

Sicurezza e salute al lavoro, su strada, in casa

Serena Lanzarini


Direzione Generale Sanità e Politiche sociali

Bologna, 16 luglio 2010






Sicurezza e salute al lavoro, su strada, in casa





Gli incidenti stradali

Mappa dei rischi di mortalità da Incidente stradale Stima degli SMR (BMR) per comune di residenza (2003-2007)






Gli incidenti stradali

Tassi standardizzati di ospedalizzazione per AUsl


Emilia-Romagna (1999-2006)





Gli incidenti stradali I comportamenti a rischio

I dispositivi di sicurezza



L'alcol: 1/3 delle morti su strada attribuibile a guida in stato di ebbrezza. Il 14% degli intervistati in ambito PASSI ER 2008 dichiara di avere guidato sotto l'influsso dell'alcol nel mese precedente e l'8% di essere stato trasportato da chi guidava in stato di ebbrezza.



Gli infortuni sul lavoro

La struttura produttiva regionale

51,2% addetti Servizi e Commercio12,6% addetti Metalli e Metalmeccanica

9,7% addetti Costruzioni

6,6% addetti Sanità

94% imprese < 10 addetti 80% imprese < 3 addetti



Gli infortuni sul lavoro

Infortuni denunciati e indennizzati per tipologia: (Industria, Commercio e Servizi, Agricoltura)


Emilia-Romagna (2003-2007)

///////////////////////////////////////		(
	2003	2004	2005	2006	2007
Inabilità temporanea	81.950	80.767	78.745	78.157	76.661
Inabilità permanente	3.779	4.134	4.179	4.511	4.087
Casi mortali	142	125	136	123	116
Totale Indennizzati	85.871	85.026	83.060	82.791	80.864
Totale Denunciati	135.881	136.554	133.076	130.808	128.004
% Indennizzati/Denunciati	63%	62%	62%	63%	63%



Gli infortuni sul lavoro

Andamento dell'Indice di incidenza degli infortuni Emilia-Romagna (grezzo e standardizzato) e Italia (2003-2007; indice x 100)





Gli infortuni mortali (analisi dati RER 2005-08)

60% connesso alla circolazione stradale Del restante 40%:

Tipologia aziendale:72,2% in aziende < 15 addetti Comparti: costruzioni edili 40,1%

agricoltura 24,1 %

Cause:

- 26,7 % Caduta dall'alto o in profondità
- 18,2 % Variazione senso di marcia
- 14,4% Caduta dall'alto di gravi
- 13,9% Avvio intempestivo di macchine e attrezzature


avoro e salute



Le malattie professionali

Malattie Professionali denunciate e riconosciute Emilia-Romagna (2000-2007)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totale Riconosciute	nd	1.124	1.321	1.358	1.521	1.389	1.642	1.604
Totale Denunciate	2.601	2.847	2.990	3.139	3.832	3.220	3.623	3.883
% Riconosciute/Denunciate	_	39%	44%	43%	40%	43%	45%	41%





Gli incidenti domestici

L'incidenza in Emilia-Romagna 600.000 incidenti domestici/anno 120.000 accessi PS/anno 10.000 ricoveri/anno

Le dinamiche

•la caduta (49.3%) che esita in frattura nel 42% dei casi •il taglio (14.4%)

•l'urto (12.4%)

Gli ambienti cucina (12%) bagno 10% scale (9%)

Le attività

camminare (25%)
igiene personale (12%)
giochi e passatempi (11%)
riparazioni e lavori fai-da-te (10%)
lavori domestici (8%)

Gli agenti materiali

•elementi strutturali (scale, pavimenti, vetri, mobili) nel 55% dei casi

•gli attrezzi da lavoro nel 18%

•utensili (in genere da cucina) nel 9%

Serena Lanzarini


Sasa e salute

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA



Gli incidenti domestici

Emilia-Romagna Incidenza ricoveri per incidente domestico per sesso ed età - SDO 2002





Gli incidenti domestici

Distribuzione degli incidenti domestici nei bambini in relazione al livello di istruzione e occupazione paterna.

Rivoli (TO) 1986-1990

(Vineis, 1994)

	Occupazione paterna	OR	I.C. 95%
	Impiegato	1	
	Operaio	1.9	0.9-4.2
	Istruzione paterna	OR	I.C. 95%
	> 13 aa	1	
	6-12 aa	1.7	0.9-3.5
	< 6 aa	1.9	0.8- 4.3

Sasa e salute



Gli incidenti domestici negli anziani: le cadute

Almeno una caduta l'anno in:

- circa un terzo delle persone al di sopra dei 65 anni
- circa la metà di quelle sopra gli 80 anni e il 20% di questi deve ricorrere a cure mediche (Laquintana 2002)


Una caduta su dieci provoca lesioni importanti la più grave delle quali è senz'altro la frattura di femore che nel 75% dei casi porta a morte l'anziano entro il primo anno dall'evento (Bruyer e Reginster 2001)

Le cadute - degli anziani in particolare - derivano dall'interazione di diversi fattori identificati da studi di metanalisi: intrinseci, estrinseci ed ambientali, alcuni di essi modificabili ed altri no. (J Am Geriatr Soc, 49: 664-672, 2001)

Anno 2002 costo frattura del femore >65aa circa 1.097.000.000 Euro (Incidenza e costi delle fratture del femore in Italia, M.Rossini et al., Reumatismo, 2005; 57(2):97-102)



Decessi per Intossicazione da Monossido di Carbonio in Emilia Romagna 1995- 2008





Promuovere le sicurezze attraverso

- ➤ azioni diversificate, congruenti, di provata efficacia
- un'ottica multidimensionale e multifattoriale che prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti
- modalità di intervento sia consolidate sia innovative



