


Suture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Episiotomia-Episiorragia
	<input type="checkbox"/> Lacerazione di I grado	<input type="checkbox"/> Altro
	<input type="checkbox"/> Lacerazione di II grado	
	<input type="checkbox"/> Lacerazione di III grado	<input type="checkbox"/> Trachelorrafia
	<input type="checkbox"/> Lacerazione di IV grado	



Informazioni per
episiotomia

Firma di chi esegue la sutura

Lacerazione 1°: lesioni cute

Lacerazione 2°: lesioni ai muscoli perineali ma non allo sfintere anale

Lacerazione 3°: lesioni al perineo che coinvolgono lo sfintere anale

Lacerazione 3a : lacerazione < 50% dello spessore dello sfintere anale (EAS)

Lacerazione 3b: lacerazione > 50% dello spessore dello sfintere anale (EAS)

Lacerazione 3c: lacerazione sfintere anale esterno ed interno (EAS+IAS)

Lacerazione 4°: lesioni al perineo con coinvolgimento dello sfintere anale interno ed esterno e dell'epitelio della mucosa rettale

Tamponi vaginali	
Conteggio garze pre parto	Numero []
Conteggio garze post parto	Numero []
Conteggio tamponi pre parto	Numero []
Conteggio tamponi post parto	Numero []

Indagini su tessuti o annessi fetali		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anatomia Patologica
Tessuto inviato	<input type="checkbox"/> Placenta		<input type="checkbox"/> Laboratorio
	<input type="checkbox"/> Altro _____		<input type="checkbox"/> Microbiologia