

Legenda : Partogramma

Grafico: con una **X** si annota la dilatazione e con una **O** la discesa della parte presentata; da notare come il riferimento alla dilatazione sia a sinistra (da 0 a 10 cm) e la discesa della parte presentata sia a destra (da -5 a +4). Sulla linea della dilatazione 0 sono presenti numeri dall'1 (in realtà dallo 0, che è lo stesso della dilatazione 0) al 16: rappresentano le ore del travaglio.

Periodo espulsivo: annerire i rettangoli, ognuno dei quali equivale a 10 minuti.

Ora: nei rettangoli "ora" annotare l'ora della visita.

Posizione fetale: **OISA** (occipito iliaca sinistra anteriore), **OISP** (occipito iliaca sinistra posteriore), **OIDA** (occipito iliaca destra anteriore), **OIDP** (occipito iliaca destra posteriore)

Membrane: **I:** integre, **R:** rotte e **A:** amniorexi.

Liquido amniotico: **L:** limpido, **A:** assente, **E:** ematico, **PSM:** presenza significativa di meconio,

PNSM: presenza non significativa di meconio.

Contrazioni ogni 15 minuti: annerire il quadratino corrispondente al n° e la durata delle contrazioni valide percepite



contrazione < 20 secondi



contrazione tra 20 e 40 secondi



contrazione > 40 secondi

OX = ossitocina: annotare n° unità e n° di ml infusi al minuto.

Farmaci: ogni farmaco somministrato.

Analgesia epidurale: annotare ogni bolo somministrato.

BCF auscultato: SI/NO.

Posizioni: **V** varie, **A** accovacciata, **S** seduta, **P** in piedi, **F** fianco, **C** carponi.

Atteggiamento: **P** pianto, **V** vomito, **R** riposo, **S** scoraggiamento, **I** insofferenza, **A** autonoma, **NA** non autonoma, **BS** bisognosa di sostegno, **AG** aggressiva.

Acqua: **D** doccia/ **V** vasca,

Bocca uterina: **SP** spessa, **S** sottile, **SOF** soffice, **R** rigida, **E** edematosa, **P** posteriore, **L** laterale, **C** centralizzata

Premiato: SI/NO.