

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	Cognome	Barcode
	Nome	
	Data di nascita	
	N° CCI/Nosologico	

## SCALA ASIA-QST

(Valutazione del livello di lesione midollare, del danno e della menomazione motoria e sensitiva)


ASIA IMPAIRMENT SCALE:	
<input type="checkbox"/>	<b>A = Completa</b> (nessuna funzione motoria o sensitiva è conservata nei segmenti sacrali S4-S5)
<input type="checkbox"/>	<b>B = Incompleta</b> (è conservata la funzione sensitiva ma non quella motoria al di sotto del livello neurologico e si estende ai segmenti sacrali S4-S5)
<input type="checkbox"/>	<b>C = Incompleta</b> (la funzione motoria è conservata al di sotto del livello neurologico e la maggior parte dei muscoli chiave al di sotto della lesione hanno un grado di forza inferiore a 3)
<input type="checkbox"/>	<b>D = Incompleta</b> (la funzione motoria è conservata al di sotto del livello neurologico e la maggior parte dei muscoli chiave al di sotto della lesione hanno un grado di forza superiore od uguale a 3)
<input type="checkbox"/>	<b>E = Normale</b> (le funzioni motorie e sensitive sono normali)

### SENSIBILITA'

	Tocco leggero		Puntura di spillo	
	dx	sx	dx	sx
C2				
C3				
C4				
C5				
C6				
C7				
C8				
<hr/>				
T1				
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
T10				
T11				
T12				
<hr/>				
L1				
L2				
L3				
L4				
L5				
<hr/>				
S1				
S2				
S3				
S4-S5				
<hr/>				
TOTALE	↓ ↓		↓ ↓	
MASSIMO	56	56	56	56

**PUNTI CHIAVE SENSITIVI**

0 = assente  
1 = ridotta  
2 = normale  
NV = non valutabile



Qualche sensazione anale (si/no)

Punteggio puntura di spillo (max 112)

Punteggio tocco leggero (max 112)

# MOTRICITA'

	dx	sn
C2		
C3		
C4		
C5		
C6		
C7		
C8		
T1		
T2		
T3		
T4		
T5		
T6		
T7		
T8		
T9		
T10		
T11		
T12		
L1		
L2		
L3		
L4		
L5		
S1		
S2		
S3		
S4-5		
<b>TOTALE</b>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>

**Flessori del gomito**  
**Estensori del polso**  
**Estensori del gomito**  
**Flessori delle dita (falange distale del dito medio)**  
**Abduttore del mignolo**

**PUNTEGGIO**

**0 = paralisi totale**  
**1 = contrazione palpabile e visibile**  
**2 = movimenti attivi, eliminate le forze di gravità**  
**3 = movimenti attivi contro gravità**  
**4 = movimenti attivi contro modesta resistenza**  
**5 = movimenti attivi contro resistenza massimale**  
**N.V. = non valutabile**

**Flessori delle anche**  
**Estensori delle ginocchia**  
**Dorsiflessori della caviglia**  
**Estensori lunghi delle dita**  
**Flessori plantari della caviglia**

Contrazione anale volontaria si  no

**Punteggio motorio**  
**Massimo 50      50      100**

**SINDROMI CLINICHE**

- Centromidollare
- Brown-Sequard
- Midollare anteriore
- Cono midollare
- Cauda equina

**STABILIZZAZIONE CHIRURGICA**

si      data \_\_\_\_\_  
 no

**OSSERVAZIONI**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....