

RERAI

Report tecnico

09-giugno-2009 versione 1. 8

Pazienti

Obligatorio 1 record per procedura - Informazioni sul paziente, non contiene dati sensibili

01.20 Data nascita

PM SEF ICD AB

Data di nascita del paziente

Type: Date Size: 8 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.30 Sesso

PM SEF ICD AB

Genere del paziente - valori ammessi: [1] maschio [2] femmina

[sesso]=1 Or [sesso]=2

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.40 Nome

PM SEF ICD AB

Type: String Size: 30 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.50 Cognome

PM SEF ICD AB

Type: String Size: 30 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.60 **Cod_Fiscale** PM SEF ICD AB*Codice Fiscale del paziente*

Type: String Size: 16 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.70 **fk_ComuneNascita** PM SEF ICD AB*Codice ISTAT del Comune o dello Stato di nascita (vedi tabella di decodifica Ik_ISTAT_Towns_Countries)*

Type: String Size: 6 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

01.80 **fk_ComuneResidenza** PM SEF ICD AB*Codice ISTAT del Comune o dello Stato di residenza (vedi tabella di decodifica Ik_ISTAT_Towns_Countries)*

Type: String Size: 6 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

Sedute

Obligatorio 1 record per procedura - Dati sulla seduta. Una seduta può avere più procedure

02.40 **data**

PM SEF ICD AB

Data della seduta

Type: Date Size: 8 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

02.70 **Note**

PM SEF ICD AB

Note relative alla seduta

Type: Variant Size: 0 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

Procedure

Tipo di procedura eseguita in una seduta

05.30 **Id_nota**

PM SEF ICD AB

Tipo di procedura eseguita.

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori: [850] - Studio Elettrofisiologico
[855] - PM Impianto
[856] - PM Sostituzione
[857] - PM Revisione
[860] - PM Upgrade
[863] - PM Espianto
[866] - ICD Impianto
[868] - ICD Sostituzione
[869] - ICD Revisione
[870] - ICD Upgrade
[871] - ICD Espianto
[873] - Ablazione transcatetere AB

IndicazioniProceElettro

Obligatorio almeno 1 record per procedura con ip_iIndicazionePrincipale=1 "indicazione principale" - Indicazione alla procedura

04.30 ip_iIndicazionePrincipale

PM SEF ICD AB

Distingue la principale (=1) dalle secondarie

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

04.40 ip_iFKIIndicazione

PM SEF ICD AB

Indicazione alla procedura, scelta multipla. Indicazioni multiple per la stessa procedura devono avere ip_iIndicazionePrincipale con valori diversi. I valori di lookup sono diversi per le diverse procedure. Il valore nella prima parentesi quadra indica il tipo di procedura: [11]. = SEF; [13]. = PM; [14]. = AB; [15]. = ICD

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

- [11]. [1] - Sincope di origine indeterminata
- [11]. [2] - Malattia seno-atriale sospetta
- [11]. [4] - Blocco di branca o bifascicolare
- [11]. [5] - Palpitazioni non chiarite
- [11]. [14] - Cardioversione interna
- [11]. [49] - WPW manifesto
- [11]. [64] - Tachiaritmia sopraventricolare
- [11]. [65] - Tachiaritmia ventricolare
- [11]. [66] - Stratificazione del rischio (ricerca di aritmia ventricolare inducibile)
- [11]. [68] - Controllo postablazione
- [11]. [69] - Altro
- [11]. [70] - Arresto cardiocirculatorio (senza documentazione ECG)
- [13]. [17] - Malattia del nodo del seno
- [13]. [18] - Sindrome bradicardia-tachicardia
- [13]. [19] - Blocco atrioventricolare : 1° grado
- [13]. [20] - Blocco atrioventricolare : 2° grado
- [13]. [21] - Blocco atrioventricolare : 2: 1 o superiore
- [13]. [22] - Blocco atrioventricolare : 3° grado
- [13]. [23] - Ritardo di conduzione intraventricolare
- [13]. [24] - Fibrillazione/Flutter atriale
- [13]. [25] - Sindrome del seno carotideo
- [13]. [26] - Sincope di natura indeterminata
- [13]. [27] - Sincope vaso-vagale o situazionale
- [13]. [28] - Scompenso cardiaco (resincronizzazione cardiaca)
- [13]. [47] - Ablate and Pace
- [13]. [71] - Altro
- [14]. [37] - Flutter atriale tipico
- [14]. [38] - Flutter atriale Atipico destro
- [14]. [39] - Flutter atriale Atipico sinistro
- [14]. [40] - Fibrillazione atriale parossistico
- [14]. [41] - Fibrillazione atriale persistente
- [14]. [42] - Fibrillazione atriale permanente
- [14]. [43] - Tachicardia atriale focale
- [14]. [44] - Tachicardia atriale post-incisionale
- [14]. [45] - Tachicardia reciprocante da doppia via nodale comune (slow-fast)
- [14]. [46] - Tachicardia reciprocante da doppia via nodale non comune (fast-slow, slow-slow)
- [14]. [50] - Tachicardia reciprocante da via anomala occulta
- [14]. [51] - WPW manifesto
- [14]. [52] - Fascio di Mahaim
- [14]. [53] - Tachicardia ventricolare idiopatica destra
- [14]. [54] - Tachicardia ventricolare idiopatica sinistra
- [14]. [55] - Tachicardia ventricolare da rientro branca-branca
- [14]. [59] - Tachicardia ventricolare in cardiomiopatia
- [14]. [60] - Tachicardia ventricolare nella displasia aritmogena del ventricolo destro
- [14]. [61] - Tachicardia ventricolare ischemica
- [14]. [62] - Battiti ectopici ventricolari ad origine destra
- [14]. [63] - Battiti ectopici ventricolari ad origine sinistra
- [14]. [72] - Altro
- [15]. [29] - Fibrillazione Ventricolare (FV)
- [15]. [30] - Tachicardia ventricolare (TV) + FV
- [15]. [31] - Tachicardia ventricolare (TV) monomorfa sostenuta
- [15]. [32] - Prevenzione primaria della morte improvvisa
- [15]. [33] - Arresto cardiaco rianimato

-
- [15]. [34] - Resi ncroni zzazi one ventri col are in scompenso cardi aco
 - [15]. [36] - Si ncope i ndetermi nata
 - [15]. [56] - Si ncope con TV e FV i nduci bi le
 - [15]. [73] - Al tro
-

QuadroClinico

Obligatorio almeno 1 record per procedura - Dati clinici per tutte le procedure

03.0 PreceRivaBypass

PM SEF ICD AB

Precedente rivascolarizzazione (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.30 Diabete

PM SEF ICD AB

Fattori di rischio, diabete.

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori: [0] - No Di abete
[1] - Insul i no di pendente
[2] - Non i nsul i no di pendente
[3] - Control lo di eteti co
[4] - I pogl i cemi zzanti oral i

03.40 StressTest

PM SEF ICD AB

Test strumentali, test da sforzo

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori: [0] - Non Esegui to
[1] - Negati vo
[2] - Dubbi o
[3] - Posi ti vi tà medi o-bassa
[4] - Posi ti vi tà al ta

03.60 PreceRivaPTCA

PM SEF ICD AB

Precedente rivascolarizzazione con PCI PTCA (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.70 **Scintigrafia**

PM SEF ICD AB

Test strumentali, scintigrafia.

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [0] - Non eseguito
 [1] - Negativo
 [2] - Dubbio
 [3] - Modesta area di ischemia
 [4] - Ampia area di ischemia

03.80 **Id_Pat2**
 PM SEF ICD AB
Identificativo della patologia di BASE

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

- [13] - Stenosi Mitralica
- [14] - Insufficienza Mitralica
- [15] - Stenoinufficienza Mitralica
- [16] - Stenosi Aortica
- [17] - Insufficienza Aortica
- [18] - Stenoinufficienza Aortica
- [19] - Valvulopatia Mitro-Aortica
- [22] - Insufficienza Tri cuspidale
- [23] - Mal funzionamento di protesi aortica
- [24] - Mal funzionamento di protesi mitralica
- [26] - Cardiomiopatia Dilatativa
- [27] - Cardiomiopatia Restrittiva
- [28] - Difetto interatriale
- [29] - Canale AV totale
- [30] - Ritorno venoso polmonare anomalo
- [31] - Stenosi aortico
- [32] - Stenosi polmonare
- [33] - Difetto interventricolare
- [34] - Pervietà dotto di Botallo
- [35] - Coartazione aortica
- [36] - Tetralogia di Fallot
- [37] - Atresia polmonare a setto intatto
- [38] - Atresia polmonare con DIV
- [39] - Trasposizione grossi vasi
- [40] - Cardiopatie congenite complesse
- [88] - Atresia della Tricuspidale
- [89] - Trasposizione corretta delle grandi Arterie
- [90] - Atresia Mitralica
- [91] - Ventricolo unico
- [92] - Anomalia di Ebstein della Tricuspidale
- [107] - Stenoinsuff. Aortica e mitralica
- [2095] - Protesi valvolare
- [2096] - Assenza di cardiopatia
- [2097] - Cardiopatia ipertensiva
- [2098] - Cardiomiopatia Ipertrofica ostruttiva
- [2099] - Cardiomiopatia Ipertrofica non ostruttiva
- [2100] - Cardiomiopatia aritmogena ventricolo DX
- [2101] - Altra Cardiomiopatia
- [2102] - Sindrome di Brugada
- [2103] - Sindrome del QT lungo
- [2104] - Sindrome del QT breve
- [2105] - Tachicardia ventricolare catecolaminergica polimorfa
- [2106] - Trapianto cardiaco (già eseguito)
- [2107] - Con pregresso infarto
- [2108] - Senza pregresso infarto
- [2112] - Anomalia di Ebstein della tricuspidale OPERATA
- [2113] - Atresia della Tricuspidale OPERATA
- [2114] - Atresia Mitralica OPERATA
- [2115] - Atresia polmonare a setto intatto OPERATA
- [2116] - Atresia polmonare con DIV OPERATA
- [2117] - Canale AV totale OPERATA
- [2118] - Cardiopatie congenite complesse OPERATE
- [2119] - Coartazione aortica OPERATA
- [2120] - Difetto interatriale OPERATA
- [2121] - Difetto interventricolare OPERATA

- [2122] - Pervietà dotto di Bottallo OPERATA
 - [2123] - Ritorno venoso polmonare anomalo OPERATA
 - [2124] - Stenosi aortica OPERATA
 - [2125] - Stenosi polmonare OPERATA
 - [2126] - Tetralogia di Fallot OPERATA
 - [2127] - Trasposizione corretta delle grandi Arterie OPERATA
 - [2128] - Trasposizione grossi vasi OPERATA
 - [2129] - Ventricolo unico OPERATA
 - [2142] - Valvulopatia riparata chirurgicamente
-

QuadroClinico_2

Dati clinici per tutte le procedure

03.30 TestAutonomici

PM SEF ICD AB

Test autonomici (HRV, BRS) (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.40 TWave

PM SEF ICD AB

T wave alternans (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Long Size: 4 Default: 0 NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.50 ECGAltaRisoluzione

PM SEF ICD AB

ECG ad alta risoluzione (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.60 ECGDinamico

PM SEF ICD AB

ECG dinamico (-1=mancante; 0=no; 1=si)

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

03.70 **ClasseNYHA** PM SEF ICD AB*Classe NYHA.*

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [0] - Cl asse I
[1] - Cl asse II
[2] - Cl asse III
[3] - Cl asse IV03.80 **DurataQRS** PM SEF ICD AB*Difetto intervertricolare al momento della procedura solo per IMA recente ed acuto*

Type: Long Size: 4 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.90 **RiflessivitaCardio** PM SEF ICD AB*Valutazione della riflessività cardiovascolare: (HUT, MSC, test adenosina) (-1=mancante; 0=no; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.100 **PrecedutoSEF** PM SEF ICD AB*Preceduto da SEF (-1=mancante; 0=no; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

[-1] Non dichiarato
[0] No
[1] Sì03.110 **PrecedutoCOR** PM SEF ICD AB*Preceduto da coronarografia (-1=mancante; 0=no; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

ProceElettro

Dati clinici per tutte le procedure

03.30 **pe_FKFinalitaClinicaPM**

PM SEF ICD AB

Finalità clinica dei Pace Maker. Una sola scelta. I valori possibili da utilizzare dipendono dal tipo di PM utilizzato: le voci 1 e 2 possono essere utilizzate nel caso di "PM Monocamerale" (id_Gruppo=23); le voci 3, 4 e 6 nel caso di "PM Bicamerale" (id_Gruppo=24); la voce 5 per i "PM Tricamerale" (id_Gruppo=25)

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - VVI -VVI R
 [2] - AAI -AAI R
 [3] - VDD-VDDR
 [4] - DDD-DDDR
 [5] - per ri sincronizzazione cardiaca
 [6] - DDD-DDDR per CRT in FA permanente

03.40 **pe_iFKRisultatoTA**

PM SEF ICD AB

Risultato della procedura di ablazione; una sola scelta.

Type: Long Size: 4 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Efficace
 [2] - Parzialmente efficace
 [3] - Non efficace

03.50 **pe_iFKId_GruppoArticoli**

PM SEF ICD AB

Gruppo articolo scaricato, tipo di ICD o PM

Type: Long Size: 4 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [6] - Pace Maker
 [17] - Defibrillatore Monocamerale
 [18] - Defibrillatore Bicamerale
 [19] - Defibrillatore Biventriolare
 [20] - Defibrillatore
 [23] - PM Monocamerale
 [24] - PM Bicamerale
 [25] - PM Tricamerale

03.60 **pe_FKMotivoSostGeneratore**

PM SEF ICD AB

Cause di rimozione, sostituzione, upgrade, espianto generatore. Una sola scelta. Se sostituzione/revisione/espianati/upgrade obbligatorio indicare il motivo

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - EOL normale
 [2] - EOL prematuro
 [3] - Upgrade a bi camerale
 [4] - Upgrade a bi ventricolare
 [5] - Upgrade a terapia atriale
 [6] - Pacing non funzionante (No ICD)
 [7] - Defibrillazione non funzionante (No PM)
 [8] - Software non funzionante
 [9] - Connettore non funzionante
 [10] - Recall
 [11] - Infezione sistemica / endocardite
 [12] - Richiesta del paziente
 [13] - Decubito della tasca
 [14] - Ematoma

03.70 **pe_FKMotivoSostElettrodo**

PM SEF ICD AB

Cause di rimozione, sostituzione, upgrade, espianto elettrodo. Una sola scelta. Se sostituzione/revisione/espianati/upgrade obbligatorio indicare il motivo

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Malposizionamento elettrodo atriale
 [2] - Malposizionamento elettrodo ventricolare dx
 [3] - Malposizionamento elettrodo ventricolare sx
 [4] - Soglia di defibrillazione alta (no PM)
 [5] - Soglia di pacing alta (No ICD)
 [6] - Riduzione di sensibilità
 [7] - Inibizione da miopotenziali
 [8] - Stimolazione extracardiaca
 [9] - Difetto di isolamento
 [10] - Rottura del conduttore
 [11] - Recall
 [12] - Perforazione cardiaca
 [13] - Infezione sistemica /endocardite
 [14] - Ematoma

03.80 **pe_NumeAccePS**

PM SEF ICD AB

Numero di accessi in pronto soccorso per Aritmia nei 12 mesi precedenti

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.90 **pe_NumeRicoH** PM SEF ICD AB*Numero di ricoveri ospedalieri per Aritmia nei 12 mesi precedenti*

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.100 **pe_AritmieAtriale** PM SEF ICD AB*Presenza di aritmie atriali (NULL=non dichiarato; 0=NO; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.101 **pe_DisturbiConduAV** PM SEF ICD AB*Presenza di Disturbi di conduzione AV (NULL=non dichiarato; 0=NO; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.102 **pe_InsuffCronotropa** PM SEF ICD AB*Presenza di Insufficienza cronotropa (NULL=non dichiarato; 0=NO; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.103 **pe_BradicardiaSinusale** PM SEF ICD AB*Presenza di Bradicardia sinusale (NULL=non dichiarato; 0=NO; 1=si)*

Type: Integer Size: 2 Default: 0 NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

03.110 **pe_ScenarioLineeGuida** PM SEF ICD AB*Scenario secondo le linee guida PM*

Type: String Size: 50 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

Ricovero

Dati amministrativi sul ricovero

05.10 ID_Struttura

PM SEF ICD AB

Codice ministeriale della struttura che ha EFFETTUATO la procedura

Type: String Size: 8 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

05.30 fk_Struttura

PM SEF ICD AB

Codice ministeriale della struttura che ha APERTO il ricovero

Type: String Size: 8 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

05.40 CodiceSDO

PM SEF ICD AB

Numero progressivo della scheda nosologica individuale / scheda dimissione ospedaliera. Deve essere un codice SDO valido

Type: String Size: 20 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

05.50 DataRicovero

PM SEF ICD AB

Data ammissione del paziente.

Type: Date Size: 8 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

SistemaCardiaco

Dati cardiaci per PM ICD e SEF

05.40 **FEvnsn**

PM SEF ICD AB

Frazione di eiezione del ventricolo sinistro (valore %).

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori:

05.50 **Ritmo**

PM SEF ICD AB

Ritmo cardiaco

Type: Long Size: 4 Default: NULL: allowed

Reg. di val. locale:

Valori: [271] - Si nusa l e
 [272] - Fi bri l l a z i o n e a t r i a l e
 [273] - A l t r o

Eventi_Avversi

Obligatorio almeno 1 record per procedura con Intervallo=1 (Intraprocedurali) - Complicanze delle procedure

18.30 Data

PM SEF ICD AB

Data evento

Type: Date Size: 8 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

18.40 Intervallo

PM SEF ICD AB

In quale momento avviene l'evento se Intraprocedurale o intraospedaliero o FW

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Intraprocedurale
 [2] - Intraospedaliero
 [3] - Post ricovero

18.50 TipoRilevamento

PM SEF ICD AB

Modalità di rilevamento evento

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Clinico
 [2] - Telefonico
 [3] - Cartolina
 [4] - Amministrativo
 [5] - SMS

18.60 **Evento**
 PM SEF ICD AB
Evento avverso verificato.

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

- [300] - Nessuna Complicanza
- [301] - ematoma in sede di inserzione cateteri
- [302] - Tromboflebite
- [303] - fistola artero-venosa
- [304] - Ematoma della tasca
- [305] - Necessità di rimuovere il sistema
- [306] - Dislocazione dell'elettrodo
- [308] - ICTUS
- [310] - Effusione pericardica senza necessità di drenaggio
- [311] - blocco atrio-ventricolare transitorio
- [312] - Lacerazione o trombosi della vena intratoracica
- [313] - Trombosi venosa profonda
- [314] - Embolia polmonare
- [315] - Pneumotorace
- [316] - Emotorace
- [317] - Effusione pericardica/tamponamento con necessità di drenaggio
- [318] - Tempesta aritmica
- [319] - CVA-Stroke
- [320] - TIA
- [321] - IMA Q
- [322] - IMA non Q
- [323] - Shock cardiogeno
- [324] - embolia arteriosa periferica
- [325] - blocco atrio-ventricolare persistente
- [326] - stenosi vene polmonari (Complicanza tardiva)
- [327] - Decesso causa cardiaca
- [328] - Decesso causa non cardiaca
- [329] - Decesso non definibile
- [330] - Altre
- [331] - Infezione della Ferita
- [332] - Estrazione catetere infetto (Complicanza tardiva)
- [333] - Infezione sistemica/endocardite

18.70 **nota**
 PM SEF ICD AB
Nota legato all'evento.

Type: Variant Size: 0 Default: NULL: allowed Reg. di val. locale:

Valori:

DettaglioAB

Trattamento ablazione solo per fibrillazione atriale in ablazione

05.30 **pe_FKDettaglioAB**

PM SEF ICD AB

Trattamento ablazione solo per fibrillazione atriale, a scelta multipla

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Ablate and pace
[2] - Modulazione nodo AV
[3] - AB del substrato in atrio DX Lineare
[4] - AB del substrato in atrio DX Focale
[5] - AB del substrato in atrio SN Lineare
[6] - AB del substrato in atrio SN Circonferenza
[7] - AB del substrato in atrio SN Deconnessione vene polmonari
[8] - AB del substrato in atrio SN in corso di intervento cardiologico

AnamnesiAB

Anamnesi della AB, solo per ablazione

05.30 **pe_FKAnamnesiAB**

PM SEF ICD AB

Anamnesi, aritmia per ablazione. A scelta multipla.

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori: [1] - aritmia refrattaria ai farmaci
[2] - aritmia causa di lieve-moderata alterazione della qualità della vita
[3] - aritmia causa di severa alterazione della qualità della vita
[4] - aritmia causa di severa intolleranza emodinamica

CatetereXSedeXAccesso

Tipo di accesso elettrodo nell'AB, solo per ablazione

06.20 **csa_iIDCSA**

PM SEF ICD AB

Identificativo per ogni catetere per sede per accesso (CSA) usato. Contatore

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

06.40 **csa_iFKAccessoElettro**

PM SEF ICD AB

accesso cateterismo per ablazione

Type: Long Size: 4 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori: [10] - Destro
 [11] - Sinistro transaortico
 [12] - Puntura transettale
 [13] - Forame ovale pervio

ProcedureAggiuntiveAB

Procedure aggiuntive all'ablazione

05.30 **pe_FKProcAggiunteAB**

PM SEF ICD AB

Eventuali procedure aggiuntive all'ablazione. A scelta multipla.

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed

Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Mappaggio elettroanatomico
[2] - Mappaggio non-contact
[3] - Mappaggio con catetere "Basket"
[4] - ECO intracardiaco
[5] - Crioblazione

DiagnosiSEF

Diagnosi della SEF, solo per studio elettrofisiologico

05.30 **pe_FKDiagnosiSEF**

PM SEF ICD AB

Diagnosi finale SEF, a scelta multipla

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed Reg. di val. locale:

Valori:

- [1] - Si ncope i nspi egata
- [2] - Si ncope ari tmi ca
- [3] - Mal attia seno-atriale certa
- [4] - Si gni fi cativa patologi a del la conduzi one AV
- [5] - Fi bri llazi one atri ale
- [6] - Fl utter atri ale
- [7] - Tachi cardi a reci procante da doppi a vi a nodale
- [8] - Tachi cardi a atri ale focale
- [9] - Tachi cardi a post-i nci si onale
- [10] - Tachi cardi a reci procante da vi a anomala occul ta
- [11] - WPW ad elevato ri schi o ari tmi co
- [12] - Tachi cardi a ventri col are i di opati ca
- [13] - Tachi cardi a ventri col are i schemi ca
- [14] - Tachi cardi a ventri col are i n cardi opati a non i schemi ca
- [15] - Fi bri llazi one ventri col are
- [16] - Non i nduzi one di ari tmi e

TerapiaDaSEF

Terapia conseguente alla SEF. Solo per studio elettrofisiologico

05.30 **pe_FKTerapiaDaSEF**

PM SEF ICD AB

Conseguenze terapeutiche SEF. A scelta multipla

Type: Integer Size: 2 Default: NULL: NOT allowed

Reg. di val. locale:

Valori: [1] - Terapia medica
 [2] - Impianto di pacemaker
 [3] - Impianto di defibrillatore automatico
 [4] - Ablazione transcatetere
 [5] - Impianto loop recorder
 [6] - Nessuna terapia
