

I RISCHI DEL FUMO NELLE DONNE

Bologna 4 Novembre 2014

Eva Negri


Dipartimento di Epidemiologia, IRCCS Istituto di
Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", Milano
Comitato Tecnico Scientifico O.N.Da, Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna

SCHEMA


- Mortalità per tumore nei due sessi
- Fumo e malattie comuni a entrambe i sessi
- Fumo e malattie specifiche delle donne
- Fumo e gravidanza
- Effetti della cessazione

Mortalita' per Tumore negli Uomini 1970-2013.


EU Male



Italy Male




Mortalità per tumore del polmone Uomini - Italia




Mortalita' per Tumore nelle Donne 1970-2013

EU Female




Italy Female



**I tassi di mortalità per tumore del polmone sono in aumento nelle donne
Le nostre proiezioni indicano che nel 2015
il tumore del polmone diventerà la prima
causa di morte per tumore nell' UE**



Mortalità per tumore del polmone Donne - Italia




The Million Women Study

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

Rischio relativo, fumatrici correnti
rispetto alle non-fumatrici, per
numero di sigarette/die.

Pirie et al, Lancet 2014;381:133-41




The Million Women Study

Tumore del polmone

Rischio relativo, fumatrici correnti rispetto alle non-fumatrici, per numero di sigarette/die.


Pirie et al, Lancet 2014;381:133-41



The Million Women Study

Malattie coronariche


Rischio relativo, fumatrici correnti rispetto alle non-fumatrici, per numero di sigarette/die.



The Million Women Study

Malattie cerebrovascolari

Rischio relativo, fumatrici correnti
rispetto alle non-fumatrici, per
numero di sigarette/die.



The Million Women Study

Le 30 cause di morte più comuni associate al fumo.

Fumatrici correnti rispetto alle non fumatrici.

Relative risk & CI, current versus never-smoker

Pirie et al, Lancet 2014;381:133-41





Figure 2: 30 most common specific causes of death (ICD-10): 12-year relative risk, current versus never-smoker

The Million Women Study

Mortalità totale

Rischio relativo, fumatrici correnti rispetto alle non-fumatrici, per numero di sigarette/die.

Pirie et al, Lancet 2014;381:133-41





BMJ

D.N.Da

BMJ 2013;346:f543 doi: 10.1136/bmj.f543 (Published 30 January 2013)

Page 1 of 1

RESEARCH NEWS

“Women who smoke like men, die like men”

**Le donne che fumano come uomini
muoiono come uomini**