

أكثر حماية مع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

حملة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الوقاية من الأمراض المعدية والأورام
للفتيان والفتيات



ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟

إنه مجموعة من الفيروسات واسعة الانتشار. يوجد منها أكثر من 100 نمطًا مصليًا، من بينها أكثر من 40 نمط يُمكنهم أن يتسببوا في عدوى للجهاز التناسلي الأنثوي والذكوري. عادةً ما تكون العدوى الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري مؤقتة وغير مصحوبة بأعراض (أي أن الشخص لن يلاحظ أي شيء) وفي أغلب الحالات يحدث الشفاء تلقائيًا. يُمكن أن تتسبب بعض الأنماط المصلية لفيروس الورم الحليمي البشري إلى حدوث تغيرات خلوية في الأغشية المخاطية التناسلية (عنق الرحم وفرج المرأة والمهبل وفتحة الشرج والقضيب والبلعوم الفموي) التي، إذا كانت مستمرة ولم يتم علاجها، يُمكن أن تتطور إلى أورام أيضًا على مدار عدة سنوات.

كيف ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري؟

ينتقل الفيروس عبر العلاقات الجنسية، حتى العلاقات غير المكتملة. وهو أكثر الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الانتقال الجنسي انتشارًا. إن استخدام الواقي يحد من انتقال الفيروس لكن لا يمنع انتقاله، حيث يُمكن أن يتواجد الفيروس في أجزاء من الجلد لا يحميها الواقي.

كيف يتم علاج العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري؟

لا يوجد علاج محدد.

من أجل التشخيص الفوري لتغيرات خلايا عنق الرحم الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري، ينبغي الالتزام بشكل منتظم بإجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري أو اختبار مسحة عنق الرحم "Pap". فيما يتعلق بالمناطق الأخرى (الفرج والمهبل وفتحة الشرج والقضيب والبلعوم الفموي) لا توجد برامج للفحص الطبي لهذه المناطق في الوقت الحالي.

هل اللقاح آمن؟ كيف يتم صنعه؟

إن اللقاح آمنًا. تضمن تركيبته ألا يتسبب في الإصابة بالعدوى، لكنه قادرًا على التسبب في حدوث استجابة مناعية ضد الفيروس. وقد أظهرت العديد من الدراسات حتى الآن، وأيضًا أنظمة مراقبة ما بعد التسويق التابعة لكافة الدول الأوروبية والدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي، أن اللقاح جيد التحمل. تم تطعيم ملايين الأشخاص ضد فيروس الورم الحليمي البشري ولم يتم الإبلاغ عن أي ردود فعل خطيرة. يُمكن ملاحظة حدوث ألم واحمرار في منطقة الحقن وحمى وغيثان ودوار وصداع وآلام المفاصل. إنها أعراض طفيفة وقصيرة الأجل بصفة عامة.

هل يحول التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري دون الإصابة بالعدوى؟

يمنع اللقاح الإصابة بالأممات المصلية الموجودة في اللقاح ذاته وبالتالي يمنع أيضًا تكون تلك التغيرات الخلوية التي يُمكن أن تؤدي إلى تكون الأورام.

هل اللقاح فعال؟

نعم. أظهرت العديد من الدراسات السريرية التي تم إجرائها أن اللقاح يضمن حماية عالية للغاية من الآفات محتملة التسرطن والآفات السرطانية والأورام اللحمية (الثآليل التناسلية)، إذا تم تناوله عندما يكون الشخص لم يتعرض بعد للفيروس، أي قبل بدء النشاط الجنسي.

يُعد اللقاح المستخدم حاليًا في محافظة إميليا رومانيا "Emilia-Romagna" فعالًا ضد 9 أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري ويحمي من حوالي 90% من سرطانات عنق الرحم وحوالي 80% من الأنواع الأخرى من الأورام المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري ويحمي بنسبة 100% من الأورام اللحمية.

لكم من الوقت تستمر فعالية اللقاح؟

تشير الدراسات إلى استمرار تواجد الأجسام المضادة لسنوات عديدة، وربما تستمر طوال الحياة. في الواقع، من غير المقرر حتى الآن إعادة تلقي التطعيم بعد الدورة الأساسية.

من يُنصح بالتطعيم؟

يكمُن هدف التطعيم في الوقاية من العدوى وليس علاجها: بالتالي من المناسب تلقي التطعيم قبل الاتصال المحتمل بالفيروس، أي قبل بداية العلاقات الجنسية. إذا كانت الفتاة أو الفتى قد تعرضا بالفعل للأُمُاط المصلية للفيروس الموجودة في اللقاح، تنخفض الفعالية.

ما هي الفئات الموجه إليها خدمة التطعيم المجاني؟

توفر الإدارة الصحية الإقليمية التطعيم المجاني لجميع الفتيات والفتيان في السنة الثانية عشرة من العمر. تقوم هيئة الوحدة الصحية المحلية التابعة لمدينة الإقامة بدعوة الفتيات والفتيان المهتمين بتلقي التطعيم بموجب خطاب يُرسل إلى محل إقامتهم. الفتيات اللاتي يُعرض عليهن التطعيم المجاني، بدءاً من أولئك المولودات في عام 1996، يحتفظن بالحق في تلقي التطعيم المجاني لحين بلوغهن سن الـ18 عاماً. يحتفظ الفتيان بالحق في تلقي التطعيم المجاني حتى بلوغهم سن 18 عاماً بدءاً من مواليد عام 2006.

أكثر حماية مع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

حملة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

أين وكيف يتم إجراء التطعيم المجاني؟

يتم إجراء التطعيم بواسطة الطاقم الطبي التابع لعيادات التطعيم الخاصة بهيئة الوحدة الصحية المحلية. بحسب العمر، يتضمن التطعيم حقنتين أو ثلاث حقن في العضلة المثلثة (الجزء العلوي من الذراع).

هل يُوصى بالتطعيم للبالغين؟

أظهرت الدراسات السريرية أن اللقاح يحافظ على فعاليته بصورة جيدة أيضًا لدى الأشخاص البالغين، وإن كانت الفعالية أقل مقارنة بالمرهقين، نظرًا لارتفاع احتمالية أن يكونوا قد تعرضوا بالفعل لفيروسات الورم الحليمي البشري المتعلقة بالنشاط الجنسي. ولهذا تقدم الإدارة الصحية الإقليمية التطعيم أيضًا للأشخاص البالغين والفتيان المولودين قبل عام 2006 في عيادات التطعيم التابعة لهيئة الوحدة الصحية المحلية، بسعر مُخفض. تقل التكلفة الواقعة على عاتق المستخدمين بشكل كبير عن تلك التي يتم تحملها في القطاع الخاص وتساوي صافي تكلفة اللقاح بالنسبة لهيئة الوحدة الصحية المحلية، بالإضافة إلى تكلفة التطعيم تبعًا للتعريف الإقليمية.

هل يُمكن تطعيم السيدات الحوامل؟

لا، إذا اكتشفت الفتاة أنها حامل بعد البدء في دورة التطعيم يجب أن تنتظر حتى نهاية الحمل قبل إكمال دورة التطعيم.

هل ينبغي إجراء فحص أورام عنق الرحم حتى بعد تلقي التطعيم؟

نعم. يمكننا الفحص الطبي من الكشف أيضًا عن التغيرات الخلوية الناتجة عن الأمطاط المصلية الأخرى لفيروس الورم الحليمي البشري التي لا يحتوي عليها اللقاح.

