

Mieux protégés grâce au vaccin HPV

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DES
CANCERS

**POUR LES JEUNES HOMMES
ET LES JEUNES FILLES**





QU'EST-CE QUE LE PAPILLOMAVIRUS (HPV) ?

Il s'agit d'un groupe de virus très répandus.

Il en existe plus de 100 sérotypes, dont plus de 40 peuvent provoquer des infections de l'appareil génital féminin et masculin.

Généralement, les infections à HPV sont transitoires, asymptomatiques (c'est-à-dire que la personne ne se rend compte de rien) et dans la plupart des cas guérissent spontanément. Certains sérotypes de HPV peuvent provoquer des lésions cellulaires des muqueuses génitales (col de l'utérus, vulve, vagin, anus, pénis et oropharynx) qui, si elles persistent et ne sont pas soignées, sont susceptibles d'évoluer en tumeur, y compris sur plusieurs années.

COMMENT SE TRANSMET LE PAPILLOMAVIRUS ?


Il se transmet au cours de rapports sexuels, y compris interrompus.

Il s'agit de l'infection transmise par voie sexuelle la plus commune. **L'utilisation du préservatif réduit, mais n'empêche pas, la transmission du virus**, étant donné qu'il peut être présent à d'autres endroits de la peau non protégés par le préservatif.

COMMENT SOIGNER L'INFECTION À PAPILLOMAVIRUS ?

Il n'existe pas de traitement spécifique.

Pour diagnostiquer rapidement les modifications des cellules du col de l'utérus provoquées par le virus HPV, **il est nécessaire d'exécuter régulièrement le test HPV ou un frottis de dépistage**. Pour les autres sites (vulve, vagin, anus, pénis et oropharynx), il n'existe actuellement pas de programme de dépistage.





LE VACCIN EST-IL SÛR ? COMMENT EST-IL FAIT ?

Le vaccin est sûr. Sa composition garantit qu'il ne peut en aucun cas provoquer l'infection, mais le rend à même d'induire une réponse immunitaire contre le virus. Les nombreuses études menées jusqu'à présent, ainsi que les systèmes de surveillance post-marketing de tous les pays européens et non européens ont démontré que le vaccin était bien toléré. Des millions de personnes ont été vaccinées contre le HPV et aucune réaction grave n'a été signalée. Il est cependant possible que se manifestent douleur et rougeur au niveau de la zone d'injection, fièvre, nausée, vertiges, maux de tête et douleurs articulaires. Il s'agit généralement de symptômes mineurs et de courte durée.

LE VACCIN CONTRE LE HPV EMPÊCHE-T-IL L'INFECTION ?

Le vaccin empêche l'infection par les sérotypes contenus dans le vaccin et prévient donc la formation des lésions cellulaires susceptibles d'entraîner un cancer.

LE VACCIN EST-IL EFFICACE ?

Oui. D'après les nombreuses études cliniques effectuées, il apparaît que le vaccin, s'il est administré lorsque la personne n'a pas encore été en contact avec le virus, avant le début de l'activité sexuelle, assure une protection très élevée contre les lésions pré-cancéreuses et cancéreuses et les condylomes (verrues génitales). Le vaccin actuellement utilisé en Émilie-Romagne est efficace contre 9 types de papillomavirus humain et offre une protection contre près de 90 % des cancers du col de l'utérus, environ 80 % des autres types de cancers liés au HPV et près de 100 % des condylomes.

QUELLE EST LA DURÉE D'EFFICACITÉ DU VACCIN ?

Les études indiquent la persistance d'anticorps pendant de nombreuses années, probablement pendant toute la vie de la personne vaccinée. En effet, à ce jour aucun rappel n'est prévu après le schéma de base.

À QUI S'ADRESSE LE VACCIN ?

Le vaccin a pour but de prévenir l'infection, et non de la soigner : il convient donc de l'administrer avant le contact éventuel avec le virus, c'est-à-dire avant le début des rapports sexuels. Si la jeune fille ou le jeune homme a déjà été au contact des sérotypes de virus contenus dans le vaccin, l'efficacité est réduite.

À QUI EST DESTINÉE LA VACCINATION GRATUITE ?

Le service sanitaire régional garantit la vaccination gratuite à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes hommes âgés de 12 ans. L'unité sanitaire locale de résidence invite les jeunes filles et les jeunes hommes concernés à effectuer la vaccination par un courrier envoyé à leur domicile. Les jeunes filles auxquelles la vaccination a été proposée gratuitement, à partir de celles nées en 1996, conservent le droit à la vaccination gratuite jusqu'à leurs 26 ans. Les jeunes hommes nés à partir de 2006 maintiennent le droit à la vaccination gratuite jusqu'à leurs 18 ans.

Mieux protégés grâce au vaccin HPV

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LE PAPILOMAVIRUS

OÙ ET COMMENT RECEVOIR LE VACCIN GRATUITEMENT ?

La vaccination est exécutée par les professionnels de santé des centres de vaccination des unités sanitaires locales. Selon l'âge, deux ou trois injections intramusculaires au niveau du deltoïde (partie supérieure du bras) sont prévues.

LA VACCINATION EST-ELLE ÉGALEMENT CONSEILLÉE POUR LES ADULTES ?

Les études cliniques ont démontré que le vaccin maintient une bonne efficacité également chez les adultes, bien que réduite par rapport aux adolescents, étant donné la forte probabilité d'avoir déjà été au contact des virus HPV au cours de l'activité sexuelle.



C'est pour cette raison que le service sanitaire régional offre également la vaccination aux personnes majeures et aux jeunes hommes nés avant 2006 dans les centres de vaccination des unités sanitaires locales, à un tarif préférentiel. Le coût à la charge du patient est considérablement inférieur à celui pratiqué à titre privé et correspond au simple coût du vaccin pour l'unité sanitaire locale, plus le coût de la vaccination selon le barème régional.

LE VACCIN PEUT-IL ÊTRE ADMINISTRÉ AUX FEMMES ENCEINTES ?

Non, si une jeune femme apprend qu'elle est enceinte après avoir commencé le schéma de vaccination, elle doit attendre la fin de la grossesse avant de le terminer.

SI LE VACCIN A ÉTÉ ADMINISTRÉ, EST-IL NÉCESSAIRE D'EFFECTUER LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS ?

Oui. Le dépistage permet de mettre en évidence les anomalies cellulaires provoquées par d'autres sérotypes de HPV non contenus dans le vaccin.



Consultez le certificat de vaccination dans le dossier médical électronique de vos enfants

Fascicolo Sanitario
●●●●● **elettronico**

POUR SAVOIR COMMENT
FAIRE :

fascicolo-sanitario.it

PARLEZ-EN À VOTRE
PÉDIATRE OU À VOTRE
MÉDECIN

COORDINATION ET SUPERVISION DE LA RÉDACTION :
Angela Lucarelli, Caterina Di Monte



Regione Emilia-Romagna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

salute.regione.emilia-romagna.it

