



ŠTA JE SKRINING?

Razvoju kolorektalnog karcinoma gotovo uvijek prethodi pojava **benignih lezija u crijevima** (polipi ili adenomi).

Skrining za prevenciju i ranu dijagnozu kolorektalnog karcinoma ima za cilj identifikaciju ovih prekanceroznih lezija **kako bi se na vrijeme mogao pružiti efikasan tretman.**

Starosna dob za skrining je proširena **sa više od 69 godina** kako bi se postepeno obuhvatile sve osobe starosti između **50 i 74 godine.**

BOSNIACO

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

ŽELITE VIŠE INFORMACIJA?

Posjetite nas na mreži

regioneer.it/colon



ili nas pozovite na naš besplatni broj

800 033 033

svakim radnim danom od 8.30am do 6pm i subotom od 8.30am do 1pm.



**JEDNOSTAVAN JE,
BESPLATAN JE I MOŽE
VAM SPASITI ŽIVOT.**

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

SKRINING VAM MOŽE SPASITI ŽIVOT!

Pregledi su jednostavni, besplatni i efikasni, jer ako se bolest otkrije u ranoj fazi, potpuni oporavak je vjerovatniji.

Rak debelog crijeva je:

DRUGA NAJVEĆA DIJAGNOSTIFICIRANA

DRUGI NAJSMRTONOSNIJI U ITALIJANSKOJ POPULACIJI

Za one koji redovno učestvuju u skriningu za rak debelog crijeva, stope smrtnosti i dijagnoze se smanjuju.

SMRTNOST

-65% kod muškaraca

-54% kod žena

DIJAGNOZA RAKA

-33% kod muškaraca

-21% kod žena



KAKO SE RADI

Pregled uključuje testiranje na okultno krvarenje u stolici pomoću uzorka koji možete sami prikupiti kod kuće.



- 1 PREUZMITE KOMPLET SA LOKACIJE NAVEDENE U PISMU**
- 2 PROČITAJTE UPUTSTVA**
- 3 PRIKUPITE UZORAK STOLICE KORISTEĆI ŠTAPIĆ PRILOŽEN U KOMPLETU**
- 4 PREDAJTE UZORAK U CENTAR ZA PRIKUPLJANJE NAVEDEN U PISMU**
- 5 REZULTAT ĆE VAM BITI POSLAN NA KUĆNU ADRESU ILI U VAŠ ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI KARTON**



PRIMIT ĆETE POZIVNICU SVAKE DVIJE GODINE ZA PONAVLJANJE SKRININGA

Važno je ponoviti test, čak i ako se osjećate dobro, jer polipi i tumori često ne izazivaju simptome godinama.



ŠTA AKO JE TEST POZITIVAN?

Prisustvo okultne krvi u stolici ne znači automatski da postoji polip ili tumor.

Krvarenje može biti uzrokovano i drugim faktorima, kao što su fisure, **hemoroidi** ili **divertikulitis**. Iz tog razloga, ako je test pozitivan, važno je podvrgnuti se preporučenom **kolonoskopskom pregledu**.

