

**Allegato 1 alla Nota Regionale Prot. n.237376 del 29 settembre 2010**

**Percorso di aggiornamento Centri regionali autorizzati al rilascio di Piani Terapeutici: Revisione delle Aree Cliniche di pertinenza**

*(lavoro propedeutico alla revisione dei centri prescrittori)*

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
Nota AIFA 8	Levocarnitina	-Carenza primaria; -Carenza secondaria a trattamento dialitico	<b>Testo Nota AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a>	CARDIOLOGIA, DIALISI, MEDICINA, NEFROLOGIA, PEDIATRIA	/
Nota AIFA 15	Albumina	-Dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella cirrosi epatica; -Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascetica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto post-chirurgico o da proteino-dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia	<b>Testo Nota AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a>	ANESTESIA e RIAN., CARDIOLOGIA, CHIRURGIA, EMATOLOGIA, EPATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, MALATTIE INFETTIVE, MEDICINA, NEFROLOGIA, ONCOLOGIA, PNEUMOLOGIA, SERV. TRASFUSIONALI	/
Nota AIFA 36	Testosterone, Metiltestosterone	- Ipogonadismi maschili primitivi e secondari; - Pubertà ritardata	<b>Testo Nota AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a>	ANDROLOGIA ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA, PEDIATRIA UROLOGIA	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
Nota AIFA 39	Somatotropina	Vedi Nota AIFA	<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p> <p><b>Aggiornamento testo nota AIFA:</b>  <i>Determinazione AIFA del 22 settembre 2009"</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22sett2009_AIFA_39.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22sett2009_AIFA_39.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>Nota regionale "Approfondimenti sull'applicazione della nota AIFA 39"</i>  <i>PG/2009/280956 del 7 dicembre 2009</i></p>	ENDOCRINOLOGIA MEDICINA PEDIATRIA	/
Nota AIFA 40	Lanreotide, Octreotide	- Acromegalia; - Sindrome legata a tumori endocrini	<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p>	ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, MEDICINA, ONCOLOGIA, PEDIATRIA	/
Nota AIFA 51	Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina	- Carcinoma della prostata <i>buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina</i> - Carcinoma della mammella <i>goserelina, leuprorelina, triptorelina</i> - Endometriosi <i>goserelina, leuprorelina, triptorelina</i> - Fibromi uterini non operabili <i>goserelina, leuprorelina, triptorelina</i> - Pubertà precoce <i>leuprorelina, triptorelina</i>	<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p>	CHIRURGIA, ENDOCRINOLOGIA , GINECOLOGIA, MEDICINA, ONCOLOGIA, OSTETRICIA, PEDIATRIA, RADIOTERAPIA, UROLOGIA	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		<p>- Trattamento prechirurgico durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragia, durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica <i>goserelina, leuprorelina, triptorelina</i></p>			
Nota AIFA 65	Interferone b-1a ricombinante, Interferone b-1b ricombinante, Glatiramer acetato	<p>- Per i pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente diagnosticata secondo i criteri di Polman (Polman, 2005) con punteggio sull'Expanded Disability Status Scale (EDSS) tra 1 e 5,5 <i>glatiramer acetato; interferone β-1a ricombinante; interferone β-1b ricombinante</i></p> <p>- Per i pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all'EDSS e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei 2 anni precedenti <i>interferone β-1b ricombinante</i></p>	<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p> <p><b>Aggiornamento testo nota AIFA:</b>  <i>Determinazione AIFA del 23 febbraio 2007:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/aifa_23feb07.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/aifa_23feb07.pdf</a>  <i>Determinazione AIFA del 17 luglio 2008:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_17luglio2008_note4_e_65.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_17luglio2008_note4_e_65.pdf</a>  <i>Determinazione AIFA 18 marzo 2009:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009_Aifa65.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009_Aifa65.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Glatiramer (Copaxone)" doc PTR n.12:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer</a></p>	NEUROLOGIE	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/012_glatiramer.pdf">r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/012_glatiramer.pdf</a>  Circolare regionale n 23 del 27 dicembre 2005 "Centri prescrittori regionali delle note AIFA (Aggiornamento novembre 2005)"		
Nota AIFA 74	Urofollitropina, Follitropina a ricombinante, Follitropina b ricombinante, Menotropina	- Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml - Trattamento dell'infertilità maschile: in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropina normali e comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml	<b>Testo Nota AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a>  <b>Aggiornamento testo nota AIFA:</b> Determinazione AIFA del 23 febbraio 2007: <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/aifa_23feb07.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/aifa_23feb07.pdf</a> Determinazione AIFA del 27 aprile 2010: <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/nota_74_apr2010.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/nota_74_apr2010.pdf</a> Comunicato AIFA di rettifica relativo all'estratto della determinazione del 27 aprile 2010 recante la modifica alla nota AIFA 74: <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Rettifica_Nota_74.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Rettifica_Nota_74.pdf</a>  <b>Registro PMA ISS:</b> D.M. 7 ottobre 2005:	<b>FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E SIMILI, GINECOLOGIA, OSTETRICIA</b>  <b>Rilascio PT da parte di strutture che non applicano tecniche di PMA:</b> <b>UROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA</b>	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="http://www.iss.it/rpma/cent/index.php?lang=1&amp;tipo=6&amp;anno=2009#">http://www.iss.it/rpma/cent/index.php?lang=1&amp;tipo=6&amp;anno=2009#</a>		
Nota AIFA 78	Apraclonidina, Brimonidina, Brinzolamide, Dorzolamide, Latanoprost, Travoprost, Bimatoprost, Dorzolamide + Timololo, Latanoprost + Timololo		<p><b>Sospensione temporanea Nota AIFA:</b> Determinazione AIFA del 6 maggio 2009 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6_maggio2009_AIFA_78.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6_maggio2009_AIFA_78.pdf</a></p> <p>Determinazione AIFA 10 Giugno 2010 (ulteriore proroga): <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/nota_78_giu2010.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/nota_78_giu2010.pdf</a></p>		TEMPORANEA ELIMINAZIONE DEI CENTRI
Nota AIFA 79	Teriparatide	<p>- Soggetti che incorrono in una nuova frattura vertebrale moderata-severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79 (alendronato, alendronato+vit. D3,risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio, acido zoledronico) da almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata-severa o una frattura di femore.</p> <p>- Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79 (alendronato, alendronato+vit. D3,risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio acido zoledronico), che si presentano cumulativamente con 3 o più pregresse fratture vertebrali severe o di</p>	<p><b>Testo Nota AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p> <p><b>Aggiornamento testo nota AIFA:</b> Determinazione AIFA del 22 maggio 2009 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22maggio2009_AIFA_79.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22maggio2009_AIFA_79.pdf</a></p> <p>Determinazione AIFA del 16 luglio 2009 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_16luglio2009_AIFA_79.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_16luglio2009_AIFA_79.pdf</a></p>	ENDOCRINOLOGIA, GERIATRIA, MEDICINA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		<p>femore o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura femorale prossimale.”                      - Soggetti di età superiore a 50 anni in trattamento da più di 12 mesi con dosi &gt; 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi e che si presentano con una frattura vertebrale severa o due fratture vertebrali moderate.</p>	<p><b>Documenti regionali:</b>                      "Teriparatide", doc PTR n.14  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/014_teriparatide_mar2010.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/014_teriparatide_mar2010.pdf</a></p>		
Nota AIFA 85	Donepezil, Galantamina, Rivastigmina Memantina	<p>Trattamento della malattia di Alzheimer                      - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 (<i>donepezil, rivastigmina, galantamina</i>)                      - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20 (<i>donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina</i>)</p>	<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p> <p><b>Aggiornamento testo nota AIFA:</b>                      Determinazione AIFA del 6 marzo 2009:  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6marzo2009.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6marzo2009.pdf</a>                      Determinazione AIFA del 22 settembre 2009:  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22sett2009_AIFA_85.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_22sett2009_AIFA_85.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>                      "Criteri di applicazione della Nota AIFA 85 e piano terapeutico", doc PTR n.56  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/056_criteri_aifa85.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/056_criteri_aifa85.pdf</a></p>	CENTRI DEMENZA, GERIATRIE, MEDICINA, NEUROLOGIE	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
Nota AIFA 88	Cortisonici per uso topico		<p><b>Testo Nota AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/BIF_5-6_2009_def.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>Determina di aggiornamento del PTR Settembre e Ottobre 2009 con la quale la CRF ha eliminato l'obbligo della prescrizione con PT da parte dei centri. Restano valide le condizioni previste dalla nota AIFA 88:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/1_allegati/archivio_determine/allegati/det_12581.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/1_allegati/archivio_determine/allegati/det_12581.pdf</a></p>		ELIMINAZIONE DEI CENTRI
	Clopidogrel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onda Q) in associazione con ASA (trattamento di 6 mesi rinnovabile per 1-2 volte)</li> <li>- Angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent <ul style="list-style-type: none"> <li>non medicato (trattamento di 1 mese in associazione con ASA)</li> <li>medicato (trattamento di 12 mesi in associazione con ASA)</li> </ul> </li> <li>- Terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria dell'infarto in associazione con ASA</li> <li>- Terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto e dell'ictus, in pazienti per i quali esiste</li> </ul>	<p><b>Template AIFA:</b>  <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf</a></p> <p><b>Aggiornamento template AIFA:</b>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6marzo_2009_Clopidogrel.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_6marzo_2009_Clopidogrel.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Prescrizioni di Clopidogrel a carico del SSR per pazienti con un nuovo episodio di sindrome coronarica acuta", doc PTR n. 24</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/024_clopidogrel.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/024_clopidogrel.pdf</a></p>	<b>ANGIOLOGIA,  CARDIOLOGIA,  GERIATRIA,  LUNGODEGENZA,  MEDICINA,  MED. RIABILITATIVA,  NEUROLOGIA</b>	Sostituzione Nota Aifa 9 Bis con Template Aifa

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		controindicazione a ASA o ticlopidina			
	Metilfenidato, Atomoxetina	Trattamento del Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di un programma di trattamento multimodale	<p><b>Piano Terapeutico Regionale:</b>  <i>"Piano terapeutico richiesto per la prescrizione di farmaci del Registro ADHD"</i>            doc PTR n. 60  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/deficit_attentivo.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/deficit_attentivo.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Indirizzi clinico-organizzativi per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività (DDAI/ADHD) in età evolutiva e Piano Terapeutico"</i>, doc PTR n. 60  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/deficit_attentivo.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/deficit_attentivo.pdf</a></p> <p><b>Monitoraggio AIFA, Progetto specifico ISS:</b>  <a href="http://www.iss.it/adhd/">http://www.iss.it/adhd/</a></p>	<p><b>NEUROPSICHIATRIE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPJA)</b></p> <p><b>NEUROPSICHIATRIE DELL'ETA' EVOLUTIVA (NPEE)</b></p>	INSERIMENTO FARMACI e CENTRI
	Aliskiren	Trattamento dell'ipertensione essenziale	<p><b>Monitoraggio AIFA:</b>  <a href="http://cardiologici.agenziafarmaco.it/">http://cardiologici.agenziafarmaco.it/</a></p>	<b>CARDIOLOGIA</b>	INSERIMENTO FARMACO E CENTRI
	Risperidone, Olanzapina, Clozapina*, Quetiapina, Aripiprazolo	<p><b>Secondo quanto previsto da All. 2 PHT AIFA:</b> Psicosi grave - pazienti seguiti da servizi psichiatrici e di igiene mentale.</p> <p>*Trattamento dei disturbi comportamentali e psicosi nei pazienti con Morbo di Parkinson</p>	<p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Aripiprazolo"</i>, doc PTR n. 20  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/020_aripiprazolo.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/020_aripiprazolo.pdf</a></p>	<b>CENTRI SALUTE, MENTALE, NEUROLOGIE, NEUROPSICHIATRIE</b>	/



NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		<p><i>Si precisa che l'elenco dei centri non è relativo all'impiego degli antipsicotici nella demenza associata a disturbi comportamentali e psicotici (Behavioural and Psychological Symptoms of dementia -BPSD). Per tale ambito restano in vigore le disposizioni impartite con Circolare regionale n. 8/2005 che prevede la possibilità per i medici della rete dei Consultori/Centri Demenze e degli ambulatori per i disturbi extrapiramidali, qualora lo ritengano imprescindibile, di prescrivere trattamenti con antipsicotici atipici ai loro pazienti, sulla base del PT regionale.</i></p>			
	<p>Foscarnet, Cidofovir, Pentamidina, Valganciclovir</p>	<p><b>FOSCARNET:</b> Retinite da citomegalovirus in pazienti affetti da sindrome di Immunodeficienza acquisita (AIDS).</p> <p><b>CIDOFOVIR:</b> Retinite da citomegalovirus negli adulti con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e senza disfunzioni renali</p> <p><b>PENTAMIDINA:</b> Polmonite da Pneumocystis carinii in pazienti debilitati o immunodepressi, come ad esempio in caso di AIDS. Leishmaniosi(viscerale e cutanea) compresi i casi resistenti alla terapia con composti pentavalenti dell'antimonio. Tripanosomiasi africana <i>Soluzione da nebulizzare:</i> Prevenzione della Polmonite da Pneumocystis carinii in pazienti debilitati o immunodepressi, quali ad esempio in caso</p>		<p><b>CARDIOLOGIE, CENTRI TRAPIANTI, CHIRURGIE, GASTOENTEROLOGIE, MALATTIE TROPICALI MALATTIE INFETTIVE, MEDICINA, NEFROLOGIE, NEONATOLOGIE, NEFROLOGIE, PEDIATRIE, PNEUMOLOGIE, RADIOTERAPIE</b></p>	<p>/</p>

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		<p>di grave deficit immunitario conseguente alla infezione da virus HIV.</p> <p><b>VALGANCICLOVIR:</b> Trattamento di induzione e mantenimento delle retinite da CMV in pazienti con immunodeficienza acquisita (AIDS). Prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo</p>			
	C1 inibitore – ATC B02AB03: Proteina plasmatica antiangioedema	Angioedema ereditario di tipo I e II (HAE) Trattamento degli episodi acuti.		<b>DERMATOLOGIA - CENTRO RER MALATTIE RARE REGGIO EMILIA</b>	
	Ambrisentan, Bosentan, Epoprostenolo, Iloprost inalatorio, Sildenafil, Sitaxentan, Treprostinil	Trattamento dell' Ipertensione Arteriosa Polmonare  <i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i>	<p><b>Piano Terapeutico Regionale:</b> <i>Scheda di prescrizione Farmaci Ipertensione Arteriosa Polmonare, Allegato 1 doc PTR n.77</i></p> <p><b>Documenti regionali:</b> <i>"Il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare e scheda di prescrizione" doc PTR n. 77</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/077_ipertensione_polmonare_agg.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/077_ipertensione_polmonare_agg.pdf</a></p> <p><i>"Sildenafil per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare" doc PTR n. 67</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/</a></p>	<b>CARDIOLOGIE</b>	INSERIMENTO Ambrisentan, Epoprostenolo, Iloprost Inalatorio, Sildenafil, Sitaxentan, Treprostinil

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/067_sildenafil.pdf">r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/067_sildenafil.pdf</a>		
	Deferossamina, Deferiprone, Deferasirox,	<p><b>DEFERASIROX:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (<math>\geq 7</math> ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major di età pari e superiore a 6 anni.</li> <li>-Trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>A. in pazienti con altre anemie,</li> <li>B. in pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni,</li> <li>C. in pazienti con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<math>&lt; 7</math> ml/kg/mese di globuli rossi concentrati).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>DEFERROSSAMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattamento dell'accumulo cronico di ferro</li> <li>- Emocromatosi idiopatica in pazienti nei quali malattie concomitanti (per es. grave anemia, ipoproteinemia) impediscono la flebotomia</li> <li>- Accumulo di ferro associato con porfiria cutanea tardiva.</li> <li>- Trattamento dell'intossicazione marziale acuta.</li> </ul>	<p><b>Documenti regionali:</b></p> <p>"Deferasirox", doc PTR n.54  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/054_Deferasirox.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/054_Deferasirox.pdf</a>  <i>"Scheda di prescrizione del farmaco deferasirox"</i>, doc PTR n. 72  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/form_deferasirox.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/form_deferasirox.pdf</a></p>	<b>EMATOLOGIA,            ONCOLOGIA (con            ematologo)            PEDIATRIA,            SERV.            EMOTRASFUSIONALI</b>	INSERIMENTO DEFERASIROX

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		<p>- Trattamento dell'accumulo cronico di alluminio in pazienti con insufficienza renale terminale (in dialisi di mantenimento) con: malattie ossee correlate ad alluminio e/o encefalopatia dialitica e/o anemia riferita ad alluminio.</p> <p><b>DEFERIPRONE</b> Trattamento dell'accumulo di ferro nei pazienti affetti da talassemia maggiore quando la terapia con deferossamina è controindicata o non adeguata.</p>			
	Insulina detemir	Terapia del diabete mellito.	<p><b>Documenti regionali:</b> "Revisione della scheda di tecnologia assesment degli analoghi dell'insulina ad azione prolungata glargine e detemir" doc PTR n. 66 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/insuline_glargine_detemir.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/insuline_glargine_detemir.pdf</a> "Insulina Detemir" doc PTR n.32 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/032_insulina_detemir.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/032_insulina_detemir.pdf</a></p>	<b>DIABETOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, MEDICINE, PEDIATRIA</b>	
	Dornase alfa	Trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica con una capacità vitale forzata (CVF) superiore al 40% di quella prevista e con un'età maggiore di 5 anni per migliorare la funzionalità polmonare		<b>FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA, PNEUMOLOGIA, SERV. FIBROSI CISTICA</b>	

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
	Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Ustekinumab	Trattamento della psoriasi cronica a placche  (per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)	<b>Documenti regionali:</b> "Linee guida terapeutiche /1 Trattamento sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave con particolare riferimento ai farmaci biologici" doc PTR n. 94 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/linee_psoriasi.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/linee_psoriasi.pdf</a> "Ustekinumab", doc PTR n.105 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/105_ustekinumab.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/105_ustekinumab.pdf</a> "Linee guida terapeutiche /1 Trattamento sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave. Il posto in terapia di ustekinumab", doc PTR n.106 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/106_linee_psoriasi_ustekinumab.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/106_linee_psoriasi_ustekinumab.pdf</a> <b>Monitoraggio AIFA:</b> <a href="http://psocare.agenziafarmaco.it/">http://psocare.agenziafarmaco.it/</a>	<b>DERMATOLOGIE</b>	INSERIMENTO FARMACI
	Abatacept, Anakinra, Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Rituximab	Trattamento dell'Artrite reumatoide in caso di fallimento ad una precedente terapia con DMARDs  (per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)	<b>Documenti regionali:</b> "Abatacept", doc PTR n.74 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/abatacept.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/abatacept.pdf</a> "Linee guida terapeutiche /2: Trattamento sistemico dell'Artrite Reumatoide nell'adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici", doc PTR n.97 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/97_linee_artrite_reumatoide.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/97_linee_artrite_reumatoide.pdf</a>	<b>MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, REUMATOLOGIA</b>	INSERIMENTO FARMACI

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="http://r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf">r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf</a>  <b>Monitoraggio regionale:</b> <i>Regione Emilia-Romagna: Registro dei farmaci biologici in reumatologia (pazienti adulti con artrite reumatoide)</i>		
	Darbepoetina, Epoetina alfa, Epoetina beta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattamento dell'anemia (Hb &lt;11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici sia in trattamento dialitico che in trattamento conservativo</li> <li>- Trattamento dell'anemia (Hb &lt;10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antitumorale; in caso di Hb &lt;8 mg/dL e indicato il ricorso all'emotrasfusione</li> <li>- Trattamento dell'anemia (Hb &lt;11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti</li> <li>- Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica</li> </ul>	<b>Template AIFA:</b> <a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf</a>  <b>Approvazione e Aggiornamento template AIFA:</b> <i>Determinazione AIFA 11 febbraio 2008:</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitae_r/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitae_r/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf</a> <i>Determinazione AIFA 18 marzo 2009:</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitae_r/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009_Aifa12.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitae_r/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009_Aifa12.pdf</a>	ANESTESIA , CENTRI TRAPIANTO, EMATOLOGIA, EMOTRASFUSIONE, NEFROLOGIA E DIALISI, MEDICINA, ONCOLOGIA, RADIOTERAPIA, PEDIATRIA	Sostituzione nota AIFA 12 con Template AIFA
	Desmopressina	Emofilia A lieve e moderata - Malattia di von Willebrand di tipo I; Preparazione ad interventi chirurgici di pazienti emofilici e con malattia di von Willebrand; Preparazione di pazienti uremici (con allungamento del tempo di emorragia) a		ANGIOLOGIA, EMATOLOGIA, MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA , PEDIATRIA, SERVIZI TRASFUSIONALI	/

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		manovre invasive			
	<p>Complesso protrombinico umano,</p> <p>Complesso protrombinico antiemofilico umano attivato,</p> <p>Fattore VII, VIII e IX di coagulazione,</p> <p>Fibrinogeno umano liofilizzato,</p> <p>Moroctocog alfa,</p> <p>Nonacog alfa</p>	<p>manovre invasive</p> <p><i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i></p>		<p><b>ANGIOLOGIA,</b></p> <p><b>EMATOLOGIA,</b></p> <p><b>MEDICINA INTERNA,</b></p> <p><b>ONCOEMATOLOGIE,</b></p> <p><b>PEDIATRIE,</b></p> <p><b>SERVIZI TRASFUSIONALI</b></p>	
	<p>Filgrastim,</p> <p>Lenograstim,</p> <p>Pegfilgrastim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilassi e trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia</li> <li>- Neutropenia congenita</li> <li>- Trapianto di midollo osseo</li> <li>- Mobilizzazione di cellule staminali periferiche</li> <li>- Neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali in pazienti pluritrattati che necessitano di farmaci ad azione neutropenizzante</li> </ul>	<p><b>Template AIFA:</b></p> <p><a href="http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf">http://www.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Allegati.pdf</a></p> <p><b>Approvazione e Aggiornamento template AIFA:</b></p> <p><i>Determinazione AIFA 18 marzo 2009:</i></p> <p><a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_18marzo2009.pdf</a></p> <p><i>Determinazione AIFA 7 luglio 2009:</i></p> <p><a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_7luglio">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_7luglio</a></p>	<p><b>EMATOLOGIA,</b></p> <p><b>ONCOLOGIA</b></p>	<p>Sostituzione nota AIFA 30 e 30 bis con Template AIFA</p>

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="#">2009.pdf</a>  <b>Documenti regionali:</b> <i>"Pegfilgrastim", doc PTR n.21</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/021_pegfilgrastim.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/021_pegfilgrastim.pdf</a>		
	Glitazoni	Terapia del diabete mellito	<b>Piano Terapeutico Regionale:</b> <i>"Piano Terapeutico per la prescrizione di glitazoni nel trattamento del Diabete di tipo 2", doc PTR n. 64</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/all_B_gen08.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/all_B_gen08.pdf</a>  <b>Documenti regionali:</b> <i>"Il trattamento del diabete mellito di tipo 2: i farmaci antidiabetici orali", doc PTR n. 63</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/antidiabetici_giu08.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/antidiabetici_giu08.pdf</a> <i>"Glitazoni: uso dei tiazolidindioni nella terapia del diabete mellito", doc PTR n. 5</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/005_glitazoni.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/005_glitazoni.pdf</a>	<b>DIABETOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, MEDICINE</b>	
	Gonadorelina	Criptorchidismo monolaterale e bilaterale.		<b>ANDROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA, MEDICINA, PEDIATRIA,</b>	



NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
				<b>UROLOGIA</b>	
	Immunoglobulina anti-D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilassi dell'immunizzazione Rh(D) in donne Rh(D) negative;</li> <li>- Gravidanza/parto di un bambino Rh(D) positivo;</li> <li>- Aborto/minaccia di aborto, gravidanza ectopica o mole idatiforme.;</li> <li>- Emorragia transplacentare (TPH) derivante da emorragia preparto (APH), amniocentesi, biopsia coriale o procedure di manipolazione ostetrica (ad esempio: posizionamento cefalico esterno o trauma addominale);</li> <li>- Trattamento di soggetti Rh(D) negativi dopo trasfusioni incompatibili di sangue o di altri prodotti contenenti eritrociti Rh(D) positivi.</li> </ul>		<b>GINECOLOGIA, EMATOLOGIA, OSTETRICIA, SERVIZI TRASFUSIONALI</b>	
	Exenatide, Sitagliptin, Vildagliptin, Sitagliptin +Metformina, Vildagliptin +Metformina	<p>Terapia del diabete mellito</p> <p><i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i></p>	<p><b>Piano Terapeutico AIFA web based :</b>  <a href="http://antidiabetici.agenziafarmaco.it/">http://antidiabetici.agenziafarmaco.it/</a>            Determinazione AIFA 12 luglio 2010:  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/alligati_1/aifa_luglio2010.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/alligati_1/aifa_luglio2010.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>            Nota Regionale Prot. PG/2010/201093 del 6 Agosto 2010</p>	<b>DIABETOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE, MEDICINE</b>	INSERIMENTO FARMACI
	Entacapone, Entacapone-Levodopa-Carbidopa,	<p>Trattamento dei pazienti adulti con malattia di Parkinson</p> <p><i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i></p>	<p><b>Piano Terapeutico Regionale:</b>  <i>"Piano Terapeutico per la prescrizione di entacapone, entacapone-levodopa-carbidopa, rasagilina", doc PTR n. 47</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer</a></p>	<b>MEDICINA, NEUROLOGIE</b>	INSERIMENTO FARMACI

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
	Rasagilina		<p><a href="#">r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/047_entacapone_levodopa.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Entacapone (Comtan)" doc PTR n. 17</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/017_entacapone.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/017_entacapone.pdf</a>  <i>"Rasagilina" doc PTR n. 43</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/043_rasagilina.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/043_rasagilina.pdf</a>  <i>"Tolcapone" doc PTR n. 46</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/046_tolcapone.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/046_tolcapone.pdf</a></p>		
	<p><b>AREA INFETTIVA:</b></p> <p>Interferone alfa 2a ric.,            Interferone alfa 2b ric.,            Interferone alfa naturale leucocitario,            Interferone peghilato alfa2b,            Interferone peghilato alfa 2a,</p>	Vedi template AIFA	<p><b>Template AIFA:</b>  <i>Determinazione AIFA 11 febbraio 2008:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati/1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati/1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Indicazioni neurologiche delle Ig vena e ribavirina" doc PTR n.6</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/006_igvena.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/006_igvena.pdf</a>  <i>"Linee guida terapeutiche /3 Trattamento della epatite cronica B nell'adulto con</i></p>	<p><b>AREA INFETTIVA DERMATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, MALATTIE INFETTIVE, MEDICINA</b></p> <p>(SUDDIVISIONE CENTRI TRA AREA INFETTIVA E ONCOLOGICA)</p>	Sostituzione nota AIFA 32 con Template AIFA

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
	Ribavirina		<p>particolare riferimento agli analoghi nucleosidici/nucleotidici (NUC)" doc PTR n.103</p> <p><a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/103_linee_guida_epatite_b_.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/103_linee_guida_epatite_b_.pdf</a></p> <p><b>Monitoraggio regionale:</b>  <i>Regione Emilia-Romagna: Database informatico del progetto finalizzato alla "Razionalizzazione delle risorse cliniche e laboratoristiche nel governo clinico dell'infezione da virus dell'epatite B in Emilia Romagna"</i></p>		
	<p><b>AREA ONCOLOGICA:</b></p> <p>Interferone alfa 2a ric.,                      Interferone alfa 2b ric.,                      Interferone alfa naturale leucocitario</p>	Vedi template AIFA	<p><b>Template AIFA:</b>  <i>Determinazione AIFA 11 febbraio 2008:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/Det_11febbraio2008.pdf</a></p>	<p><b>AREA ONCO-EMATOLOGICA, DERMATOLOGIA, EMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA, NEFROLOGIA, ONCOLOGIA, PEDIATRIA, UROLOGIA</b></p> <p>(SUDDIVISIONE CENTRI TRA AREA INFETTIVA E ONCOLOGICA)</p>	Sostituzione nota AIFA 32 con Template AIFA

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
	Ivabradina	Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con normale ritmo sinusale, che abbiano una contro-indicazione o un'intolleranza ai beta-bloccanti.	<p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Ivabradina e Piano Terapeutico Regionale"</i>, doc PTR n.95  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/095_ivabradina_OK.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/095_ivabradina_OK.pdf</a></p> <p><b>Piano Terapeutico Regionale:</b>  <i>"Piano Terapeutico per la prescrizione di ivabradina"</i> doc PTR n. 95  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/095_ivabradina_OK.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/095_ivabradina_OK.pdf</a></p>	CARDIOLOGIE, MEDICINE	INSERIMENTO FARMACO
	Lamivudina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con malattia avanzata (con stadio di fibrosi <math>\geq</math> F 2 o diagnosi clinica di cirrosi ) in cui l'interferone sia controindicato, o non tollerato o inefficace, come terapia soppressiva senza limiti temporali ne di associazione</li> <li>- Epatite cronica B HBV-DNA-positiva senza malattia avanzata, come terapia di durata definita e senza limiti di associazione</li> <li>- Riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi o a trapianto di midollo o di organo solido, senza limiti temporali ne di associazione</li> </ul>	<p><b>Template AIFA:</b>  <i>Determinazione AIFA del 26 novembre 2009:</i>  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/lamivudina_nov2009.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/note_aifa/allegati_1/Aifa_aggiorna/allegati/lamivudina_nov2009.pdf</a></p> <p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Linee guida terapeutiche /3 Trattamento della epatite cronica B nell'adulto con particolare riferimento agli analoghi nucleosidici/nucleotidici (NUC)"</i> doc PTR n. 103  <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/103_linee_guida_epatite_b.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/103_linee_guida_epatite_b.pdf</a></p>	CENTRI TRAPIANTI, GASTROENTEROLOGIA, MEDICINA, MALATTIE INFETTIVE, ONCOLOGIA, PEDIATRIA	Sostituzione nota AIFA 32 bis con Template AIFA
	Leflunomide	- Artrite reumatoide attiva, come farmaco antireumatico in grado di modificare il	<p><b>Documenti regionali:</b>  <i>"Linee guida terapeutiche /2: Trattamento</i></p>	MEDICINA,	

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
		decorso della malattia - Artrite psoriasica attiva.	<i>sistemico dell'Artrite Reumatoide nell'adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici</i> ", doc PTR n.97 <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf</a>	REUMATOLOGIA	/
	Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus, Micofenolato mofetile, Micofenolato sodico, Muromonab CD3	Terapia anti rigetto nei trapiantati  <i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i>		CHIRURGIA TRAPIANTI, EMATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIE, MALATTIE INFETTIVE, MEDICINA, NEFROLOGIA, PEDIATRIA	INSERIMENTO MICOFENOLATO MOFETILE, MICOFENOLATO SODICO, MUROMONAB CD3
	Modafinil	- Narcolessia. - Apnea ostruttiva nel sonno/sindrome da ipopnea		NEUROLOGIE	/
	Mesna	Prevenzione delle lesioni tossiche delle vie urinarie provocate da ossazafosforine (ciclofosfamide, ifosfamide).		EMATOLOGIA, GINECOLOGIA, MEDICINA, ONCOLOGIA, PEDIATRIA, RADIOTERAPIA, UROLOGIA	/
	Pegaptanib Ranibizumab	Trattamento della Degenerazione maculare legata all'età (DMLE)  <i>(per i dettagli si manda alle singole schede tecniche dei farmaci)</i>	<b>Documenti regionali:</b> <i>"Parere CRF sui farmaci (Ranibizumab, Pegaptanib, Bevacizumab) per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età' (DMLE)" doc PTR n. 88</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/097_LG_artrite_reumatoide.pdf</a>	OCULISTICA	INSERIMENTO FARMACI, MONITORAGGIO AIFA

NOTA AIFA	PRINCIPI ATTIVI (p.a.)	INDICAZIONI NOTA / INDICAZIONI TERAPEUTICHE	RIFERIMENTI PRESCRITTIVI	AREE SPECIALISTICHE INDIVIDUATE DALLA CRF	NOVITÀ RISPETTO NOTE/p.a. 2006
			<a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/088_DMLE.pdf">r/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/088_DMLE.pdf</a> <i>Delibera di Giunta n.1628/2009</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/1_allegati/dgr_1628_09.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/1_allegati/dgr_1628_09.pdf</a>  <b>Monitoraggio AIFA:</b> <a href="http://oftalmologici.agenziafarmaco.it/">http://oftalmologici.agenziafarmaco.it/</a>		
	Sevelamer	Controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale	<b>Documenti regionali:</b> <i>"Sevelamer", doc PTR n. 69</i> <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/sevelamer.pdf">http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_farmaceutica/prontuario_rer/PTR/3_allegati/sevelamer.pdf</a>	<b>DIALISI, MEDICINA, NEFROLOGIA</b>	
	Tretinoina	Remissione nella leucemia acuta promielocitica		<b>EMATOLOGIA, PEDIATRIA, ONCOLOGIA</b>	