

Eco (Color) Dopplergrafia cardiaca a riposo

Per l'ecocolordoppler cardiaca non è prevista la priorità U – urgente. La valutazione di una sintomatologia acuta (priorità U e B) necessita di primo inquadramento diagnostico con una visita cardiologica. La prestazione strumentale sarà effettuata, contestualmente ad altre indagini, a completamento dell'iter diagnostico specialistico. L'ecocolordopplergrafia cardiaca con priorità B può essere prescritta solo su indicazione dello specialista cardiologo.

Nelle organizzazioni ove esista un ambulatorio dedicato allo Scompensamento Cardiaco i pazienti eligibili alla presa in carico in tale ambulatorio saranno inviati a tale percorso con le modalità specificate a livello aziendale.

Le prestazioni di approfondimento diagnostico o di follow up, prescritte con accesso successivo (tipo 0) dovranno comunque rispettare le tempistiche relative alle indicazioni cliniche di accesso analogamente alle prescrizioni di primo accesso (tipo 1).

Classe di priorità U (entro 72 ore)

Indicazioni non previste

Classe di priorità B (entro 10 giorni) su indicazione dello specialista cardiologo

- Valutazione di Aritmie maggiori (ventricolari o atriali) documentate (ECG, Holter);
- Cardiomiopatia nota con deterioramento della classe funzionale;
- Cardiopatia valvolare nota, deterioramento della classe funzionale;
- Cardiopatia ischemica complicata da disfunzione ventricolare sinistra con insorgenza di nuovi sintomi;
- Post operati portatori di protesi valvolare o vascolare aortica, deterioramento della classe funzionale o recente episodio settico;
- Recente insorgenza di dispnea in soggetto senza cardiopatia o pneumopatia nota.

Classe di priorità D (entro 60 giorni) su indicazione dello specialista cardiologo

- Blocco di branca sinistro di nuovo riscontro asintomatico;
- Cardiopatie ischemiche croniche con evoluzione sintomatologica;
- Comparsa di edemi declivi e/o epatomegalia a lenta evoluzione (da > 30 gg);
- Pazienti con sospetto di cardiopatia o valvulopatia se asintomatico;
- Soffio di n.d.d. di recente comparsa;
- ALTRE CONDIZIONI CLINICHE**

****Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)**

Classe di priorità P (oltre 120 giorni)

- Familiarità per cardiopatia (es. Sindrome di Marfan, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva - CMPI) o cardiomiopatia dilatativa - CMPD) o familiarità per morte improvvisa;
- Familiarità per cardiopatia a trasmissione genetica;
- ALTRE CONDIZIONI CLINICHE**

**Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)

Macro Categoria	Priorità U (72 ore)	Priorità B (10 gg) SOLO SU INDICAZIONE DELLO SPECIALISTA CARDIOLOGO	Priorità D (30 gg) SOLO SU INDICAZIONE DELLO SPECIALISTA CARDIOLOGO	Priorità P (120 gg)
ALTERAZIONI DEL RITMO	Indicazioni cliniche non previste	Valutazione di Aritmie maggiori (ventricolari o atriali) documentate (ECG, Holter);	Blocco di branca sinistro di nuovo riscontro asintomatico;	
CARDIOPATIA NOTA O SOSPETTA	Indicazioni cliniche non previste	Cardiomiopatia nota con deterioramento della classe funzionale;	Pazienti con sospetto di cardiopatia se asintomatico;	Familiarità per cardiopatia (es. Sindrome di Marfan, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva - CMPI) o cardiomiopatia dilatativa - CMPD) o familiarità per morte improvvisa;
				Familiarità per cardiopatia a trasmissione genetica;
VALVULOPATIA NOTA O SOSPETTA	Indicazioni cliniche non previste	Cardiopatia valvolare nota, deterioramento della classe funzionale;	Pazienti con sospetto di valvulopatia se asintomatico;	
		Post operati portatori di protesi valvolare o vascolare aortica, deterioramento della classe funzionale o recente episodio settico;		
CARDIOPATIA ISCHEMICA	Indicazioni cliniche non previste	Cardiopatia ischemica complicata da disfunzione ventricolare sinistra con insorgenza di nuovi sintomi;	Cardiopatie ischemiche croniche con evoluzione sintomatologica;	
DISPNEA	Indicazioni cliniche non previste	Recente insorgenza di dispnea in soggetto senza cardiopatia o pneumopatia nota.		
SOFFI CARDIACI	Indicazioni cliniche non previste		Soffio di n.d.d. di recente comparsa;	
EDEMI/EPATOMEGLIA	Indicazioni cliniche non previste		Comparsa di edemi declivi e/o epatomegalia a lenta evoluzione (da > 30 gg);	
ALTRE CONDIZIONI CLINICHE (Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)	Indicazioni cliniche non previste	Indicazioni cliniche non previste	Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico *.	Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico *.