

## **PROTOCOLLO DI APPROPRIATEZZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA**

### **CRITERI CLINICI DI ACCESSO ALL' ECOCOLOORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO**

Per l'ecocolordoppler cardiaca non è prevista la priorità U – urgente. La valutazione di una sintomatologia acuta (priorità U e B) necessita di primo inquadramento diagnostico con una visita cardiologica. La prestazione strumentale sarà effettuata, contestualmente ad altre indagini, a completamento dell'iter diagnostico specialistico. L'ecocolordopplergrafia cardiaca con priorità B può essere prescritta solo su indicazione dello specialista cardiologo.

Nelle organizzazioni ove esista un ambulatorio dedicato allo Scompenso Cardiaco i pazienti eligibili alla presa in carico in tale ambulatorio saranno inviati a tale percorso con le modalità specificate a livello aziendale.

Le prestazioni di approfondimento diagnostico o di follow up, prescritte con accesso successivo (tipo 0) dovranno comunque rispettare le tempistiche relative alle indicazioni cliniche di accesso analogamente alle prescrizioni di primo accesso (tipo 1).

#### **Classe di priorità U (entro 72 ore)**

- Indicazioni non previste

#### **Classe di priorità B (entro 10 giorni) su indicazione dello specialista cardiologo**

- Valutazione di Aritmie maggiori (ventricolari o atriali) documentate (ECG, Holter);
- Cardiomiopatia nota con deterioramento della classe funzionale;
- Cardiopatia valvolare nota, deterioramento della classe funzionale;
- Cardiopatia ischemica complicata da disfunzione ventricolare sinistra con insorgenza di nuovi sintomi;
- Post operati portatori di protesi valvolare o vascolare aortica, deterioramento della classe funzionale o recente episodio settico;
- Recente insorgenza di dispnea in soggetto senza cardiopatia o pneumopatia nota.

#### **Classe di priorità D (entro 60 giorni)**

- Blocco di branca sinistro di nuovo riscontro asintomatico;
- Cardiopatie ischemiche croniche con evoluzione sintomatologica;
- Comparsa di edemi declivi e/o epatomegalia a lenta evoluzione (da > 30 gg);
- Pazienti con sospetto di cardiopatia o valvulopatia se asintomatico;
- Soffio di n.d.d. di recente comparsa;
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

### **Classe di priorità P (oltre 120 giorni)**

- Familiarità per cardiopatia (es. Sindrome di Marfan, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva - CMPI) o cardiomiopatia dilatativa - CMPD) o familiarità per morte improvvisa;
- Familiarità per cardiopatia a trasmissione genetica;
- Altre condizioni cliniche: da esplicitarsi accuratamente nel quesito diagnostico \*.

\*Attenzione: tutte le condizioni di appropriatezza sono già elencate nelle altre voci: non utilizzare se non strettamente necessario)