

DIAGNOSI

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
- JEVTANA -

JEVTANA in combinazione con prednisone o prednisolone e' indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel.

I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

(E)	Diagnosi* carcinoma prostatico metastatico ormono-refrattario Altro
	se altro, specificare _____
(E)	Performance status (ECOG)*: 0 1 2 3 4
(E)	Precedenti linee di chemioterapia*: Nessuna 1 2 3 successive
(E)	Precedenti terapie*: <input type="radio"/> Docetaxel <input type="radio"/> Estramustina <input type="radio"/> Sali di platino <input type="radio"/> Mitoxantrone <input type="radio"/> Vinorelbina <input type="radio"/> Altro
	se altro, specificare _____
	Definizione del fallimento della terapia con docetaxel: progressione biochimica progressione strumentale progressione strumentale e biochimica tossicità inaccettabile
(E)	Numero di cicli di terapia effettuati con docetaxel _____

 Nome del Medico

 Data

 Firma