

DIAGNOSI

Codice Paziente	Centro	Iniz. Paz.	Data Registrazione	Data di Nascita
INDICAZIONI TERAPEUTICHE - VELCADE -				
<ul style="list-style-type: none"> • VELCADE in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non candidabili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di midollo osseo. • VELCADE è indicato per il trattamento in monoterapia del mieloma multiplo in progressione in pazienti che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di midollo osseo. <p style="text-align: center;">NOTA BENE: l'associazione con desametazone, autorizzata con l'inserimento nelle Liste 648 è tracciabile tramite Registro attraverso una specifica domanda aggiunta alla scheda Diagnosi.</p>				
I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità. I campi contrassegnati dall'* sono obbligatori.				
(E)	Diagnosi* :	Mieloma multiplo Mieloma multiplo refrattario Altro		
	Se altro, specificare:			
	Performance Status alla diagnosi (ECOG)* :	0 1 2 3 4		
	ESAME / PARAMETRO* :	Esame clinico Esami ematologici ed ematochimici Quadro proteico Aspirato midollare/biopsia osteo midollare RX scheletro PET RMN TAC Scintigrafia ossea Ecografia Altro		
(E)	Data dell'esame di riferimento* :	___/___/___ (gg/mm/aaaa)		
(E)	Proteina M* :	___ g/dl		
Emocromo completo				
	Conta leucocitaria* :	___ x 103/mm3		

Formula leucocitaria	
Neutrofili*:	__ %
eosinofili*:	__ %
basofili*:	__ %
linfociti*:	__ %
monociti*:	__ %
Conta piastrinica*:	__ x 10 ³ mm ³
Verrà somministrato in associazione con desametasone, in accordo alla determina di inserimento dell'associazione nelle Liste Legge 648/1996?*	Sì No

Nome del Medico

Data

Firma