

## DIAGNOSI

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE  
- YONDELIS -**

**Cancro ovarico recidivato platino sensibile**  
**Yondelis, in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), e' indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile**

**I campi contrassegnati dalla lettera (E) sono determinanti per l'eleggibilità.**  
**I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.**

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>(E)</b> | Diagnosi*  | Cancro ovarico recidivato platino sensibile<br>Altro  |
|            | se altro, specificare  | _____   |
|            | Esame parametro* :   | Emocromo<br>Ago aspirato midollare<br>Biopsia osteo midollare<br>PET<br>RMN<br>TAC<br>altro |
|            | Data dell'esame di riferimento* :  | __ / __ / ____ (gg/mm/aaaa)   |
|            | Paziente già in trattamento? * :   | Si<br>No  |
|            | Se si, numero di cicli già effettuati:   | _____   |
| <b>(E)</b> | Tempo intercorso dal termine del precedente trattamento con Sali di platino e la progressione di malattia (in settimane) * : | _____   |
|            | Stadio attuale della malattia (secondo FIGO) * :   | III<br>IV   |