



Attenti a quei due!

Plani rajonal i parashikimit te akridenteve

Vezhgimi dhe parashikimi i akridenteve shtepiake.
Projekti "zvogelimi i rreziqeve te akridenteve shtepiake per femijet nga 0-4 vjec

albanese

AMBJENTI

TE GJITHA LOKALET SHTEPIAKE

	RREZIKU NGA	CHECK	SUGJERIMET	ËSHTË BËRË	NEN KONTROLL
1	Dyshemeja e lagur rreshqitse	PO JO	Mos trajtoni me dyll sidomos shkallet		
2	Tapeti i vendosur siper dyshemese rreshqitse	PO JO	Perdorni rjeten kunder rreshqitjes ose higjeni dhe mos e perdorni nese nuk eshte e nevojshme		
3	Dyshemeja ose parketi i cifluar, jo në të njejtin nivel, i shqitur	PO JO	Riparoje		
4	Shkallet qorre ose pjeset e ngritura te dyshemese	PO JO	Lajmeroni per pengesen		
5	Libreria, sirtaret ose mobilje te tjera qe mund te perdoren edhe si shkalle	PO JO	Mbyllini me çeles ose me objekte qe pengojne hapjen per sirtaret, ndryshoni strukturen ose vezhgoni		
6	Pensili dhe librerie jo te fiksuara mire te muri	PO JO	Merrni masat per ti fiksuar mire		
7	Mobilje me anet prej xhami ose pasqyre	PO JO	Vendosni fleten plastike kunder thyerjes		
8	Mobilje me qoshe te prehta ne lartesine e femijes	PO JO	Perdorni paragoditjet (deri ne 1 m.nga dyshemeja)		
9	Mobilje me bazamentin me kembet mbeshtetse te dalura jashte	PO JO	Lajmeroni per pengesen		
10	Mungesa e barrieres se mbrojtjes se termosifonit	PO JO	Instaloni dizpozitive te pershtatshme mbrojtese me lartesine e femijes deri ne 1 m.		
11	Prezenca e xhamave dhe pasqyrave te pathyehme te gjata me lartesine e femijes	PO JO	Ku eshte e mundur vini fleten plastike kunder thyerjes		
12	Prezenca siper mobiljeve te objekteve prej xhami te arritshme nga femija persa i perket lartesisë ose qe jane mbi mobiljet te pastabilizuara	PO JO	Vëreni në sigurecë		
13	Prezenca e aparateve elektroshtepiake te renda (hekuri per hekurosjen, televizori, kompiuter,) te sistemuar ne lartesi me fijet elektrike te lena ne prezencen e femijve	PO JO	Vëreni në sigurecë		
14	Prezenca te objekteve te renda (vazot me lule ose gjera te tjera) te vendosura lart ne mbeshtetse jo stabile	PO JO	Vëreni në sigurecë		
15	Prezenca e bimeve ose luleve me gjemba ose helmuese	PO JO	Vëreni në sigurecë		
16	Prezenca te prizave elektrike jo te sigurta	PO JO	Pa tapa mbrojtese ose e tipit "e sigurt"		
17	Prezenca te prizave elektrike te mbingarkuara nga aparatet e shumta te lidhura ne te njejten prize	PO JO	Perdorni spina te tipit "ciabatta"		
18	Prezenca te prizave elektrike te demtuara ose kavot e ushqimit te demtuara	PO JO	Zevendesojeni		
19	Mungesa e interruttorit diferencial me ndjeshmeri te larte (Salvavita, shpetimi i jetes)	PO JO	Eshte e nevojshme instalimi		



AMBJENTI

HYRJA

	RREZIKU NGA	CHECK	SUGJERIMET	ËSHTË BËRË	NEN KONTROLL
20	Shkallet perpara hyrjes me sallonin shume te ngushte	PO JO	Kini kujdes kur manovroni karrocen		

DHOMA E NDENJES

21	Oxhak me mbrojtje te pa pershtatshme per flaket dhe nxehtesine	PO JO	E nevojshme mbrojtja kunder (shkendijave te flakes) ose vezhgimi kur oxhaku eshte i ndezur		
22	Prezenca e karrikeve qe mbyllen dhe te rrezikshme per shtypjen	PO JO	Vendosni ne nje vend qe femija nuk i arrin		

KUZHINA

23	Mjetet qe perdoren per prerje si thikat pa mbrojtje te lena ne vende ku mund ti prekin femijet	PO JO	Perdorni çelsat per sirtaret		
24	Aparatet elektro shtepiake qe jane ne prize ose frulatori nen korrentin elektrik dhe te vendosura ne vende ku femija mund ti arrije	PO JO	Hiqeni gjithmone spinen pas perdorimit		
25	Stufa me gaz pa termocoppia (la termocoppia eshte nje dizpozitiv fakultativ)	PO JO	Vezhgoni per te evituar humbjen e gazit kur shuhet flaka		
26	Furra e vendosur ne te njejten lartesi me femijen, dhe e lehte per tu hapur	PO JO	Vini bllokun e sigurimit, dhe mbajini gjithmone nen vezhgim femijen		
27	Perdorimi jo i rregullt i piastrave te stufes me tenxheret me doreza shume te gjate	PO JO	Ne prezence te femijve keshillohet perdorimi i piastrave te stufes qe jane afer murit, duke rrotulluar dorezen e tenxhereve ne brendesi		
28	Lavatrice per larjen e piatave qe hapet ne te njejten lartesi te femijve	PO JO	Ruajeni qe te mos digjet nga avujt e nxehte		
29	Mungesa ose perdorimi i sistemit te ajrosjes naturore (Hapesira e perhershme)	PO JO	Duhet te jete prezente dhe e lire nga çdo pengese		

DHOMA E FEMIJES

30	Krevati pa sponde ose me distance te madhe te shufrave vertikale	PO JO	Hapesira midis shufrave vertikale duhet te jene < 8 cm, eshte e domosdoshme qe spondet e krevatit te jene mbrojtur me materiale te buta		
31	Mobilja e zhveshjes e pastabilizuar /ose me mbrojtset anesore jo te plota	PO JO	Sistemojeni ose zevendesojeni, nese eshte e pastabilizuar, dhe mbajeni gjithmone nen vezhgim femijen		
32	Dyshek i bute, me shume jastek dhe mbulesa, qe mund te rrezikojne mbytjen e femijes	PO JO	Nderrojeni, perdorni jasteket kunder mbytjes		
33	Prezenca e braves se deres me çelsin qe mbyllet nga brenda dhomes	PO JO	Hiqni çelsin		
34	Krevat me dy kate	PO JO	Mundesisht evitohen. Ose mbronni me dizpozitivet e pershtatshem		
35	Dollape me antet qe mbyllen vetem me çeles	PO JO	Hiqni çelsat		
36	Prezenca te llampave te muri ose ne tavoline, radio e zgjimit qe eshte ne te njejten lartesi te femijes	PO JO	Fiksoni/spostoni ose vezhgoni me kujdes		
37	Prezenca e stufes elektrike, koperta termike, etj...	PO JO	Eliminojeni		

AMBJENTI

BANJO

	RREZIKU NGA	CHECK	SUGJERIMET	ËSHTË BËRË	NEN KONTROLL	
38	Mungesa e rregullimit të temperaturës së ujit (termostato, pavemendje).	PO	JO	Kontrolloni gjithmone temperaturën e ujit para se të lani femijen		
39	Prezenca e boilerit elektrik	PO	JO	Verifikoni që instalimi të jete në distancën e sigurimit nga vaska apo dushit (60 cm)		
40	Tapetet ose pedana rreshqitëse afer sanitareve të banjës	PO	JO	Tapeti duhet për të mos rreshqitur në dyshemene e lagur në banjë: përdorni rrjeten kundër rreshqitjes		
41	Prezenca e stufes elektrike afer vaskes, dushit, lavamanit ose bidese	PO	JO	Nuk duhet të jete në afërsi të personit që përdor sanitaret e banjës		
42	Prezenca e fonit afer vaskes, dushit, lavamanit ose bidese	PO	JO	Nuk duhet të jete në afërsi të personit që përdor sanitaret e banjës		
43	Mungesa e sistemit të ajrosjes kur është e nevojshme (për shembull në prezencën e kaldajës ose boilerit me gaz "në dhomë të hapur")	PO	JO	Duhet të jete prezente dhe e lënë e lirë nga pengesat		

SHKALLET

44	Nuk është prezent një korrimano (është mjeti që vendoset në muri ku mbështetet dora për të ngjitur shkallet) e dytë në lartësinë e femijes	PO	JO	Vendosni korrimano rreth 45 – 50 cm. nga dyshemeja, ose vëzhgoni femijen		
45	Rrjeta mund të kapërcehet nga femija	PO	JO	Vendosni një rrjetë për mbrojtjen		
46	Lartësia vertikale e shufrave të shkallës është shumë e lartë	PO	JO	Hapësira midis shufrave vertikale duhet të jete rreth <10 cm. Vendosni një rrjetë mbrojtëse		
47	Mungesa e derës kundër rënies për femijet, që pengon përdorimin e shkallëve nga femijet e vegjël	PO	JO	Vendosni derën ose mbani femijen nën vëzhgim		

BALLKONET, TERRACAT, DHE PJESET E LARTA

48	Ringjiera ose balaustra mund të kapërcehet nga femija	PO	JO	Vini një rrjetë mbrojtje tek mbajtëset e luleve që përdoren si "shkallë"		
49	Ringjiera ose balaustra kalohen me lehtësi nga femija	PO	JO	Vini një rrjetë mbrojtëse. Hapësira vertikale duhet të jete <10cm		
50	Mobilje që është e lehtë për tu përdorur si shkallë	PO	JO	Nese është e mundur hiqeni		

PORTAT DHE DRITARET

51	Koinçidenca e rrezikshme e hapjes në të njëjtën kohë të shumë portave	PO	JO	Bllokoni ose e hiqni portën		
52	Materiali i infikseve të dritareve ose e portes është metalike dhe me qoshe me majë të mprehta	PO	JO	Vendosni i paraspigoli (materiale që mbulojnë qoshet e mprehta)		
53	Poshtë dritares ose poshtë portes nuk është xham që nuk thyhet, dhe ka rrezik të bie	PO	JO	Zvendosni ose instaloni mbrojtëse të përshtatshme		
54	Prezenca e objekteve që përdoren si baze për tu ngritur	PO	JO	Eliminojeni ose i vendosni të sigurta		
55	Kordonet e perdeve shumë të gjata	PO	JO	Eliminojeni		
56	Dritare me anesoret pa dizpozitivin e mbrojtjes	PO	JO	Instalojeni		

AMBJENTI

ZONA E JASHTME, KOPSHTET

	RREZIKU NGA	CHECK		SUGJERIMET	ËSHTË BËRË	NEN KONTROLL
57	Puset, pusetat, serbatoret ose hapësirat që lihen pa vezhgim e mbrojtje	PO	JO	Mbylleni		
58	Dyshemeja, terreni ose zona e terrenit jo të niveluara	PO	JO	Sistemoni dhe vereni në të njëjtin nivel		
59	Mjetet e punës të lëna pa rojë dhe që janë të lehta që fëmijet ti përdorin dhe ti prekin	PO	JO	Vendoseni në një vend që është i pa arritshëm për fëmijën		
60	Mjetet e punës të perzjera me lodrat e fëmijës	PO	JO	Duhet të jenë të ndara. Mbyllini mjetet e punës në një vend të pa arritshëm për fëmijën		
61	Rrjeta në formën e grilës në tokë me hapësirë shumë të madhe	PO	JO	Instaloni rrjetën metalike si grilë me hapësirë rreth < 2 cm		

SJELJET

	RREZIKU NGA	CHECK		SUGJERIMET	ËSHTË BËRË	NEN KONTROLL
62	Prezenca e ilaçeve të rrobave, prodhimet e higjenes dhe pastrimit të shtëpisë, ilaçi kundër mizave e insekteve ose substanca të rrezikshme dhe helmuese në ambjente ku është edhe fëmija	PO	JO	Duhet sistemuar në vende të mbyllura me çelës dhe të pa arritshme për fëmijën		
63	Prezenca e ilaçeve në ambientin ku rri fëmija	PO	JO	Duhet sistemuar në dollape të mbyllura me çelës lart dhe të pa arritshme për fëmijën		
64	Prezenca e qeseve të plastikës ose çantave të plastikës të lëna pa vezhgim	PO	JO	Vendosini në një vend të pa arritshëm për fëmijën		
65	Prezenca në shtëpi të objekteve me maje ose thika të pa mbrojtura	PO	JO	Duhet sistemuar në sirtare të mbyllura dhe në vende të pa arritshme për fëmijën		
66	Fëmija vetëm afër stufes ose oxhakut	PO	JO	Është e nevojshme vezhgimi		
67	Fëmija vetëm të mobilja e veshjes ose të krevati i prindërve	PO	JO	Vezhgimi		
68	Prezenca e lodrave ose objekte të tjera me dimensione të vogla që fëmija mundet të preki	PO	JO	Eliminoheni, vezhgoni		
69	Mungesa e kontrollit gjithmone të temperaturës së biberonit ose e ushqimit para se të përdorni	PO	JO	Kontrolloni gjithmone temperaturën e ushqimit para përdorimit		
70	Mungesa e kontrollit të temperaturës së ujit para se të behet larja e fëmijës	PO	JO	Kontrolloni gjithmone para se ta fusni fëmijën në vaskë për ta lare		
71	Përdorimi i aparateve elektrike afër ujit, me duar të lagura, ose të dyshemeja e lagur, ose kur beni banjon e fëmijës	PO	JO	Evitoheni përdorimin në këto kondita		

