

12. Tumore maligno dell'ovaio e degli annessi uterini (C56-C57)

Nel 2018, in Emilia-Romagna, la mortalità per tumore dell'ovaio è pari all'1,3% della mortalità generale (330 decessi) e al 5,1% della mortalità per tumore. Il **tasso di mortalità standardizzato** è stato 12,9 per 100.000 residenti (Tabella 12.1). Nella graduatoria delle principali cause di morte tumorali femminili, questo tumore si colloca all'8° posto (Figura 3.3).

La **suddivisione per età** nel 2018 evidenzia che più del 55% delle morti occorre nelle fasce di età superiori ai 75 anni ma la fascia d'età con maggior frequenza di decessi è la 55-64 anni, che da sola conta una mortalità proporzionale pari al 16,4% (Figura 12.1). L'andamento nel tempo dei **tassi di mortalità età-specifici** mostra una riduzione rispetto ai periodi precedenti nelle donne fino a 69 anni (Figura 12.2).

Il trend dei **tassi standardizzati di mortalità** della regione Emilia-Romagna evidenzia una certa stabilità nel tempo seppur con oscillazioni; il rischio cumulato 0-69 anni mostra un calo nel periodo 1999-2003 passando dallo 0,5 del periodo precedente allo 0,4 (Figura 12.4). I tassi standardizzati di mortalità distinti per **Azienda USL** di residenza in Emilia-Romagna per il periodo 2014-2018 passano da 13,8 per 100.000 di Bologna a 10,2 dell'ambito Cesena della Romagna con media regionale di 12,2 (Figura 12.5).

La **mappa dei rischi** di mortalità (2014-2018) si mostra in gran parte omogenea nel territorio, con piccole aree a maggior rischio presenti nelle zone più a nord delle province comprese tra Reggio-Emilia, Modena e Ferrara e a Bologna. (Figura 12.6). La **mappa delle variazioni** dei BMR che confronta il periodo 2014-2018 col precedente, mostra per la maggior parte del territorio un dato di mortalità in calo ad eccezione di una area presente nel territorio di Ferrara al confine con Bologna e Modena (Figura 12.7).

Tabella 12.1. Principali indicatori di mortalità in Emilia-Romagna. Anno 2018

Indicatori	Femmine
Decessi	330
Mortalità Proporzionale su Settore (%)	5,1
Mortalità Proporzionale su Mort. Generale (%)	1,3
Tasso Grezzo per 100.000 ab.	14,4
Tasso Standardizzato per 100.000 ab.	12,9
Rischio Cumulato 0-69aa (%)	0,4
Tasso standardizzato PYLL 70aa per 1.000 ab.	0,6

Confronto per età

Figura 12.1. Numero di decessi e mortalità proporzionale per classi d'età in Emilia-Romagna. Anno 2018.




Figura 12.2. Tassi specifici per età e sesso distinti per periodi di decesso in Emilia-Romagna.






Figura 12.3. Tassi specifici per età 75-95+ anni e sesso distinti per periodi di decesso in Emilia-Romagna.



Andamento temporale della mortalità

Figura 12.4. Rischio cumulato 0-69 anni e trend dei tassi standardizzati di mortalità in Emilia-Romagna distinti per sesso.



Confronto fra le diverse aree della regione

Figura 12.5. Tassi standardizzati di mortalità per 100.000 ab. distinti per Azienda USL e ambiti territoriali di residenza in Emilia-Romagna. Periodo 2014-2018.




Figura 12.6. Mappa dei rischi di mortalità. Stima degli SMR (BMR) per comune di residenza. Periodo 2014-2018.




Figura 12.7. Mappa dei rischi di mortalità. Variazioni percentuali dei BMR comunali. Periodo 2009-2013 vs 2014-2018

