



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



INFLUENZA

Non farla girare.



REPORT REGIONALE STAGIONE INFLUENZALE 2025-2026

Coperture vaccinali e circolazione dei virus
respiratori

Emissione: 30 luglio 2026

Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica
Responsabile: **Giuseppe Diegoli**¹

Area Programmi vaccinali
Dirigente: **Christian Cintori**¹

Area Malattie infettive e programmi di prevenzione collettiva
Dirigente: **Giovanna Mattei**¹

Elaborazione del documento a cura di: **Christian Cintori**¹, **Gabriella Frasca**¹, **Giulio Matteo**¹⁻².

1 Settore Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare

2 Referente regionale per la rete *RespiVirNet*

Fonti: **Anagrafe Vaccinale Regionale – real time (AVR-rt)**.

INDICE

ACRONIMI.....	4
COPERTURE VACCINALI.....	5
DESCRIZIONE DELL'EPIDEMIA E VIRUS PARAINFLUENZALI CIRCOLANTI (Sorveglianza RespiVirNet).....	9
Sorveglianza virologica.....	10
CONSIDERAZIONI.....	12

ACRONIMI


Sigle	Definizione
ARI	Infezioni Respiratorie Acute (<i>Acute Respiratory Infections</i>)
AVR-rt	Anagrafe Vaccinale Regionale – <i>real time</i>
Aziende USL	Aziende Unità Sanitarie Locali
ARDS	Sindromi da distress respiratorio acuto (<i>Acute Respiratory Distress Syndrome</i>)
ILI	Sindromi simil-influenzali (<i>Influenza Like Illness</i>)
RespiVirNet	Rete di sorveglianza integrata dei virus respiratori
SARI	Gravi infezioni respiratorie acute (<i>Severe Acute Respiratory Infections</i>)

COPERTURE VACCINALI

Durante la scorsa stagione sono state somministrate 1.000.006 dosi di vaccino antinfluenzale, in aumento di circa il 2% rispetto alla stagione precedente.

La vaccinazione è stata prevalentemente a carico dei Medici di Medicina Generale che hanno somministrato l'86% delle dosi vaccino, seguiti dai Pediatri di libera scelta che hanno contribuito per un 4%; le restanti dosi sono state effettuate nei Dipartimenti di Sanità Pubblica, nelle farmacie e negli ambulatori dei luoghi di lavoro (grafico n. 1).

Grafico n. 1 – Distribuzione delle dosi di vaccino antinfluenzale somministrate per tipologia di vaccinatore



La copertura rilevata nei soggetti con età superiore a 65 anni è pari al 58,2%, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto alla stagione precedente, confermando una tendenza in diminuzione, sia a livello regionale che a livello nazionale, registrata negli anni post-pandemici dopo il picco raggiunto durante la stagione 2020-21 (tabella n. 1).

Tabella n. 1 – Copertura vaccinale nella popolazione di età ≥ 65 anni (%) per Aziende USL – stagioni 2017-2026

Azienda USL	stag.2017- 2018	stag.2018- 2019	stag.2019- 2020	stag.2020- 2021	stag.2021- 2022	stag.2022- 2023	stag.2023- 2024	stag.2024- 2025	stag.2025- 2026
Piacenza	55,3	56,2	59,9	71,5	65,2	60,9	58,2	59,9	58,6
Parma	44,6	46,8	49,1	66,8	63,2	59,5	56,9	58,1	56,9
Reggio Emilia	56,1	56,8	58,8	72,8	67,7	63,6	61,2	62,2	60,4
Modena	54,9	56,7	57,6	71,8	67,5	63,0	61,1	61,8	60,8
Bologna	54,4	57,2	59,8	72,5	67,0	66,0	63,4	63,4	62,4
Imola	56,0	58,0	57,5	72,2	68,1	65,1	62,6	62,5	61,7
Ferrara	56,8	57,2	57,1	69,6	63,9	60,4	56,7	57,2	55,3
Romagna	50,6	51,7	55,7	67,4	61,8	58,9	55,3	55,6	53,7
Emilia-Romagna	53,1	54,6	57,0	70,2	65,1	62,0	59,1	59,7	58,2

Nella stagione 2025–26 sono state vaccinate 6.252 donne in stato di gravidanza con una copertura vaccinale stimata del 23%, in aumento di circa 3 punti percentuali rispetto alla stagione precedente e si osserva un aumento delle coperture in età pediatrica che nella fascia di età 6 mesi – 6 anni hanno raggiunto il 15,8% con un incremento di circa 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Si mantengono stabili le immunizzazioni vaccinali nei confronti di soggetti con condizioni di rischio di età compresa tra i 6 mesi e 59 anni.

La Regione Emilia–Romagna si attesta ai primi posti per la copertura percentuale tra le regioni italiane più popolate.

Tabella n. 2 – N° di vaccini antinfluenzali somministrati, stagione 2025–2026

Vaccinazioni per categorie di rischio	n. dosi somministrate
Soggetti di età compresa tra i 60 e 64 anni	82.585
Soggetti di età uguale o maggiore a 65 anni	650.774
Bambini sani di età compresa tra i 6 mesi e 6 anni	37.760
Soggetti con condizioni di rischio di età tra i 6 mesi e 59 anni compresi bambini in terapia a lungo termine con Acido acetilsalicilico	95.078
Donne in gravidanza	6.252
Persone di qualsiasi età ricoverati presso strutture per lungodegenti	1.711
Medici e personale sanitario di assistenza	27.281
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di qualsiasi età	48.662
Soggetti addetti a pubblici servizi di primario interesse	21.484
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani	1.122
Donatori di sangue	7.191
Soggetti non appartenenti alle precedenti categorie, SENZA PATOLOGIE.	20.106
Totale somministrazioni registrate in Regione Emilia–Romagna	1.000.006

Nelle tabelle n. 3 e 4 vengono rappresentati nello specifico il numero di vaccini somministrati e le coperture vaccinali suddivisi per territorio distrettuale e Azienda USL.

Tabella n. 3 – N° di vaccini antinfluenzali somministrati, stagione 2025-2026 (agg. al 04/04/2026)

Ausi e distretto di erogazione		ETA' (n)				TIPO VACCINATORE (n)								TOTALE
		≤14	15-59	60-64	≥65	IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	MMG	PLS	PEDIATRIA DI COMUNITÀ	FARMACIA	AMBULATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO	ALTRA STRUTTURA SANITARIA E NON PUBBLICA O PRIVATA	ALTRO / NON VALORIZZATO	
Piacenza	DISTR. CITTÀ DI PIACENZA	2.462	6.598	2.830	17.139	1.798	23.090	2.388	44	1.076	438	70	125	29.029
	DISTR. LEVANTE	1.691	4.026	2.168	16.160	404	20.915	1.654	1	871	23	177	-	24.045
	DISTR. PONENTE	1.393	2.538	1.331	9.654	216	12.739	1.378	8	397	2	176	-	14.916
	Totale Ausi	5.546	13.162	6.329	42.953	2.418	56.744	5.420	53	2.344	463	423	125	67.990
Parma	DISTR. PARMA	3.084	12.391	4.193	29.931	1.641	38.776	854	2.167	2.045	543	1.961	1.612	49.599
	DISTR. FIDENZA	1.653	4.348	2.077	14.421	743	19.571	801	859	175	232	79	39	22.499
	DISTR. VALLI TARO E CENO	715	1.384	698	6.509	170	8.201	93	661	95	85	-	1	9.306
	DISTR. SUD EST	1.448	3.307	1.434	10.873	268	14.741	809	642	453	27	52	70	17.062
	Totale Ausi	6.900	21.430	8.402	61.734	2.822	81.289	2.557	4.329	2.768	887	2.092	1.722	98.466
Reggio Emilia	DISTR. MONTECCHIO EMILIA	872	2.676	1.191	9.192	319	12.473	856	18	125	72	68	-	13.931
	DISTR. REGGIO EMILIA	4.513	10.441	4.497	30.882	2.070	40.834	4.518	2	1.723	914	272	-	50.333
	DISTR. GUASTALLA	999	2.610	1.200	9.125	209	12.213	1.070	14	302	122	4	-	13.934
	DISTR. CORREGGIO	1.102	2.253	993	7.745	167	10.428	1.104	34	217	118	25	-	12.093
	DISTR. SCANDIANO	2.135	3.300	1.558	11.275	262	15.571	2.104	10	219	90	12	-	18.268
	DISTR. CASTELNOVO NE' MONTI	537	1.327	648	5.541	96	7.032	414	116	184	137	74	-	8.053
	Totale Ausi	10.158	22.607	10.087	73.760	3.123	98.551	10.066	194	2.770	1.453	455	-	116.612
Modena	DISTR. CARPI	1.195	4.558	2.078	15.619	184	21.401	424	776	341	324	-	-	23.450
	DISTR. MIRANDOLA	1.917	3.411	1.376	10.636	78	14.952	1.432	481	254	143	-	-	17.340
	DISTR. MODENA	2.791	12.127	4.540	30.947	1.027	43.774	1.019	1.748	628	2.055	153	1	50.405
	DISTR. SASSUOLO	2.387	5.357	2.362	17.391	116	23.585	936	1.501	782	263	-	314	27.497
	DISTR. PAVULLO NEL FRIGNANO	779	1.336	623	5.542	52	7.292	581	223	-	115	2	15	8.280
	DISTR. VIGNOLA	1.484	3.800	1.705	12.917	119	18.003	682	830	111	144	-	17	19.906
	DISTR. CASTELFRANCO EMILIA	1.441	3.357	1.570	10.407	179	14.717	636	831	224	71	56	61	16.775
	Totale Ausi	11.994	33.946	14.254	103.459	1.755	143.724	5.710	6.390	2.340	3.115	211	408	163.653
Bologna	DISTR. RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.126	4.426	2.086	17.179	59	21.797	670	474	1.453	255	92	17	24.817
	DISTR. APPENNINO BOLOGNESE	573	1.902	1.072	8.721	75	10.566	442	131	831	61	-	162	12.268
	DISTR. SAVENA IDICE	1.467	3.166	1.646	12.786	64	16.606	1.168	298	728	50	142	9	19.065
	DISTR. PIANURA EST	2.443	7.800	3.580	25.050	65	35.045	1.876	616	700	272	189	110	38.873
	DISTR. PIANURA OVEST	1.403	4.269	1.841	13.026	5	18.118	1.062	361	383	373	47	190	20.539
	DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA	7.672	26.491	8.273	61.595	504	78.818	6.162	1.568	6.387	6.433	1.358	2.801	104.031
	Totale Ausi	14.684	48.054	18.498	138.357	772	180.950	11.380	3.448	10.482	7.444	1.828	3.289	219.593
Imola	DISTR. IMOLA	2.042	6.068	2.851	20.986	835	27.673	1.416	609	480	402	529	3	31.947
	Totale Ausi	2.042	6.068	2.851	20.986	835	27.673	1.416	609	480	402	529	3	31.947
Ferrara	DISTR. OVEST	792	2.815	1.405	11.094	93	14.619	780	-	101	125	49	339	16.106
	DISTR. CENTRO-NORD	2.312	8.076	3.891	29.448	772	38.772	1.773	-	352	1.235	240	583	43.727
	DISTR. SUD-EST	1.257	3.074	1.593	14.377	140	18.329	1.119	-	74	177	239	223	20.301
	Totale Ausi	4.361	13.965	6.889	54.919	1.005	71.720	3.672	-	527	1.537	528	1.145	80.134
Romagna	DISTR. RAVENNA	2.019	7.210	3.556	29.284	857	37.298	580	1.481	714	480	141	518	42.069
	DISTR. LUGO	1.147	3.803	1.837	15.325	213	20.361	409	717	127	206	25	54	22.112
	DISTR. FAENZA	1.580	3.749	1.741	13.630	399	18.086	868	703	310	212	1	121	20.700
	DISTR. FORLÌ	2.014	6.904	2.906	26.600	557	34.076	1.022	1.031	204	786	499	249	38.424
	DISTR. CESENA-VALLE DEL SAVIO	1.240	4.597	2.039	17.827	437	22.535	383	941	571	602	230	4	25.703
	DISTR. RIMINI	1.568	6.866	3.091	28.410	631	35.394	89	1.507	1.226	775	21	292	39.935
	DISTR. RICCIONE	690	2.728	1.488	13.376	79	17.122	283	411	358	29	-	-	18.282
	DISTR. RUBICONE	1.013	2.094	1.125	10.154	58	13.192	339	735	14	-	48	-	14.386
	Totale Ausi	11.271	37.951	17.783	154.606	3.231	198.064	3.973	7.526	3.524	3.090	965	1.238	221.611
Emilia-Romagna		66.956	197.183	85.093	650.774	15.961	858.715	44.194	22.549	25.235	18.391	7.031	7.930	1.000.006

Numero di soggetti vaccinati per distretto sanitario di erogazione, fascia di età e tipologia di vaccinatore. Stagione 2025-26

Tabella n. 4 – Copertura vaccinale antinfluenzale per 1.000 assistiti, stagione 2025-2026 (agg. al 04/04/2026)

Ausi e distretto di erogazione		ETA' copertura (per 1.000)				TIPO VACCINATORE copertura (per 1.000)								TOTALE
		≤14	15-59	60-64	≥65	IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	MMG	PLS	PEDIATRIA DI COMUNITÀ	FARMACIA	AMBUULATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO	ALTRA STRUTTURA SANITARIA E NON PUBBLICA O PRIVATA	ALTRO / NON VALORIZZATO	
Piacenza	DISTR. CITTÀ DI PIACENZA	189,2	113,2	378,3	666,8	17,2	221,0	22,9	0,4	10,3	4,2	0,7	1,2	277,8
	DISTR. LEVANTE	139,6	69,9	266,9	575,4	3,8	197,5	15,6	0,0	8,2	0,2	1,7	-	227,1
	DISTR. PONENTE	152,6	58,9	218,2	494,5	2,8	163,7	17,7	0,1	5,1	0,0	2,3	-	191,7
	Totale Ausl	161,9	82,8	291,6	585,9	8,4	196,9	18,8	0,2	8,1	1,6	1,5	0,4	235,9
Parma	DISTR. PARMA	108,2	91,2	259,5	580,2	7,1	167,1	3,7	9,3	8,8	2,3	8,4	6,9	213,7
	DISTR. FIDENZA	121,7	73,1	268,8	572,7	7,0	184,7	7,6	8,1	1,7	2,2	0,7	0,4	212,3
	DISTR. VALLI TARO E CENO	159,7	60,6	211,5	506,6	3,9	188,6	2,1	15,2	2,2	2,0	-	0,0	214,0
	DISTR. SUD EST	146,1	74,8	243,8	577,4	3,4	187,0	10,3	8,1	5,7	0,3	0,7	0,9	216,4
	Totale Ausl	122,2	81,7	254,1	569,3	6,1	176,6	5,6	9,4	6,0	1,9	4,5	3,7	213,9
Reggio Emilia	DISTR. MONTECCHIO EMILIA	106,2	74,4	268,5	627,3	5,0	197,1	13,5	0,3	2,0	1,1	1,1	-	220,1
	DISTR. REGGIO EMILIA	156,4	78,4	283,5	613,5	9,1	178,9	19,8	0,0	7,5	4,0	1,2	-	220,5
	DISTR. GUASTALLA	112,3	65,9	229,8	546,2	3,0	173,4	15,2	0,2	4,3	1,7	0,1	-	197,8
	DISTR. CORREGGIO	149,1	69,8	254,7	615,6	3,0	185,8	19,7	0,6	3,9	2,1	0,4	-	215,4
	DISTR. SCANDIANO	209,9	69,7	263,0	614,7	3,2	190,4	25,7	0,1	2,7	1,1	0,1	-	223,4
	DISTR. CASTELNOVO NE' MONTI	158,9	78,8	253,2	580,9	3,0	217,6	12,8	3,6	5,7	4,2	2,3	-	249,2
	Totale Ausl	151,8	74,1	266,1	603,8	5,9	185,2	18,9	0,4	5,2	2,7	0,9	-	219,1
Modena	DISTR. CARPI	91,7	73,7	265,2	597,9	1,7	196,6	3,9	7,1	3,1	3,0	-	-	215,5
	DISTR. MIRANDOLA	179,4	70,1	217,9	515,9	0,9	173,3	16,6	5,6	2,9	1,7	-	-	201,0
	DISTR. MODENA	126,5	117,6	343,4	676,8	5,6	237,7	5,5	9,5	3,4	11,2	0,8	0,0	273,7
	DISTR. SASSUOLO	160,7	79,2	266,3	612,2	1,0	196,8	7,8	12,5	6,5	2,2	-	2,6	229,5
	DISTR. PAVULLO NEL FRIGNANO	161,7	58,3	186,8	504,4	1,2	173,4	13,8	5,3	-	2,7	0,0	0,4	196,8
	DISTR. VIGNOLA	122,9	72,9	257,9	588,6	1,3	194,0	7,4	8,9	1,2	1,6	-	0,2	214,6
	DISTR. CASTELFRANCO EMILIA	142,8	74,0	293,3	631,8	2,3	190,4	8,2	10,8	2,9	0,9	0,7	0,8	217,0
	Totale Ausl	136,9	84,5	276,5	607,6	2,5	202,1	8,0	9,0	3,3	4,4	0,3	0,6	230,1
Bologna	DISTR. RENO, LAVINO E SAMOGGIA	86,0	70,6	249,6	594,5	0,5	192,9	5,9	4,2	12,9	2,3	0,8	0,2	219,6
	DISTR. APPENNINO BOLOGNESE	97,5	62,6	237,5	551,3	1,3	186,8	7,8	2,3	14,7	1,1	-	2,9	216,9
	DISTR. SAVENA IDICE	163,4	73,5	264,0	592,1	0,8	207,8	14,6	3,7	9,1	0,6	1,8	0,1	238,6
	DISTR. PIANURA EST	117,6	83,3	292,0	636,0	0,4	211,0	11,3	3,7	4,2	1,6	1,1	0,7	234,0
	DISTR. PIANURA OVEST	134,8	89,4	301,5	649,0	0,1	214,9	12,6	4,3	4,5	4,4	0,6	2,3	243,6
	DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA	177,9	116,7	310,9	640,9	1,3	200,7	15,7	4,0	16,3	16,4	3,5	7,1	264,9
	Totale Ausl	143,6	95,3	288,6	623,6	0,9	202,7	12,7	3,9	11,7	8,3	2,0	3,7	246,0
Imola	DISTR. IMOLA	128,6	83,1	286,1	616,9	6,3	208,3	10,7	4,6	3,6	3,0	4,0	0,0	240,5
	Totale Ausl	128,6	83,1	286,1	616,9	6,3	208,3	10,7	4,6	3,6	3,0	4,0	0,0	240,5
Ferrara	DISTR. OVEST	83,2	65,9	246,6	571,5	1,2	189,0	10,1	-	1,3	1,6	0,6	4,4	208,2
	DISTR. CENTRO-NORD	145,5	91,6	277,3	581,4	4,6	229,8	10,5	-	2,1	7,3	1,4	3,5	259,1
	DISTR. SUD-EST	140,4	62,9	202,0	491,3	1,5	193,1	11,8	-	0,8	1,9	2,5	2,3	213,8
	Totale Ausl	126,9	77,7	249,5	552,9	2,9	210,3	10,8	-	1,5	4,5	1,5	3,4	235,0
Romagna	DISTR. RAVENNA	96,3	65,9	225,3	563,5	4,3	188,3	2,9	7,5	3,6	2,4	0,7	2,6	212,4
	DISTR. LUGO	94,1	69,7	241,0	556,1	2,1	199,7	4,0	7,0	1,2	2,0	0,2	0,5	216,9
	DISTR. FAENZA	150,3	77,8	258,5	593,9	4,5	204,7	9,8	8,0	3,5	2,4	0,0	1,4	234,2
	DISTR. FORLÌ	92,0	68,0	216,2	548,9	3,0	183,9	5,5	5,6	1,1	4,2	2,7	1,3	207,3
	DISTR. CESENA-VALLE DEL SAVIO	97,1	73,4	227,0	576,0	3,8	195,4	3,3	8,2	5,0	5,2	2,0	0,0	222,9
	DISTR. RIMINI	60,4	54,3	181,6	502,5	2,8	156,6	0,4	6,7	5,4	3,4	0,1	1,3	176,7
	DISTR. RICCIONE	51,9	41,8	165,4	471,6	0,7	147,8	2,4	3,5	3,1	0,3	-	-	157,8
	DISTR. RUBICONE	86,6	39,1	163,8	475,7	0,6	141,1	3,6	7,9	0,1	-	0,5	-	153,9
	Totale Ausl	87,2	61,1	208,1	536,6	2,9	176,2	3,5	6,7	3,1	2,7	0,9	1,1	197,1
Emilia-Romagna		127,0	78,7	256,8	582,3	3,6	191,6	9,9	5,0	5,6	4,1	1,6	1,8	223,1

Copertura vaccinale (per 1.000 abitanti) per distretto sanitario di erogazione, fascia di età e tipologia di vaccinatore. Stagione 2025-26

DESCRIZIONE DELL'EPIDEMIA E VIRUS PARAINFLUENZALI CIRCOLANTI (Sorveglianza RespiVirNet)

La stagione influenzale 2025–26 ha mostrato un andamento lineare mantenendo un livello di incidenza delle sindromi respiratorie acute di intensità tra medio-bassa, inferiore rispetto a quanto osservato nella precedente stagione. L'incidenza massima si è raggiunta a fine dicembre 2025 con incidenza pari a 18,83 casi per 1.000 assistiti, in forte anticipo rispetto alla precedente stagione 2024–25 quando il picco fu osservato nella prima settimana di febbraio.

In riferimento alla popolazione regionale, si stima che si siano ammalate in regione circa 1.034.091 persone dall'inizio della sorveglianza fino alla diciassettesima e ultima settimana di monitoraggio.


Le stime di incidenza ottenute dal sistema RespiVirNet per la stagione 2025–26 sono solide grazie alla diffusa e attiva partecipazione dei medici sentinella alla sorveglianza, che ha garantito di mantenere la copertura complessiva al di sopra del 4% atteso.

Nel **grafico n. 2** è riportato l'andamento in Emilia-Romagna dell'incidenza settimanale dei casi di sindromi influenzali delle varie stagioni epidemiche, a partire dalla stagione 2019–20 a quella attuale. L'incidenza settimanale è espressa come numero di Infezioni Respiratorie Acute (ARI) per 1.000 assistiti e si riferisce ai nuovi casi di malattia diagnosticati dai medici del sistema di sorveglianza (medici sentinella) durante la settimana di riferimento.

I dati, elaborati dal Settore Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica dell'Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, sono estratti dal sistema nazionale di sorveglianza RespiVirNet.


Al link <https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza-infezioni-respiratorie-acute/rapporto> sono disponibili i dati nazionali della RespiVirNet a cura e sotto il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Grafico n. 2 – Andamento dell'incidenza di ARI in Emilia-Romagna: confronto stagioni antinfluenzali, periodo dalla stagione 2019–20 alla 2025–26, (casi per 1.000 assistiti)



La fascia di età più colpita è, come sempre, quella 0–4 anni, la cui curva di incidenza ha raggiunto il primo picco nella 51° settimana del 2025 pari a **61,09 casi per 1.000** (la scorsa stagione l'incidenza massima era stata 49,82). Seguono le altre fasce d'età: 5–14 anni che ha raggiunto il picco di **26,22 casi** nella 51° settimana e 15–64 anni che ha raggiunto il valore massimo pari a **16,42 casi** sempre nella 51° settimana del 2025; gli over sessantacinquenni hanno raggiunto l'incidenza massima pari a **7,91** (grafico n. 3).

Grafico n. 3 – Andamento dell'incidenza di ILI per 1.000 assistiti in Emilia-Romagna; stagione 2025–2026 per fasce d'età, (casi per 1.000 assistiti)



Sorveglianza virologica

Il sistema di sorveglianza virologica nazionale monitora i virus circolanti nella stagione epidemica tramite l'analisi dei tamponi prelevati dai medici sentinella (grafico n. 4).

Tra i virus influenzali questa stagione è stata caratterizzata da una predominanza del virus A, sia a livello regionale che nazionale. Hanno co-circolato virus del tipo A(H1N1)pdm09 (16,4% dei campioni positivi) e soprattutto del tipo A(H3N2) (35,2%). La circolazione di virus influenzali di tipo B è stata praticamente assente rappresentando solo lo 0,2% delle positività.


Tra gli altri virus respiratori ricercati nell'ambito della sorveglianza RespiVirNet in ordine di frequenza sono stati identificati Rhinovirus (12,8%), RSV (6,6%), SARS-CoV-2 (5,7%), virus parainfluenzali (4,2%), altri coronavirus umani (3,8%), adenovirus (2,4%), Metapneumovirus (1,5%), Bocavirus (0,8%).

In Emilia-Romagna i dati provengono dal laboratorio di riferimento per la sorveglianza dell'influenza, sito presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma. Sono stati analizzati complessivamente **2.693 tamponi faringei/nasali** dei quali **1.986** prelevati dai medici sentinella, **608** dai medici ospedalieri e **29** da altri medici; sul totale dei campioni analizzati **1.583** sono risultati positivi (60,4%). Si precisa che i tamponi raccolti dai medici ospedalieri hanno soprattutto una valenza diagnostica e solitamente riguardano i casi di malattia più severi, mentre i tamponi raccolti dai medici sentinella descrivono l'epidemiologia sul territorio regionale e nazionale.

Il sistema di sorveglianza virologica nazionale, e quello regionale, è stato sospeso nel corso della stagione 2025–26 alla 8° settimana 2026; pertanto i dati relativi alla sorveglianza soprariportati sono da considerarsi parziali.

Grafico n. 4 – Risultati della sorveglianza virologica 2025–2026 in Emilia-Romagna

Risultati della sorveglianza virologica	
Influenza A - H3N2	557
Influenza A - H1N1(pdm09)	260
Influenza A - non sottotipizzato	0
Influenza B - lineaggio Victoria	3
Influenza B - lineaggio Yamagata	0
Influenza B - lineaggio non determinato	0
SARS-CoV-2	90
RSV	104
Adenovirus	38
Bocavirus	12
Altri Coronavirus	60
Rhinovirus	204
Metapneumovirus	24
Parainfluenza	67
Coinfezione *	164
Negativo	1.040
Totale	2.623



CONSIDERAZIONI

La stagione 2025–26 l'epidemia influenzale sul territorio regionale ha mantenuto un andamento lineare con un picco il 51° settimana (3 settimana di dicembre) mantenendo un livello di incidenza delle sindromi respiratorie acute di **intensità tra medio-bassa**.

Si stima che circa **1.035.000** persone si siano ammalate nel periodo di sorveglianza previsto (dalla 42° settimana del 2025 alla 17° settimana del 2026).

Come ogni anno si osserva una incidenza di ILI maggiore nei bambini di età tra i 0 e 4 anni, **più di 60 casi su mille** abitanti durante il picco alla 51° settimana).

Il 51,8% delle ILI è stato causato da virus influenzali e nello specifico il tipo A(H3N2) mentre il rimanente 48,2% da altri virus respiratori: i più frequentemente osservati (con percentuali superiori al 5%) sono stati Rhinovirus, Virus Respiratorio Sinciziale e SARS-Cov-2.

I campioni sono stati gestiti dal laboratorio di riferimento regionale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma.

Per quanto riguarda la copertura vaccinale della popolazione ultrasessantatrenne nella stagione 2025–26 ha raggiunto il **58,2%** confermando, una tendenza alla diminuzione a partire dalla stagione 2020–21 (**70,2%**).

Si osserva invece una tendenza all'aumento dell'immunizzazione nella coorte di nascita 6 mesi – 6 anni (circa **5 punti percentuali**) e nelle donne in gravidanza (circa **3 punti percentuali**).

L'efficacia della campagna vaccinale antinfluenzale è data dall'insieme di diversi fattori:

- tipo di virus circolanti,
- efficacia del vaccino,
- copertura vaccinale nella popolazione,
- copertura vaccinale delle persone a rischio.

Si ricorda che una significativa riduzione della morbosità per influenza, delle sue complicanze, nonché dell'eccesso di mortalità risulta possibile quando si raggiungono coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età.

Si segnala infine l'importanza, oltre all'immunizzazione attiva, dell'utilizzo di misure igienico sanitarie quali:

- il distanziamento sociale e l'uso di mascherine, in caso di sintomatologia simil-influenzale,
- pulizia frequente delle mani con acqua e detergente o con soluzione idroalcolica atte a diminuzione significativamente la circolazione del virus influenzale.

A cura della
Direzione Generale
Cura della persona, Salute e Welfare
Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica
Area Programmi vaccinali



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



COSTRUIAMO
SALUTE
ATTIVITÀ PROMOZIONALE
E PREVENZIONE