

12 MAGGIO 2022

ORE 14:30-18:00



2022
WEBINAR
REGIONALI

PROGRAMMA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IN COLLABORAZIONE CON
AUSL DI PIACENZA

Gli screening oncologici femminili
in Emilia-Romagna:
dalla ripartenza alle
novità

L'AUTOPRELIEVO NELLO SCREENING DELLA CERVICE UTERINA: Esperienza del programma di Verona

Gessica Martello
Coordinatore Attività di Screening
Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 9
Scaligera – Regione Veneto

Il progetto Autoprelievo ULSS 9: contesto e obiettivo

- Finanziato dalla Regione, realizzato in collaborazione con UOC Screening e VIS di Azienda Zero e coordinato dall'UOSD Epidemiologia, Screening e Promozione della Salute dell'AULSS 9 di Verona
- Pensato in epoca pre-Covid per criticità legate all'estensione in un distretto dovute a carenza di prelevatori
- Interrotto l'avvio per gestione emergenza, è ripartito nel 2021 con sostanziale rimodulazione per popolazione bersaglio e modalità di riconsegna
- In epoca Covid poteva comunque costituire un possibile modello per la ripartenza dello screening e per il recupero dei ritardi di estensione generati dalla sospensione e rallentamento degli screening per gestione dell'emergenza

Azioni propedeutiche all'avvio del progetto

- fase interlocutoria con gli attori possibilmente coinvolti nei processi, nonché con esperti e referenti di esperienze precedenti, e **costituzione del gruppo di lavoro**
- **procedure di gara per acquisto dei dispositivi** con la collaborazione della stesura del capitolato da parte di esperti del processo di erogazione
- affidamento del **servizio di postalizzazione**
- stesura delle **procedure operative** condivise e approvate
- predisposizione **campagna comunicativa e materiale informativo** con contestuale sensibilizzazione di tutti gli operatori potenzialmente coinvolti (MMG, ostetriche, ginecologi, ecc.)

Strategia comunicativa

- Predisposizione materiale informativo cartaceo con il supporto di esperti di comunicazione e testato con alcune potenziali utenti
- Attenzione per la popolazione straniera: messaggio sintetico multilingue con riferimento telefonico per parlare con mediatore culturale
- Costituzione di una segreteria di screening *ad hoc* con mail e numeri dedicati
- Pagina dedicata sul sito aziendale con sezione FAQ e volantino scaricabile
- Divulgazione a mezzo stampa e sui social all'avvio del progetto



REGIONE DEL VENETO
ULSS9
AZIENDA ZERO

Prevenzione del tumore del collo dell'utero

LO SCREENING ARRIVA A CASA TUA

Un test HPV (papilloma virus) che puoi fare da sola: facile, sicuro, indolore. E con lo screening è gratuito


Autoprelievo per il test HPV: kit e istruzioni vengono recapitati per posta alle donne tra i 30 e i 64 anni

Per maggiori informazioni o per fare il test HPV
In ambulatorio: tel. 0442 622579
(da lunedì a giovedì, dalle 11.00 alle 13.00)
e-mail screening.leg@ulss9.veneto.it


Per maggiori informazioni sul virus HPV
rivolgersi al proprio Medico o Ginecologo di fiducia, consultare "Le 100 Domande sul HPV"
sul sito Osservatorio nazionale screening.it

Promosso dall'Azienda ULSS 9 S. Caligera in collaborazione con la Regione Veneto e Azienda Zero

Il plico...



La lettera...



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera
Sede Legale: Via Valverde, 42 - 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Verona, 27/01/2020

Gentile Signora

La invitiamo a partecipare allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, promosso dall'Azienda ULSS 9 Scaligera in collaborazione con la Regione Veneto.

La ricerca scientifica ha dimostrato che alla sua età il test per la ricerca del Papilloma Virus (test HPV), su cui trova maggiori spiegazioni nell'opuscolo allegato, è più efficace del Pap test nel prevenire il tumore del collo dell'utero. Il prelievo per il test HPV può essere eseguito anche direttamente dalla donna tramite autoprelievo, con un'accuratezza pari a quella del prelievo effettuato da un operatore sanitario.

Le spediamo quindi il kit per l'autoprelievo e la invitiamo a fare il prelievo in autonomia a casa sua seguendo le istruzioni che trova sul retro di questa lettera.

Dovrà poi restituire la provetta :
il lunedì (ad eccezione di eventuali festivi) via Campana, via Bengasi, via del Capitol, via Valeggio e via Pionti dalle 8 alle 12 o presso l'Ospedale di Marzana (pad.10) dalle 8 alle 14.30

La preghiamo inoltre di compilare il modulo di gradimento che trova allegato, che dovrà comunque restituire insieme alla provetta, inserendoli entrambi nella busta che trova nel plico inviato. La busta con all'interno provetta o modulo di gradimento potrà essere depositata nell'apposito contenitore situato nella sede sopra indicata. Per migliorare il servizio, le chiediamo di compilare il modulo e di restituirlo anche nel caso non intenda fare l'autoprelievo.

Ricordi:

- non faccia l'autoprelievo se è in gravidanza o nei tre mesi successivi al parto;
- faccia il prelievo per il test HPV quando ha finito le mestruazioni da almeno tre giorni e non ha più perdite di sangue (indicativamente tra il 10° e il 20° giorno del ciclo mestruale);
- nei due giorni prima del prelievo non abbia rapporti sessuali ed eviti di fare ecografie transvaginali o visite ginecologiche;
- nei tre giorni precedenti non usi ovuli, creme o lavande vaginali;
- faccia l'autoprelievo preferibilmente entro un mese dal ricevimento di questo invito.

Se ha già eseguito un Pap test negli ultimi 3 anni al di fuori del programma di screening, non è necessario eseguire il test HPV, ma le chiediamo cortesemente di comunicarcelo così da riprogrammare nei tempi corretti l'invito per i successivi controlli.

Confidiamo nella sua partecipazione. Cordiali saluti.

Il suo Medico Curante

Il Responsabile
U.O.S.D Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT,
Screening e Promozione della salute
dr.ssa Lorenza Zambelli

IMPORTANTE:
Il trattamento dei suoi dati è obbligatorio per consentire l'erogazione della prestazione sanitaria di screening oggetto del presente invito. Le invitiamo quindi a prendere visione dell'informativa riportata sul retro di questa lettera, poiché la sua adesione a questo invito sarà registrata come consenso al trattamento dei dati personali.

ISTRUZIONI PER FARE L'AUTOPRELIEVO

1. Lavare le mani con acqua e sapone, sciacquare e asciugare. Quindi, svestirsi per esporre l'area vaginale.
NON fare l'autoprelievo se si è in gravidanza o nei tre mesi successivi al parto.
2. Rimuovere il tampone dal tubo tenendolo dal tappo rosso e appoggiare il tubo su una superficie pulita. Aprire il tampone solo al momento dell'uso e fare attenzione a non toccare superfici con la punta del tampone.
3. Tenere il campione con due dita all'altezza della linea rossa riportata sull'asta del tampone.
NON impugnare il tampone dal tappo per effettuare il prelievo.
4. Mettersi in una posizione comoda che consenta un inserimento confortevole del tampone in vagina. Usando la mano libera, stirare verso l'esterno le pieghe della pelle che chiudono l'apertura della vagina (labbra).
5. Inserire lentamente il tampone in vagina fino a quando le dita non toccano la vulva. Ruotare lentamente il tampone all'interno della vagina per un tempo compreso tra i 10 e i 30 secondi.
6. Estrarre il tampone dalla vagina, inserirlo all'interno del tubo di plastica e chiudere bene. Verificare che l'etichetta apposta sul tubo di plastica riporti i dati anagrafici corretti, e restituirlo all'interno della busta insieme al modulo di gradimento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
E AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.
SCREENING CON AUTOPRELIEVO PER TEST HPV-DNA

Gentile Signora,

desideriamo renderle noto che l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, in qualità di Titolare del trattamento dati e legalmente rappresentata dal Direttore Generale, è destinata a venire in possesso di numerose informazioni che La riguardano, sia di natura anagrafica che di natura sanitaria.

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per consentire l'erogazione della prestazione sanitaria oggetto dell'invito ad eseguire il test HPV di screening mediante autoprelievo e inviare il campione al Laboratorio dell'Ospedale di San Bonifacio.

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per consentire l'erogazione della prestazione sanitaria oggetto dell'invito ad eseguire il test HPV di screening mediante autoprelievo e inviare il campione al Laboratorio dell'Ospedale di San Bonifacio.

Le informiamo pertanto che la sua adesione all'invito sarà registrata come consenso al trattamento dei dati personali e/o relativi allo stato di salute per finalità di diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza e per finalità di natura amministrativa connessa all'Esecuzione del programma di screening.

I suoi dati personali saranno:

- Trattati con procedure informatizzate e con le modalità necessarie al perseguimento delle finalità sopraindicate;
- Registretti dagli operatori incaricati dai Responsabili al trattamento delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e trattati in modo da garantire l'anonimato e tutelare la Sua identità nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- Trattati in forma anonima per le finalità di ricerca (pubblicazioni scientifiche, statistiche, convegni, ecc.);
- Elaborati in forma anonima e/o aggregata da parte dei competenti organi della Regione (Area Sanità e Sociale, Sezione Attuazione Programmazione) per finalità amministrative di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza attinenti al Servizio Sanitario Nazionale;
- Conservati almeno fino al compimento dei suoi 65 anni, salvo necessità legate al perseguimento delle finalità di diagnosi e cura previste dal programma di screening, nonché alle finalità amministrative di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza attinenti al Servizio Sanitario Nazionale.

Le informiamo inoltre che non è previsto il trasferimento dei suoi dati personali all'estero e che, nel caso in cui il suo campione non pervenga al Laboratorio dell'ospedale di San Bonifacio, la segreteria del programma di screening potrà contattarla telefonicamente al fine di appurare l'eventuale invio.


Il consenso generale per il trattamento dei suoi dati personali e/o relativi allo stato di salute hanno natura obbligatoria; un eventuale rifiuto impedirebbe l'erogazione delle prestazioni previste dall'invito del programma di screening. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare il diritto di revoca, la quale impedirà l'erogazione delle successive prestazioni.

Per informazioni sull'esercizio dei suoi diritti e sul Responsabile della Protezione dei Dati per l'Azienda Uls 9 Scaligera può consultare la sezione "Privacy" sul sito www.uls9veneto.it

Popolazione target

- 10.000 donne in fascia d'età 30-64 anni
- In ordine di scadenza di richiamo
- Nessuna selezione in base all'adesione ai round precedenti
- Il numero di inviti è stato modulato per distretto proporzionalmente ai ritardi accumulati in ciascuno di essi

Il Protocollo



- Invio kit per posta e restituzione campioni con diverse modalità a seconda del distretto (sede distrettuale/sede ospedaliera/farmacie territoriali)
- Appuntamento in ambulatorio per pap test di triage o per ripetizione hpv per inadeguato
- Possibilità di effettuare HPV test con metodo tradizionale
- Re-call telefonico alle non aderenti

Distribuzione inviti

- Donne invitate al 31.7.21: n. 9.838 (conclusione spedizione inviti)
- Coinvolgimento di complessivi 10 comuni dell'ULSS 9 con tempistiche diverse e diverse modalità di riconsegna del campione

Distretti ULSS	N. Inviti spediti	Tempistiche riconsegne	Modalità riconsegna
Distretto 1 (Comune di Verona - area urbana)	6022 (61%)	Feb-ago 2021	Distretti socio-sanitari del comune di Verona
Distretto 3 (Comuni più piccoli+ rurale)	1041 (11%)	Mag-lug 2021	Farmacie* (per 4 comuni) e 1 presidio ULSS locale
Distretto 4 (area rurale + area turistica)	2775 (28%)	Apr- Ago 2021	Farmacie* (1 comune) e sedi ULSS locali (3 comuni)

*a titolo non oneroso, è stato sviluppato un corso di formazione per i farmacisti

Alcuni primi risultati

	Eseguito	Non Eseguito Per Altro Motivo o rifiuto	Non Eseguito Per Esclusione Definitiva	Inesitati	Non Eseguito Per Pap Test Recente	Mancata presenza	Totale inviti	% adesione corretta autoprelievo	% inesitati*
ULSS 9	2.399	157	30	815	454	5.983	9.838	28%	8%
Distretto 1	1.145	62	21	593	202	3.999	6.022	22%	10%
Distretto 3	420	26	2	21	75	497	1.041	44%	2%
Distretto 4	834	69	7	201	177	1.487	2.775	35%	7%

Adesione primo esame: 16%

Adesione esame successivo: 40%

- Inizialmente la % di inesitati era più elevata (11%), ma in parte sono stati gestiti da Segreteria Screening tramite i resi. *Inesitati 2019 ULSS 9: 3,5%*

Alcuni dati di diagnosi di primo livello

Campioni analizzati (attività erogata in un unico laboratorio): 2.399

Tasso positività HPV: 8,5%

Tasso positività su screenate HPV anno 2019 ULSS 9: 7,7%

Tasso inadeguati*: 1,5%

Tasso inadeguati su screenate HPV anno 2019 ULSS 9: 0,2%

* alcune donne comunicato di aver restituito il campione aperto, ma senza averlo eseguito

Modulo di gradimento del progetto autoprelievo

SEZIONE A. Risponda a questa sezione se ha deciso di aderire al programma di screening e ha fatto l'autoprelievo

1. Ha già eseguito in passato un test HPV o un Pap test nel programma di screening?
 SI No
2. Se sì, ritiene che l'autoprelievo sia per lei più pratico rispetto al prelievo fatto in ambulatorio?
 SI No
3. Su una scala da 1 a 5, come valuta complessivamente l'esperienza dell'autoprelievo per il test HPV?
(1=molto negativa)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 (5=molto positiva)

SEZIONE B. Risponda a questa sezione se ha deciso di NON aderire al programma di screening e NON ha fatto l'autoprelievo

1. Per quale motivo ha scelto di non aderire allo screening con autoprelievo?
 Ho già eseguito un test recentemente (HPV test o Pap test)
 Non ritengo utile il programma di screening
 Penso di non essere capace di fare l'autoprelievo
 Sono stata sottoposta a intervento di isterectomia
 Altro (specificare _____)
2. Se fosse stata invitata a fare l'esame in ambulatorio, avrebbe aderito al programma di screening?
 SI No

2.312 questionari

di cui 302 esclusi dall'analisi per risposte discordanti o mancata compilazione:

93% (n. 1.869) compilati da donne aderenti all'autoprelievo (sezione A)

7% (n. 141) compilati da donne non aderenti all'autoprelievo (sezione B)

Risultati del questionario di gradimento – Sezione A

Donne che hanno aderito all'autoprelievo:

- il 69% ha già partecipato in passato al programma di screening
- di queste l'85% ritiene l'autoprelievo più pratico rispetto al prelievo fatto in ambulatorio
- il 78% delle donne, che hanno fatto l'autoprelievo e ne hanno espresso un giudizio da una scala da 1 a 5, ha indicato un giudizio positivo (4 o 5); la maggioranza un giudizio pienamente positivo (il 51% ha dato punteggio 5)

Risultati del questionario di gradimento – Sezione B

Donne che non hanno aderito all'autoprelievo, ma hanno comunque restituito il questionario (n. 141)

Motivo dichiarato della mancata adesione all'autoprelievo:

- 55% test recentemente (HPV test o Pap test)
- 23% pensa di non essere capace di fare l'autoprelievo
- 10% è stata sottoposta a intervento di isterectomia
- 6% non ritiene utile il programma di screening
- 5 % per altro motivo
- 1% non risponde

Avrebbe aderito allo screening se fosse stata invitata in ambulatorio:

- SI 41% (in particolare le donne della fascia d'età 30-39 anni)
- NO 23%
- Non risponde 36%

Alcuni dati dall'attività gestionale della segreteria

- Dei 1.054 inviti inesitati:

Esiti gestione inviti inesitati	%
Richiesta re-invio kit per partecipare	26,2%
Rifiuto a partecipare	8,5%
Trasferimenti	5,6%
Non reperibili	59,7%

- Su 701 donne hanno contattato la segreteria alla ricezione dell'invito per autoprelievo, il 35% ha chiesto appuntamento in ambulatorio e il 41% ha comunicato pap test recente

- Attività di re-call telefonico:

(work in progress...)

Esiti re-call telefonici (dati provvisori)	%
Partecipano a sollecito per autoprelievo	0,5%
Prenotano in ambulatorio	27,4%
Non eseguono per pap recente	41,1%
Non reperibili	31,0%

In conclusione

- I risultati presentati non sono consolidati e sono in atto altre analisi da parte dell'UOC Screening e VIS di A. Zero:

Confronto tra gruppo con invito autoprelievo e gruppo invito standard (1: 2)

- Adesione alla seduta ambulatoriale per Pap test triage
- Detection rate per lesioni di grado CIN 2 o superiore
- Stratificazioni per fasce età, storia pre invito, comune, paese nascita
- L'epidemia da COVID-19 ha rafforzato l'ipotesi che l'autoprelievo potesse rispondere a nuovi bisogni (colmando anche «vecchi problemi»)
- L'autoprelievo può non rappresentare la soluzione generale per tutti i gruppi di donne
- Non sono da sottovalutare le difficoltà di alcuni gruppi di popolazione invitata (popolazione straniera)
- La logistica deve essere ottimale anche per l'organizzazione, non solo per le donne

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo all'avvio del progetto e in particolare al personale delle unità operative che parteciperanno alla gestione e della valutazione dello screening HPV mediante autoprelievo:

Azienda ULSS 9 Scaligera:

- UOSD Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute
- UOC Anatomia Patologica – Laboratorio dell'Ospedale di San Bonifacio

Azienda Zero:

- UOC Screening e VIS
- UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri

GRAZIE A TUTTI VOI DELL'ATTENZIONE!