

HPV E TUMORI DELL'APPARATO
GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

HPV, Vaccini, Tumori e Screening:
come e cosa comunicare

HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

Copertura vaccinale nella popolazione infantile residente nella Regione Emilia Romagna

Le vaccinazioni nell'infanzia (Anno 2005) valori percentuali



Vaccinazioni obbligatorie a 24 mesi:

Poliomielite
Difterite
Tetano
Epatite B
% vaccinati: 97,4%

Vaccinazioni raccomandate entro i 24 mesi - % vaccinati:

Rosolia 92,8 %
Hib (meningite da emofilo) 96,3 %
Pertosse 97,2 %
Morbillo 92,8 %

Vaccinazioni raccomandate entro i 13 anni - % vaccinati:

Rosolia 87,9 %
Morbillo 92,5 %

HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007


Calendario vaccinale in vigore dal 1° gennaio 2006

Vaccino	Età (mesi ed anni compiuti)					
	2 mesi	4 mesi	10 -12 mesi	12 - 15 mesi	5 - 6 anni	15-16 anni
polio	x	x	x			
difterite-tetano	x	x	x		x	x
epatite B	x	x	x			
pertosse	x	x	x		x	
emofilo	x	x	x			
pneumococco	x	x	x			
meningococco C				x		x
morbillo, parotite, rosolia				x	x	

HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

Strategie e strumenti comunicativi



HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

...con vaccino contro l'infezione da HPV

Età (mesi ed anni compiuti)							
Vaccino	2 mesi	4 mesi	10 -12	12 - 15	5 - 6	11 - 12	15-16
			mesi	mesi	anni	anni	anni
polio	x	x	x				
difterite-tetano	x	x	x		x		x
epatite B	x	x	x				
pertosse	x	x	x		x		
emofilo	x	x	x				
pneumococco	x	x	x				
meningococco C				x			x
morbillo, parotite, rosolia				x	x		
infezione HPV						x	

HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

Vaccino anti-HPV diverso dagli altri vaccini

- L'obiettivo
- Il target
- Numerosità degli attori coinvolti

HPV E TUMORI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

Bologna, venerdì 6 giugno 2007

Strategie e strumenti comunicativi

