



Giunta Regionale
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

17° Rapporto sui dati del
Certificato di Assistenza al Parto
(CedAP) – Anno 2019

ALLEGATO DATI

Elenco delle tabelle

| | |
|--------|---|
| 1 | Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2019 |
| 2 | Completezza della banca dati CEDAP 2019 - confronto con dati SDO |
| 3 | Numero di parti per struttura - trend 2015 - 2019 |
| 4 | Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto |
| 5 | Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre |
| 6 | Numero di parti secondo l' Azienda di evento e di residenza della madre |
| 7 | Distribuzione dei parti secondo l' età della madre |
| 8 | Distribuzione dei parti secondo l' età del padre |
| 9 | Età della madre secondo la parità |
| 10 | Età della madre secondo la cittadinanza |
| 11 | Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre |
| 12 | Stato civile della madre secondo la scolarità |
| 13 | Stato civile della madre secondo la cittadinanza |
| 13 bis | Stato civile della madre secondo la parità |
| 14 | Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre |
| 15 | Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre |
| 16 | Scolarità della madre secondo la cittadinanza |
| 17 | Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa |
| 18 | Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre |
| 19 | Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre |
| 20 | Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza |
| 21 | Condizione professionale della madre secondo la scolarità |
| 22 | Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane |
| 23 | Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre |
| 24 | Parti con entrambi i genitori non occupati |
| 25 | Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre |
| 26 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre |
| 27 | Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre |
| 28 | Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza |
| 29 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre |
| 30 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori |
| 31 | Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito |
| 32 | Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi |
| 33 | Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti |
| 34 | Distribuzione dei parti secondo il tempo trascorso dal precedente parto |

35 **Parti precedenti** secondo la **cittadinanza** della madre

36 **Parti precedenti** secondo l'**età** della madre

37 **Tempo trascorso** dal precedente parto secondo la **cittadinanza** della madre

38 Distribuzione dei parti secondo l'**abitudine** della madre **al fumo** nei 5 anni precedenti la gravidanza

39 Distribuzione delle madri **fumatrici** in base al **comportamento in gravidanza**

40 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **cittadinanza**

41 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **scolarità**

42 Abitudine della madre al **fumo** secondo l'**indice di massa corporea**

43 Distribuzione dei parti secondo l'**indice di massa corporea** pregravidico della madre

44 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **cittadinanza**

45 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **scolarità**

46 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **parità**

47 **Indice di massa corporea** della madre secondo l'**età**

48 Distribuzione dei parti secondo la **variazione ponderale** della madre in gravidanza

49 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea

50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**

51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre

52 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre

53 Regolarità della **variazione ponderale** secondo l'**età** della madre

54 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

55 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

56 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**

57 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**

58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre

59 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre

60 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre

61 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**

62 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza

63 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre

64 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

65 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

66 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**

67 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza

68 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

69 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

70 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

71 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza

72 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**

73 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre

74 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre

75 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre

76 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza

77 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

78 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

79 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**

81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**

82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva** e l'**età della madre**

83 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre

84 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre

85 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre

86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**

87 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre

88 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre

89 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**

90 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza

91 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**

92 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza

93 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre

94 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**

95 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**

96 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**

97 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**

98 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre

99 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

100 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre

101 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto

102 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre

103 Distribuzione dei parti secondo la **modalità di travaglio**

104 Modalità di **travaglio** secondo la **durata** della gravidanza

105 Modalità di **travaglio** secondo la **parità**

106 Modalità di **travaglio** secondo la **cittadinanza** della madre

107 Modalità di **travaglio** secondo la **scolarità** della madre

108 Modalità di **travaglio** secondo l'**indice di massa corporea** della madre

109 Distribuzione dei parti secondo il **motivo di induzione del travaglio**

110 Distribuzione dei parti secondo il **tipo di induzione del travaglio**

111 **Tipo di induzione** del travaglio secondo il **motivo di induzione**

112 **Tipo di induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**

113 **Motivo induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**

114 **Parto pilotato** secondo la durata della gravidanza

115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere **pilotato**

116 Distribuzione dei parti secondo l'**utilizzo combinato** di **metodiche anti-dolore** in travaglio

117 Utilizzo delle **diverse metodiche anti-dolore** in travaglio

118 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **parità**

119 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **scolarità** della madre

120 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **cittadinanza** della madre

121 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo l'**età** della madre

122 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **partecipazione** a un corso pre-parto

123 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo il **servizio** utilizzato in gravidanza

124 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **conduzione del travaglio**

125 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **modalità del travaglio**

126 Distribuzione dei parti secondo la **conduzione** del travaglio

127 **Conduzione** del travaglio secondo il **decorso** in gravidanza

128 Distribuzione dei parti secondo il **genere del parto**

129 Distribuzione dei neonati secondo il **tipo di presentazione**

130 **Presentazione** del neonato secondo la **parità**

131 **Presentazione** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre

132 Presenza del **personale sanitario** ai parti vaginali

133 Distribuzione dei parti **vaginali** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

134 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **scolarità** della madre

135 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **cittadinanza** della madre

136 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **parità**

137 Distribuzione dei parti **cesarei** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

138 Distribuzione dei parti secondo la **modalità del parto**

139 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo la **modalità**

140 **Modalità** del **parto** secondo la **scolarità** della madre

141 **Modalità** del **parto** secondo la **cittadinanza** della madre

142 **Modalità** del **parto** secondo la **parità**

143 **Modalità** del **parto** secondo l'**indice di massa corporea** della madre

144 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **scolarità** della madre

145 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **cittadinanza** della madre

146 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **parità**

147 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo il tipo **anestesia al parto**

148 Distribuzione dei parti secondo la **tipologia di intervento ostetrico**

149 **Tipologia di intervento ostetrico** secondo la **cittadinanza** della madre

150 **Tipologia di intervento ostetrico** secondo la **scolarità** della madre

| | |
|---------|--|
| 151 | Tipologia di intervento ostetrico secondo la parità |
| 152 | Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di episiotomia |
| 153 | Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson |
| 154 | Distribuzione percentuale dei tagli cesarei in base alle classi di Robson |
| 155 | Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson |
| 156 | Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni) |
| 157 | Distribuzione dei neonati secondo il peso |
| 158 | Peso del neonato secondo la vitalità |
| 159 | Peso del neonato secondo il genere del parto |
| 160 | Peso del neonato secondo la parità |
| 161 | Peso del neonato secondo la scolarità della madre |
| 162 | Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre |
| 163 | Peso del neonato secondo l' età della madre |
| 164 | Peso del neonato secondo l' abitudine al fumo della madre |
| 165 | Peso del neonato secondo l' indice di massa corporea della madre |
| 166 | Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso |
| 167 | Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR |
| 168 | Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione |
| 169 | Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso |
| 170 | Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità |
| 171 | Necessità di rianimazione neonatale secondo l' età della madre |
| 172 | Necessità di rianimazione neonatale secondo l' indice di massa corporea della madre |
| 173 | Distribuzione dei neonati secondo la vitalità |
| 174 | Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2017-2019 |
| 175 | Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2017-2019 |
| 176 | Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2017-2019 |
| 177 | Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2017-2019 |
| 178 | Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni |
| 179 | Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata - anni 2017-2019 |
| 180 | Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2017-2019 |
| 181 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Piacenza |
| 182 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Parma |
| 183 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Reggio Emilia |
| 184 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Modena |
| 185 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Bologna e Imola |
| 186 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Ferrara |
| 187 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (prima parte) |
| 187 bis | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (seconda parte) |

Tab. 1 Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2019

| Azienda inviante / struttura di evento | | Numero parti | Numero neonati (vivi e morti) | Nati vivi sopravvissuti al parto | |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| PIACENZA | PIACENZA | 1.956 | 1.975 | 1.969 | 99,7% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>1.959</i> | <i>1.978</i> | <i>1.972</i> | <i>99,7%</i> |
| PARMA | FIDENZA | 920 | 926 | 925 | 99,9% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>925</i> | <i>931</i> | <i>930</i> | <i>99,9%</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 649 | 652 | 650 | 99,7% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 520 | 519 | 99,8% |
| | SCANDIANO | 372 | 372 | 372 | 100,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.160 | 2.214 | 2.202 | 99,5% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>3.713</i> | <i>3.770</i> | <i>3.755</i> | <i>99,6%</i> | |
| MODENA | CARPI | 1.053 | 1.064 | 1.062 | 99,8% |
| | MIRANDOLA | 360 | 363 | 362 | 99,7% |
| | SASSUOLO | 1.073 | 1.084 | 1.083 | 99,9% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.486</i> | <i>2.511</i> | <i>2.507</i> | <i>99,8%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.825 | 2.871 | 2.860 | 99,6% |
| | BENTIVOGLIO | 710 | 710 | 708 | 99,7% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 46 | 46 | 46 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.581</i> | <i>3.627</i> | <i>3.614</i> | <i>99,6%</i> |
| IMOLA | IMOLA | 885 | 890 | 888 | 99,8% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>887</i> | <i>892</i> | <i>890</i> | <i>99,8%</i> |
| FERRARA | CENTO | 310 | 310 | 310 | 100,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.465 | 1.484 | 1.481 | 99,8% |
| | LUGO | 272 | 272 | 269 | 98,9% |
| | FAENZA | 379 | 379 | 376 | 99,2% |
| | FORLÌ | 926 | 931 | 927 | 99,6% |
| | CESENA | 1.795 | 1.829 | 1.821 | 99,6% |
| | RIMINI | 2.530 | 2.580 | 2.573 | 99,7% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 14 | 14 | 14 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>7.381</i> | <i>7.489</i> | <i>7.461</i> | <i>99,6%</i> |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.531 | 2.586 | 2.577 | 99,7% |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO | 2.828 | 2.887 | 2.876 | 99,6% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.831</i> | <i>2.890</i> | <i>2.879</i> | <i>99,6%</i> |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-MALPIGHI-BO | 2.844 | 2.906 | 2.899 | 99,8% |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.847</i> | <i>2.909</i> | <i>2.902</i> | <i>99,8%</i> |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.672 | 1.707 | 1.699 | 99,5% |
| Totale | | 31.123 | 31.600 | 31.496 | 99,7% |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP 2019 - confronto con dati SDO

| Azienda / struttura di evento | | Nati da banca dati CedAP | Nati da banca dati SDO | Differenza CedAP -SDO | % completezza |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| PIACENZA | | 1.969 | 1.968 | 1 | 100,0% |
| PARMA | FIDENZA | 925 | 928 | -3 | 99,7% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 650 | 650 | 0 | 100,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 519 | 519 | 0 | 100,0% |
| | SCANDIANO | 372 | 372 | 0 | 100,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.202 | 2.201 | 1 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.743</i> | <i>3.742</i> | <i>1</i> | <i>100,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.062 | 1.062 | 0 | 100,0% |
| | MIRANDOLA | 362 | 363 | -1 | 99,7% |
| | SASSUOLO | 1.083 | 1.083 | 0 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.507</i> | <i>2.508</i> | <i>-1</i> | <i>100,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.860 | 2.860 | 0 | 100,0% |
| | BENTIVOGLIO | 708 | 709 | -1 | 99,9% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.568</i> | <i>3.569</i> | <i>-1</i> | <i>100,0%</i> |
| IMOLA | | 888 | 890 | -2 | 99,8% |
| FERRARA | CENTO | 310 | 311 | -1 | 99,7% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.481 | 1.481 | 0 | 100,0% |
| | LUGO | 269 | 269 | 0 | 100,0% |
| | FAENZA | 376 | 376 | 0 | 100,0% |
| | FORLÌ | 927 | 927 | 0 | 100,0% |
| | CESENA | 1.821 | 1.827 | -6 | 99,7% |
| | RIMINI | 2.573 | 2.575 | -2 | 99,9% |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>7.447</i> | <i>7.455</i> | <i>-8</i> | <i>99,9%</i> |
| AOU PARMA | | 2.577 | 2.598 | -21 | 99,2% |
| AOU MODENA | | 2.876 | 2.884 | -8 | 99,7% |
| AOU BOLOGNA | | 2.899 | 2.912 | -13 | 99,6% |
| AOU FERRARA | | 1.699 | 1.703 | -4 | 99,8% |
| Totale | | 31.408 | 31.468 | -60 | 99,8% |

Nati SDO: Fonte dei dati: banca dati SDO 2019-2020; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non trasferiti da altri istituti.

Nati CedAP: N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2019, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice stab 080999)

% completezza: rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO. In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto al 100%.

Tab. 3 Numero di parti per struttura -Trend quinquennale 2015 - 2019

| Struttura di evento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variaz. 2015-2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PIACENZA | 1.789 | 1.792 | 1.718 | 1.942 | 1.956 | 9,3% |
| FIDENZA | 920 | 942 | 902 | 884 | 920 | 0,0% |
| BORGO VAL DI TARO | 154 | 122 | 92 | 0 | 0 | -100,0% |
| AOU OSPEDALI RIUNITI - PR | 2.621 | 2.621 | 2.549 | 2.578 | 2.531 | -3,4% |
| GUASTALLA | 835 | 729 | 637 | 569 | 649 | -22,3% |
| MONTECCHIO EMILIA | 715 | 638 | 541 | 525 | 520 | -27,3% |
| SCANDIANO | 554 | 487 | 384 | 395 | 372 | -32,9% |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 162 | 149 | 52 | 0 | 0 | -100,0% |
| S.MARIA NUOVA - REGGIO | 2.128 | 2.049 | 2.172 | 2.204 | 2.160 | 1,5% |
| CARPI | 1.235 | 1.273 | 1.203 | 1.107 | 1.053 | -14,7% |
| MIRANDOLA | 399 | 423 | 396 | 394 | 360 | -9,8% |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 261 | 197 | 153 | 0 | 0 | -100,0% |
| SASSUOLO | 1.348 | 1.289 | 1.247 | 1.125 | 1.073 | -20,4% |
| AOU POLICLINICO - MO | 2.889 | 2.859 | 2.885 | 3.020 | 2.828 | -2,1% |
| MAGGIORE | 3.095 | 2.931 | 3.019 | 3.081 | 2.825 | -8,7% |
| BENTIVOGLIO | 551 | 655 | 702 | 739 | 710 | 28,9% |
| AOU S.ORSOLA-MALPIGHI - BO | 3.394 | 3.321 | 3.028 | 2.938 | 2.844 | -16,2% |
| OSP. PRIVATO VILLA REGINA - BO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| IMOLA | 994 | 937 | 911 | 924 | 885 | -11,0% |
| OSPEDALE DEL DELTA | 264 | 175 | 10 | 0 | 0 | -100,0% |
| CENTO | 448 | 413 | 367 | 324 | 310 | -30,8% |
| AOU ARCISPEDALE S.ANNA - FERRARA | 1.512 | 1.589 | 1.718 | 1.638 | 1.672 | 10,6% |
| FAENZA | 715 | 636 | 437 | 431 | 379 | -47,0% |
| LUGO | 630 | 601 | 424 | 339 | 272 | -56,8% |
| RAVENNA | 1.468 | 1.385 | 1.538 | 1.545 | 1.465 | -0,2% |
| FORLI' | 1.138 | 1.112 | 1.107 | 1.117 | 926 | -18,6% |
| CESENA | 1.932 | 1.940 | 1.932 | 1.825 | 1.795 | -7,1% |
| RIMINI | 2.952 | 2.786 | 2.685 | 2.632 | 2.530 | -14,3% |
| PARTO A DOMICILIO/ALTROVE | 99 | 104 | 103 | 92 | 88 | -11,1% |
| <i>AREA VASTA EMILIA NORD</i> | <i>16.039</i> | <i>15.603</i> | <i>14.964</i> | <i>14.758</i> | <i>14.445</i> | <i>-9,9%</i> |
| <i>AREA VASTA EMILIA CENTRO</i> | <i>10.341</i> | <i>10.067</i> | <i>9.808</i> | <i>9.693</i> | <i>9.297</i> | <i>-10,1%</i> |
| <i>AUSL ROMAGNA</i> | <i>8.848</i> | <i>8.485</i> | <i>8.140</i> | <i>7.917</i> | <i>7.381</i> | <i>-16,6%</i> |
| <i>HUB</i> | <i>21.991</i> | <i>21.481</i> | <i>21.526</i> | <i>21.461</i> | <i>20.650</i> | <i>-6,1%</i> |
| <i>SPOKE >= 1000 parti</i> | <i>5.510</i> | <i>5.466</i> | <i>5.275</i> | <i>5.291</i> | <i>4.082</i> | <i>-25,9%</i> |
| <i>SPOKE < 1000 parti</i> | <i>7.628</i> | <i>7.104</i> | <i>6.008</i> | <i>5.524</i> | <i>6.303</i> | <i>-17,4%</i> |
| TOTALE | 35.228 | 34.155 | 32.912 | 32.368 | 31.123 | -11,7% |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Nel conteggio per Area Vasta sono compresi sia i parti avvenuti in ospedale che quelli avvenuti a domicilio

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 4 Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto

| Azienda inviante / struttura di evento | | Luogo parto | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|------------|---|--------------|---------------|------------|
| | | ISTITUTO DI CURA PUBBL./PRIV. | | ABITAZIONE PRIVATA (programmato) | | ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità) | | LUOGO EXTRA-OSPEDALIERO (non programmato) | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.955 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.956 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 3 | 100,0 | . | . | . | . | 3 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>1.955</i> | <i>99,8</i> | <i>3</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>1</i> | <i>0,1</i> | <i>1.959</i> | <i>100</i> |
| PARMA | FIDENZA | 920 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 920 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 5 | 100,0 | . | . | . | . | 5 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>920</i> | <i>99,5</i> | <i>5</i> | <i>0,5</i> | . | . | . | . | <i>925</i> | <i>100</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 647 | 99,7 | . | . | . | . | 2 | 0,3 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 519 | 99,8 | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 371 | 99,7 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.152 | 99,6 | . | . | . | . | 8 | 0,4 | 2.160 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 12 | 100,0 | . | . | . | . | 12 | 100 |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>3.689</i> | <i>99,4</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | . | . | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>3.713</i> | <i>100</i> | |
| MODENA | CARPI | 1.053 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 360 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.072 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.485</i> | <i>100,0</i> | . | . | . | . | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.816 | 99,7 | . | . | . | . | 9 | 0,3 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 710 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 710 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 13 | 28,3 | 33 | 71,7 | . | . | 46 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.526</i> | <i>98,5</i> | <i>13</i> | <i>0,4</i> | <i>33</i> | <i>0,9</i> | <i>9</i> | <i>0,3</i> | <i>3.581</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | IMOLA | 885 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 885 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 2 | 100,0 | . | . | . | . | 2 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>885</i> | <i>99,8</i> | <i>2</i> | <i>0,2</i> | . | . | . | . | <i>887</i> | <i>100</i> |
| FERRARA | CENTO | 310 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.464 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 270 | 99,3 | . | . | . | . | 2 | 0,7 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 379 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 924 | 99,8 | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.795 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 2.527 | 99,9 | . | . | . | . | 3 | 0,1 | 2.530 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 14 | 100,0 | . | . | . | . | 14 | 100 |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>7.359</i> | <i>99,7</i> | <i>14</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>8</i> | <i>0,1</i> | <i>7.381</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.527 | 99,8 | . | . | . | . | 4 | 0,2 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO | 2.826 | 99,9 | . | . | . | . | 2 | 0,1 | 2.828 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 3 | 100,0 | . | . | . | . | 3 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.826</i> | <i>99,8</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | . | . | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>2.831</i> | <i>100</i> |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-BO | 2.844 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 2.844 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 3 | 100,0 | . | . | . | . | 3 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.844</i> | <i>99,9</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | . | . | . | . | <i>2.847</i> | <i>100</i> |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.672 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.672 | 100 |
| Totale | | 30.998 | 99,6 | 55 | 0,2 | 33 | 0,1 | 37 | 0,1 | 31.123 | 100 |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. A05 Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre

Tab. 5 Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre

| Azienda / struttura di evento | | Luogo di residenza madre | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Azienda USL | | Altra Ausl R.E.R. | | Altre regioni | | Estero | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.587 | 81,1 | 19 | 1,0 | 311 | 15,9 | 39 | 2,0 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 773 | 84,0 | 116 | 12,6 | 16 | 1,7 | 15 | 1,6 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 446 | 68,9 | 10 | 1,6 | 174 | 26,9 | 17 | 2,6 | 647 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 377 | 72,8 | 125 | 24,1 | 9 | 1,7 | 7 | 1,4 | 518 | 100 |
| | SCANDIANO | 331 | 89,0 | 25 | 6,7 | 6 | 1,6 | 10 | 2,7 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.969 | 91,5 | 69 | 3,2 | 48 | 2,2 | 67 | 3,1 | 2.153 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.123</i> | <i>84,6</i> | <i>229</i> | <i>6,2</i> | <i>237</i> | <i>6,4</i> | <i>101</i> | <i>2,7</i> | <i>3.690</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 779 | 74,0 | 214 | 20,3 | 35 | 3,3 | 25 | 2,4 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 336 | 93,3 | 7 | 1,9 | 11 | 3,1 | 6 | 1,7 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 867 | 80,9 | 177 | 16,5 | 12 | 1,1 | 16 | 1,5 | 1.072 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.982</i> | <i>79,8</i> | <i>398</i> | <i>16,0</i> | <i>58</i> | <i>2,3</i> | <i>47</i> | <i>1,9</i> | <i>2.485</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.535 | 89,7 | 129 | 4,6 | 60 | 2,1 | 101 | 3,6 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 626 | 88,2 | 53 | 7,5 | 10 | 1,4 | 21 | 3,0 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.161</i> | <i>89,4</i> | <i>182</i> | <i>5,2</i> | <i>70</i> | <i>2,0</i> | <i>122</i> | <i>3,5</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 648 | 73,5 | 200 | 22,7 | 11 | 1,3 | 23 | 2,6 | 882 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 211 | 68,1 | 89 | 28,7 | 6 | 1,9 | 4 | 1,3 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.355 | 92,7 | 42 | 2,9 | 28 | 1,9 | 37 | 2,5 | 1.462 | 100 |
| | LUGO | 245 | 90,4 | 12 | 4,4 | 6 | 2,2 | 8 | 3,0 | 271 | 100 |
| | FAENZA | 338 | 89,4 | 7 | 1,9 | 14 | 3,7 | 19 | 5,0 | 378 | 100 |
| | FORLÌ | 877 | 94,8 | 5 | 0,5 | 16 | 1,7 | 27 | 2,9 | 925 | 100 |
| | CESENA | 1.740 | 96,9 | 17 | 1,0 | 30 | 1,7 | 8 | 0,5 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 2.146 | 85,2 | 22 | 0,9 | 276 | 11,0 | 75 | 3,0 | 2.519 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>6.701</i> | <i>91,2</i> | <i>105</i> | <i>1,4</i> | <i>370</i> | <i>5,0</i> | <i>174</i> | <i>2,4</i> | <i>7.350</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.243 | 88,6 | 129 | 5,1 | 86 | 3,4 | 73 | 2,9 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.515 | 88,9 | 148 | 5,2 | 65 | 2,3 | 100 | 3,5 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.418 | 85,0 | 282 | 9,9 | 93 | 3,3 | 51 | 1,8 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.395 | 83,4 | 68 | 4,1 | 150 | 9,0 | 59 | 3,5 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 76 | 86,4 | 11 | 12,5 | 1 | 1,1 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 26.833 | 86,3 | 1.976 | 6,4 | 1.474 | 4,7 | 808 | 2,6 | 31.091 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 6 Numero di parti secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre

| Azienda di evento | Azienda USL di residenza della madre | | | | | | | | | | Totale |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | PC | PR | RE | MO | BO | IMOLA | FE | ROMAGNA | Altre regioni | Eestero | |
| AUSL PIACENZA | 1.587 | 15 | 4 | . | . | . | . | . | 311 | 39 | 1.956 |
| AUSL PARMA | 114 | 773 | 2 | . | . | . | . | . | 16 | 15 | 920 |
| AOU PARMA | 29 | 2.243 | 89 | 2 | 5 | . | 1 | 3 | 86 | 73 | 2.531 |
| AUSL REGGIO E. | 4 | 140 | 3.123 | 70 | 7 | . | 4 | 4 | 237 | 101 | 3.690 |
| AUSL MODENA | . | 1 | 377 | 1.982 | 14 | . | 6 | . | 58 | 47 | 2.485 |
| AOU MODENA | 3 | 1 | 90 | 2.515 | 40 | . | 5 | 9 | 65 | 100 | 2.828 |
| AUSL BOLOGNA | 1 | 1 | 3 | 56 | 3.161 | 54 | 57 | 10 | 70 | 122 | 3.535 |
| AOU BOLOGNA | 3 | 4 | 7 | 40 | 2.418 | 117 | 39 | 72 | 93 | 51 | 2.844 |
| AUSL IMOLA | . | . | . | . | 35 | 648 | 6 | 159 | 11 | 23 | 882 |
| AUSL FERRARA | . | . | . | 12 | 75 | 1 | 211 | 1 | 6 | 4 | 310 |
| AOU FERRARA | . | . | 2 | 16 | 42 | . | 1.395 | 8 | 150 | 59 | 1.672 |
| AUSL ROMAGNA | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 29 | 36 | 6.701 | 370 | 174 | 7.350 |
| A DOMICILIO | 3 | 5 | 13 | 6 | 38 | 5 | 1 | 16 | 1 | . | 88 |
| Totale | 1.745 | 3.184 | 3.716 | 4.708 | 5.858 | 854 | 1.761 | 6.983 | 1.474 | 808 | 31.091 |

Nota: Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 7 Distribuzione dei parti secondo l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre | | | | | | | | | | Totale | | Età media | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | | | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 3 | 0,2 | 29 | 1,5 | 227 | 11,6 | 514 | 26,3 | 635 | 32,5 | 419 | 21,4 | 121 | 6,2 | 8 | 0,4 | 1.956 | 100 | 31,1 |
| PARMA | FIDENZA | 2 | 0,2 | 10 | 1,1 | 82 | 8,9 | 246 | 26,7 | 304 | 33,0 | 210 | 22,8 | 60 | 6,5 | 6 | 0,7 | 920 | 100 | 31,5 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 53 | 8,2 | 184 | 28,4 | 208 | 32,1 | 152 | 23,5 | 45 | 7,0 | 2 | 0,3 | 647 | 100 | 31,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | 8 | 1,5 | 37 | 7,1 | 149 | 28,8 | 167 | 32,2 | 123 | 23,7 | 34 | 6,6 | . | . | 518 | 100 | 31,4 |
| | SCANDIANO | . | . | 3 | 0,8 | 39 | 10,5 | 95 | 25,5 | 114 | 30,6 | 92 | 24,7 | 28 | 7,5 | 1 | 0,3 | 372 | 100 | 31,6 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2 | 0,1 | 15 | 0,7 | 197 | 9,2 | 489 | 22,7 | 721 | 33,5 | 555 | 25,8 | 159 | 7,4 | 15 | 0,7 | 2.153 | 100 | 32,0 |
| <i>Totale</i> | | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>28</i> | <i>0,8</i> | <i>326</i> | <i>8,8</i> | <i>917</i> | <i>24,9</i> | <i>1.210</i> | <i>32,8</i> | <i>922</i> | <i>25,0</i> | <i>266</i> | <i>7,2</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>3.690</i> | <i>100</i> | <i>31,8</i> |
| MODENA | CARPI | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 71 | 6,7 | 245 | 23,3 | 370 | 35,1 | 267 | 25,4 | 85 | 8,1 | 7 | 0,7 | 1.053 | 100 | 32,2 |
| | MIRANDOLA | . | . | 1 | 0,3 | 40 | 11,1 | 102 | 28,4 | 116 | 32,3 | 78 | 21,7 | 21 | 5,8 | 1 | 0,3 | 359 | 100 | 31,0 |
| | SASSUOLO | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 68 | 6,4 | 266 | 24,9 | 390 | 36,4 | 254 | 23,7 | 77 | 7,2 | 10 | 0,9 | 1.070 | 100 | 32,1 |
| <i>Totale</i> | | <i>4</i> | <i>0,2</i> | <i>10</i> | <i>0,4</i> | <i>179</i> | <i>7,2</i> | <i>613</i> | <i>24,7</i> | <i>876</i> | <i>35,3</i> | <i>599</i> | <i>24,1</i> | <i>183</i> | <i>7,4</i> | <i>18</i> | <i>0,7</i> | <i>2.482</i> | <i>100</i> | <i>32,0</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 12 | 0,4 | 22 | 0,8 | 214 | 7,6 | 555 | 19,6 | 955 | 33,8 | 784 | 27,8 | 254 | 9,0 | 29 | 1,0 | 2.825 | 100 | 32,5 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 47 | 6,6 | 191 | 26,9 | 269 | 37,9 | 163 | 23,0 | 35 | 4,9 | 3 | 0,4 | 710 | 100 | 31,6 |
| <i>Totale</i> | | <i>13</i> | <i>0,4</i> | <i>23</i> | <i>0,7</i> | <i>261</i> | <i>7,4</i> | <i>746</i> | <i>21,1</i> | <i>1.224</i> | <i>34,6</i> | <i>947</i> | <i>26,8</i> | <i>289</i> | <i>8,2</i> | <i>32</i> | <i>0,9</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> | <i>32,3</i> |
| IMOLA | | . | . | 4 | 0,5 | 63 | 7,2 | 221 | 25,1 | 307 | 34,8 | 209 | 23,7 | 71 | 8,1 | 6 | 0,7 | 881 | 100 | 32,1 |
| FERRARA | CENTO | . | . | 3 | 1,0 | 25 | 8,1 | 89 | 28,7 | 106 | 34,2 | 70 | 22,6 | 16 | 5,2 | 1 | 0,3 | 310 | 100 | 31,2 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 3 | 0,2 | 14 | 1,0 | 138 | 9,4 | 337 | 23,1 | 476 | 32,6 | 360 | 24,6 | 124 | 8,5 | 10 | 0,7 | 1.462 | 100 | 32,0 |
| | LUGO | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 36 | 13,3 | 73 | 26,9 | 96 | 35,4 | 51 | 18,8 | 13 | 4,8 | . | . | 271 | 100 | 30,5 |
| | FAENZA | . | . | 3 | 0,8 | 46 | 12,2 | 105 | 27,9 | 131 | 34,7 | 80 | 21,2 | 12 | 3,2 | . | . | 377 | 100 | 30,6 |
| | FORLÌ | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 94 | 10,2 | 223 | 24,1 | 289 | 31,2 | 233 | 25,2 | 76 | 8,2 | 4 | 0,4 | 925 | 100 | 31,9 |
| | CESENA | 1 | 0,1 | 10 | 0,6 | 122 | 6,8 | 358 | 19,9 | 652 | 36,3 | 489 | 27,2 | 145 | 8,1 | 18 | 1,0 | 1.795 | 100 | 32,5 |
| | RIMINI | 8 | 0,3 | 24 | 1,0 | 175 | 7,0 | 509 | 20,2 | 853 | 33,9 | 688 | 27,3 | 236 | 9,4 | 23 | 0,9 | 2.516 | 100 | 32,5 |
| <i>Totale</i> | | <i>14</i> | <i>0,2</i> | <i>57</i> | <i>0,8</i> | <i>611</i> | <i>8,3</i> | <i>1605</i> | <i>21,8</i> | <i>2.497</i> | <i>34,0</i> | <i>1.901</i> | <i>25,9</i> | <i>606</i> | <i>8,2</i> | <i>55</i> | <i>0,7</i> | <i>7.346</i> | <i>100</i> | <i>32,2</i> |
| AOU PARMA | | 3 | 0,1 | 20 | 0,8 | 204 | 8,1 | 545 | 21,5 | 856 | 33,8 | 665 | 26,3 | 212 | 8,4 | 26 | 1,0 | 2.531 | 100 | 32,3 |
| AOU MODENA | | 6 | 0,2 | 17 | 0,6 | 195 | 6,9 | 666 | 23,6 | 1.022 | 36,1 | 673 | 23,8 | 225 | 8,0 | 24 | 0,8 | 2.828 | 100 | 32,1 |
| AOU BOLOGNA | | 4 | 0,1 | 15 | 0,5 | 194 | 6,8 | 460 | 16,2 | 906 | 31,9 | 916 | 32,2 | 303 | 10,7 | 46 | 1,6 | 2.844 | 100 | 33,3 |
| AOU FERRARA | | 6 | 0,4 | 7 | 0,4 | 140 | 8,4 | 382 | 22,8 | 543 | 32,5 | 427 | 25,5 | 157 | 9,4 | 10 | 0,6 | 1.672 | 100 | 32,2 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | . | . | 17 | 19,3 | 38 | 43,2 | 24 | 27,3 | 9 | 10,2 | . | . | 88 | 100 | 33,4 |
| Totale | | 58 | 0,20 | 223 | 0,7 | 2.507 | 8,1 | 7.021 | 22,6 | 10.524 | 33,9 | 7.982 | 25,7 | 2.518 | 8,1 | 250 | 0,8 | 31.083 | 100 | 32,14 |

Nota: esclusi 40 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 8 Distribuzione dei parti secondo l'età del padre

| Azienda / struttura di evento | | Tot. valorizzati | Distribuzione % dei padri per classe di età | | | | | | Età media del padre | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | | <= 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | >= 50 | Totale | | |
| PIACENZA | | 1.938 | 0,3 | 17,8 | 55,8 | 23,7 | 2,5 | 100 | 35,5 | 0,9% |
| PARMA | FIDENZA | 902 | 0,1 | 16,6 | 59,0 | 21,8 | 2,4 | 100 | 35,5 | 2,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 630 | 0,2 | 15,6 | 61,6 | 21,3 | 1,4 | 100 | 35,4 | 2,9% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 496 | . | 17,1 | 57,5 | 22,0 | 3,4 | 100 | 35,7 | 4,6% |
| | SCANDIANO | 343 | 0,6 | 15,5 | 53,1 | 26,5 | 4,4 | 100 | 36,4 | 7,8% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.781 | 0,3 | 15,9 | 57,3 | 23,1 | 3,4 | 100 | 35,9 | 17,5% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.250</i> | <i>0,3</i> | <i>16,0</i> | <i>57,7</i> | <i>23,0</i> | <i>3,1</i> | <i>100</i> | <i>35,8</i> | <i>12,2%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.035 | 0,2 | 15,3 | 58,7 | 23,3 | 2,6 | 100 | 35,7 | 1,7% |
| | MIRANDOLA | 357 | . | 18,5 | 54,6 | 24,4 | 2,5 | 100 | 35,6 | 0,8% |
| | SASSUOLO | 1.062 | 0,1 | 13,9 | 57,3 | 26,6 | 2,2 | 100 | 36,2 | 1,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>2.454</i> | <i>0,1</i> | <i>15,2</i> | <i>57,5</i> | <i>24,9</i> | <i>2,4</i> | <i>100</i> | <i>35,9</i> | <i>1,3%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.793 | 0,4 | 13,5 | 58,0 | 25,5 | 2,7 | 100 | 36,2 | 1,1% |
| | BENTIVOGLIO | 705 | . | 14,9 | 63,0 | 20,9 | 1,3 | 100 | 35,2 | 0,7% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.498</i> | <i>0,3</i> | <i>13,8</i> | <i>59,0</i> | <i>24,6</i> | <i>2,4</i> | <i>100</i> | <i>36,0</i> | <i>1,0%</i> |
| IMOLA | | 869 | . | 15,3 | 57,2 | 25,2 | 2,3 | 100 | 36,0 | 1,8% |
| FERRARA | CENTO | 302 | . | 15,2 | 53,3 | 27,8 | 3,6 | 100 | 36,5 | 2,6% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.418 | 0,1 | 16,9 | 55,6 | 25,0 | 2,5 | 100 | 35,7 | 3,2% |
| | LUGO | 269 | . | 16,7 | 58,4 | 22,7 | 2,2 | 100 | 35,4 | 1,1% |
| | FAENZA | 376 | . | 16,2 | 62,0 | 19,7 | 2,1 | 100 | 35,1 | 0,8% |
| | FORLÌ | 904 | . | 16,9 | 53,5 | 27,1 | 2,4 | 100 | 35,8 | 2,4% |
| | CESENA | 1.658 | . | 12,6 | 57,9 | 26,5 | 3,1 | 100 | 36,4 | 7,6% |
| | RIMINI | 2.494 | 0,4 | 13,3 | 55,9 | 26,8 | 3,6 | 100 | 36,5 | 1,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>7.119</i> | <i>0,2</i> | <i>14,6</i> | <i>56,4</i> | <i>25,9</i> | <i>3,0</i> | <i>100</i> | <i>36,1</i> | <i>3,4%</i> |
| AOU PARMA | | 2.482 | 0,1 | 13,9 | 57,6 | 25,6 | 2,9 | 100 | 36,3 | 1,9% |
| AOU MODENA | | 2.783 | 0,2 | 15,3 | 56,1 | 25,2 | 3,2 | 100 | 36,1 | 1,6% |
| AOU BOLOGNA | | 2.765 | 0,3 | 12,0 | 56,7 | 27,5 | 3,7 | 100 | 36,8 | 2,8% |
| AOU FERRARA | | 1.544 | 0,3 | 15,5 | 55,5 | 25,8 | 2,9 | 100 | 36,0 | 7,7% |
| A DOMICILIO | | 87 | . | 12,6 | 58,6 | 24,1 | 4,6 | 100 | 37,1 | 1,1% |
| Totale | | 29.993 | 0,19 | 14,8 | 57,0 | 25,1 | 2,88 | 100 | 36,06 | 3,6% |

Nota: esclusi 1130 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 9 Età della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Classe di età della madre | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | | Età media |
|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | | Num. parti | % | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | | | |
| NO | 58 | 0,4 | 208 | 1,3 | 1.777 | 11,5 | 4.091 | 26,4 | 5.167 | 33,4 | 3.095 | 20 | 937 | 6 | 158 | 1 | 15.491 | 100 | 31,02 |
| SI | . | . | 15 | 0,1 | 730 | 4,7 | 2.930 | 18,8 | 5.357 | 34,4 | 4.887 | 31,3 | 1581 | 10,1 | 92 | 0,6 | 15.592 | 100 | 33,25 |
| Totale | 58 | 0,2 | 223 | 0,7 | 2.507 | 8,1 | 7.021 | 22,6 | 10.524 | 33,9 | 7.982 | 25,7 | 2.518 | 8,1 | 250 | 0,8 | 31.083 | 100 | 32,14 |

Nota: esclusi 40 casi con omissione dei dati anagrafici

Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Classe di età della madre | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | | Età media |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | | Num. parti | % | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | | | |
| Italiana | 26 | 0,1 | 87 | 0,4 | 945 | 4,6 | 3.881 | 18,8 | 7.380 | 35,7 | 6.128 | 29,6 | 2006 | 9,7 | 221 | 1,1 | 20.674 | 100 | 33,13 |
| Straniera | 32 | 0,3 | 136 | 1,3 | 1.562 | 15 | 3.140 | 30,2 | 3.144 | 30,2 | 1.854 | 17,8 | 512 | 4,9 | 29 | 0,3 | 10.409 | 100 | 30,18 |
| Totale | 58 | 0,2 | 223 | 0,7 | 2.507 | 8,1 | 7.021 | 22,6 | 10.524 | 33,9 | 7.982 | 25,7 | 2.518 | 8,1 | 250 | 0,8 | 31.083 | 100 | 32,14 |

Nota: esclusi 40 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 11 Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre

| Azienda / struttura di evento | | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA | | DIVORZIATA | | | | VEDOVA | | Non dichiarato | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 591 | 30,2 | 1.309 | 66,9 | 26 | 1,3 | 20 | 1,0 | 2 | 0,1 | 8 | 0,4 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 337 | 36,6 | 557 | 60,5 | 8 | 0,9 | 17 | 1,9 | 1 | 0,1 | . | . | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 207 | 31,9 | 430 | 66,3 | 6 | 0,9 | 5 | 0,8 | . | . | 1 | 0,2 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 198 | 38,1 | 311 | 59,8 | 9 | 1,7 | 2 | 0,4 | . | . | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 147 | 39,5 | 193 | 51,9 | 6 | 1,6 | 8 | 2,2 | 2 | 0,5 | 16 | 4,3 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 798 | 36,9 | 1.330 | 61,6 | 14 | 0,7 | 14 | 0,7 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.350</i> | <i>36,5</i> | <i>2.264</i> | <i>61,2</i> | <i>35</i> | <i>1,0</i> | <i>29</i> | <i>0,8</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>19</i> | <i>0,5</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 390 | 37,0 | 648 | 61,5 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | . | . | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 122 | 33,9 | 231 | 64,2 | 3 | 0,8 | 4 | 1,1 | . | . | . | . | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 372 | 34,7 | 686 | 63,9 | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 1 | 0,1 | . | . | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>884</i> | <i>35,6</i> | <i>1.565</i> | <i>63,0</i> | <i>20</i> | <i>0,8</i> | <i>15</i> | <i>0,6</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.111 | 39,3 | 1.668 | 59,0 | 37 | 1,3 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 310 | 43,7 | 395 | 55,6 | 4 | 0,6 | 1 | 0,1 | . | . | . | . | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.421</i> | <i>40,2</i> | <i>2.063</i> | <i>58,4</i> | <i>41</i> | <i>1,2</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 344 | 38,9 | 521 | 58,9 | 8 | 0,9 | 7 | 0,8 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 80 | 25,8 | 182 | 58,7 | . | . | 5 | 1,6 | . | . | 43 | 13,9 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 701 | 47,9 | 729 | 49,8 | 17 | 1,2 | 18 | 1,2 | . | . | . | . | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 93 | 34,2 | 174 | 64,0 | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 | . | . | 1 | 0,4 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 139 | 36,7 | 233 | 61,5 | 4 | 1,1 | 2 | 0,5 | . | . | 1 | 0,3 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 320 | 34,6 | 584 | 63,1 | 5 | 0,5 | 15 | 1,6 | 2 | 0,2 | . | . | 926 | 100 |
| | CESENA | 791 | 44,1 | 961 | 53,5 | 14 | 0,8 | 26 | 1,5 | 3 | 0,2 | . | . | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 1.065 | 42,1 | 1.381 | 54,6 | 24 | 1,0 | 27 | 1,1 | 2 | 0,1 | 31 | 1,2 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.109</i> | <i>42,2</i> | <i>4.062</i> | <i>55,1</i> | <i>65</i> | <i>0,9</i> | <i>91</i> | <i>1,2</i> | <i>7</i> | <i>0,1</i> | <i>33</i> | <i>0,5</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 903 | 35,7 | 1.551 | 61,3 | 25 | 1,0 | 52 | 2,1 | . | . | . | . | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 897 | 31,7 | 1.840 | 65,1 | 31 | 1,1 | 56 | 2,0 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.157 | 40,7 | 1.579 | 55,5 | 10 | 0,4 | 17 | 0,6 | . | . | 81 | 2,9 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 765 | 45,8 | 872 | 52,2 | 12 | 0,7 | 19 | 1,1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 36 | 40,9 | 48 | 54,6 | . | . | 4 | 4,6 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 11.874 | 38,2 | 18.413 | 59,2 | 281 | 0,9 | 336 | 1,1 | 23 | 0,1 | 196 | 0,6 | 31.123 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 11.874 | 38,4 | 18.413 | 59,5 | 281 | 0,9 | 336 | 1,1 | 23 | 0,1 | | | 30.927 | 100 |

(*) Esclusi i non dichiarati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Scolarità madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA/ DIVORZIATA | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 3.878 | 35,7 | 6.788 | 62,5 | 138 | 1,3 | 6 | 0,1 | 10.810 | 100 |
| Media | 5.436 | 43,4 | 6.751 | 53,9 | 267 | 2,1 | 7 | 0,1 | 12.461 | 100 |
| Bassa | 2.560 | 33,2 | 4.874 | 63,1 | 212 | 2,8 | 10 | 0,1 | 7.656 | 100 |
| Totale | 11.874 | 38,4 | 18.413 | 59,5 | 617 | 2,0 | 23 | 0,1 | 30.927 | 100 |

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Cittadinanza della madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / Divorziata | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 9.693 | 47,1 | 10.421 | 50,7 | 434 | 2,1 | 15 | 0,1 | 20.563 | 100 |
| Straniera | 2.181 | 21,0 | 7.992 | 77,1 | 183 | 1,8 | 8 | 0,1 | 10.364 | 100 |
| Totale | 11.874 | 38,4 | 18.413 | 59,5 | 617 | 2,0 | 23 | 0,1 | 30.927 | 100 |

Tab. 13-bis Stato civile della madre secondo la parità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Parti precedenti | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA/ DIVORZIATA | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 4.301 | 27,7 | 10.793 | 69,5 | 421 | 2,7 | 16 | 0,1 | 15.531 | 100 |
| NO | 7.573 | 49,2 | 7.620 | 49,5 | 196 | 1,3 | 7 | 0,0 | 15.396 | 100 |
| Totale | 11.874 | 38,4 | 18.413 | 59,5 | 617 | 2,0 | 23 | 0,1 | 30.927 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 14 Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre

| Azienda / struttura di evento | | Titolo di studio della madre | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | | MEDIA INFERIORE | | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 497 | 25,4 | 55 | 2,8 | 855 | 43,7 | 507 | 25,9 | 42 | 2,2 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 275 | 29,9 | 4 | 0,4 | 391 | 42,5 | 238 | 25,9 | 12 | 1,3 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 147 | 22,7 | 9 | 1,4 | 316 | 48,7 | 166 | 25,6 | 11 | 1,7 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 149 | 28,7 | 5 | 1,0 | 238 | 45,8 | 121 | 23,3 | 7 | 1,4 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 74 | 19,9 | 9 | 2,4 | 190 | 51,1 | 93 | 25,0 | 6 | 1,6 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 720 | 33,3 | 34 | 1,6 | 884 | 40,9 | 468 | 21,7 | 54 | 2,5 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1090</i> | <i>29,5</i> | <i>57</i> | <i>1,5</i> | <i>1.628</i> | <i>44,0</i> | <i>848</i> | <i>22,9</i> | <i>78</i> | <i>2,1</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 280 | 26,6 | 58 | 5,5 | 461 | 43,8 | 229 | 21,8 | 25 | 2,4 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 93 | 25,8 | . | . | 140 | 38,9 | 99 | 27,5 | 28 | 7,8 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 290 | 27,0 | 41 | 3,8 | 473 | 44,1 | 247 | 23,0 | 22 | 2,1 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>663</i> | <i>26,7</i> | <i>99</i> | <i>4,0</i> | <i>1.074</i> | <i>43,2</i> | <i>575</i> | <i>23,1</i> | <i>75</i> | <i>3,0</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1155 | 40,9 | 15 | 0,5 | 1.002 | 35,5 | 593 | 21,0 | 60 | 2,1 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 267 | 37,6 | 11 | 1,6 | 309 | 43,5 | 116 | 16,3 | 7 | 1,0 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.422</i> | <i>40,2</i> | <i>26</i> | <i>0,7</i> | <i>1.311</i> | <i>37,1</i> | <i>709</i> | <i>20,1</i> | <i>67</i> | <i>1,9</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 288 | 32,5 | 10 | 1,1 | 395 | 44,6 | 164 | 18,5 | 28 | 3,2 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 62 | 20,0 | 5 | 1,6 | 141 | 45,5 | 93 | 30,0 | 9 | 2,9 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 397 | 27,1 | 45 | 3,1 | 609 | 41,6 | 365 | 24,9 | 49 | 3,3 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 57 | 21,0 | 10 | 3,7 | 133 | 48,9 | 65 | 23,9 | 7 | 2,6 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 109 | 28,8 | 11 | 2,9 | 161 | 42,5 | 88 | 23,2 | 10 | 2,6 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 245 | 26,5 | 59 | 6,4 | 356 | 38,4 | 237 | 25,6 | 29 | 3,1 | 926 | 100 |
| | CESENA | 570 | 31,8 | 89 | 5,0 | 747 | 41,6 | 363 | 20,2 | 26 | 1,5 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 880 | 34,8 | 104 | 4,1 | 1.034 | 40,9 | 456 | 18,0 | 56 | 2,2 | 2.530 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.258</i> | <i>30,7</i> | <i>318</i> | <i>4,3</i> | <i>3.040</i> | <i>41,3</i> | <i>1.574</i> | <i>21,4</i> | <i>177</i> | <i>2,4</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 900 | 35,6 | 14 | 0,6 | 1.049 | 41,5 | 506 | 20,0 | 62 | 2,5 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 783 | 27,7 | 237 | 8,4 | 961 | 34,0 | 771 | 27,3 | 76 | 2,7 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 978 | 34,4 | 152 | 5,3 | 1.004 | 35,3 | 345 | 12,1 | 365 | 12,8 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 608 | 36,4 | 13 | 0,8 | 655 | 39,2 | 355 | 21,2 | 41 | 2,5 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 47 | 53,4 | 5 | 5,7 | 30 | 34,1 | 6 | 6,8 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 9.871 | 31,7 | 995 | 3,2 | 12.534 | 40,3 | 6.691 | 21,5 | 1.032 | 3,3 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 15 Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre

| Azienda / struttura di evento | | Titolo di studio del padre | | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | | MEDIA INFERIORE | | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | | | | % |
| PIACENZA | | 297 | 15,4 | 23 | 1,2 | 946 | 49,0 | 634 | 32,8 | 32 | 1,7 | 1.932 | 100 | 1,2% |
| PARMA REGGIO EMILIA | FIDENZA | 154 | 16,9 | 4 | 0,4 | 423 | 46,3 | 320 | 35,1 | 12 | 1,3 | 913 | 100 | 0,8% |
| | GUASTALLA | 62 | 9,8 | 2 | 0,3 | 307 | 48,4 | 244 | 38,4 | 20 | 3,2 | 635 | 100 | 2,2% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 74 | 14,9 | 1 | 0,2 | 265 | 53,2 | 155 | 31,1 | 3 | 0,6 | 498 | 100 | 4,2% |
| | SCANDIANO | 49 | 14,0 | 6 | 1,7 | 180 | 51,6 | 101 | 28,9 | 13 | 3,7 | 349 | 100 | 6,2% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 401 | 21,1 | 23 | 1,2 | 849 | 44,8 | 582 | 30,7 | 42 | 2,2 | 1.897 | 100 | 12,2% |
| <i>Totale</i> | | <i>586</i> | <i>17,3</i> | <i>32</i> | <i>1,0</i> | <i>1.601</i> | <i>47,4</i> | <i>1.082</i> | <i>32,0</i> | <i>78</i> | <i>2,3</i> | <i>3.379</i> | <i>100</i> | <i>8,7%</i> |
| MODENA | CARPI | 169 | 16,3 | 29 | 2,8 | 506 | 48,7 | 321 | 30,9 | 15 | 1,4 | 1.040 | 100 | 1,2% |
| | MIRANDOLA | 37 | 10,4 | . | . | 156 | 43,7 | 138 | 38,7 | 26 | 7,3 | 357 | 100 | 0,8% |
| | SASSUOLO | 195 | 18,5 | 17 | 1,6 | 462 | 43,8 | 360 | 34,2 | 20 | 1,9 | 1.054 | 100 | 1,8% |
| <i>Totale</i> | | <i>401</i> | <i>16,4</i> | <i>46</i> | <i>1,9</i> | <i>1.124</i> | <i>45,9</i> | <i>819</i> | <i>33,4</i> | <i>61</i> | <i>2,5</i> | <i>2.451</i> | <i>100</i> | <i>1,4%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 819 | 29,3 | 15 | 0,5 | 1.159 | 41,5 | 748 | 26,8 | 52 | 1,9 | 2.793 | 100 | 1,1% |
| | BENTIVOGLIO | 151 | 21,4 | 9 | 1,3 | 356 | 50,5 | 185 | 26,2 | 4 | 0,6 | 705 | 100 | 0,7% |
| <i>Totale</i> | | <i>970</i> | <i>27,7</i> | <i>24</i> | <i>0,7</i> | <i>1.515</i> | <i>43,3</i> | <i>933</i> | <i>26,7</i> | <i>56</i> | <i>1,6</i> | <i>3.498</i> | <i>100</i> | <i>1,0%</i> |
| IMOLA | | 159 | 18,0 | 6 | 0,7 | 454 | 51,3 | 236 | 26,7 | 30 | 3,4 | 885 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 36 | 11,8 | 8 | 2,6 | 152 | 49,7 | 103 | 33,7 | 7 | 2,3 | 306 | 100 | 1,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 265 | 18,7 | 24 | 1,7 | 607 | 42,9 | 490 | 34,6 | 29 | 2,1 | 1.415 | 100 | 3,4% |
| | LUGO | 30 | 11,2 | 5 | 1,9 | 121 | 45,2 | 109 | 40,7 | 3 | 1,1 | 268 | 100 | 1,5% |
| | FAENZA | 66 | 17,6 | 4 | 1,1 | 172 | 45,7 | 121 | 32,2 | 13 | 3,5 | 376 | 100 | 0,8% |
| | FORLÌ | 126 | 15,7 | 22 | 2,7 | 336 | 41,8 | 298 | 37,1 | 21 | 2,6 | 803 | 100 | 13,3% |
| | CESENA | 339 | 21,1 | 30 | 1,9 | 713 | 44,3 | 499 | 31,0 | 29 | 1,8 | 1.610 | 100 | 10,3% |
| <i>Totale</i> | | <i>550</i> | <i>22,0</i> | <i>61</i> | <i>2,4</i> | <i>1.243</i> | <i>49,8</i> | <i>621</i> | <i>24,9</i> | <i>22</i> | <i>0,9</i> | <i>2.497</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| <i>Totale</i> | | <i>1.376</i> | <i>19,7</i> | <i>146</i> | <i>2,1</i> | <i>3.192</i> | <i>45,8</i> | <i>2.138</i> | <i>30,7</i> | <i>117</i> | <i>1,7</i> | <i>6.969</i> | <i>100</i> | <i>5,4%</i> |
| AOU PARMA | | 618 | 24,8 | 8 | 0,3 | 1.092 | 43,8 | 718 | 28,8 | 59 | 2,4 | 2.495 | 100 | 1,4% |
| AOU MODENA | | 548 | 19,8 | 86 | 3,1 | 995 | 36,0 | 1.088 | 39,4 | 48 | 1,7 | 2.765 | 100 | 2,2% |
| AOU BOLOGNA | | 924 | 34,9 | 34 | 1,3 | 1.166 | 44,1 | 501 | 18,9 | 21 | 0,8 | 2.646 | 100 | 7,0% |
| AOU FERRARA | | 360 | 21,9 | 6 | 0,4 | 742 | 45,1 | 508 | 30,8 | 31 | 1,9 | 1.647 | 100 | 1,5% |
| A DOMICILIO | | 37 | 43,0 | 2 | 2,3 | 37 | 43,0 | 10 | 11,6 | . | . | 86 | 100 | 2,3% |
| Totale | | 6.466 | 21,6 | 425 | 1,4 | 13.439 | 44,8 | 9.090 | 30,3 | 552 | 1,8 | 29.972 | 100 | 3,7% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 16 Scolarità della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Scolarità madre | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Alta | | Media | | Bassa | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 8.999 | 43,5 | 8.527 | 41,2 | 3.173 | 15,3 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 1.867 | 17,9 | 4.007 | 38,4 | 4.550 | 43,7 | 10.424 | 100 |
| Totale | 10.866 | 34,9 | 12.534 | 40,3 | 7.723 | 24,8 | 31.123 | 100 |

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 17 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori con scolarità bassa | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------|---------------------|
| | | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 386 | 1.932 | 20,0 |
| | PARMA | 171 | 913 | 18,7 |
| | REGGIO EMILIA | 592 | 3.379 | 17,5 |
| | MODENA | 450 | 2.451 | 18,4 |
| | AOU PARMA | 387 | 2.495 | 15,5 |
| | AOU MODENA | 670 | 2.765 | 24,2 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.656</i> | <i>13.935</i> | <i>19,1</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 553 | 3.498 | 15,8 |
| | IMOLA | 124 | 885 | 14,0 |
| | FERRARA | 61 | 306 | 19,9 |
| | AOU BOLOGNA | 218 | 2.646 | 8,2 |
| | AOU FERRARA | 283 | 1.647 | 17,2 |
| <i>Totale</i> | <i>1.239</i> | <i>8.982</i> | <i>13,8</i> | |
| <i>A.V. Romagna</i> | | <i>1.097</i> | <i>6.969</i> | <i>15,7</i> |
| <i>Domicilio/altrove</i> | | <i>4</i> | <i>86</i> | <i>4,7</i> |
| Totale Regione | | 4.996 | 29.972 | 16,7 |

Nota: Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 18 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori con scolarità bassa | | |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 1.687 | 20.005 | 8,4 |
| Straniera | 3.309 | 9.967 | 33,2 |
| Totale | 4.996 | 29.972 | 16,7 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 19 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre

| Azienda / struttura di evento | | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| | | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | | STUDENTESSA | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % | |
| PIACENZA | | 1.122 | 57,4 | 218 | 11,2 | 1 | 0,1 | 18 | 0,9 | 594 | 30,4 | 3 | 0,2 | 1.956 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 592 | 64,4 | 63 | 6,9 | 3 | 0,3 | 11 | 1,2 | 251 | 27,3 | . | . | 920 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 346 | 53,3 | 51 | 7,9 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 245 | 37,8 | 2 | 0,3 | 649 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 324 | 62,3 | 49 | 9,4 | 2 | 0,4 | 6 | 1,2 | 139 | 26,7 | . | . | 520 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 217 | 58,3 | 52 | 14,0 | 2 | 0,5 | 5 | 1,3 | 96 | 25,8 | . | . | 372 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.249 | 57,8 | 258 | 11,9 | 4 | 0,2 | 24 | 1,1 | 621 | 28,8 | 4 | 0,2 | 2.160 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | 2.136 | 57,7 | 410 | 11,1 | 11 | 0,3 | 37 | 1,0 | 1101 | 29,8 | 6 | 0,2 | 3.701 | 100 | 0,0% |
| MODENA | CARPI | 606 | 57,7 | 151 | 14,4 | . | . | 11 | 1,1 | 283 | 26,9 | . | . | 1.051 | 100 | 0,2% |
| | MIRANDOLA | 186 | 51,7 | 42 | 11,7 | . | . | 4 | 1,1 | 128 | 35,6 | . | . | 360 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 642 | 59,8 | 105 | 9,8 | 1 | 0,1 | 8 | 0,8 | 317 | 29,5 | . | . | 1.073 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | 1.434 | 57,7 | 298 | 12,0 | 1 | 0,0 | 23 | 0,9 | 728 | 29,3 | . | . | 2.484 | 100 | 0,1% |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.856 | 65,7 | 235 | 8,3 | . | . | 24 | 0,9 | 707 | 25,0 | 3 | 0,1 | 2.825 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 469 | 66,1 | 52 | 7,3 | . | . | 6 | 0,9 | 183 | 25,8 | . | . | 710 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | 2.325 | 65,8 | 287 | 8,1 | . | . | 30 | 0,9 | 890 | 25,2 | 3 | 0,1 | 3.535 | 100 | 0,0% |
| IMOLA | | 564 | 64,6 | 91 | 10,4 | . | . | 6 | 0,7 | 211 | 24,2 | 1 | 0,1 | 873 | 100 | 1,4% |
| FERRARA | CENTO | 142 | 46,0 | 20 | 6,5 | . | . | 1 | 0,3 | 146 | 47,3 | . | . | 309 | 100 | 0,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 903 | 61,6 | 213 | 14,5 | 2 | 0,1 | 12 | 0,8 | 334 | 22,8 | 1 | 0,1 | 1.465 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 154 | 56,6 | 29 | 10,7 | 2 | 0,7 | 3 | 1,1 | 84 | 30,9 | . | . | 272 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 232 | 61,2 | 45 | 11,9 | 2 | 0,5 | 5 | 1,3 | 95 | 25,1 | . | . | 379 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 565 | 61,0 | 70 | 7,6 | 1 | 0,1 | 14 | 1,5 | 273 | 29,5 | 3 | 0,3 | 926 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.266 | 72,1 | 192 | 10,9 | . | . | 11 | 0,6 | 287 | 16,3 | 1 | 0,1 | 1.757 | 100 | 2,1% |
| | RIMINI | 1.638 | 67,6 | 222 | 9,2 | 5 | 0,2 | 30 | 1,2 | 525 | 21,7 | 3 | 0,1 | 2.423 | 100 | 4,2% |
| <i>Totale</i> | | 4.758 | 65,9 | 771 | 10,7 | 12 | 0,2 | 75 | 1,0 | 1598 | 22,1 | 8 | 0,1 | 7.222 | 100 | 2,0% |
| AOU PARMA | | 1.594 | 63,1 | 232 | 9,2 | . | . | 31 | 1,2 | 670 | 26,5 | 1 | 0,0 | 2.528 | 100 | 0,1% |
| AOU MODENA | | 1.652 | 58,6 | 103 | 3,7 | 3 | 0,1 | 23 | 0,8 | 1037 | 36,8 | 1 | 0,0 | 2.819 | 100 | 0,3% |
| AOU BOLOGNA | | 2.007 | 71,7 | 241 | 8,6 | 6 | 0,2 | 24 | 0,9 | 520 | 18,6 | 3 | 0,1 | 2.801 | 100 | 1,5% |
| AOU FERRARA | | 1.108 | 66,3 | 240 | 14,4 | 1 | 0,1 | 19 | 1,1 | 304 | 18,2 | . | . | 1.672 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 66 | 75,0 | 7 | 8,0 | . | . | . | . | 15 | 17,1 | . | . | 88 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 19.500 | 63,1 | 2.981 | 9,6 | 38 | 0,1 | 298 | 1,0 | 8.065 | 26,1 | 26 | 0,1 | 30.908 | 100 | 0,7% |

Nota: Esclusi i casi non valorizzati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 20 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 16.446 | 80,0 | 1.710 | 8,3 | 27 | 0,1 | 177 | 0,9 | 2.187 | 10,6 | 10 | 0,0 | 20.557 | 100 |
| Straniera | 3.054 | 29,5 | 1.271 | 12,3 | 11 | 0,1 | 121 | 1,2 | 5.878 | 56,8 | 16 | 0,2 | 10.351 | 100 |
| Totale | 19.500 | 63,1 | 2.981 | 9,6 | 38 | 0,1 | 298 | 1,0 | 8.065 | 26,1 | 26 | 0,1 | 30.908 | 100 |

Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 8.929 | 82,6 | 583 | 5,4 | 17 | 0,2 | 62 | 0,6 | 1.210 | 11,2 | 8 | 0,1 | 10.809 | 100 |
| Media | 7.804 | 62,6 | 1.361 | 10,9 | 16 | 0,1 | 165 | 1,3 | 3.112 | 25,0 | 7 | 0,1 | 12.465 | 100 |
| Bassa | 2.767 | 36,2 | 1.037 | 13,6 | 5 | 0,1 | 71 | 0,9 | 3.743 | 49,0 | 11 | 0,1 | 7.634 | 100 |
| Totale | 19.500 | 63,1 | 2.981 | 9,6 | 38 | 0,1 | 298 | 1,0 | 8.065 | 26,1 | 26 | 0,1 | 30.908 | 100 |

Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 8.210 | 91,7 | 352 | 3,9 | 15 | 0,2 | 40 | 0,4 | 332 | 3,7 | 5 | 0,1 | 8.954 | 100 |
| Media | 6.452 | 76,1 | 866 | 10,2 | 9 | 0,1 | 98 | 1,2 | 1.047 | 12,4 | 3 | 0,0 | 8.475 | 100 |
| Bassa | 1.784 | 57,0 | 492 | 15,7 | 3 | 0,1 | 39 | 1,2 | 808 | 25,8 | 2 | 0,1 | 3.128 | 100 |
| Totale | 16.446 | 80,0 | 1.710 | 8,3 | 27 | 0,1 | 177 | 0,9 | 2.187 | 10,6 | 10 | 0,0 | 20.557 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 23 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre

| Azienda / struttura di evento | | Condizione professionale padre | | | | | | Totale | | % non valorizzati | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------------|-------------|
| | | OCCUPATO | | DISOCCUPATO | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | | | | | STUDENTE | | CASALINGO | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.853 | 95,7 | 76 | 3,9 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | . | . | 4 | 0,2 | 1.936 | 100 | 1,0% |
| PARMA | FIDENZA | 883 | 96,7 | 27 | 3,0 | 2 | 0,2 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 913 | 100 | 0,8% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 611 | 95,8 | 20 | 3,1 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | . | . | 4 | 0,6 | 638 | 100 | 1,7% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 489 | 97,4 | 11 | 2,2 | . | . | 1 | 0,2 | . | . | 1 | 0,2 | 502 | 100 | 3,5% |
| | SCANDIANO | 343 | 97,2 | 5 | 1,4 | . | . | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 353 | 100 | 5,1% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.827 | 95,7 | 71 | 3,7 | 6 | 0,3 | 2 | 0,1 | . | . | 4 | 0,2 | 1.910 | 100 | 11,6% |
| <i>Totale</i> | | 3.270 | 96,1 | 107 | 3,7 | 8 | 0,2 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 12 | 0,4 | 3.403 | 100 | 8,1% |
| MODENA | CARPI | 1.001 | 96,3 | 37 | 3,6 | . | . | 2 | 0,2 | . | . | . | . | 1.040 | 100 | 1,2% |
| | MIRANDOLA | 343 | 96,1 | 14 | 3,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 357 | 100 | 0,8% |
| | SASSUOLO | 1.027 | 96,6 | 32 | 3,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | . | . | 2 | 0,2 | 1.063 | 100 | 0,9% |
| <i>Totale</i> | | 2.371 | 96,4 | 83 | 3,4 | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 2.460 | 100 | 1,0% |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.694 | 96,5 | 87 | 3,1 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 2.793 | 100 | 1,1% |
| | BENTIVOGLIO | 684 | 97,0 | 17 | 2,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | . | . | 2 | 0,3 | 705 | 100 | 0,7% |
| | <i>Totale</i> | 3.378 | 96,6 | 104 | 3,0 | 2 | 0,1 | 9 | 0,3 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 3.498 | 100 | 1,0% |
| IMOLA | | 845 | 97,2 | 23 | 2,7 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 869 | 100 | 1,8% |
| FERRARA | CENTO | 296 | 96,7 | 9 | 2,9 | . | . | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 306 | 100 | 1,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.344 | 95,0 | 64 | 4,5 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.415 | 100 | 3,4% |
| | LUGO | 261 | 97,4 | 7 | 2,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 268 | 100 | 1,5% |
| | FAENZA | 355 | 94,4 | 19 | 5,1 | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 376 | 100 | 0,8% |
| | FORLÌ | 883 | 96,6 | 30 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 914 | 100 | 1,3% |
| | CESENA | 1.623 | 97,2 | 42 | 2,5 | . | . | 2 | 0,1 | . | . | 3 | 0,2 | 1.670 | 100 | 7,0% |
| | RIMINI | 2.394 | 95,9 | 97 | 3,9 | . | . | 3 | 0,1 | . | . | 3 | 0,1 | 2.497 | 100 | 1,3% |
| <i>Totale</i> | | 6.860 | 96,1 | 259 | 3,6 | 3 | 0,0 | 7 | 0,1 | 1 | 0,0 | 10 | 0,1 | 7.140 | 100 | 3,1% |
| AOU PARMA | | 2.408 | 96,8 | 69 | 2,8 | 2 | 0,1 | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 | . | . | 2.488 | 100 | 1,7% |
| AOU MODENA | | 2.679 | 96,3 | 95 | 3,4 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.783 | 100 | 1,6% |
| AOU BOLOGNA | | 2.554 | 96,6 | 77 | 2,9 | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.644 | 100 | 7,0% |
| AOU FERRARA | | 1.551 | 94,2 | 79 | 4,8 | . | . | 8 | 0,5 | 2 | 0,1 | 6 | 0,4 | 1.646 | 100 | 1,6% |
| A DOMICILIO | | 85 | 97,7 | 2 | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 87 | 100 | 1,1% |
| Totale | | 29.033 | 96,2 | 1.010 | 3,4 | 25 | 0,1 | 49 | 0,2 | 11 | 0,0 | 45 | 0,2 | 30.173 | 100 | 3,1% |

Nota: Esclusi i casi non valorizzati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 24 Parti con entrambi i genitori non occupati

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori non occupati | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 58 | 1.936 | 3,0 |
| | PARMA | 22 | 913 | 2,4 |
| | REGGIO EMILIA | 91 | 3.403 | 2,7 |
| | MODENA | 56 | 2.458 | 2,3 |
| | AOU PARMA | 50 | 2.486 | 2,0 |
| | AOU MODENA | 67 | 2.777 | 2,4 |
| | <i>Totale</i> | <i>344</i> | <i>13.973</i> | <i>2,5</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 73 | 3.498 | 2,1 |
| | IMOLA | 12 | 857 | 1,4 |
| | FERRARA | 6 | 305 | 2,0 |
| | AOU BOLOGNA | 51 | 2.617 | 1,9 |
| | AOU FERRARA | 66 | 1.646 | 4,0 |
| | <i>Totale</i> | <i>208</i> | <i>8.923</i> | <i>2,3</i> |
| A.V. Romagna | <i>Totale</i> | 168 | 7.020 | 2,4 |
| A domicilio/Altrove | | 0 | 87 | 0,0 |
| Totale | | 720 | 30.003 | 2,4 |

Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori non occupati | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 212 | 20.022 | 1,1 |
| Straniera | 508 | 9.981 | 5,1 |
| Totale | 720 | 30.003 | 2,4 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 26 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza madre | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Italiana | | Straniera | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.110 | 56,8 | 846 | 43,3 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 659 | 71,6 | 261 | 28,4 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 428 | 66,0 | 221 | 34,1 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 387 | 74,4 | 133 | 25,6 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 269 | 72,3 | 103 | 27,7 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.398 | 64,7 | 762 | 35,3 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.482</i> | <i>67,1</i> | <i>1.219</i> | <i>32,9</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 737 | 70,0 | 316 | 30,0 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 196 | 54,4 | 164 | 45,6 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 777 | 72,4 | 296 | 27,6 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.710</i> | <i>68,8</i> | <i>776</i> | <i>31,2</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.818 | 64,4 | 1.007 | 35,7 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 496 | 69,9 | 214 | 30,1 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.314</i> | <i>65,5</i> | <i>1.221</i> | <i>34,5</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 584 | 66,0 | 301 | 34,0 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 162 | 52,3 | 148 | 47,7 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 972 | 66,4 | 493 | 33,7 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 161 | 59,2 | 111 | 40,8 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 232 | 61,2 | 147 | 38,8 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 556 | 60,0 | 370 | 40,0 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.330 | 74,1 | 465 | 25,9 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 1.827 | 72,2 | 703 | 27,8 | 2.530 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>5.078</i> | <i>68,9</i> | <i>2.289</i> | <i>31,1</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.625 | 64,2 | 906 | 35,8 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.749 | 61,9 | 1.079 | 38,2 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.043 | 71,8 | 801 | 28,2 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.103 | 66,0 | 569 | 34,0 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 80 | 90,9 | 8 | 9,1 | 88 | 100 |
| Totale | | 20.699 | 66,5 | 10.424 | 33,5 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 27 Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre

| Azienda / struttura di evento | | Luogo di nascita della madre | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | R.E.R. | | Altre regioni | | Estero | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 493 | 25,4 | 553 | 28,4 | 899 | 46,2 | 1.945 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 222 | 24,1 | 397 | 43,2 | 301 | 32,7 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 193 | 29,8 | 196 | 30,3 | 258 | 39,9 | 647 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 119 | 23,0 | 239 | 46,1 | 160 | 30,9 | 518 | 100 |
| | SCANDIANO | 77 | 20,7 | 175 | 47,0 | 120 | 32,3 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 478 | 22,2 | 826 | 38,4 | 846 | 39,4 | 2.150 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>867</i> | <i>23,5</i> | <i>1.436</i> | <i>39,0</i> | <i>1.384</i> | <i>37,5</i> | <i>3.687</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 228 | 21,7 | 439 | 41,7 | 385 | 36,6 | 1.052 | 100 |
| | MIRANDOLA | 63 | 17,6 | 124 | 34,5 | 172 | 47,9 | 359 | 100 |
| | SASSUOLO | 196 | 18,3 | 535 | 50,0 | 339 | 31,7 | 1.070 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>487</i> | <i>19,6</i> | <i>1.098</i> | <i>44,3</i> | <i>896</i> | <i>36,1</i> | <i>2.481</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 801 | 28,4 | 922 | 32,7 | 1.101 | 39,0 | 2.824 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 195 | 27,5 | 282 | 39,7 | 233 | 32,8 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>996</i> | <i>28,2</i> | <i>1.204</i> | <i>34,1</i> | <i>1.334</i> | <i>37,8</i> | <i>3.534</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 156 | 17,7 | 401 | 45,5 | 324 | 36,8 | 881 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 54 | 17,4 | 108 | 34,8 | 148 | 47,7 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 268 | 18,3 | 623 | 42,6 | 571 | 39,1 | 1.462 | 100 |
| | LUGO | 26 | 9,6 | 123 | 45,4 | 122 | 45,0 | 271 | 100 |
| | FAENZA | 43 | 11,4 | 174 | 46,2 | 160 | 42,4 | 377 | 100 |
| | FORLÌ | 154 | 16,7 | 365 | 39,5 | 405 | 43,8 | 924 | 100 |
| | CESENA | 303 | 16,9 | 936 | 52,2 | 554 | 30,9 | 1.793 | 100 |
| | RIMINI | 692 | 27,6 | 1.008 | 40,2 | 806 | 32,2 | 2.506 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.486</i> | <i>20,3</i> | <i>3.229</i> | <i>44,0</i> | <i>2.618</i> | <i>35,7</i> | <i>7.333</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 624 | 24,7 | 831 | 32,8 | 1.076 | 42,5 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 648 | 22,9 | 991 | 35,0 | 1.189 | 42,0 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 862 | 30,3 | 1.067 | 37,5 | 915 | 32,2 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 341 | 20,4 | 759 | 45,4 | 572 | 34,2 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 16 | 18,2 | 61 | 69,3 | 11 | 12,5 | 88 | 100 |
| Totale | | 7.252 | 23,4 | 12.135 | 39,1 | 11.667 | 37,6 | 31.054 | 100 |

Nota: in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza

| Paese di cittadinanza madre | Num. parti | % sul tot. straniere |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| MAROCCO | 1.817 | 17.43 |
| ROMANIA | 1.407 | 13.50 |
| ALBANIA | 1.267 | 12.15 |
| PAKISTAN | 624 | 5.99 |
| MOLDOVA | 488 | 4.68 |
| NIGERIA | 481 | 4.61 |
| INDIA | 403 | 3.87 |
| TUNISIA | 388 | 3.72 |
| CINA | 333 | 3.19 |
| UCRAINA | 296 | 2.84 |
| BANGLADESH | 265 | 2.54 |
| GHANA | 263 | 2.52 |
| SENEGAL | 175 | 1.68 |
| EGITTO | 157 | 1.51 |
| FILIPPINE | 153 | 1.47 |
| SRI LANKA | 142 | 1.36 |
| MACEDONIA | 130 | 1.25 |
| POLONIA | 106 | 1.02 |
| RUSSIA | 91 | 0.87 |
| BRASILE | 75 | 0.72 |
| PERU' | 70 | 0.67 |
| CAMERUN | 68 | 0.65 |
| COSTA D'AVORIO | 65 | 0.62 |
| ECUADOR | 60 | 0.58 |
| BURKINA FASO | 56 | 0.54 |
| KOSOVO | 55 | 0.53 |
| SERBIA | 53 | 0.51 |
| BULGARIA | 47 | 0.45 |
| CUBA | 47 | 0.45 |
| ALGERIA | 45 | 0.43 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 45 | 0.43 |
| TURCHIA | 44 | 0.42 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 43 | 0.41 |
| SPAGNA | 40 | 0.38 |
| altri Paesi | 620 | 5.95 |
| SENZA FISSA DIMORA/NON DEFINITO | 5 | 0.05 |
| Totale | 10.424 | 100% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 29 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza padre | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | Italiana | | Straniera | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 1.172 | 60,5 | 766 | 39,5 | 1.938 | 100 | 0,9% |
| PARMA | FIDENZA | 692 | 75,7 | 222 | 24,3 | 914 | 100 | 0,7% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 421 | 66,6 | 211 | 33,4 | 632 | 100 | 2,6% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 358 | 73,2 | 131 | 26,8 | 489 | 100 | 6,0% |
| | SCANDIANO | 256 | 73,1 | 94 | 26,9 | 350 | 100 | 5,9% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.209 | 66,9 | 597 | 33,1 | 1.806 | 100 | 16,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>2.244</i> | <i>68,5</i> | <i>1.033</i> | <i>31,5</i> | <i>3.277</i> | <i>100</i> | <i>11,5%</i> |
| MODENA | CARPI | 824 | 78,3 | 228 | 21,7 | 1.052 | 100 | 0,1% |
| | MIRANDOLA | 228 | 63,3 | 132 | 36,7 | 360 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 828 | 77,2 | 244 | 22,8 | 1.072 | 100 | 0,1% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.880</i> | <i>75,7</i> | <i>604</i> | <i>24,3</i> | <i>2.484</i> | <i>100</i> | <i>0,1%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.863 | 66,7 | 930 | 33,3 | 2.793 | 100 | 1,1% |
| | BENTIVOGLIO | 531 | 75,3 | 174 | 24,7 | 705 | 100 | 0,7% |
| <i>Totale</i> | | <i>2.394</i> | <i>68,4</i> | <i>1.104</i> | <i>31,6</i> | <i>3.498</i> | <i>100</i> | <i>1,0%</i> |
| IMOLA | | 620 | 70,1 | 265 | 29,9 | 885 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 181 | 59,0 | 126 | 41,0 | 307 | 100 | 1,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 948 | 67,9 | 448 | 32,1 | 1.396 | 100 | 4,7% |
| | LUGO | 167 | 62,6 | 100 | 37,5 | 267 | 100 | 1,8% |
| | FAENZA | 228 | 61,6 | 142 | 38,4 | 370 | 100 | 2,4% |
| | FORLÌ | 574 | 62,3 | 348 | 37,7 | 922 | 100 | 0,4% |
| | CESENA | 716 | 75,1 | 238 | 25,0 | 954 | 100 | 46,9% |
| | RIMINI | 1.953 | 78,2 | 544 | 21,8 | 2.497 | 100 | 1,3% |
| <i>Totale</i> | | <i>4.586</i> | <i>71,6</i> | <i>1.820</i> | <i>28,4</i> | <i>6.406</i> | <i>100</i> | <i>13,0%</i> |
| AOU PARMA | | 1.569 | 64,6 | 860 | 35,4 | 2.429 | 100 | 4,0% |
| AOU MODENA | | 1.992 | 70,4 | 836 | 29,6 | 2.828 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.826 | 73,5 | 657 | 26,5 | 2.483 | 100 | 12,7% |
| AOU FERRARA | | 1.138 | 70,0 | 487 | 30,0 | 1.625 | 100 | 2,8% |
| A DOMICILIO | | 78 | 91,8 | 7 | 8,2 | 85 | 100 | 3,4% |
| Totale | | 20.372 | 69,9 | 8.787 | 30,1 | 29.159 | 100 | 6,3% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 30 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori stranieri | | Coppia italiana/straniera | | Totale casi valutabili |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Num. casi | % casi verificatisi | Num. casi | % casi verificatisi | |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 703 | 36,3 | 196 | 10,1 | 1.938 |
| | PARMA | 193 | 21,1 | 95 | 10,4 | 914 |
| | REGGIO EMILIA | 855 | 26,1 | 379 | 11,6 | 3.277 |
| | MODENA | 532 | 21,4 | 314 | 12,6 | 2.484 |
| | AOU PARMA | 722 | 29,7 | 285 | 11,7 | 2.429 |
| | AOU MODENA | 758 | 26,8 | 399 | 14,1 | 2.828 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.763</i> | <i>27,1</i> | <i>1.668</i> | <i>12,0</i> | <i>13.870</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 977 | 27,9 | 355 | 10,1 | 3.498 |
| | IMOLA | 238 | 26,9 | 90 | 10,2 | 885 |
| | FERRARA | 119 | 38,8 | 34 | 11,1 | 307 |
| | AOU BOLOGNA | 550 | 22,2 | 246 | 9,9 | 2.483 |
| | AOU FERRARA | 440 | 27,1 | 155 | 9,5 | 1.625 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.324</i> | <i>26,4</i> | <i>880</i> | <i>10,0</i> | <i>8.798</i> |
| A.V. Romagna | | 1.558 | 24,3 | 751 | 11,7 | 6.406 |
| A domicilio/altrove | | 4 | 4,7 | 7 | 8,2 | 85 |
| Totale | | 7.649 | 26,2 | 3.306 | 11,3 | 29.159 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 31 Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito

| Azienda / struttura di evento | | Madri con precedenti concepimenti | | Madri con precedenti parti | | | Madri con precedenti parti cesarei | | Madri con precedenti aborti spontanei | | | Madri con precedenti I.V.G. | | | Totale parti |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide | % sul tot. parti | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide | % sul tot. parti | Num. |
| PIACENZA | | 1.210 | 61,9 | 1.035 | 85,5 | 52,9 | 273 | 14,0 | 367 | 30,3 | 18,8 | 147 | 12,1 | 7,5 | 1.956 |
| PARMA | FIDENZA | 556 | 60,4 | 450 | 80,9 | 48,9 | 68 | 7,4 | 167 | 30,0 | 18,2 | 70 | 12,6 | 7,6 | 920 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 389 | 59,9 | 351 | 90,2 | 54,1 | 85 | 13,1 | 111 | 28,5 | 17,1 | 32 | 8,2 | 4,9 | 649 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 325 | 62,5 | 280 | 86,2 | 53,8 | 55 | 10,6 | 95 | 29,2 | 18,3 | 34 | 10,5 | 6,5 | 520 |
| | SCANDIANO | 244 | 65,6 | 213 | 87,3 | 57,3 | 38 | 10,2 | 69 | 28,3 | 18,5 | 34 | 13,9 | 9,1 | 372 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.328 | 61,5 | 1.114 | 83,9 | 51,6 | 257 | 11,9 | 416 | 31,3 | 19,3 | 193 | 14,5 | 8,9 | 2.160 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.286</i> | <i>61,8</i> | <i>1.958</i> | <i>85,7</i> | <i>52,9</i> | <i>435</i> | <i>11,8</i> | <i>691</i> | <i>30,2</i> | <i>18,7</i> | <i>293</i> | <i>12,8</i> | <i>7,9</i> | <i>3.701</i> |
| MODENA | CARPI | 677 | 64,3 | 552 | 81,5 | 52,4 | 110 | 10,4 | 260 | 38,4 | 24,7 | 100 | 14,8 | 9,5 | 1.053 |
| | MIRANDOLA | 224 | 62,2 | 200 | 89,3 | 55,6 | 34 | 9,4 | 67 | 29,9 | 18,6 | 39 | 17,4 | 10,8 | 360 |
| | SASSUOLO | 688 | 64,1 | 593 | 86,2 | 55,3 | 110 | 10,3 | 242 | 35,2 | 22,6 | 72 | 10,5 | 6,7 | 1.073 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.589</i> | <i>63,9</i> | <i>1.345</i> | <i>84,6</i> | <i>54,1</i> | <i>254</i> | <i>10,2</i> | <i>569</i> | <i>35,8</i> | <i>22,9</i> | <i>211</i> | <i>13,3</i> | <i>8,5</i> | <i>2.486</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.599 | 56,6 | 1.329 | 83,1 | 47,0 | 338 | 12,0 | 496 | 31,0 | 17,6 | 188 | 11,8 | 6,7 | 2.825 |
| | BENTIVOGLIO | 365 | 51,4 | 294 | 80,6 | 41,4 | 46 | 6,5 | 128 | 35,1 | 18,0 | 54 | 14,8 | 7,6 | 710 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.964</i> | <i>55,6</i> | <i>1.623</i> | <i>82,6</i> | <i>45,9</i> | <i>384</i> | <i>10,9</i> | <i>624</i> | <i>31,8</i> | <i>17,7</i> | <i>242</i> | <i>12,3</i> | <i>6,8</i> | <i>3.535</i> |
| IMOLA | | 569 | 64,3 | 464 | 81,6 | 52,4 | 109 | 12,3 | 190 | 33,4 | 21,5 | 83 | 14,6 | 9,4 | 885 |
| FERRARA | CENTO | 215 | 69,4 | 189 | 87,9 | 61,0 | 40 | 12,9 | 68 | 31,6 | 21,9 | 28 | 13,0 | 9,0 | 310 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 888 | 60,6 | 713 | 80,3 | 48,7 | 198 | 13,5 | 276 | 31,1 | 18,8 | 137 | 15,4 | 9,4 | 1.465 |
| | LUGO | 163 | 59,9 | 151 | 92,6 | 55,5 | 18 | 6,6 | 26 | 16,0 | 9,6 | 15 | 9,2 | 5,5 | 272 |
| | FAENZA | 240 | 63,3 | 204 | 85,0 | 53,8 | 29 | 7,7 | 75 | 31,3 | 19,8 | 23 | 9,6 | 6,1 | 379 |
| | FORLÌ | 512 | 55,3 | 512 | 100,0 | 55,3 | 126 | 13,6 | 114 | 22,3 | 12,3 | 52 | 10,2 | 5,6 | 926 |
| | CESENA | 1.096 | 61,1 | 892 | 81,4 | 49,7 | 212 | 11,8 | 413 | 37,7 | 23,0 | 150 | 13,7 | 8,4 | 1.795 |
| | RIMINI | 1.244 | 49,2 | 1.244 | 100,0 | 49,2 | 238 | 9,4 | 311 | 25,0 | 12,3 | 80 | 6,4 | 3,2 | 2.530 |
| <i>Totale</i> | | <i>4.143</i> | <i>56,2</i> | <i>3.716</i> | <i>89,7</i> | <i>50,4</i> | <i>821</i> | <i>11,1</i> | <i>1.215</i> | <i>29,3</i> | <i>16,5</i> | <i>457</i> | <i>11,0</i> | <i>6,2</i> | <i>7.367</i> |
| AOU PARMA | | 1.625 | 64,2 | 1.305 | 80,3 | 51,6 | 310 | 12,2 | 559 | 34,4 | 22,1 | 240 | 14,8 | 9,5 | 2.531 |
| AOU MODENA | | 1.733 | 61,3 | 1.417 | 81,8 | 50,1 | 337 | 11,9 | 581 | 33,5 | 20,5 | 251 | 14,5 | 8,9 | 2.828 |
| AOU BOLOGNA | | 1.684 | 59,2 | 1.259 | 74,8 | 44,3 | 320 | 11,3 | 611 | 36,3 | 21,5 | 272 | 16,2 | 9,6 | 2.844 |
| AOU FERRARA | | 996 | 59,6 | 790 | 79,3 | 47,2 | 203 | 12,1 | 349 | 35,0 | 20,9 | 164 | 16,5 | 9,8 | 1.672 |
| A DOMICILIO | | 61 | 69,3 | 56 | 91,8 | 63,6 | 2 | 2,3 | 16 | 26,2 | 18,2 | 4 | 6,6 | 4,5 | 88 |
| Totale | | 18.631 | 59,9 | 15.607 | 83,8 | 50,1 | 3.556 | 11,4 | 6.007 | 32,2 | 19,3 | 2.462 | 13,2 | 7,9 | 31.123 |

Tab. 32 Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi

Solo donne con almeno un parto precedenti con nati vivi.

| Azienda / struttura di evento | | Numero precedenti figli | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | >3 | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 705 | 68,6 | 229 | 22,3 | 63 | 6,1 | 31 | 3,0 | 1.028 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 346 | 77,2 | 71 | 15,9 | 21 | 4,7 | 10 | 2,2 | 448 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 234 | 67,1 | 94 | 26,9 | 18 | 5,2 | 3 | 0,9 | 349 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 203 | 72,8 | 60 | 21,5 | 11 | 3,9 | 5 | 1,8 | 279 | 100 |
| | SCANDIANO | 146 | 68,9 | 45 | 21,2 | 15 | 7,1 | 6 | 2,8 | 212 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 790 | 71,1 | 234 | 21,1 | 72 | 6,5 | 15 | 1,4 | 1.111 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.373</i> | <i>70,4</i> | <i>433</i> | <i>22,2</i> | <i>116</i> | <i>6,0</i> | <i>29</i> | <i>1,5</i> | <i>1.951</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 400 | 73,0 | 100 | 18,3 | 37 | 6,8 | 11 | 2,0 | 548 | 100 |
| | MIRANDOLA | 140 | 70,7 | 39 | 19,7 | 11 | 5,6 | 8 | 4,0 | 198 | 100 |
| | SASSUOLO | 403 | 68,9 | 139 | 23,8 | 34 | 5,8 | 9 | 1,5 | 585 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>943</i> | <i>70,9</i> | <i>278</i> | <i>20,9</i> | <i>82</i> | <i>6,2</i> | <i>28</i> | <i>2,1</i> | <i>1.331</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 949 | 71,7 | 263 | 19,9 | 89 | 6,7 | 22 | 1,7 | 1.323 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 223 | 75,9 | 50 | 17,0 | 14 | 4,8 | 7 | 2,4 | 294 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.172</i> | <i>72,5</i> | <i>313</i> | <i>19,4</i> | <i>103</i> | <i>6,4</i> | <i>29</i> | <i>1,8</i> | <i>1.617</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 334 | 72,3 | 89 | 19,3 | 29 | 6,3 | 10 | 2,2 | 462 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 107 | 56,6 | 64 | 33,9 | 15 | 7,9 | 3 | 1,6 | 189 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 502 | 71,1 | 148 | 21,0 | 42 | 6,0 | 14 | 2,0 | 706 | 100 |
| | LUGO | 113 | 76,4 | 30 | 20,3 | 5 | 3,4 | . | . | 148 | 100 |
| | FAENZA | 143 | 70,4 | 42 | 20,7 | 16 | 7,9 | 2 | 1,0 | 203 | 100 |
| | FORLÌ | 350 | 68,6 | 110 | 21,6 | 35 | 6,9 | 15 | 2,9 | 510 | 100 |
| | CESENA | 630 | 75,5 | 154 | 18,4 | 37 | 4,4 | 14 | 1,7 | 835 | 100 |
| | RIMINI | 948 | 76,6 | 216 | 17,5 | 60 | 4,9 | 14 | 1,1 | 1.238 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.686</i> | <i>73,8</i> | <i>700</i> | <i>19,2</i> | <i>195</i> | <i>5,4</i> | <i>59</i> | <i>1,6</i> | <i>3.640</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 941 | 73,2 | 251 | 19,5 | 66 | 5,1 | 27 | 2,1 | 1.285 | 100 |
| AOU MODENA | | 926 | 66,4 | 337 | 24,2 | 104 | 7,5 | 27 | 1,9 | 1.394 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 895 | 72,9 | 248 | 20,2 | 57 | 4,7 | 27 | 2,2 | 1.227 | 100 |
| AOU FERRARA | | 568 | 72,3 | 152 | 19,3 | 45 | 5,7 | 21 | 2,7 | 786 | 100 |
| A DOMICILIO | | 39 | 70,9 | 14 | 25,5 | 2 | 3,6 | . | . | 55 | 100 |
| Totale | | 11.035 | 71,6 | 3.179 | 20,6 | 898 | 5,8 | 301 | 2,0 | 15.413 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 33 Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti

Solo donne con precedenti parti

| Azienda / struttura di evento | | Nati-mortalità in precedenti parti | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | | NO | | SI | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 1.023 | 98,8 | 12 | 1,2 | 1.035 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 442 | 98,2 | 8 | 1,8 | 450 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 345 | 98,3 | 6 | 1,7 | 351 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 276 | 98,6 | 4 | 1,4 | 280 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 210 | 98,6 | 3 | 1,4 | 213 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.090 | 97,9 | 24 | 2,2 | 1.114 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.921</i> | <i>98,1</i> | <i>37</i> | <i>1,9</i> | <i>1.958</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 545 | 99,1 | 5 | 0,9 | 550 | 100 | 0,4% |
| | MIRANDOLA | 197 | 99,0 | 2 | 1,0 | 199 | 100 | 0,5% |
| | SASSUOLO | 582 | 99,0 | 6 | 1,0 | 588 | 100 | 0,8% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.324</i> | <i>99,0</i> | <i>13</i> | <i>1,0</i> | <i>1.337</i> | <i>100</i> | <i>0,6%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.300 | 97,8 | 29 | 2,2 | 1.329 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 293 | 99,7 | 1 | 0,3 | 294 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.593</i> | <i>98,2</i> | <i>30</i> | <i>1,9</i> | <i>1.623</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 459 | 98,9 | 5 | 1,1 | 464 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 186 | 98,4 | 3 | 1,6 | 189 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 698 | 97,9 | 15 | 2,1 | 713 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 147 | 97,4 | 4 | 2,7 | 151 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 201 | 98,5 | 3 | 1,5 | 204 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 499 | 97,5 | 13 | 2,5 | 512 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 830 | 98,5 | 13 | 1,5 | 843 | 100 | 5,5% |
| | RIMINI | 1.208 | 97,2 | 35 | 2,8 | 1.243 | 100 | 0,1% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.583</i> | <i>97,7</i> | <i>83</i> | <i>2,3</i> | <i>3.666</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| AOU PARMA | | 1.273 | 98,8 | 15 | 1,2 | 1.288 | 100 | 1,3% |
| AOU MODENA | | 1.381 | 98,4 | 22 | 1,6 | 1.403 | 100 | 1,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.217 | 98,7 | 16 | 1,3 | 1.233 | 100 | 2,1% |
| AOU FERRARA | | 780 | 98,7 | 10 | 1,3 | 790 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 55 | 100,0 | . | . | 55 | 100 | 1,8% |
| Totale | | 15.237 | 98,4 | 254 | 1,6 | 15.491 | 100 | 0,7% |

 Nota: nella colonna "NO" sono comprese le donne che hanno avuto parti precedenti con **solo nati vivi**

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 34 Distribuzione dei parti in base al tempo intercorso dal precedente parto

Solo donne con precedenti parti

| Azienda / struttura di evento | | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | >= 5 anni | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | PIACENZA | 48 | 4,7 | 323 | 31,8 | 308 | 30,3 | 338 | 33,2 | 1.017 | 100 | 1,7% |
| PARMA | FIDENZA | 27 | 6,0 | 123 | 27,5 | 142 | 31,8 | 155 | 34,7 | 447 | 100 | 0,7% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 13 | 3,9 | 106 | 31,5 | 122 | 36,2 | 96 | 28,5 | 337 | 100 | 4,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 8 | 2,9 | 62 | 22,8 | 97 | 35,7 | 105 | 38,6 | 272 | 100 | 2,9% |
| | SCANDIANO | 8 | 4,2 | 53 | 27,8 | 67 | 35,1 | 63 | 33,0 | 191 | 100 | 10,3% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 60 | 5,8 | 320 | 30,7 | 316 | 30,3 | 348 | 33,3 | 1.044 | 100 | 6,3% |
| | <i>Totale</i> | <i>89</i> | <i>4,8</i> | <i>541</i> | <i>29,3</i> | <i>602</i> | <i>32,7</i> | <i>612</i> | <i>33,2</i> | <i>1.844</i> | <i>100</i> | <i>5,8%</i> |
| MODENA | CARPI | 23 | 4,2 | 181 | 32,8 | 156 | 28,3 | 192 | 34,8 | 552 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 9 | 4,5 | 55 | 27,5 | 59 | 29,5 | 77 | 38,5 | 200 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 30 | 5,1 | 191 | 32,4 | 171 | 29,0 | 198 | 33,6 | 590 | 100 | 0,5% |
| | <i>Totale</i> | <i>62</i> | <i>4,6</i> | <i>427</i> | <i>31,8</i> | <i>386</i> | <i>28,8</i> | <i>467</i> | <i>34,8</i> | <i>1.342</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 87 | 6,6 | 407 | 30,7 | 396 | 29,9 | 436 | 32,9 | 1.326 | 100 | 0,2% |
| | BENTIVOGLIO | 15 | 5,1 | 106 | 36,1 | 84 | 28,6 | 89 | 30,3 | 294 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>102</i> | <i>6,3</i> | <i>513</i> | <i>31,7</i> | <i>480</i> | <i>29,6</i> | <i>525</i> | <i>32,4</i> | <i>1.620</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| IMOLA | | 27 | 5,9 | 117 | 25,5 | 149 | 32,5 | 166 | 36,2 | 459 | 100 | 1,1% |
| FERRARA | CENTO | 11 | 6,1 | 48 | 26,5 | 53 | 29,3 | 69 | 38,1 | 181 | 100 | 4,2% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 33 | 4,6 | 183 | 25,7 | 207 | 29,1 | 288 | 40,5 | 711 | 100 | 0,3% |
| | LUGO | 9 | 6,0 | 39 | 26,0 | 46 | 30,7 | 56 | 37,3 | 150 | 100 | 0,7% |
| | FAENZA | 13 | 6,4 | 58 | 28,4 | 78 | 38,2 | 55 | 27,0 | 204 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 24 | 4,7 | 143 | 28,0 | 163 | 32,0 | 180 | 35,3 | 510 | 100 | 0,4% |
| | CESENA | 40 | 4,7 | 232 | 27,3 | 284 | 33,4 | 294 | 34,6 | 850 | 100 | 4,7% |
| | RIMINI | 59 | 4,8 | 316 | 25,9 | 405 | 33,3 | 438 | 36,0 | 1.218 | 100 | 2,1% |
| | <i>Totale</i> | <i>178</i> | <i>4,9</i> | <i>971</i> | <i>26,7</i> | <i>1.183</i> | <i>32,5</i> | <i>1.311</i> | <i>36,0</i> | <i>3.643</i> | <i>100</i> | <i>2,0%</i> |
| AOU PARMA | | 71 | 5,5 | 377 | 29,1 | 425 | 32,8 | 421 | 32,5 | 1.294 | 100 | 0,8% |
| AOU MODENA | | 86 | 6,1 | 411 | 29,1 | 434 | 30,7 | 482 | 34,1 | 1.413 | 100 | 0,3% |
| AOU BOLOGNA | | 47 | 3,9 | 362 | 30,0 | 390 | 32,3 | 409 | 33,9 | 1.208 | 100 | 4,1% |
| AOU FERRARA | | 36 | 4,7 | 214 | 27,7 | 224 | 28,9 | 300 | 38,8 | 774 | 100 | 2,0% |
| A DOMICILIO | | 2 | 3,6 | 18 | 32,7 | 23 | 41,8 | 12 | 21,8 | 55 | 100 | 1,8% |
| | Totale | 786 | 5,1 | 4.445 | 29,1 | 4.799 | 31,4 | 5.267 | 34,4 | 15.297 | 100 | 2,0% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 11.446 | 55,3 | 9.253 | 44,7 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 4.070 | 39,0 | 6.354 | 61,0 | 10.424 | 100 |
| Totale | 15.516 | 49,85 | 15.607 | 50,15 | 31.123 | 100 |

Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre

| Età della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 266 | 94,7 | 15 | 5,3 | 281 | 100 |
| 20-24 | 1777 | 70,9 | 730 | 29,1 | 2.507 | 100 |
| 25-29 | 4091 | 58,3 | 2930 | 41,7 | 7.021 | 100 |
| 30-34 | 5167 | 49,1 | 5357 | 50,9 | 10.524 | 100 |
| 35-39 | 3095 | 38,8 | 4887 | 61,2 | 7.982 | 100 |
| almeno 40 | 1095 | 39,6 | 1673 | 60,4 | 2.768 | 100 |
| Totale | 15.491 | 49,84 | 15.592 | 50,16 | 31.083 | 100 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

| Cittadinanza della madre | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | >= 60 mesi | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 387 | 4,3 | 2657 | 29,3 | 3045 | 33,6 | 2971 | 32,8 | 9.060 | 100 |
| Straniera | 399 | 6,4 | 1788 | 28,7 | 1754 | 28,1 | 2296 | 36,8 | 6.237 | 100 |
| Totale | 786 | 5,1 | 4.445 | 29,1 | 4.799 | 31,4 | 5.267 | 34,4 | 15.297 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 38 Distribuzione dei parti secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | SI | | NO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 437 | 22,3 | 1.519 | 77,7 | 1.956 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 190 | 20,7 | 727 | 79,3 | 917 | 100 | 0,3% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 138 | 21,3 | 511 | 78,7 | 649 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 115 | 22,1 | 405 | 77,9 | 520 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 90 | 24,2 | 282 | 75,8 | 372 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 303 | 14,0 | 1.857 | 86,0 | 2.160 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>646</i> | <i>17,5</i> | <i>3.055</i> | <i>82,6</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 288 | 28,0 | 739 | 72,0 | 1.027 | 100 | 2,5% |
| | MIRANDOLA | 65 | 18,1 | 295 | 81,9 | 360 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 267 | 25,2 | 791 | 74,8 | 1.058 | 100 | 1,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>620</i> | <i>25,4</i> | <i>1.825</i> | <i>74,6</i> | <i>2.445</i> | <i>100</i> | <i>1,6%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 92 | 3,3 | 2.733 | 96,7 | 2.825 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 86 | 12,1 | 624 | 87,9 | 710 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>178</i> | <i>5,0</i> | <i>3.357</i> | <i>95,0</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 198 | 22,4 | 687 | 77,6 | 885 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 54 | 17,7 | 251 | 82,3 | 305 | 100 | 1,6% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 218 | 15,0 | 1.234 | 85,0 | 1.452 | 100 | 0,9% |
| | LUGO | 43 | 16,4 | 220 | 83,7 | 263 | 100 | 3,3% |
| | FAENZA | 41 | 10,9 | 337 | 89,2 | 378 | 100 | 0,3% |
| | FORLÌ | 182 | 19,7 | 744 | 80,4 | 926 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 363 | 20,2 | 1.432 | 79,8 | 1.795 | 100 | 0,0% |
| | RIMINI | 339 | 13,4 | 2.191 | 86,6 | 2.530 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.186</i> | <i>16,2</i> | <i>6.158</i> | <i>83,9</i> | <i>7.344</i> | <i>100</i> | <i>0,3%</i> |
| AOU PARMA | | 324 | 12,9 | 2.196 | 87,1 | 2.520 | 100 | 0,4% |
| AOU MODENA | | 511 | 18,7 | 2.217 | 81,3 | 2.728 | 100 | 3,5% |
| AOU BOLOGNA | | 160 | 6,0 | 2.517 | 94,0 | 2.677 | 100 | 5,9% |
| AOU FERRARA | | 331 | 19,9 | 1.330 | 80,1 | 1.661 | 100 | 0,7% |
| A DOMICILIO | | 13 | 15,1 | 73 | 84,9 | 86 | 100 | 2,3% |
| Totale | | 4.848 | 15,8 | 25.912 | 84,2 | 30.760 | 100 | 1,2% |
| Totale aggiustato (*) | | 4.756 | 17,0 | 23.179 | 83,0 | 27.935 | 100 | |

(*) Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Abitudine al fumo in gravidanza | | | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. |
| PIACENZA | | 129 | 29,8 | 181 | 41,8 | 123 | 28,4 | 433 | 100 | 0,9% |
| PARMA | FIDENZA | 47 | 25,1 | 76 | 40,6 | 64 | 34,2 | 187 | 100 | 1,6% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 26 | 18,8 | 63 | 45,7 | 49 | 35,5 | 138 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 27 | 23,5 | 44 | 38,3 | 44 | 38,3 | 115 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 16 | 17,8 | 42 | 46,7 | 32 | 35,6 | 90 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 68 | 22,4 | 119 | 39,3 | 116 | 38,3 | 303 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>137</i> | <i>21,2</i> | <i>268</i> | <i>41,5</i> | <i>241</i> | <i>37,3</i> | <i>646</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 77 | 27,1 | 143 | 50,4 | 64 | 22,5 | 284 | 100 | 1,4% |
| | MIRANDOLA | 15 | 23,1 | 25 | 38,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 63 | 24,1 | 103 | 39,5 | 95 | 36,4 | 261 | 100 | 2,2% |
| <i>Totale</i> | | <i>155</i> | <i>25,4</i> | <i>271</i> | <i>44,4</i> | <i>184</i> | <i>30,2</i> | <i>610</i> | <i>100</i> | <i>1,6%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 7 | 7,6 | 14 | 15,2 | 71 | 77,2 | 92 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 19 | 22,1 | 34 | 39,5 | 33 | 38,4 | 86 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>26</i> | <i>14,6</i> | <i>48</i> | <i>27,0</i> | <i>104</i> | <i>58,4</i> | <i>178</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 60 | 30,3 | 73 | 36,9 | 65 | 32,8 | 198 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 12 | 23,1 | 24 | 46,2 | 16 | 30,8 | 52 | 100 | 3,7% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 37 | 17,0 | 76 | 34,9 | 105 | 48,2 | 218 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 5 | 12,2 | 15 | 36,6 | 21 | 51,2 | 41 | 100 | 4,7% |
| | FAENZA | 14 | 34,2 | 12 | 29,3 | 15 | 36,6 | 41 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 64 | 35,2 | 46 | 25,3 | 72 | 39,6 | 182 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 96 | 26,5 | 145 | 39,9 | 122 | 33,6 | 363 | 100 | 0,0% |
| | RIMINI | 115 | 33,9 | 115 | 33,9 | 109 | 32,2 | 339 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>331</i> | <i>28,0</i> | <i>409</i> | <i>34,5</i> | <i>444</i> | <i>37,5</i> | <i>1.184</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| AOU PARMA | | 112 | 35,0 | 118 | 36,9 | 90 | 28,1 | 320 | 100 | 1,2% |
| AOU MODENA | | 122 | 26,2 | 202 | 43,4 | 142 | 30,5 | 466 | 100 | 8,8% |
| AOU BOLOGNA | | 34 | 23,0 | 50 | 33,8 | 64 | 43,2 | 148 | 100 | 7,5% |
| AOU FERRARA | | 122 | 37,7 | 93 | 28,7 | 109 | 33,6 | 324 | 100 | 2,1% |
| A DOMICILIO | | 5 | 38,5 | 7 | 53,9 | 1 | 7,7 | 13 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 1.292 | 27,2 | 1.820 | 38,2 | 1.647 | 34,6 | 4.759 | 100 | 1,8% |
| Totale aggiustato (*) | | 1.285 | 27,5 | 1.806 | 38,7 | 1.576 | 33,8 | 4.667 | 100 | |

Nota: per 89 casi non è specificato se e quando la donna hanno smesso di fumare.

(*) Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | Totale | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Italiana | 14.741 | 79,3 | 1.081 | 5,8 | 1.533 | 8,2 | 1.240 | 6,7 | 32,2 | 18.595 | 100 |
| Straniera | 8.438 | 91,2 | 204 | 2,2 | 273 | 3,0 | 336 | 3,6 | 41,3 | 9.251 | 100 |
| Totale | 23.179 | 83,2 | 1.285 | 4,6 | 1.806 | 6,5 | 1.576 | 5,7 | 33,8 | 27.846 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore

Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità

| Scolarità madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | Totale | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Alta | 8.367 | 87,8 | 452 | 4,7 | 492 | 5,2 | 224 | 2,3 | 19,2 | 9.535 | 100 |
| Media | 9.165 | 80,6 | 618 | 5,4 | 887 | 7,8 | 696 | 6,1 | 31,6 | 11.366 | 100 |
| Bassa | 5.647 | 81,3 | 215 | 3,1 | 427 | 6,1 | 656 | 9,4 | 50,5 | 6.945 | 100 |
| Totale | 23.179 | 83,2 | 1.285 | 4,6 | 1.806 | 6,5 | 1.576 | 5,7 | 33,8 | 27.846 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore

Tab. 42 Abitudine della madre al fumo secondo l'indice di massa corporea

| Indice di massa corporea pregravidica della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | Totale | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Grave magrezza | 63 | 73,3 | 2 | 2,3 | 7 | 8,1 | 14 | 16,3 | 60,9 | 86 | 100 |
| Sottopeso | 1.542 | 81,3 | 76 | 4,0 | 126 | 6,6 | 152 | 8,0 | 42,9 | 1.896 | 100 |
| Regolare | 14.538 | 83,2 | 857 | 4,9 | 1.138 | 6,5 | 931 | 5,3 | 31,8 | 17.464 | 100 |
| Sovrappeso | 4.776 | 84,0 | 256 | 4,5 | 353 | 6,2 | 303 | 5,3 | 33,2 | 5.688 | 100 |
| Obeso classe I | 1.623 | 84,0 | 68 | 3,5 | 122 | 6,3 | 120 | 6,2 | 38,7 | 1.933 | 100 |
| Obeso classe II | 476 | 83,5 | 17 | 3,0 | 41 | 7,2 | 36 | 6,3 | 38,3 | 570 | 100 |
| Obeso classe III | 161 | 77,0 | 9 | 4,3 | 19 | 9,1 | 20 | 9,6 | 41,7 | 209 | 100 |
| Totale | 23.179 | 83,2 | 1.285 | 4,6 | 1.806 | 6,5 | 1.576 | 5,7 | 33,8 | 27.846 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab 43 Distribuzione dei parti secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre

| Azienda / struttura di evento | | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | | | Obesa classe III | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 7 | 0,4 | 148 | 7,6 | 1.176 | 60,1 | 440 | 22,5 | 129 | 6,6 | 42 | 2,2 | 14 | 0,7 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 3 | 0,3 | 67 | 7,3 | 580 | 63,0 | 184 | 20,0 | 54 | 5,9 | 25 | 2,7 | 7 | 0,8 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 39 | 6,0 | 385 | 59,3 | 154 | 23,7 | 51 | 7,9 | 18 | 2,8 | 2 | 0,3 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 40 | 7,7 | 331 | 63,7 | 113 | 21,7 | 30 | 5,8 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 3 | 0,8 | 19 | 5,1 | 221 | 59,4 | 89 | 23,9 | 34 | 9,1 | 5 | 1,3 | 1 | 0,3 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 8 | 0,4 | 110 | 5,1 | 1.335 | 61,8 | 439 | 20,3 | 189 | 8,8 | 53 | 2,5 | 26 | 1,2 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>208</i> | <i>5,6</i> | <i>2.272</i> | <i>61,4</i> | <i>795</i> | <i>21,5</i> | <i>304</i> | <i>8,2</i> | <i>80</i> | <i>2,2</i> | <i>30</i> | <i>0,8</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 3 | 0,3 | 72 | 6,8 | 619 | 58,8 | 232 | 22,0 | 92 | 8,7 | 22 | 2,1 | 13 | 1,2 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 2 | 0,6 | 25 | 6,9 | 211 | 58,6 | 90 | 25,0 | 25 | 6,9 | 7 | 1,9 | . | . | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 2 | 0,2 | 65 | 6,1 | 634 | 59,1 | 235 | 21,9 | 100 | 9,3 | 32 | 3,0 | 5 | 0,5 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>7</i> | <i>0,3</i> | <i>162</i> | <i>6,5</i> | <i>1.464</i> | <i>58,9</i> | <i>557</i> | <i>22,4</i> | <i>217</i> | <i>8,7</i> | <i>61</i> | <i>2,5</i> | <i>18</i> | <i>0,7</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 14 | 0,5 | 168 | 6,0 | 1.844 | 65,3 | 573 | 20,3 | 164 | 5,8 | 35 | 1,2 | 27 | 1,0 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 4 | 0,6 | 55 | 7,8 | 481 | 67,8 | 134 | 18,9 | 30 | 4,2 | 6 | 0,9 | . | . | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>223</i> | <i>6,3</i> | <i>2.325</i> | <i>65,8</i> | <i>707</i> | <i>20,0</i> | <i>194</i> | <i>5,5</i> | <i>41</i> | <i>1,2</i> | <i>27</i> | <i>0,8</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | . | . | 55 | 6,2 | 517 | 58,4 | 206 | 23,3 | 79 | 8,9 | 22 | 2,5 | 6 | 0,7 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 3 | 1,0 | 18 | 5,8 | 181 | 58,4 | 79 | 25,5 | 25 | 8,1 | 4 | 1,3 | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 3 | 0,2 | 80 | 5,5 | 906 | 61,8 | 300 | 20,5 | 114 | 7,8 | 46 | 3,1 | 16 | 1,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | . | . | 20 | 7,4 | 176 | 64,7 | 60 | 22,1 | 16 | 5,9 | . | . | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | 2 | 0,5 | 28 | 7,4 | 271 | 71,5 | 65 | 17,2 | 11 | 2,9 | 2 | 0,5 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 4 | 0,4 | 69 | 7,5 | 585 | 63,2 | 178 | 19,2 | 72 | 7,8 | 12 | 1,3 | 6 | 0,7 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1 | 0,1 | 117 | 6,5 | 1.158 | 64,5 | 364 | 20,3 | 104 | 5,8 | 33 | 1,8 | 18 | 1,0 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 10 | 0,4 | 175 | 6,9 | 1.753 | 69,3 | 429 | 17,0 | 115 | 4,6 | 37 | 1,5 | 11 | 0,4 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>20</i> | <i>0,3</i> | <i>489</i> | <i>6,6</i> | <i>4.849</i> | <i>65,8</i> | <i>1.396</i> | <i>19,0</i> | <i>432</i> | <i>5,9</i> | <i>130</i> | <i>1,8</i> | <i>51</i> | <i>0,7</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 5 | 0,2 | 186 | 7,4 | 1.589 | 62,8 | 510 | 20,2 | 158 | 6,2 | 57 | 2,3 | 26 | 1,0 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 4 | 0,1 | 162 | 5,7 | 1.648 | 58,3 | 660 | 23,3 | 251 | 8,9 | 69 | 2,4 | 34 | 1,2 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 10 | 0,4 | 243 | 8,5 | 1.891 | 66,5 | 479 | 16,8 | 170 | 6,0 | 38 | 1,3 | 13 | 0,5 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 11 | 0,7 | 113 | 6,8 | 1.051 | 62,9 | 329 | 19,7 | 114 | 6,8 | 41 | 2,5 | 13 | 0,8 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | 15 | 17,1 | 66 | 75,0 | 6 | 6,8 | 1 | 1,1 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 100 | 0,3 | 2.089 | 6,7 | 19.609 | 63,0 | 6.348 | 20,4 | 2.128 | 6,8 | 610 | 2,0 | 239 | 0,8 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--|--|--|--------|--|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | | | | |
| Italiana | 56 0,3 | 1.510 7,3 | 13.739 66,4 | 3.609 17,4 | 1.215 5,9 | 396 1,9 | 174 0,8 | 20.699 | 100 | | | | | |
| Straniera | 44 0,4 | 579 5,6 | 5.870 56,3 | 2.739 26,3 | 913 8,8 | 214 2,1 | 65 0,6 | 10.424 | 100 | | | | | |
| Totale | 100 0,3 | 2.089 6,7 | 19.609 63,0 | 6.348 20,4 | 2.128 6,8 | 610 2,0 | 239 0,8 | 31.123 | 100 | | | | | |

Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--|--|--|--------|--|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | | | | |
| Alta | 28 0,3 | 832 7,7 | 7.776 71,6 | 1.662 15,3 | 434 4,0 | 98 0,9 | 36 0,3 | 10.866 | 100 | | | | | |
| Media | 42 0,3 | 825 6,6 | 7.748 61,8 | 2.640 21,1 | 897 7,2 | 270 2,2 | 112 0,9 | 12.534 | 100 | | | | | |
| Bassa | 30 0,4 | 432 5,6 | 4.085 52,9 | 2.046 26,5 | 797 10,3 | 242 3,1 | 91 1,2 | 7.723 | 100 | | | | | |
| Totale | 100 0,3 | 2.089 6,7 | 19.609 63,0 | 6.348 20,4 | 2.128 6,8 | 610 2,0 | 239 0,8 | 31.123 | 100 | | | | | |

Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | | Totale | |
|------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--|--|--|--------|--|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | | | | |
| SI | 40 0,3 | 863 5,5 | 9.120 58,4 | 3.714 23,8 | 1.351 8,7 | 378 2,4 | 141 0,9 | 15.607 | 100 | | | | | |
| NO | 60 0,4 | 1.226 7,9 | 10.489 67,6 | 2.634 17,0 | 777 5,0 | 232 1,5 | 98 0,6 | 15.516 | 100 | | | | | |
| Totale | 100 0,3 | 2.089 6,7 | 19.609 63,0 | 6.348 20,4 | 2.128 6,8 | 610 2,0 | 239 0,8 | 31.123 | 100 | | | | | |

Tab. 47 Indice di massa corporea della madre secondo l'età

| Età della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--|--|--|--------|--|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | | | | |
| <20 | 5 1,8 | 31 11,0 | 181 64,4 | 54 19,2 | 8 2,9 | 2 0,7 | . | 281 | 100 | | | | | |
| 20-24 | 29 1,2 | 246 9,8 | 1.515 60,4 | 518 20,7 | 135 5,4 | 46 1,8 | 18 0,7 | 2.507 | 100 | | | | | |
| 25-29 | 22 0,3 | 509 7,3 | 4.370 62,2 | 1.474 21,0 | 475 6,8 | 121 1,7 | 50 0,7 | 7.021 | 100 | | | | | |
| 30-34 | 22 0,2 | 665 6,3 | 6.709 63,8 | 2.121 20,2 | 706 6,7 | 217 2,1 | 84 0,8 | 10.524 | 100 | | | | | |
| 35-39 | 17 0,2 | 493 6,2 | 5.068 63,5 | 1.611 20,2 | 573 7,2 | 160 2,0 | 60 0,8 | 7.982 | 100 | | | | | |
| > 39 | 5 0,2 | 144 5,2 | 1.740 62,9 | 567 20,5 | 223 8,1 | 63 2,3 | 26 0,9 | 2.768 | 100 | | | | | |
| Totale | 100 0,3 | 2.088 6,7 | 19.583 63,0 | 6.345 20,4 | 2.120 6,8 | 609 2,0 | 238 0,8 | 31.083 | 100 | | | | | |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 48 Distribuzione dei parti secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Variazione ponderale della madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|---------------------------|-----|
| | | Decremento di oltre 15 kg | | Decremento da -5 a -15 kg | | Variazione lieve (-4 / +4 kg) | | Incremento da 5 kg a 18 kg | | Incremento da 19 kg a 35 kg | | | | Incremento di oltre 35 kg | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % |
| PIACENZA | | 1 | 0,1 | 8 | 0,4 | 124 | 6,3 | 1.657 | 84,7 | 165 | 8,4 | 1 | 0,1 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | 1 | 0,1 | 36 | 3,9 | 795 | 86,4 | 88 | 9,6 | . | . | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 1 | 0,2 | 46 | 7,1 | 550 | 84,8 | 52 | 8,0 | . | . | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 24 | 4,6 | 451 | 86,7 | 45 | 8,7 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | 28 | 7,5 | 305 | 82,0 | 39 | 10,5 | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | . | . | 3 | 0,1 | 157 | 7,3 | 1.788 | 82,8 | 210 | 9,7 | 2 | 0,1 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 4 | 0,1 | 255 | 6,9 | 3.094 | 83,6 | 346 | 9,4 | 2 | 0,1 | 3.701 | 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | 4 | 0,4 | 87 | 8,3 | 864 | 82,1 | 97 | 9,2 | 1 | 0,1 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 2 | 0,6 | 35 | 9,7 | 302 | 83,9 | 21 | 5,8 | . | . | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | . | . | 5 | 0,5 | 76 | 7,1 | 912 | 85,0 | 80 | 7,5 | . | . | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 11 | 0,4 | 198 | 8,0 | 2.078 | 83,6 | 198 | 8,0 | 1 | 0,0 | 2.486 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | . | . | 1 | 0,0 | 122 | 4,3 | 2.531 | 89,6 | 171 | 6,1 | . | . | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 1 | 0,1 | 28 | 3,9 | 614 | 86,5 | 67 | 9,4 | . | . | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 2 | 0,1 | 150 | 4,2 | 3.145 | 89,0 | 238 | 6,7 | . | . | 3.535 | 100 |
| IMOLA | | . | . | 1 | 0,1 | 58 | 6,6 | 710 | 80,2 | 116 | 13,1 | . | . | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | . | . | 1 | 0,3 | 22 | 7,1 | 257 | 82,9 | 30 | 9,7 | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 6 | 0,4 | 106 | 7,2 | 1.192 | 81,4 | 160 | 10,9 | 1 | 0,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | 19 | 7,0 | 221 | 81,3 | 32 | 11,8 | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 1 | 0,3 | 20 | 5,3 | 317 | 83,6 | 41 | 10,8 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 2 | 0,2 | 6 | 0,7 | 44 | 4,8 | 791 | 85,4 | 81 | 8,8 | 2 | 0,2 | 926 | 100 |
| | CESENA | . | . | 9 | 0,5 | 61 | 3,4 | 1.570 | 87,5 | 155 | 8,6 | . | . | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 8 | 0,3 | 27 | 1,1 | 79 | 3,1 | 2.159 | 85,3 | 252 | 10,0 | 5 | 0,2 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 10 | 0,1 | 49 | 0,7 | 329 | 4,5 | 6.250 | 84,8 | 721 | 9,8 | 8 | 0,1 | 7.367 | 100 |
| AOU PARMA | | 4 | 0,2 | 11 | 0,4 | 164 | 6,5 | 2.146 | 84,8 | 206 | 8,1 | . | . | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 2 | 0,1 | 15 | 0,5 | 272 | 9,6 | 2.435 | 86,1 | 103 | 3,6 | 1 | 0,0 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 0 | . | 0 | . | 138 | 4,9 | 2.477 | 87,1 | 166 | 5,8 | 63 | 2,2 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 | 85 | 5,1 | 1.364 | 81,6 | 216 | 12,9 | . | . | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | 2 | 2,3 | 83 | 94,3 | 3 | 3,4 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 18 | 0,06 | 109 | 0,4 | 1.833 | 5,9 | 26.491 | 85,1 | 2.596 | 8,3 | 76 | 0,2 | 31.123 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 18 | 0,06 | 109 | 0,4 | 1.695 | 6,0 | 24.014 | 84,9 | 2.430 | 8,6 | 13 | 0,05 | 28.279 | 100 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 49 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| IMC | Variazione ponderale | | | | | | Totale | |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 698 | 38,6 | 904 | 50,0 | 205 | 11,3 | 1.807 | 100 |
| Normopeso | 5.698 | 34,3 | 8.263 | 49,7 | 2.652 | 16,0 | 16.613 | 100 |
| Sovrappeso | 1.068 | 19,5 | 2.483 | 45,4 | 1.916 | 35,1 | 5.467 | 100 |
| Obese | 689 | 27,0 | 804 | 31,5 | 1.060 | 41,5 | 2.553 | 100 |
| Totale | 8.153 | 30,8 | 12.454 | 47,1 | 5.833 | 22,1 | 26.440 | 100 |

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categorie di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg

donne normopeso: 11-16 kg

donne sovrappeso: 7-12 kg

donne obese: 5-9 kg

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Parti precedenti | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 4.450 | 32,9 | 6.312 | 46,7 | 2.751 | 20,4 | 13.513 | 100 |
| NO | 3.703 | 28,6 | 6.142 | 47,5 | 3.082 | 23,8 | 12.927 | 100 |
| Totale | 8.153 | 30,8 | 12.454 | 47,1 | 5.833 | 22,1 | 26.440 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Scolarità madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 2.933 | 32,1 | 4.622 | 50,5 | 1.593 | 17,4 | 9.148 | 100 |
| Media | 3.041 | 28,2 | 5.062 | 46,9 | 2.679 | 24,8 | 10.782 | 100 |
| Bassa | 2.179 | 33,5 | 2.770 | 42,5 | 1.561 | 24,0 | 6.510 | 100 |
| Totale | 8.153 | 30,8 | 12.454 | 47,1 | 5.833 | 22,1 | 26.440 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 52 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Cittadinanza madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|--------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 4.975 | 28,4 | 8.549 | 48,9 | 3.969 | 22,7 | 17.493 | 100 |
| Straniera | 3.178 | 35,5 | 3.905 | 43,6 | 1.864 | 20,8 | 8.947 | 100 |
| Totale | 8.153 | 30,8 | 12.454 | 47,1 | 5.833 | 22,1 | 26.440 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 53 Regolarità della variazione ponderale secondo l'età della madre
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Età della madre | Variazione ponderale | | | | | | Totale | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 78 | 32,4 | 97 | 40,3 | 66 | 27,4 | 241 | 100 |
| 20-24 | 684 | 31,2 | 949 | 43,3 | 559 | 25,5 | 2.192 | 100 |
| 25-29 | 1.781 | 28,7 | 2.915 | 47,0 | 1.505 | 24,3 | 6.201 | 100 |
| 30-34 | 2.775 | 30,7 | 4.334 | 48,0 | 1.926 | 21,3 | 9.035 | 100 |
| 35-39 | 2.085 | 31,8 | 3.120 | 47,6 | 1.347 | 20,6 | 6.552 | 100 |
| > 40 | 738 | 33,8 | 1.022 | 46,8 | 424 | 19,4 | 2.184 | 100 |
| Totale | 8.141 | 30,8 | 12.437 | 47,1 | 5.827 | 22,1 | 26.405 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

40 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 54 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderale
Solo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Variazione ponderale | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | Vaginale non operativo | | Vaginale operativo | | Taglio cesareo | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 6.234 | 76,5 | 387 | 4,8 | 1.532 | 18,8 | 8.153 | 100 |
| Incremento raccomandato | 9.224 | 74,1 | 619 | 5,0 | 2.611 | 21,0 | 12.454 | 100 |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 4.134 | 70,9 | 239 | 4,1 | 1.460 | 25,0 | 5.833 | 100 |
| Totale | 19.592 | 74,1 | 1.245 | 4,7 | 5.603 | 21,2 | 26.440 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 55 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderale
Solo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Variazione ponderale | Peso del neonato | | | | | | Totale | |
|---|------------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | <2.500 g | | 2.500-3999 g | | ≥ 4.000 g | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 282 | 3,5 | 7.504 | 92,0 | 367 | 4,5 | 8.153 | 100 |
| Incremento raccomandato | 254 | 2,0 | 11.358 | 91,2 | 842 | 6,8 | 12.454 | 100 |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 86 | 1,5 | 5.060 | 86,8 | 687 | 11,8 | 5.833 | 100 |
| Totale | 622 | 2,4 | 23.922 | 90,5 | 1.896 | 7,2 | 26.440 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 56 Distribuzione dei parti secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Azienda / struttura di evento | | Procreazione assistita | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | SI | | NO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 62 | 3,2 | 1.894 | 96,8 | 1.956 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 22 | 2,4 | 894 | 97,6 | 916 | 100 | 0,4% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 12 | 1,9 | 637 | 98,2 | 649 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 6 | 1,2 | 514 | 98,9 | 520 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 5 | 1,3 | 367 | 98,7 | 372 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 68 | 3,2 | 2.092 | 96,9 | 2.160 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>91</i> | <i>2,5</i> | <i>3.610</i> | <i>97,5</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 42 | 4,0 | 1.011 | 96,0 | 1.053 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 8 | 2,2 | 352 | 97,8 | 360 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 26 | 2,4 | 1.047 | 97,6 | 1.073 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>76</i> | <i>3,1</i> | <i>2.410</i> | <i>96,9</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 43 | 1,5 | 2.782 | 98,5 | 2.825 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 7 | 1,0 | 703 | 99,0 | 710 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>50</i> | <i>1,4</i> | <i>3.485</i> | <i>98,6</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 16 | 1,8 | 869 | 98,2 | 885 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 2 | 0,7 | 290 | 99,3 | 292 | 100 | 5,8% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 55 | 3,8 | 1.408 | 96,2 | 1.463 | 100 | 0,1% |
| | LUGO | 8 | 3,0 | 261 | 97,0 | 269 | 100 | 1,1% |
| | FAENZA | 4 | 1,1 | 375 | 98,9 | 379 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 17 | 1,8 | 909 | 98,2 | 926 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 75 | 4,9 | 1.443 | 95,1 | 1.518 | 100 | 15,4% |
| | RIMINI | 49 | 1,9 | 2.481 | 98,1 | 2.530 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>208</i> | <i>2,9</i> | <i>6.877</i> | <i>97,1</i> | <i>7.085</i> | <i>100</i> | <i>3,8%</i> |
| AOU PARMA | | 129 | 5,1 | 2.397 | 94,9 | 2.526 | 100 | 0,2% |
| AOU MODENA | | 129 | 4,6 | 2.699 | 95,4 | 2.828 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 113 | 4,0 | 2.731 | 96,0 | 2.844 | 100 | 0,0% |
| AOU FERRARA | | 51 | 3,1 | 1.621 | 97,0 | 1.672 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,2 | 86 | 98,9 | 87 | 100 | 1,1% |
| Totale | | 950 | 3,08 | 29.863 | 96,9 | 30.813 | 100 | 1,0% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 57 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto

| Metodo procreazione assistita | Genere parto | | | | Totale | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|
| | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % metodo |
| Solo induzione ovulazione | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100 | 1,6% |
| I.U.I. | 45 | 93,8 | 3 | 6,3 | 48 | 100 | 5,1% |
| G.I.F.T. | 2 | 100,0 | . | 0,0 | 2 | 100 | 0,2% |
| F.I.V.E.T. | 393 | 82,4 | 84 | 17,6 | 477 | 100 | 50,2% |
| I.C.S.I. | 296 | 88,9 | 37 | 11,1 | 333 | 100 | 35,1% |
| Altre tecniche | 45 | 90,0 | 5 | 10,0 | 50 | 100 | 5,3% |
| <i>Metodo non specificato</i> | 24 | 96,0 | 7 | 4,0 | 25 | 100 | 2,6% |
| Totale | 817 | 86,0 | 133 | 14,0 | 950 | 100 | 100,0% |

Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre

| Età della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 25 | 14 | 0,5 | 2.740 | 99,5 | 2754 | 100 |
| 25-29 | 66 | 1,0 | 6.898 | 99,1 | 6964 | 100 |
| 30-34 | 213 | 2,0 | 10.203 | 98,0 | 10416 | 100 |
| 35-39 | 322 | 4,1 | 7.580 | 95,9 | 7902 | 100 |
| 40-44 | 221 | 8,9 | 2.268 | 91,1 | 2489 | 100 |
| >= 45 | 112 | 45,2 | 136 | 54,8 | 248 | 100 |
| Totale | 948 | 3,1 | 29.825 | 96,9 | 30.773 | 100 |

Nota: 310 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita" e 40 casi non è valorizzata l'età

Tab. 59 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 782 | 4,0 | 19.707 | 96,0 | 20489 | 100 |
| Straniera | 168 | 1,5 | 10.156 | 98,5 | 10324 | 100 |
| Totale | 950 | 3,1 | 29.863 | 96,9 | 30.813 | 100 |

Nota: 310 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 60 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 430 | 4,0 | 10329 | 96,0 | 10759 | 100 |
| Media | 371 | 3,0 | 12049 | 97,0 | 12420 | 100 |
| Bassa | 149 | 2,0 | 7485 | 98,0 | 7634 | 100 |
| Totale | 950 | 3,1 | 29.863 | 96,9 | 30.813 | 100 |

Nota: 310 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 61 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Modalità parto | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % colonna | Num. | % colonna | Num. | % colonna |
| VAGINALE NON OPERATIVO | 430 | 45,3 | 21.536 | 72,1 | 21966 | 71,3 |
| VAGINALE OPERATIVO | 78 | 8,2 | 1.316 | 4,4 | 1394 | 4,5 |
| TAGLIO CESAREO | 442 | 46,5 | 7.011 | 23,5 | 7453 | 24,2 |
| Totale | 950 | 100,0 | 29.863 | 100,0 | 30.813 | 100,0 |

Nota: 310 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 62 Distribuzione dei parti secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|------------|
| | | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo / ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 835 | 42,7 | 86 | 4,4 | 1.025 | 52,4 | 6 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 451 | 49,0 | 27 | 2,9 | 432 | 47,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0,1 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 400 | 61,6 | 9 | 1,4 | 238 | 36,7 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 294 | 56,5 | 6 | 1,2 | 218 | 41,9 | 2 | 0,4 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 262 | 70,4 | 17 | 4,6 | 92 | 24,7 | 1 | 0,3 | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.151 | 53,3 | 70 | 3,2 | 927 | 42,9 | 12 | 0,6 | . | . | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.107</i> | <i>56,9</i> | <i>102</i> | <i>2,8</i> | <i>1.475</i> | <i>39,9</i> | <i>16</i> | <i>0,4</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 541 | 51,4 | 32 | 3,0 | 458 | 43,5 | 20 | 1,9 | 2 | 0,2 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 251 | 69,7 | 3 | 0,8 | 102 | 28,3 | 4 | 1,1 | . | . | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 607 | 56,6 | 11 | 1,0 | 443 | 41,3 | 9 | 0,8 | 3 | 0,3 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.399</i> | <i>56,3</i> | <i>46</i> | <i>1,9</i> | <i>1.003</i> | <i>40,4</i> | <i>33</i> | <i>1,3</i> | <i>5</i> | <i>0,2</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.850 | 65,5 | 139 | 4,9 | 823 | 29,1 | 7 | 0,3 | 6 | 0,2 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 506 | 71,3 | 15 | 2,1 | 178 | 25,1 | 10 | 1,4 | 1 | 0,1 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.356</i> | <i>66,7</i> | <i>154</i> | <i>4,4</i> | <i>1.001</i> | <i>28,3</i> | <i>17</i> | <i>0,5</i> | <i>7</i> | <i>0,2</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 452 | 51,1 | 22 | 2,5 | 401 | 45,3 | 10 | 1,1 | . | . | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 202 | 65,2 | 69 | 22,3 | 38 | 12,3 | 1 | 0,3 | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 748 | 51,1 | 71 | 4,9 | 637 | 43,5 | 8 | 0,6 | 1 | 0,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 164 | 60,3 | 8 | 2,9 | 98 | 36,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 201 | 53,0 | 5 | 1,3 | 169 | 44,6 | 4 | 1,1 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 601 | 64,9 | 18 | 1,9 | 289 | 31,2 | 16 | 1,7 | 2 | 0,2 | 926 | 100 |
| | CESENA | 884 | 49,3 | 52 | 2,9 | 850 | 47,4 | 9 | 0,5 | . | . | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 1.330 | 52,6 | 240 | 9,5 | 935 | 37,0 | 25 | 1,0 | . | . | 2.530 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.928</i> | <i>53,3</i> | <i>394</i> | <i>5,4</i> | <i>2.978</i> | <i>40,4</i> | <i>63</i> | <i>0,9</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.370 | 54,1 | 140 | 5,5 | 989 | 39,1 | 32 | 1,3 | . | . | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.639 | 58,0 | 142 | 5,0 | 1.002 | 35,4 | 44 | 1,6 | 1 | 0,0 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.158 | 40,7 | 158 | 5,6 | 1.467 | 51,6 | 55 | 1,9 | 6 | 0,2 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 835 | 49,9 | 336 | 20,1 | 494 | 29,6 | 7 | 0,4 | . | . | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 39 | 44,3 | 2 | 2,3 | 47 | 53,4 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 16.771 | 53,9 | 1.678 | 5,4 | 12.352 | 39,7 | 293 | 0,9 | 29 | 0,09 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 63 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 226 | 80,4 | 28 | 10,0 | 23 | 8,2 | . | . | 4 | 1,4 | 281 | 100 |
| 20-24 | 1.940 | 77,4 | 157 | 6,3 | 379 | 15,1 | . | . | 7 | 0,3 | 2.507 | 100 |
| 25-29 | 4.530 | 64,5 | 337 | 4,8 | 2.085 | 29,7 | . | . | 2 | 0,0 | 7.021 | 100 |
| 30-34 | 5.504 | 52,3 | 520 | 4,9 | 4.401 | 41,8 | 94 | 0,9 | 5 | 0,1 | 10.524 | 100 |
| 35-39 | 3.512 | 44,0 | 431 | 5,4 | 3.956 | 49,6 | 76 | 1,0 | 7 | 0,1 | 7.982 | 100 |
| >= 40 | 1.044 | 37,7 | 199 | 7,2 | 1.491 | 53,9 | 31 | 1,1 | 3 | 0,1 | 2.768 | 100 |
| Totale | 16.756 | 53,9 | 1.672 | 5,4 | 12.355 | 39,7 | 292 | 0,9 | 28 | 0,1 | 31.083 | 100 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 64 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 8.248 | 39,9 | 911 | 4,4 | 11.328 | 54,7 | 207 | 1,0 | 5 | 0,0 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 8.523 | 81,8 | 767 | 7,4 | 1.024 | 9,8 | 86 | 0,8 | 24 | 0,2 | 10.424 | 100 |
| Totale | 16.771 | 53,9 | 1.678 | 5,4 | 12.352 | 39,7 | 293 | 0,9 | 29 | 0,1 | 31.123 | 100 |

Tab. 65 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 4.442 | 40,9 | 442 | 4,1 | 5.877 | 54,1 | 99 | 0,9 | 6 | 0,1 | 10.866 | 100 |
| Media | 6.726 | 53,7 | 664 | 5,3 | 5.005 | 39,9 | 134 | 1,1 | 5 | 0,0 | 12.534 | 100 |
| Bassa | 5.603 | 72,6 | 572 | 7,4 | 1.470 | 19,0 | 60 | 0,8 | 18 | 0,2 | 7.723 | 100 |
| Totale | 16.771 | 53,9 | 1.678 | 5,4 | 12.352 | 39,7 | 293 | 0,9 | 29 | 0,1 | 31.123 | 100 |

Tab. 66 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 9.215 | 59,0 | 922 | 5,9 | 5.302 | 34,0 | 149 | 1,0 | 19 | 0,1 | 15.607 | 100 |
| NO | 7.556 | 48,7 | 756 | 4,9 | 7.050 | 45,4 | 144 | 0,9 | 10 | 0,1 | 15.516 | 100 |
| Totale | 16.771 | 53,9 | 1.678 | 5,4 | 12.352 | 39,7 | 293 | 0,9 | 29 | 0,1 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 67 Distribuzione dei parti secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | Numero partorienti | Numero medio di visite | Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza | | | | Totale | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | Nessun a | da 1 a 3 | da 4 a 7 | > 7 | | |
| PIACENZA | 1.956 | 6,7 | 0,2 | 2,5 | 66,9 | 30,4 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 920 | 6,1 | 0,1 | 4,0 | 81,5 | 14,4 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 649 | 6,5 | 0,2 | 2,3 | 77,5 | 20,0 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 6,7 | . | 0,8 | 72,9 | 26,4 | 100 |
| | SCANDIANO | 372 | 7,5 | . | 2,4 | 41,4 | 56,2 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.160 | 7,3 | . | 1,6 | 48,4 | 50,0 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.707</i> | <i>7,1</i> | <i>0,0</i> | <i>1,7</i> | <i>56,2</i> | <i>42,0</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.053 | 6,5 | 0,2 | 2,9 | 66,1 | 30,9 | 100 |
| | MIRANDOLA | 360 | 6,6 | . | 4,4 | 65,8 | 29,7 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.073 | 6,2 | 0,3 | 2,5 | 76,6 | 20,6 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>2.486</i> | <i>6,4</i> | <i>0,2</i> | <i>2,9</i> | <i>70,6</i> | <i>26,3</i> | <i>100</i> | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.825 | 7,0 | 0,2 | 2,8 | 46,3 | 50,7 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 710 | 7,2 | 0,1 | 2,0 | 47,6 | 50,3 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>3.535</i> | <i>7,1</i> | <i>0,2</i> | <i>2,7</i> | <i>46,6</i> | <i>50,6</i> | <i>100</i> | |
| IMOLA | 885 | 7,0 | . | 0,7 | 62,9 | 36,4 | 100 | |
| FERRARA CENTO | 310 | 8,0 | . | 2,6 | 21,6 | 75,8 | 100 | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.465 | 6,6 | 0,1 | 6,9 | 54,2 | 38,8 | 100 |
| | LUGO | 272 | 6,7 | 0,4 | 5,2 | 66,2 | 28,3 | 100 |
| | FAENZA | 379 | 7,3 | . | 1,1 | 50,4 | 48,6 | 100 |
| | FORLÌ | 926 | 7,4 | 0,2 | 2,8 | 39,6 | 57,3 | 100 |
| | CESENA | 1.795 | 7,2 | . | 1,5 | 58,3 | 40,3 | 100 |
| | RIMINI | 2.530 | 7,4 | . | 3,7 | 38,9 | 57,5 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>7.367</i> | <i>7,2</i> | <i>0,1</i> | <i>3,6</i> | <i>48,3</i> | <i>48,0</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | 2.531 | 6,4 | . | 3,5 | 72,9 | 23,6 | 100 | |
| AOU MODENA | 2.828 | 5,5 | 0,0 | 7,3 | 83,3 | 9,4 | 100 | |
| AOU BOLOGNA | 2.844 | 7,1 | 0,2 | 2,1 | 50,4 | 47,2 | 100 | |
| AOU FERRARA | 1.672 | 7,7 | . | 1,6 | 29,0 | 69,5 | 100 | |
| A DOMICILIO | 88 | 7,5 | . | . | 45,5 | 54,6 | 100 | |
| Totale | 31.123 | 6,8 | 0,09 | 3,1 | 57,5 | 39,3 | 100 | |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 68 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 607 | 3,9 | 9.311 | 59,7 | 5.689 | 36,5 | 15.607 | 100 |
| NO | 397 | 2,6 | 8.575 | 55,3 | 6.544 | 42,2 | 15.516 | 100 |
| Totale | 1.004 | 3,2 | 17.886 | 57,5 | 12.233 | 39,3 | 31.123 | 100 |

Tab. 69 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 195 | 1,8 | 6.067 | 55,8 | 4.604 | 42,4 | 10.866 | 100 |
| Media | 372 | 3,0 | 7.194 | 57,4 | 4.968 | 39,6 | 12.534 | 100 |
| Bassa | 437 | 5,7 | 4.625 | 59,9 | 2.661 | 34,5 | 7.723 | 100 |
| Totale | 1.004 | 3,2 | 17.886 | 57,5 | 12.233 | 39,3 | 31.123 | 100 |

Tab. 70 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 358 | 1,7 | 11.506 | 55,6 | 8.835 | 42,7 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 646 | 6,2 | 6.380 | 61,2 | 3.398 | 32,6 | 10.424 | 100 |
| Totale | 1.004 | 3,2 | 17.886 | 57,5 | 12.233 | 39,3 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 71 Distribuzione dei parti secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Prima visita in gravid. (sett.) | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | da 1 a 8 | | da 9 a 11 | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.336 | 68,4 | 436 | 22,3 | 91 | 4,7 | 89 | 4,6 | 1.952 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 592 | 64,4 | 212 | 23,0 | 71 | 7,7 | 45 | 4,9 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 450 | 69,4 | 134 | 20,7 | 33 | 5,1 | 31 | 4,8 | 648 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 361 | 69,4 | 112 | 21,5 | 35 | 6,7 | 12 | 2,3 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 194 | 52,2 | 145 | 39,0 | 20 | 5,4 | 13 | 3,5 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.291 | 59,8 | 680 | 31,5 | 107 | 5,0 | 82 | 3,8 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.296</i> | <i>62,1</i> | <i>1.071</i> | <i>29,0</i> | <i>195</i> | <i>5,3</i> | <i>138</i> | <i>3,7</i> | <i>3.700</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 731 | 69,4 | 207 | 19,7 | 52 | 4,9 | 63 | 6,0 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 199 | 55,3 | 104 | 28,9 | 28 | 7,8 | 29 | 8,1 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 661 | 61,6 | 253 | 23,6 | 100 | 9,3 | 59 | 5,5 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.591</i> | <i>64,0</i> | <i>564</i> | <i>22,7</i> | <i>180</i> | <i>7,2</i> | <i>151</i> | <i>6,1</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.069 | 73,3 | 557 | 19,7 | 136 | 4,8 | 59 | 2,1 | 2.821 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 452 | 63,7 | 211 | 29,7 | 21 | 3,0 | 26 | 3,7 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.521</i> | <i>71,4</i> | <i>768</i> | <i>21,8</i> | <i>157</i> | <i>4,5</i> | <i>85</i> | <i>2,4</i> | <i>3.531</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 657 | 74,2 | 149 | 16,8 | 38 | 4,3 | 41 | 4,6 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 209 | 67,4 | 80 | 25,8 | 12 | 3,9 | 9 | 2,9 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 786 | 53,7 | 558 | 38,1 | 90 | 6,1 | 31 | 2,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 171 | 62,9 | 74 | 27,2 | 13 | 4,8 | 14 | 5,2 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 258 | 68,1 | 86 | 22,7 | 14 | 3,7 | 21 | 5,5 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 461 | 49,8 | 322 | 34,8 | 74 | 8,0 | 69 | 7,5 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.330 | 74,1 | 352 | 19,6 | 57 | 3,2 | 56 | 3,1 | 1.795 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>4.719</i> | <i>64,1</i> | <i>2.138</i> | <i>29,0</i> | <i>285</i> | <i>3,9</i> | <i>225</i> | <i>3,1</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.399 | 55,3 | 700 | 27,7 | 254 | 10,0 | 178 | 7,0 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.793 | 63,4 | 613 | 21,7 | 245 | 8,7 | 177 | 6,3 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.104 | 74,1 | 486 | 17,1 | 169 | 6,0 | 79 | 2,8 | 2.838 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.305 | 78,1 | 206 | 12,3 | 102 | 6,1 | 59 | 3,5 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 55 | 62,5 | 22 | 25,0 | 9 | 10,2 | 2 | 2,3 | 88 | 100 |
| Totale | | 20.577 | 66,2 | 7.445 | 23,9 | 1.808 | 5,8 | 1.278 | 4,1 | 31.108 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 72 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità

| Parti precedenti | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 9.760 | 62,5 | 4.007 | 25,7 | 1.049 | 6,7 | 779 | 5,0 |
| NO | 10.817 | 69,7 | 3.438 | 22,2 | 759 | 4,9 | 498 | 3,2 |
| Totale | 20.577 | 66,1 | 7.445 | 23,9 | 1.808 | 5,8 | 1.277 | 4,1 |

Tab. 73 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.875 | 72,5 | 2.325 | 21,4 | 470 | 4,3 | 192 | 1,8 |
| Media | 8.402 | 67,0 | 3.034 | 24,2 | 651 | 5,2 | 445 | 3,6 |
| Bassa | 4.300 | 55,7 | 2.086 | 27,0 | 687 | 8,9 | 640 | 8,3 |
| Totale | 20.577 | 66,1 | 7.445 | 23,9 | 1.808 | 5,8 | 1.277 | 4,4 |

Tab. 74 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 15.171 | 73,3 | 4.418 | 21,3 | 807 | 3,9 | 301 | 1,5 |
| Straniera | 5.406 | 51,9 | 3.027 | 29,0 | 1.001 | 9,6 | 976 | 9,4 |
| Totale | 20.577 | 66,1 | 7.445 | 23,9 | 1.808 | 5,8 | 1.277 | 4,1 |

Tab. 75 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre

solo primipare

| Età della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 104 | 39,4 | 71 | 26,9 | 25 | 9,5 | 64 | 24,2 |
| 20-24 | 1.015 | 57,2 | 486 | 27,4 | 136 | 7,7 | 139 | 7,8 |
| 25-29 | 2.773 | 67,8 | 959 | 23,4 | 217 | 5,3 | 142 | 3,5 |
| 30-34 | 3.758 | 72,7 | 1.115 | 21,6 | 215 | 4,2 | 79 | 1,5 |
| 35-39 | 2.320 | 75,0 | 613 | 19,8 | 111 | 3,6 | 51 | 1,7 |
| almeno 40 | 833 | 76,1 | 192 | 17,6 | 52 | 4,8 | 17 | 1,6 |
| Totale | 10.803 | 69,8 | 3.436 | 22,2 | 756 | 4,9 | 492 | 3,2 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 76 Distribuzione dei parti secondo il numero di ecografie in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | Numero partorienti | Numero medio di ecografie | Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | Nessuna | 1 o 2 | 3 o 4 | > 4 | | | |
| PIACENZA | 1.956 | 5,3 | 0,3 | 5,6 | 33,7 | 60,4 | 100 | 0,0% | |
| PARMA | FIDENZA | 920 | 4,3 | 0,4 | 3,3 | 61,0 | 35,3 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 649 | 4,6 | 0,2 | 4,5 | 53,2 | 42,2 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 4,1 | . | 2,5 | 66,2 | 31,4 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 372 | 5,6 | . | 3,5 | 37,6 | 58,9 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.160 | 5,5 | . | 2,5 | 41,3 | 56,3 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>3.701</i> | <i>5,2</i> | <i>0,0</i> | <i>3,0</i> | <i>46,5</i> | <i>50,6</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.053 | 5,4 | 0,1 | 5,9 | 41,7 | 52,3 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 360 | 3,5 | . | 17,8 | 67,5 | 14,7 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 1.073 | 5,0 | 0,2 | 5,0 | 43,8 | 51,0 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>2.486</i> | <i>5,0</i> | <i>0,1</i> | <i>7,2</i> | <i>46,3</i> | <i>46,3</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.825 | 3,7 | 0,2 | 7,0 | 75,4 | 17,4 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 710 | 3,9 | . | 7,9 | 69,7 | 22,4 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>3.535</i> | <i>3,7</i> | <i>0,1</i> | <i>7,2</i> | <i>74,3</i> | <i>18,4</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 885 | 5,2 | . | 4,3 | 43,5 | 52,2 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 310 | 4,4 | 1,0 | 7,7 | 61,6 | 29,7 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.465 | 4,4 | 0,1 | 7,9 | 52,4 | 39,6 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 272 | 4,1 | 0,4 | 19,1 | 45,6 | 34,9 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 379 | 5,1 | . | 10,6 | 39,6 | 49,9 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 926 | 4,2 | 0,2 | 6,3 | 62,3 | 31,2 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.714 | 5,6 | . | 4,4 | 36,0 | 59,6 | 100 | 4,5% |
| | RIMINI | 2.530 | 4,9 | 0,1 | 8,8 | 43,9 | 47,2 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>7.286</i> | <i>4,8</i> | <i>0,1</i> | <i>7,7</i> | <i>45,9</i> | <i>46,2</i> | <i>100</i> | <i>1,1%</i> | |
| AOU PARMA | | 2.531 | 4,5 | 0,6 | 5,7 | 54,6 | 39,1 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 2.828 | 4,0 | 0,2 | 5,3 | 71,2 | 23,4 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 2.825 | 5,3 | 0,1 | 4,3 | 37,7 | 57,9 | 100 | 0,7% |
| AOU FERRARA | | 1.672 | 6,3 | 0,6 | 1,6 | 25,7 | 72,1 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 88 | 3,6 | . | 13,6 | 69,3 | 17,1 | 100 | 0,0% |
| Totale | 31.023 | 4,8 | 0,20 | 5,7 | 50,3 | 43,9 | 100 | 0,3% | |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 77 Numero di ecografie in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 1.071 | 6,9 | 11.331 | 72,9 | 3.146 | 20,2 | 15.548 | 100 |
| NO | 752 | 4,9 | 10.798 | 69,8 | 3.925 | 25,4 | 15.475 | 100 |
| Totale | 1.823 | 5,9 | 22.129 | 71,3 | 7.071 | 22,8 | 31.023 | 100 |

Tab. 78 Numero di ecografie secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 375 | 3,5 | 7.607 | 70,2 | 2.857 | 26,4 | 10.839 | 100 |
| Media | 707 | 5,7 | 8.847 | 70,8 | 2.939 | 23,5 | 12.493 | 100 |
| Bassa | 741 | 9,6 | 5.675 | 73,8 | 1.275 | 16,6 | 7.691 | 100 |
| Totale | 1.823 | 5,9 | 22.129 | 71,3 | 7.071 | 22,8 | 31.023 | 100 |

Tab. 79 Numero di ecografie secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 657 | 3,2 | 14.145 | 68,5 | 5.833 | 28,3 | 20.635 | 100 |
| Straniera | 1.166 | 11,2 | 7.984 | 76,9 | 1.238 | 11,9 | 10.388 | 100 |
| Totale | 1.823 | 5,9 | 22.129 | 71,3 | 7.071 | 22,8 | 31.023 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato

| Azienda / struttura di evento | | Test effettuato | % effettuati / valorizzati | Totale valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| PIACENZA | | 1.307 | 67,6 | 1.934 |
| PARMA | FIDENZA | 709 | 77,1 | 920 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 319 | 49,2 | 649 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 409 | 78,7 | 520 |
| | SCANDIANO | 224 | 60,2 | 372 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.407 | 65,1 | 2.160 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.359</i> | <i>63,7</i> | <i>3.701</i> |
| MODENA | CARPI | 626 | 59,5 | 1.053 |
| | MIRANDOLA | 222 | 61,7 | 360 |
| | SASSUOLO | 626 | 58,3 | 1.073 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.474</i> | <i>59,3</i> | <i>2.486</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.589 | 56,3 | 2.825 |
| | BENTIVOGLIO | 403 | 56,8 | 710 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.992</i> | <i>56,4</i> | <i>3.535</i> |
| IMOLA | | 481 | 54,4 | 885 |
| FERRARA | CENTO | 192 | 62,1 | 309 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 698 | 47,7 | 1.464 |
| | LUGO | 130 | 47,8 | 272 |
| | FAENZA | 189 | 49,9 | 379 |
| | FORLÌ | 454 | 49,0 | 926 |
| | CESENA | 834 | 47,3 | 1.765 |
| | RIMINI | 1.075 | 42,5 | 2.530 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.380</i> | <i>46,1</i> | <i>7.336</i> |
| AOU PARMA | | 2.004 | 79,2 | 2.530 |
| AOU MODENA | | 1.602 | 56,7 | 2.828 |
| AOU BOLOGNA | | 2.170 | 77,0 | 2.819 |
| AOU FERRARA | | 1.027 | 61,6 | 1.668 |
| A DOMICILIO | | 46 | 52,3 | 88 |
| Totale | | 18.743 | 60,4 | 31.039 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive

| Azienda / struttura di evento | | Totale parti con almeno un'indagine invasiva | % effettua. indagine / valorizzati | Totale parti con dati valorizzati | % Amnio centesi | % villi coriali | % fetoscopia /funicolo centesi | % più di un tipo di indagine | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PIACENZA | | 62 | 3,2 | 1.956 | 51,6 | 38,7 | 11,3 | 1,6 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 50 | 5,4 | 920 | 34,0 | 68,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 54 | 8,3 | 649 | 53,7 | 50,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 24 | 4,6 | 520 | 45,8 | 58,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 12 | 3,2 | 372 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 154 | 7,1 | 2.160 | 69,5 | 30,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>244</i> | <i>6,6</i> | <i>3.701</i> | <i>63,9</i> | <i>37,3</i> | <i>1,2</i> | <i>2,5</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 76 | 7,2 | 1.053 | 76,3 | 25,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 18 | 5,0 | 360 | 83,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 35 | 3,3 | 1.073 | 74,3 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>129</i> | <i>5,2</i> | <i>2.486</i> | <i>76,7</i> | <i>24,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,8</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 138 | 4,9 | 2.825 | 55,8 | 46,4 | 0,7 | 2,9 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 30 | 4,2 | 710 | 60,0 | 46,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>168</i> | <i>4,8</i> | <i>3.535</i> | <i>56,6</i> | <i>46,4</i> | <i>0,6</i> | <i>3,6</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 113 | 12,8 | 885 | 32,7 | 67,3 | 0,9 | 0,9 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 30 | 9,7 | 309 | 80,0 | 23,3 | 0,0 | 3,3 | 0,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 193 | 13,2 | 1.464 | 29,5 | 69,4 | 2,6 | 1,6 | 0,1% |
| | LUGO | 18 | 6,6 | 272 | 22,2 | 72,2 | 11,1 | 5,6 | 0,0% |
| | FAENZA | 28 | 7,4 | 379 | 57,1 | 39,3 | 7,1 | 3,6 | 0,0% |
| | FORLÌ | 80 | 8,6 | 926 | 28,8 | 70,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0% |
| | CESENA | 245 | 14,0 | 1.745 | 23,8 | 73,5 | 3,4 | 0,6 | 2,8% |
| | RIMINI | 131 | 5,2 | 2.530 | 32,8 | 68,7 | 0,8 | 2,3 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>695</i> | <i>9,5</i> | <i>7.316</i> | <i>29,0</i> | <i>69,6</i> | <i>2,8</i> | <i>1,4</i> | <i>0,7%</i> |
| AOU PARMA | | 159 | 6,3 | 2.530 | 39,6 | 59,8 | 4,4 | 3,8 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 108 | 3,8 | 2.828 | 58,3 | 42,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 337 | 11,9 | 2.830 | 30,4 | 70,0 | 2,7 | 3,1 | 0,5% |
| AOU FERRARA | | 288 | 17,2 | 1.672 | 58,0 | 42,7 | 1,0 | 1,7 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 3 | 3,4 | 88 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0% |
| Totale | | 2.386 | 7,7 | 31.056 | 44,4 | 55,6 | 2,2 | 2,1 | 0,2% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre < 35 | | | Età della madre >= 35 | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | Num. casi | % su parti | Tot. Parti | Num. Casi | % su parti | Tot. Parti |
| PIACENZA | | 32 | 2,3 | 1.408 | 30 | 5,5 | 548 |
| PARMA | FIDENZA | 17 | 2,6 | 644 | 33 | 12,0 | 276 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 15 | 3,3 | 448 | 39 | 19,6 | 199 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 13 | 3,6 | 361 | 10 | 6,4 | 157 |
| | SCANDIANO | 5 | 2,0 | 251 | 7 | 5,8 | 121 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 69 | 4,8 | 1.424 | 84 | 11,5 | 729 |
| <i>Totale</i> | | <i>102</i> | <i>4,1</i> | <i>2.484</i> | <i>140</i> | <i>11,6</i> | <i>1.206</i> |
| MODENA | CARPI | 21 | 3,0 | 694 | 55 | 15,3 | 359 |
| | MIRANDOLA | 5 | 1,9 | 259 | 13 | 13,0 | 100 |
| | SASSUOLO | 11 | 1,5 | 729 | 24 | 7,0 | 341 |
| <i>Totale</i> | | <i>37</i> | <i>2,2</i> | <i>1.682</i> | <i>92</i> | <i>11,5</i> | <i>800</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 40 | 2,3 | 1.758 | 98 | 9,2 | 1.067 |
| | BENTIVOGLIO | 8 | 1,6 | 509 | 22 | 11,0 | 201 |
| <i>Totale</i> | | <i>48</i> | <i>2,1</i> | <i>2.267</i> | <i>120</i> | <i>9,5</i> | <i>1.268</i> |
| IMOLA | | 24 | 4,0 | 595 | 89 | 31,1 | 286 |
| FERRARA | CENTO | 10 | 4,5 | 222 | 20 | 23,0 | 87 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 46 | 4,8 | 968 | 146 | 29,6 | 493 |
| | LUGO | 6 | 2,9 | 207 | 12 | 18,8 | 64 |
| | FAENZA | 10 | 3,5 | 285 | 17 | 18,5 | 92 |
| | FORLÌ | 27 | 4,4 | 612 | 53 | 16,9 | 313 |
| | CESENA | 65 | 5,9 | 1.108 | 180 | 28,3 | 637 |
| | RIMINI | 25 | 1,6 | 1.569 | 105 | 11,1 | 947 |
| <i>Totale</i> | | <i>179</i> | <i>3,8</i> | <i>4.749</i> | <i>513</i> | <i>20,1</i> | <i>2.546</i> |
| AOU PARMA | | 64 | 3,9 | 1.627 | 95 | 10,5 | 903 |
| AOU MODENA | | 28 | 1,5 | 1.906 | 80 | 8,7 | 922 |
| AOU BOLOGNA | | 105 | 6,7 | 1.571 | 232 | 18,4 | 1.259 |
| AOU FERRARA | | 90 | 8,4 | 1.078 | 198 | 33,3 | 594 |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,8 | 55 | 2 | | 33 |
| Totale | | 737 | 3,6 | 20.288 | 1.644 | 15,3 | 10.728 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 83 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.677 | 27,4 | 12.892 | 62,3 | 1.146 | 5,5 | 904 | 4,4 | 20.619 | 100 |
| Straniera | 5.309 | 50,9 | 4.742 | 45,5 | 158 | 1,5 | 173 | 1,7 | 10.382 | 100 |
| Totale | 10.986 | 35,4 | 17.634 | 56,9 | 1.304 | 4,2 | 1.077 | 3,5 | 31.001 | 100 |

Tab. 84 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 3.287 | 30,3 | 6.545 | 60,2 | 562 | 5,2 | 437 | 4,0 | 10.831 | 100 |
| Media | 4.068 | 32,5 | 7.420 | 59,2 | 545 | 4,4 | 444 | 3,5 | 12.477 | 100 |
| Bassa | 3.631 | 47,0 | 3.669 | 47,5 | 197 | 2,6 | 196 | 2,5 | 7.693 | 100 |
| Totale | 10.986 | 35,4 | 17.634 | 56,9 | 1.304 | 4,2 | 1.077 | 3,5 | 31.001 | 100 |

Tab. 85 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre

| Età della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 166 | 59,1 | 110 | 39,2 | 1 | 0,4 | 4 | 1,4 | 281 | 100 |
| 20-24 | 1.190 | 47,6 | 1.260 | 50,4 | 20 | 0,8 | 28 | 1,1 | 2.498 | 100 |
| 25-29 | 2.699 | 38,6 | 4.099 | 58,6 | 70 | 1,0 | 124 | 1,8 | 6.992 | 100 |
| 30-34 | 3.483 | 33,2 | 6.506 | 62,1 | 230 | 2,2 | 259 | 2,5 | 10.478 | 100 |
| 35-39 | 2.530 | 31,8 | 4.388 | 55,2 | 609 | 7,7 | 429 | 5,4 | 7.956 | 100 |
| ≥ 40 | 899 | 32,6 | 1.255 | 45,5 | 369 | 13,4 | 233 | 8,5 | 2.756 | 100 |
| Totale | 10.967 | 35,4 | 17.618 | 56,9 | 1.299 | 4,2 | 1.077 | 3,5 | 30.961 | 100 |
| < 35 | <i>7.538</i> | <i>37,2</i> | <i>11.975</i> | <i>59,1</i> | <i>321</i> | <i>1,6</i> | <i>415</i> | <i>2,0</i> | <i>20.249</i> | <i>100</i> |
| > = 35 | <i>3.429</i> | <i>32,0</i> | <i>5.643</i> | <i>52,7</i> | <i>978</i> | <i>9,1</i> | <i>662</i> | <i>6,2</i> | <i>10.712</i> | <i>100</i> |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

| Azienda / struttura di evento | | Partecipazione a corsi di preparazione al parto | | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | No, ma frequentato in gravidanza precedente | | No | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | | | | % |
| PIACENZA | | 240 | 12,5 | 1.190 | 61,9 | 449 | 23,4 | 27 | 1,4 | 17 | 0,9 | 1.923 | 100 | 1,7% |
| PARMA | FIDENZA | 146 | 15,9 | 473 | 51,5 | 262 | 28,5 | 23 | 2,5 | 14 | 1,5 | 918 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 102 | 15,7 | 362 | 55,8 | 156 | 24,0 | 14 | 2,2 | 15 | 2,3 | 649 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 123 | 23,7 | 194 | 37,3 | 90 | 17,3 | 106 | 20,4 | 7 | 1,4 | 520 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 73 | 19,6 | 168 | 45,2 | 105 | 28,2 | 11 | 3,0 | 15 | 4,0 | 372 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 347 | 16,1 | 1.063 | 49,2 | 299 | 13,8 | 427 | 19,8 | 24 | 1,1 | 2.160 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>645</i> | <i>17,4</i> | <i>1.787</i> | <i>48,3</i> | <i>650</i> | <i>17,6</i> | <i>558</i> | <i>15,1</i> | <i>61</i> | <i>1,7</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 159 | 15,3 | 479 | 46,2 | 359 | 34,6 | 11 | 1,1 | 30 | 2,9 | 1.038 | 100 | 1,4% |
| | MIRANDOLA | 46 | 12,9 | 190 | 53,2 | 68 | 19,1 | 50 | 14,0 | 3 | 0,8 | 357 | 100 | 0,8% |
| | SASSUOLO | 204 | 19,1 | 538 | 50,3 | 229 | 21,4 | 12 | 1,1 | 86 | 8,0 | 1.069 | 100 | 0,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>409</i> | <i>16,6</i> | <i>1.207</i> | <i>49,0</i> | <i>656</i> | <i>26,6</i> | <i>73</i> | <i>3,0</i> | <i>119</i> | <i>4,8</i> | <i>2.464</i> | <i>100</i> | <i>0,9%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 520 | 18,4 | 1.445 | 51,2 | 755 | 26,7 | 29 | 1,0 | 76 | 2,7 | 2.825 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 113 | 15,9 | 300 | 42,3 | 260 | 36,6 | 6 | 0,9 | 31 | 4,4 | 710 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>633</i> | <i>17,9</i> | <i>1.745</i> | <i>49,4</i> | <i>1.015</i> | <i>28,7</i> | <i>35</i> | <i>1,0</i> | <i>107</i> | <i>3,0</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 163 | 18,4 | 395 | 44,6 | 266 | 30,1 | 9 | 1,0 | 52 | 5,9 | 885 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 26 | 8,7 | 191 | 63,9 | 79 | 26,4 | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 | 299 | 100 | 3,5% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 343 | 24,4 | 555 | 39,5 | 465 | 33,1 | 20 | 1,4 | 24 | 1,7 | 1.407 | 100 | 4,0% |
| | LUGO | 50 | 22,2 | 112 | 49,8 | 59 | 26,2 | . | . | 4 | 1,8 | 225 | 100 | 17,3% |
| | FAENZA | 76 | 20,5 | 154 | 41,6 | 128 | 34,6 | 2 | 0,5 | 10 | 2,7 | 370 | 100 | 2,4% |
| | FORLÌ | 90 | 9,7 | 575 | 62,1 | 204 | 22,0 | 28 | 3,0 | 29 | 3,1 | 926 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 200 | 11,4 | 723 | 41,1 | 577 | 32,8 | 74 | 4,2 | 187 | 10,6 | 1.761 | 100 | 1,9% |
| | RIMINI | 492 | 19,5 | 917 | 36,3 | 954 | 37,7 | 23 | 0,9 | 144 | 5,7 | 2.530 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.251</i> | <i>17,3</i> | <i>3.036</i> | <i>42,1</i> | <i>2.387</i> | <i>33,1</i> | <i>147</i> | <i>2,0</i> | <i>398</i> | <i>5,5</i> | <i>7.219</i> | <i>100</i> | <i>2,0%</i> |
| AOU PARMA | | 349 | 13,8 | 1.298 | 51,4 | 564 | 22,3 | 257 | 10,2 | 58 | 2,3 | 2.526 | 100 | 0,2% |
| AOU MODENA | | 325 | 12,0 | 1.477 | 54,4 | 759 | 28,0 | 86 | 3,2 | 68 | 2,5 | 2.715 | 100 | 4,0% |
| AOU BOLOGNA | | 178 | 6,3 | 1.692 | 59,6 | 408 | 14,4 | 464 | 16,3 | 98 | 3,5 | 2.840 | 100 | 0,1% |
| AOU FERRARA | | 209 | 12,5 | 864 | 51,7 | 530 | 31,7 | 16 | 1,0 | 52 | 3,1 | 1.671 | 100 | 0,1% |
| A DOMICILIO | | 28 | 32,9 | 27 | 31,8 | 6 | 7,1 | 5 | 5,9 | 19 | 22,4 | 85 | 100 | 3,4% |
| Totale | | 4.602 | 15,0 | 15.382 | 50,0 | 8.031 | 26,1 | 1.702 | 5,5 | 1.064 | 3,5 | 30.781 | 100 | 1,1% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 87 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | NON frequentato | Frequentato presso consultorio pubblico | Frequentato presso ospedale pubblico | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | |
| Alta | 2.037 18,9 | 3.558 33,0 | 3.642 33,8 | 915 8,5 | 616 5,7 | 10.768 | 100 | |
| Media | 1.915 15,5 | 6.060 48,9 | 3.425 27,6 | 607 4,9 | 381 3,1 | 12.388 | 100 | |
| Bassa | 650 8,5 | 5.764 75,6 | 964 12,6 | 180 2,4 | 67 0,9 | 7.625 | 100 | |
| Totale | 4.602 15,0 | 15.382 50,0 | 8.031 26,1 | 1.702 5,5 | 1.064 3,5 | 30.781 | 100 | |

Tab. 88 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | NON frequentato | Frequentato presso consultorio pubblico | Frequentato presso ospedale pubblico | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | |
| Italiana | 3.949 19,3 | 7.026 34,3 | 6.957 33,9 | 1.546 7,5 | 1.021 5,0 | 20.499 | 100 | |
| Straniera | 653 6,4 | 8.356 81,3 | 1.074 10,4 | 156 1,5 | 43 0,4 | 10.282 | 100 | |
| Totale | 4.602 15,0 | 15.382 50,0 | 8.031 26,1 | 1.702 5,5 | 1.064 3,5 | 30.781 | 100 | |

Tab. 89 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità

| Parti precedenti | Corso di preparazione al parto | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | NON frequentato | Frequentato presso consultorio pubblico | Frequentato presso ospedale pubblico | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | |
| SI | 4.582 29,7 | 9.438 61,1 | 1.045 6,8 | 245 1,6 | 134 0,9 | 15.444 | 100 | |
| NO | 20 0,1 | 5.944 38,8 | 6.986 45,5 | 1.457 9,5 | 930 6,1 | 15.337 | 100 | |
| Totale | 4.602 15,0 | 15.382 50,0 | 8.031 26,1 | 1.702 5,5 | 1.064 3,5 | 30.781 | 100 | |

Tab. 90 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Corso di preparazione al parto | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | NON frequentato | Frequentato presso consultorio pubblico | Frequentato presso ospedale pubblico | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | | |
| Consultorio familiare pubblico | 2.049 12,4 | 9.825 59,2 | 4.142 25,0 | 398 2,4 | 177 1,1 | 16.591 | 100 | |
| Ambulatorio osp. pubblico | 182 11,0 | 1.108 67,2 | 252 15,3 | 67 4,1 | 39 2,4 | 1.648 | 100 | |
| Ginecologo/ostetrico privato | 2.329 19,1 | 4.276 35,0 | 3.562 29,1 | 1.221 10,0 | 834 6,8 | 12.222 | 100 | |
| Consult. familiare privato | 41 14,1 | 145 49,8 | 75 25,8 | 16 5,5 | 14 4,8 | 291 | 100 | |
| Nessun servizio utilizzato | 1 3,5 | 28 96,6 | . | . | . | 29 | 100 | |
| Totale | 4.602 15,0 | 15.382 50,0 | 8.031 26,1 | 1.702 5,5 | 1.064 3,5 | 30.781 | 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 91 Distribuzione dei parti secondo il decorso della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | | Fisiologica a conduzione ostetrica | | Fisiologica a conduzione medica | | Patologica | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 203 | 10,4 | 846 | 43,3 | 905 | 46,3 | 1.954 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 203 | 22,1 | 518 | 56,3 | 199 | 21,6 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 218 | 33,6 | 167 | 25,8 | 263 | 40,6 | 648 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 182 | 35,0 | 177 | 34,0 | 161 | 31,0 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 161 | 43,3 | 138 | 37,1 | 73 | 19,6 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 535 | 24,8 | 898 | 41,6 | 727 | 33,7 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.096</i> | <i>29,6</i> | <i>1.380</i> | <i>37,3</i> | <i>1.224</i> | <i>33,1</i> | <i>3.700</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 218 | 20,7 | 462 | 43,9 | 373 | 35,4 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 112 | 31,1 | 196 | 54,4 | 52 | 14,4 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 266 | 24,8 | 544 | 50,7 | 263 | 24,5 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>596</i> | <i>24,0</i> | <i>1.202</i> | <i>48,4</i> | <i>688</i> | <i>27,7</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 928 | 32,9 | 777 | 27,5 | 1.120 | 39,7 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 384 | 54,1 | 208 | 29,3 | 118 | 16,6 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.312</i> | <i>37,1</i> | <i>985</i> | <i>27,9</i> | <i>1.238</i> | <i>35,0</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 77 | 8,7 | 629 | 71,1 | 179 | 20,2 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 117 | 37,7 | 175 | 56,5 | 18 | 5,8 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 395 | 27,0 | 686 | 46,8 | 384 | 26,2 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 141 | 51,8 | 127 | 46,7 | 4 | 1,5 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 143 | 37,7 | 209 | 55,2 | 27 | 7,1 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 276 | 29,8 | 507 | 54,8 | 143 | 15,4 | 926 | 100 |
| | CESENA | 606 | 33,8 | 940 | 52,4 | 249 | 13,9 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 941 | 37,2 | 1.110 | 43,9 | 479 | 18,9 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.502</i> | <i>34,0</i> | <i>3.579</i> | <i>48,6</i> | <i>1.286</i> | <i>17,5</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 806 | 31,9 | 1.213 | 47,9 | 512 | 20,2 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 143 | 5,1 | 1.654 | 58,5 | 1.031 | 36,5 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 176 | 6,2 | 2.082 | 73,3 | 584 | 20,6 | 2.842 | 100 |
| AOU FERRARA | | 442 | 26,4 | 925 | 55,3 | 305 | 18,2 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 63 | 71,6 | 23 | 26,1 | 2 | 2,3 | 88 | 100 |
| Totale | | 7.736 | 24,9 | 15.211 | 48,9 | 8.171 | 26,3 | 31.118 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 7.417 | 29,1 | 11.475 | 45,1 | 6.556 | 25,8 | 25.448 | 100,0 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Modena e dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 92 Decorso gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 6.206 | 44,4 | 4.184 | 29,9 | 3.584 | 25,7 | 13.974 | 100 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 161 | 11,7 | 508 | 36,9 | 709 | 51,5 | 1.378 | 100 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 985 | 10,0 | 6.687 | 67,7 | 2.211 | 22,4 | 9.883 | 100 |
| Consult. familiare privato | 59 | 30,4 | 94 | 48,5 | 41 | 21,1 | 194 | 100 |
| Nessun servizio utilizzato | 6 | 31,6 | 2 | 10,5 | 11 | 57,9 | 19 | 100 |
| Totale | 7.417 | 29,1 | 11.475 | 45,1 | 6.556 | 25,8 | 25.448 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 93 Decorso gravidanza secondo l'età della madre

| Età materna | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 85 | 35,6 | 99 | 41,4 | 55 | 23,0 | 239 | 100 |
| 20-24 | 877 | 41,4 | 761 | 36,0 | 479 | 22,6 | 2.117 | 100 |
| 25-29 | 2.091 | 35,5 | 2.459 | 41,7 | 1.344 | 22,8 | 5.894 | 100 |
| 30-34 | 2.567 | 29,9 | 3.997 | 46,5 | 2.031 | 23,6 | 8.595 | 100 |
| 35-39 | 1.464 | 22,9 | 3.071 | 48,0 | 1.858 | 29,1 | 6.393 | 100 |
| ≥ 40 | 327 | 15,1 | 1.068 | 49,2 | 775 | 35,7 | 2.170 | 100 |
| Totale | 7.411 | 29,2 | 11.455 | 45,1 | 6.542 | 25,7 | 25.408 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 94 Decorso gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti (si/no) | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 3.608 | 27,9 | 5.648 | 43,7 | 3.672 | 28,4 | 12.928 | 100 |
| NO | 3.809 | 30,4 | 5.827 | 46,5 | 2.884 | 23,0 | 12.520 | 100 |
| Totale | 7.417 | 29,1 | 11.475 | 45,1 | 6.556 | 25,8 | 25.448 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 95 Decorso gravidanza secondo la durata della gravidanza

| Durata gravidanza | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <= 31 sett. | 20 | 8,6 | 81 | 34,8 | 132 | 56,7 | 233 | 100 |
| da 32 a 33 | 16 | 8,6 | 57 | 30,7 | 113 | 60,8 | 186 | 100 |
| da 34 a 36 | 158 | 15,2 | 356 | 34,2 | 528 | 50,7 | 1.042 | 100 |
| da 37 a 41 | 7.138 | 30,1 | 10.850 | 45,8 | 5.729 | 24,2 | 23.717 | 100 |
| >= 42 sett. | 85 | 31,5 | 131 | 48,5 | 54 | 20,0 | 270 | 100 |
| Totale | 7.417 | 29,1 | 11.475 | 45,1 | 6.556 | 25,8 | 25.448 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 96 Distribuzione dei parti secondo la durata della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Durata della gravidanza in settimane | | | | | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | <= 24 sett. | | da 25 a 27 | | da 28 a 31 | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 39 | | | | da 40 a 41 | | >= 42 sett. | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 3 | 0,2 | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 | 14 | 0,7 | 78 | 4,0 | 1.055 | 53,9 | 747 | 38,2 | 53 | 2,7 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 2,7 | 486 | 52,8 | 401 | 43,6 | 8 | 0,9 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | . | . | 16 | 2,5 | 363 | 55,9 | 259 | 39,9 | 7 | 1,1 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 1 | 0,2 | . | . | 1 | 0,2 | 299 | 57,5 | 215 | 41,4 | 4 | 0,8 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,6 | 217 | 58,3 | 149 | 40,1 | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 4 | 0,2 | 9 | 0,4 | 31 | 1,4 | 26 | 1,2 | 129 | 6,0 | 1.318 | 61,0 | 634 | 29,4 | 9 | 0,4 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>10</i> | <i>0,3</i> | <i>33</i> | <i>0,9</i> | <i>26</i> | <i>0,7</i> | <i>152</i> | <i>4,1</i> | <i>2.197</i> | <i>59,4</i> | <i>1.257</i> | <i>34,0</i> | <i>20</i> | <i>0,5</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | 40 | 3,8 | 476 | 45,2 | 510 | 48,4 | 21 | 2,0 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 186 | 51,7 | 166 | 46,1 | 6 | 1,7 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 24 | 2,2 | 490 | 45,7 | 539 | 50,2 | 18 | 1,7 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>5</i> | <i>0,2</i> | <i>65</i> | <i>2,6</i> | <i>1.152</i> | <i>46,3</i> | <i>1.215</i> | <i>48,9</i> | <i>45</i> | <i>1,8</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 4 | 0,1 | 8 | 0,3 | 18 | 0,6 | 25 | 0,9 | 144 | 5,1 | 1.451 | 51,4 | 1.136 | 40,2 | 39 | 1,4 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 1 | 0,1 | . | . | . | . | 11 | 1,6 | 351 | 49,4 | 333 | 46,9 | 14 | 2,0 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>9</i> | <i>0,3</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>25</i> | <i>0,7</i> | <i>155</i> | <i>4,4</i> | <i>1.802</i> | <i>51,0</i> | <i>1.469</i> | <i>41,6</i> | <i>53</i> | <i>1,5</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 30 | 3,4 | 479 | 54,1 | 367 | 41,5 | 6 | 0,7 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1,0 | 157 | 50,7 | 143 | 46,1 | 7 | 2,3 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | . | . | 10 | 0,7 | 13 | 0,9 | 91 | 6,2 | 765 | 52,2 | 579 | 39,5 | 7 | 0,5 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 1 | 0,4 | . | . | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 4 | 1,5 | 131 | 48,2 | 133 | 48,9 | 1 | 0,4 | 272 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 | 4 | 1,1 | 183 | 48,3 | 186 | 49,1 | 2 | 0,5 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | . | . | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 38 | 4,1 | 452 | 48,8 | 422 | 45,6 | 7 | 0,8 | 926 | 100 |
| | CESENA | 4 | 0,2 | 6 | 0,3 | 15 | 0,8 | 17 | 1,0 | 61 | 3,4 | 873 | 48,6 | 818 | 45,6 | 1 | 0,1 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 5 | 0,2 | 11 | 0,4 | 17 | 0,7 | 29 | 1,2 | 108 | 4,3 | 1.143 | 45,2 | 1.194 | 47,2 | 23 | 0,9 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>10</i> | <i>0,1</i> | <i>18</i> | <i>0,2</i> | <i>48</i> | <i>0,7</i> | <i>65</i> | <i>0,9</i> | <i>306</i> | <i>4,2</i> | <i>3.547</i> | <i>48,2</i> | <i>3.332</i> | <i>45,2</i> | <i>41</i> | <i>0,6</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 | 22 | 0,9 | 26 | 1,0 | 112 | 4,4 | 1.304 | 51,5 | 1.033 | 40,8 | 20 | 0,8 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 4 | 0,1 | 12 | 0,4 | 22 | 0,8 | 41 | 1,5 | 127 | 4,5 | 1.495 | 52,9 | 1.108 | 39,2 | 19 | 0,7 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2 | 0,1 | 17 | 0,6 | 27 | 1,0 | 34 | 1,2 | 181 | 6,4 | 1.627 | 57,2 | 894 | 31,4 | 62 | 2,2 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 2 | 0,1 | 9 | 0,5 | 15 | 0,9 | 24 | 1,4 | 116 | 6,9 | 848 | 50,7 | 643 | 38,5 | 15 | 0,9 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 45,5 | 46 | 52,3 | 2 | 2,3 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 38 | 0,12 | 87 | 0,28 | 192 | 0,62 | 261 | 0,84 | 1.350 | 4,34 | 16.189 | 52,0 | 12.655 | 40,7 | 351 | 1,13 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 97 Durata della gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Durata della gravidanza in sett. | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 124 | 0,79 | 103 | 0,66 | 633 | 4,06 | 14.626 | 93,7 | 121 | 0,8 | 15.607 | 100 |
| NO | 193 | 1,24 | 158 | 1,02 | 717 | 4,62 | 14.218 | 91,6 | 230 | 1,5 | 15.516 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 84 | 0,70 | 55 | 0,46 | 428 | 3,6 | 11.384 | 94,5 | 100 | 0,8 | 12.051 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 40 | 1,12 | 48 | 1,35 | 205 | 5,8 | 3242 | 91,2 | 21 | 0,6 | 3.556 | 100 |
| Totale | 317 | 1,02 | 261 | 0,84 | 1350 | 4,3 | 28844 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31123 | 100 |

Tab. 98 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 90 | 0,83 | 76 | 0,70 | 440 | 4,05 | 10.128 | 93,2 | 132 | 1,2 | 10.866 | 100 |
| Media | 129 | 1,03 | 117 | 0,93 | 547 | 4,36 | 11.612 | 92,6 | 129 | 1,0 | 12.534 | 100 |
| Bassa | 98 | 1,27 | 68 | 0,88 | 363 | 4,7 | 7.104 | 92,0 | 90 | 1,2 | 7.723 | 100 |
| Totale | 317 | 1,02 | 261 | 0,84 | 1350 | 4,3 | 28844 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31123 | 100 |

Tab. 99 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 186 | 0,90 | 161 | 0,78 | 866 | 4,18 | 19.270 | 93,1 | 216 | 1,0 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 131 | 1,26 | 100 | 0,96 | 484 | 4,64 | 9.574 | 91,9 | 135 | 1,3 | 10.424 | 100 |
| Totale | 317 | 1,02 | 261 | 0,84 | 1.350 | 4,3 | 28.844 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31.123 | 100 |

Tab. 100 Durata della gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Durata della gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 5 | 1,78 | 2 | 0,71 | 16 | 5,69 | 253 | 90,0 | 5 | 1,8 | 281 | 100 |
| 20-24 | 22 | 0,88 | 15 | 0,60 | 103 | 4,11 | 2.329 | 92,9 | 38 | 1,5 | 2.507 | 100 |
| 25-29 | 65 | 0,93 | 52 | 0,74 | 244 | 3,48 | 6.549 | 93,3 | 111 | 1,6 | 7.021 | 100 |
| 30-34 | 112 | 1,06 | 92 | 0,87 | 408 | 3,88 | 9.804 | 93,2 | 108 | 1,0 | 10.524 | 100 |
| 35-39 | 74 | 0,93 | 65 | 0,81 | 389 | 4,87 | 7.382 | 92,5 | 72 | 0,9 | 7.982 | 100 |
| ≥ 40 | 38 | 1,37 | 33 | 1,19 | 188 | 6,79 | 2.492 | 90,0 | 17 | 0,6 | 2.768 | 100 |
| Totale | 316 | 1,0 | 259 | 0,8 | 1.348 | 4,3 | 28.809 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31.083 | 100 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 101 Durata della gravidanza secondo il genere del parto

| Genere parto | Durata della gravidanza in sett. | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Parto semplice | 273 | 0,9 | 210 | 0,7 | 1.163 | 3,8 | 28.654 | 93,5 | 351 | 1,2 | 30.651 | 100 |
| Parto plurimo | 44 | 9,3 | 51 | 10,8 | 187 | 39,6 | 190 | 40,3 | . | . | 472 | 100 |
| Totale | 317 | 1,02 | 261 | 0,84 | 1.350 | 4,3 | 28.844 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31.123 | 100 |

Tab. 102 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidica della madre | Durata della gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Grave magrezza | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 90 | 90,0 | 2 | 2,0 | 100 | 100 |
| Sottopeso | 23 | 1,1 | 14 | 0,7 | 89 | 4,3 | 1.948 | 93,3 | 15 | 0,7 | 2.089 | 100 |
| Regolare | 188 | 1,0 | 160 | 0,8 | 816 | 4,2 | 18.216 | 92,9 | 229 | 1,2 | 19.609 | 100 |
| Sovrappeso | 67 | 1,1 | 57 | 0,9 | 292 | 4,6 | 5.858 | 92,3 | 74 | 1,2 | 6.348 | 100 |
| Obeso classe I | 29 | 1,4 | 19 | 0,9 | 89 | 4,2 | 1.968 | 92,5 | 23 | 1,1 | 2.128 | 100 |
| Obeso classe II | 6 | 1,0 | 6 | 1,0 | 41 | 6,7 | 551 | 90,3 | 6 | 1,0 | 610 | 100 |
| Obeso classe III | 3 | 1,3 | 4 | 1,7 | 17 | 7,1 | 213 | 89,1 | 2 | 0,8 | 239 | 100 |
| Totale | 317 | 1,02 | 261 | 0,84 | 1.350 | 4,3 | 28.844 | 92,7 | 351 | 1,1 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio

| Azienda / struttura di evento | | Modalità travaglio | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| | | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | SENZA TRAVAGLIO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.032 | 52,8 | 534 | 27,3 | 390 | 19,9 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 612 | 66,5 | 177 | 19,2 | 131 | 14,2 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 394 | 60,7 | 146 | 22,5 | 109 | 16,8 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 345 | 66,4 | 99 | 19,0 | 76 | 14,6 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 237 | 63,7 | 81 | 21,8 | 54 | 14,5 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.049 | 48,6 | 658 | 30,5 | 453 | 21,0 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.025</i> | <i>54,7</i> | <i>984</i> | <i>26,6</i> | <i>692</i> | <i>18,7</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 660 | 62,7 | 259 | 24,6 | 134 | 12,7 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 225 | 62,5 | 86 | 23,9 | 49 | 13,6 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 700 | 65,2 | 219 | 20,4 | 154 | 14,4 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.585</i> | <i>63,8</i> | <i>564</i> | <i>22,7</i> | <i>337</i> | <i>13,6</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.584 | 56,1 | 734 | 26,0 | 507 | 18,0 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 467 | 65,8 | 184 | 25,9 | 59 | 8,3 | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.051</i> | <i>58,0</i> | <i>918</i> | <i>26,0</i> | <i>566</i> | <i>16,0</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 521 | 58,9 | 206 | 23,3 | 158 | 17,9 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 176 | 56,8 | 77 | 24,8 | 57 | 18,4 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 826 | 56,4 | 356 | 24,3 | 283 | 19,3 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 203 | 74,6 | 38 | 14,0 | 31 | 11,4 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 273 | 72,0 | 48 | 12,7 | 58 | 15,3 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 498 | 53,8 | 293 | 31,6 | 135 | 14,6 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.084 | 60,4 | 465 | 25,9 | 246 | 13,7 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 1.627 | 64,3 | 573 | 22,7 | 330 | 13,0 | 2.530 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>4.511</i> | <i>61,2</i> | <i>1.773</i> | <i>24,1</i> | <i>1.083</i> | <i>14,7</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.424 | 56,3 | 723 | 28,6 | 384 | 15,2 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.659 | 58,7 | 766 | 27,1 | 403 | 14,3 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.151 | 40,5 | 1.012 | 35,6 | 681 | 24,0 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 892 | 53,4 | 451 | 27,0 | 329 | 19,7 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 88 | 100,0 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 17.727 | 57,0 | 8.185 | 26,3 | 5.211 | 16,7 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 104 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Durata della gravidanza | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 736 | 68,9 | 332 | 31,1 | 1.068 | 100 |
| 37 sett. | 855 | 58,6 | 605 | 41,4 | 1.460 | 100 |
| 38 sett. | 2.374 | 62,0 | 1.456 | 38,0 | 3.830 | 100 |
| 39 sett. | 5.246 | 74,1 | 1.835 | 25,9 | 7.081 | 100 |
| 40 sett. | 5.909 | 76,4 | 1.826 | 23,6 | 7.735 | 100 |
| 41 sett. | 2.444 | 55,3 | 1.972 | 44,7 | 4.416 | 100 |
| > 41 sett. | 163 | 50,6 | 159 | 49,4 | 322 | 100 |
| Totale | 17.727 | 68,4 | 8.185 | 31,6 | 25.912 | 100 |

Tab. 105 Modalità di travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 8.443 | 62,3 | 5.116 | 37,7 | 13.559 | 100 |
| SI | 9.284 | 75,2 | 3.069 | 24,8 | 12.353 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>8.434</i> | <i>74,9</i> | <i>2.829</i> | <i>25,1</i> | <i>11.263</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>850</i> | <i>78,0</i> | <i>240</i> | <i>22,0</i> | <i>1.090</i> | <i>100</i> |
| Totale | 17.727 | 68,4 | 8.185 | 31,6 | 25.912 | 100 |

Tab. 106 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 11.847 | 68,7 | 5.411 | 31,4 | 17.258 | 100 |
| Straniera | 5.880 | 68,0 | 2.774 | 32,1 | 8.654 | 100 |
| Totale | 17.727 | 68,4 | 8.185 | 31,6 | 25.912 | 100 |

Tab. 107 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 6.479 | 70,3 | 2.739 | 29,7 | 9.218 | 100 |
| Media | 7.093 | 68,1 | 3.320 | 31,9 | 10.413 | 100 |
| Bassa | 4.155 | 66,2 | 2.126 | 33,9 | 6.281 | 100 |
| Totale | 17.727 | 68,4 | 8.185 | 31,6 | 25.912 | 100 |

Tab. 108 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Indice di massa corporea pregravidica della madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 1.423 | 74,8 | 480 | 25,2 | 1.903 | 100 |
| Regolare | 11.893 | 71,5 | 4.740 | 28,5 | 16.633 | 100 |
| Sovrappeso | 3.273 | 64,1 | 1.833 | 35,9 | 5.106 | 100 |
| Obesa | 1.138 | 50,1 | 1.132 | 49,9 | 2.270 | 100 |
| Totale | 17.727 | 68,4 | 8.185 | 31,6 | 25.912 | 100 |

Tab. 109 Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | | Motivo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | Patologia materna | | Patologia fetale | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 103 | 19,3 | 42 | 7,9 | 133 | 24,9 | 178 | 33,3 | 78 | 14,6 | 534 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 39 | 22,0 | 11 | 6,2 | 81 | 45,8 | 42 | 23,7 | 4 | 2,3 | 177 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 30 | 20,6 | 10 | 6,9 | 34 | 23,3 | 60 | 41,1 | 12 | 8,2 | 146 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 23 | 23,2 | 6 | 6,1 | 50 | 50,5 | 16 | 16,2 | 4 | 4,0 | 99 | 100 |
| | SCANDIANO | 18 | 22,2 | 11 | 13,6 | 24 | 29,6 | 24 | 29,6 | 4 | 4,9 | 81 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 70 | 10,6 | 46 | 7,0 | 118 | 17,9 | 257 | 39,1 | 167 | 25,4 | 658 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>141</i> | <i>14,3</i> | <i>73</i> | <i>7,4</i> | <i>226</i> | <i>23,0</i> | <i>357</i> | <i>36,3</i> | <i>187</i> | <i>19,0</i> | <i>984</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 69 | 26,6 | 9 | 3,5 | 101 | 39,0 | 63 | 24,3 | 17 | 6,6 | 259 | 100 |
| | MIRANDOLA | 24 | 27,9 | 11 | 12,8 | 27 | 31,4 | 14 | 16,3 | 10 | 11,6 | 86 | 100 |
| | SASSUOLO | 75 | 34,3 | 11 | 5,0 | 91 | 41,6 | 38 | 17,4 | 4 | 1,8 | 219 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>168</i> | <i>29,8</i> | <i>31</i> | <i>5,5</i> | <i>219</i> | <i>38,8</i> | <i>115</i> | <i>20,4</i> | <i>31</i> | <i>5,5</i> | <i>564</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 128 | 17,4 | 45 | 6,1 | 202 | 27,5 | 239 | 32,6 | 120 | 16,4 | 734 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 41 | 22,3 | 20 | 10,9 | 47 | 25,5 | 53 | 28,8 | 23 | 12,5 | 184 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>169</i> | <i>18,4</i> | <i>65</i> | <i>7,1</i> | <i>249</i> | <i>27,1</i> | <i>292</i> | <i>31,8</i> | <i>143</i> | <i>15,6</i> | <i>918</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 42 | 20,4 | 23 | 11,2 | 60 | 29,1 | 74 | 35,9 | 7 | 3,4 | 206 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 20 | 26,0 | 24 | 31,2 | 11 | 14,3 | 20 | 26,0 | 2 | 2,6 | 77 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 48 | 13,5 | 26 | 7,3 | 102 | 28,7 | 136 | 38,2 | 44 | 12,4 | 356 | 100 |
| | LUGO | 15 | 39,5 | 1 | 2,6 | 21 | 55,3 | . | . | 1 | 2,6 | 38 | 100 |
| | FAENZA | 21 | 43,8 | 1 | 2,1 | 23 | 47,9 | 2 | 4,2 | 1 | 2,1 | 48 | 100 |
| | FORLÌ | 53 | 18,1 | 33 | 11,3 | 53 | 18,1 | 92 | 31,4 | 62 | 21,2 | 293 | 100 |
| | CESENA | 102 | 21,9 | 32 | 6,9 | 143 | 30,8 | 118 | 25,4 | 70 | 15,1 | 465 | 100 |
| | RIMINI | 150 | 26,2 | 13 | 2,3 | 220 | 38,4 | 140 | 24,4 | 50 | 8,7 | 573 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>389</i> | <i>21,9</i> | <i>106</i> | <i>6,0</i> | <i>562</i> | <i>31,7</i> | <i>488</i> | <i>27,5</i> | <i>228</i> | <i>12,9</i> | <i>1773</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 162 | 22,4 | 16 | 2,2 | 224 | 31,0 | 209 | 28,9 | 112 | 15,5 | 723 | 100 |
| AOU MODENA | | 100 | 13,1 | 22 | 2,9 | 242 | 31,6 | 261 | 34,1 | 141 | 18,4 | 766 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 133 | 13,1 | 52 | 5,1 | 282 | 27,9 | 366 | 36,2 | 179 | 17,7 | 1012 | 100 |
| AOU FERRARA | | 93 | 20,6 | 12 | 2,7 | 130 | 28,8 | 169 | 37,5 | 47 | 10,4 | 451 | 100 |
| Totale | | 1.559 | 19,1 | 477 | 5,8 | 2.419 | 29,6 | 2.571 | 31,4 | 1159 | 14,2 | 8.185 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 110 Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | | Tipo induzione | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| | | PROSTA GLANDINE | | OSSITOCINA | | CON ALTRO FARMACO | | AMNIORESSI | | | | ALTRO METODO MECCANICO | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % |
| PIACENZA | | 453 | 84,8 | 59 | 11,1 | . | . | 11 | 2,1 | 11 | 2,1 | 534 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 131 | 74,0 | 38 | 21,5 | 2 | 1,1 | 6 | 3,4 | . | . | 177 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 128 | 87,7 | 10 | 6,9 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 4 | 2,7 | 146 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 68 | 68,7 | 29 | 29,3 | . | . | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 99 | 100 |
| | SCANDIANO | 67 | 82,7 | 13 | 16,1 | . | . | 1 | 1,2 | . | . | 81 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 484 | 73,6 | 73 | 11,1 | 1 | 0,2 | 38 | 5,8 | 62 | 9,4 | 658 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>747</i> | <i>75,9</i> | <i>125</i> | <i>12,7</i> | <i>3</i> | <i>0,3</i> | <i>42</i> | <i>4,3</i> | <i>67</i> | <i>6,8</i> | <i>984</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 115 | 44,4 | 95 | 36,7 | 17 | 6,6 | . | . | 32 | 12,4 | 259 | 100 |
| | MIRANDOLA | 64 | 74,4 | 21 | 24,4 | . | . | . | . | 1 | 1,2 | 86 | 100 |
| | SASSUOLO | 110 | 50,2 | 54 | 24,7 | . | . | 1 | 0,5 | 54 | 24,7 | 219 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>289</i> | <i>51,2</i> | <i>170</i> | <i>30,1</i> | <i>17</i> | <i>3,0</i> | <i>1</i> | <i>0,2</i> | <i>87</i> | <i>15,4</i> | <i>564</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 626 | 85,3 | 81 | 11,0 | 5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 17 | 2,3 | 734 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 165 | 89,7 | 10 | 5,4 | . | . | 5 | 2,7 | 4 | 2,2 | 184 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>791</i> | <i>86,2</i> | <i>91</i> | <i>9,9</i> | <i>5</i> | <i>0,5</i> | <i>10</i> | <i>1,1</i> | <i>21</i> | <i>2,3</i> | <i>918</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 168 | 81,6 | 30 | 14,6 | . | . | 2 | 1,0 | 6 | 2,9 | 206 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 69 | 89,6 | 8 | 10,4 | . | . | . | . | . | . | 77 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 251 | 70,5 | 52 | 14,6 | 17 | 4,8 | 4 | 1,1 | 32 | 9,0 | 356 | 100 |
| | LUGO | 22 | 57,9 | 7 | 18,4 | 8 | 21,1 | 1 | 2,6 | . | . | 38 | 100 |
| | FAENZA | 21 | 43,8 | 7 | 14,6 | 20 | 41,7 | . | . | . | . | 48 | 100 |
| | FORLÌ | 218 | 74,4 | 37 | 12,6 | 6 | 2,1 | 6 | 2,1 | 26 | 8,9 | 293 | 100 |
| | CESENA | 209 | 45,0 | 76 | 16,3 | 20 | 4,3 | 8 | 1,7 | 152 | 32,7 | 465 | 100 |
| | RIMINI | 223 | 38,9 | 105 | 18,3 | 11 | 1,9 | 48 | 8,4 | 186 | 32,5 | 573 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>944</i> | <i>53,2</i> | <i>284</i> | <i>16,0</i> | <i>82</i> | <i>4,6</i> | <i>67</i> | <i>3,8</i> | <i>396</i> | <i>22,3</i> | <i>1773</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | | 442 | 61,1 | 116 | 16,0 | 39 | 5,4 | 20 | 2,8 | 106 | 14,7 | 723 | 100 |
| AOU MODENA | | 502 | 65,5 | 172 | 22,5 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 88 | 11,5 | 766 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 418 | 41,3 | 467 | 46,2 | 66 | 6,5 | 36 | 3,6 | 25 | 2,5 | 1012 | 100 |
| AOU FERRARA | | 305 | 67,6 | 96 | 21,3 | 29 | 6,4 | 11 | 2,4 | 10 | 2,2 | 451 | 100 |
| Totale | | 5.259 | 64,3 | 1.656 | 20,2 | 246 | 3,0 | 207 | 2,5 | 817 | 10,0 | 8.185 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 111 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Motivo induzione | Tipo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | Amnioressi | | Altro metodo meccanico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Gravidanza protratta | 1.061 | 68,1 | 164 | 10,5 | 58 | 3,7 | 35 | 2,3 | 241 | 15,5 | 1.559 | 100 |
| Oligodramnios | 340 | 71,3 | 61 | 12,8 | 10 | 2,1 | 15 | 3,1 | 51 | 10,7 | 477 | 100 |
| Rottura premat. membrane | 1.430 | 59,1 | 872 | 36,1 | 78 | 3,2 | 26 | 1,1 | 13 | 0,5 | 2.419 | 100 |
| Patologia materna | 1.740 | 67,7 | 384 | 14,9 | 58 | 2,3 | 93 | 3,6 | 296 | 11,5 | 2.571 | 100 |
| Patologia fetale | 688 | 59,4 | 175 | 15,1 | 42 | 3,6 | 38 | 3,3 | 216 | 18,6 | 1.159 | 100 |
| Totale | 5.259 | 64,3 | 1.656 | 20,2 | 246 | 3,0 | 207 | 2,5 | 817 | 10,0 | 8.185 | 100 |

Tab. 112 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza | Tipo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | Amnioressi | | Altro metodo meccanico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 188 | 56,6 | 94 | 28,3 | 7 | 2,1 | 6 | 1,8 | 37 | 11,1 | 332 | 100 |
| 37-39 sett. | 2.508 | 64,4 | 832 | 21,4 | 110 | 2,8 | 95 | 2,4 | 351 | 9,0 | 3.896 | 100 |
| 40-41 sett. | 2.444 | 64,4 | 710 | 18,7 | 127 | 3,3 | 106 | 2,8 | 411 | 10,8 | 3.798 | 100 |
| >= 42 sett. | 119 | 74,8 | 20 | 12,6 | 2 | 1,3 | . | . | 18 | 11,3 | 159 | 100 |
| Totale | 5.259 | 64,3 | 1.656 | 20,2 | 246 | 3,0 | 207 | 2,5 | 817 | 10,0 | 8.185 | 100 |

Tab. 113 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza in sett | Motivo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | Patologia materna | | Patologia fetale | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 3 | 0,9 | 3 | 0,9 | 154 | 46,4 | 85 | 25,6 | 87 | 26,2 | 332 | 100 |
| da 37 a 40 | 135 | 2,4 | 348 | 6,1 | 1.950 | 34,1 | 2.296 | 40,1 | 993 | 17,4 | 5.722 | 100 |
| >= 41 sett. | 1.421 | 66,7 | 126 | 5,9 | 315 | 14,8 | 190 | 8,9 | 79 | 3,7 | 2.131 | 100 |
| Totale | 1.559 | 19,0 | 477 | 5,8 | 2.419 | 29,6 | 2.571 | 31,4 | 1.159 | 14,2 | 8.185 | 100 |

Tab. 114 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

| Durata della gravidanza | Parto pilotato | | | | Totale | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 84 | 11,4 | 652 | 88,6 | 736 | 100 |
| 37 - 39 sett. | 1.084 | 12,8 | 7.391 | 87,2 | 8.475 | 100 |
| 40 - 41 sett. | 1.511 | 18,1 | 6.842 | 81,9 | 8.353 | 100 |
| > 41 sett. | 37 | 22,7 | 126 | 77,3 | 163 | 100 |
| Totale | 2.716 | 15,3 | 15.011 | 84,7 | 17.727 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

| Azienda / struttura di evento | | Parto pilotato | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 195 | 18,9 | 837 | 81,1 | 1.032 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 159 | 26,0 | 453 | 74,0 | 612 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 89 | 22,6 | 305 | 77,4 | 394 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 79 | 22,9 | 266 | 77,1 | 345 | 100 |
| | SCANDIANO | 22 | 9,3 | 215 | 90,7 | 237 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 179 | 17,1 | 870 | 82,9 | 1.049 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>369</i> | <i>18,2</i> | <i>1.656</i> | <i>81,8</i> | <i>2.025</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 54 | 8,2 | 606 | 91,8 | 660 | 100 |
| | MIRANDOLA | 30 | 13,3 | 195 | 86,7 | 225 | 100 |
| | SASSUOLO | 70 | 10,0 | 630 | 90,0 | 700 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>154</i> | <i>9,7</i> | <i>1.431</i> | <i>90,3</i> | <i>1.585</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 256 | 16,2 | 1.328 | 83,8 | 1.584 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 88 | 18,8 | 379 | 81,2 | 467 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>344</i> | <i>16,8</i> | <i>1.707</i> | <i>83,2</i> | <i>2.051</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 84 | 16,1 | 437 | 83,9 | 521 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 33 | 18,8 | 143 | 81,3 | 176 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 167 | 20,2 | 659 | 79,8 | 826 | 100 |
| | LUGO | 25 | 12,3 | 178 | 87,7 | 203 | 100 |
| | FAENZA | 26 | 9,5 | 247 | 90,5 | 273 | 100 |
| | FORLÌ | 90 | 18,1 | 408 | 81,9 | 498 | 100 |
| | CESENA | 230 | 21,2 | 854 | 78,8 | 1.084 | 100 |
| | RIMINI | 134 | 8,2 | 1.493 | 91,8 | 1.627 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>672</i> | <i>14,9</i> | <i>3.839</i> | <i>85,1</i> | <i>4.511</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 203 | 14,3 | 1.221 | 85,7 | 1.424 | 100 |
| AOU MODENA | | 270 | 16,3 | 1.389 | 83,7 | 1.659 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 137 | 11,9 | 1.014 | 88,1 | 1.151 | 100 |
| AOU FERRARA | | 96 | 10,8 | 796 | 89,2 | 892 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | 88 | 100,0 | 88 | 100 |
| Totale | | 2.716 | 15,3 | 15.011 | 84,7 | 17.727 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 116 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo COMBINATO di metodiche anti-dolore in travaglio
Esclusi parti senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | Totale parti (con travaglio) | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|------|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|--|-----------|--|-----|
| | | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | | Num. | % | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | | | Num. | % su val. | Num. | % |
| PIACENZA | | 59 | 3,8 | 10 | 0,6 | 2 | 0,1 | 1.238 | 79,1 | 246 | 15,7 | . | . | 11 | 0,7 | . | 1.566 | 100 | |
| PARMA | | 24 | 3,0 | 1 | 0,1 | . | . | 416 | 52,7 | 291 | 36,9 | . | . | 35 | 4,4 | 22 | 2,8 | 789 | 100 |
| REGGIO EMILIA | FIDENZA | 27 | 5,0 | 15 | 2,8 | . | . | 367 | 68,0 | 125 | 23,2 | 1 | 0,2 | 5 | 0,9 | . | 540 | 100 | |
| | GUASTALLA | 34 | 7,7 | . | . | . | . | 408 | 91,9 | . | . | . | . | 2 | 0,5 | . | 444 | 100 | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 7 | 2,2 | . | . | . | . | 310 | 97,5 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | . | 318 | 100 | |
| | SCANDIANO | 35 | 2,1 | 39 | 2,3 | 1 | 0,1 | 1.136 | 66,6 | 460 | 27,0 | . | . | 28 | 1,6 | 8 | 0,5 | 1.707 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 103 | 3,4 | 54 | 1,8 | 1 | 0,0 | 2.221 | 73,8 | 585 | 19,4 | 1 | 0,0 | 36 | 1,2 | 8 | 0,3 | 3.009 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | . | . | 890 | 96,8 | 23 | 2,5 | . | . | 4 | 0,4 | . | 919 | 100 | |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | . | . | 311 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | 311 | 100 | |
| | SASSUOLO | 7 | 0,8 | . | . | . | . | 908 | 98,8 | 3 | 0,3 | . | . | 1 | 0,1 | . | 919 | 100 | |
| <i>Totale</i> | | 8 | 0,4 | 1 | 0,1 | . | . | 2.109 | 98,1 | 26 | 1,2 | . | . | 5 | 0,2 | . | 2.149 | 100 | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 297 | 12,8 | 211 | 9,1 | 7 | 0,3 | 1.516 | 65,4 | 239 | 10,3 | 2 | 0,1 | 17 | 0,7 | 29 | 1,3 | 2.318 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 15 | 2,3 | 7 | 1,1 | 1 | 0,2 | 493 | 75,7 | 98 | 15,1 | . | . | . | . | 37 | 5,7 | 651 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 312 | 10,5 | 218 | 7,3 | 8 | 0,3 | 2.009 | 67,7 | 337 | 11,4 | 2 | 0,1 | 17 | 0,6 | 66 | 2,2 | 2.969 | 100 |
| IMOLA | | 11 | 1,5 | 20 | 2,8 | . | . | 619 | 85,1 | 68 | 9,4 | . | . | 9 | 1,2 | . | 727 | 100 | |
| FERRARA | | 4 | 1,6 | 1 | 0,4 | . | . | 215 | 85,0 | 27 | 10,7 | . | . | 2 | 0,8 | 4 | 1,6 | 253 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 130 | 11,0 | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 644 | 54,5 | 367 | 31,1 | . | . | 21 | 1,8 | 13 | 1,1 | 1.182 | 100 |
| | LUGO | 12 | 5,0 | . | . | 1 | 0,4 | 226 | 93,8 | 2 | 0,8 | . | . | . | . | . | 241 | 100 | |
| | FAENZA | 3 | 0,9 | . | . | . | . | 297 | 92,5 | . | . | . | . | 21 | 6,5 | . | 321 | 100 | |
| | FORLI' | 35 | 4,4 | 218 | 27,6 | 17 | 2,2 | 521 | 65,9 | . | . | . | . | . | . | . | 791 | 100 | |
| | CESENA | 152 | 9,8 | 5 | 0,3 | . | . | 703 | 45,4 | 632 | 40,8 | . | . | 17 | 1,1 | 40 | 2,6 | 1.549 | 100 |
| | RIMINI | 130 | 5,9 | 911 | 41,4 | 7 | 0,3 | 1.152 | 52,4 | . | . | . | . | . | . | . | 2.200 | 100 | |
| <i>Totale</i> | | 462 | 7,4 | 1.138 | 18,1 | 28 | 0,5 | 3.543 | 56,4 | 1.001 | 15,9 | . | . | 59 | 0,9 | 53 | 0,8 | 6.284 | 100 |
| AOU PARMA | | 74 | 3,5 | 8 | 0,4 | . | . | 1.402 | 65,3 | 614 | 28,6 | . | . | 28 | 1,3 | 21 | 1,0 | 2.147 | 100 |
| AOU MODENA | | 17 | 0,7 | 5 | 0,2 | . | . | 1.957 | 80,7 | 439 | 18,1 | . | . | 7 | 0,3 | . | 2.425 | 100 | |
| AOU BOLOGNA | | 26 | 1,2 | 97 | 4,5 | 3 | 0,1 | 1.263 | 58,4 | 745 | 34,4 | . | . | 22 | 1,0 | 7 | 0,3 | 2.163 | 100 |
| AOU FERRARA | | 142 | 10,6 | 1 | 0,1 | . | . | 877 | 65,3 | 208 | 15,5 | 1 | 0,1 | 9 | 0,7 | 105 | 7,8 | 1.343 | 100 |
| A DOMICILIO | | 5 | 5,7 | . | . | . | . | 83 | 94,3 | . | . | . | . | . | . | . | 88 | 100 | |
| Totale | | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,02 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 117 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)

Esclusi parti senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | | % parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore | | | | | | | Totale parti (con travaglio) | |
|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | % analgesia epidurale | % altro tipo analgesia farmacologica | % sostegno emotivo dell'ostetrica | % immersione in acqua o doccia | % agopuntura | % digitopressione | % idropuntura | | % altra metodica non farmacologica |
| PIACENZA | | 16,4 | 0,8 | 95,2 | 24,7 | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 23,2 | 1.566 |
| PARMA | FIDENZA | 39,8 | 7,2 | 99,6 | 16,7 | 0,1 | 3,0 | 0,5 | 50,9 | 789 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 26,1 | 1,1 | 96,1 | 15,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 540 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 0,0 | 0,5 | 99,5 | 25,6 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 30,1 | 444 |
| | SCANDIANO | 0,0 | 0,3 | 99,4 | 34,7 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 43,7 | 318 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 29,7 | 2,2 | 96,7 | 22,7 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 18,8 | 1.707 |
| | <i>Totale</i> | <i>21,5</i> | <i>1,5</i> | <i>97,3</i> | <i>23,1</i> | <i>0,0</i> | <i>6,6</i> | <i>0,0</i> | <i>20,2</i> | <i>3.009</i> |
| MODENA | CARPI | 2,6 | 0,4 | 99,8 | 9,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 4,8 | 919 |
| | MIRANDOLA | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 16,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 15,1 | 311 |
| | SASSUOLO | 0,3 | 0,1 | 99,9 | 26,9 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 18,9 | 919 |
| | <i>Totale</i> | <i>1,3</i> | <i>0,2</i> | <i>99,9</i> | <i>18,0</i> | <i>0,1</i> | <i>2,1</i> | <i>0,0</i> | <i>12,3</i> | <i>2.149</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 20,8 | 2,4 | 76,6 | 4,5 | 0,0 | 5,9 | 0,1 | 30,8 | 2.318 |
| | BENTIVOGLIO | 21,8 | 5,8 | 94,6 | 50,2 | 0,2 | 15,1 | 0,2 | 59,6 | 651 |
| | <i>Totale</i> | <i>21,0</i> | <i>3,1</i> | <i>80,5</i> | <i>14,6</i> | <i>0,1</i> | <i>7,9</i> | <i>0,1</i> | <i>37,1</i> | <i>2.969</i> |
| IMOLA | | 12,1 | 1,2 | 94,9 | 36,0 | 0,1 | 7,0 | 0,1 | 85,1 | 727 |
| FERRARA | CENTO | 12,7 | 2,4 | 99,2 | 20,9 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 60,6 | 253 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 32,5 | 3,1 | 98,9 | 29,3 | 0,2 | 4,8 | 0,4 | 20,4 | 1.182 |
| | LUGO | 0,8 | 0,4 | 97,8 | 44,1 | 0,0 | 43,2 | 0,4 | 28,8 | 241 |
| | FAENZA | 0,0 | 6,5 | 99,7 | 32,1 | 0,6 | 4,4 | 0,3 | 67,9 | 321 |
| | FORLI' | 27,6 | 2,2 | 55,6 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,4 | 791 |
| | CESENA | 43,7 | 3,7 | 99,2 | 34,9 | 0,5 | 23,7 | 1,1 | 35,6 | 1.549 |
| | RIMINI | 41,4 | 0,3 | 30,5 | 1,4 | 0,0 | 15,2 | 2,0 | 3,3 | 2.200 |
| | <i>Totale</i> | <i>34,9</i> | <i>2,2</i> | <i>68,1</i> | <i>18,2</i> | <i>0,2</i> | <i>13,9</i> | <i>1,1</i> | <i>18,1</i> | <i>6.284</i> |
| AOU PARMA | | 30,0 | 2,3 | 99,0 | 5,6 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 34,7 | 2.147 |
| AOU MODENA | | 18,3 | 0,3 | 99,8 | 4,3 | 0,2 | 4,6 | 0,1 | 5,4 | 2.425 |
| AOU BOLOGNA | | 39,2 | 1,5 | 95,0 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 25,0 | 2.163 |
| AOU FERRARA | | 23,5 | 8,6 | 99,3 | 30,1 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 67,9 | 1.343 |
| A DOMICILIO | | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 45,9 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 47,1 | 88 |
| Totale | | 24,8 | 2,2 | 88,8 | 16,0 | 0,1 | 6,8 | 0,4 | 27,0 | 25.912 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 118 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 735 | 6,0 | 488 | 4,0 | 17 | 0,1 | 9.841 | 79,7 | 1.119 | 9,1 | 1 | 0,0 | 90 | 0,7 | 62 | 0,5 | 12.353 | 100 |
| NO | 512 | 3,8 | 1.066 | 7,9 | 25 | 0,2 | 8.111 | 59,8 | 3.468 | 25,6 | 3 | 0,0 | 150 | 1,1 | 224 | 1,7 | 13.559 | 100 |
| Totale | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,0 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Tab. 119 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 393 | 4,3 | 657 | 7,1 | 17 | 0,2 | 5.892 | 63,9 | 2.050 | 22,2 | 1 | 0,0 | 80 | 0,9 | 128 | 1,4 | 9.218 | 100 |
| Media | 501 | 4,8 | 627 | 6,0 | 10 | 0,1 | 7.277 | 69,9 | 1.790 | 17,2 | 1 | 0,0 | 95 | 0,9 | 112 | 1,1 | 10.413 | 100 |
| Bassa | 353 | 5,6 | 270 | 4,3 | 15 | 0,2 | 4.783 | 76,2 | 747 | 11,9 | 2 | 0,0 | 65 | 1,0 | 46 | 0,7 | 6.281 | 100 |
| Totale | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,0 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Tab. 120 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 748 | 4,3 | 1.180 | 6,8 | 29 | 0,2 | 11.148 | 64,6 | 3.772 | 21,9 | 2 | 0,0 | 149 | 0,9 | 230 | 1,3 | 17.258 | 100 |
| Straniera | 499 | 5,8 | 374 | 4,3 | 13 | 0,2 | 6.804 | 78,6 | 815 | 9,4 | 2 | 0,0 | 91 | 1,1 | 56 | 0,7 | 8.654 | 100 |
| Totale | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,0 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Tab. 121 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Età della madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 12 | 4,6 | 22 | 8,5 | . | . | 187 | 71,9 | 32 | 12,3 | 1 | 0,4 | 4 | 1,5 | 2 | 0,8 | 260 | 100 |
| 20-24 | 116 | 5,1 | 107 | 4,7 | 4 | 0,2 | 1.714 | 75,2 | 294 | 12,9 | . | . | 26 | 1,1 | 17 | 0,8 | 2.278 | 100 |
| 25-29 | 292 | 4,7 | 317 | 5,2 | 6 | 0,1 | 4.450 | 72,3 | 973 | 15,8 | 1 | 0,0 | 58 | 0,9 | 59 | 1,0 | 6.156 | 100 |
| 30-34 | 400 | 4,5 | 528 | 5,9 | 15 | 0,2 | 6.068 | 68,2 | 1.706 | 19,2 | 2 | 0,0 | 77 | 0,9 | 108 | 1,2 | 8.904 | 100 |
| 35-39 | 333 | 5,2 | 438 | 6,9 | 14 | 0,2 | 4.265 | 66,8 | 1.205 | 18,9 | . | . | 59 | 0,9 | 74 | 1,2 | 6.388 | 100 |
| >39 | 92 | 4,8 | 137 | 7,2 | 3 | 0,2 | 1.253 | 66,0 | 373 | 19,6 | . | . | 15 | 0,8 | 26 | 1,4 | 1.899 | 100 |
| Totale | 1.245 | 4,8 | 1.549 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.937 | 69,3 | 4.583 | 17,7 | 4 | 0,0 | 239 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.885 | 100 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 122 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto

Esclusi parti senza travaglio

| Corso di preparazione al parto | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| No, frequentato in precedente gravidanza | 217 | 5,8 | 182 | 4,9 | 5 | 0,1 | 2.899 | 77,3 | 405 | 10,8 | . | . | 24 | 0,6 | 19 | 0,5 | 3.751 | 100 |
| No | 712 | 5,8 | 544 | 4,5 | 22 | 0,2 | 9.191 | 75,2 | 1.495 | 12,2 | 2 | 0,0 | 136 | 1,1 | 119 | 1,0 | 12.221 | 100 |
| Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico | 241 | 3,3 | 688 | 9,5 | 9 | 0,1 | 4.253 | 58,9 | 1.848 | 25,6 | 2 | 0,0 | 59 | 0,8 | 123 | 1,7 | 7.223 | 100 |
| Si, frequentato presso un ospedale pubblico | 28 | 1,8 | 63 | 4,1 | 3 | 0,2 | 833 | 54,6 | 576 | 37,8 | . | . | 11 | 0,7 | 12 | 0,8 | 1.526 | 100 |
| Si, frequentato presso una struttura privata | 34 | 3,6 | 77 | 8,2 | 2 | 0,2 | 577 | 61,5 | 229 | 24,4 | . | . | 7 | 0,8 | 12 | 1,3 | 938 | 100 |
| Totale | 1.232 | 4,8 | 1.554 | 6,1 | 41 | 0,2 | 17.753 | 69,2 | 4.553 | 17,7 | 4 | 0,0 | 237 | 0,9 | 285 | 1,1 | 25.659 | 100 |

Tab. 123 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Servizio utilizzato in gravidanza | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 760 | 5,3 | 786 | 5,5 | 24 | 0,2 | 10.673 | 74,2 | 1.874 | 13,0 | 3 | 0,0 | 126 | 0,9 | 148 | 1,0 | 14.394 | 100 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 75 | 6,4 | 105 | 8,9 | . | . | 789 | 66,8 | 180 | 15,2 | . | . | 11 | 0,9 | 21 | 1,8 | 1.181 | 100 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 402 | 4,0 | 648 | 6,4 | 18 | 0,2 | 6.299 | 62,5 | 2.486 | 24,7 | 1 | 0,0 | 103 | 1,0 | 115 | 1,1 | 10.072 | 100 |
| Consult. familiare privato | 7 | 2,9 | 14 | 5,8 | . | . | 173 | 72,1 | 44 | 18,3 | . | . | . | . | 2 | 0,8 | 240 | 100 |
| Nessun servizio utilizzato | 3 | 12,0 | 1 | 4,0 | . | . | 18 | 72,0 | 3 | 12,0 | . | . | . | . | . | . | 25 | 100 |
| Totale | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,0 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 124 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Conduzione del travaglio | Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Ostetrica | 437 | 5,1 | 201 | 2,4 | 7 | 0,1 | 7.637 | 89,8 | 138 | 1,6 | . | . | 79 | 0,9 | 8 | 0,1 | 8.507 | 100 |
| Medica | 635 | 4,6 | 1.255 | 9,0 | 32 | 0,2 | 8.171 | 58,8 | 3.496 | 25,2 | 3 | 0,0 | 130 | 0,9 | 166 | 1,2 | 13.888 | 100 |
| Totale | 1.072 | 4,8 | 1.456 | 6,5 | 39 | 0,2 | 15.808 | 70,6 | 3.634 | 16,2 | 3 | 0,0 | 209 | 0,9 | 174 | 0,8 | 22.395 | 100 |

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Modalità travaglio | Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato) | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| TRAVAGLIO SPONTANEO | 915 | 5,2 | 849 | 4,8 | 27 | 0,2 | 13.137 | 74,1 | 2.488 | 14,0 | 2 | 0,0 | 155 | 0,9 | 154 | 0,9 | 17.727 | 100 |
| TRAVAGLIO INDOTTO | 332 | 4,1 | 705 | 8,6 | 15 | 0,2 | 4.815 | 58,8 | 2.099 | 25,6 | 2 | 0,0 | 85 | 1,0 | 132 | 1,6 | 8.185 | 100 |
| Totale | 1.247 | 4,8 | 1.554 | 6,0 | 42 | 0,2 | 17.952 | 69,3 | 4.587 | 17,7 | 4 | 0,0 | 240 | 0,9 | 286 | 1,1 | 25.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 126 Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmat

| Azienda / struttura di evento | | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Ostetrica | | Medica | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 524 | 33,5 | 1.041 | 66,5 | 1.565 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 279 | 35,4 | 510 | 64,6 | 789 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 148 | 27,5 | 390 | 72,5 | 538 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 230 | 51,9 | 213 | 48,1 | 443 | 100 |
| | SCANDIANO | 168 | 53,0 | 149 | 47,0 | 317 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 585 | 34,4 | 1.114 | 65,6 | 1.699 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.131</i> | <i>37,7</i> | <i>1.866</i> | <i>62,3</i> | <i>2.997</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 458 | 49,8 | 461 | 50,2 | 919 | 100 |
| | MIRANDOLA | 187 | 60,1 | 124 | 39,9 | 311 | 100 |
| | SASSUOLO | 483 | 52,6 | 435 | 47,4 | 918 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.128</i> | <i>52,5</i> | <i>1.020</i> | <i>47,5</i> | <i>2.148</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 744 | 32,2 | 1.565 | 67,8 | 2.309 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 225 | 34,6 | 426 | 65,4 | 651 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>969</i> | <i>32,7</i> | <i>1.991</i> | <i>67,3</i> | <i>2.960</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 137 | 18,8 | 590 | 81,2 | 727 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 168 | 66,4 | 85 | 33,6 | 253 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 362 | 30,7 | 819 | 69,4 | 1.181 | 100 |
| | LUGO | 195 | 81,6 | 44 | 18,4 | 239 | 100 |
| | FAENZA | 210 | 65,4 | 111 | 34,6 | 321 | 100 |
| | FORLÌ | 323 | 40,9 | 466 | 59,1 | 789 | 100 |
| | CESENA | 423 | 27,3 | 1.126 | 72,7 | 1.549 | 100 |
| | RIMINI | 1.046 | 47,6 | 1.151 | 52,4 | 2.197 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.559</i> | <i>40,8</i> | <i>3.717</i> | <i>59,2</i> | <i>6.276</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 732 | 34,2 | 1.411 | 65,8 | 2.143 | 100 |
| AOU MODENA | | 777 | 32,1 | 1.646 | 67,9 | 2.423 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 117 | 5,4 | 2.046 | 94,6 | 2.163 | 100 |
| AOU FERRARA | | 979 | 72,9 | 364 | 27,1 | 1.343 | 100 |
| A DOMICILIO | | 84 | 96,6 | 3 | 3,5 | 87 | 100 |
| Totale | | 9.584 | 37,0 | 16.290 | 63,0 | 25.874 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 8.488 | 37,9 | 13.880 | 62,1 | 22.368 | 100 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna e dell'AOU di Ferrara

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 127 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

| Decorso gravidanza | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|---|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | Ostetrica | | Medica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Fisiologica a conduzione ostetrica | 3.532 | 54,6 | 2.938 | 45,4 | 6.470 | 100 |
| Fisiologica a conduzione medica | 3.333 | 37,4 | 5.571 | 62,6 | 8.904 | 100 |
| Patologica | 788 | 17,4 | 3.728 | 82,6 | 4.516 | 100 |
| Totale | 7.653 | 38,5 | 12.237 | 61,5 | 19.890 | 100 |

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

Esclusi i dati dell'AOU di MO e dell'AOU di BO per decorso gravidanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 128 Distribuzione dei parti secondo il genere del parto

| Azienda / struttura di evento | | Genere parto | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | Num. | % |
| | | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1.937 | 99,0 | 19 | 1,0 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 914 | 99,4 | 6 | 0,7 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 646 | 99,5 | 3 | 0,5 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 100,0 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 372 | 100,0 | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.106 | 97,5 | 54 | 2,5 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.644</i> | <i>98,5</i> | <i>57</i> | <i>1,5</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.042 | 99,0 | 11 | 1,0 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 357 | 99,2 | 3 | 0,8 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.062 | 99,0 | 11 | 1,0 | 1.073 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.461</i> | <i>99,0</i> | <i>25</i> | <i>1,0</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.779 | 98,4 | 46 | 1,6 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 710 | 100,0 | . | . | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.489</i> | <i>98,7</i> | <i>46</i> | <i>1,3</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 880 | 99,4 | 5 | 0,6 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 310 | 100,0 | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.446 | 98,7 | 19 | 1,3 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 272 | 100,0 | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | 379 | 100,0 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 921 | 99,5 | 5 | 0,5 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.762 | 98,2 | 33 | 1,8 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 2.481 | 98,1 | 49 | 1,9 | 2.530 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>7.261</i> | <i>98,6</i> | <i>106</i> | <i>1,4</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.476 | 97,8 | 55 | 2,2 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.770 | 98,0 | 58 | 2,1 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.784 | 97,9 | 60 | 2,1 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.637 | 97,9 | 35 | 2,1 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 88 | 100,0 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 30.651 | 98,48 | 472 | 1,52 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 129 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione

| Azienda / struttura di evento | | Presentazione neonato | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | | VERTICE | | PODICE | | FRONTE | | BREGMA | | | | FACCIA | | SPALLA | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.878 | 95,1 | 91 | 4,6 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 1.975 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 889 | 96,0 | 27 | 2,9 | . | . | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 4 | 0,4 | 926 | 100 |
| REGGIO | GUASTALLA | 629 | 96,5 | 21 | 3,2 | . | . | 1 | 0,2 | . | . | 1 | 0,2 | 652 | 100 |
| EMILIA | MONTECCHIO EMILIA | 498 | 95,8 | 19 | 3,7 | . | . | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 359 | 96,5 | 11 | 3,0 | . | . | 2 | 0,5 | . | . | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.081 | 94,0 | 111 | 5,0 | 1 | 0,1 | 9 | 0,4 | 1 | 0,1 | 11 | 0,5 | 2.214 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.567</i> | <i>94,9</i> | <i>162</i> | <i>4,3</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>3.758</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.018 | 95,7 | 38 | 3,6 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | . | . | 2 | 0,2 | 1.064 | 100 |
| | MIRANDOLA | 348 | 95,9 | 10 | 2,8 | . | . | 5 | 1,4 | . | . | . | . | 363 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.039 | 95,9 | 42 | 3,9 | 2 | 0,2 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.084 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.405</i> | <i>95,8</i> | <i>90</i> | <i>3,6</i> | <i>5</i> | <i>0,2</i> | <i>8</i> | <i>0,3</i> | . | . | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>2.511</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.735 | 95,3 | 121 | 4,2 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.871 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 692 | 97,5 | 15 | 2,1 | . | . | . | . | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.427</i> | <i>95,7</i> | <i>136</i> | <i>3,8</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>8</i> | <i>0,2</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>3.581</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 855 | 96,1 | 30 | 3,4 | . | . | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | . | . | 890 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 298 | 96,1 | 12 | 3,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.408 | 94,9 | 68 | 4,6 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.484 | 100 |
| | LUGO | 266 | 97,8 | 3 | 1,1 | . | . | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | 366 | 96,6 | 11 | 2,9 | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 894 | 96,0 | 34 | 3,7 | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 931 | 100 |
| | CESENA | 1.731 | 94,6 | 91 | 5,0 | . | . | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 1.829 | 100 |
| | RIMINI | 2.464 | 95,5 | 113 | 4,4 | . | . | 1 | 0,0 | . | . | 2 | 0,1 | 2.580 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>7.129</i> | <i>95,4</i> | <i>320</i> | <i>4,3</i> | <i>2</i> | <i>0,0</i> | <i>9</i> | <i>0,1</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>10</i> | <i>0,1</i> | <i>7.475</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.432 | 94,0 | 136 | 5,3 | . | . | 12 | 0,5 | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 2.586 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.707 | 93,8 | 147 | 5,1 | 2 | 0,1 | 17 | 0,6 | 6 | 0,2 | 8 | 0,3 | 2.887 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.727 | 93,8 | 167 | 5,8 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | 2.906 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.599 | 93,7 | 98 | 5,7 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 9 | 0,5 | 1.707 | 100 |
| A DOMICILIO | | 88 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 30.001 | 94,9 | 1.416 | 4,5 | 14 | 0,0 | 84 | 0,3 | 22 | 0,1 | 63 | 0,2 | 31.600 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 130 Presentazione del neonato secondo la parità
solo parti singoli

| Parti precedenti | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | Num. | % |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 14.438 | 94,8 | 699 | 4,6 | 88 | 0,6 | 15.225 | 100 |
| SI | 14.948 | 96,9 | 408 | 2,6 | 70 | 0,5 | 15.426 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>11.618</i> | <i>97,5</i> | <i>243</i> | <i>2,0</i> | <i>58</i> | <i>0,5</i> | <i>11.919</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>3.330</i> | <i>95,0</i> | <i>165</i> | <i>4,7</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>3.507</i> | <i>100</i> |
| Totale | 29.386 | 95,9 | 1.107 | 3,6 | 158 | 0,5 | 30.651 | 100 |

Tab. 131 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre
solo parti singoli

| Abitudine al fumo (tabacco) | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|---|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | Num. | % |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 21.914 | 96,0 | 796 | 3,5 | 113 | 0,5 | 22.823 | 100 |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 1.192 | 94,3 | 62 | 4,9 | 10 | 0,8 | 1.264 | 100 |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 1.704 | 95,5 | 67 | 3,8 | 14 | 0,8 | 1.785 | 100 |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 1.484 | 95,3 | 66 | 4,2 | 7 | 0,5 | 1.557 | 100 |
| Totale | 26.294 | 95,9 | 991 | 3,6 | 144 | 0,5 | 27.429 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 132 Presenza del personale sanitario ai parti vaginali

Esclusi i parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | % ostetrica | % ginecologo | % pediatra/ neonatologo | % anestesista | % infermiere neonatale | % altro pers. sanit. o tecnico |
|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|
| PIACENZA | | 99,2 | 66,6 | 22,4 | 2,7 | 73,7 | 52,2 |
| PARMA | FIDENZA | 99,9 | 44,4 | 27,0 | 13,5 | 93,8 | 12,5 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 99,6 | 76,5 | 17,5 | 19,9 | 35,7 | 30,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 99,2 | 84,6 | 8,2 | 2,4 | 0,0 | 22,1 |
| | SCANDIANO | 99,7 | 57,1 | 15,2 | 4,8 | 44,6 | 23,7 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 99,2 | 27,8 | 16,7 | 12,2 | 14,8 | 56,6 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,3</i> | <i>47,7</i> | <i>15,5</i> | <i>11,4</i> | <i>19,8</i> | <i>43,5</i> |
| MODENA | CARPI | 99,9 | 88,0 | 13,5 | 2,5 | 13,3 | 26,9 |
| | MIRANDOLA | 99,7 | 95,2 | 7,5 | 4,8 | 9,6 | 56,0 |
| | SASSUOLO | 99,9 | 99,3 | 16,4 | 13,2 | 4,3 | 0,9 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,9</i> | <i>93,8</i> | <i>13,9</i> | <i>7,4</i> | <i>8,9</i> | <i>20,0</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 99,3 | 53,9 | 23,3 | 18,2 | 13,3 | 68,3 |
| | BENTIVOGLIO | 100,0 | 71,5 | 27,5 | 20,5 | 24,9 | 67,1 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,5</i> | <i>57,7</i> | <i>24,2</i> | <i>18,7</i> | <i>15,8</i> | <i>68,0</i> |
| IMOLA | | 99,1 | 86,0 | 17,6 | 4,7 | 0,2 | 63,9 |
| FERRARA | CENTO | 100,0 | 98,7 | 99,6 | 14,2 | 7,6 | 33,3 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 99,9 | 85,1 | 18,0 | 28,7 | 1,2 | 66,1 |
| | LUGO | 99,6 | 74,0 | 13,5 | 4,5 | 8,1 | 80,3 |
| | FAENZA | 99,0 | 71,2 | 9,9 | 1,4 | 1,7 | 80,8 |
| | FORLÌ | 99,4 | 73,7 | 20,5 | 29,7 | 0,4 | 96,2 |
| | CESENA | 99,7 | 77,1 | 19,7 | 39,1 | 1,0 | 72,2 |
| | RIMINI | 99,7 | 63,1 | 17,5 | 26,8 | 2,9 | 74,9 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,7</i> | <i>72,6</i> | <i>17,9</i> | <i>28,2</i> | <i>2,0</i> | <i>75,8</i> |
| AOU PARMA | | 99,4 | 60,2 | 17,8 | 8,2 | 0,8 | 87,9 |
| AOU MODENA | | 99,6 | 89,0 | 16,0 | 12,6 | 7,5 | 55,9 |
| AOU BOLOGNA | | 100,0 | 94,4 | 12,9 | 37,9 | 0,0 | 86,5 |
| AOU FERRARA | | 99,9 | 72,3 | 23,6 | 16,3 | 55,2 | 49,5 |
| A DOMICILIO | | 93,2 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 34,1 |
| Totale | | 99,6 | 71,2 | 19,0 | 17,6 | 16,2 | 60,9 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 133 Distribuzione dei parti vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Esclusi parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.187 | 87,0 | 85 | 6,2 | 14 | 1,0 | 79 | 5,8 | 1.365 | 100 | 0,5% |
| PARMA | FIDENZA | 639 | 89,9 | 23 | 3,2 | 3 | 0,4 | 46 | 6,5 | 711 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 415 | 83,3 | 34 | 6,8 | 9 | 1,8 | 40 | 8,0 | 498 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 353 | 93,9 | 10 | 2,7 | 2 | 0,5 | 11 | 2,9 | 376 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 269 | 90,9 | 11 | 3,7 | 5 | 1,7 | 11 | 3,7 | 296 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.381 | 88,5 | 77 | 4,9 | 30 | 1,9 | 72 | 4,6 | 1.560 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.418</i> | <i>88,6</i> | <i>132</i> | <i>4,8</i> | <i>46</i> | <i>1,7</i> | <i>134</i> | <i>4,9</i> | <i>2.730</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 793 | 89,1 | 48 | 5,4 | 6 | 0,7 | 43 | 4,8 | 890 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 234 | 79,9 | 21 | 7,2 | 1 | 0,3 | 37 | 12,6 | 293 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 800 | 92,0 | 35 | 4,0 | 4 | 0,5 | 31 | 3,6 | 870 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.827</i> | <i>89,0</i> | <i>104</i> | <i>5,1</i> | <i>11</i> | <i>0,5</i> | <i>111</i> | <i>5,4</i> | <i>2.053</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.889 | 87,7 | 99 | 4,6 | 22 | 1,0 | 145 | 6,7 | 2.155 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 533 | 90,3 | 24 | 4,1 | 9 | 1,5 | 24 | 4,1 | 590 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.422</i> | <i>88,2</i> | <i>123</i> | <i>4,5</i> | <i>31</i> | <i>1,1</i> | <i>169</i> | <i>6,2</i> | <i>2.745</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 564 | 89,0 | 34 | 5,4 | 9 | 1,4 | 27 | 4,3 | 634 | 100 | 1,4% |
| FERRARA | CENTO | 181 | 80,4 | 11 | 4,9 | 6 | 2,7 | 27 | 12,0 | 225 | 100 | 0,4% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 875 | 85,5 | 67 | 6,6 | 16 | 1,6 | 65 | 6,4 | 1.023 | 100 | 0,1% |
| | LUGO | 196 | 87,9 | 11 | 4,9 | 2 | 0,9 | 14 | 6,3 | 223 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 254 | 87,0 | 14 | 4,8 | 6 | 2,1 | 18 | 6,2 | 292 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 622 | 87,5 | 38 | 5,3 | 13 | 1,8 | 38 | 5,3 | 711 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.178 | 88,0 | 55 | 4,1 | 9 | 0,7 | 96 | 7,2 | 1.338 | 100 | 4,0% |
| | RIMINI | 1.916 | 91,3 | 70 | 3,3 | 21 | 1,0 | 92 | 4,4 | 2.099 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>5.041</i> | <i>88,7</i> | <i>255</i> | <i>4,5</i> | <i>67</i> | <i>1,2</i> | <i>323</i> | <i>5,7</i> | <i>5.686</i> | <i>100</i> | <i>1,0%</i> |
| AOU PARMA | | 1.704 | 86,8 | 97 | 4,9 | 15 | 0,8 | 148 | 7,5 | 1.964 | 100 | 0,1% |
| AOU MODENA | | 1.998 | 91,5 | 78 | 3,6 | 20 | 0,9 | 87 | 4,0 | 2.183 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.644 | 90,4 | 69 | 3,8 | 15 | 0,8 | 91 | 5,0 | 1.819 | 100 | 6,3% |
| AOU FERRARA | | 969 | 80,9 | 45 | 3,8 | 11 | 0,9 | 173 | 14,4 | 1.198 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 81 | 93,1 | 1 | 1,2 | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 87 | 100 | 1,1% |
| | Totale | 20.675 | 88,4 | 1.057 | 4,5 | 250 | 1,1 | 1.418 | 6,1 | 23.400 | 100 | 0,8% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 134 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre

Esclusi parti cesarei

| Scolarità madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.831 | 94,1 | 174 | 2,1 | 36 | 0,4 | 277 | 3,3 | 8.318 | 100 |
| Media | 8.372 | 92,8 | 405 | 4,5 | 100 | 1,1 | 549 | 6,1 | 9.021 | 100 |
| Bassa | 4.472 | 86,4 | 478 | 9,2 | 114 | 2,2 | 592 | 11,4 | 5.178 | 100 |
| Totale | 20.675 | 91,8 | 1.057 | 4,7 | 250 | 1,1 | 1.418 | 6,3 | 22.517 | 100 |

Tab. 135 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti cesarei

| Cittadinanza madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 14.488 | 93,2 | 525 | 3,4 | 84 | 0,5 | 442 | 2,8 | 15.539 | 100 |
| Straniera | 6.187 | 78,7 | 532 | 6,8 | 166 | 2,1 | 976 | 12,4 | 7.861 | 100 |
| Totale | 20.675 | 88,4 | 1.057 | 4,5 | 250 | 1,1 | 1.418 | 6,1 | 23.400 | 100 |

Tab. 136 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità

Esclusi parti cesarei

| Parti precedenti | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 10.029 | 86,1 | 492 | 4,2 | 128 | 1,1 | 1.004 | 8,6 | 11.653 | 100 |
| NO | 10.646 | 90,6 | 565 | 4,8 | 122 | 1,0 | 414 | 3,5 | 11.747 | 100 |
| Totale | 20.675 | 88,4 | 1.057 | 4,5 | 250 | 1,1 | 1.418 | 6,1 | 23.400 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 137 Distribuzione dei parti cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

| Azienda / struttura di evento | | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 14 | 2,4 | 2 | 0,4 | . | . | 558 | 97,2 | 574 | 100 | 1,7% |
| PARMA | FIDENZA | 7 | 3,4 | . | . | . | . | 202 | 96,7 | 209 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 20 | 13,3 | . | . | 1 | 0,7 | 130 | 86,1 | 151 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 10 | 6,9 | . | . | . | . | 134 | 93,1 | 144 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 18 | 23,7 | . | . | . | . | 58 | 76,3 | 76 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 256 | 42,7 | 7 | 1,2 | 5 | 0,8 | 332 | 55,3 | 600 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>304</i> | <i>31,3</i> | <i>7</i> | <i>0,7</i> | <i>6</i> | <i>0,6</i> | <i>654</i> | <i>67,4</i> | <i>971</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 63 | 38,7 | . | . | . | . | 100 | 61,4 | 163 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 12 | 17,9 | . | . | . | . | 55 | 82,1 | 67 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 77 | 37,9 | 4 | 2,0 | 2 | 1,0 | 120 | 59,1 | 203 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>152</i> | <i>35,1</i> | <i>4</i> | <i>0,9</i> | <i>2</i> | <i>0,5</i> | <i>275</i> | <i>63,5</i> | <i>433</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 112 | 17,8 | 7 | 1,1 | 3 | 0,5 | 508 | 80,6 | 630 | 100 | 6,0% |
| | BENTIVOGLIO | 28 | 26,4 | . | . | . | . | 78 | 73,6 | 106 | 100 | 11,7% |
| <i>Totale</i> | | <i>140</i> | <i>19,0</i> | <i>7</i> | <i>1,0</i> | <i>3</i> | <i>0,4</i> | <i>586</i> | <i>79,6</i> | <i>736</i> | <i>100</i> | <i>6,8%</i> |
| IMOLA | | 1 | 0,4 | . | . | 1 | 0,4 | 233 | 99,2 | 235 | 100 | 2,9% |
| FERRARA | CENTO | 10 | 12,8 | 1 | 1,3 | 2 | 2,6 | 65 | 83,3 | 78 | 100 | 7,1% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 45 | 10,3 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 390 | 89,0 | 438 | 100 | 0,7% |
| | LUGO | 4 | 8,2 | . | . | 2 | 4,1 | 43 | 87,8 | 49 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 13 | 14,9 | . | . | 2 | 2,3 | 72 | 82,8 | 87 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 48 | 22,3 | 1 | 0,5 | . | . | 166 | 77,2 | 215 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 180 | 47,9 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 186 | 49,5 | 376 | 100 | 6,2% |
| | RIMINI | 57 | 13,2 | 3 | 0,7 | 5 | 1,2 | 366 | 84,9 | 431 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>347</i> | <i>21,7</i> | <i>11</i> | <i>0,7</i> | <i>15</i> | <i>0,9</i> | <i>1.223</i> | <i>76,6</i> | <i>1.596</i> | <i>100</i> | <i>1,7%</i> |
| AOU PARMA | | 92 | 16,3 | 4 | 0,7 | 5 | 0,9 | 465 | 82,2 | 566 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 378 | 58,6 | 4 | 0,6 | 3 | 0,5 | 260 | 40,3 | 645 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 53 | 8,0 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 605 | 91,5 | 661 | 100 | 26,8% |
| AOU FERRARA | | 11 | 2,3 | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 | 455 | 96,0 | 474 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 1.509 | 21,0 | 45 | 0,6 | 43 | 0,6 | 5.581 | 77,8 | 7.178 | 100 | 4,6% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 138 Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | VIA VAGINALE | | USO FORCIPE | | USO VENTOSA | | TAGLIO CESAREO | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.295 | 66,2 | 6 | 0,3 | 71 | 3,6 | 584 | 29,9 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 678 | 73,7 | 1 | 0,1 | 32 | 3,5 | 209 | 22,7 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 461 | 71,0 | . | . | 37 | 5,7 | 151 | 23,3 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 362 | 69,6 | . | . | 14 | 2,7 | 144 | 27,7 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 276 | 74,2 | . | . | 20 | 5,4 | 76 | 20,4 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.438 | 66,6 | 2 | 0,1 | 120 | 5,6 | 600 | 27,8 | 2.160 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.537</i> | <i>68,6</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>191</i> | <i>5,2</i> | <i>971</i> | <i>26,2</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 845 | 80,3 | . | . | 45 | 4,3 | 163 | 15,5 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 279 | 77,5 | . | . | 14 | 3,9 | 67 | 18,6 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 839 | 78,2 | . | . | 31 | 2,9 | 203 | 18,9 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.963</i> | <i>79,0</i> | . | . | <i>90</i> | <i>3,6</i> | <i>433</i> | <i>17,4</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.016 | 71,4 | . | . | 139 | 4,9 | 670 | 23,7 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 532 | 74,9 | . | . | 58 | 8,2 | 120 | 16,9 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.548</i> | <i>72,1</i> | . | . | <i>197</i> | <i>5,6</i> | <i>790</i> | <i>22,4</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 618 | 69,8 | . | . | 25 | 2,8 | 242 | 27,3 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 220 | 71,0 | . | . | 6 | 1,9 | 84 | 27,1 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 955 | 65,2 | . | . | 69 | 4,7 | 441 | 30,1 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 212 | 77,9 | . | . | 11 | 4,0 | 49 | 18,0 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 281 | 74,1 | . | . | 11 | 2,9 | 87 | 23,0 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 658 | 71,1 | . | . | 53 | 5,7 | 215 | 23,2 | 926 | 100 |
| | CESENA | 1.325 | 73,8 | 4 | 0,2 | 65 | 3,6 | 401 | 22,3 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 2.034 | 80,4 | 1 | 0,0 | 64 | 2,5 | 431 | 17,0 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>5.465</i> | <i>74,2</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>273</i> | <i>3,7</i> | <i>1.624</i> | <i>22,0</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.802 | 71,2 | 5 | 0,2 | 158 | 6,2 | 566 | 22,4 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.041 | 72,2 | 3 | 0,1 | 139 | 4,9 | 645 | 22,8 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.803 | 63,4 | . | . | 138 | 4,9 | 903 | 31,8 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.129 | 67,5 | 1 | 0,1 | 68 | 4,1 | 474 | 28,4 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | 87 | 98,9 | 1 | 1,1 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 22.186 | 71,3 | 24 | 0,1 | 1.388 | 4,5 | 7.525 | 24,2 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 139 Distribuzione dei parti cesarei secondo la modalità

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 6 | 1,0 | 318 | 54,5 | 151 | 25,9 | 109 | 18,7 | 584 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 11 | 5,3 | 124 | 59,3 | 67 | 32,1 | 7 | 3,4 | 209 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 4 | 2,7 | 90 | 59,6 | 26 | 17,2 | 31 | 20,5 | 151 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 8 | 5,6 | 66 | 45,8 | 49 | 34,0 | 21 | 14,6 | 144 | 100 |
| | SCANDIANO | 1 | 1,3 | 48 | 63,2 | 15 | 19,7 | 12 | 15,8 | 76 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 12 | 2,0 | 363 | 60,5 | 114 | 19,0 | 111 | 18,5 | 600 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>25</i> | <i>2,6</i> | <i>567</i> | <i>58,4</i> | <i>204</i> | <i>21,0</i> | <i>175</i> | <i>18,0</i> | <i>971</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 4 | 2,5 | 82 | 50,3 | 20 | 12,3 | 57 | 35,0 | 163 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 32 | 47,8 | 18 | 26,9 | 17 | 25,4 | 67 | 100 |
| | SASSUOLO | 1 | 0,5 | 114 | 56,2 | 39 | 19,2 | 49 | 24,1 | 203 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>5</i> | <i>1,2</i> | <i>228</i> | <i>52,7</i> | <i>77</i> | <i>17,8</i> | <i>123</i> | <i>28,4</i> | <i>433</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 8 | 1,2 | 303 | 45,2 | 127 | 19,0 | 232 | 34,6 | 670 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 36 | 30,0 | 52 | 43,3 | 32 | 26,7 | 120 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>8</i> | <i>1,0</i> | <i>339</i> | <i>42,9</i> | <i>179</i> | <i>22,7</i> | <i>264</i> | <i>33,4</i> | <i>790</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 6 | 2,5 | 128 | 52,9 | 66 | 27,3 | 42 | 17,4 | 242 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 2 | 2,4 | 45 | 53,6 | 21 | 25,0 | 16 | 19,1 | 84 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 2 | 0,5 | 199 | 45,1 | 139 | 31,5 | 101 | 22,9 | 441 | 100 |
| | LUGO | . | . | 15 | 30,6 | 14 | 28,6 | 20 | 40,8 | 49 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 38 | 43,7 | 24 | 27,6 | 25 | 28,7 | 87 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 71 | 33,0 | 55 | 25,6 | 89 | 41,4 | 215 | 100 |
| | CESENA | 8 | 2,0 | 169 | 42,1 | 129 | 32,2 | 95 | 23,7 | 401 | 100 |
| | RIMINI | . | . | 174 | 40,4 | 73 | 16,9 | 184 | 42,7 | 431 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>10</i> | <i>0,6</i> | <i>666</i> | <i>41,0</i> | <i>434</i> | <i>26,7</i> | <i>514</i> | <i>31,7</i> | <i>1.624</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 19 | 3,4 | 316 | 55,8 | 146 | 25,8 | 85 | 15,0 | 566 | 100 |
| AOU MODENA | | 7 | 1,1 | 288 | 44,7 | 185 | 28,7 | 165 | 25,6 | 645 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 6 | 0,7 | 523 | 57,9 | 176 | 19,5 | 198 | 21,9 | 903 | 100 |
| AOU FERRARA | | 4 | 0,8 | 189 | 39,9 | 123 | 26,0 | 158 | 33,3 | 474 | 100 |
| Totale | | 109 | 1,5 | 3.731 | 49,6 | 1.829 | 24,3 | 1.856 | 24,7 | 7.525 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 140 Modalità del parto secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.845 | 72,2 | 557 | 5,1 | 2.464 | 22,7 | 10.866 | 100 |
| Media | 8.961 | 71,5 | 535 | 4,3 | 3.038 | 24,2 | 12.534 | 100 |
| Bassa | 5.380 | 69,7 | 320 | 4,1 | 2.023 | 26,2 | 7.723 | 100 |
| Totale | 22.186 | 71,3 | 1.412 | 4,5 | 7.525 | 24,2 | 31.123 | 100 |

Tab. 141 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 14.696 | 71,0 | 980 | 4,7 | 5.023 | 24,3 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 7.490 | 71,9 | 432 | 4,1 | 2.502 | 24,0 | 10.424 | 100 |
| Totale | 22.186 | 71,3 | 1.412 | 4,5 | 7.525 | 24,2 | 31.123 | 100 |

Tab. 142 Modalità del parto secondo la parità

| Parti precedenti | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 10.695 | 68,9 | 1.143 | 7,4 | 3.678 | 23,7 | 15.516 | 100 |
| SI | 11.491 | 73,6 | 269 | 1,7 | 3.847 | 24,7 | 15.607 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>10.760</i> | <i>89,3</i> | <i>218</i> | <i>1,8</i> | <i>1.073</i> | <i>8,9</i> | <i>12.051</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>731</i> | <i>20,6</i> | <i>51</i> | <i>1,4</i> | <i>2.774</i> | <i>78,0</i> | <i>3.556</i> | <i>100</i> |
| Totale | 22.186 | 71,3 | 1.412 | 4,5 | 7.525 | 24,2 | 31.123 | 100 |

Tab. 143 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Modalità del parto | | | | | | Totale | |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 1.681 | 76,8 | 115 | 5,3 | 393 | 18,0 | 2.189 | 100 |
| Regolare | 14.191 | 72,4 | 993 | 5,1 | 4.425 | 22,6 | 19.609 | 100 |
| Sovrappeso | 4.388 | 69,1 | 221 | 3,5 | 1.739 | 27,4 | 6.348 | 100 |
| Obesa | 1.926 | 64,7 | 83 | 2,8 | 968 | 32,5 | 2.977 | 100 |
| Totale | 22.186 | 71,3 | 1.412 | 4,5 | 7.525 | 24,2 | 31.123 | 100 |

Tab. 144 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre

Solo parti cesarei

| Scolarità madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 29 | 1,2 | 1.155 | 46,9 | 678 | 27,5 | 602 | 24,4 | 2.464 | 100 |
| Media | 51 | 1,7 | 1.532 | 50,4 | 708 | 23,3 | 747 | 24,6 | 3.038 | 100 |
| Bassa | 29 | 1,4 | 1.044 | 51,6 | 443 | 21,9 | 507 | 25,1 | 2.023 | 100 |
| Totale | 109 | 1,4 | 3.731 | 49,6 | 1.829 | 24,3 | 1.856 | 24,7 | 7.525 | 100 |

Tab. 145 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre

Solo parti cesarei

| Cittadinanza madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 72 | 1,4 | 2.498 | 49,7 | 1.274 | 25,4 | 1.179 | 23,5 | 5.023 | 100 |
| Straniera | 37 | 1,5 | 1.233 | 49,3 | 555 | 22,2 | 677 | 27,1 | 2.502 | 100 |
| Totale | 109 | 1,4 | 3.731 | 49,6 | 1.829 | 24,3 | 1.856 | 24,7 | 7.525 | 100 |

Tab. 146 Modalità di parto cesareo secondo la parità

Solo parti cesarei

| Parti precedenti | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 45 | 1,2 | 1.216 | 33,1 | 1.378 | 37,5 | 1.039 | 28,3 | 3.678 | 100 |
| SI | 64 | 1,7 | 2.515 | 65,4 | 451 | 11,7 | 817 | 21,2 | 3.847 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 18 | 1,7 | 505 | 47,1 | 225 | 21,0 | 325 | 30,29 | 1.073 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 46 | 1,7 | 2010 | 72,5 | 226 | 8,2 | 492 | 17,74 | 2.774 | 100 |
| Totale | 109 | 1,4 | 3.731 | 49,6 | 1.829 | 24,3 | 1.856 | 24,7 | 7.525 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 147 Distribuzione dei parti cesarei secondo il tipo anestesia al parto cesareo

| Azienda / struttura di evento | | Tipo anestesia per parto cesareo | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| | | GENERALE | | LOCOREGIONALE CENTRALE | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 44 | 7,6 | 539 | 92,5 | 583 | 100 | 0,2% |
| PARMA | FIDENZA | 10 | 4,8 | 199 | 95,2 | 209 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 8 | 5,3 | 143 | 94,7 | 151 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 4 | 2,8 | 140 | 97,2 | 144 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 5 | 6,6 | 71 | 93,4 | 76 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 26 | 4,3 | 574 | 95,7 | 600 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>43</i> | <i>4,4</i> | <i>928</i> | <i>95,6</i> | <i>971</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 14 | 8,6 | 149 | 91,4 | 163 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 6 | 9,0 | 61 | 91,0 | 67 | 100 | 0,0% |
| | SASSUOLO | 9 | 4,4 | 194 | 95,6 | 203 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>29</i> | <i>6,7</i> | <i>404</i> | <i>93,3</i> | <i>433</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 27 | 4,0 | 643 | 96,0 | 670 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 24 | 20,0 | 96 | 80,0 | 120 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>51</i> | <i>6,5</i> | <i>739</i> | <i>93,5</i> | <i>790</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 29 | 12,0 | 213 | 88,0 | 242 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 1 | 1,2 | 83 | 98,8 | 84 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 21 | 4,8 | 418 | 95,2 | 439 | 100 | 0,5% |
| | LUGO | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 | 48 | 100 | 2,0% |
| | FAENZA | 2 | 2,3 | 84 | 97,7 | 86 | 100 | 1,1% |
| | FORLÌ | 20 | 9,3 | 195 | 90,7 | 215 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 20 | 5,4 | 354 | 94,7 | 374 | 100 | 6,7% |
| | RIMINI | 22 | 5,1 | 409 | 94,9 | 431 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>88</i> | <i>5,5</i> | <i>1.505</i> | <i>94,5</i> | <i>1.593</i> | <i>100</i> | <i>1,9%</i> |
| AOU PARMA | | 16 | 2,8 | 550 | 97,2 | 566 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 33 | 5,1 | 612 | 94,9 | 645 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 13 | 1,9 | 680 | 98,1 | 693 | 100 | 23,3% |
| AOU FERRARA | | 16 | 3,4 | 457 | 96,6 | 473 | 100 | 0,2% |
| Totale | | 373 | 5,1 | 6.909 | 94,9 | 7.282 | 100 | 3,2% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 148 Distribuzione dei parti secondo la tipologia di intervento ostetrico

Variabili considerate: Modalità di travaglio, Parto pilotato, Modalità di parto ed Episiotomia

| Azienda / struttura di evento | | Tipologia di intervento ostetrico | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Vaginale con episiotomia | | | | Fisiologico (nessun intervento) | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % |
| PIACENZA | | 584 | 29,9 | 77 | 3,9 | 422 | 21,6 | 145 | 7,4 | 37 | 1,9 | 691 | 35,3 | 1.956 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 209 | 22,7 | 33 | 3,6 | 142 | 15,4 | 125 | 13,6 | 26 | 2,8 | 385 | 41,9 | 920 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 151 | 23,3 | 37 | 5,7 | 113 | 17,4 | 70 | 10,8 | 21 | 3,2 | 257 | 39,6 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 144 | 27,7 | 14 | 2,7 | 65 | 12,5 | 54 | 10,4 | 18 | 3,5 | 225 | 43,3 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 76 | 20,4 | 20 | 5,4 | 60 | 16,1 | 17 | 4,6 | 2 | 0,5 | 197 | 53,0 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 600 | 27,8 | 122 | 5,7 | 506 | 23,4 | 140 | 6,5 | 20 | 0,9 | 772 | 35,7 | 2.160 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>971</i> | <i>26,2</i> | <i>193</i> | <i>5,2</i> | <i>744</i> | <i>20,1</i> | <i>281</i> | <i>7,6</i> | <i>61</i> | <i>1,7</i> | <i>1.451</i> | <i>39,2</i> | <i>3.701</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 163 | 15,5 | 45 | 4,3 | 224 | 21,3 | 42 | 4,0 | 10 | 1,0 | 569 | 54,0 | 1.053 | 100 |
| | MIRANDOLA | 67 | 18,6 | 14 | 3,9 | 70 | 19,4 | 21 | 5,8 | 8 | 2,2 | 180 | 50,0 | 360 | 100 |
| | SASSUOLO | 203 | 18,9 | 31 | 2,9 | 188 | 17,5 | 55 | 5,1 | 30 | 2,8 | 566 | 52,8 | 1.073 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>433</i> | <i>17,4</i> | <i>90</i> | <i>3,6</i> | <i>482</i> | <i>19,4</i> | <i>118</i> | <i>4,8</i> | <i>48</i> | <i>1,9</i> | <i>1.315</i> | <i>52,9</i> | <i>2.486</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 670 | 23,7 | 139 | 4,9 | 590 | 20,9 | 194 | 6,9 | 4 | 0,1 | 1.228 | 43,5 | 2.825 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 120 | 16,9 | 58 | 8,2 | 129 | 18,2 | 68 | 9,6 | 1 | 0,1 | 334 | 47,0 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>790</i> | <i>22,4</i> | <i>197</i> | <i>5,6</i> | <i>719</i> | <i>20,3</i> | <i>262</i> | <i>7,4</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>1.562</i> | <i>44,2</i> | <i>3.535</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 242 | 27,3 | 25 | 2,8 | 162 | 18,3 | 57 | 6,4 | 7 | 0,8 | 392 | 44,3 | 885 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 84 | 27,1 | 6 | 1,9 | 61 | 19,7 | 26 | 8,4 | 4 | 1,3 | 129 | 41,6 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 441 | 30,1 | 69 | 4,7 | 273 | 18,6 | 112 | 7,7 | 7 | 0,5 | 563 | 38,4 | 1.465 | 100 |
| | LUGO | 49 | 18,0 | 11 | 4,0 | 24 | 8,8 | 20 | 7,4 | 3 | 1,1 | 165 | 60,7 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 87 | 23,0 | 11 | 2,9 | 35 | 9,2 | 19 | 5,0 | 3 | 0,8 | 224 | 59,1 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 215 | 23,2 | 53 | 5,7 | 217 | 23,4 | 74 | 8,0 | 12 | 1,3 | 355 | 38,3 | 926 | 100 |
| | CESENA | 401 | 22,3 | 69 | 3,8 | 367 | 20,5 | 168 | 9,4 | 4 | 0,2 | 786 | 43,8 | 1.795 | 100 |
| | RIMINI | 431 | 17,0 | 65 | 2,6 | 482 | 19,1 | 112 | 4,4 | 8 | 0,3 | 1.432 | 56,6 | 2.530 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.624</i> | <i>22,0</i> | <i>278</i> | <i>3,8</i> | <i>1.398</i> | <i>19,0</i> | <i>505</i> | <i>6,9</i> | <i>37</i> | <i>0,5</i> | <i>3.525</i> | <i>47,9</i> | <i>7.367</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 566 | 22,4 | 163 | 6,4 | 574 | 22,7 | 143 | 5,7 | 26 | 1,0 | 1.059 | 41,8 | 2.531 | 100 |
| AOU MODENA | | 645 | 22,8 | 142 | 5,0 | 571 | 20,2 | 208 | 7,4 | 32 | 1,1 | 1.230 | 43,5 | 2.828 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 903 | 31,8 | 138 | 4,9 | 790 | 27,8 | 116 | 4,1 | 3 | 0,1 | 894 | 31,4 | 2.844 | 100 |
| AOU FERRARA | | 474 | 28,4 | 69 | 4,1 | 348 | 20,8 | 72 | 4,3 | 41 | 2,5 | 668 | 40,0 | 1.672 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | 1 | 1,1 | . | . | . | . | 1 | 1,1 | 86 | 97,7 | 88 | 100 |
| Totale | | 7.525 | 24,2 | 1.412 | 4,5 | 6.413 | 20,6 | 2.058 | 6,6 | 328 | 1,1 | 13.387 | 43,0 | 31.123 | 100 |

Nota: nel campo "vaginale con episiotomia" sono compresi i parti vaginali con solo l'intervento di episiotomia, al netto di qualsiasi altro intervento

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 149 Tipologia di intervento ostetrico secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Tipologia di intervento ostetrico | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Vaginale con episiotomia | | | | Fisiologico (nessun intervento) | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.023 | 24,3 | 980 | 4,7 | 4.194 | 20,3 | 1.478 | 7,1 | 199 | 1,0 | 8.825 | 42,6 | 20.699 | 100 |
| Straniera | 2.502 | 24,0 | 432 | 4,1 | 2.219 | 21,3 | 580 | 5,6 | 129 | 1,2 | 4.562 | 43,8 | 10.424 | 100 |
| Totale | 7.525 | 24,2 | 1.412 | 4,5 | 6.413 | 20,6 | 2.058 | 6,6 | 328 | 1,1 | 13.387 | 43,0 | 31.123 | 100 |

Tab. 150 Tipologia di intervento ostetrico secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Tipologia di intervento ostetrico | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Vaginale con episiotomia | | | | Fisiologico (nessun intervento) | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 2.464 | 22,7 | 557 | 5,1 | 2.106 | 19,4 | 821 | 7,6 | 96 | 0,9 | 4.822 | 44,4 | 10.866 | 100 |
| Media | 3.038 | 24,2 | 535 | 4,3 | 2.629 | 21,0 | 802 | 6,4 | 155 | 1,2 | 5.375 | 42,9 | 12.534 | 100 |
| Bassa | 2.023 | 26,2 | 320 | 4,1 | 1.678 | 21,7 | 435 | 5,6 | 77 | 1,0 | 3.190 | 41,3 | 7.723 | 100 |
| Totale | 7.525 | 24,2 | 1.412 | 4,5 | 6.413 | 20,6 | 2.058 | 6,6 | 328 | 1,1 | 13.387 | 43,0 | 31.123 | 100 |

Tab. 151 Tipologia di intervento ostetrico secondo la parità

| Parti precedenti | Tipologia di intervento ostetrico | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Vaginale con episiotomia | | | | Fisiologico (nessun intervento) | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 3.678 | 23,7 | 1.143 | 7,4 | 3.637 | 23,4 | 1.472 | 9,5 | 232 | 1,5 | 5.354 | 34,5 | 15.516 | 100 |
| SI | 3.847 | 24,7 | 269 | 1,7 | 2.776 | 17,8 | 586 | 3,8 | 96 | 0,6 | 8.033 | 51,5 | 15.607 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 1.073 | 8,9 | 218 | 1,8 | 2.631 | 21,8 | 511 | 4,2 | 79 | 0,7 | 7.539 | 62,6 | 12.051 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 2.774 | 78,0 | 51 | 1,4 | 145 | 4,1 | 75 | 2,1 | 17 | 0,5 | 494 | 13,9 | 3.556 | 100 |
| Totale | 7.525 | 24,2 | 1.412 | 4,5 | 6.413 | 20,6 | 2.058 | 6,6 | 328 | 1,1 | 13.387 | 43,0 | 31.123 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 152 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di episiotomia

Esclusi parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Episiotomia | | | | Totale | | % episiotomie da fonte SDO |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|
| | | SI | | NO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 153 | 11,2 | 1.219 | 88,9 | 1.372 | 100 | 9,5 |
| PARMA | FIDENZA | 73 | 10,3 | 638 | 89,7 | 711 | 100 | 11,1 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 74 | 14,9 | 424 | 85,1 | 498 | 100 | 20,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 51 | 13,6 | 325 | 86,4 | 376 | 100 | 13,9 |
| | SCANDIANO | 12 | 4,1 | 284 | 96,0 | 296 | 100 | 3,7 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 115 | 7,4 | 1.445 | 92,6 | 1.560 | 100 | 8,6 |
| | <i>Totale</i> | 252 | 9,2 | 2.478 | 90,8 | 2.730 | 100 | 10,7 |
| MODENA | CARPI | 37 | 4,2 | 853 | 95,8 | 890 | 100 | 1,6 |
| | MIRANDOLA | 23 | 7,9 | 270 | 92,2 | 293 | 100 | 6,5 |
| | SASSUOLO | 77 | 8,9 | 793 | 91,2 | 870 | 100 | 8,3 |
| | <i>Totale</i> | 137 | 6,7 | 1.916 | 93,3 | 2.053 | 100 | 5,0 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 5 | 0,2 | 2.150 | 99,8 | 2.155 | 100 | 0,9 |
| | BENTIVOGLIO | 9 | 1,5 | 581 | 98,5 | 590 | 100 | 3,8 |
| | <i>Totale</i> | 14 | 0,5 | 2.731 | 99,5 | 2.745 | 100 | 1,5 |
| IMOLA | | 28 | 4,4 | 615 | 95,7 | 643 | 100 | 6,3 |
| FERRARA | CENTO | 16 | 7,1 | 210 | 92,9 | 226 | 100 | 4,7 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 36 | 3,5 | 988 | 96,5 | 1.024 | 100 | 5,2 |
| | LUGO | 9 | 4,0 | 214 | 96,0 | 223 | 100 | 3,4 |
| | FAENZA | 12 | 4,1 | 280 | 95,9 | 292 | 100 | 3,5 |
| | FORLI' | 59 | 8,3 | 652 | 91,7 | 711 | 100 | 10,0 |
| | CESENA | 17 | 1,2 | 1.377 | 98,8 | 1.394 | 100 | 1,8 |
| | RIMINI | 31 | 1,5 | 2.068 | 98,5 | 2.099 | 100 | 1,3 |
| | <i>Totale</i> | 164 | 2,9 | 5.579 | 97,1 | 5.743 | 100 | 3,6 |
| AOU PARMA | | 132 | 6,7 | 1.833 | 93,3 | 1.965 | 100 | 6,9 |
| AOU MODENA | | 171 | 7,8 | 2.012 | 92,2 | 2.183 | 100 | 6,8 |
| AOU BOLOGNA | | 10 | 0,5 | 1.931 | 99,5 | 1.941 | 100 | 2,2 |
| AOU FERRARA | | 137 | 11,4 | 1.061 | 88,6 | 1.198 | 100 | 9,0 |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,1 | 87 | 98,9 | 88 | 100 | |
| Totale | | 1.288 | 5,5 | 22.310 | 94,5 | 23.598 | 100 | 5,6 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 153 Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | | N° totale di parti |
|---------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | Totale | |
| PIACENZA | 22,9 | 14,1 | 4,8 | 25,0 | 9,9 | 1,8 | 12,1 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 4,3 | 100 | 1.956 |
| FIDENZA | 32,0 | 12,6 | 2,8 | 30,9 | 5,9 | 2,6 | 7,1 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 2,2 | 100 | 920 |
| GUASTALLA | 28,2 | 11,3 | 3,5 | 28,0 | 8,9 | 1,9 | 12,5 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 100 | 649 |
| MONTECCHIO EMILIA | 27,9 | 11,7 | 3,9 | 35,4 | 4,6 | 2,5 | 9,6 | 2,1 | 1,5 | . | 0,6 | 0,2 | 100 | 520 |
| SCANDIANO | 27,4 | 9,7 | 2,7 | 34,1 | 10,5 | 1,1 | 9,7 | 2,2 | 0,8 | . | 0,5 | 1,3 | 100 | 372 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 20,7 | 16,0 | 3,8 | 22,4 | 11,3 | 2,3 | 10,4 | 2,2 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 6,6 | 100 | 2.160 |
| CARPI | 26,6 | 13,7 | 2,9 | 31,5 | 8,2 | 0,4 | 9,1 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 3,1 | 100 | 1.053 |
| MIRANDOLA | 26,9 | 11,9 | 3,1 | 32,5 | 11,1 | 1,1 | 8,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 100 | 360 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 25,3 | 11,9 | 3,5 | 34,6 | 7,0 | 1,2 | 9,7 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 2,1 | 100 | 1.073 |
| MAGGIORE | 28,0 | 14,8 | 3,9 | 23,2 | 8,3 | 1,0 | 10,3 | 2,3 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 5,3 | 100 | 2.825 |
| BENTIVOGLIO | 35,9 | 16,9 | 2,8 | 27,0 | 6,5 | 0,4 | 6,3 | 1,8 | 0,3 | . | 0,4 | 1,6 | 100 | 710 |
| IMOLA | 26,4 | 13,0 | 3,4 | 28,0 | 8,4 | 1,7 | 11,6 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 3,3 | 100 | 885 |
| CENTO | 21,9 | 11,9 | 3,2 | 32,3 | 11,6 | 2,3 | 11,9 | 1,6 | 2,3 | . | . | 1,0 | 100 | 310 |
| RAVENNA | 26,6 | 14,3 | 4,0 | 23,1 | 7,8 | 1,3 | 11,5 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 6,0 | 100 | 1.465 |
| LUGO | 27,9 | 9,2 | 4,8 | 43,4 | 2,9 | 0,7 | 6,3 | 1,1 | . | . | 1,1 | 2,6 | 100 | 272 |
| FAENZA | 31,9 | 6,6 | 4,5 | 38,0 | 4,2 | 2,4 | 6,9 | 2,1 | 0,8 | . | 0,5 | 2,1 | 100 | 379 |
| FORLI' | 22,7 | 14,8 | 3,0 | 24,6 | 12,0 | 2,3 | 12,1 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 100 | 926 |
| CESENA | 27,5 | 15,0 | 2,0 | 26,0 | 7,7 | 1,3 | 10,7 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 0,4 | 3,5 | 100 | 1.795 |
| RIMINI | 28,9 | 13,1 | 3,2 | 28,9 | 6,3 | 1,4 | 8,3 | 2,1 | 1,1 | 1,9 | 0,1 | 4,9 | 100 | 2.530 |
| AOU PARMA | 23,6 | 17,0 | 2,0 | 25,7 | 9,0 | 1,3 | 10,3 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 4,8 | 100 | 2.531 |
| AOU MODENA | 26,0 | 13,7 | 3,3 | 25,3 | 8,5 | 0,8 | 10,3 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 4,8 | 100 | 2.828 |
| AOU BOLOGNA | 18,7 | 21,5 | 7,2 | 18,0 | 10,7 | 1,2 | 9,3 | 3,0 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 6,5 | 100 | 2.844 |
| AOU FERRARA | 24,9 | 15,9 | 3,7 | 22,2 | 8,0 | 1,4 | 9,9 | 3,1 | 1,4 | 2,1 | 0,5 | 6,9 | 100 | 1.672 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 36,4 | . | . | 61,3 | . | . | 2,3 | . | . | . | . | . | 100 | 88 |
| Totale | 25,5 | 14,8 | 3,7 | 25,9 | 8,6 | 1,4 | 10,0 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 100 | 31.123 |

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (includere donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (includere donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (includere donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (includere donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 154 Distribuzione percentuale dei tagli cesarei in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | | N° totale di cesarei |
|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | Totale | |
| PIACENZA | 9,4 | 6,5 | 15,9 | 1,4 | 1,9 | 6,0 | 35,8 | 8,2 | 4,6 | 3,3 | 0,5 | 6,5 | 100 | 584 |
| FIDENZA | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 2,9 | . | 11,5 | 30,6 | 6,7 | 3,8 | 2,9 | 2,4 | 1,4 | 100 | 209 |
| GUASTALLA | 8,6 | 5,3 | 15,2 | 1,3 | 2,0 | 8,0 | 45,0 | 3,3 | 6,0 | 2,0 | 0,7 | 2,7 | 100 | 151 |
| MONTECCHIO EMILIA | 15,3 | 10,4 | 13,9 | 3,5 | 1,4 | 9,0 | 31,9 | 7,6 | 5,6 | . | 1,4 | . | 100 | 144 |
| SCANDIANO | 6,6 | 11,8 | 13,2 | 1,3 | . | 5,3 | 46,1 | 10,5 | 4,0 | . | . | 1,3 | 100 | 76 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 4,3 | 8,8 | 13,5 | 1,5 | 0,8 | 8,2 | 30,0 | 8,0 | 4,3 | 8,3 | 1,3 | 10,8 | 100 | 600 |
| CARPI | 4,9 | 3,1 | 19,0 | . | 0,6 | 2,5 | 36,2 | 9,2 | 7,4 | 5,5 | 3,1 | 8,6 | 100 | 163 |
| MIRANDOLA | 11,9 | 9,0 | 16,4 | 1,5 | . | 6,0 | 37,3 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | . | 100 | 67 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 5,9 | 5,4 | 18,2 | 1,0 | 1,0 | 6,4 | 34,5 | 11,8 | 6,9 | 4,9 | 1,5 | 2,5 | 100 | 203 |
| MAGGIORE | 7,6 | 6,9 | 16,4 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 34,0 | 9,3 | 3,7 | 5,5 | 0,8 | 10,5 | 100 | 670 |
| BENTIVOGLIO | 19,2 | 13,3 | 16,7 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 27,5 | 10,8 | 0,8 | . | 1,7 | 1,7 | 100 | 120 |
| IMOLA | 13,2 | 9,9 | 12,4 | 1,7 | . | 6,2 | 37,6 | 7,9 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 5,0 | 100 | 242 |
| CENTO | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 2,4 | . | 8,3 | 41,7 | 6,0 | 7,1 | . | . | 1,2 | 100 | 84 |
| RAVENNA | 10,7 | 9,5 | 13,4 | 2,5 | 0,2 | 4,3 | 32,0 | 7,5 | 4,5 | 3,4 | 0,9 | 11,1 | 100 | 441 |
| LUGO | 10,2 | 14,3 | 26,5 | 2,0 | . | 4,1 | 30,6 | 6,1 | . | . | 2,0 | 4,1 | 100 | 49 |
| FAENZA | 18,4 | 2,3 | 19,5 | 2,3 | 2,3 | 10,3 | 28,7 | 8,1 | 2,3 | . | 2,3 | 3,5 | 100 | 87 |
| FORLI' | 5,6 | 8,4 | 13,0 | 1,9 | 0,9 | 9,8 | 35,4 | 7,4 | 7,0 | 1,9 | 0,5 | 8,4 | 100 | 215 |
| CESENA | 10,7 | 10,5 | 9,0 | 1,5 | 0,5 | 5,7 | 31,2 | 10,7 | 6,7 | 5,7 | 1,5 | 6,2 | 100 | 401 |
| RIMINI | 4,4 | 5,8 | 19,0 | 1,4 | 1,4 | 8,1 | 26,5 | 12,1 | 5,8 | 7,2 | 0,2 | 8,1 | 100 | 431 |
| AOU PARMA | 8,5 | 9,4 | 8,8 | 1,1 | 1,1 | 5,7 | 33,2 | 8,0 | 7,1 | 9,0 | 0,9 | 7,4 | 100 | 566 |
| AOU MODENA | 7,4 | 9,8 | 14,6 | 1,4 | 0,9 | 3,6 | 27,6 | 11,2 | 6,8 | 7,1 | 2,0 | 7,6 | 100 | 645 |
| AOU BOLOGNA | 4,1 | 11,1 | 22,6 | 1,0 | 0,4 | 3,8 | 26,7 | 9,3 | 4,8 | 6,3 | 0,4 | 9,5 | 100 | 903 |
| AOU FERRARA | 5,7 | 10,8 | 13,1 | 0,8 | 0,8 | 5,1 | 28,1 | 10,3 | 5,1 | 6,8 | 1,5 | 12,0 | 100 | 474 |
| Totale | 7,9 | 8,9 | 15,2 | 1,4 | 0,9 | 5,8 | 31,6 | 9,0 | 5,2 | 5,3 | 1,1 | 7,7 | 100 | 7.525 |

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 155 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | Tasso totale di TC |
|---------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | I | II A | III | IV A | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| PIACENZA | 12,3 | 13,8 | 1,6 | 5,7 | 88,2 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 60,0 | 45,2 | 29,9 |
| FIDENZA | 9,2 | 22,4 | 2,1 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55,6 | 15,0 | 22,7 |
| GUASTALLA | 7,1 | 11,0 | 1,1 | 5,2 | 84,0 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 25,0 | 23,3 |
| MONTECCHIO EMILIA | 15,2 | 24,6 | 2,7 | 8,3 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | . | 66,7 | 0,0 | 27,7 |
| SCANDIANO | 4,9 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | . | 0,0 | 20,0 | 20,4 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 5,8 | 15,4 | 1,9 | 2,0 | 80,4 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 50,0 | 45,8 | 27,8 |
| CARPI | 2,9 | 3,5 | 0,0 | 1,2 | 61,5 | 93,8 | 100,0 | 81,8 | 62,5 | 42,4 | 15,5 |
| MIRANDOLA | 8,2 | 14,0 | 0,9 | 0,0 | 78,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 18,6 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 4,4 | 8,6 | 0,5 | 2,7 | 67,3 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 22,7 | 18,9 |
| MAGGIORE | 6,4 | 11,0 | 0,6 | 1,7 | 78,6 | 93,9 | 96,2 | 80,4 | 45,5 | 47,0 | 23,7 |
| BENTIVOGLIO | 9,0 | 13,3 | 1,6 | 8,7 | 73,3 | 100,0 | 50,0 | . | 66,7 | 18,2 | 16,9 |
| IMOLA | 13,7 | 20,9 | 1,6 | 0,0 | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 41,4 | 27,3 |
| CENTO | 13,2 | 24,3 | 2,0 | 0,0 | 94,6 | 100,0 | 85,7 | . | . | 33,3 | 27,1 |
| RAVENNA | 12,1 | 20,1 | 3,3 | 0,9 | 83,9 | 100,0 | 95,2 | 78,9 | 57,1 | 55,7 | 30,1 |
| LUGO | 6,6 | 28,0 | 0,8 | 0,0 | 88,2 | 100,0 | . | . | 33,3 | 28,6 | 18,0 |
| FAENZA | 13,2 | 8,0 | 1,4 | 12,5 | 96,2 | 87,5 | 66,7 | . | 100,0 | 37,5 | 23,0 |
| FORLI' | 5,7 | 13,1 | 1,8 | 1,8 | 67,9 | 100,0 | 93,8 | 80,0 | 33,3 | 46,2 | 23,2 |
| CESENA | 8,7 | 15,6 | 1,3 | 1,4 | 65,1 | 95,6 | 93,1 | 69,7 | 85,7 | 39,7 | 22,3 |
| RIMINI | 2,6 | 7,6 | 0,8 | 3,8 | 54,5 | 96,3 | 92,6 | 63,3 | 50,0 | 28,5 | 17,0 |
| AOU PARMA | 8,0 | 12,4 | 0,9 | 2,6 | 72,3 | 93,8 | 93,0 | 92,7 | 29,4 | 34,4 | 22,4 |
| AOU MODENA | 6,5 | 16,3 | 1,3 | 2,5 | 61,4 | 98,6 | 95,7 | 79,3 | 44,8 | 35,8 | 22,8 |
| AOU BOLOGNA | 7,0 | 16,4 | 1,8 | 1,3 | 91,3 | 100,0 | 97,7 | 95,0 | 50,0 | 46,2 | 31,8 |
| AOU FERRARA | 6,5 | 19,2 | 1,1 | 3,0 | 80,6 | 94,2 | 100,0 | 91,4 | 87,5 | 49,1 | 28,4 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 0,0 | . | 0,0 | . | 0,0 | . | . | . | . | . | 0,0 |
| Totale | 7,5 | 14,5 | 1,3 | 2,5 | 76,7 | 97,3 | 95,3 | 84,7 | 53,2 | 41,3 | 24,2 |

Nota: per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 156 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)

| Azienda / struttura di evento | | Tipo genitali esterni | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | MASCCHIO | | FEMMINA | | INDETERMINATI | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 983 | 49,8 | 992 | 50,2 | . | . | 1.975 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 455 | 49,1 | 471 | 50,9 | . | . | 926 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 325 | 49,9 | 327 | 50,2 | . | . | 652 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 263 | 50,6 | 257 | 49,4 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 199 | 53,5 | 173 | 46,5 | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.133 | 51,2 | 1.081 | 48,8 | . | . | 2.214 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.920</i> | <i>51,1</i> | <i>1.838</i> | <i>48,9</i> | . | . | <i>3.758</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 536 | 50,4 | 528 | 49,6 | . | . | 1.064 | 100 |
| | MIRANDOLA | 185 | 51,0 | 178 | 49,0 | . | . | 363 | 100 |
| | SASSUOLO | 532 | 49,1 | 552 | 50,9 | . | . | 1.084 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.253</i> | <i>49,9</i> | <i>1.258</i> | <i>50,1</i> | . | . | <i>2.511</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.480 | 51,6 | 1.391 | 48,5 | . | . | 2.871 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 374 | 52,7 | 336 | 47,3 | . | . | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.854</i> | <i>51,8</i> | <i>1.727</i> | <i>48,2</i> | . | . | <i>3.581</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 440 | 49,4 | 450 | 50,6 | . | . | 890 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 154 | 49,7 | 156 | 50,3 | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 788 | 53,1 | 696 | 46,9 | . | . | 1.484 | 100 |
| | LUGO | 136 | 50,0 | 136 | 50,0 | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | 203 | 53,6 | 176 | 46,4 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 498 | 53,5 | 433 | 46,5 | . | . | 931 | 100 |
| | CESENA | 927 | 50,7 | 902 | 49,3 | . | . | 1.829 | 100 |
| | RIMINI | 1.350 | 52,3 | 1.230 | 47,7 | . | . | 2.580 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.902</i> | <i>52,2</i> | <i>3.573</i> | <i>47,8</i> | . | . | <i>7.475</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.340 | 51,8 | 1.246 | 48,2 | . | . | 2.586 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.466 | 50,8 | 1.421 | 49,2 | 0 | 0 | 2.887 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.457 | 50,1 | 1.449 | 49,9 | . | . | 2.906 | 100 |
| AOU FERRARA | | 867 | 50,8 | 840 | 49,2 | . | . | 1.707 | 100 |
| A DOMICILIO | | 44 | 50,0 | 44 | 50,0 | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 16.135 | 51,1 | 15.465 | 48,9 | 0 | 0,00 | 31.600 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 157 Distribuzione dei neonati secondo il peso

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-1999 g | | 2000-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 4 | 0,2 | 6 | 0,3 | 11 | 0,6 | 95 | 4,8 | 1.750 | 88,9 | 103 | 5,2 | 1.969 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 23 | 2,5 | 853 | 92,2 | 48 | 5,2 | 925 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,2 | . | . | 2 | 0,3 | 19 | 2,9 | 593 | 91,2 | 35 | 5,4 | 650 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | . | . | 4 | 0,8 | 476 | 91,7 | 39 | 7,5 | 519 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 351 | 94,4 | 19 | 5,1 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 17 | 0,8 | 26 | 1,2 | 47 | 2,1 | 131 | 6,0 | 1.884 | 85,6 | 97 | 4,4 | 2.202 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>26</i> | <i>0,7</i> | <i>49</i> | <i>1,3</i> | <i>156</i> | <i>4,2</i> | <i>3.304</i> | <i>88,3</i> | <i>190</i> | <i>5,1</i> | <i>3.743</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | . | . | 3 | 0,3 | 11 | 1,0 | 40 | 3,8 | 923 | 86,9 | 85 | 8,0 | 1.062 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | . | . | . | . | 333 | 92,0 | 29 | 8,0 | 362 | 100 |
| | SASSUOLO | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 6 | 0,6 | 29 | 2,7 | 961 | 88,7 | 84 | 7,8 | 1.083 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>4</i> | <i>0,2</i> | <i>17</i> | <i>0,7</i> | <i>69</i> | <i>2,8</i> | <i>2.217</i> | <i>88,4</i> | <i>198</i> | <i>7,9</i> | <i>2.507</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 14 | 0,5 | 21 | 0,7 | 45 | 1,6 | 126 | 4,4 | 2.435 | 85,1 | 219 | 7,7 | 2.860 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,1 | . | . | . | . | 12 | 1,7 | 641 | 90,5 | 54 | 7,6 | 708 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>15</i> | <i>0,4</i> | <i>21</i> | <i>0,6</i> | <i>45</i> | <i>1,3</i> | <i>138</i> | <i>3,9</i> | <i>3.076</i> | <i>86,2</i> | <i>273</i> | <i>7,7</i> | <i>3.568</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 40 | 4,5 | 783 | 88,2 | 62 | 7,0 | 888 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 5 | 1,6 | 274 | 88,4 | 30 | 9,7 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 9 | 0,6 | 15 | 1,0 | 71 | 4,8 | 1.284 | 86,7 | 102 | 6,9 | 1.481 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | 1 | 0,4 | 2 | 0,7 | 244 | 90,7 | 22 | 8,2 | 269 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 1 | 0,3 | . | . | 5 | 1,3 | 344 | 91,5 | 26 | 6,9 | 376 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 1 | 0,1 | 10 | 1,1 | 20 | 2,2 | 822 | 88,7 | 74 | 8,0 | 927 | 100 |
| | CESENA | 12 | 0,7 | 15 | 0,8 | 25 | 1,4 | 77 | 4,2 | 1.556 | 85,5 | 136 | 7,5 | 1.821 | 100 |
| | RIMINI | 23 | 0,9 | 11 | 0,4 | 38 | 1,5 | 120 | 4,7 | 2.182 | 84,8 | 199 | 7,7 | 2.573 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>35</i> | <i>0,5</i> | <i>37</i> | <i>0,5</i> | <i>89</i> | <i>1,2</i> | <i>295</i> | <i>4,0</i> | <i>6.432</i> | <i>86,4</i> | <i>559</i> | <i>7,5</i> | <i>7.447</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 14 | 0,5 | 28 | 1,1 | 48 | 1,9 | 122 | 4,7 | 2.189 | 84,9 | 176 | 6,8 | 2.577 | 100 |
| AOU MODENA | | 18 | 0,6 | 29 | 1,0 | 45 | 1,6 | 131 | 4,6 | 2.479 | 86,2 | 174 | 6,1 | 2.876 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 20 | 0,7 | 29 | 1,0 | 48 | 1,7 | 181 | 6,2 | 2.485 | 85,7 | 136 | 4,7 | 2.899 | 100 |
| AOU FERRARA | | 8 | 0,5 | 13 | 0,8 | 47 | 2,8 | 103 | 6,1 | 1.446 | 85,1 | 82 | 4,8 | 1.699 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 90,9 | 8 | 9,1 | 88 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>135</i> | <i>0,43</i> | <i>194</i> | <i>0,62</i> | <i>402</i> | <i>1,3</i> | <i>1.358</i> | <i>4,3</i> | <i>27.368</i> | <i>86,9</i> | <i>2.039</i> | <i>6,5</i> | <i>31.496</i> | <i>100</i> |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 158 Peso del neonato secondo la vitalità

| Vitalità | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Nato vivo | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1.760 | 5,6 | 27.368 | 86,9 | 2.039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |
| Nato morto | 31 | 30,7 | 9 | 8,9 | 25 | 24,8 | 34 | 33,7 | 2 | 2,0 | 101 | 1.911 | 500 | 3.275 |
| Nato vivo deceduto subito dopo la nascita | 3 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 643 | 420 | 930 |
| Totale | 169 | 0,5 | 203 | 0,6 | 1785 | 5,6 | 27402 | 86,7 | 2041 | 6,5 | 31600 | 3.265 | 2.660 | 3.888 |

Tab. 159 Peso del neonato secondo il genere del parto

Solo nati vivi

| Genere parto | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PARTO SEMPLICE | 102 | 0,3 | 135 | 0,4 | 1.298 | 4,3 | 26.983 | 88,3 | 2.036 | 6,7 | 30.554 | 3.299 | 2.735 | 3.895 |
| PARTO PLURIMO | 33 | 3,5 | 59 | 6,3 | 462 | 49,0 | 385 | 40,9 | 3 | 0,3 | 942 | 2.310 | 1.515 | 2.955 |
| Totale | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1.760 | 5,6 | 27.368 | 86,9 | 2.039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |

Tab. 160 Peso del neonato secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| SI | 42 | 0,3 | 60 | 0,4 | 679 | 4,3 | 13.702 | 87,0 | 1.261 | 8,0 | 15.744 | 3.338 | 2.753 | 3.945 |
| NO | 93 | 0,6 | 134 | 0,9 | 1.081 | 6,9 | 13.666 | 86,8 | 778 | 4,9 | 15.752 | 3.200 | 2.575 | 3.812 |
| Totale | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1.760 | 5,6 | 27.368 | 86,9 | 2.039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |

Tab. 161 Peso del neonato secondo la scolarità della madre

Solo nati vivi

| Scolarità madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Alta | 40 | 0,4 | 53 | 0,5 | 573 | 5,2 | 9.645 | 87,7 | 686 | 6,2 | 10.997 | 3.280 | 2.700 | 3.878 |
| Media | 56 | 0,4 | 82 | 0,7 | 696 | 5,5 | 10.991 | 86,7 | 857 | 6,8 | 12.682 | 3.274 | 2.670 | 3.900 |
| Bassa | 39 | 0,5 | 59 | 0,8 | 491 | 6,3 | 6.732 | 86,1 | 496 | 6,4 | 7.817 | 3.246 | 2.624 | 3.885 |
| Totale | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1.760 | 5,6 | 27.368 | 86,9 | 2.039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |

Tab. 162 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre

Solo nati vivi

| Cittadinanza madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Italiana | 76 | 0,4 | 122 | 0,6 | 1.167 | 5,6 | 18.309 | 87,2 | 1.313 | 6,3 | 20.987 | 3.267 | 2.665 | 3.880 |
| Straniera | 59 | 0,6 | 72 | 0,7 | 593 | 5,6 | 9.059 | 86,2 | 726 | 6,9 | 10.509 | 3.274 | 2.670 | 3.900 |
| Totale | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1.760 | 5,6 | 27.368 | 86,9 | 2.039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |

Tab. 163 Peso del neonato secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età della madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| < 20 | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 27 | 9,5 | 247 | 86,7 | 8 | 2,8 | 285 | 3.186 | 2.470 | 3.810 |
| 20-24 | 13 | 0,5 | 15 | 0,6 | 134 | 5,3 | 2.211 | 87,7 | 148 | 5,9 | 2.521 | 3.253 | 2.690 | 3.865 |
| 25-29 | 23 | 0,3 | 37 | 0,5 | 353 | 5,0 | 6.230 | 88,1 | 430 | 6,1 | 7.073 | 3.285 | 2.705 | 3.880 |
| 30-34 | 40 | 0,4 | 71 | 0,7 | 540 | 5,1 | 9.246 | 87,0 | 731 | 6,9 | 10.628 | 3.283 | 2.683 | 3.900 |
| 35-39 | 40 | 0,5 | 44 | 0,5 | 457 | 5,6 | 7.014 | 86,6 | 549 | 6,8 | 8.104 | 3.269 | 2.656 | 3.890 |
| ≥ 40 | 16 | 0,6 | 26 | 0,9 | 245 | 8,6 | 2.385 | 83,9 | 172 | 6,1 | 2.844 | 3.205 | 2.495 | 3.850 |
| Totale | 134 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1756 | 5,6 | 27333 | 86,9 | 2038 | 6,5 | 31455 | 3.270 | 2.670 | 3.890 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 164 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

| Abitudine al fumo di tabacco | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 106 | 0,5 | 143 | 0,6 | 1.271 | 5,4 | 20.399 | 87,0 | 1.541 | 6,6 | 23.460 | 3.275 | 2.680 | 3.890 |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 7 | 0,5 | 4 | 0,3 | 58 | 4,5 | 1.147 | 88,1 | 86 | 6,6 | 1.302 | 3.286 | 2.696 | 3.900 |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 6 | 0,3 | 3 | 0,2 | 89 | 4,9 | 1.592 | 87,3 | 134 | 7,4 | 1.824 | 3.318 | 2.700 | 3.900 |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 2 | 0,1 | 13 | 0,8 | 133 | 8,4 | 1.400 | 88,0 | 43 | 2,7 | 1.591 | 3.130 | 2.540 | 3.736 |
| Totale | 121 | 0,4 | 163 | 0,6 | 1551 | 5,5 | 24538 | 87,1 | 1804 | 6,4 | 28177 | 3.270 | 2.670 | 3.885 |

Tab. 165 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea della madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Grave magrezza | . | . | 2 | 2,0 | 13 | 13,0 | 85 | 85,0 | . | . | 100 | 3.051 | 2.355 | 3.753 |
| Sottopeso | 8 | 0,4 | 18 | 0,9 | 154 | 7,3 | 1.861 | 88,0 | 75 | 3,5 | 2.116 | 3.149 | 2.560 | 3.760 |
| Regolare | 83 | 0,4 | 109 | 0,6 | 1.112 | 5,6 | 17.358 | 87,5 | 1.174 | 5,9 | 19.836 | 3.263 | 2.670 | 3.870 |
| Sovrappeso | 28 | 0,4 | 43 | 0,7 | 316 | 4,9 | 5.529 | 85,9 | 519 | 8,1 | 6.435 | 3.310 | 2.705 | 3.940 |
| Obeso classe I | 10 | 0,5 | 16 | 0,7 | 115 | 5,3 | 1.820 | 84,5 | 194 | 9,0 | 2.155 | 3.316 | 2.666 | 3.960 |
| Obeso classe II | 6 | 1,0 | 3 | 0,5 | 32 | 5,2 | 516 | 84,0 | 57 | 9,3 | 614 | 3.311 | 2.640 | 3.960 |
| Obeso classe III | . | . | 3 | 1,3 | 18 | 7,5 | 199 | 82,9 | 20 | 8,3 | 240 | 3.297 | 2.628 | 3.943 |
| Totale | 135 | 0,4 | 194 | 0,6 | 1760 | 5,6 | 27368 | 86,9 | 2039 | 6,5 | 31.496 | 3.269 | 2.670 | 3.890 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 166 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parto singolo

| Azienda / struttura di evento | | Classificazione del centile | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | SGA | | AGA | | LGA | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 185 | 9,6 | 1.537 | 79,6 | 209 | 10,8 | 1.931 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 83 | 9,1 | 757 | 82,9 | 73 | 8,0 | 913 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 53 | 8,2 | 528 | 82,0 | 63 | 9,8 | 644 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 34 | 6,6 | 425 | 81,9 | 60 | 11,6 | 519 | 100 |
| | SCANDIANO | 22 | 5,9 | 316 | 85,0 | 34 | 9,1 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 168 | 8,0 | 1.723 | 82,2 | 206 | 9,8 | 2.097 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>277</i> | <i>7,6</i> | <i>2.992</i> | <i>82,4</i> | <i>363</i> | <i>10,0</i> | <i>3.632</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 113 | 10,9 | 820 | 78,9 | 107 | 10,3 | 1.040 | 100 |
| | MIRANDOLA | 22 | 6,2 | 292 | 82,0 | 42 | 11,8 | 356 | 100 |
| | SASSUOLO | 102 | 9,6 | 855 | 80,6 | 104 | 9,8 | 1.061 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>237</i> | <i>9,7</i> | <i>1.967</i> | <i>80,1</i> | <i>253</i> | <i>10,3</i> | <i>2.457</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 227 | 8,2 | 2.232 | 80,6 | 311 | 11,2 | 2.770 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 47 | 6,6 | 574 | 81,1 | 87 | 12,3 | 708 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>274</i> | <i>7,9</i> | <i>2.806</i> | <i>80,7</i> | <i>398</i> | <i>11,4</i> | <i>3.478</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 65 | 7,4 | 730 | 83,1 | 83 | 9,5 | 878 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 32 | 10,3 | 243 | 78,4 | 35 | 11,3 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 112 | 7,8 | 1.178 | 81,6 | 153 | 10,6 | 1.443 | 100 |
| | LUGO | 10 | 3,7 | 228 | 84,8 | 31 | 11,5 | 269 | 100 |
| | FAENZA | 27 | 7,2 | 317 | 84,3 | 32 | 8,5 | 376 | 100 |
| | FORLÌ | 66 | 7,2 | 745 | 81,2 | 106 | 11,6 | 917 | 100 |
| | CESENA | 128 | 7,3 | 1.434 | 81,8 | 192 | 11,0 | 1.754 | 100 |
| | RIMINI | 194 | 7,8 | 1.977 | 79,9 | 303 | 12,3 | 2.474 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>537</i> | <i>7,4</i> | <i>5.879</i> | <i>81,3</i> | <i>817</i> | <i>11,3</i> | <i>7.233</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 197 | 8,0 | 1.998 | 81,0 | 273 | 11,1 | 2.468 | 100 |
| AOU MODENA | | 260 | 9,4 | 2.210 | 80,1 | 289 | 10,5 | 2.759 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 253 | 9,1 | 2.253 | 81,1 | 272 | 9,8 | 2.778 | 100 |
| AOU FERRARA | | 147 | 9,0 | 1.324 | 81,3 | 158 | 9,7 | 1.629 | 100 |
| A DOMICILIO | | 5 | 5,7 | 73 | 83,0 | 10 | 11,4 | 88 | 100 |
| Totale | | 2.552 | 8,4 | 24.769 | 81,1 | 3.233 | 10,6 | 30.554 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 167 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Punteggio APGAR | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | 0 | | da 1 a 3 | | da 4 a 6 | | da 7 a 10 | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1 | 0,1 | . | . | 3 | 0,2 | 1.964 | 99,8 | 1.968 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,1 | . | . | 2 | 0,2 | 922 | 99,7 | 925 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 6 | 0,9 | 639 | 98,5 | 649 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 2 | 0,4 | 517 | 99,6 | 519 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 370 | 99,5 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 13 | 0,6 | 2.186 | 99,3 | 2.202 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>23</i> | <i>0,6</i> | <i>3.712</i> | <i>99,2</i> | <i>3.742</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | . | . | 1 | 0,1 | 12 | 1,1 | 1.049 | 98,8 | 1.062 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | . | . | 362 | 100,0 | 362 | 100 |
| | SASSUOLO | . | . | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 1.079 | 99,6 | 1.083 | 100 |
| <i>Totale</i> | | . | . | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>15</i> | <i>0,6</i> | <i>2.490</i> | <i>99,3</i> | <i>2.507</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 8 | 0,3 | 2.847 | 99,6 | 2.860 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 704 | 99,4 | 708 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | <i>3.551</i> | <i>99,5</i> | <i>3.568</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 883 | 99,4 | 888 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 3 | 1,0 | . | . | . | . | 307 | 99,0 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 | 1.476 | 99,7 | 1.481 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | . | . | 269 | 100,0 | 269 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 374 | 99,5 | 376 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 3 | 0,3 | 4 | 0,4 | 920 | 99,2 | 927 | 100 |
| | CESENA | 1 | 0,1 | . | . | 6 | 0,3 | 1.814 | 99,6 | 1.821 | 100 |
| | RIMINI | . | . | . | . | 8 | 0,3 | 2.565 | 99,7 | 2.573 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>23</i> | <i>0,3</i> | <i>7.418</i> | <i>99,6</i> | <i>7.447</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | . | . | 4 | 0,2 | 16 | 0,6 | 2.557 | 99,2 | 2.577 | 100 |
| AOU MODENA | | . | . | 3 | 0,1 | 23 | 0,8 | 2.850 | 99,1 | 2.876 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 13 | 0,5 | 2.881 | 99,4 | 2.899 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 15 | 0,9 | 1.682 | 99,0 | 1.699 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | . | . | 88 | 100,0 | 88 | 100 |
| Totale | | 14 | 0,04 | 29 | 0,09 | 146 | 0,46 | 31.305 | 99,4 | 31.494 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione

Esclusi nati-morti

| Azienda / struttura di evento | | Manovre di rianimazione del neonato | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| | | Rianimazione non necessaria | | Solo ventilazione manuale | | Intubazione | | Massaggio cardiaco | | | | Adrenalina o altro farmaco | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.912 | 97,1 | 51 | 2,6 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.969 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 903 | 97,6 | 17 | 1,8 | 5 | 0,5 | . | . | . | . | 925 | 100 |
| | GUASTALLA | 630 | 96,9 | 13 | 2,0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 3 | 0,5 | 650 | 100 |
| REGGIO EMILIA | MONTECCHIO EMILIA | 517 | 99,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 519 | 100 |
| | SCANDIANO | 366 | 98,4 | 5 | 1,3 | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.122 | 96,4 | 65 | 3,0 | 11 | 0,5 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2.202 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.635</i> | <i>97,1</i> | <i>84</i> | <i>2,2</i> | <i>15</i> | <i>0,4</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>3.743</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.034 | 97,4 | 23 | 2,2 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1.062 | 100 |
| | MIRANDOLA | 359 | 99,2 | 3 | 0,8 | . | . | . | . | . | . | 362 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.080 | 99,7 | 1 | 0,1 | . | . | 2 | 0,2 | . | . | 1.083 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.473</i> | <i>98,6</i> | <i>27</i> | <i>1,1</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>2.507</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.823 | 98,7 | 31 | 1,1 | 4 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 2.860 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 700 | 98,9 | 7 | 1,0 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 708 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.523</i> | <i>98,7</i> | <i>38</i> | <i>1,1</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>3.568</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 867 | 97,6 | 16 | 1,8 | 2 | 0,2 | . | . | 3 | 0,3 | 888 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 303 | 97,7 | 7 | 2,3 | . | . | . | . | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.450 | 97,9 | 27 | 1,8 | 3 | 0,2 | . | . | 1 | 0,1 | 1.481 | 100 |
| | LUGO | 262 | 97,4 | 6 | 2,2 | . | . | 1 | 0,4 | . | . | 269 | 100 |
| | FAENZA | 371 | 98,7 | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 | . | . | 1 | 0,3 | 376 | 100 |
| | FORLI' | 905 | 97,6 | 15 | 1,6 | . | . | 1 | 0,1 | 6 | 0,7 | 927 | 100 |
| | CESENA | 1.761 | 96,7 | 48 | 2,6 | 8 | 0,4 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.821 | 100 |
| | RIMINI | 2.486 | 96,6 | 66 | 2,6 | 14 | 0,5 | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | 2.573 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>7.235</i> | <i>97,2</i> | <i>165</i> | <i>2,2</i> | <i>26</i> | <i>0,4</i> | <i>6</i> | <i>0,1</i> | <i>15</i> | <i>0,2</i> | <i>7.447</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.488 | 96,5 | 51 | 2,0 | 37 | 1,4 | . | . | 3 | 0,1 | 2.579 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.805 | 97,5 | 52 | 1,8 | 14 | 0,5 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2.876 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.857 | 98,6 | 23 | 0,8 | 15 | 0,5 | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.899 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.627 | 95,7 | 50 | 2,9 | 22 | 1,3 | . | . | 1 | 0,1 | 1.700 | 100 |
| A DOMICILIO | | 87 | 98,9 | 1 | 1,1 | . | . | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 30.715 | 97,5 | 582 | 1,9 | 145 | 0,5 | 19 | 0,1 | 38 | 0,1 | 31.499 | 100 |

Nota: In caso di ricorso a più interventi, la codifica è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 169 Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Solo nati vivi

| Peso alla nascita | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 1.000 g | 80 | 59,3 | 55 | 40,7 | 135 | 100 |
| 1000-1499 g | 72 | 37,1 | 122 | 62,9 | 194 | 100 |
| 1500-2499 g | 151 | 8,6 | 1.609 | 91,4 | 1.760 | 100 |
| 2500-3999 g | 445 | 1,6 | 26.923 | 98,4 | 27.368 | 100 |
| >= 4.000 g | 36 | 1,8 | 2.003 | 98,2 | 2.039 | 100 |
| Totale | 784 | 2,5 | 30.712 | 97,5 | 31.496 | 100 |

Tab. 170 Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti (si/no) | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 287 | 1,8 | 15.457 | 98,2 | 15.744 | 100 |
| NO | 497 | 3,2 | 15.255 | 96,8 | 15.752 | 100 |
| Totale | 784 | 2,5 | 30.712 | 97,5 | 31.496 | 100 |

Tab. 171 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età della madre | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 6 | 2,1 | 279 | 97,9 | 285 | 100 |
| 20-24 | 72 | 2,9 | 2.449 | 97,1 | 2.521 | 100 |
| 25-29 | 169 | 2,4 | 6.904 | 97,6 | 7.073 | 100 |
| 30-34 | 240 | 2,3 | 10.388 | 97,7 | 10.628 | 100 |
| 35-39 | 206 | 2,5 | 7.898 | 97,5 | 8.104 | 100 |
| ≥ 40 | 88 | 3,1 | 2.756 | 96,9 | 2.844 | 100 |
| Totale | 781 | 2,5 | 30.674 | 97,5 | 31.455 | 100 |

40 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 172 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 40 | 1,8 | 2.176 | 98,2 | 2.216 | 100 |
| Regolare | 451 | 2,3 | 19.385 | 97,7 | 19.836 | 100 |
| Sovrappeso | 183 | 2,8 | 6.252 | 97,2 | 6.435 | 100 |
| Obesità | 110 | 3,7 | 2.899 | 96,3 | 3.009 | 100 |
| Totale | 784 | 2,5 | 30.712 | 97,5 | 31.496 | 100 |

Tab. 173 Distribuzione dei nati secondo la vitalità

| Azienda inviante / struttura di evento | | Vitalità | | | | | | Totale | |
|--|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------------|---------------|------------|
| | | NATO VIVO | | NATO MORTO | | Nato vivo deceduto subito | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.969 | 99,7 | 6 | 0,3 | . | . | 1.975 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 925 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | 926 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 650 | 99,7 | 2 | 0,3 | . | . | 652 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 519 | 99,8 | 1 | 0,2 | . | . | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 372 | 100,0 | . | . | . | . | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.202 | 99,5 | 12 | 0,5 | . | . | 2.214 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.743</i> | <i>99,6</i> | <i>15</i> | <i>0,4</i> | . | . | <i>3.758</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.062 | 99,8 | 2 | 0,2 | . | . | 1.064 | 100 |
| | MIRANDOLA | 362 | 99,7 | 1 | 0,3 | . | . | 363 | 100 |
| | SASSUOLO | 1.083 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | 1.084 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.507</i> | <i>99,8</i> | <i>4</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>2.511</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.860 | 99,6 | 11 | 0,4 | . | . | 2.871 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 708 | 99,7 | 2 | 0,3 | . | . | 710 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.568</i> | <i>99,6</i> | <i>13</i> | <i>0,4</i> | . | . | <i>3.581</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 888 | 99,8 | 2 | 0,2 | . | . | 890 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 310 | 100,0 | . | . | . | . | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.481 | 99,8 | 3 | 0,2 | . | . | 1.484 | 100 |
| | LUGO | 269 | 98,9 | 3 | 1,1 | . | . | 272 | 100 |
| | FAENZA | 376 | 99,2 | 3 | 0,8 | . | . | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 927 | 99,6 | 4 | 0,4 | . | . | 931 | 100 |
| | CESENA | 1.821 | 99,6 | 8 | 0,4 | . | . | 1.829 | 100 |
| | RIMINI | 2.573 | 99,7 | 7 | 0,3 | . | . | 2.580 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>7.447</i> | <i>99,6</i> | <i>28</i> | <i>0,4</i> | . | . | <i>7.475</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.577 | 99,7 | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | 2.586 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.876 | 99,6 | 11 | 0,4 | . | . | 2.887 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.899 | 99,8 | 7 | 0,2 | . | . | 2.906 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.699 | 99,5 | 7 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1.707 | 100 |
| A DOMICILIO | | 88 | 100,0 | . | . | . | . | 88 | 100 |
| Totale | | 31.496 | 99,7 | 101 | 0,3 | 3 | 0,0 | 31.600 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Dati anni 2017-2019

Tab. 174 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2017-2019

| Durata della gravidanza in settimane | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <= 24 sett. | 85 | 72,65 | 32 | 27,35 | 117 | 100 |
| da 25 a 27 | 268 | 89,63 | 31 | 10,37 | 299 | 100 |
| da 28 a 31 | 689 | 93,74 | 46 | 6,26 | 735 | 100 |
| da 32 a 33 | 895 | 96,13 | 36 | 3,87 | 931 | 100 |
| da 34 a 36 | 5.158 | 98,91 | 57 | 1,09 | 5.215 | 100 |
| da 37 a 39 | 49.249 | 99,85 | 75 | 0,15 | 49.324 | 100 |
| da 40 a 41 | 39.303 | 99,93 | 29 | 0,07 | 39.332 | 100 |
| >= 42 sett. | 1.143 | 99,56 | 5 | 0,44 | 1.148 | 100 |
| Totale | 96.790 | 99,68 | 311 | 0,32 | 97.101 | 100 |

Tab. 175 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2017-2019

| Cittadinanza madre | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 64.512 | 99,73 | 176 | 0,27 | 64.688 | 100 |
| Straniera | 32.278 | 99,58 | 135 | 0,42 | 32.413 | 100 |
| Totale | 96.790 | 99,68 | 311 | 0,32 | 97.101 | 100 |

Tab. 176 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2017-2019

| Scolarità madre | Vitalità | | | | Totale | |
|-----------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 32.666 | 99,69 | 101 | 0,31 | 32.767 | 100 |
| Media | 39.874 | 99,68 | 130 | 0,32 | 40.004 | 100 |
| Bassa | 24.250 | 99,67 | 80 | 0,33 | 24.330 | 100 |
| Totale | 96.790 | 99,68 | 311 | 0,32 | 97.101 | 100 |

Tab. 177 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2017-2019

| Genere parto | Vitalità | | | | Totale | |
|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PARTO SEMPLICE | 93.607 | 99,70 | 286 | 0,30 | 93.893 | 100 |
| PARTO PLURIMO | 3.183 | 99,22 | 25 | 0,78 | 3.208 | 100 |
| Totale | 96.790 | 99,68 | 311 | 0,32 | 97.101 | 100 |

Nota: i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2017-2019

Tab. 178 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni

| Azienda / struttura di evento | | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 11 | 0,6 | 1.964 | 99,4 | 1.975 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 2 | 0,2 | 924 | 99,8 | 926 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 13 | 2,0 | 639 | 98,0 | 652 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 519 | 99,8 | 520 | 100 |
| | SCANDIANO | 1 | 0,3 | 371 | 99,7 | 372 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 21 | 1,0 | 2.193 | 99,1 | 2.214 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>36</i> | <i>1,0</i> | <i>3.722</i> | <i>99,0</i> | <i>3.758</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 16 | 1,5 | 1.048 | 98,5 | 1.064 | 100 |
| | MIRANDOLA | 7 | 1,9 | 356 | 98,1 | 363 | 100 |
| | SASSUOLO | 3 | 0,3 | 1.081 | 99,7 | 1.084 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>26</i> | <i>1,0</i> | <i>2.485</i> | <i>99,0</i> | <i>2.511</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 35 | 1,2 | 2.836 | 98,8 | 2.871 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,1 | 709 | 99,9 | 710 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>36</i> | <i>1,0</i> | <i>3.545</i> | <i>99,0</i> | <i>3.581</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 3 | 0,3 | 887 | 99,7 | 890 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,3 | 309 | 99,7 | 310 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 4 | 0,3 | 1.480 | 99,7 | 1.484 | 100 |
| | LUGO | . | . | 272 | 100,0 | 272 | 100 |
| | FAENZA | 3 | 0,8 | 376 | 99,2 | 379 | 100 |
| | FORLÌ | 10 | 1,1 | 921 | 98,9 | 931 | 100 |
| | CESENA | 4 | 0,2 | 1.825 | 99,8 | 1.829 | 100 |
| | RIMINI | 1 | 0,0 | 2.579 | 100,0 | 2.580 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>22</i> | <i>0,3</i> | <i>7.453</i> | <i>99,7</i> | <i>7.475</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2 | 0,1 | 2.584 | 99,9 | 2.586 | 100 |
| AOU MODENA | | 10 | 0,4 | 2.877 | 99,7 | 2.887 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 52 | 1,8 | 2.854 | 98,2 | 2.906 | 100 |
| AOU FERRARA | | 57 | 3,3 | 1.650 | 96,7 | 1.707 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | 88 | 100,0 | 88 | 100 |
| Totale | | 258 | 0,82 | 31.342 | 99,2 | 31.600 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Dati anni 2017-2019

Tab. 179 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata (anche più di una) - anni 2017-2019

| Malformazione diagnosticata | N ** | % * |
|---|------------|------|
| 755 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEGLI ARTI | 110 | 12,9 |
| 745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DELLA CHIUSURA DEL SETTO CARDIACO | 101 | 11,8 |
| 752 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI | 78 | 9,1 |
| 754 ALCUNE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCELETRICO | 71 | 8,3 |
| 429 FORME E COMPLICAZIONI MAL DEFINITE DI CARDIOPATIE | 64 | 7,5 |
| 753 ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA URINARIO | 60 | 7,0 |
| 747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO | 45 | 5,3 |
| 744 ANOMALIE CONGENITE DELL'ORECCHIO, DELLA FACCIA E DEL COLLO | 36 | 4,2 |
| 758 ANOMALIE CROMOSOMICHE | 32 | 3,7 |
| 749 PALATOSCHISI E LABIOSCHISI | 31 | 3,6 |
| 742 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO | 29 | 3,4 |
| 756 ALTRE ANOMALIE MUSCOLOSCELETRICHE CONGENITE | 24 | 2,8 |
| 757 ANOMALIE CONGENITE DEL TEGUMENTO | 23 | 2,7 |
| 593 ALTRE PATOLOGIE DEL RENE E DELL'URETERE | 19 | 2,2 |
| 751 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA DIGESTIVO | 19 | 2,2 |
| 743 ANOMALIE CONGENITE DELL'OCCHIO | 15 | 1,8 |
| 748 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 15 | 1,8 |
| 746 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL CUORE | 12 | 1,4 |
| 228 EMANGIOMA E LINFANGIOMA, OGNI SEDE | 10 | 1,2 |
| 750 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL TRATTO ALIMENTARE SUPERIORE | 10 | 1,2 |
| 778 CONDIZIONI MORBOSE INTERESSANTI LA CUTE E LA REGOLAZIONE TERMICA DEL FETO E D | 8 | 0,9 |
| 553 ALTRA ERNIA DELLA CAVITA ADDOMINALE SENZA | 7 | 0,8 |
| 759 ALTRE ANOMALIE CONGENITE NON SPECIFICATE | 6 | 0,7 |
| 607 PATOLOGIE DEL PENE | 4 | 0,5 |
| 306 DISFUNZIONI FISICHE ORIGINATE DA FATTORI PSICHICI | 2 | 0,2 |
| 519 ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 2 | 0,2 |
| 551 ALTRA ERNIA DELLA CAVITA ADDOMINALE, CON | 2 | 0,2 |
| 599 ALTRE PATOLOGIE DELL'URETRA E DEL SISTEMA URINARIO | 2 | 0,2 |
| 620 PATOLOGIE NON INFIAMMATORIE DELL'OVAIO, DELLA SALPINGE E DEL LEGAMENTO L | 2 | 0,2 |
| 719 ALTRE E NON SPECIFICATE PATOLOGIE ARTICOLARI | 2 | 0,2 |
| 736 ALTRE DEFORMAZIONI ACQUISITE DEGLI ARTI | 2 | 0,2 |
| 740 ANENCEFALIA E ANOMALIE SIMILI | 2 | 0,2 |
| 741 SPINA BIFIDA | 2 | 0,2 |
| 764 RITARDO DI CRESCITA FETALE E MALNUTRIZIONE FETALE | 2 | 0,2 |
| 765 PREMATURITA, IMMATURITA E BASSO PESO ALLA NASCITA NON SPECIFICATO | 2 | 0,2 |
| 786 SINTOMI RELATIVI ALL'APPARATO RESPIRATORIO ED ALTRI SINTOMI TORACICI | 2 | 0,2 |
| ALTRE MALFORMAZIONI | 35 | 4,1 |
| MALFORMAZIONE NON DEFINITA | 99 | 11,6 |
| Totale neonati malformati | 855 | |

(*) % calcolata sul totale dei neonati malformati

(**) N° di malformazioni diagnosticate

Tab. 180 Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2017-2019

| Vitalità | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|--|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | N | % |
| | N | % | N | % | | |
| NATO VIVO | 843 | 0,9 | 96.883 | 99,1 | 97.726 | 100 |
| NATO MORTO | 12 | 3,9 | 294 | 96,1 | 306 | 100 |
| NATO VIVO DECEDUTO SUBITO DOPO LA NASCITA | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100 |
| Totale | 855 | 0,9 | 97.184 | 99,1 | 98.039 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019

Tab. 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA

| INDICATORE | CITTA' DI PIACENZA | LEVANTE | PONENTE | AUSL PIACENZA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 104.485 | 106.123 | 77.183 | 287.791 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 19,7 | 11,5 | 13,7 | 15,1 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 8,3 | 6,2 | 6,9 | 7,2 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 8,1 | 9,5 | 21,1 | 11,9 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 812 | 554 | 379 | 1.745 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 3,8 | 21,1 | 2,6 | 9,1 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | |
| Età media materna (anni) | 30,7 | 31,6 | 31,5 | 31,1 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,3 | 32,2 | 32,9 | 32,4 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 28,5 | 29,8 | 28,6 | 28,8 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 27,0 | 30,1 | 26,9 | 28,0 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 29,3 | 33,2 | 33,6 | 31,5 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 30,4 | 25,5 | 28,2 | 28,4 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 11,3 | 16,5 | 17,0 | 14,6 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 48,1 | 44,1 | 44,5 | 46,4 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 52,1 | 63,0 | 60,7 | 57,4 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 10,1 | 9,7 | 11,9 | 10,4 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 35,7 | 27,3 | 26,9 | 31,1 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 52,0 | 32,3 | 40,9 | 43,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 56,2 | 37,8 | 43,8 | 47,7 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 44,5 | 26,1 | 33,8 | 36,3 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 12,3 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ALBANIA EGITTO MAROCCO | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 41,6 | 47,8 | 49,6 | 45,3 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 19,1 | 25,1 | 22,5 | 21,7 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 5,2 | 7,0 | 6,9 | 6,1 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 9,9 | 10,5 | 7,1 | 9,5 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 11,8 | 7,8 | 6,4 | 9,4 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 56,3 | 44,0 | 44,3 | 49,8 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 50,4 | 41,0 | 40,1 | 45,2 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 26,0 | 33,3 | 32,5 | 29,7 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 63,7 | 75,0 | 75,1 | 69,7 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 1,3 | 1,9 | 4,1 | 2,1 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 5,6 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 93,1 | 94,3 | 96,9 | 94,3 | 94,1 |
| % parti cesarei | 30,2 | 30,1 | 31,7 | 30,5 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 87,1 | 89,8 | 88,0 | 88,1 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,0 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,7 | 8,5 | 4,7 | 6,8 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 81,8 | 79,2 | 83,3 | 81,0 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,1 | 9,5 | 3,4 | 6,6 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA

| INDICATORE | PARMA | FIDENZA | VALLI TARO E CENO | SUD EST | AUSL PARMA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 228.003 | 104.612 | 44.202 | 77.579 | 454.396 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 16,8 | 13,5 | 10,0 | 12,9 | 14,7 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 7,7 | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 1.617 | 785 | 258 | 523 | 3.183 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 4,3 | 2,8 | 3,9 | 12,8 | 5,3 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,7 | 31,3 | 32,0 | 32,3 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,4 | 32,0 | 32,2 | 33,1 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,6 | 29,1 | 31,1 | 29,5 | 30,1 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 38,5 | 27,4 | 31,0 | 36,3 | 34,8 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 37,9 | 38,7 | 41,5 | 37,3 | 38,3 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 19,1 | 29,6 | 22,1 | 24,5 | 22,8 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 11,6 | 18,4 | 15,4 | 18,2 | 14,7 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 33,8 | 50,5 | 36,1 | 38,8 | 39,1 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 67,3 | 60,6 | 60,5 | 65,5 | 64,8 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 23,1 | 29,9 | 31,6 | 25,9 | 25,9 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 33,6 | 34,8 | 32,2 | 30,6 | 33,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 40,1 | 38,4 | 37,4 | 37,5 | 39,0 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 28,0 | 25,9 | 24,6 | 25,1 | 26,7 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 11,3 | 11,6 | 9,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA MOLDOVA ALBANIA | MAROCCO INDIA ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | ROMANIA MAROCCO ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 49,8 | 48,5 | 46,1 | 46,8 | 48,7 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 13,5 | 18,4 | 17,6 | 12,5 | 14,9 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 3,5 | 5,0 | 7,8 | 3,5 | 4,2 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,7 | 9,0 | 13,6 | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,9 | 3,7 | 5,4 | 3,3 | 2,8 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 14,7 | 12,4 | 26,4 | 12,8 | 14,8 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 55,7 | 60,9 | 57,8 | 56,0 | 57,2 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 50,8 | 56,1 | 53,1 | 53,5 | 52,7 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 44,2 | 33,1 | 39,6 | 47,5 | 41,6 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 5,5 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 82,2 | 78,9 | 68,2 | 82,6 | 80,3 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 11,2 | 12,4 | 7,9 | 10,9 | 11,2 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 92,5 | 93,8 | 90,2 | 94,2 | 92,9 | 94,1 |
| % parti cesarei | 23,0 | 22,2 | 25,2 | 20,7 | 22,6 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 77,9 | 80,0 | 81,0 | 73,8 | 77,8 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 3,6 | 3,3 | 5,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 5,5 | 6,0 | 7,2 | 6,1 | 5,9 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 2,2 | 25,0 | 10,5 | 9,4 | 10,0 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 5,2 | 5,5 | 7,6 | 6,1 | 5,6 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA

| INDICATORE | MONTECC HIO EMILIA | REGGIO EMILIA | GUASTAL LA | CORREG GIO | SCANDIA NO | CASTEL NOVO NE' MONTI | AUSL REGGIO | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 63.127 | 228.081 | 71.110 | 56.025 | 81.825 | 32.639 | 532.807 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,4 | 14,9 | 13,9 | 12,8 | 8,1 | 9,6 | 12,6 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 5,8 | 7,4 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | . | 1,9 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 449 | 1.610 | 504 | 400 | 573 | 178 | 3.714 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 10,2 | 4,2 | 9,3 | 48,0 | 35,6 | 19,1 | 15,9 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 31,5 | 32,1 | 31,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 | 31,9 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 31,8 | 32,5 | 32,0 | 32,4 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,3 | 30,8 | 30,3 | 31,2 | 29,6 | 29,4 | 30,5 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 32,5 | 33,5 | 30,8 | 33,5 | 33,7 | 33,7 | 33,1 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 40,1 | 38,8 | 35,3 | 34,3 | 41,4 | 47,2 | 38,8 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 28,3 | 22,2 | 27,2 | 24,3 | 21,6 | 19,7 | 23,6 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 21,7 | 14,2 | 16,4 | 18,5 | 17,7 | 9,6 | 16,3 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 45,9 | 38,2 | 47,7 | 38,9 | 36,7 | 43,4 | 40,7 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 58,6 | 62,3 | 53,0 | 57,8 | 64,4 | 60,1 | 60,3 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 9,4 | 11,6 | 7,9 | 8,3 | 11,5 | 10,7 | 10,4 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 30,1 | 24,9 | 37,3 | 32,8 | 22,7 | 28,7 | 27,9 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 27,2 | 33,2 | 34,5 | 28,3 | 20,9 | 29,8 | 30,0 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 33,9 | 36,8 | 40,4 | 36,8 | 25,1 | 33,9 | 35,0 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 21,9 | 25,4 | 28,6 | 19,2 | 13,7 | 24,5 | 22,8 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,3 | 12,1 | 10,7 | 11,8 | 10,2 | 9,4 | 11,2 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO INDIA ALBANIA | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | PAKISTAN INDIA MAROCCO | PAKISTAN INDIA MAROCCO | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ALBANIA INDIA | MAROCCO PAKISTAN INDIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 43,9 | 47,0 | 45,2 | 45,0 | 47,1 | 47,8 | 46,2 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 20,4 | 15,6 | 18,3 | 20,7 | 22,4 | 17,4 | 18,2 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 9,6 | 5,5 | 5,6 | 5,0 | 9,8 | 6,7 | 6,7 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 13,4 | 11,4 | 12,1 | 11,3 | 11,0 | 7,3 | 11,4 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 8,7 | 7,6 | 9,7 | 9,3 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 62,8 | 53,4 | 60,7 | 54,5 | 56,9 | 74,2 | 57,2 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 61,7 | 50,4 | 59,3 | 52,8 | 54,3 | 71,3 | 54,8 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 43,7 | 44,5 | 33,3 | 37,7 | 47,3 | 39,7 | 42,3 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 0,6 | 2,7 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 74,2 | 68,1 | 49,2 | 52,5 | 64,7 | 60,7 | 63,7 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 3,3 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 11,1 | 12,7 | 19,5 | 13,9 | 9,8 | 16,3 | 13,2 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 95,7 | 96,6 | 95,1 | 93,6 | 97,1 | 94,6 | 96,0 | 94,1 |
| % parti cesarei | 27,2 | 24,5 | 27,8 | 21,5 | 20,8 | 27,5 | 24,5 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 76,4 | 84,0 | 79,7 | 76,7 | 78,2 | 82,4 | 80,5 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,0 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 2,8 | 1,1 | 3,3 | 3,9 |
| % parti plurimi | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 4,9 | 7,0 | 9,0 | 8,4 | 6,7 | 9,4 | 7,2 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 13,6 | 3,5 | 28,3 | 23,5 | 25,6 | 11,8 | 14,7 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,4 | 5,4 | 6,8 | 5,2 | 5,0 | 3,9 | 5,6 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,0 | 7,2 | 9,2 | 5,7 | 6,8 | 8,3 | 7,2 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA

| INDICATORE | CARPI | MIRANDOLA | MODENA | SASSUOLO | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIGNOLA | CASTEL FRANCO EMILIA | AUSL MODENA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 107.090 | 84.699 | 186.741 | 120.297 | 41.390 | 91.487 | 76.642 | 708.346 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 13,8 | 14,1 | 15,6 | 9,8 | 11,9 | 15,3 | 12,3 | 13,5 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 6,2 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 2,5 | 5,2 | 2,3 | 1,2 | 3,7 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 672 | 511 | 1.322 | 825 | 232 | 623 | 503 | 4.692 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,2 | 4,3 | 3,3 | 4,5 | 3,0 | 6,6 | 5,6 | 4,2 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,4 | 31,5 | 32,6 | 32,4 | 31,6 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,9 | 32,3 | 33,2 | 32,6 | 32,3 | 32,5 | 32,6 | 32,8 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,5 | 29,9 | 30,5 | 31,7 | 29,7 | 30,0 | 29,4 | 30,3 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 35,9 | 30,3 | 35,5 | 33,9 | 29,3 | 29,4 | 29,2 | 32,9 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 41,4 | 34,5 | 34,3 | 34,9 | 40,1 | 30,7 | 37,4 | 35,6 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 22,9 | 35,4 | 26,1 | 24,4 | 29,7 | 36,3 | 32,2 | 28,5 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 13,5 | 23,6 | 13,0 | 16,8 | 23,1 | 17,3 | 21,5 | 16,8 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 42,1 | 51,1 | 49,2 | 47,3 | 40,4 | 60,9 | 52,9 | 50,1 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 59,7 | 52,7 | 61,4 | 61,0 | 59,5 | 54,6 | 57,6 | 58,7 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 13,0 | 11,4 | 4,0 | 8,6 | 7,8 | 4,2 | 6,6 | 7,4 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 26,4 | 35,0 | 33,0 | 29,6 | 31,5 | 40,6 | 34,9 | 32,8 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 32,9 | 42,9 | 36,2 | 24,8 | 38,4 | 43,5 | 34,2 | 35,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 37,7 | 45,5 | 40,5 | 28,4 | 44,0 | 47,2 | 39,3 | 39,4 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 21,7 | 31,0 | 25,0 | 18,0 | 26,5 | 35,7 | 24,7 | 25,4 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 13,6 | 15,1 | 14,5 | 10,1 | 13,0 | 11,7 | 12,7 | 13,1 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | PAKISTAN ROMANIA MAROCCO | MAROCCO ROMANIA CINA | MAROCCO GHANA ROMANIA | MAROCCO GHANA ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | MAROCCO ALBANIA SRI LANKA | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 49,6 | 45,2 | 46,8 | 47,8 | 52,6 | 45,3 | 44,3 | 47,1 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 27,3 | 20,8 | 18,4 | 25,3 | 24,3 | 18,1 | 19,7 | 21,6 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,4 | 7,3 | 5,2 | 8,1 | 8,0 | 4,2 | 5,6 | 6,2 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,9 | 12,7 | 11,9 | 14,1 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 12,2 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,4 | 6,7 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 2,5 | 3,4 | 7,4 | 5,4 | 4,6 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 11,8 | 14,3 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | 11,7 | 12,5 | 13,2 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 57,3 | 67,3 | 59,5 | 56,0 | 74,1 | 70,6 | 65,4 | 62,3 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 53,9 | 64,4 | 53,8 | 52,6 | 71,6 | 68,2 | 60,6 | 58,3 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 48,3 | 37,6 | 39,9 | 40,9 | 42,1 | 33,7 | 38,4 | 40,1 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 4,9 | 3,1 | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 4,0 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 64,4 | 58,3 | 58,7 | 59,4 | 62,5 | 52,8 | 58,8 | 59,0 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 3,3 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 19,9 | 14,2 | 9,4 | 7,6 | 8,8 | 6,3 | 9,8 | 10,8 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,8 | 89,1 | 96,2 | 96,9 | 93,4 | 95,1 | 96,6 | 95,1 | 94,1 |
| % parti cesarei | 16,2 | 22,5 | 23,3 | 21,9 | 21,1 | 18,3 | 18,7 | 20,7 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 68,6 | 70,9 | 64,4 | 70,6 | 60,0 | 69,0 | 46,9 | 65,3 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 6,5 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,9 | 2,9 | 7,5 | 6,1 | 7,7 | 3,7 | 6,9 | 6,1 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 66,0 | 33,3 | 2,0 | 43,1 | 16,7 | 8,7 | 17,1 | 24,5 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,3 | 8,6 | 6,6 | 7,4 | 5,1 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,2 | 4,8 | 8,4 | 5,1 | 9,8 | 4,3 | 6,5 | 6,4 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA

| INDICATORE | RENO, LAVINO, SAMOGGIA | APPENNINO BOLOGNESE | SAN LAZZA RO DI S. | PIANU RA EST | PIANU RA OVEST | CITTA' DI BOLOGNA | AUSL BOLOGNA | AUSL IMOLA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 113.088 | 55.653 | 78.758 | 162.721 | 83.894 | 391.984 | 886.098 | 133.777 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,4 | 10,6 | 8,8 | 10,0 | 10,8 | 15,5 | 12,5 | 10,3 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 6,2 | 5,4 | 6,6 | 7,5 | 6,7 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 3,0 | 6,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 3,9 | 3,1 | 1,8 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 641 | 273 | 495 | 1.116 | 527 | 2.754 | 5.806 | 853 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,0 | 2,2 | 5,1 | 4,1 | 14,4 | 2,2 | 3,9 | 24,2 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,5 | 32,4 | 33,3 | 32,4 | 32,2 | 33,3 | 32,9 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,3 | 33,3 | 33,9 | 33,1 | 32,8 | 34,3 | 33,7 | 32,8 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,7 | 30,4 | 31,0 | 29,9 | 30,5 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 37,0 | 35,2 | 44,4 | 34,7 | 33,2 | 44,1 | 40,1 | 32,1 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 42,3 | 43,3 | 43,0 | 41,3 | 38,2 | 41,7 | 41,6 | 41,0 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 21,2 | 27,5 | 22,6 | 20,4 | 26,0 | 22,4 | 22,5 | 19,7 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 13,1 | 14,9 | 16,4 | 15,3 | 14,3 | 15,3 | 15,0 | 12,9 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 41,3 | 49,5 | 37,2 | 32,8 | 53,8 | 37,2 | 38,9 | 35,3 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 69,9 | 57,4 | 70,1 | 68,0 | 65,9 | 71,3 | 69,3 | 70,7 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 7,7 | 11,1 | 7,9 | 9,2 | 6,9 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 21,5 | 31,5 | 21,0 | 22,0 | 26,3 | 20,7 | 22,1 | 20,1 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 28,7 | 36,3 | 29,9 | 29,2 | 29,6 | 32,4 | 31,1 | 30,2 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 32,5 | 39,9 | 33,5 | 32,6 | 32,2 | 37,1 | 35,1 | 33,3 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 22,4 | 31,7 | 20,7 | 22,5 | 24,7 | 26,3 | 24,7 | 24,8 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,1 | 9,2 | 11,3 | 9,9 | 8,6 | 10,5 | 10,2 | 8,9 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA MAROCCO ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ROMANIA MAROCCO PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA PAKISTAN | BANGLADESH ROMANIA PAKISTAN | ROMANIA MAROCCO PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 52,9 | 49,1 | 50,9 | 53,2 | 47,2 | 55,8 | 53,5 | 48,7 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 6,6 | 15,2 | 10,0 | 8,8 | 11,6 | 6,8 | 8,2 | 21,2 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 1,1 | 1,5 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | 7,4 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 7,2 | 10,6 | 6,9 | 8,8 | 9,7 | 7,0 | 7,8 | 10,3 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,6 | 3,7 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 67,2 | 70,0 | 56,4 | 58,2 | 64,7 | 59,4 | 60,7 | 50,4 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 62,6 | 67,0 | 52,1 | 52,8 | 59,4 | 55,3 | 56,3 | 46,9 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 40,9 | 35,0 | 36,1 | 39,2 | 39,0 | 40,0 | 39,3 | 45,5 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 61,5 | 59,7 | 68,1 | 67,1 | 58,4 | 66,7 | 65,2 | 60,9 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 14,4 | 11,4 | 16,9 | 20,1 | 16,5 | 14,0 | 15,4 | 29,7 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,7 | 89,4 | 94,7 | 94,4 | 91,8 | 95,3 | 94,4 | 97,1 | 94,1 |
| % parti cesarei | 24,5 | 23,4 | 27,5 | 27,1 | 23,0 | 25,4 | 25,5 | 27,5 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 87,5 | 83,3 | 87,5 | 85,2 | 80,9 | 82,4 | 84,0 | 84,6 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,2 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| % parti plurimi | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,0 | 2,6 | 8,2 | 7,9 | 4,7 | 7,2 | 6,9 | 6,3 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 2,6 | 0,0 | 7,3 | 11,1 | 4,0 | 0,0 | 3,7 | 53,7 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 7,1 | 6,9 | 5,4 | 7,1 | 7,2 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,0 | 5,5 | 7,8 | 8,7 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 5,8 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA

| INDICATORE | OVEST | CENTRO-NORD | SUD-EST | AUSL FERRARA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 77.071 | 172.056 | 96.376 | 345.503 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,4 | 10,3 | 8,5 | 9,8 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 7,5 | 5,3 | 4,9 | 5,7 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 5,9 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 517 | 825 | 419 | 1.761 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 14,7 | 3,4 | 12,2 | 8,8 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | |
| Età media materna (anni) | 31,7 | 32,7 | 31,7 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,4 | 33,5 | 32,3 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,9 | 30,4 | 29,6 | 30,1 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 31,9 | 37,6 | 33,2 | 34,9 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 40,3 | 47,0 | 51,9 | 46,3 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 25,5 | 22,1 | 30,1 | 25,0 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 16,5 | 11,9 | 22,2 | 15,7 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 43,6 | 41,8 | 45,7 | 43,2 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 60,7 | 68,4 | 60,1 | 64,1 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 10,5 | 14,5 | 17,2 | 14,0 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 28,1 | 15,6 | 22,0 | 20,8 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 33,3 | 33,9 | 33,4 | 33,6 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 33,9 | 34,6 | 34,3 | 34,3 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 28,3 | 26,5 | 25,9 | 26,9 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 6,9 | 11,2 | 9,0 | 9,4 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO PAKISTAN MOLDOVA | NIGERIA MAROCCO ROMANIA | PAKISTAN MAROCCO ROMANIA | MAROCCO PAKISTAN NIGERIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 48,7 | 52,0 | 47,7 | 50,0 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 19,5 | 19,3 | 20,8 | 19,7 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 6,4 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,6 | 9,0 | 12,2 | 10,2 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 7,2 | 10,4 | 9,5 | 9,3 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 76,8 | 71,9 | 64,2 | 71,5 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 54,9 | 53,9 | 46,3 | 52,4 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 34,5 | 46,7 | 39,7 | 41,5 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 67,2 | 63,2 | 55,6 | 62,6 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 6,8 | 7,7 | 16,3 | 9,5 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 22,2 | 32,5 | 49,6 | 33,5 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 90,5 | 83,6 | 88,1 | 86,7 | 94,1 |
| % parti cesarei | 30,6 | 28,5 | 25,5 | 28,4 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 85,7 | 76,8 | 83,7 | 81,2 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,8 | 5,7 | 4,3 | 5,1 | 3,9 |
| % parti plurimi | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 5,9 | 28,1 | 7,1 | 8,0 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 35,3 | 11,1 | 0,0 | 23,3 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 8,7 | 6,3 | 5,4 | 8,0 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 4,5 | 34,4 | 12,5 | 8,3 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)

| INDICATORE | RAVENNA | LUGO | FAENZA | FORLI' | AUSL ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 199.354 | 101.987 | 88.639 | 185.773 | 1.125.574 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 11,8 | 13,2 | 12,1 | 12,0 | 11,6 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) ^ | 6,2 | 6,3 | 7,1 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 1.151 | 619 | 607 | 1.157 | 6.966 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,3 | 17,0 | 12,4 | 1,9 | 3,9 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,2 | 31,6 | 32,1 | 32,1 | 32,3 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,9 | 32,6 | 33,0 | 32,9 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,8 | 29,3 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 35,4 | 32,5 | 32,8 | 33,7 | 35,4 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 52,0 | 42,3 | 41,6 | 42,5 | 44,4 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 23,8 | 28,6 | 22,9 | 23,9 | 23,3 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 15,7 | 17,9 | 13,5 | 13,3 | 14,6 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 41,7 | 47,7 | 44,6 | 47,2 | 43,5 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 63,1 | 60,9 | 65,3 | 68,2 | 67,0 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 16,5 | 9,1 | 11,6 | 7,7 | 10,5 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 19,6 | 28,0 | 22,1 | 22,4 | 21,3 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 31,3 | 35,9 | 30,3 | 31,3 | 30,1 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 37,2 | 41,7 | 34,1 | 35,6 | 35,0 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 25,7 | 28,8 | 26,8 | 27,3 | 23,6 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 11,5 | 12,0 | 8,7 | 11,6 | 11,5 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA ALBANIA NIGERIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCO | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 54,0 | 45,2 | 48,8 | 46,2 | 49,1 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 17,7 | 16,0 | 11,6 | 19,6 | 16,3 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 8,5 | 7,1 | 3,6 | 7,0 | 6,1 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,5 | 12,3 | 9,1 | 9,8 | 8,5 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 5,8 | 4,5 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 10,7 | 6,5 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 57,9 | 54,9 | 52,6 | 59,2 | 58,6 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 53,5 | 50,7 | 49,4 | 57,1 | 53,6 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 51,4 | 37,6 | 49,8 | 38,8 | 49,8 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 49,1 | 49,6 | 48,4 | 52,6 | 47,3 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 5,7 | 5,5 | 7,9 | 5,7 | 4,8 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 32,0 | 27,8 | 32,1 | 23,3 | 23,1 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,9 | 93,2 | 93,7 | 94,8 | 94,3 | 94,1 |
| % parti cesarei | 28,1 | 28,6 | 28,8 | 23,5 | 22,4 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 80,7 | 82,4 | 86,6 | 70,5 | 70,1 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,5 | 2,6 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,0 | 6,5 | 5,7 | 5,4 | 6,1 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 1,4 | 36,6 | 25,7 | 42,9 | 12,3 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 8,2 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 7,4 | 6,8 | 7,8 | 5,8 | 6,5 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)

| INDICATORE | CESENA - V. SAVIO | RIMINI | RICCIONE | RUBICONE | AUSL ROMAGNA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 116.599 | 225.849 | 114.628 | 92.745 | 1.125.574 | 4.474.292 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,7 | 12,2 | 9,5 | 11,8 | 11,6 | 12,6 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 6,9 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2019) (*) | 1,3 | 2,1 | 4,5 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 709 | 1.383 | 712 | 628 | 6.966 | 28.721 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 3,9 | 6,9 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 33,1 | 32,6 | 32,5 | 31,7 | 32,3 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,5 | 33,1 | 33,3 | 32,1 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,9 | 30,4 | 28,0 | 29,7 | 29,6 | 30,0 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 39,6 | 37,2 | 36,8 | 33,3 | 35,4 | 35,0 |
| % madri non coniugate | 42,3 | 42,2 | 45,7 | 44,0 | 44,4 | 40,2 |
| % madri con scolarità materna bassa | 21,2 | 19,0 | 22,8 | 28,8 | 23,3 | 24,3 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 12,4 | 12,7 | 17,1 | 17,0 | 14,6 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 46,4 | 34,8 | 38,7 | 53,2 | 43,5 | 42,9 |
| % madri lavoratrici | 74,9 | 67,9 | 68,7 | 66,9 | 67,0 | 64,3 |
| % madri disoccupate | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 9,6 | 10,5 | 9,3 |
| % madri casalinghe | 14,2 | 21,2 | 21,6 | 22,7 | 21,3 | 25,3 |
| % madri con cittadinanza straniera | 25,8 | 28,6 | 26,1 | 32,6 | 30,1 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 31,6 | 32,9 | 30,7 | 37,4 | 35,0 | 36,9 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 18,5 | 19,9 | 15,5 | 27,0 | 23,6 | 25,5 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,1 | 12,2 | 13,4 | 10,6 | 11,5 | 11,2 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | ROMANIA ALBANIA MAROCCO | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCO | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 49,6 | 49,0 | 51,1 | 47,3 | 49,1 | 49,1 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 18,1 | 12,6 | 14,4 | 20,7 | 16,3 | 17,1 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,6 | 4,7 | 4,4 | 6,4 | 6,1 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,3 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 8,5 | 9,6 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,7 | 3,0 | 3,9 | 1,8 | 3,0 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 6,5 | 2,7 | 2,7 | 7,0 | 6,5 | 9,2 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 53,0 | 65,7 | 61,5 | 55,3 | 58,6 | 59,3 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 50,6 | 56,5 | 52,1 | 53,0 | 53,6 | 54,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 55,4 | 55,0 | 58,9 | 51,6 | 49,8 | 42,2 |
| % concepimento con procreazione assistita | 5,1 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| % effettuazione test combinato | 47,3 | 43,0 | 43,7 | 43,9 | 47,3 | 61,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 7,0 | 2,2 | 1,8 | 4,2 | 4,8 | 4,2 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 26,8 | 13,6 | 9,6 | 28,3 | 23,1 | 16,9 |
| % persona fiducia in sala parto | 91,6 | 95,8 | 95,8 | 91,6 | 94,3 | 94,1 |
| % parti cesarei | 21,6 | 16,0 | 16,2 | 19,1 | 22,4 | 24,0 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 53,9 | 61,8 | 51,7 | 69,0 | 70,1 | 76,7 |
| % presentazione podalica | 4,9 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,6 | 5,5 | 8,4 | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 12,3 | 18,5 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 8,1 | 7,5 | 6,7 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,0 | 6,1 | 8,8 | 3,5 | 6,5 | 6,7 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2020

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019, salvo ove diversamente specificato