



Giunta Regionale  
Direzione Generale Cura della persona,  
Salute e Welfare

## LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

18° Rapporto sui dati del  
Certificato di Assistenza al Parto  
(CedAP) – Anno 2020

**ALLEGATO DATI**

## Elenco delle tabelle

- 1 **Numero di parti e di neonati** presenti in banca dati CEDAP 2020
- 2 **Completezza** della banca dati CEDAP 2020 - **confronto con dati SDO**
- 3 Numero di parti per struttura - **trend 2016 - 2020**
- 4 Distribuzione dei parti secondo il **luogo del parto**
- 5 Distribuzione dei parti secondo il luogo di **residenza** della madre
- 6 Numero di parti secondo l'**Azienda di evento e di residenza** della madre
- 7 Distribuzione dei parti secondo l'**età della madre**
- 8 Distribuzione dei parti secondo l'**età del padre**
- 9 **Età** della madre secondo la **parità**
- 10 **Età** della madre secondo la **cittadinanza**
- 11 Distribuzione dei parti secondo lo **stato civile della madre**
- 12 **Stato civile** della madre secondo la **scolarità**
- 13 **Stato civile** della madre secondo la **cittadinanza**
- 13 bis **Stato civile** della madre secondo la **parità**
- 14 Distribuzione dei parti secondo la **scolarità della madre**
- 15 Distribuzione dei parti secondo la **scolarità del padre**
- 16 **Scolarità** della madre secondo la **cittadinanza**
- 17 Parti con entrambi i **genitori con scolarità medio-bassa**
- 18 Parti con entrambi i genitori con **scolarità medio-bassa** secondo la **cittadinanza** della madre
- 19 Distribuzione dei parti secondo la **condizione professionale della madre**
- 20 **Condizione professionale** della madre secondo la **cittadinanza**
- 21 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità**
- 22 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità** - solo italiane
- 23 Distribuzione dei parti secondo la **condizione professionale del padre**
- 24 Parti con entrambi i **genitori non occupati**
- 25 Parti con entrambi i **genitori non occupati** secondo la **cittadinanza** della madre
- 26 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza della madre**
- 27 Distribuzione dei parti secondo il **luogo nascita della madre**
- 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il **paese di cittadinanza**
- 29 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza del padre**
- 30 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza di entrambi i genitori**
- 31 Distribuzione dei parti secondo i **precedenti concepimenti** e relativo esito
- 32 Distribuzione dei parti secondo il numero di **precedenti nati vivi**
- 33 Distribuzione dei parti secondo l'esito di **natimortalità in parti precedenti**
- 34 Distribuzione dei parti secondo il **tempo intercorso dal precedente parto**
- 35 **Parti precedenti** secondo la **cittadinanza** della madre
- 36 **Parti precedenti** secondo l'**età** della madre

37 **Tempo trascorso** dal precedente parto secondo la **cittadinanza** della madre

38 Distribuzione dei parti secondo l'**abitudine** della madre **al fumo** nei 5 anni precedenti la gravidanza

39 Distribuzione delle madri **fumatrici** in base al **comportamento in gravidanza**

40 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **cittadinanza**

41 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **scolarità**

42 Abitudine della madre al **fumo** secondo l'**indice di massa corporea**

43 Distribuzione dei parti secondo l'**indice di massa corporea** pregravidico della madre

44 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **cittadinanza**

45 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **scolarità**

46 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **parità**

47 **Indice di massa corporea** della madre secondo l'**età**

48 Distribuzione dei parti secondo la **variazione ponderale** della madre in gravidanza

49 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea

50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**

51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre

52 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre

53 Regolarità della **variazione ponderale** secondo l'**età** della madre

54 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

55 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

56 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**

57 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**

58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre

59 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre

60 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre

61 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**

62 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza

63 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre

64 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

65 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

66 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**

67 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza

68 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

69 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

70 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

71 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza

72 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**

73 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre

74 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre

75 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre

- 76 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza
- 77 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
- 78 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 79 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**
- 81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**
- 82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva** e l'**età della madre**
- 83 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre
- 84 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre
- 85 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre
- 86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**
- 87 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre
- 88 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre
- 89 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**
- 90 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
- 91 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**
- 92 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
- 93 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre
- 94 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**
- 95 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**
- 96 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**
- 97 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**
- 98 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 99 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 100 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre
- 101 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto
- 102 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre
- 103 Distribuzione dei parti secondo la **modalità di travaglio**
- 104 Modalità di **travaglio** secondo la **durata** della gravidanza
- 105 Modalità di **travaglio** secondo la **parità**
- 106 Modalità di **travaglio** secondo la **cittadinanza** della madre
- 107 Modalità di **travaglio** secondo la **scolarità** della madre
- 108 Modalità di **travaglio** secondo l'**indice di massa corporea** della madre
- 109 Distribuzione dei parti secondo il **motivo di induzione del travaglio**
- 110 Distribuzione dei parti secondo il **tipo di induzione del travaglio**
- 111 **Tipo di induzione** del travaglio secondo il **motivo di induzione**
- 112 **Tipo di induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**
- 113 **Motivo induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**

114 **Parto pilotato** secondo la durata della gravidanza

115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere **pilotato**

116 Distribuzione dei parti secondo l'**utilizzo combinato** di **metodiche anti-dolore** in travaglio

117 Utilizzo delle **diverse metodiche anti-dolore** in travaglio (% sui parti in travaglio)

118 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **parità**

119 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **scolarità** della madre

120 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **cittadinanza** della madre

121 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo l'**età** della madre

122 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **partecipazione** a un corso pre-parto

123 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo il **servizio** utilizzato in gravidanza

124 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **conduzione del travaglio**

125 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **modalità del travaglio**

126 Distribuzione dei parti secondo la **conduzione** del travaglio

127 **Conduzione** del travaglio secondo il **decorso** in gravidanza

128 Distribuzione dei parti secondo il **genere del parto**

129 Distribuzione dei neonati secondo il **tipo di presentazione**

130 **Presentazione** del neonato secondo la **parità**

131 **Presentazione** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre

132 Presenza del **personale sanitario** ai parti vaginali

133 Distribuzione dei parti **vaginali** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

134 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **scolarità** della madre

135 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **cittadinanza** della madre

136 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **parità**

137 Distribuzione dei parti **cesarei** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

138 Distribuzione dei parti secondo la **modalità del parto**

139 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo la **modalità**

140 **Modalità** del **parto** secondo la **scolarità** della madre

141 **Modalità** del **parto** secondo la **cittadinanza** della madre

142 **Modalità** del **parto** secondo la **parità**

143 **Modalità** del **parto** secondo l'**indice di massa corporea** della madre

144 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **scolarità** della madre

145 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **cittadinanza** della madre

146 **Modalità** di **parto cesareo** secondo la **parità**

147 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo il tipo **anestesia al parto**

148 Distribuzione dei parti secondo la **tipologia di intervento ostetrico**

149 **Tipologia di intervento ostetrico** secondo la **cittadinanza** della madre

150 **Tipologia di intervento ostetrico** secondo la **scolarità** della madre

151 **Tipologia di intervento ostetrico** secondo la **parità**

152 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **episiotomia**

153	<b>Distribuzione</b> percentuale dei <b>parti</b> in base alle <b>classi di Robson</b>
154	<b>Distribuzione</b> percentuale dei <b>tagli cesarei</b> in base alle <b>classi di Robson</b>
155	<b>Tasso</b> di parti cesarei <b>per ogni classe di Robson</b>
156	Distribuzione dei neonati secondo il <b>genere</b> (tipo di genitali esterni)
157	Distribuzione dei neonati secondo il <b>peso</b>
158	<b>Peso</b> del neonato secondo la <b>vitalità</b>
159	<b>Peso</b> del neonato secondo il <b>genere del parto</b>
160	<b>Peso</b> del neonato secondo la <b>parità</b>
161	<b>Peso</b> del neonato secondo la <b>scolarità</b> della madre
162	<b>Peso</b> del neonato secondo la <b>cittadinanza</b> della madre
163	<b>Peso</b> del neonato secondo l' <b>età</b> della madre
164	<b>Peso</b> del neonato secondo l' <b>abitudine al fumo</b> della madre
165	<b>Peso</b> del neonato secondo l' <b>indice di massa corporea</b> della madre
166	Distribuzione dei neonati secondo il <b>centile di peso</b>
167	Distribuzione dei neonati secondo il <b>punteggio APGAR</b>
168	Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a <b>manovre di rianimazione</b>
169	<b>Necessità di rianimazione</b> neonatale secondo il <b>peso</b>
170	<b>Necessità di rianimazione</b> neonatale secondo la <b>parità</b>
171	<b>Necessità di rianimazione</b> neonatale secondo l' <b>età della madre</b>
172	<b>Necessità di rianimazione</b> neonatale secondo l' <b>indice di massa corporea</b> della madre
173	Distribuzione dei neonati secondo la <b>vitalità</b>
174	<b>Vitalità</b> dei neonati secondo la <b>durata della gravidanza</b> - anni 2018-2020
175	<b>Vitalità</b> dei neonati secondo la <b>cittadinanza della madre</b> - anni 2018-2020
176	<b>Vitalità</b> dei neonati secondo la <b>scolarità della madre</b> - anni 2018-2020
177	<b>Vitalità</b> dei neonati secondo il <b>genere del parto</b> - anni 2018-2020
178	Distribuzione dei neonati secondo la <b>presenza di malformazioni</b>
179	Casi di neonati con malformazione in base alla <b>malformazione diagnosticata</b> - anni 2018-2020
180	Presenza di <b>malformazioni</b> nei neonati secondo la <b>vitalità</b> - anni 2018-2020
181	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Piacenza</b>
182	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Parma</b>
183	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Reggio Emilia</b>
184	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Modena</b>
185	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Bologna e Imola</b>
186	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL di Ferrara</b>
187	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL Romagna</b> (prima parte)
187 bis	Indicatori per distretto di residenza della madre - <b>AUSL Romagna</b> (seconda parte)

**Tab. 1 Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2020**

Azienda inviante / struttura di evento		Numero parti	Numero neonati (vivi e morti)	Nati vivi sopravvissuti al parto	
<b>PIACENZA</b>	PIACENZA	1.848	1.867	1.860	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>1.850</i>	<i>1.869</i>	<i>1.862</i>	<i>99,6%</i>
<b>PARMA</b>	FIDENZA	615	619	618	99,8%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	126	126	100,0%
	MONTECCHIO EMILIA	257	259	259	100,0%
	SCANDIANO	50	50	50	100,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.720	2.778	2.773	99,8%
	A DOMICILIO/ALTROVE	23	23	23	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.176</i>	<i>3.236</i>	<i>3.231</i>	<i>99,8%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	921	936	934	99,8%
	MIRANDOLA	390	391	389	99,5%
	SASSUOLO	1.181	1.188	1.187	99,9%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.493</i>	<i>2.516</i>	<i>2.511</i>	<i>99,8%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.903	2.958	2.949	99,7%
	BENTIVOGLIO	720	720	720	100,0%
	A DOMICILIO/ALTROVE	72	72	72	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.695</i>	<i>3.750</i>	<i>3.741</i>	<i>99,8%</i>
<b>IMOLA</b>	IMOLA	846	857	855	99,8%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>848</i>	<i>859</i>	<i>857</i>	<i>99,8%</i>
<b>FERRARA</b>	CENTO	260	260	259	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>261</i>	<i>261</i>	<i>260</i>	<i>99,6%</i>
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.549	1.570	1.563	99,6%
	LUGO	63	63	60	95,2%
	FAENZA	432	432	430	99,5%
	FORLÌ	887	888	885	99,7%
	CESENA	1.848	1.874	1.868	99,7%
	RIMINI	2.459	2.520	2.513	99,7%
	A DOMICILIO/ALTROVE	35	35	35	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>7.273</i>	<i>7.382</i>	<i>7.354</i>	<i>99,6%</i>
<b>AOU PARMA</b>	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.751	2.796	2.789	99,7%
<b>AOU MODENA</b>	POLICLINICO-MO	2.830	2.878	2.869	99,7%
	A DOMICILIO/ALTROVE	3	3	3	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.833</i>	<i>2.881</i>	<i>2.872</i>	<i>99,7%</i>
<b>AOU BOLOGNA</b>	S.ORSOLA-MALPIGHI-BO	2.534	2.586	2.577	99,7%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.536</i>	<i>2.588</i>	<i>2.579</i>	<i>99,7%</i>
<b>AOU FERRARA</b>	ARCISPEDALE S.ANNA-FE	1.537	1.564	1.555	99,4%
<b>Totale</b>		<b>29.868</b>	<b>30.321</b>	<b>30.229</b>	<b>99,7%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP 2020 - confronto con dati SDO**

Azienda / struttura di evento		Nati da banca dati CedAP	Nati da banca dati SDO	Differenza CedAP -SDO	% completezza
<b>PIACENZA</b>		1.860	1.860	0	100,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	618	622	-4	99,4%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	126	0	100,0%
	MONTECCHIO EMILIA	259	259	0	100,0%
	SCANDIANO	50	50	0	100,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.773	2.773	0	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.208</i>	<i>3.208</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	934	936	-2	99,8%
	MIRANDOLA	389	389	0	100,0%
	SASSUOLO	1.187	1.187	0	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.510</i>	<i>2.512</i>	<i>-2</i>	<i>99,9%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.949	2.957	-8	99,7%
	BENTIVOGLIO	720	731	-11	98,5%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.669</i>	<i>3.688</i>	<i>-19</i>	<i>99,5%</i>
<b>IMOLA</b>		855	855	0	100,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	259	259	0	100,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.563	1.563	0	100,0%
	LUGO	60	60	0	100,0%
	FAENZA	430	429	1	100,0%
	FORLÌ	885	886	-1	99,9%
	CESENA	1.868	1.869	-1	99,9%
	RIMINI	2.513	2.515	-2	99,9%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>7.319</i>	<i>7.322</i>	<i>-3</i>	<i>100,0%</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.789	2.889	-100	96,5%
<b>AOU MODENA</b>		2.869	2.874	-5	99,8%
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.577	2.602	-25	99,0%
<b>AOU FERRARA</b>		1.555	1.571	-16	99,0%
<b>Totale</b>		<b>30.088</b>	<b>30.262</b>	<b>-174</b>	<b>99,4%</b>

**Nati SDO:** Fonte dei dati: banca dati SDO 2020-2021; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non

**Nati CedAP:** N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2020, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice

**% completezza:** rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO. In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto al 100%.

**Tab. 3 Trend quinquennale del numero di parti per struttura ( 2016 - 2020 )**

<b>Struttura di evento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Variaz. 2016-2020</b>
PIACENZA	1.792	1.718	1.942	1.956	1.848	3,1%
FIDENZA	942	902	884	920	615	-34,7%
BORGO VAL DI TARO	122	92	0	0	0	-100,0%
AOU OSPEDALI RIUNITI - PR	2.621	2.549	2.578	2.531	2.751	5,0%
GUASTALLA	729	637	569	649	126	-82,7%
MONTECCHIO EMILIA	638	541	525	520	257	-59,7%
SCANDIANO	487	384	395	372	50	-89,7%
CASTELNOVO NE' MONTI	149	52	0	0	0	-100,0%
S.MARIA NUOVA - REGGIO	2.049	2.172	2.204	2.160	2.720	32,7%
CARPI	1.273	1.203	1.107	1.053	921	-27,7%
MIRANDOLA	423	396	394	360	390	-7,8%
PAVULLO NEL FRIGNANO	197	153	0	0	0	-100,0%
SASSUOLO	1.289	1.247	1.125	1.073	1.181	-8,4%
AOU POLICLINICO - MO	2.859	2.885	3.020	2.828	2.830	-1,0%
MAGGIORE	2.931	3.019	3.081	2.825	2.903	-1,0%
BENTIVOGLIO	655	702	739	710	720	9,9%
AOU S.ORSOLA-MALPIGHI - BO	3.321	3.028	2.938	2.844	2.534	-23,7%
IMOLA	937	911	924	885	846	-9,7%
OSPEDALE DEL DELTA	175	10	0	0	0	-100,0%
CENTO	413	367	324	310	260	-37,0%
AOU ARCISPEDALE S.ANNA - FERRARA	1.589	1.718	1.638	1.672	1.537	-3,3%
RAVENNA	1.385	1.538	1.545	1.465	1.549	11,8%
LUGO	601	424	339	272	63	-89,5%
FAENZA	636	437	431	379	432	-32,1%
FORLI'	1.112	1.107	1.117	926	887	-20,2%
CESENA	1.940	1.932	1.825	1.795	1.848	-4,7%
RIMINI	2.786	2.685	2.632	2.530	2.459	-11,7%
PARTO A DOMICILIO/ALTROVE	104	103	92	88	141	35,6%
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA NORD</i>	<i>15.603</i>	<i>14.964</i>	<i>14.743</i>	<i>14.422</i>	<i>13.689</i>	<i>-12,3%</i>
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA CENTRO</i>	<i>10.067</i>	<i>9.808</i>	<i>9.644</i>	<i>9.246</i>	<i>8.800</i>	<i>-12,6%</i>
<i>OSP. AUSL ROMAGNA</i>	<i>8.485</i>	<i>8.140</i>	<i>7.889</i>	<i>7.367</i>	<i>5.626</i>	<i>-33,7%</i>
<i>HUB</i>	<i>21.481</i>	<i>21.526</i>	<i>21.461</i>	<i>20.650</i>	<i>21.131</i>	<i>-1,6%</i>
<i>SPOKE &gt;=1000 parti</i>	<i>5.466</i>	<i>5.275</i>	<i>5.291</i>	<i>4.082</i>	<i>3.029</i>	<i>-44,6%</i>
<i>SPOKE &lt;1000 parti</i>	<i>7.104</i>	<i>6.008</i>	<i>5.524</i>	<i>6.303</i>	<i>5.567</i>	<i>-21,6%</i>
<b>TOTALE</b>	<b>34.155</b>	<b>32.912</b>	<b>32.368</b>	<b>31.123</b>	<b>29.868</b>	<b>-12,6%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP

**Tab. 4 Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto**

Azienda inviante / struttura di evento		Luogo parto						Totale			
		ISTITUTO DI CURA PUBBL./PRIV.		ABITAZIONE PRIVATA (programmato)		ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità)				LUOGO EXTRA-OSPEDALIERO (non programmato)	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
<b>PIACENZA</b>	PIACENZA	1.847	99,9	.	.	.	.	1	0,1	1.848	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	2	100,0	.	.	.	.	2	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>1.847</i>	<i>99,8</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>1</i>	<i>0,1</i>	<i>1.850</i>	<i>100</i>
<b>PARMA</b>	FIDENZA	610	99,2	.	.	.	.	5	0,8	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	100,0	.	.	.	.	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	257	100,0	.	.	.	.	.	.	257	100
	SCANDIANO	50	100,0	.	.	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.714	99,8	.	.	.	.	6	0,2	2.720	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	23	100,0	.	.	.	.	23	100
<i>Totale Azienda</i>	<i>3.147</i>	<i>99,1</i>	<i>23</i>	<i>0,7</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>3.176</i>	<i>100</i>	
<b>MODENA</b>	CARPI	920	99,9	.	.	.	.	1	0,1	921	100
	MIRANDOLA	390	100,0	.	.	.	.	.	.	390	100
	SASSUOLO	1.180	99,9	.	.	.	.	1	0,1	1.181	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	1	100,0	.	.	.	.	1	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.490</i>	<i>99,9</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>2.493</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.895	99,7	.	.	.	.	8	0,3	2.903	100
	BENTIVOGLIO	719	99,9	.	.	.	.	1	0,1	720	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	17	23,6	55	76,4	.	.	72	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.614</i>	<i>97,8</i>	<i>17</i>	<i>0,5</i>	<i>55</i>	<i>1,5</i>	<i>9</i>	<i>0,2</i>	<i>3.695</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>	IMOLA	841	99,4	.	.	.	.	5	0,6	846	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	2	100,0	.	.	.	.	2	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>841</i>	<i>99,2</i>	<i>2</i>	<i>0,2</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>5</i>	<i>0,6</i>	<i>848</i>	<i>100</i>
<b>FERRARA</b>	CENTO	259	99,6	.	.	.	.	1	0,4	260	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	1	100,0	.	.	.	.	1	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>259</i>	<i>99,2</i>	<i>1</i>	<i>0,4</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>1</i>	<i>0,4</i>	<i>261</i>	<i>100</i>
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.547	99,9	.	.	.	.	2	0,1	1.549	100
	LUGO	63	100,0	.	.	.	.	.	.	63	100
	FAENZA	431	99,8	.	.	.	.	1	0,2	432	100
	FORLÌ	886	99,9	.	.	.	.	1	0,1	887	100
	CESENA	1.848	100,0	.	.	.	.	.	.	1.848	100
	RIMINI	2.458	100,0	.	.	.	.	1	0,0	2.459	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	30	85,7	1	2,9	4	11,4	35	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>7.233</i>	<i>99,5</i>	<i>30</i>	<i>0,4</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>9</i>	<i>0,1</i>	<i>7.273</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.751	100,0	.	.	.	.	.	.	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>	POLICLINICO-MO	2.828	99,9	.	.	.	.	2	0,1	2.830	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	3	100,0	.	.	.	.	3	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.828</i>	<i>99,8</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>2.833</i>	<i>100</i>
<b>AOU BOLOGNA</b>	S.ORSOLA-BO	2.534	100,0	.	.	.	.	.	.	2.534	100
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	2	100,0	.	.	.	.	2	100
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.534</i>	<i>99,9</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>2.536</i>	<i>100</i>
<b>AOU FERRARA</b>	ARCISPEDALE S.ANNA-FE	1.532	99,7	.	.	.	.	5	0,3	1.537	100
<b>Totale</b>		<b>29.686</b>	<b>99,4</b>	<b>81</b>	<b>0,3</b>	<b>56</b>	<b>0,2</b>	<b>45</b>	<b>0,2</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 5 Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre**

Azienda / struttura di evento		Luogo di residenza madre								Totale	
		Azienda USL		Altra Ausl		Altre regioni		Estero			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.505	81,4	6	0,3	274	14,8	63	3,4	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	522	84,9	66	10,7	14	2,3	13	2,1	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	88	69,8	4	3,2	32	25,4	2	1,6	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	203	79,0	42	16,3	9	3,5	3	1,2	257	100
	SCANDIANO	43	86,0	6	12,0	.	.	1	2,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.472	90,9	95	3,5	79	2,9	74	2,7	2.720	100
	<i>Totale</i>	<i>2.806</i>	<i>89,0</i>	<i>147</i>	<i>4,7</i>	<i>120</i>	<i>3,8</i>	<i>80</i>	<i>2,5</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	649	70,5	208	22,6	36	3,9	28	3,0	921	100
	MIRANDOLA	358	91,8	6	1,5	20	5,1	6	1,5	390	100
	SASSUOLO	863	73,2	285	24,2	9	0,8	22	1,9	1.179	100
	<i>Totale</i>	<i>1.870</i>	<i>75,1</i>	<i>499</i>	<i>20,0</i>	<i>65</i>	<i>2,6</i>	<i>56</i>	<i>2,3</i>	<i>2.490</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.589	89,3	162	5,6	52	1,8	96	3,3	2.899	100
	BENTIVOGLIO	635	88,2	53	7,4	19	2,6	13	1,8	720	100
	<i>Totale</i>	<i>3.224</i>	<i>89,1</i>	<i>215</i>	<i>5,9</i>	<i>71</i>	<i>2,0</i>	<i>109</i>	<i>3,0</i>	<i>3.619</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		648	76,7	161	19,1	11	1,3	25	3,0	845	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	187	71,9	62	23,9	2	0,8	9	3,5	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.426	92,2	48	3,1	38	2,5	35	2,3	1.547	100
	LUGO	55	87,3	3	4,8	1	1,6	4	6,4	63	100
	FAENZA	386	89,6	7	1,6	19	4,4	19	4,4	431	100
	FORLÌ	839	94,8	8	0,9	24	2,7	14	1,6	885	100
	CESENA	1.764	95,6	12	0,7	37	2,0	33	1,8	1.846	100
	RIMINI	2.039	83,2	13	0,5	335	13,7	64	2,6	2.451	100
<i>Totale</i>	<i>6.509</i>	<i>90,1</i>	<i>91</i>	<i>1,3</i>	<i>454</i>	<i>6,3</i>	<i>169</i>	<i>2,3</i>	<i>7.223</i>	<i>100</i>	
<b>AOU PARMA</b>		2.370	86,2	162	5,9	138	5,0	81	2,9	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		2.546	90,0	137	4,8	68	2,4	78	2,8	2.829	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.170	85,6	251	9,9	73	2,9	40	1,6	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.301	84,7	64	4,2	117	7,6	55	3,6	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		129	91,5	5	3,6	5	3,6	2	1,4	141	100
<b>Totale</b>		<b>25.787</b>	<b>86,4</b>	<b>1.866</b>	<b>6,3</b>	<b>1.412</b>	<b>4,7</b>	<b>780</b>	<b>2,6</b>	<b>29.845</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 6 Numero di parti secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre**

Azienda di evento	Azienda USL di residenza della madre										Totale
	PC	PR	RE	MO	BO	IMOLA	FE	ROMAGNA	Altre regioni	Estero	
<b>AUSL PIACENZA</b>	1.505	4	1	.	.	.	.	1	274	63	<b>1.848</b>
<b>AUSL PARMA</b>	63	522	3	.	.	.	.	.	14	13	<b>615</b>
<b>AOU PARMA</b>	36	2.370	120	5	.	.	1	.	138	81	<b>2.751</b>
<b>AUSL REGGIO E.</b>	3	69	2.806	68	2	1	2	2	120	80	<b>3.153</b>
<b>AUSL MODENA</b>	.	2	482	1.870	10	.	2	3	65	56	<b>2.490</b>
<b>AOU MODENA</b>	1	3	89	2.546	34	.	4	6	68	78	<b>2.829</b>
<b>AUSL BOLOGNA</b>	2	5	3	75	3.224	73	35	22	71	109	<b>3.619</b>
<b>AOU BOLOGNA</b>	5	3	10	36	2.170	107	35	55	73	40	<b>2.534</b>
<b>AUSL IMOLA</b>	.	.	.	1	14	648	7	139	11	25	<b>845</b>
<b>AUSL FERRARA</b>	.	.	1	11	49	.	187	1	2	9	<b>260</b>
<b>AOU FERRARA</b>	.	2	2	15	39	1	1.301	5	117	55	<b>1.537</b>
<b>AUSL ROMAGNA</b>	1	2	4	6	18	16	44	6.509	454	169	<b>7.223</b>
<b>A DOMICILIO</b>	2	.	23	4	64	3	1	37	5	2	<b>141</b>
<b>Totale</b>	<b>1.618</b>	<b>2.982</b>	<b>3.544</b>	<b>4.637</b>	<b>5.624</b>	<b>849</b>	<b>1.619</b>	<b>6.780</b>	<b>1.412</b>	<b>780</b>	<b>29.845</b>

**Nota:** Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici.

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 7 Distribuzione dei parti secondo l'età della madre**

Azienda / struttura di evento		Età della madre										Totale		Età media						
		< 18		18-19		20-24		25-29		30-34					35-39		40-44		> 44	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1	0,1	14	0,8	204	11,0	467	25,3	638	34,5	385	20,8	130	7,0	9	0,5	1.848	100	31,4
<b>PARMA</b>	FIDENZA	.	.	5	0,8	55	8,9	178	28,9	195	31,7	132	21,5	47	7,6	3	0,5	615	100	31,5
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	.	.	15	11,9	31	24,6	40	31,7	31	24,6	8	6,3	1	0,8	126	100	31,6
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	.	.	22	8,6	68	26,5	93	36,2	61	23,7	12	4,7	1	0,4	257	100	31,4
	SCANDIANO	.	.	1	2,0	4	8,0	16	32,0	18	36,0	8	16,0	3	6,0	.	.	50	100	30,6
	S.MARIA NUOVA-RE	.	.	28	1,0	221	8,1	623	22,9	966	35,5	663	24,4	202	7,4	17	0,6	2.720	100	31,9
<i>Totale</i>		.	.	29	0,9	262	8,3	738	23,4	1.117	35,4	763	24,2	225	7,1	19	0,6	3.153	100	31,8
<b>MODENA</b>	CARPI	1	0,1	3	0,3	70	7,6	228	24,8	309	33,6	232	25,2	74	8,0	4	0,4	921	100	32,0
	MIRANDOLA	4	1,0	1	0,3	47	12,1	104	26,7	118	30,3	90	23,1	23	5,9	3	0,8	390	100	31,1
	SASSUOLO	1	0,1	1	0,1	86	7,3	321	27,3	410	34,8	282	24,0	68	5,8	8	0,7	1.177	100	31,8
<i>Totale</i>		6	0,2	5	0,2	203	8,2	653	26,2	837	33,6	604	24,3	165	6,6	15	0,6	2.488	100	31,8
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	5	0,2	23	0,8	208	7,2	564	19,5	969	33,4	837	28,9	270	9,3	23	0,8	2.899	100	32,6
	BENTIVOGLIO	1	0,1	4	0,6	48	6,7	168	23,3	281	39,0	164	22,8	53	7,4	1	0,1	720	100	31,9
<i>Totale</i>		6	0,2	27	0,7	256	7,1	732	20,2	1.250	34,5	1.001	27,7	323	8,9	24	0,7	3.619	100	32,5
<b>IMOLA</b>		1	0,1	6	0,7	82	9,7	217	25,7	270	32,0	198	23,5	64	7,6	6	0,7	844	100	31,6
<b>FERRARA</b>	CENTO	.	.	3	1,2	32	12,3	82	31,5	80	30,8	47	18,1	15	5,8	1	0,4	260	100	30,5
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	6	0,4	10	0,6	143	9,2	359	23,2	485	31,4	409	26,5	117	7,6	17	1,1	1.546	100	32,0
	LUGO	.	.	1	1,6	4	6,3	19	30,2	23	36,5	13	20,6	2	3,2	1	1,6	63	100	31,1
	FAENZA	.	.	6	1,4	63	14,6	119	27,6	142	32,9	80	18,6	20	4,6	1	0,2	431	100	30,4
	FORLÌ	1	0,1	8	0,9	84	9,5	196	22,1	303	34,2	211	23,8	74	8,4	8	0,9	885	100	31,9
	CESENA	3	0,2	10	0,5	151	8,2	375	20,3	652	35,3	495	26,8	143	7,7	17	0,9	1.846	100	32,3
	RIMINI	4	0,2	13	0,5	167	6,8	523	21,4	820	33,5	677	27,7	213	8,7	30	1,2	2.447	100	32,6
<i>Totale</i>		14	0,2	48	0,7	612	8,5	1591	22,0	2.425	33,6	1.885	26,1	569	7,9	74	1,0	7.218	100	32,2
<b>AOU PARMA</b>		4	0,1	16	0,6	221	8,0	600	21,8	980	35,6	702	25,5	213	7,7	15	0,5	2.751	100	32,1
<b>AOU MODENA</b>		3	0,1	11	0,4	207	7,3	618	21,9	1.000	35,4	709	25,1	247	8,7	32	1,1	2.827	100	32,4
<b>AOU BOLOGNA</b>		5	0,2	20	0,8	141	5,6	399	15,7	835	33,0	798	31,5	291	11,5	45	1,8	2.534	100	33,4
<b>AOU FERRARA</b>		2	0,1	10	0,7	117	7,6	337	21,9	540	35,1	379	24,7	138	9,0	14	0,9	1.537	100	32,2
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	1	0,7	4	2,8	19	13,5	56	39,7	45	31,9	15	10,6	1	0,7	141	100	33,8
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>0,10</b>	<b>195</b>	<b>0,7</b>	<b>2.396</b>	<b>8,0</b>	<b>6.631</b>	<b>22,2</b>	<b>10.223</b>	<b>34,3</b>	<b>7.648</b>	<b>25,6</b>	<b>2.442</b>	<b>8,2</b>	<b>258</b>	<b>0,9</b>	<b>29.835</b>	<b>100</b>	<b>32,18</b>

Nota: esclusi casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

Tab. 8 Distribuzione dei parti secondo l'età del padre

Azienda / struttura di evento		Tot. valorizzati	Distribuzione % dei padri per classe di età					Età media del padre	% non valorizzati	
			<= 19	20-29	30-39	40-49	>= 50			Totale
<b>PIACENZA</b>		1.829	0,1	17,0	57,0	22,4	3,5	100	35,7	1,0%
<b>PARMA</b> <b>REGGIO EMILIA</b>	FIDENZA	598	.	14,9	60,2	22,1	2,8	100	35,7	2,8%
	GUASTALLA	123	.	22,8	48,8	26,0	2,4	100	35,2	2,4%
	MONTECCHIO EMILIA	254	.	19,7	57,5	21,7	1,2	100	34,8	1,2%
	SCANDIANO	42	.	9,5	66,7	21,4	2,4	100	36,4	16,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.167	0,3	15,5	56,8	25,3	2,1	100	35,8	20,3%
<i>Totale</i>		<i>2.586</i>	<i>0,2</i>	<i>16,2</i>	<i>56,6</i>	<i>24,9</i>	<i>2,1</i>	<i>100</i>	<i>35,7</i>	<i>18,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	904	0,4	17,8	55,1	24,6	2,1	100	35,6	1,8%
	MIRANDOLA	389	0,3	16,5	58,6	21,1	3,6	100	35,6	0,3%
	SASSUOLO	1.174	0,1	15,0	57,6	24,6	2,7	100	35,9	0,6%
<i>Totale</i>		<i>2.467</i>	<i>0,2</i>	<i>16,3</i>	<i>56,8</i>	<i>24,0</i>	<i>2,6</i>	<i>100</i>	<i>35,8</i>	<i>1,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.864	0,4	12,5	57,8	25,9	3,4	100	36,4	1,3%
	BENTIVOGLIO	712	.	15,7	58,4	23,0	2,8	100	35,9	1,1%
<i>Totale</i>		<i>3.576</i>	<i>0,3</i>	<i>13,1</i>	<i>57,9</i>	<i>25,3</i>	<i>3,3</i>	<i>100</i>	<i>36,3</i>	<i>1,3%</i>
<b>IMOLA</b>		839	0,1	17,3	56,9	23,2	2,5	100	35,5	0,8%
<b>FERRARA</b>	CENTO	253	0,8	18,2	51,8	25,3	4,0	100	35,9	2,7%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.471	0,1	15,8	58,3	22,5	3,3	100	35,9	5,0%
	LUGO	61	.	16,4	55,7	23,0	4,9	100	35,9	3,2%
	FAENZA	422	0,7	17,3	64,2	16,6	1,2	100	34,4	2,3%
	FORLÌ	863	.	16,0	58,3	22,7	3,0	100	35,7	2,7%
	CESENA	1.678	0,1	13,7	59,6	23,8	2,9	100	36,2	9,2%
	RIMINI	2.424	0,2	13,9	58,3	24,6	3,1	100	36,2	1,4%
<i>Totale</i>		<i>6.919</i>	<i>0,2</i>	<i>14,7</i>	<i>59,0</i>	<i>23,2</i>	<i>3,0</i>	<i>100</i>	<i>36,0</i>	<i>4,4%</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.619	0,2	14,2	58,7	23,8	3,2	100	36,0	4,8%
<b>AOU MODENA</b>		2.789	0,1	14,3	58,3	24,2	3,1	100	36,1	1,4%
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.461	0,2	10,8	59,5	26,7	2,9	100	36,8	2,9%
<b>AOU FERRARA</b>		1.518	0,4	13,6	57,1	25,6	3,4	100	36,2	1,2%
<b>A DOMICILIO</b>		133	.	10,5	60,2	25,6	3,8	100	36,8	5,7%
<b>Totale</b>		<b>28.587</b>	<b>0,20</b>	<b>14,5</b>	<b>58,1</b>	<b>24,2</b>	<b>2,96</b>	<b>100</b>	<b>36,03</b>	<b>4,3%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 9 Età della madre secondo la parità**

Parti precedenti	Classe di età della madre																Totale		Età media
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Num. parti	%	
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%			
<b>SI</b>	2	0,0	15	0,1	666	5,0	2.475	18,6	4.640	34,9	4.053	30,5	1361	10,2	94	0,7	13.306	100	33,23
<b>NO</b>	35	0,3	159	1,2	1.479	11,2	3.437	26,0	4.460	33,8	2.707	20,5	794	6,0	126	1,0	13.197	100	31,12
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>0,1</b>	<b>174</b>	<b>0,7</b>	<b>2145</b>	<b>8,1</b>	<b>5912</b>	<b>22,3</b>	<b>9100</b>	<b>34,3</b>	<b>6760</b>	<b>25,5</b>	<b>2155</b>	<b>8,1</b>	<b>220</b>	<b>0,8</b>	<b>26503</b>	<b>100</b>	<b>32,18</b>

**Nota:** esclusi 33 casi con omissione dei dati anagrafici. Esclusi i casi di Forlì e Rimini per precedenti parti

**Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza**

Cittadinanza della madre	Classe di età della madre																Totale		Età media
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Num. parti	%	
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%			
<b>Italiana</b>	24	0,1	99	0,5	924	4,6	3.753	18,6	7.300	36,1	5.954	29,5	1922	9,5	222	1,1	20.198	100	33,09
<b>Straniera</b>	18	0,2	96	1	1.472	15,3	2.878	29,9	2.923	30,3	1.694	17,6	520	5,4	36	0,4	9.637	100	30,26
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>0,1</b>	<b>195</b>	<b>0,7</b>	<b>2.396</b>	<b>8</b>	<b>6.631</b>	<b>22,2</b>	<b>10.223</b>	<b>34,3</b>	<b>7.648</b>	<b>25,6</b>	<b>2442</b>	<b>8,2</b>	<b>258</b>	<b>0,9</b>	<b>29.835</b>	<b>100</b>	<b>32,18</b>

**Nota:** esclusi 33 casi con omissione dei dati anagrafici

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

Tab. 11 Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre

Azienda / struttura di evento		Stato civile madre								Totale					
		NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA		DIVORZIATA				VEDOVA		Non dichiarato	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		593	32,1	1.208	65,4	19	1,0	24	1,3	.	.	4	0,2	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	213	34,6	385	62,6	3	0,5	13	2,1	1	0,2	.	.	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	41	32,5	83	65,9	1	0,8	.	.	1	0,8	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	104	40,5	150	58,4	2	0,8	.	.	1	0,4	.	.	257	100
	SCANDIANO	24	48,0	24	48,0	.	.	.	.	.	.	2	4,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.080	39,7	1.614	59,3	13	0,5	9	0,3	.	.	4	0,2	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>1.249</i>	<i>39,6</i>	<i>1.871</i>	<i>59,3</i>	<i>16</i>	<i>0,5</i>	<i>9</i>	<i>0,3</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	315	34,2	600	65,2	5	0,5	1	0,1	.	.	.	.	921	100
	MIRANDOLA	138	35,4	246	63,1	1	0,3	5	1,3	.	.	.	.	390	100
	SASSUOLO	459	38,9	710	60,1	4	0,3	8	0,7	.	.	.	.	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>912</i>	<i>36,6</i>	<i>1.556</i>	<i>62,4</i>	<i>10</i>	<i>0,4</i>	<i>14</i>	<i>0,6</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.209	41,7	1.645	56,7	31	1,1	7	0,2	2	0,1	9	0,3	2.903	100
	BENTIVOGLIO	296	41,1	418	58,1	6	0,8	.	.	.	.	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>1.505</i>	<i>41,5</i>	<i>2.063</i>	<i>56,9</i>	<i>37</i>	<i>1,0</i>	<i>7</i>	<i>0,2</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>9</i>	<i>0,3</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		330	39,0	498	58,9	5	0,6	11	1,3	.	.	2	0,2	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	82	31,5	140	53,9	2	0,8	3	1,2	.	.	33	12,7	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	700	45,2	798	51,5	21	1,4	29	1,9	.	.	1	0,1	1.549	100
	LUGO	29	46,0	31	49,2	1	1,6	2	3,2	.	.	.	.	63	100
	FAENZA	164	38,0	268	62,0	.	.	.	.	.	.	.	.	432	100
	FORLÌ	329	37,1	544	61,3	4	0,5	8	0,9	2	0,2	.	.	887	100
	CESENA	810	43,8	1.000	54,1	16	0,9	22	1,2	.	.	.	.	1.848	100
	RIMINI	250	10,2	119	4,8	.	.	2	0,1	.	.	2.088	84,9	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>2.282</i>	<i>31,5</i>	<i>2.760</i>	<i>38,1</i>	<i>42</i>	<i>0,6</i>	<i>63</i>	<i>0,9</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>	<i>2.089</i>	<i>28,9</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.065	38,7	1.623	59,0	20	0,7	38	1,4	5	0,2	.	.	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		980	34,6	1.782	63,0	25	0,9	40	1,4	2	0,1	1	0,0	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.033	40,8	1.399	55,2	10	0,4	9	0,4	2	0,1	81	3,2	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		688	44,8	818	53,2	13	0,9	16	1,0	1	0,1	1	0,1	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		55	39,0	67	47,5	1	0,7	.	.	.	.	18	12,8	141	100
<b>Totale</b>		<b>10.987</b>	<b>36,8</b>	<b>16.170</b>	<b>54,1</b>	<b>203</b>	<b>0,7</b>	<b>247</b>	<b>0,8</b>	<b>17</b>	<b>0,1</b>	<b>2.244</b>	<b>7,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>10.987</b>	<b>39,8</b>	<b>16.170</b>	<b>58,5</b>	<b>203</b>	<b>0,7</b>	<b>247</b>	<b>0,9</b>	<b>17</b>	<b>0,1</b>			<b>27.624</b>	<b>100</b>

(\*) Esclusi i non dichiarati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità**

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Scolarità madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA/ DIVORZIATA		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	3.809	38,4	6.007	60,5	98	1,0	7	0,1	9.921	100
<b>Media</b>	4.922	44,5	5.935	53,6	203	1,8	5	0,0	11.065	100
<b>Bassa</b>	2.256	34,0	4.228	63,7	149	2,2	5	0,1	6.638	100
<b>Totale</b>	<b>10.987</b>	<b>39,8</b>	<b>16.170</b>	<b>58,5</b>	<b>450</b>	<b>1,6</b>	<b>17</b>	<b>0,1</b>	<b>27.624</b>	<b>100</b>

**Legenda:**

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

**Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza**

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Cittadinanza della madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA / Divorziata		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	9.089	48,9	9.136	49,2	340	1,8	10	0,1	18.575	100
<b>Straniera</b>	1.898	21,0	7.034	77,7	110	1,2	7	0,1	9.049	100
<b>Totale</b>	<b>10.987</b>	<b>39,8</b>	<b>16.170</b>	<b>58,5</b>	<b>450</b>	<b>1,6</b>	<b>17</b>	<b>0,1</b>	<b>27.624</b>	<b>100</b>

**Tab. 13-bis Stato civile della madre secondo la parità**

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Parti precedenti	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA/ DIVORZIATA		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	3.824	28,9	9.111	68,9	284	2,1	13	0,1	13.232	100
<b>NO</b>	6.584	50,1	6.396	48,7	152	1,2	2	0,0	13.134	100
<b>Totale</b>	<b>10.408</b>	<b>39,5</b>	<b>15.507</b>	<b>58,8</b>	<b>436</b>	<b>1,7</b>	<b>15</b>	<b>0,1</b>	<b>26.366</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per precedenti parti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 14 Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre**

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio della madre									Totale		
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE		ELEMENTARE O NESSUN TITOLO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.			%
<b>PIACENZA</b>		515	27,9	60	3,3	784	42,4	459	24,8	30	1,6	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	175	28,5	2	0,3	237	38,5	191	31,1	10	1,6	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	24	19,1	3	2,4	72	57,1	27	21,4	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	87	33,9	5	2,0	112	43,6	50	19,5	3	1,2	257	100
	SCANDIANO	9	18,0	3	6,0	26	52,0	12	24,0	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	820	30,2	48	1,8	1.212	44,6	592	21,8	48	1,8	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>940</i>	<i>29,8</i>	<i>59</i>	<i>1,9</i>	<i>1.422</i>	<i>45,1</i>	<i>681</i>	<i>21,6</i>	<i>51</i>	<i>1,6</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	265	28,8	22	2,4	390	42,4	231	25,1	13	1,4	921	100
	MIRANDOLA	102	26,2	6	1,5	155	39,7	96	24,6	31	8,0	390	100
	SASSUOLO	306	25,9	79	6,7	542	45,9	231	19,6	23	2,0	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>673</i>	<i>27,0</i>	<i>107</i>	<i>4,3</i>	<i>1.087</i>	<i>43,6</i>	<i>558</i>	<i>22,4</i>	<i>67</i>	<i>2,7</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1247	43,0	13	0,5	1.047	36,1	552	19,0	44	1,5	2.903	100
	BENTIVOGLIO	291	40,4	9	1,3	285	39,6	128	17,8	7	1,0	720	100
<i>Totale</i>		<i>1.538</i>	<i>42,5</i>	<i>22</i>	<i>0,6</i>	<i>1.332</i>	<i>36,8</i>	<i>680</i>	<i>18,8</i>	<i>51</i>	<i>1,4</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		261	30,9	15	1,8	398	47,0	136	16,1	36	4,3	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	54	20,8	2	0,8	129	49,6	66	25,4	9	3,5	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	475	30,7	59	3,8	630	40,7	353	22,8	32	2,1	1.549	100
	LUGO	12	19,1	1	1,6	32	50,8	16	25,4	2	3,2	63	100
	FAENZA	118	27,3	14	3,2	201	46,5	92	21,3	7	1,6	432	100
	FORLÌ	255	28,8	45	5,1	366	41,3	196	22,1	25	2,8	887	100
	CESENA	544	29,4	125	6,8	805	43,6	353	19,1	21	1,1	1.848	100
	RIMINI	766	31,2	137	5,6	1.088	44,3	346	14,1	122	5,0	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>2.170</i>	<i>30,0</i>	<i>381</i>	<i>5,3</i>	<i>3.122</i>	<i>43,1</i>	<i>1.356</i>	<i>18,7</i>	<i>209</i>	<i>2,9</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1044	38,0	10	0,4	1.068	38,8	576	20,9	53	1,9	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		799	28,2	208	7,4	979	34,6	800	28,3	44	1,6	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		896	35,4	141	5,6	889	35,1	262	10,3	346	13,7	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		540	35,1	27	1,8	575	37,4	354	23,0	41	2,7	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		79	56,0	3	2,1	33	23,4	5	3,6	21	14,9	141	100
<b>Totale</b>		<b>9.684</b>	<b>32,4</b>	<b>1.037</b>	<b>3,5</b>	<b>12.055</b>	<b>40,4</b>	<b>6.124</b>	<b>20,5</b>	<b>968</b>	<b>3,2</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 15 Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre**

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio del padre										Totale	% non valorizzati	
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE		ELEMENTARE O NESSUN TITOLO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>		335	18,3	24	1,3	851	46,6	578	31,6	39	2,1	1.827	100	1,1%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	112	18,6	2	0,3	245	40,8	232	38,6	10	1,7	601	100	2,3%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	13	10,5	.	.	67	54,0	42	33,9	2	1,6	124	100	1,6%
	MONTECCHIO EMILIA	42	16,4	1	0,4	130	50,8	81	31,6	2	0,8	256	100	0,4%
	SCANDIANO	5	11,6	3	7,0	20	46,5	15	34,9	.	.	43	100	14,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	449	20,1	23	1,0	1.040	46,6	680	30,5	41	1,8	2.233	100	17,9%
	<i>Totale</i>	<i>509</i>	<i>19,2</i>	<i>27</i>	<i>1,0</i>	<i>1.257</i>	<i>47,3</i>	<i>818</i>	<i>30,8</i>	<i>45</i>	<i>1,7</i>	<i>2.656</i>	<i>100</i>	<i>15,8%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	136	15,0	14	1,5	449	49,5	293	32,3	15	1,7	907	100	1,5%
	MIRANDOLA	48	12,4	4	1,0	174	45,1	140	36,3	20	5,2	386	100	1,0%
	SASSUOLO	180	15,5	24	2,1	569	48,9	357	30,7	33	2,8	1.163	100	1,5%
	<i>Totale</i>	<i>364</i>	<i>14,8</i>	<i>42</i>	<i>1,7</i>	<i>1.192</i>	<i>48,5</i>	<i>790</i>	<i>32,2</i>	<i>68</i>	<i>2,8</i>	<i>2.456</i>	<i>100</i>	<i>1,4%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	904	31,6	13	0,5	1.225	42,8	675	23,6	47	1,6	2.864	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	169	23,7	5	0,7	371	52,1	161	22,6	6	0,8	712	100	1,1%
	<i>Totale</i>	<i>1.073</i>	<i>30,0</i>	<i>18</i>	<i>0,5</i>	<i>1.596</i>	<i>44,6</i>	<i>836</i>	<i>23,4</i>	<i>53</i>	<i>1,5</i>	<i>3.576</i>	<i>100</i>	<i>1,3%</i>
<b>IMOLA</b>		.	.	.	.	.	.	.	.	846	100,0	846	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	27	10,5	9	3,5	120	46,5	96	37,2	6	2,3	258	100	0,8%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	277	18,9	21	1,4	694	47,3	451	30,7	24	1,6	1.467	100	5,3%
	LUGO	10	16,4	3	4,9	26	42,6	19	31,2	3	4,9	61	100	3,2%
	FAENZA	81	19,2	8	1,9	186	44,0	143	33,8	5	1,2	423	100	2,1%
	FORLÌ	128	15,9	16	2,0	390	48,4	253	31,4	19	2,4	806	100	9,1%
	CESENA	291	17,9	41	2,5	778	47,8	490	30,1	28	1,7	1.628	100	11,9%
	RIMINI	536	22,1	46	1,9	1.232	50,7	592	24,4	25	1,0	2.431	100	1,1%
	<i>Totale</i>	<i>1.323</i>	<i>19,4</i>	<i>135</i>	<i>2,0</i>	<i>3.306</i>	<i>48,5</i>	<i>1.948</i>	<i>28,6</i>	<i>104</i>	<i>1,5</i>	<i>6.816</i>	<i>100</i>	<i>5,8%</i>
<b>AOU PARMA</b>		688	26,5	17	0,7	1.133	43,6	714	27,5	47	1,8	2.599	100	5,5%
<b>AOU MODENA</b>		558	20,2	91	3,3	1.048	37,9	1.033	37,4	35	1,3	2.765	100	2,3%
<b>AOU BOLOGNA</b>		851	36,6	32	1,4	1.000	43,0	429	18,4	14	0,6	2.326	100	8,2%
<b>AOU FERRARA</b>		340	22,4	16	1,1	663	43,7	466	30,7	34	2,2	1.519	100	1,2%
<b>A DOMICILIO</b>		69	50,0	.	.	52	37,7	15	10,9	2	1,5	138	100	2,1%
<b>Totale</b>		<b>6.249</b>	<b>22,0</b>	<b>413</b>	<b>1,5</b>	<b>12.463</b>	<b>43,9</b>	<b>7.955</b>	<b>28,0</b>	<b>1.303</b>	<b>4,6</b>	<b>28.383</b>	<b>100</b>	<b>5,0%</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>6.249</b>	<b>22,7</b>	<b>413</b>	<b>1,5</b>	<b>12.463</b>	<b>45,3</b>	<b>7.955</b>	<b>28,9</b>	<b>457</b>	<b>1,7</b>	<b>27.537</b>	<b>100</b>	

(\*) Esclusi i casi di Imola

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 16** Scolarità della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Scolarità madre						Totale	
	Alta		Media		Bassa			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	8.978	44,4	8.285	41,0	2.953	14,6	20.216	100
<b>Straniera</b>	1.743	18,1	3.770	39,1	4.139	42,9	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>10.721</b>	<b>35,9</b>	<b>12.055</b>	<b>40,4</b>	<b>7.092</b>	<b>23,7</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Legenda:**

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

**Tab. 17** Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori con scolarità bassa		
		Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	349	1.827	19,1
	PARMA	138	601	23,0
	REGGIO EMILIA	407	2.656	15,3
	MODENA	416	2.456	16,9
	AOU PARMA	381	2.599	14,7
	AOU MODENA	654	2.765	23,7
	<i>Totale</i>	<i>2.345</i>	<i>12.904</i>	<i>18,2</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	496	3.576	13,9
	IMOLA	0	0	#DIV/0!
	FERRARA	50	258	19,4
	AOU BOLOGNA	158	2.326	6,8
	AOU FERRARA	295	1.519	19,4
	<i>Totale</i>	<i>999</i>	<i>7.679</i>	<i>13,0</i>
<i>A.V. Romagna</i>		925	6.816	13,6
<i>Domicilio/altrove</i>		8	138	5,8
<b>Totale Regione</b>		<b>4.277</b>	<b>27.537</b>	<b>15,5</b>

**Nota:** Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

**Tab. 18** Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori con scolarità bassa		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
<b>Italiana</b>	1.453	18.744	7,8
<b>Straniera</b>	2.824	8.793	32,1
<b>Totale</b>	<b>4.277</b>	<b>27.537</b>	<b>15,5</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 19 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre**

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale madre								Totale		% non valorizzati				
		OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ.		STUDENTE SSA					CASALINGA		ALTRA CONDIZIONE	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.092	59,1	187	10,1	1	0,1	8	0,4	556	30,1	3	0,2	1.847	100	0,1%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	383	62,5	29	4,7	.	.	14	2,3	187	30,5	.	.	613	100	0,3%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	65	51,6	7	5,6	.	.	1	0,8	53	42,1	.	.	126	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	164	63,8	16	6,2	.	.	3	1,2	73	28,4	1	0,4	257	100	0,0%
	SCANDIANO	29	58,0	5	10,0	.	.	.	.	16	32,0	.	.	50	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.638	60,2	301	11,1	9	0,3	35	1,3	734	27,0	3	0,1	2.720	100	0,0%
<i>Totale</i>		1.896	60,1	329	10,4	9	0,3	39	1,2	876	27,8	4	0,1	3.153	100	0,0%
<b>MODENA</b>	CARPI	522	56,7	105	11,4	.	.	4	0,4	289	31,4	.	.	920	100	0,1%
	MIRANDOLA	216	55,4	51	13,1	.	.	2	0,5	121	31,0	.	.	390	100	0,0%
	SASSUOLO	753	63,8	87	7,4	5	0,4	6	0,5	328	27,8	1	0,1	1.180	100	0,1%
<i>Totale</i>		1.491	59,9	243	9,8	5	0,2	12	0,5	738	29,6	1	0,0	2.490	100	0,1%
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.942	66,9	263	9,1	.	.	32	1,1	664	22,9	2	0,1	2.903	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	496	68,9	58	8,1	.	.	6	0,8	160	22,2	.	.	720	100	0,0%
	<i>Totale</i>	2.438	67,3	321	8,9	.	.	38	1,1	824	22,7	2	0,1	3.623	100	0,0%
<b>IMOLA</b>		530	64,2	85	10,3	6	0,7	11	1,3	193	23,4	.	.	825	100	2,5%
<b>FERRARA</b>	CENTO	115	45,1	32	12,6	.	.	2	0,8	106	41,6	.	.	255	100	1,9%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	991	64,0	151	9,8	1	0,1	22	1,4	382	24,7	2	0,1	1.549	100	0,0%
	LUGO	35	55,6	12	19,1	.	.	.	.	16	25,4	.	.	63	100	0,0%
	FAENZA	285	66,0	50	11,6	.	.	8	1,9	88	20,4	1	0,2	432	100	0,0%
	FORLÌ	557	62,8	77	8,7	.	.	12	1,4	240	27,1	1	0,1	887	100	0,0%
	CESENA	1.269	70,1	155	8,6	.	.	12	0,7	373	20,6	1	0,1	1.810	100	2,1%
	RIMINI	1.209	67,1	170	9,4	7	0,4	17	0,9	397	22,0	1	0,1	1.801	100	26,8%
<i>Totale</i>		4.346	66,4	615	9,4	8	0,1	71	1,1	1.496	22,9	6	0,1	6.542	100	9,6%
<b>AOU PARMA</b>		1.742	65,4	231	8,7	2	0,1	37	1,4	648	24,3	2	0,1	2.662	100	3,2%
<b>AOU MODENA</b>		1.742	61,8	109	3,9	.	.	15	0,5	954	33,8	1	0,0	2.821	100	0,3%
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.784	72,5	162	6,6	2	0,1	34	1,4	474	19,3	5	0,2	2.461	100	2,9%
<b>AOU FERRARA</b>		975	63,4	219	14,3	.	.	19	1,2	323	21,0	1	0,1	1.537	100	0,0%
<b>A DOMICILIO</b>		103	73,6	6	4,3	1	0,7	3	2,1	27	19,3	.	.	140	100	0,7%
<b>Totale</b>		<b>18.637</b>	<b>64,3</b>	<b>2.568</b>	<b>8,9</b>	<b>34</b>	<b>0,1</b>	<b>303</b>	<b>1,1</b>	<b>7.402</b>	<b>25,6</b>	<b>25</b>	<b>0,1</b>	<b>28.969</b>	<b>100</b>	<b>3,0%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 20 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza**

Cittadinanza della madre	Condizione professionale madre										Totale			
	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE		STUDENTE		CASALINGA				ALTRA CONDIZIONE	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	15.846	81,0	1.454	7,4	30	0,2	191	1,0	2.023	10,3	13	0,1	19.557	100
<b>Straniera</b>	2.791	29,7	1.114	11,8	4	0,0	112	1,2	5.379	57,2	12	0,1	9.412	100
<b>Totale</b>	<b>18.637</b>	<b>64,3</b>	<b>2.568</b>	<b>8,9</b>	<b>34</b>	<b>0,1</b>	<b>303</b>	<b>1,0</b>	<b>7.402</b>	<b>25,6</b>	<b>25</b>	<b>0,1</b>	<b>28.969</b>	<b>100</b>

**Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la scolarità**

Scolarità madre	Condizione professionale madre										Totale			
	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE		STUDENTE		CASALINGA				ALTRA CONDIZIONE	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	8.703	83,4	513	4,9	12	0,1	69	0,7	1.129	10,8	9	0,1	10.435	100
<b>Media</b>	7.400	63,5	1.192	10,2	19	0,2	170	1,5	2.873	24,6	5	0,0	11.659	100
<b>Bassa</b>	2.534	36,9	863	12,6	3	0,0	64	0,9	3.400	49,5	11	0,2	6.875	100
<b>Totale</b>	<b>18.637</b>	<b>64,3</b>	<b>2.568</b>	<b>8,9</b>	<b>34</b>	<b>0,1</b>	<b>303</b>	<b>1,0</b>	<b>7.402</b>	<b>25,6</b>	<b>25</b>	<b>0,1</b>	<b>28.969</b>	<b>100</b>

**Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane**

Scolarità madre	Condizione professionale madre										Totale			
	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE		STUDENTE		CASALINGA				ALTRA CONDIZIONE	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	8.078	92,5	299	3,4	12	0,1	45	0,5	292	3,3	7	0,1	8.733	100
<b>Media</b>	6.155	77,0	757	9,5	17	0,2	104	1,3	957	12,0	1	0,0	7.991	100
<b>Bassa</b>	1.613	56,9	398	14,0	1	0,0	42	1,5	774	27,3	5	0,2	2.833	100
<b>Totale</b>	<b>15.846</b>	<b>81,0</b>	<b>1.454</b>	<b>7,4</b>	<b>30</b>	<b>0,2</b>	<b>191</b>	<b>1,0</b>	<b>2.023</b>	<b>10,3</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>19.557</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 23 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre**

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale padre						Totale		% non valorizzati						
		OCCUPATO		DISOCCUPATO		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ.					STUDENTE		CASALINGO		ALTRA CONDIZIONE	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%				Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.759	96,2	66	3,6	.	.	.	.	.	.	4	0,2	1.829	100	1,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	581	97,2	17	2,8	.	.	.	.	.	.	.	.	598	100	2,8%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	122	98,4	2	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	124	100	1,6%
	MONTECCHIO EMILIA	247	96,5	8	3,1	.	.	.	.	.	.	1	0,4	256	100	0,4%
	SCANDIANO	43	97,7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2,3	44	100	12,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.139	95,4	91	4,1	5	0,2	2	0,1	1	0,0	4	0,2	2.242	100	17,6%
<i>Totale</i>		<i>2.551</i>	<i>95,7</i>	<i>101</i>	<i>3,8</i>	<i>5</i>	<i>0,2</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>2.666</i>	<i>100</i>	<i>15,4%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	867	95,6	35	3,9	3	0,3	1	0,1	.	.	1	0,1	907	100	1,5%
	MIRANDOLA	373	96,4	13	3,4	.	.	.	.	.	.	1	0,3	387	100	0,8%
	SASSUOLO	1.139	97,6	28	2,4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.167	100	1,2%
<i>Totale</i>		<i>2.379</i>	<i>96,7</i>	<i>76</i>	<i>3,1</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>2.461</i>	<i>100</i>	<i>1,2%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.750	96,0	104	3,6	.	.	8	0,3	1	0,0	1	0,0	2.864	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	695	97,6	13	1,8	1	0,1	1	0,1	.	.	2	0,3	712	100	1,1%
<i>Totale</i>		<i>3.445</i>	<i>96,3</i>	<i>117</i>	<i>3,3</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>9</i>	<i>0,3</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>3.576</i>	<i>100</i>	<i>1,3%</i>
<b>IMOLA</b>		811	96,7	27	3,2	.	.	.	.	.	.	1	0,1	839	100	0,8%
<b>FERRARA</b>	CENTO	254	98,5	4	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	258	100	0,8%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.412	96,2	50	3,4	2	0,1	1	0,1	.	.	3	0,2	1.468	100	5,2%
	LUGO	58	95,1	3	4,9	.	.	.	.	.	.	.	.	61	100	3,2%
	FAENZA	403	95,7	16	3,8	2	0,5	.	.	.	.	.	.	421	100	2,5%
	FORLÌ	858	97,5	19	2,2	.	.	1	0,1	.	.	2	0,2	880	100	0,8%
	CESENA	1.653	97,4	41	2,4	.	.	2	0,1	1	0,1	1	0,1	1.698	100	8,1%
	RIMINI	2.355	96,9	74	3,1	.	.	.	.	.	.	1	0,0	2.430	100	1,2%
<i>Totale</i>		<i>6.739</i>	<i>96,9</i>	<i>203</i>	<i>2,9</i>	<i>4</i>	<i>0,1</i>	<i>4</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>7</i>	<i>0,1</i>	<i>6.958</i>	<i>100</i>	<i>3,9%</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.496	96,3	80	3,1	.	.	11	0,4	3	0,1	3	0,1	2.593	100	5,7%
<b>AOU MODENA</b>		2.670	96,0	101	3,6	1	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,1	2.780	100	1,8%
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.247	96,7	59	2,5	3	0,1	9	0,4	.	.	5	0,2	2.323	100	8,3%
<b>AOU FERRARA</b>		1.445	95,1	70	4,6	.	.	2	0,1	1	0,1	1	0,1	1.519	100	1,2%
<b>A DOMICILIO</b>		135	97,1	2	1,4	1	0,7	1	0,7	.	.	.	.	139	100	1,4%
<b>Totale</b>		<b>27.512</b>	<b>96,4</b>	<b>923</b>	<b>3,2</b>	<b>18</b>	<b>0,1</b>	<b>41</b>	<b>0,1</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>0,1</b>	<b>28.539</b>	<b>100</b>	<b>4,4%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 24 Parti con entrambi i genitori non occupati**

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori non occupati		
		Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
<b>A.V. Emilia Nord</b>	PIACENZA	47	1.828	3,0
	PARMA	11	596	2,4
	REGGIO EMILIA	81	2.666	2,7
	MODENA	60	2.460	2,3
	AOU PARMA	65	2.591	2,0
	AOU MODENA	73	2.777	2,4
	<i>Totale</i>	<i>337</i>	<i>12.918</i>	<i>2,5</i>
<b>A.V. Emilia Centro</b>	BOLOGNA	86	3.576	2,1
	IMOLA	22	818	1,4
	FERRARA	3	253	2,0
	AOU BOLOGNA	40	2.276	1,9
	AOU FERRARA	57	1.519	4,0
<i>Totale</i>	<i>208</i>	<i>8.442</i>	<i>2,3</i>	
<b>A.V. Romagna</b>	<i>Totale</i>	121	6.287	2,4
<b>A domicilio/Altrove</b>		1	138	0,0
<b>Totale</b>		<b>667</b>	<b>27.785</b>	<b>2,4</b>

**Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori non occupati		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
<b>Italiana</b>	222	18.821	1,2
<b>Straniera</b>	445	8.964	5,0
<b>Totale</b>	<b>667</b>	<b>27.785</b>	<b>2,4</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 26 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre**

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza madre				Totale	
		Italiana		Straniera			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.088	58,9	760	41,1	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	405	65,9	210	34,2	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	75	59,5	51	40,5	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	194	75,5	63	24,5	257	100
	SCANDIANO	36	72,0	14	28,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.850	68,0	870	32,0	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>2.155</i>	<i>68,4</i>	<i>998</i>	<i>31,7</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	630	68,4	291	31,6	921	100
	MIRANDOLA	221	56,7	169	43,3	390	100
	SASSUOLO	861	72,9	320	27,1	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>1.712</i>	<i>68,7</i>	<i>780</i>	<i>31,3</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.914	65,9	989	34,1	2.903	100
	BENTIVOGLIO	519	72,1	201	27,9	720	100
<i>Totale</i>		<i>2.433</i>	<i>67,2</i>	<i>1.190</i>	<i>32,9</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		570	67,4	276	32,6	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	139	53,5	121	46,5	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.042	67,3	507	32,7	1.549	100
	LUGO	42	66,7	21	33,3	63	100
	FAENZA	274	63,4	158	36,6	432	100
	FORLÌ	554	62,5	333	37,5	887	100
	CESENA	1.367	74,0	481	26,0	1.848	100
	RIMINI	1.848	75,2	611	24,9	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>5.127</i>	<i>70,8</i>	<i>2.111</i>	<i>29,2</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.808	65,7	943	34,3	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.824	64,5	1.006	35,6	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.835	72,4	699	27,6	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		998	64,9	539	35,1	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		122	86,5	19	13,5	141	100
<b>Totale</b>		<b>20.216</b>	<b>67,7</b>	<b>9.652</b>	<b>32,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 27 Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre**

Azienda / struttura di evento		Luogo di nascita della madre						Totale	
		R.E.R.		Altre regioni		Esteri			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		519	28,1	468	25,3	861	46,6	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	251	40,8	114	18,5	250	40,7	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	27	21,4	37	29,4	62	49,2	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	122	47,5	65	25,3	70	27,2	257	100
	SCANDIANO	23	46,0	7	14,0	20	40,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.113	40,9	602	22,1	1.005	37,0	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>1.285</i>	<i>40,8</i>	<i>711</i>	<i>22,6</i>	<i>1.157</i>	<i>36,7</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	360	39,1	199	21,6	362	39,3	921	100
	MIRANDOLA	135	34,6	74	19,0	181	46,4	390	100
	SASSUOLO	607	51,6	204	17,3	366	31,1	1.177	100
<i>Totale</i>		<i>1.102</i>	<i>44,3</i>	<i>477</i>	<i>19,2</i>	<i>909</i>	<i>36,5</i>	<i>2.488</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	971	33,5	803	27,7	1.125	38,8	2.899	100
	BENTIVOGLIO	303	42,1	188	26,1	229	31,8	720	100
<i>Totale</i>		<i>1.274</i>	<i>35,2</i>	<i>991</i>	<i>27,4</i>	<i>1.354</i>	<i>37,4</i>	<i>3.619</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		373	44,2	166	19,7	305	36,1	844	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	93	35,8	45	17,3	122	46,9	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	664	43,0	285	18,4	597	38,6	1.546	100
	LUGO	30	47,6	8	12,7	25	39,7	63	100
	FAENZA	212	49,2	44	10,2	175	40,6	431	100
	FORLÌ	348	39,3	147	16,6	390	44,1	885	100
	CESENA	954	51,7	334	18,1	558	30,2	1.846	100
	RIMINI	1.021	41,7	715	29,2	711	29,1	2.447	100
<i>Totale</i>		<i>3.229</i>	<i>44,7</i>	<i>1.533</i>	<i>21,2</i>	<i>2.456</i>	<i>34,0</i>	<i>7.218</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		966	35,1	704	25,6	1.081	39,3	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.055	37,3	666	23,6	1.106	39,1	2.827	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		911	36,0	821	32,4	802	31,7	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		701	45,6	280	18,2	556	36,2	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		89	63,1	28	19,9	24	17,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>11.848</b>	<b>39,7</b>	<b>7.004</b>	<b>23,5</b>	<b>10.983</b>	<b>36,8</b>	<b>29.835</b>	<b>100</b>

**Nota:** in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare.

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza**

Paese di cittadinanza madre	Num. parti	% sul tot. straniere
MAROCCO	1.511	15,7%
ROMANIA	1.340	13,9%
ALBANIA	1.269	13,1%
PAKISTAN	553	5,7%
NIGERIA	487	5,0%
MOLDOVA	472	4,9%
INDIA	378	3,9%
TUNISIA	374	3,9%
BANGLADESH	297	3,1%
UCRAINA	297	3,1%
CINA	282	2,9%
GHANA	237	2,5%
SENEGAL	183	1,9%
FILIPPINE	138	1,4%
MACEDONIA DEL NORD	117	1,2%
EGITTO	114	1,2%
SRI LANKA	108	1,1%
POLONIA	90	0,9%
BRASILE	75	0,8%
CAMERUN	71	0,7%
FEDERAZIONE RUSSA	68	0,7%
COSTA D'AVORIO	66	0,7%
BURKINA FASO	63	0,7%
PERU'	62	0,6%
KOSOVO	57	0,6%
ECUADOR	55	0,6%
BULGARIA	50	0,5%
SERBIA	46	0,5%
CUBA	45	0,5%
ALGERIA	40	0,4%
altri Paesi	702	7,3%
SENZA FISSA DIMORA/NON DEFINITO	5	0,1%
<b>Totale</b>	<b>9.652</b>	<b>100%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 29 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre**

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza padre				Totale		% non valorizzati
		Italiana		Straniera		Num.	%	
		Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>		1.134	61,9	697	38,1	1.831	100	0,9%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	402	67,9	190	32,1	592	100	3,7%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	74	59,7	50	40,3	124	100	1,6%
	MONTECCHIO EMILIA	195	76,8	59	23,2	254	100	1,2%
	SCANDIANO	33	76,7	10	23,3	43	100	14,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.489	69,3	661	30,7	2.150	100	21,0%
<i>Totale</i>		<i>1.791</i>	<i>69,7</i>	<i>780</i>	<i>30,3</i>	<i>2.571</i>	<i>100</i>	<i>18,5%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	720	78,2	201	21,8	921	100	0,0%
	MIRANDOLA	258	66,2	132	33,9	390	100	0,0%
	SASSUOLO	935	79,2	245	20,8	1.180	100	0,1%
<i>Totale</i>		<i>1.913</i>	<i>76,8</i>	<i>578</i>	<i>23,2</i>	<i>2.491</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.979	69,1	885	30,9	2.864	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	536	75,3	176	24,7	712	100	1,1%
<i>Totale</i>		<i>2.515</i>	<i>70,3</i>	<i>1.061</i>	<i>29,7</i>	<i>3.576</i>	<i>100</i>	<i>1,3%</i>
<b>IMOLA</b>		595	70,3	251	29,7	846	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	149	58,9	104	41,1	253	100	2,7%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.029	70,1	440	30,0	1.469	100	5,2%
	LUGO	42	68,9	19	31,2	61	100	3,2%
	FAENZA	260	61,6	162	38,4	422	100	2,3%
	FORLÌ	568	64,3	315	35,7	883	100	0,5%
	CESENA	565	71,9	221	28,1	786	100	57,5%
	RIMINI	1.933	79,6	497	20,5	2.430	100	1,2%
<i>Totale</i>		<i>4.397</i>	<i>72,7</i>	<i>1.654</i>	<i>27,3</i>	<i>6.051</i>	<i>100</i>	<i>16,4%</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.757	67,7	839	32,3	2.596	100	5,6%
<b>AOU MODENA</b>		2.054	72,6	776	27,4	2.830	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.679	73,0	620	27,0	2.299	100	9,3%
<b>AOU FERRARA</b>		1.047	69,1	468	30,9	1.515	100	1,4%
<b>A DOMICILIO</b>		121	89,6	14	10,4	135	100	4,3%
<b>Totale</b>		<b>19.554</b>	<b>70,9</b>	<b>8.032</b>	<b>29,1</b>	<b>27.586</b>	<b>100</b>	<b>7,6%</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>18.989</b>	<b>70,9</b>	<b>7.811</b>	<b>29,1</b>	<b>26.800</b>	<b>100</b>	

(\*) Esclusi i casi di Cesena

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 30 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori**

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori stranieri		Coppia italiana/straniera		Totale casi valutabili
		Num. casi	% casi verificatisi	Num. casi	% casi verificatisi	
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	619	33,8	210	11,5	1.831
	PARMA	154	26,0	82	13,9	592
	REGGIO EMILIA	671	26,1	235	9,1	2.571
	MODENA	512	20,6	333	13,4	2.491
	AOU PARMA	710	27,3	293	11,3	2.596
	AOU MODENA	700	24,7	382	13,5	2.830
	<i>Totale</i>	<i>3.366</i>	<i>26,1</i>	<i>1.535</i>	<i>11,9</i>	<i>12.911</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	923	25,8	386	10,8	3.576
	IMOLA	214	25,3	99	11,7	846
	FERRARA	98	38,7	26	10,3	253
	AOU BOLOGNA	518	22,5	209	9,1	2.299
	AOU FERRARA	428	28,3	141	9,3	1.515
	<i>Totale</i>	<i>2.181</i>	<i>25,7</i>	<i>861</i>	<i>10,1</i>	<i>8.489</i>
A.V. Romagna		1.191	22,6	630	12,0	5.265
A domicilio/altrove		9	6,7	12	8,9	135
<b>Totale</b>		<b>6.747</b>	<b>25,2</b>	<b>3.038</b>	<b>11,3</b>	<b>26.800</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 31 Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito**

Azienda / struttura di evento	Madri con precedenti concepimenti		Madri con precedenti parti			Madri con precedenti parti cesarei		Madri con precedenti aborti spontanei			Madri con precedenti I.V.G.			Totale parti	
	Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravide	% sul tot. parti	Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravide e	% sul tot. parti	Num.	% su multigravide	% sul tot. parti	Num.	
<b>PIACENZA</b>	1.175	63,6	989	84,2	53,5	276	14,9	391	33,3	21,2	147	12,5	8,0	1.848	
<b>PARMA</b> FIDENZA	393	63,9	327	83,2	53,2	68	11,1	124	31,6	20,2	54	13,7	8,8	615	
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	81	64,3	68	84,0	54,0	10	7,9	28	34,6	22,2	6	7,4	4,8	126
	MONTECCHIO EMILIA	160	62,3	138	86,3	53,7	40	15,6	46	28,8	17,9	19	11,9	7,4	257
	SCANDIANO	29	58,0	26	89,7	52,0	3	6,0	10	34,5	20,0	2	6,9	4,0	50
	S.MARIA NUOVA-RE	1.692	62,2	1.396	82,5	51,3	289	10,6	513	30,3	18,9	191	11,3	7,0	2.720
<i>Totale</i>	<i>1.962</i>	<i>62,2</i>	<i>1.628</i>	<i>83,0</i>	<i>51,6</i>	<i>342</i>	<i>10,8</i>	<i>597</i>	<i>30,4</i>	<i>18,9</i>	<i>218</i>	<i>11,1</i>	<i>6,9</i>	<i>3.153</i>	
<b>MODENA</b>	CARPI	630	68,4	539	85,6	58,5	98	10,6	199	31,6	21,6	76	12,1	8,3	921
	MIRANDOLA	252	64,6	218	86,5	55,9	45	11,5	83	32,9	21,3	33	13,1	8,5	390
	SASSUOLO	744	63,0	627	84,3	53,1	125	10,6	245	32,9	20,7	96	12,9	8,1	1.181
<i>Totale</i>	<i>1.626</i>	<i>65,3</i>	<i>1.384</i>	<i>85,1</i>	<i>55,5</i>	<i>268</i>	<i>10,8</i>	<i>527</i>	<i>32,4</i>	<i>21,1</i>	<i>205</i>	<i>12,6</i>	<i>8,2</i>	<i>2.492</i>	
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.607	55,4	1.294	80,5	44,6	359	12,4	539	33,5	18,6	239	14,9	8,2	2.903
	BENTIVOGLIO	403	56,0	329	81,6	45,7	58	8,1	141	35,0	19,6	50	12,4	6,9	720
<i>Totale</i>	<i>2.010</i>	<i>55,5</i>	<i>1.623</i>	<i>80,7</i>	<i>44,8</i>	<i>417</i>	<i>11,5</i>	<i>680</i>	<i>33,8</i>	<i>18,8</i>	<i>289</i>	<i>14,4</i>	<i>8,0</i>	<i>3.623</i>	
<b>IMOLA</b>		555	65,6	460	82,9	54,4	113	13,4	197	35,5	23,3	70	12,6	8,3	846
<b>FERRARA</b> CENTO		176	67,7	156	88,6	60,0	33	12,7	57	32,4	21,9	18	10,2	6,9	260
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	939	60,6	802	85,4	51,8	209	13,5	279	29,7	18,0	129	13,7	8,3	1.549
	LUGO	41	65,1	32	78,0	50,8	2	3,2	13	31,7	20,6	3	7,3	4,8	63
	FAENZA	245	56,7	213	86,9	49,3	22	5,1	73	29,8	16,9	26	10,6	6,0	432
	FORLÌ	472	53,2	472	100,0	53,2	100	11,3	127	26,9	14,3	48	10,2	5,4	887
	CESENA	1.132	61,3	916	80,9	49,6	199	10,8	420	37,1	22,7	174	15,4	9,4	1.848
<i>Totale</i>	<i>1.162</i>	<i>47,3</i>	<i>1.162</i>	<i>100,0</i>	<i>47,3</i>	<i>203</i>	<i>8,3</i>	<i>303</i>	<i>26,1</i>	<i>12,3</i>	<i>90</i>	<i>7,7</i>	<i>3,7</i>	<i>2.459</i>	
<i>Totale</i>	<i>3.991</i>	<i>55,1</i>	<i>3.597</i>	<i>90,1</i>	<i>49,7</i>	<i>735</i>	<i>10,2</i>	<i>1.215</i>	<i>30,4</i>	<i>16,8</i>	<i>470</i>	<i>11,8</i>	<i>6,5</i>	<i>7.238</i>	
<b>AOU PARMA</b>		1.615	58,7	1.361	84,3	49,5	261	9,5	494	30,6	18,0	183	11,3	6,7	2.751
<b>AOU MODENA</b>		1.715	60,6	1.423	83,0	50,3	351	12,4	530	30,9	18,7	232	13,5	8,2	2.830
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.500	59,2	1.146	76,4	45,2	310	12,2	561	37,4	22,1	247	16,5	9,7	2.534
<b>AOU FERRARA</b>		943	61,4	772	81,9	50,2	182	11,8	355	37,6	23,1	168	17,8	10,9	1.537
<b>A DOMICILIO</b>		88	62,4	84	95,5	59,6	2	1,4	21	23,9	14,9	8	9,1	5,7	141
<b>Totale</b>		<b>17.749</b>	<b>59,4</b>	<b>14.950</b>	<b>84,2</b>	<b>50,1</b>	<b>3.358</b>	<b>11,2</b>	<b>5.749</b>	<b>32,4</b>	<b>19,2</b>	<b>2.309</b>	<b>13,0</b>	<b>7,7</b>	<b>29.868</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>16.115</b>	<b>60,8</b>	<b>13.316</b>	<b>82,6</b>	<b>50,2</b>	<b>3.055</b>	<b>11,5</b>	<b>5.319</b>	<b>33,0</b>	<b>20,1</b>	<b>2.171</b>	<b>13,5</b>	<b>8,2</b>	<b>26.522</b>

(\*) Esclusi i casi di Forlì e Rimini

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 32 Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi**

Solo donne con precedenti nati vivi.

Azienda / struttura di evento		Numero precedenti figli								Totale		% non valorizzati
		1		2		3		>3				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
<b>PIACENZA</b>		668	67,9	219	22,3	68	6,9	29	3,0	984	100	0,5%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	242	74,2	60	18,4	19	5,8	5	1,5	326	100	0,3%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	52	76,5	12	17,7	4	5,9	.	.	68	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	99	71,7	29	21,0	7	5,1	3	2,2	138	100	0,0%
	SCANDIANO	19	73,1	6	23,1	.	.	1	3,9	26	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	946	68,1	337	24,3	78	5,6	28	2,0	1.389	100	0,5%
<i>Totale</i>		<i>1.116</i>	<i>68,9</i>	<i>384</i>	<i>23,7</i>	<i>89</i>	<i>5,5</i>	<i>32</i>	<i>2,0</i>	<i>1.621</i>	<i>100</i>	<i>0,4%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	369	68,6	119	22,1	38	7,1	12	2,2	538	100	0,2%
	MIRANDOLA	140	64,2	58	26,6	14	6,4	6	2,8	218	100	0,0%
	SASSUOLO	433	69,5	140	22,5	43	6,9	7	1,1	623	100	0,6%
<i>Totale</i>		<i>942</i>	<i>68,3</i>	<i>317</i>	<i>23,0</i>	<i>95</i>	<i>6,9</i>	<i>25</i>	<i>1,8</i>	<i>1.379</i>	<i>100</i>	<i>0,4%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	931	72,1	262	20,3	69	5,3	29	2,3	1.291	100	0,2%
	BENTIVOGLIO	255	77,5	59	17,9	10	3,0	5	1,5	329	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>1.186</i>	<i>73,2</i>	<i>321</i>	<i>19,8</i>	<i>79</i>	<i>4,9</i>	<i>34</i>	<i>2,1</i>	<i>1.620</i>	<i>100</i>	<i>0,2%</i>
<b>IMOLA</b>		342	74,7	85	18,6	20	4,4	11	2,4	458	100	0,4%
<b>FERRARA</b>	CENTO	100	64,5	34	21,9	16	10,3	5	3,2	155	100	0,6%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	589	76,1	122	15,8	44	5,7	19	2,5	774	100	3,5%
	LUGO	21	67,7	9	29,0	.	.	1	3,2	31	100	3,1%
	FAENZA	163	78,4	38	18,3	7	3,4	.	.	208	100	2,3%
	FORLÌ	304	65,0	121	25,9	35	7,5	8	1,7	468	100	0,8%
	CESENA	681	74,8	180	19,8	35	3,9	14	1,5	910	100	0,7%
	RIMINI	873	75,8	204	17,7	58	5,0	17	1,5	1.152	100	0,9%
<i>Totale</i>		<i>2.631</i>	<i>74,3</i>	<i>674</i>	<i>19,0</i>	<i>179</i>	<i>5,1</i>	<i>59</i>	<i>1,7</i>	<i>3.543</i>	<i>100</i>	<i>1,5%</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.003	74,2	265	19,6	60	4,4	23	1,7	1.351	100	0,7%
<b>AOU MODENA</b>		1.003	70,9	290	20,5	88	6,2	33	2,3	1.414	100	0,6%
<b>AOU BOLOGNA</b>		819	73,9	212	19,1	49	4,4	29	2,6	1.109	100	3,2%
<b>AOU FERRARA</b>		539	70,7	152	20,0	57	7,5	14	1,8	762	100	1,3%
<b>A DOMICILIO</b>		53	63,1	26	31,0	5	6,0	.	.	84	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>10.644</b>	<b>71,9</b>	<b>3.039</b>	<b>20,5</b>	<b>824</b>	<b>5,6</b>	<b>299</b>	<b>2,0</b>	<b>14.806</b>	<b>100</b>	<b>1,0%</b>

Nota: esclusi record con precedenti parti e numero nati vivi mancante

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 33 Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti**

Solo donne con precedenti parti

Azienda / struttura di evento		Nati-mortalità in precedenti parti				Totale		% non valorizzati
		NO		SI		Num.	%	
		Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>		979	99,0	10	1,0	989	100	0,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	322	98,5	5	1,5	327	100	0,0%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	68	100,0	.	.	68	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	135	97,8	3	2,2	138	100	0,0%
	SCANDIANO	25	96,2	1	3,9	26	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.368	98,0	28	2,0	1.396	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>1.596</i>	<i>98,0</i>	<i>32</i>	<i>2,0</i>	<i>1.628</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	532	98,9	6	1,1	538	100	0,2%
	MIRANDOLA	218	100,0	.	.	218	100	0,0%
	SASSUOLO	617	98,6	9	1,4	626	100	0,2%
<i>Totale</i>		<i>1.367</i>	<i>98,9</i>	<i>15</i>	<i>1,1</i>	<i>1.382</i>	<i>100</i>	<i>0,1%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.274	98,5	20	1,6	1.294	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	327	99,4	2	0,6	329	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>1.601</i>	<i>98,6</i>	<i>22</i>	<i>1,4</i>	<i>1.623</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		456	99,1	4	0,9	460	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	155	99,4	1	0,6	156	100	0,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	766	98,3	13	1,7	779	100	2,9%
	LUGO	31	100,0	.	.	31	100	3,1%
	FAENZA	207	99,0	2	1,0	209	100	1,9%
	FORLÌ	462	98,1	9	1,9	471	100	0,2%
	CESENA	899	98,1	17	1,9	916	100	0,0%
	RIMINI	1.133	97,6	28	2,4	1.161	100	0,1%
<i>Totale</i>		<i>3.498</i>	<i>98,1</i>	<i>69</i>	<i>1,9</i>	<i>3.567</i>	<i>100</i>	<i>0,8%</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.342	99,2	11	0,8	1.353	100	0,6%
<b>AOU MODENA</b>		1.394	98,2	25	1,8	1.419	100	0,3%
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.097	98,2	20	1,8	1.117	100	2,5%
<b>AOU FERRARA</b>		750	97,8	17	2,2	767	100	0,6%
<b>A DOMICILIO</b>		84	100,0	.	.	84	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>14.641</b>	<b>98,5</b>	<b>231</b>	<b>1,6</b>	<b>14.872</b>	<b>100</b>	<b>0,5%</b>

Nota: esclusi record con precedenti parti e numero nati morti mancante

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 34 Distribuzione dei parti in base al tempo intercorso dal precedente parto**

Solo donne con precedenti parti

Azienda / struttura di evento		Tempo intercorso dall'ultimo parto								Totale		% non valorizzati
		< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi		>= 5 anni				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
<b>PIACENZA</b>	PIACENZA	61	6,3	292	29,9	300	30,7	323	33,1	976	100	1,3%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	23	7,1	91	28,0	98	30,2	113	34,8	325	100	0,6%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	5	7,7	14	21,5	19	29,2	27	41,5	65	100	4,4%
	MONTECCHIO EMILIA	5	3,8	36	27,3	46	34,9	45	34,1	132	100	4,3%
	SCANDIANO	.	.	9	40,9	4	18,2	9	40,9	22	100	15,4%
	S.MARIA NUOVA-RE	66	5,0	409	31,2	402	30,7	433	33,1	1.310	100	6,2%
	<i>Totale</i>	76	5,0	468	30,6	471	30,8	514	33,6	1.529	100	6,1%
<b>MODENA</b>	CARPI	33	6,2	174	32,4	168	31,3	162	30,2	537	100	0,4%
	MIRANDOLA	11	5,1	58	26,7	67	30,9	81	37,3	217	100	0,5%
	SASSUOLO	20	3,2	163	26,0	244	38,9	200	31,9	627	100	0,0%
	<i>Totale</i>	64	4,6	395	28,6	479	34,7	443	32,1	1.381	100	0,2%
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	61	4,7	387	29,9	402	31,1	443	34,3	1.293	100	0,1%
	BENTIVOGLIO	23	7,0	107	32,7	108	33,0	89	27,2	327	100	0,6%
	<i>Totale</i>	84	5,2	494	30,5	510	31,5	532	32,8	1.620	100	0,2%
<b>IMOLA</b>		28	6,1	132	28,7	142	30,9	158	34,4	460	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	10	6,7	35	23,3	47	31,3	58	38,7	150	100	3,8%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	50	6,3	192	24,2	236	29,7	317	39,9	795	100	0,9%
	LUGO	1	3,3	4	13,3	8	26,7	17	56,7	30	100	6,3%
	FAENZA	12	5,6	59	27,7	69	32,4	73	34,3	213	100	0,0%
	FORLÌ	17	3,6	133	28,4	141	30,1	178	38,0	469	100	0,6%
	CESENA	21	2,4	233	26,5	311	35,3	315	35,8	880	100	3,9%
	RIMINI	46	4,1	302	26,7	373	32,9	412	36,4	1.133	100	2,5%
	<i>Totale</i>	147	4,2	923	26,2	1.138	32,3	1.312	37,3	3.520	100	2,1%
<b>AOU PARMA</b>		75	5,8	382	29,3	401	30,7	447	34,3	1.305	100	4,1%
<b>AOU MODENA</b>		77	5,4	458	32,2	451	31,7	437	30,7	1.423	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		47	4,3	342	30,9	346	31,3	371	33,5	1.106	100	3,5%
<b>AOU FERRARA</b>		53	6,9	221	28,7	240	31,2	256	33,3	770	100	0,3%
<b>A DOMICILIO</b>		7	8,3	32	38,1	28	33,3	17	20,2	84	100	0,0%
	<b>Totale</b>	<b>752</b>	<b>5,1</b>	<b>4.265</b>	<b>29,1</b>	<b>4.651</b>	<b>31,8</b>	<b>4.981</b>	<b>34,0</b>	<b>14.649</b>	<b>100</b>	<b>2,0%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	9.945	55,8	7.869	44,2	17.814	100
<b>Straniera</b>	3.261	37,4	5.447	62,6	8.708	100
<b>Totale</b>	<b>13.206</b>	<b>49,79</b>	<b>13.316</b>	<b>50,21</b>	<b>26.522</b>	<b>100</b>

**Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre**

Età della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 20</b>	194	91,9	17	8,1	211	100
<b>20-24</b>	1.479	69,0	666	31,0	2.145	100
<b>25-29</b>	3.437	58,1	2.475	41,9	5.912	100
<b>30-34</b>	4.460	49,0	4.640	51,0	9.100	100
<b>35-39</b>	2.707	40,0	4.053	60,0	6.760	100
<b>almeno 40</b>	920	38,7	1.455	61,3	2.375	100
<b>Totale</b>	<b>13.197</b>	<b>49,79</b>	<b>13.306</b>	<b>50,21</b>	<b>26.503</b>	<b>100</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

**Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre**

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

Cittadinanza della madre	Tempo intercorso dall'ultimo parto								Totale	
	< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi		>= 60 mesi			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	338	4,4	2311	30,0	2671	34,6	2395	31,0	7.715	100
<b>Straniera</b>	351	6,6	1519	28,5	1466	27,5	1996	37,4	5.332	100
<b>Totale</b>	<b>689</b>	<b>5,3</b>	<b>3.830</b>	<b>29,4</b>	<b>4.137</b>	<b>31,7</b>	<b>4.391</b>	<b>33,7</b>	<b>13.047</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab.38 Distribuzione dei parti secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo (di tabacco)				Totale		% non valorizzati
		SI		NO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
<b>PIACENZA</b>		350	18,9	1.498	81,1	1.848	100	0,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	143	23,4	469	76,6	612	100	0,5%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	21	16,7	105	83,3	126	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	49	19,1	208	80,9	257	100	0,0%
	SCANDIANO	12	24,0	38	76,0	50	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	334	12,3	2.386	87,7	2.720	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>416</i>	<i>13,2</i>	<i>2.737</i>	<i>86,8</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	209	23,5	680	76,5	889	100	3,5%
	MIRANDOLA	97	25,2	288	74,8	385	100	1,3%
	SASSUOLO	293	25,6	853	74,4	1.146	100	3,0%
	<i>Totale</i>	<i>599</i>	<i>24,8</i>	<i>1.821</i>	<i>75,3</i>	<i>2.420</i>	<i>100</i>	<i>2,9%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	123	4,2	2.780	95,8	2.903	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	49	6,8	671	93,2	720	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>172</i>	<i>4,8</i>	<i>3.451</i>	<i>95,3</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		203	24,0	643	76,0	846	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	36	14,0	221	86,0	257	100	1,2%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	185	12,1	1.347	87,9	1.532	100	1,1%
	LUGO	12	19,4	50	80,7	62	100	1,6%
	FAENZA	53	12,5	372	87,5	425	100	1,6%
	FORLÌ	173	19,5	714	80,5	887	100	0,0%
	CESENA	335	18,1	1.513	81,9	1.848	100	0,0%
	RIMINI	352	14,3	2.107	85,7	2.459	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>1.110</i>	<i>15,4</i>	<i>6.103</i>	<i>84,6</i>	<i>7.213</i>	<i>100</i>	<i>0,3%</i>
<b>AOU PARMA</b>		229	8,6	2.423	91,4	2.652	100	3,6%
<b>AOU MODENA</b>		476	17,6	2.230	82,4	2.706	100	4,4%
<b>AOU BOLOGNA</b>		70	3,1	2.181	96,9	2.251	100	11,2%
<b>AOU FERRARA</b>		291	19,0	1.241	81,0	1.532	100	0,3%
<b>A DOMICILIO</b>		18	13,0	121	87,1	139	100	1,4%
<b>Totale</b>		4.113	14,1	25.139	85,9	29.252	100	2,1%
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>3.871</b>	<b>16,6</b>	<b>19.507</b>	<b>83,4</b>	<b>23.378</b>	<b>100</b>	

(\*) esclusi i dati del Maggiore\_BO, di Bentivoglio e AUO BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo in gravidanza						Totale		% non valorizzati
		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>		84	24,5	136	39,7	123	35,9	343	100	2,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	37	26,1	56	39,4	49	34,5	142	100	0,7%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	6	28,6	9	42,9	6	28,6	21	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	11	22,5	25	51,0	13	26,5	49	100	0,0%
	SCANDIANO	2	16,7	3	25,0	7	58,3	12	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	73	21,9	121	36,2	140	41,9	334	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>92</i>	<i>22,1</i>	<i>158</i>	<i>38,0</i>	<i>166</i>	<i>39,9</i>	<i>416</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	49	24,5	84	42,0	67	33,5	200	100	4,3%
	MIRANDOLA	26	27,4	40	42,1	29	30,5	95	100	2,1%
	SASSUOLO	80	28,3	116	41,0	87	30,7	283	100	3,4%
<i>Totale</i>		<i>155</i>	<i>26,8</i>	<i>240</i>	<i>41,5</i>	<i>183</i>	<i>31,7</i>	<i>578</i>	<i>100</i>	<i>3,5%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	6	4,9	21	17,1	96	78,1	123	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	19	38,8	10	20,4	20	40,8	49	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>25</i>	<i>14,5</i>	<i>31</i>	<i>18,0</i>	<i>116</i>	<i>67,4</i>	<i>172</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		47	23,2	82	40,4	74	36,5	203	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	12	35,3	11	32,4	11	32,4	34	100	5,6%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	38	21,0	42	23,2	101	55,8	181	100	2,2%
	LUGO	4	33,3	1	8,3	7	58,3	12	100	0,0%
	FAENZA	21	39,6	15	28,3	17	32,1	53	100	0,0%
	FORLÌ	53	30,6	62	35,8	58	33,5	173	100	0,0%
	CESENA	83	24,8	124	37,0	128	38,2	335	100	0,0%
	RIMINI	116	33,0	119	33,8	117	33,2	352	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>315</i>	<i>28,5</i>	<i>363</i>	<i>32,8</i>	<i>428</i>	<i>38,7</i>	<i>1.106</i>	<i>100</i>	<i>0,4%</i>
<b>AOU PARMA</b>		74	33,0	80	35,7	70	31,3	224	100	2,2%
<b>AOU MODENA</b>		93	20,7	211	47,0	145	32,3	449	100	5,7%
<b>AOU BOLOGNA</b>		8	12,5	10	15,6	46	71,9	64	100	8,6%
<b>AOU FERRARA</b>		106	36,8	91	31,6	91	31,6	288	100	1,0%
<b>A DOMICILIO</b>		8	44,4	6	33,3	4	22,2	18	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>1.056</b>	<b>26,2</b>	<b>1.475</b>	<b>36,5</b>	<b>1.506</b>	<b>37,3</b>	<b>4.037</b>	<b>100</b>	<b>1,8%</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>1.023</b>	<b>26,9</b>	<b>1.434</b>	<b>37,7</b>	<b>1.344</b>	<b>35,4</b>	<b>3.801</b>	<b>100</b>	

(\*) esclusi i dati del Maggiore\_BO, di Bentivoglio e AUO BO

**Nota:** per 76 casi non è specificato se e quando la donna hanno smesso di fumare.

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza**

Cittadinanza della madre	Abitudine al fumo (di tabacco)									Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% su fumatrici	Num.	%
<b>Italiana</b>	12.520	79,8	870	5,5	1.235	7,9	1.056	6,7	33,4	15.681	100
<b>Straniera</b>	6.987	91,6	153	2,0	199	2,6	288	3,8	45,0	7.627	100
<b>Totale</b>	<b>19.507</b>	<b>83,7</b>	<b>1.023</b>	<b>4,4</b>	<b>1.434</b>	<b>6,2</b>	<b>1.344</b>	<b>5,8</b>	<b>35,4</b>	<b>23.308</b>	<b>100</b>

**Nota:** sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati del Maggiore\_BO, di Bentivoglio e AUO BO

**Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità**

Scolarità madre	Abitudine al fumo (di tabacco)									Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% su fumatrici	Num.	%
<b>Alta</b>	7.054	88,3	371	4,6	387	4,8	180	2,3	19,2	7.992	100
<b>Media</b>	7.836	81,0	477	4,9	713	7,4	643	6,7	35,1	9.669	100
<b>Bassa</b>	4.617	81,8	175	3,1	334	5,9	521	9,2	50,6	5.647	100
<b>Totale</b>	<b>19.507</b>	<b>83,7</b>	<b>1.023</b>	<b>4,4</b>	<b>1.434</b>	<b>6,2</b>	<b>1.344</b>	<b>5,8</b>	<b>35,4</b>	<b>23.308</b>	<b>100</b>

**Nota:** sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati del Maggiore\_BO, di Bentivoglio e AUO BO

**Tab. 42 Abitudine della madre al fumo secondo l'indice di massa corporea**

Indice di massa corporea pregravidica della madre	Abitudine al fumo (di tabacco)									Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% su fumatrici	Num.	%
<b>Grave magrezza</b>	38	65,5	2	3,4	6	10,3	12	20,7	60,0	58	100
<b>Sottopeso</b>	1.253	83,1	64	4,2	85	5,6	106	7,0	41,6	1.508	100
<b>Regolare</b>	11.902	83,6	635	4,5	913	6,4	792	5,6	33,8	14.242	100
<b>Sovrappeso</b>	4.203	84,7	202	4,1	285	5,7	271	5,5	35,8	4.961	100
<b>Obeso classe I</b>	1.500	83,7	83	4,6	104	5,8	106	5,9	36,2	1.793	100
<b>Obeso classe II</b>	443	81,6	27	5,0	30	5,5	43	7,9	43,0	543	100
<b>Obeso classe III</b>	168	82,8	10	4,9	11	5,4	14	6,9	40,0	203	100
<b>Totale</b>	<b>19.507</b>	<b>83,7</b>	<b>1.023</b>	<b>4,4</b>	<b>1.434</b>	<b>6,2</b>	<b>1.344</b>	<b>5,8</b>	<b>35,4</b>	<b>23.308</b>	<b>100</b>

**Nota:** sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati del Maggiore\_BO, di Bentivoglio e AUO BO

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 43 Distribuzione dei parti secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre**

Azienda / struttura di evento		Indice di massa corporea pregravidico della madre										Totale					
		Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I				Obesa classe II		Obesa classe III	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		2	0,1	153	8,3	1.127	61,0	361	19,5	150	8,1	41	2,2	14	0,8	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	3	0,5	39	6,3	382	62,1	126	20,5	43	7,0	18	2,9	4	0,7	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	3	2,4	84	66,7	27	21,4	9	7,1	3	2,4	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	10	3,9	173	67,3	57	22,2	14	5,5	3	1,2	.	.	257	100
	SCANDIANO	.	.	2	4,0	31	62,0	14	28,0	3	6,0	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	8	0,3	165	6,1	1.568	57,7	623	22,9	250	9,2	70	2,6	36	1,3	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>8</i>	<i>0,3</i>	<i>180</i>	<i>5,7</i>	<i>1.856</i>	<i>58,9</i>	<i>721</i>	<i>22,9</i>	<i>276</i>	<i>8,8</i>	<i>76</i>	<i>2,4</i>	<i>36</i>	<i>1,1</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	1	0,1	69	7,5	524	56,9	206	22,4	78	8,5	32	3,5	11	1,2	921	100
	MIRANDOLA	1	0,3	26	6,7	220	56,4	107	27,4	32	8,2	4	1,0	.	.	390	100
	SASSUOLO	4	0,3	65	5,5	726	61,5	252	21,3	95	8,0	31	2,6	8	0,7	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>160</i>	<i>6,4</i>	<i>1.470</i>	<i>59,0</i>	<i>565</i>	<i>22,7</i>	<i>205</i>	<i>8,2</i>	<i>67</i>	<i>2,7</i>	<i>19</i>	<i>0,8</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	7	0,2	166	5,7	1.889	65,1	573	19,7	185	6,4	66	2,3	17	0,6	2.903	100
	BENTIVOGLIO	3	0,4	60	8,3	470	65,3	144	20,0	39	5,4	4	0,6	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>10</i>	<i>0,3</i>	<i>226</i>	<i>6,2</i>	<i>2.359</i>	<i>65,1</i>	<i>717</i>	<i>19,8</i>	<i>224</i>	<i>6,2</i>	<i>70</i>	<i>1,9</i>	<i>17</i>	<i>0,5</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		1	0,1	57	6,7	514	60,8	185	21,9	61	7,2	20	2,4	8	1,0	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	1	0,4	10	3,9	158	60,8	66	25,4	16	6,2	9	3,5	.	.	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1	0,1	87	5,6	910	58,8	345	22,3	135	8,7	55	3,6	16	1,0	1.549	100
	LUGO	.	.	2	3,2	42	66,7	14	22,2	5	7,9	.	.	.	.	63	100
	FAENZA	.	.	29	6,7	303	70,1	81	18,8	18	4,2	.	.	1	0,2	432	100
	FORLÌ	2	0,2	57	6,4	549	61,9	194	21,9	65	7,3	14	1,6	6	0,7	887	100
	CESENA	8	0,4	114	6,2	1.170	63,3	359	19,4	130	7,0	48	2,6	19	1,0	1.848	100
	RIMINI	9	0,4	154	6,3	1.637	66,6	484	19,7	130	5,3	29	1,2	16	0,7	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>20</i>	<i>0,3</i>	<i>443</i>	<i>6,1</i>	<i>4.611</i>	<i>63,7</i>	<i>1.477</i>	<i>20,4</i>	<i>483</i>	<i>6,7</i>	<i>146</i>	<i>2,0</i>	<i>58</i>	<i>0,8</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		7	0,3	201	7,3	1.696	61,7	564	20,5	187	6,8	63	2,3	33	1,2	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		7	0,3	173	6,1	1.626	57,5	636	22,5	279	9,9	78	2,8	31	1,1	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		13	0,5	187	7,4	1.713	67,6	434	17,1	139	5,5	35	1,4	13	0,5	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		4	0,3	108	7,0	934	60,8	318	20,7	123	8,0	39	2,5	11	0,7	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	18	12,8	94	66,7	22	15,6	7	5,0	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>82</b>	<b>0,3</b>	<b>1.955</b>	<b>6,6</b>	<b>18.540</b>	<b>62,1</b>	<b>6.192</b>	<b>20,7</b>	<b>2.193</b>	<b>7,3</b>	<b>662</b>	<b>2,2</b>	<b>244</b>	<b>0,8</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza**

Cittadinanza della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale	
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III							
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %					
<b>Italiana</b>	48 0,2	1.435 7,1	13.214 65,4	3.632 18,0	1.268 6,3	438 2,2	181 0,9	20.216 100						
<b>Straniera</b>	34 0,4	520 5,4	5.326 55,2	2.560 26,5	925 9,6	224 2,3	63 0,7	9.652 100						
<b>Totale</b>	<b>82 0,3</b>	<b>1.955 6,5</b>	<b>18.540 62,1</b>	<b>6.192 20,7</b>	<b>2.193 7,3</b>	<b>662 2,2</b>	<b>244 0,8</b>	<b>29.868 100</b>						

**Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità**

Scolarità madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale	
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III							
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %					
<b>Alta</b>	19 0,2	812 7,6	7.562 70,5	1.710 16,0	461 4,3	115 1,1	42 0,4	10.721 100						
<b>Media</b>	37 0,3	747 6,2	7.311 60,7	2.611 21,7	927 7,7	314 2,6	108 0,9	12.055 100						
<b>Bassa</b>	26 0,4	396 5,6	3.667 51,7	1.871 26,4	805 11,4	233 3,3	94 1,3	7.092 100						
<b>Totale</b>	<b>82 0,3</b>	<b>1.955 6,5</b>	<b>18.540 62,1</b>	<b>6.192 20,7</b>	<b>2.193 7,3</b>	<b>662 2,2</b>	<b>244 0,8</b>	<b>29.868 100</b>						

**Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo la parità**

Parti precedenti	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale	
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III							
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %					
<b>SI</b>	29 0,2	732 5,5	7.541 56,6	3.190 24,0	1.314 9,9	375 2,8	135 1,0	13.316 100						
<b>NO</b>	42 0,3	1.012 7,7	8.813 66,7	2.324 17,6	684 5,2	244 1,9	87 0,7	13.206 100						
<b>Totale</b>	<b>71 0,3</b>	<b>1.744 6,6</b>	<b>16.354 61,7</b>	<b>5.514 20,8</b>	<b>1.998 7,5</b>	<b>619 2,3</b>	<b>222 0,8</b>	<b>26.522 100</b>						

Esclusi i casi di Froli e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 47 Indice di massa corporea della madre secondo l'età**

Età della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale	
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III							
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %					
<b>&lt;20</b>	3 1,3	26 11,0	154 65,0	39 16,5	11 4,6	3 1,3	1 0,4	237 100						
<b>20-24</b>	10 0,4	221 9,2	1.446 60,4	492 20,5	165 6,9	44 1,8	18 0,8	2.396 100						
<b>25-29</b>	27 0,4	468 7,1	4.058 61,2	1.399 21,1	489 7,4	136 2,1	54 0,8	6.631 100						
<b>30-34</b>	27 0,3	659 6,5	6.395 62,6	2.127 20,8	690 6,8	243 2,4	82 0,8	10.223 100						
<b>35-39</b>	11 0,1	435 5,7	4.821 63,0	1.548 20,2	604 7,9	163 2,1	66 0,9	7.648 100						
<b>&gt; 39</b>	4 0,2	142 5,3	1.645 60,9	582 21,6	233 8,6	73 2,7	21 0,8	2.700 100						
<b>Totale</b>	<b>82 0,3</b>	<b>1.951 6,5</b>	<b>18.519 62,1</b>	<b>6.187 20,7</b>	<b>2.192 7,3</b>	<b>662 2,2</b>	<b>242 0,8</b>	<b>29.835 100</b>						

33 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 48 Distribuzione dei parti secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Variazione ponderale della madre										Totale			
		Decremento di oltre 15 kg		Decremento da -5 a -15 kg		Variazione lieve (-4 / +4 kg)		Incremento da 5 kg a 18 kg		Incremento da 19 kg a 35 kg				Incremento di oltre 35 kg	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
<b>PIACENZA</b>		.	.	10	0,5	149	8,1	1.525	82,5	163	8,8	1	0,1	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	.	.	1	0,2	34	5,5	537	87,3	43	7,0	.	.	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	.	.	9	7,1	103	81,8	14	11,1	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	.	.	12	4,7	226	87,9	19	7,4	.	.	257	100
	SCANDIANO	.	.	.	.	3	6,0	42	84,0	5	10,0	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	.	.	9	0,3	166	6,1	2.293	84,3	250	9,2	2	0,1	2.720	100
<i>Totale</i>		.	.	9	0,3	190	6,0	2.664	84,5	288	9,1	2	0,1	3.153	100
<b>MODENA</b>	CARPI	.	.	7	0,8	82	8,9	747	81,1	85	9,2	.	.	921	100
	MIRANDOLA	.	.	1	0,3	36	9,2	333	85,4	20	5,1	.	.	390	100
	SASSUOLO	.	.	6	0,5	77	6,5	1.020	86,4	78	6,6	.	.	1.181	100
<i>Totale</i>		.	.	14	0,6	195	7,8	2.100	84,3	183	7,3	.	.	2.492	100
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	3	0,1	1	0,0	146	5,0	2.565	88,4	188	6,5	.	.	2.903	100
	BENTIVOGLIO	.	.	3	0,4	31	4,3	629	87,4	57	7,9	.	.	720	100
<i>Totale</i>		3	0,1	4	0,1	177	4,9	3.194	88,2	245	6,8	.	.	3.623	100
<b>IMOLA</b>		.	.	.	.	51	6,0	701	82,9	94	11,1	.	.	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	.	.	1	0,4	15	5,8	217	83,5	26	10,0	1	0,4	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	.	.	8	0,5	113	7,3	1.271	82,1	154	9,9	3	0,2	1.549	100
	LUGO	.	.	.	.	5	7,9	52	82,5	6	9,5	.	.	63	100
	FAENZA	.	.	1	0,2	10	2,3	387	89,6	34	7,9	.	.	432	100
	FORLÌ	1	0,1	11	1,2	48	5,4	757	85,3	69	7,8	1	0,1	887	100
	CESENA	.	.	2	0,1	68	3,7	1.626	88,0	152	8,2	.	.	1.848	100
	RIMINI	9	0,4	21	0,9	65	2,6	2.136	86,9	226	9,2	2	0,1	2.459	100
<i>Totale</i>		10	0,1	43	0,6	309	4,3	6.229	86,1	641	8,9	6	0,1	7.238	100
<b>AOU PARMA</b>		4	0,2	8	0,3	124	4,5	2.396	87,1	219	8,0	.	.	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		.	.	18	0,6	253	8,9	2.439	86,2	119	4,2	1	0,0	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		0	.	0	.	121	4,8	2.148	84,8	132	5,2	133	5,3	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		1	0,1	5	0,3	75	4,9	1.266	82,4	187	12,2	3	0,2	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	.	.	9	6,4	123	87,2	9	6,4	.	.	141	100
<b>Totale</b>		18	0,06	113	0,4	1.702	5,7	25.539	85,5	2.349	7,9	147	0,5	29.868	100
<b>Totale aggiustato (*)</b>		18	0,07	113	0,4	1.581	5,8	23.391	85,6	2.217	8,1	14	0,05	27.334	100

(\*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 49 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea**

Solo parti singoli a termine (&gt;= 37 settimane)

IMC	Variazione ponderale						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Sottopeso</b>	706	41,1	847	49,3	164	9,6	1.717	100
<b>Normopeso</b>	5.538	35,0	7.819	49,4	2.464	15,6	15.821	100
<b>Sovrappeso</b>	989	18,4	2.475	45,9	1.925	35,7	5.389	100
<b>Obese</b>	632	23,7	886	33,2	1.153	43,2	2.671	100
<b>Totale</b>	<b>7.865</b>	<b>30,7</b>	<b>12.027</b>	<b>47,0</b>	<b>5.706</b>	<b>22,3</b>	<b>25.598</b>	<b>100</b>

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categoria di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg

donne normopeso: 11-16 kg

donne sovrappeso: 7-12 kg

donne obese: 5-9 kg

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

**Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità**

Solo parti singoli a termine (&gt;= 37 settimane)

Parti precedenti	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	3.704	32,3	5.379	46,9	2.389	20,8	11.472	100
<b>NO</b>	3.274	29,7	5.134	46,6	2.604	23,6	11.012	100
<b>Totale</b>	<b>6.978</b>	<b>31,0</b>	<b>10.513</b>	<b>46,8</b>	<b>4.993</b>	<b>22,2</b>	<b>22.484</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre**

Solo parti singoli a termine (&gt;= 37 settimane)

Scolarità madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	2.931	32,0	4.609	50,4	1.607	17,6	9.147	100
<b>Media</b>	2.882	27,5	4.913	47,0	2.666	25,5	10.461	100
<b>Bassa</b>	2.052	34,3	2.505	41,8	1.433	23,9	5.990	100
<b>Totale</b>	<b>7.865</b>	<b>30,7</b>	<b>12.027</b>	<b>47,0</b>	<b>5.706</b>	<b>22,3</b>	<b>25.598</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

**Tab. 52 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre**

Solo parti singoli a termine (&gt;= 37 settimane)

Cittadinanza madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	4.877	28,3	8.439	49,0	3.920	22,7	17.236	100
<b>Straniera</b>	2.988	35,7	3.588	42,9	1.786	21,4	8.362	100
<b>Totale</b>	<b>7.865</b>	<b>30,7</b>	<b>12.027</b>	<b>47,0</b>	<b>5.706</b>	<b>22,3</b>	<b>25.598</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

**Tab. 53 Regolarità della variazione ponderale secondo l'età della madre**

Solo parti singoli a termine (&gt;= 37 settimane)

Età della madre	Variazione ponderale						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 20</b>	76	39,0	73	37,4	46	23,6	195	100
<b>20-24</b>	702	33,0	903	42,5	521	24,5	2.126	100
<b>25-29</b>	1.724	29,2	2.759	46,7	1.422	24,1	5.905	100
<b>30-34</b>	2.681	30,4	4.188	47,4	1.966	22,3	8.835	100
<b>35-39</b>	2.006	31,5	3.051	47,9	1.313	20,6	6.370	100
<b>&gt; 40</b>	665	31,1	1.041	48,7	430	20,1	2.136	100
<b>Totale</b>	<b>7.854</b>	<b>30,7</b>	<b>12.015</b>	<b>47,0</b>	<b>5.698</b>	<b>22,3</b>	<b>25.567</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

33 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 54 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderale**Solo parti singoli a termine ( $\geq 37$  settimane)

Variazione ponderale	Modalità parto						Totale	
	Vaginale non operativo		Vaginale operativo		Taglio cesareo			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Incremento inferiore a quello raccomandato</b>	5.971	75,9	354	4,5	1.540	19,6	7.865	100
<b>Incremento raccomandato</b>	9.021	75,0	566	4,7	2.440	20,3	12.027	100
<b>Incremento superiore a quello raccomandato</b>	4.122	72,2	261	4,6	1.323	23,2	5.706	100
<b>Totale</b>	<b>19.114</b>	<b>74,7</b>	<b>1.181</b>	<b>4,6</b>	<b>5.303</b>	<b>20,7</b>	<b>25.598</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

**Tab. 55 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderale**Solo parti singoli a termine ( $\geq 37$  settimane)

Variazione ponderale	Peso del neonato						Totale	
	<2.500 g		2.500-3999 g		$\geq 4.000$ g			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Incremento inferiore a quello raccomandato</b>	265	3,4	7.236	92,0	364	4,6	7.865	100
<b>Incremento raccomandato</b>	201	1,7	10.916	90,8	910	7,6	12.027	100
<b>Incremento superiore a quello raccomandato</b>	83	1,5	4.968	87,1	655	11,5	5.706	100
<b>Totale</b>	<b>549</b>	<b>2,1</b>	<b>23.120</b>	<b>90,3</b>	<b>1.929</b>	<b>7,5</b>	<b>25.598</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 56 Distribuzione dei parti secondo il ricorso alla procreazione assistita**

Azienda / struttura di evento		Procreazione assistita				Totale		% non valorizzati
		SI		NO		Num.	%	
		Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>		59	3,2	1.789	96,8	1.848	100	0,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	15	2,5	597	97,6	612	100	0,5%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	4	3,2	122	96,8	126	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	2	0,8	255	99,2	257	100	0,0%
	SCANDIANO	1	2,0	49	98,0	50	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	83	3,1	2.637	97,0	2.720	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>90</i>	<i>2,9</i>	<i>3.063</i>	<i>97,2</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	32	3,5	889	96,5	921	100	0,0%
	MIRANDOLA	13	3,3	377	96,7	390	100	0,0%
	SASSUOLO	41	3,5	1.140	96,5	1.181	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>86</i>	<i>3,5</i>	<i>2.406</i>	<i>96,6</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	39	1,3	2.864	98,7	2.903	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	7	1,0	713	99,0	720	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>46</i>	<i>1,3</i>	<i>3.577</i>	<i>98,7</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		17	2,0	829	98,0	846	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	3	1,2	240	98,8	243	100	6,5%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	67	4,3	1.477	95,7	1.544	100	0,3%
	LUGO	3	4,8	60	95,2	63	100	0,0%
	FAENZA	4	0,9	427	99,1	431	100	0,2%
	FORLÌ	20	2,3	867	97,8	887	100	0,0%
	CESENA	69	4,6	1.449	95,5	1.518	100	17,9%
	RIMINI	38	1,6	2.421	98,5	2.459	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>201</i>	<i>2,9</i>	<i>6.701</i>	<i>97,1</i>	<i>6.902</i>	<i>100</i>	<i>4,6%</i>
<b>AOU PARMA</b>		69	2,6	2.591	97,4	2.660	100	3,3%
<b>AOU MODENA</b>		147	5,2	2.683	94,8	2.830	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		127	5,0	2.407	95,0	2.534	100	0,0%
<b>AOU FERRARA</b>		61	4,0	1.474	96,0	1.535	100	0,1%
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	141	100,0	141	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>921</b>	<b>3,13</b>	<b>28.498</b>	<b>96,9</b>	<b>29.419</b>	<b>100</b>	<b>1,5%</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 57 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto**

Metodo procreazione assistita	Genere parto				Totale		
	PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO		Num.	%	% metodo
	Num.	%	Num.	%			
<b>Solo induzione ovulazione</b>	12	100,0	.	.	12	100	1,3%
<b>I.U.I.</b>	47	92,2	4	7,8	51	100	5,5%
<b>G.I.F.T.</b>	3	100,0	.	.	3	100	0,3%
<b>F.I.V.E.T.</b>	430	87,2	63	12,8	493	100	53,5%
<b>I.C.S.I.</b>	255	90,4	27	9,6	282	100	30,6%
<b>Altre tecniche</b>	40	85,1	7	14,9	47	100	5,1%
<i>Metodo non specificato</i>	31	93,9	2	6,1	33	100	3,6%
<b>Totale</b>	<b>818</b>	<b>88,8</b>	<b>103</b>	<b>11,2</b>	<b>921</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>

**Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre**

Età della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO		Num.	%
	Num.	%	Num.	%		
<b>&lt; 25</b>	9	0,4	2.572	99,7	2.581	100
<b>25-29</b>	59	0,9	6.481	99,1	6.540	100
<b>30-34</b>	190	1,9	9.878	98,1	10.068	100
<b>35-39</b>	325	4,3	7.207	95,7	7.532	100
<b>40-44</b>	218	9,0	2.193	91,0	2.411	100
<b>&gt;= 45</b>	118	46,5	136	53,5	254	100
<b>Totale</b>	<b>919</b>	<b>3,1</b>	<b>28.467</b>	<b>96,9</b>	<b>29.386</b>	<b>100</b>

Nota: 449 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita" e 33 casi non è valorizzata l'età

**Tab. 59 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO		Num.	%
	Num.	%	Num.	%		
<b>Italiana</b>	760	3,8	19.133	96,2	19.893	100
<b>Straniera</b>	161	1,7	9.365	98,3	9.526	100
<b>Totale</b>	<b>921</b>	<b>3,1</b>	<b>28.498</b>	<b>96,9</b>	<b>29.419</b>	<b>100</b>

Nota: 449 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

**Tab. 60 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre**

Scolarità della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO		Num.	%
	Num.	%	Num.	%		
<b>Alta</b>	415	3,9	10138	96,1	10553	100
<b>Media</b>	345	2,9	11534	97,1	11879	100
<b>Bassa</b>	161	2,3	6826	97,7	6987	100
<b>Totale</b>	<b>921</b>	<b>3,1</b>	<b>28.498</b>	<b>96,9</b>	<b>29.419</b>	<b>100</b>

Nota: 449 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

**Tab. 61 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita**

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO		Num.	%
	Num.	% colonna	Num.	% colonna		
<b>VAGINALE NON OPERATIVO</b>	456	2,2	20.649	97,8	21.105	71,7
<b>VAGINALE OPERATIVO</b>	71	5,1	1.311	94,9	1.382	4,7
<b>TAGLIO CESAREO</b>	394	5,7	6.538	94,3	6.932	23,6
<b>Totale</b>	<b>921</b>	<b>100,0</b>	<b>28.498</b>	<b>100,0</b>	<b>29.419</b>	<b>100,0</b>

Nota: 449 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

**Tab. 62 Distribuzione dei parti secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Servizio utilizzato in gravidanza								Totale			
		Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo / ostetrico privato		Consult. familiare privato				Nessun servizio utilizzato	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		770	41,7	91	4,9	970	52,5	8	0,4	9	0,5	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	305	49,6	30	4,9	270	43,9	10	1,6	.	.	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	81	64,3	3	2,4	42	33,3	.	.	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	166	64,6	3	1,2	88	34,2	.	.	.	.	257	100
	SCANDIANO	32	64,0	2	4,0	16	32,0	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.568	57,7	78	2,9	1.045	38,4	29	1,1	.	.	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>1.847</i>	<i>58,6</i>	<i>86</i>	<i>2,7</i>	<i>1.191</i>	<i>37,8</i>	<i>29</i>	<i>0,9</i>	.	.	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	577	62,7	16	1,7	296	32,1	30	3,3	2	0,2	921	100
	MIRANDOLA	296	75,9	4	1,0	89	22,8	.	.	1	0,3	390	100
	SASSUOLO	702	59,4	4	0,3	462	39,1	12	1,0	1	0,1	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>1.575</i>	<i>63,2</i>	<i>24</i>	<i>1,0</i>	<i>847</i>	<i>34,0</i>	<i>42</i>	<i>1,7</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.086	71,9	111	3,8	684	23,6	15	0,5	7	0,2	2.903	100
	BENTIVOGLIO	532	73,9	10	1,4	174	24,2	2	0,3	2	0,3	720	100
<i>Totale</i>		<i>2.618</i>	<i>72,3</i>	<i>121</i>	<i>3,3</i>	<i>858</i>	<i>23,7</i>	<i>17</i>	<i>0,5</i>	<i>9</i>	<i>0,3</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		477	56,4	14	1,7	349	41,3	5	0,6	1	0,1	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	197	75,8	27	10,4	34	13,1	2	0,8	.	.	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	840	54,2	108	7,0	587	37,9	12	0,8	2	0,1	1.549	100
	LUGO	35	55,6	1	1,6	27	42,9	.	.	.	.	63	100
	FAENZA	252	58,3	8	1,9	164	38,0	8	1,9	.	.	432	100
	FORLÌ	571	64,4	13	1,5	296	33,4	7	0,8	.	.	887	100
	CESENA	895	48,4	63	3,4	885	47,9	5	0,3	.	.	1.848	100
	RIMINI	1.280	52,1	256	10,4	897	36,5	25	1,0	1	0,0	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>3.873</i>	<i>53,5</i>	<i>449</i>	<i>6,2</i>	<i>2.856</i>	<i>39,5</i>	<i>57</i>	<i>0,8</i>	<i>3</i>	<i>0,0</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.533	55,7	129	4,7	1.058	38,5	31	1,1	.	.	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.627	57,5	162	5,7	990	35,0	48	1,7	3	0,1	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.129	44,6	125	4,9	1.240	48,9	39	1,5	1	0,0	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		864	56,2	290	18,9	376	24,5	6	0,4	1	0,1	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		65	46,1	2	1,4	74	52,5	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>16.880</b>	<b>56,5</b>	<b>1.550</b>	<b>5,2</b>	<b>11.113</b>	<b>37,2</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>0,10</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 63 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre**

Età della madre	Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato				Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 20	199	84,0	12	5,1	22	9,3	1	0,4	3	1,3	237	100
20-24	1.905	79,5	128	5,3	325	13,6	27	1,1	11	0,5	2.396	100
25-29	4.415	66,6	299	4,5	1.854	28,0	56	0,8	7	0,1	6.631	100
30-34	5.597	54,8	506	5,0	4.013	39,3	104	1,0	3	0,0	10.223	100
35-39	3.610	47,2	421	5,5	3.536	46,2	76	1,0	5	0,1	7.648	100
>= 40	1.132	41,9	181	6,7	1.357	50,3	29	1,1	1	0,0	2.700	100
<b>Totale</b>	<b>16.858</b>	<b>56,5</b>	<b>1.547</b>	<b>5,2</b>	<b>11.107</b>	<b>37,2</b>	<b>293</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>0,1</b>	<b>29.835</b>	<b>100</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

**Tab. 64 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato				Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	8.870	43,9	920	4,6	10.214	50,5	202	1,0	10	0,1	20.216	100
Straniera	8.010	83,0	630	6,5	899	9,3	92	1,0	21	0,2	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>16.880</b>	<b>56,5</b>	<b>1.550</b>	<b>5,2</b>	<b>11.113</b>	<b>37,2</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>0,1</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 65 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato				Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	4.866	45,4	419	3,9	5.332	49,7	104	1,0	.	.	10.721	100
Media	6.814	56,5	628	5,2	4.499	37,3	102	0,9	12	0,1	12.055	100
Bassa	5.200	73,3	503	7,1	1.282	18,1	88	1,2	19	0,3	7.092	100
<b>Totale</b>	<b>16.880</b>	<b>56,5</b>	<b>1.550</b>	<b>5,2</b>	<b>11.113</b>	<b>37,2</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>0,1</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 66 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità**

Parti precedenti	Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato				Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	8.154	61,2	739	5,6	4.289	32,2	118	0,9	16	0,1	13.316	100
NO	6.875	52,1	542	4,1	5.631	42,6	144	1,1	14	0,1	13.206	100
<b>Totale</b>	<b>15.029</b>	<b>56,7</b>	<b>1.281</b>	<b>4,8</b>	<b>9.920</b>	<b>37,4</b>	<b>262</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>0,1</b>	<b>26.522</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 67 Distribuzione dei parti secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza**

Azienda / struttura di evento	Numero partorienti	Numero medio di visite	Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza				Totale	
			Nessun a	da 1 a 3	da 4 a 7	> 7		
<b>PIACENZA</b>	1.848	6,6	0,5	3,2	70,6	25,8	100	
<b>PARMA</b> FIDENZA	615	6,1	.	4,2	80,2	15,6	100	
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	6,5	.	2,4	73,8	23,8	100
	MONTECCHIO EMILIA	257	6,7	.	0,4	75,5	24,1	100
	SCANDIANO	50	7,4	.	.	50,0	50,0	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.720	7,5	.	1,4	45,4	53,1	100
	<i>Totale</i>	<i>3.153</i>	<i>7,4</i>	.	<i>1,4</i>	<i>49,1</i>	<i>49,5</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	921	6,5	0,2	4,3	66,2	29,2	100
	MIRANDOLA	390	6,4	0,3	2,8	83,1	13,9	100
	SASSUOLO	1.181	6,4	0,1	2,0	73,5	24,4	100
	<i>Totale</i>	<i>2.492</i>	<i>6,4</i>	<i>0,2</i>	<i>3,0</i>	<i>72,3</i>	<i>24,5</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.903	7,0	0,2	5,8	44,9	49,1	100
	BENTIVOGLIO	720	7,6	0,4	2,4	33,9	63,3	100
	<i>Totale</i>	<i>3.623</i>	<i>7,1</i>	<i>0,3</i>	<i>5,1</i>	<i>42,7</i>	<i>52,0</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>	846	7,2	0,1	1,2	53,3	45,4	100	
<b>FERRARA</b> CENTO	260	8,0	.	1,9	17,3	80,8	100	
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.549	6,6	0,1	5,1	58,7	36,1	100
	LUGO	63	7,0	.	4,8	58,7	36,5	100
	FAENZA	432	7,4	0,5	0,7	44,7	54,2	100
	FORLÌ	887	7,5	.	1,7	41,3	57,1	100
	CESENA	1.848	7,3	.	1,0	51,9	47,1	100
	RIMINI	2.459	7,2	0,0	3,8	44,4	51,8	100
	<i>Totale</i>	<i>7.238</i>	<i>7,2</i>	<i>0,1</i>	<i>2,9</i>	<i>49,1</i>	<i>47,9</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>	2.751	6,4	.	2,7	77,9	19,4	100	
<b>AOU MODENA</b>	2.830	5,6	0,1	4,6	88,3	6,9	100	
<b>AOU BOLOGNA</b>	2.534	7,3	0,0	2,1	47,5	50,4	100	
<b>AOU FERRARA</b>	1.537	7,6	0,1	1,1	34,1	64,7	100	
<b>A DOMICILIO</b>	141	7,4	.	0,7	45,4	53,9	100	
<b>Totale</b>	<b>29.868</b>	<b>6,9</b>	<b>0,11</b>	<b>3,0</b>	<b>57,5</b>	<b>39,4</b>	<b>100</b>	

**Nota:** ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con  $\geq 9$  sono calcolati come 9

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 68 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità**

Parti precedenti	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	492	3,7	8.184	61,5	4.640	34,9	13.316	100
<b>NO</b>	322	2,4	7.539	57,1	5.345	40,5	13.206	100
<b>Totale</b>	<b>814</b>	<b>3,1</b>	<b>15.723</b>	<b>59,3</b>	<b>9.985</b>	<b>37,6</b>	<b>26.522</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 69 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	234	2,2	6.059	56,5	4.428	41,3	10.721	100
<b>Media</b>	313	2,6	6.823	56,6	4.919	40,8	12.055	100
<b>Bassa</b>	376	5,3	4.299	60,6	2.417	34,1	7.092	100
<b>Totale</b>	<b>923</b>	<b>3,1</b>	<b>17.181</b>	<b>57,5</b>	<b>11.764</b>	<b>39,4</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 70 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	365	1,8	11.236	55,6	8.615	42,6	20.216	100
<b>Straniera</b>	558	5,8	5.945	61,6	3.149	32,6	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>923</b>	<b>3,1</b>	<b>17.181</b>	<b>57,5</b>	<b>11.764</b>	<b>39,4</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 71 Distribuzione dei parti secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Prima visita in gravid. (sett.)								Totale	
		da 1 a 8		da 9 a 11		da 12 a 14		15 o più			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.302	70,8	353	19,2	97	5,3	87	4,7	1.839	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	432	70,2	117	19,0	25	4,1	41	6,7	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	88	69,8	21	16,7	9	7,1	8	6,4	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	189	73,5	51	19,8	8	3,1	9	3,5	257	100
	SCANDIANO	31	62,0	12	24,0	4	8,0	3	6,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.635	60,1	865	31,8	118	4,3	102	3,8	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>1.943</i>	<i>61,6</i>	<i>949</i>	<i>30,1</i>	<i>139</i>	<i>4,4</i>	<i>122</i>	<i>3,9</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	584	63,4	216	23,5	60	6,5	61	6,6	921	100
	MIRANDOLA	231	59,2	103	26,4	30	7,7	26	6,7	390	100
	SASSUOLO	765	64,8	304	25,7	64	5,4	48	4,1	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>1.580</i>	<i>63,4</i>	<i>623</i>	<i>25,0</i>	<i>154</i>	<i>6,2</i>	<i>135</i>	<i>5,4</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.177	75,1	606	20,9	69	2,4	48	1,7	2.900	100
	BENTIVOGLIO	500	69,5	185	25,7	21	2,9	13	1,8	719	100
<i>Totale</i>		<i>2.677</i>	<i>74,0</i>	<i>791</i>	<i>21,9</i>	<i>90</i>	<i>2,5</i>	<i>61</i>	<i>1,7</i>	<i>3.619</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		629	74,4	133	15,7	44	5,2	40	4,7	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	164	63,1	78	30,0	8	3,1	10	3,9	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	865	55,8	598	38,6	68	4,4	18	1,2	1.549	100
	LUGO	48	76,2	10	15,9	1	1,6	4	6,4	63	100
	FAENZA	280	64,8	112	25,9	26	6,0	14	3,2	432	100
	FORLÌ	372	41,9	376	42,4	75	8,5	64	7,2	887	100
	CESENA	1.477	79,9	281	15,2	47	2,5	43	2,3	1.848	100
	RIMINI	1.636	66,6	743	30,2	53	2,2	26	1,1	2.458	100
<i>Totale</i>		<i>4.678</i>	<i>64,6</i>	<i>2.120</i>	<i>29,3</i>	<i>270</i>	<i>3,7</i>	<i>169</i>	<i>2,3</i>	<i>7.237</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.569	57,0	772	28,1	248	9,0	162	5,9	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.922	67,9	554	19,6	195	6,9	159	5,6	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.856	73,3	520	20,5	98	3,9	59	2,3	2.533	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.233	80,3	184	12,0	67	4,4	52	3,4	1.536	100
<b>A DOMICILIO</b>		89	63,1	42	29,8	7	5,0	3	2,1	141	100
<b>Totale</b>		<b>20.074</b>	<b>67,3</b>	<b>7.236</b>	<b>24,2</b>	<b>1.442</b>	<b>4,8</b>	<b>1.100</b>	<b>3,7</b>	<b>29.852</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 72 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità**

Parti precedenti	Settimana di effettuazione della I° visita							
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	8.611	64,7	3.313	24,9	747	5,6	635	4,8
<b>NO</b>	9.455	71,6	2.804	21,2	567	4,3	372	2,8
<b>Totale</b>	<b>18.066</b>	<b>68,2</b>	<b>6.117</b>	<b>23,1</b>	<b>1.314</b>	<b>5,0</b>	<b>1.007</b>	<b>3,8</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 73 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Settimana di effettuazione della I° visita							
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	7.730	72,1	2.428	22,6	381	3,6	182	1,7
<b>Media</b>	8.181	67,9	2.945	24,4	536	4,4	384	3,2
<b>Bassa</b>	4.163	58,8	1.863	26,3	525	7,4	531	7,5
<b>Totale</b>	<b>20.074</b>	<b>67,3</b>	<b>7.236</b>	<b>24,2</b>	<b>1.442</b>	<b>4,8</b>	<b>1.097</b>	<b>4,4</b>

**Tab. 74 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Settimana di effettuazione della I° visita							
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	14.840	73,4	4.398	21,8	692	3,4	282	1,4
<b>Straniera</b>	5.234	54,3	2.838	29,4	750	7,8	815	8,5
<b>Totale</b>	<b>20.074</b>	<b>67,3</b>	<b>7.236</b>	<b>24,2</b>	<b>1.442</b>	<b>4,8</b>	<b>1.097</b>	<b>3,7</b>

**Tab. 75 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre**

solo primipare

Età della madre	Settimana di effettuazione della I° visita							
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 20</b>	110	50,7	54	24,9	19	8,8	34	15,7
<b>20-24</b>	967	58,5	450	27,2	108	6,5	129	7,8
<b>25-29</b>	2.680	69,0	925	23,8	163	4,2	114	2,9
<b>30-34</b>	3.670	72,7	1.125	22,3	173	3,4	78	1,6
<b>35-39</b>	2.271	74,4	617	20,2	120	3,9	44	1,4
<b>almeno 40</b>	807	77,5	182	17,5	40	3,8	13	1,3
<b>Totale</b>	<b>10.505</b>	<b>70,5</b>	<b>3.353</b>	<b>22,5</b>	<b>623</b>	<b>4,2</b>	<b>412</b>	<b>2,8</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 76 Distribuzione dei parti secondo il numero di ecografie in gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Numero partorienti	Numero medio di ecografie	Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza				Totale	% non valorizzati
				Nessuna	1 o 2	3 o 4	> 4		
<b>PIACENZA</b>		1.846	5,5	0,3	5,4	31,3	63,0	100	0,1%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	615	4,5	1,0	5,4	56,8	36,9	100	0,0%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	4,3	.	5,6	57,1	37,3	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	257	3,7	.	5,8	73,2	21,0	100	0,0%
	SCANDIANO	50	5,4	.	4,0	44,0	52,0	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.720	5,4	0,0	2,5	44,1	53,4	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>3.153</i>	<i>5,3</i>	<i>0,0</i>	<i>2,9</i>	<i>47,0</i>	<i>50,1</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	921	5,2	0,5	7,9	42,0	49,5	100	0,0%
	MIRANDOLA	390	3,8	0,3	9,0	71,8	19,0	100	0,0%
	SASSUOLO	1.181	5,1	0,1	4,2	44,8	51,0	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.492</i>	<i>4,9</i>	<i>0,3</i>	<i>6,3</i>	<i>48,0</i>	<i>45,4</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.903	3,6	0,1	11,6	70,4	17,9	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	720	4,1	0,1	5,7	67,9	26,3	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>3.623</i>	<i>3,7</i>	<i>0,1</i>	<i>10,4</i>	<i>69,9</i>	<i>19,5</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		846	5,4	.	4,1	44,2	51,7	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	260	4,2	0,4	4,6	70,4	24,6	100	0,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.549	4,2	.	11,8	52,6	35,6	100	0,0%
	LUGO	63	3,6	.	22,2	52,4	25,4	100	0,0%
	FAENZA	432	4,9	.	11,8	41,2	47,0	100	0,0%
	FORLÌ	887	4,4	.	6,0	57,3	36,8	100	0,0%
	CESENA	1.800	5,4	.	2,9	39,0	58,1	100	2,6%
	RIMINI	2.459	4,8	0,1	6,5	46,5	46,9	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>7.190</i>	<i>4,8</i>	<i>0,0</i>	<i>7,1</i>	<i>47,0</i>	<i>45,8</i>	<i>100</i>	<i>0,7%</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.666	4,4	0,2	5,8	56,4	37,6	100	3,1%
<b>AOU MODENA</b>		2.830	3,8	0,1	3,3	76,6	20,0	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.494	5,3	0,1	3,5	38,6	57,7	100	1,6%
<b>AOU FERRARA</b>		1.537	6,0	0,4	1,4	29,2	69,0	100	0,0%
<b>A DOMICILIO</b>		141	3,8	.	12,1	64,5	23,4	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>29.693</b>	<b>4,7</b>	<b>0,16</b>	<b>5,7</b>	<b>51,4</b>	<b>42,8</b>	<b>100</b>	<b>0,6%</b>

**Nota:** ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 77 Numero di ecografie in gravidanza secondo la parità**

Parti precedenti	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	868	6,6	9.756	73,8	2.595	19,6	13.219	100
<b>NO</b>	655	5,0	9.213	70,2	3.260	24,8	13.128	100
<b>Totale</b>	<b>1.523</b>	<b>5,8</b>	<b>18.969</b>	<b>72,0</b>	<b>5.855</b>	<b>22,2</b>	<b>26.347</b>	<b>100</b>

Nota: 175 casi di valori mancanti. Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 78 Numero di ecografie secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	416	3,9	7.561	70,9	2.690	25,2	10.667	100
<b>Media</b>	673	5,6	8.585	71,6	2.736	22,8	11.994	100
<b>Bassa</b>	649	9,2	5.269	74,9	1.114	15,8	7.032	100
<b>Totale</b>	<b>1.738</b>	<b>5,9</b>	<b>21.415</b>	<b>72,1</b>	<b>6.540</b>	<b>22,0</b>	<b>29.693</b>	<b>100</b>

Nota: 175 casi di valori mancanti

**Tab. 79 Numero di ecografie secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	696	3,5	13.967	69,4	5.453	27,1	20.116	100
<b>Straniera</b>	1.042	10,9	7.448	77,8	1.087	11,4	9.577	100
<b>Totale</b>	<b>1.738</b>	<b>5,9</b>	<b>21.415</b>	<b>72,1</b>	<b>6.540</b>	<b>22,0</b>	<b>29.693</b>	<b>100</b>

Nota: 175 casi di valori mancanti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato**

Azienda / struttura di evento		Test effettuato	% effettuati / valorizzati	Totale valorizzati
<b>PIACENZA</b>		1.269	69,4	1.828
<b>PARMA</b>	FIDENZA	463	75,3	615
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	59	46,8	126
	MONTECCHIO EMILIA	199	77,4	257
	SCANDIANO	34	68,0	50
	S.MARIA NUOVA-RE	1.940	71,3	2.720
<i>Totale</i>		<i>2.232</i>	<i>70,8</i>	<i>3.153</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	585	63,5	921
	MIRANDOLA	240	61,5	390
	SASSUOLO	754	63,8	1.181
<i>Totale</i>		<i>1.579</i>	<i>63,4</i>	<i>2.492</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.773	61,1	2.903
	BENTIVOGLIO	426	59,2	720
<i>Totale</i>		<i>2.199</i>	<i>60,7</i>	<i>3.623</i>
<b>IMOLA</b>		513	60,6	846
<b>FERRARA</b>	CENTO	173	66,8	259
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	889	57,4	1.549
	LUGO	37	58,7	63
	FAENZA	215	49,8	432
	FORLÌ	467	52,7	887
	CESENA	941	51,4	1.832
	RIMINI	1.022	41,6	2.459
<i>Totale</i>		<i>3.571</i>	<i>49,5</i>	<i>7.222</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.138	80,2	2.665
<b>AOU MODENA</b>		1.674	59,2	2.830
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.076	82,7	2.510
<b>AOU FERRARA</b>		1.060	69,0	1.537
<b>A DOMICILIO</b>		78	55,7	140
<b>Totale</b>		<b>19.025</b>	<b>64,0</b>	<b>29.720</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive**

Azienda / struttura di evento		Totale parti con almeno un'indagine invasiva	% effettua. indagine / valorizzati	Totale parti con dati valorizzati	% Amnio centesi	% villi coriali	% fetoscopia /funicolo centesi	% più di un tipo di indagine	% non valorizzati
<b>PIACENZA</b>		37	2,0	1.848	40,5	54,1	5,4	0,0	0,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	27	4,4	615	25,9	77,8	3,7	7,4	0,0%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	11	8,7	126	63,6	36,4	0,0	0,0	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	6	2,3	257	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0%
	SCANDIANO	1	2,0	50	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	134	4,9	2.720	68,7	32,1	0,8	1,5	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>152</i>	<i>4,8</i>	<i>3.153</i>	<i>67,8</i>	<i>32,9</i>	<i>0,7</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	31	3,4	921	87,1	16,1	0,0	3,2	0,0%
	MIRANDOLA	16	4,1	390	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0%
	SASSUOLO	17	1,4	1.181	58,8	41,2	0,0	0,0	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>64</i>	<i>2,6</i>	<i>2.492</i>	<i>76,6</i>	<i>25,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,6</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	123	4,2	2.903	51,2	51,2	0,8	3,3	0,0%
	BENTIVOGLIO	21	2,9	720	57,1	38,1	9,5	4,8	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>144</i>	<i>4,0</i>	<i>3.623</i>	<i>52,1</i>	<i>49,3</i>	<i>2,1</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		96	11,4	846	43,8	60,4	0,0	4,2	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	15	5,8	260	46,7	53,3	0,0	0,0	0,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	199	12,9	1.549	28,6	67,8	6,5	3,0	0,0%
	LUGO	6	9,5	63	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0%
	FAENZA	42	9,7	432	64,3	35,7	2,4	2,4	0,0%
	FORLÌ	56	6,3	887	28,6	69,6	1,8	0,0	0,0%
	CESENA	220	12,0	1.831	24,6	75,3	8,2	8,1	0,9%
	RIMINI	72	2,9	2.459	41,7	58,3	1,4	1,4	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>595</i>	<i>8,2</i>	<i>7.221</i>	<i>31,6</i>	<i>67,0</i>	<i>5,7</i>	<i>4,3</i>	<i>0,2%</i>
<b>AOU PARMA</b>		110	4,1	2.666	33,6	64,6	4,6	2,7	3,1%
<b>AOU MODENA</b>		104	3,7	2.830	67,3	33,7	0,0	1,0	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		244	9,7	2.527	38,1	63,5	4,9	6,6	0,3%
<b>AOU FERRARA</b>		156	10,2	1.537	46,8	54,5	3,2	4,5	0,0%
<b>A DOMICILIO</b>		6	4,3	141	16,7	66,7	16,7	0,0	0,0%
<b>Totale</b>		<b>1.750</b>	<b>5,9</b>	<b>29.759</b>	<b>43,4</b>	<b>56,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>0,4%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre**

Azienda / struttura di evento		Età della madre < 35			Età della madre > =35		
		Num. casi	% su parti	Tot. Parti	Num. Casi	% su parti	Tot. Parti
<b>PIACENZA</b>		13	0,9	1.431	24	5,8	417
<b>PARMA</b>	FIDENZA	12	2,5	474	16	11,3	141
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	3	3,3	92	8	23,5	34
	MONTECCHIO EMILIA	2	1,0	199	4	6,9	58
	SCANDIANO	0	0,0	42	1	12,5	8
	S.MARIA NUOVA-RE	59	3,0	1.990	75	10,3	730
<i>Totale</i>		<i>64</i>	<i>2,8</i>	<i>2.323</i>	<i>88</i>	<i>10,6</i>	<i>830</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	10	1,5	677	21	8,6	244
	MIRANDOLA	5	1,7	298	11	12,0	92
	SASSUOLO	4	0,5	885	13	4,5	292
<i>Totale</i>		<i>19</i>	<i>1,0</i>	<i>1.860</i>	<i>45</i>	<i>7,2</i>	<i>628</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	41	2,0	2.006	81	9,1	893
	BENTIVOGLIO	10	1,8	547	11	6,4	173
<i>Totale</i>		<i>51</i>	<i>2,0</i>	<i>2.553</i>	<i>92</i>	<i>8,6</i>	<i>1.066</i>
<b>IMOLA</b>		24	3,8	630	72	33,6	214
<b>FERRARA</b>	CENTO	6	2,9	210	9	18,0	50
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	58	5,3	1.104	141	31,9	442
	LUGO	2	3,8	53	4	40,0	10
	FAENZA	19	5,6	342	23	25,8	89
	FORLÌ	14	2,2	648	42	17,7	237
	CESENA	70	5,4	1.308	150	28,8	521
	RIMINI	14	0,8	1.683	57	7,5	764
<i>Totale</i>		<i>177</i>	<i>3,4</i>	<i>5.138</i>	<i>417</i>	<i>20,2</i>	<i>2.063</i>
<b>AOU PARMA</b>		52	2,7	1.935	58	7,9	731
<b>AOU MODENA</b>		35	1,7	2.030	69	8,7	797
<b>AOU BOLOGNA</b>		79	4,9	1.600	165	17,8	927
<b>AOU FERRARA</b>		62	5,6	1.108	94	21,9	429
<b>A DOMICILIO</b>		2	2,3	88	4	7,5	53
<b>Totale</b>		<b>596</b>	<b>2,8</b>	<b>21.380</b>	<b>1.153</b>	<b>13,8</b>	<b>8.346</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 83 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	5.309	26,4	13.361	66,4	738	3,7	712	3,5	20.120	100
<b>Straniera</b>	4.513	47,1	4.782	49,9	133	1,4	163	1,7	9.591	100
<b>Totale</b>	<b>9.822</b>	<b>33,1</b>	<b>18.143</b>	<b>61,1</b>	<b>871</b>	<b>2,9</b>	<b>875</b>	<b>2,9</b>	<b>29.711</b>	<b>100</b>

**Tab. 84 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre**

Scolarità della madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	3.082	28,9	6.873	64,4	334	3,1	377	3,5	10.666	100
<b>Media</b>	3.718	31,0	7.550	62,9	386	3,2	345	2,9	11.999	100
<b>Bassa</b>	3.022	42,9	3.720	52,8	151	2,1	153	2,2	7.046	100
<b>Totale</b>	<b>9.822</b>	<b>33,1</b>	<b>18.143</b>	<b>61,1</b>	<b>871</b>	<b>2,9</b>	<b>875</b>	<b>2,9</b>	<b>29.711</b>	<b>100</b>

**Tab. 85 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre**

Età della madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 20</b>	123	51,9	112	47,3	1	0,4	1	0,4	237	100
<b>20-24</b>	1.050	44,1	1.283	53,9	20	0,8	28	1,2	2.381	100
<b>25-29</b>	2.213	33,5	4.221	64,0	61	0,9	104	1,6	6.599	100
<b>30-34</b>	3.175	31,2	6.613	65,0	152	1,5	229	2,3	10.169	100
<b>35-39</b>	2.373	31,2	4.539	59,6	383	5,0	316	4,2	7.611	100
<b>≥ 40</b>	869	32,4	1.363	50,8	252	9,4	197	7,4	2.681	100
<b>Totale</b>	<b>9.803</b>	<b>33,0</b>	<b>18.131</b>	<b>61,1</b>	<b>869</b>	<b>2,9</b>	<b>875</b>	<b>2,9</b>	<b>29.678</b>	<b>100</b>
<b>&lt; 35</b>	<i>6.561</i>	<i>33,8</i>	<i>12.229</i>	<i>63,1</i>	<i>234</i>	<i>1,2</i>	<i>362</i>	<i>1,9</i>	<i>19.386</i>	<i>100</i>
<b>&gt; = 35</b>	<i>3.242</i>	<i>31,5</i>	<i>5.902</i>	<i>57,3</i>	<i>635</i>	<i>6,2</i>	<i>513</i>	<i>5,0</i>	<i>10.292</i>	<i>100</i>

33 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

Tab. 86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

Azienda / struttura di evento	Partecipazione a corsi di preparazione al parto										Totale	% non valorizzati		
	No, ma frequentato in gravidanza precedente		No		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
<b>PIACENZA</b>		261	14,4	1.163	64,2	366	20,2	7	0,4	14	0,8	1.811	100	2,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	100	16,3	373	60,9	124	20,2	4	0,7	12	2,0	613	100	0,3%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	20	15,9	72	57,1	33	26,2	1	0,8	.	.	126	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	53	20,6	107	41,6	49	19,1	32	12,5	16	6,2	257	100	0,0%
	SCANDIANO	5	10,0	27	54,0	17	34,0	1	2,0	.	.	50	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	361	13,3	1.726	63,5	333	12,2	262	9,6	38	1,4	2.720	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>439</i>	<i>13,9</i>	<i>1.932</i>	<i>61,3</i>	<i>432</i>	<i>13,7</i>	<i>296</i>	<i>9,4</i>	<i>54</i>	<i>1,7</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	166	18,2	547	60,0	173	19,0	9	1,0	16	1,8	911	100	1,1%
	MIRANDOLA	48	12,4	249	64,3	85	22,0	3	0,8	2	0,5	387	100	0,8%
	SASSUOLO	229	19,6	615	52,7	219	18,8	20	1,7	85	7,3	1.168	100	1,1%
	<i>Totale</i>	<i>443</i>	<i>18,0</i>	<i>1.411</i>	<i>57,2</i>	<i>477</i>	<i>19,3</i>	<i>32</i>	<i>1,3</i>	<i>103</i>	<i>4,2</i>	<i>2.466</i>	<i>100</i>	<i>1,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	532	18,3	1.805	62,2	523	18,0	4	0,1	39	1,3	2.903	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	150	20,8	434	60,3	113	15,7	5	0,7	18	2,5	720	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>682</i>	<i>18,8</i>	<i>2.239</i>	<i>61,8</i>	<i>636</i>	<i>17,6</i>	<i>9</i>	<i>0,3</i>	<i>57</i>	<i>1,6</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		184	21,8	404	47,8	198	23,4	5	0,6	55	6,5	846	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	31	12,6	160	65,0	50	20,3	2	0,8	3	1,2	246	100	5,4%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	344	23,3	889	60,2	218	14,8	11	0,8	14	1,0	1.476	100	4,7%
	LUGO	8	20,5	18	46,2	13	33,3	.	.	.	.	39	100	38,1%
	FAENZA	90	21,7	226	54,5	63	15,2	8	1,9	28	6,8	415	100	3,9%
	FORLÌ	87	9,8	565	63,7	183	20,6	28	3,2	24	2,7	887	100	0,0%
	CESENA	202	11,1	982	53,8	312	17,1	120	6,6	208	11,4	1.824	100	1,3%
	RIMINI	423	17,2	1.343	54,6	476	19,4	33	1,3	184	7,5	2.459	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>1.154</i>	<i>16,3</i>	<i>4.023</i>	<i>56,7</i>	<i>1.265</i>	<i>17,8</i>	<i>200</i>	<i>2,8</i>	<i>458</i>	<i>6,5</i>	<i>7.100</i>	<i>100</i>	<i>1,9%</i>
<b>AOU PARMA</b>		308	11,6	1.655	62,2	453	17,0	194	7,3	49	1,8	2.659	100	3,3%
<b>AOU MODENA</b>		206	7,6	2.178	79,9	290	10,6	18	0,7	34	1,3	2.726	100	3,7%
<b>AOU BOLOGNA</b>		151	6,1	1.718	69,8	183	7,4	325	13,2	84	3,4	2.461	100	2,9%
<b>AOU FERRARA</b>		187	12,2	853	55,6	440	28,7	14	0,9	41	2,7	1.535	100	0,1%
<b>A DOMICILIO</b>		51	36,7	48	34,5	5	3,6	.	.	35	25,2	139	100	1,4%
	<b>Totale</b>	<b>4.197</b>	<b>14,3</b>	<b>18.157</b>	<b>61,8</b>	<b>4.919</b>	<b>16,7</b>	<b>1.106</b>	<b>3,8</b>	<b>999</b>	<b>3,4</b>	<b>29.378</b>	<b>100</b>	<b>1,6%</b>
	<b>Totale aggiustato (*)</b>	<b>4.189</b>	<b>14,3</b>	<b>18.139</b>	<b>61,8</b>	<b>4.906</b>	<b>16,7</b>	<b>1.106</b>	<b>3,8</b>	<b>999</b>	<b>3,4</b>	<b>29.339</b>	<b>100</b>	

(\*) Esclusi i dati di Lugo

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 87 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	1.893	17,9	5.091	48,2	2.393	22,7	608	5,8	577	5,5	10.562	100
<b>Media</b>	1.730	14,6	7.338	62,0	1.996	16,9	397	3,4	365	3,1	11.826	100
<b>Bassa</b>	566	8,1	5.710	82,1	517	7,4	101	1,5	57	0,8	6.951	100
<b>Totale</b>	<b>4.189</b>	<b>14,3</b>	<b>18.139</b>	<b>61,8</b>	<b>4.906</b>	<b>16,7</b>	<b>1.106</b>	<b>3,8</b>	<b>999</b>	<b>3,4</b>	<b>29.339</b>	<b>100</b>

Nota: Esclusi i dati di Lugo

**Tab. 88 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza madre	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	3.609	18,1	9.979	50,1	4.329	21,7	1.034	5,2	954	4,8	19.905	100
<b>Straniera</b>	580	6,1	8.160	86,5	577	6,1	72	0,8	45	0,5	9.434	100
<b>Totale</b>	<b>4.189</b>	<b>14,3</b>	<b>18.139</b>	<b>61,8</b>	<b>4.906</b>	<b>16,7</b>	<b>1.106</b>	<b>3,8</b>	<b>999</b>	<b>3,4</b>	<b>29.339</b>	<b>100</b>

Nota: Esclusi i dati di Lugo

**Tab. 89 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità**

Parti precedenti	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	3.647	27,9	8.679	66,5	526	4,0	121	0,9	78	0,6	13.051	100
<b>NO</b>	32	0,2	7.552	58,4	3.721	28,8	924	7,1	713	5,5	12.942	100
<b>Totale</b>	<b>3.679</b>	<b>14,2</b>	<b>16.231</b>	<b>62,4</b>	<b>4.247</b>	<b>16,3</b>	<b>1.045</b>	<b>4,0</b>	<b>791</b>	<b>3,0</b>	<b>25.993</b>	<b>100</b>

Nota: Esclusi i dati di Lugo. Esclusi i casi di Forlì e Rimini per parti precedenti

**Tab. 90 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza**

Servizio utilizzato in gravidanza	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Consultorio familiare pubblico</b>	2.018	12,2	11.310	68,3	2.713	16,4	294	1,8	231	1,4	16.566	100
<b>Ambulatorio osp. pubblico</b>	154	10,2	1.107	73,4	182	12,1	45	3,0	21	1,4	1.509	100
<b>Ginecologo/ostetrico privato</b>	1.987	18,2	5.510	50,3	1.965	18,0	752	6,9	735	6,7	10.949	100
<b>Consult. familiare privato</b>	30	10,6	181	63,7	46	16,2	15	5,3	12	4,2	284	100
<b>Nessun servizio utilizzato</b>	.	.	31	100,0	.	.	.	.	.	.	31	100
<b>Totale</b>	<b>4.189</b>	<b>14,3</b>	<b>18.139</b>	<b>61,8</b>	<b>4.906</b>	<b>16,7</b>	<b>1.106</b>	<b>3,8</b>	<b>999</b>	<b>3,4</b>	<b>29.339</b>	<b>100</b>

Nota: Esclusi i dati di Lugo

**Tab. 91 Distribuzione dei parti secondo il decorso della gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Decorso gravidanza						Totale	
		Fisiologica a conduzione ostetrica		Fisiologica a conduzione medica		Patologica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		181	9,8	744	40,3	921	49,9	1.846	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	143	23,3	254	41,3	218	35,5	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	53	42,1	25	19,8	48	38,1	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	109	42,4	74	28,8	74	28,8	257	100
	SCANDIANO	22	44,0	22	44,0	6	12,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	897	33,0	1.036	38,1	787	28,9	2.720	100
	<i>Totale</i>	<i>1.081</i>	<i>34,3</i>	<i>1.157</i>	<i>36,7</i>	<i>915</i>	<i>29,0</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	233	25,3	303	32,9	385	41,8	921	100
	MIRANDOLA	150	38,5	176	45,1	64	16,4	390	100
	SASSUOLO	354	30,0	568	48,1	259	21,9	1.181	100
	<i>Totale</i>	<i>737</i>	<i>29,6</i>	<i>1.047</i>	<i>42,0</i>	<i>708</i>	<i>28,4</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.015	35,0	670	23,1	1.218	42,0	2.903	100
	BENTIVOGLIO	373	51,8	189	26,3	158	21,9	720	100
	<i>Totale</i>	<i>1.388</i>	<i>38,3</i>	<i>859</i>	<i>23,7</i>	<i>1.376</i>	<i>38,0</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		132	15,6	435	51,5	278	32,9	845	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	110	42,3	139	53,5	11	4,2	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	429	27,7	722	46,6	398	25,7	1.549	100
	LUGO	27	42,9	33	52,4	3	4,8	63	100
	FAENZA	195	45,1	211	48,8	26	6,0	432	100
	FORLÌ	250	28,2	495	55,8	142	16,0	887	100
	CESENA	704	38,1	761	41,2	383	20,7	1.848	100
	RIMINI	957	38,9	998	40,6	504	20,5	2.459	100
	<i>Totale</i>	<i>2.562</i>	<i>35,4</i>	<i>3.220</i>	<i>44,5</i>	<i>1.456</i>	<i>20,1</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		950	34,5	1.351	49,1	450	16,4	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		159	5,6	1.534	54,2	1.137	40,2	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		228	9,0	1.634	64,5	671	26,5	2.533	100
<b>AOU FERRARA</b>		410	26,7	835	54,3	292	19,0	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		112	79,4	26	18,4	3	2,1	141	100
<b>Totale</b>		<b>8.193</b>	<b>27,4</b>	<b>13.235</b>	<b>44,3</b>	<b>8.436</b>	<b>28,3</b>	<b>29.864</b>	<b>100,0</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>7.625</b>	<b>33,7</b>	<b>9.323</b>	<b>41,2</b>	<b>5.707</b>	<b>25,2</b>	<b>22.655</b>	<b>100,0</b>

(\*) Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 92 Decorso gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza**

Servizio utilizzato in gravidanza	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	6.553	46,4	3.780	26,8	3.791	26,8	14.124	100
Ambulatorio osp. pubblico	149	11,8	386	30,6	728	57,6	1.263	100
Ginecologo/ostetrico privato	1.028	11,6	5.813	65,4	2.042	23,0	8.883	100
Consult. familiare privato	72	34,8	81	39,1	54	26,1	207	100
Nessun servizio utilizzato	4	16,7	7	29,2	13	54,2	24	100
<b>Totale</b>	<b>7.806</b>	<b>31,9</b>	<b>10.067</b>	<b>41,1</b>	<b>6.628</b>	<b>27,1</b>	<b>24.501</b>	<b>100</b>

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO

**Tab. 93 Decorso gravidanza secondo l'età della madre**

Età materna	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	83	41,9	68	34,3	47	23,7	198	100
20-24	892	43,6	658	32,1	497	24,3	2.047	100
25-29	2.157	38,4	2.119	37,7	1.338	23,8	5.614	100
30-34	2.740	32,7	3.549	42,3	2.098	25,0	8.387	100
35-39	1.595	26,0	2.742	44,7	1.803	29,4	6.140	100
≥ 40	333	16,0	918	44,0	834	40,0	2.085	100
<b>Totale</b>	<b>7.800</b>	<b>31,9</b>	<b>10.054</b>	<b>41,1</b>	<b>6.617</b>	<b>27,0</b>	<b>24.471</b>	<b>100</b>

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO

33 casi senza il valore dell'età della madre

**Tab. 94 Decorso gravidanza secondo la parità**

Parti precedenti (si/no)	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	3.155	29,4	4.163	38,7	3.427	31,9	10.745	100
NO	3.444	33,1	4.411	42,4	2.555	24,5	10.410	100
<b>Totale</b>	<b>6.599</b>	<b>31,2</b>	<b>8.574</b>	<b>40,5</b>	<b>5.982</b>	<b>28,3</b>	<b>21.155</b>	<b>100</b>

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO per decorso della gravidanza

Esclusi i dati di Forlì e Rimini per precedneti parti

**Tab. 95 Decorso gravidanza secondo la durata della gravidanza**

Durata gravidanza	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<= 31 sett.	19	9,2	76	36,7	112	54,1	207	100
da 32 a 33	9	5,2	58	33,3	107	61,5	174	100
da 34 a 36	150	15,4	345	35,3	482	49,3	977	100
da 37 a 41	7.516	32,9	9.465	41,4	5.865	25,7	22.846	100
>= 42 sett.	112	37,7	123	41,4	62	20,9	297	100
<b>Totale</b>	<b>7.806</b>	<b>31,9</b>	<b>10.067</b>	<b>41,1</b>	<b>6.628</b>	<b>27,1</b>	<b>24.501</b>	<b>100</b>

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 96 Distribuzione dei parti secondo la durata della gravidanza**

Azienda / struttura di evento		Durata della gravidanza in settimane										Totale							
		<= 24 sett.		da 25 a 27		da 28 a 31		da 32 a 33		da 34 a 36				da 37 a 39		da 40 a 41		>= 42 sett.	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		3	0,2	4	0,2	6	0,3	15	0,8	77	4,2	981	53,1	721	39,0	41	2,2	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	.	.	.	.	.	.	.	.	23	3,7	315	51,2	271	44,1	6	1,0	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4,8	56	44,4	63	50,0	1	0,8	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	136	52,9	118	45,9	3	1,2	257	100
	SCANDIANO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	44,0	28	56,0	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2	0,1	12	0,4	12	0,4	20	0,7	134	4,9	1.516	55,7	1.008	37,1	16	0,6	2.720	100
	<i>Totale</i>	2	0,1	12	0,4	12	0,4	20	0,6	140	4,4	1.730	54,9	1.217	38,6	20	0,6	3.153	100
<b>MODENA</b>	CARPI	.	.	.	.	3	0,3	5	0,5	39	4,2	422	45,8	436	47,3	16	1,7	921	100
	MIRANDOLA	.	.	.	.	1	0,3	1	0,3	1	0,3	171	43,9	209	53,6	7	1,8	390	100
	SASSUOLO	.	.	1	0,1	1	0,1	.	.	30	2,5	566	47,9	557	47,2	26	2,2	1.181	100
	<i>Totale</i>	.	.	1	0,0	5	0,2	6	0,2	70	2,8	1.159	46,5	1.202	48,2	49	2,0	2.492	100
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	5	0,2	7	0,2	21	0,7	25	0,9	141	4,9	1.457	50,2	1.197	41,2	50	1,7	2.903	100
	BENTIVOGLIO	.	.	.	.	1	0,1	.	.	6	0,8	339	47,1	358	49,7	16	2,2	720	100
	<i>Totale</i>	5	0,1	7	0,2	22	0,6	25	0,7	147	4,1	1.796	49,6	1.555	42,9	66	1,8	3.623	100
<b>IMOLA</b>		.	.	.	.	1	0,1	2	0,2	29	3,4	441	52,1	369	43,6	4	0,5	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	.	.	.	.	1	0,4	.	.	1	0,4	131	50,4	121	46,5	6	2,3	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	2	0,1	.	.	7	0,5	16	1,0	70	4,5	786	50,7	657	42,4	11	0,7	1.549	100
	LUGO	1	1,6	.	.	.	.	1	1,6	.	.	24	38,1	36	57,1	1	1,6	63	100
	FAENZA	1	0,2	.	.	.	.	1	0,2	2	0,5	211	48,8	210	48,6	7	1,6	432	100
	FORLÌ	.	.	.	.	2	0,2	3	0,3	33	3,7	450	50,7	390	44,0	9	1,0	887	100
	CESENA	.	.	3	0,2	19	1,0	17	0,9	69	3,7	877	47,5	858	46,4	5	0,3	1.848	100
	RIMINI	6	0,2	9	0,4	18	0,7	29	1,2	106	4,3	1.099	44,7	1.171	47,6	21	0,9	2.459	100
	<i>Totale</i>	10	0,1	12	0,2	46	0,6	67	0,9	280	3,9	3.447	47,6	3.322	45,9	54	0,8	7.238	100
<b>AOU PARMA</b>		8	0,3	14	0,5	15	0,6	20	0,7	113	4,1	1.411	51,3	1.130	41,1	40	1,5	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		4	0,1	12	0,4	17	0,6	25	0,9	123	4,4	1.456	51,5	1.172	41,4	21	0,7	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		5	0,2	8	0,3	20	0,8	28	1,1	142	5,6	1.422	56,1	847	33,4	62	2,5	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		5	0,3	5	0,3	11	0,7	19	1,2	97	6,3	759	49,4	633	41,2	8	0,5	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	.	.	.	.	.	.	1	0,7	67	47,5	70	49,7	3	2,1	141	100
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>0,14</b>	<b>75</b>	<b>0,25</b>	<b>156</b>	<b>0,52</b>	<b>227</b>	<b>0,76</b>	<b>1.243</b>	<b>4,16</b>	<b>15.115</b>	<b>50,6</b>	<b>12.630</b>	<b>42,3</b>	<b>380</b>	<b>1,27</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 97 Durata della gravidanza secondo la parità**

Parti precedenti	Durata della gravidanza in sett.										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>NO</b>	138	1,04	103	0,78	600	4,54	12.158	92,1	207	1,6	13.206	100
<b>SI</b>	100	0,75	92	0,69	504	3,78	12.477	93,7	143	1,1	13.316	100
<i>di cui senza cesareo</i>	72	0,70	61	0,59	347	3,4	9.667	94,2	114	1,1	10.261	100
<i>di cui con cesareo</i>	28	0,92	31	1,01	157	5,1	2810	92,0	29	1,0	3.055	100
<b>Totale</b>	<b>138</b>	<b>1,04</b>	<b>103</b>	<b>0,78</b>	<b>600</b>	<b>4,5</b>	<b>12158</b>	<b>92,1</b>	<b>207</b>	<b>1,6</b>	<b>13206</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 98 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Durata della gravidanza in sett.										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	70	0,65	65	0,61	409	3,81	10.044	93,7	133	1,2	10.721	100
<b>Media</b>	118	0,98	93	0,77	497	4,12	11.185	92,8	162	1,3	12.055	100
<b>Bassa</b>	85	1,20	69	0,97	337	4,75	6.516	91,9	85	1,2	7.092	100
<b>Totale</b>	<b>273</b>	<b>0,91</b>	<b>227</b>	<b>0,76</b>	<b>1243</b>	<b>4,2</b>	<b>27745</b>	<b>92,9</b>	<b>380</b>	<b>1,3</b>	<b>29868</b>	<b>100</b>

**Tab. 99 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza madre	Durata della gravidanza in sett.										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	172	0,85	141	0,70	835	4,13	18.826	93,1	242	1,2	20.216	100
<b>Straniera</b>	101	1,05	86	0,89	408	4,23	8.919	92,4	138	1,4	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>273</b>	<b>0,91</b>	<b>227</b>	<b>0,76</b>	<b>1.243</b>	<b>4,2</b>	<b>27.745</b>	<b>92,9</b>	<b>380</b>	<b>1,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 100 Durata della gravidanza secondo l'età della madre**

Età della madre	Durata della gravidanza										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 20</b>	4	1,69	4	1,69	10	4,22	215	90,7	4	1,7	237	100
<b>20-24</b>	22	0,92	16	0,67	89	3,71	2.221	92,7	48	2,0	2.396	100
<b>25-29</b>	49	0,74	42	0,63	240	3,62	6.194	93,4	106	1,6	6.631	100
<b>30-34</b>	80	0,78	72	0,70	398	3,89	9.551	93,4	122	1,2	10.223	100
<b>35-39</b>	74	0,97	64	0,84	339	4,43	7.089	92,7	82	1,1	7.648	100
<b>≥ 40</b>	43	1,59	29	1,07	167	6,19	2.443	90,5	18	0,7	2.700	100
<b>Totale</b>	<b>272</b>	<b>0,9</b>	<b>227</b>	<b>0,8</b>	<b>1.243</b>	<b>4,2</b>	<b>27.713</b>	<b>92,9</b>	<b>380</b>	<b>1,3</b>	<b>29.835</b>	<b>100</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 101 Durata della gravidanza secondo il genere del parto**

Genere parto	Durata della gravidanza in sett.					Totale						
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Parto semplice</b>	239	0,8	190	0,7	1.084	3,7	27.530	93,6	380	1,3	29.423	100
<b>Parto plurimo</b>	34	7,6	37	8,3	159	35,7	215	48,3	.	.	445	100
<b>Totale</b>	<b>273</b>	<b>0,91</b>	<b>227</b>	<b>0,76</b>	<b>1.243</b>	<b>4,2</b>	<b>27.745</b>	<b>92,9</b>	<b>380</b>	<b>1,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 102 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre**

Indice di massa corporea pregravidica della madre	Durata della gravidanza					Totale						
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Grave magrezza</b>	1	1,2	.	.	8	9,8	73	89,0	.	.	82	100
<b>Sottopeso</b>	20	1,0	9	0,5	90	4,6	1.817	92,9	19	1,0	1.955	100
<b>Regolare</b>	155	0,8	145	0,8	723	3,9	17.272	93,2	245	1,3	18.540	100
<b>Sovrappeso</b>	62	1,0	42	0,7	248	4,0	5.758	93,0	82	1,3	6.192	100
<b>Obeso classe I</b>	25	1,1	20	0,9	124	5,7	2.003	91,3	21	1,0	2.193	100
<b>Obeso classe II</b>	7	1,1	7	1,1	33	5,0	605	91,4	10	1,5	662	100
<b>Obeso classe III</b>	3	1,2	4	1,6	17	7,0	217	88,9	3	1,2	244	100
<b>Totale</b>	<b>273</b>	<b>0,91</b>	<b>227</b>	<b>0,76</b>	<b>1.243</b>	<b>4,2</b>	<b>27.745</b>	<b>92,9</b>	<b>380</b>	<b>1,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio**

Azienda / struttura di evento		Modalità travaglio						Totale	
		TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO		SENZA TRAVAGLIO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		903	48,9	553	29,9	392	21,2	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	362	58,9	144	23,4	109	17,7	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	76	60,3	30	23,8	20	15,9	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	159	61,9	49	19,1	49	19,1	257	100
	SCANDIANO	36	72,0	9	18,0	5	10,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.502	55,2	705	25,9	513	18,9	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>1.773</i>	<i>56,2</i>	<i>793</i>	<i>25,2</i>	<i>587</i>	<i>18,6</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	549	59,6	254	27,6	118	12,8	921	100
	MIRANDOLA	238	61,0	84	21,5	68	17,4	390	100
	SASSUOLO	791	67,0	240	20,3	150	12,7	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>1.578</i>	<i>63,3</i>	<i>578</i>	<i>23,2</i>	<i>336</i>	<i>13,5</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.571	54,1	763	26,3	569	19,6	2.903	100
	BENTIVOGLIO	474	65,8	170	23,6	76	10,6	720	100
<i>Totale</i>		<i>2.045</i>	<i>56,4</i>	<i>933</i>	<i>25,8</i>	<i>645</i>	<i>17,8</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		478	56,5	208	24,6	160	18,9	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	145	55,8	66	25,4	49	18,9	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	885	57,1	381	24,6	283	18,3	1.549	100
	LUGO	41	65,1	17	27,0	5	7,9	63	100
	FAENZA	329	76,2	62	14,4	41	9,5	432	100
	FORLÌ	531	59,9	242	27,3	114	12,9	887	100
	CESENA	1.181	63,9	451	24,4	216	11,7	1.848	100
	RIMINI	1.521	61,9	627	25,5	311	12,7	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>4.488</i>	<i>62,0</i>	<i>1.780</i>	<i>24,6</i>	<i>970</i>	<i>13,4</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.558	56,6	797	29,0	396	14,4	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.689	59,7	767	27,1	374	13,2	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		940	37,1	981	38,7	613	24,2	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		794	51,7	449	29,2	294	19,1	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>16.894</b>	<b>56,6</b>	<b>8.049</b>	<b>27,0</b>	<b>4.925</b>	<b>16,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 104 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza**

Esclusi parti senza travaglio

Durata della gravidanza	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 37 sett.	726	72,4	277	27,6	1.003	100
37 sett.	750	59,6	509	40,4	1.259	100
38 sett.	2.170	62,6	1.295	37,4	3.465	100
39 sett.	4.935	73,3	1.799	26,7	6.734	100
40 sett.	5.755	74,3	1.986	25,7	7.741	100
41 sett.	2.381	54,3	2.003	45,7	4.384	100
> 41 sett.	177	49,6	180	50,4	357	100
<b>Totale</b>	<b>16.894</b>	<b>67,7</b>	<b>8.049</b>	<b>32,3</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 105 Modalità di travaglio secondo la parità**

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	7.142	61,6	4.447	38,4	11.589	100
SI	7.700	73,8	2.733	26,2	10.433	100
<i>di cui senza cesareo</i>	<i>7.064</i>	<i>74,0</i>	<i>2.483</i>	<i>26,0</i>	<i>9.547</i>	<i>100</i>
<i>di cui con cesareo</i>	<i>636</i>	<i>71,8</i>	<i>250</i>	<i>28,2</i>	<i>886</i>	<i>100</i>
<b>Totale</b>	<b>7.142</b>	<b>61,6</b>	<b>4.447</b>	<b>38,4</b>	<b>11.589</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 106 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	11.517	68,1	5.406	31,9	16.923	100
Straniera	5.377	67,0	2.643	33,0	8.020	100
<b>Totale</b>	<b>16.894</b>	<b>67,7</b>	<b>8.049</b>	<b>32,3</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 107 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	6.239	68,3	2.895	31,7	9.134	100
Media	6.830	67,7	3.254	32,3	10.084	100
Bassa	3.825	66,8	1.900	33,2	5.725	100
<b>Totale</b>	<b>16.894</b>	<b>67,7</b>	<b>8.049</b>	<b>32,3</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 108 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Indice di massa corporea pregravidica della madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	1.331	74,9	445	25,1	1.776	100
Regolare	11.241	71,1	4.581	29,0	15.822	100
Sovrappeso	3.154	63,1	1.846	36,9	5.000	100
Obesa	1.168	49,8	1.177	50,2	2.345	100
<b>Totale</b>	<b>16.894</b>	<b>67,7</b>	<b>8.049</b>	<b>32,3</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 109 Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio**

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Motivo induzione										Totale	
		Gravidanza protratta		Oligodramnios		Rottura prematura membrane		Patologia materna		Patologia fetale			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>		77	13,9	37	6,7	123	22,2	238	43,0	78	14,1	553	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	19	13,2	7	4,9	55	38,2	59	41,0	4	2,8	144	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	9	30,0	3	10,0	7	23,3	8	26,7	3	10,0	30	100
	MONTECCHIO EMILIA	15	30,6	6	12,2	19	38,8	6	12,2	3	6,1	49	100
	SCANDIANO	2	22,2	1	11,1	2	22,2	1	11,1	3	33,3	9	100
	S.MARIA NUOVA-RE	105	14,9	44	6,2	132	18,7	265	37,6	159	22,6	705	100
<i>Totale</i>		<i>131</i>	<i>16,5</i>	<i>54</i>	<i>6,8</i>	<i>160</i>	<i>20,2</i>	<i>280</i>	<i>35,3</i>	<i>168</i>	<i>21,2</i>	<i>793</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	59	23,2	8	3,2	83	32,7	75	29,5	29	11,4	254	100
	MIRANDOLA	22	26,2	15	17,9	34	40,5	7	8,3	6	7,1	84	100
	SASSUOLO	77	32,1	9	3,8	115	47,9	38	15,8	1	0,4	240	100
<i>Totale</i>		<i>158</i>	<i>27,3</i>	<i>32</i>	<i>5,5</i>	<i>232</i>	<i>40,1</i>	<i>120</i>	<i>20,8</i>	<i>36</i>	<i>6,2</i>	<i>578</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	180	23,6	45	5,9	181	23,7	258	33,8	99	13,0	763	100
	BENTIVOGLIO	35	20,6	10	5,9	42	24,7	63	37,1	20	11,8	170	100
<i>Totale</i>		<i>215</i>	<i>23,0</i>	<i>55</i>	<i>5,9</i>	<i>223</i>	<i>23,9</i>	<i>321</i>	<i>34,4</i>	<i>119</i>	<i>12,8</i>	<i>933</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		50	24,0	17	8,2	49	23,6	74	35,6	18	8,7	208	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	22	33,3	16	24,2	14	21,2	13	19,7	1	1,5	66	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	39	10,2	14	3,7	119	31,2	152	39,9	57	15,0	381	100
	LUGO	9	52,9	.	.	4	23,5	1	5,9	3	17,7	17	100
	FAENZA	23	37,1	6	9,7	24	38,7	7	11,3	2	3,2	62	100
	FORLÌ	62	25,6	22	9,1	44	18,2	70	28,9	44	18,2	242	100
	CESENA	90	20,0	14	3,1	157	34,8	118	26,2	72	16,0	451	100
	RIMINI	133	21,2	35	5,6	204	32,5	156	24,9	99	15,8	627	100
<i>Totale</i>		<i>356</i>	<i>20,0</i>	<i>91</i>	<i>5,1</i>	<i>552</i>	<i>31,0</i>	<i>504</i>	<i>28,3</i>	<i>277</i>	<i>15,6</i>	<i>1780</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		208	26,1	31	3,9	199	25,0	241	30,2	118	14,8	797	100
<b>AOU MODENA</b>		135	17,6	26	3,4	271	35,3	222	28,9	113	14,7	767	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		109	11,1	23	2,3	223	22,7	440	44,9	186	19,0	981	100
<b>AOU FERRARA</b>		111	24,7	13	2,9	107	23,8	180	40,1	38	8,5	449	100
<b>Totale</b>		<b>1.591</b>	<b>19,8</b>	<b>402</b>	<b>5,0</b>	<b>2.208</b>	<b>27,4</b>	<b>2.692</b>	<b>33,5</b>	<b>1.156</b>	<b>14,4</b>	<b>8.049</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 110 Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio**

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Tipo induzione										Totale	
		PROSTA GLANDINE		OSSITOCINA		CON ALTRO FARMACO		AMNIORESSI		ALTRO METODO MECCANICO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>		484	87,5	50	9,0	2	0,4	10	1,8	7	1,3	553	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	121	84,0	17	11,8	1	0,7	5	3,5	.	.	144	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	24	80,0	4	13,3	1	3,3	.	.	1	3,3	30	100
	MONTECCHIO EMILIA	28	57,1	15	30,6	.	.	4	8,2	2	4,1	49	100
	SCANDIANO	8	88,9	1	11,1	.	.	.	.	.	.	9	100
	S.MARIA NUOVA-RE	490	69,5	102	14,5	4	0,6	30	4,3	79	11,2	705	100
	<i>Totale</i>	<i>550</i>	<i>69,4</i>	<i>122</i>	<i>15,4</i>	<i>5</i>	<i>0,6</i>	<i>34</i>	<i>4,3</i>	<i>82</i>	<i>10,3</i>	<i>793</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	129	50,8	84	33,1	9	3,5	.	.	32	12,6	254	100
	MIRANDOLA	62	73,8	18	21,4	1	1,2	.	.	3	3,6	84	100
	SASSUOLO	139	57,9	64	26,7	.	.	.	.	37	15,4	240	100
	<i>Totale</i>	<i>330</i>	<i>57,1</i>	<i>166</i>	<i>28,7</i>	<i>10</i>	<i>1,7</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>72</i>	<i>12,5</i>	<i>578</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	639	83,8	92	12,1	1	0,1	4	0,5	27	3,5	763	100
	BENTIVOGLIO	158	92,9	6	3,5	.	.	1	0,6	5	2,9	170	100
	<i>Totale</i>	<i>797</i>	<i>85,4</i>	<i>98</i>	<i>10,5</i>	<i>1</i>	<i>0,1</i>	<i>5</i>	<i>0,5</i>	<i>32</i>	<i>3,4</i>	<i>933</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		184	88,5	18	8,7	.	.	1	0,5	5	2,4	208	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	62	93,9	3	4,6	.	.	1	1,5	.	.	66	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	228	59,8	54	14,2	26	6,8	8	2,1	65	17,1	381	100
	LUGO	13	76,5	2	11,8	1	5,9	.	.	1	5,9	17	100
	FAENZA	38	61,3	11	17,7	12	19,4	.	.	1	1,6	62	100
	FORLÌ	195	80,6	33	13,6	2	0,8	4	1,7	8	3,3	242	100
	CESENA	255	56,5	62	13,8	8	1,8	4	0,9	122	27,1	451	100
	RIMINI	214	34,1	126	20,1	7	1,1	51	8,1	229	36,5	627	100
<i>Totale</i>	<i>943</i>	<i>53,0</i>	<i>288</i>	<i>16,2</i>	<i>56</i>	<i>3,2</i>	<i>67</i>	<i>3,8</i>	<i>426</i>	<i>23,9</i>	<i>1780</i>	<i>100</i>	
<b>AOU PARMA</b>		501	62,9	155	19,5	8	1,0	26	3,3	107	13,4	797	100
<b>AOU MODENA</b>		400	52,2	206	26,9	67	8,7	1	0,1	93	12,1	767	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		479	48,8	404	41,2	43	4,4	41	4,2	14	1,4	981	100
<b>AOU FERRARA</b>		294	65,5	103	22,9	28	6,2	12	2,7	12	2,7	449	100
<b>Totale</b>		<b>5.145</b>	<b>63,9</b>	<b>1.630</b>	<b>20,3</b>	<b>221</b>	<b>2,8</b>	<b>203</b>	<b>2,5</b>	<b>850</b>	<b>10,6</b>	<b>8.049</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 111 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione**

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Motivo induzione	Tipo induzione										Totale	
	Prostaglandine		Ossitocina		Altro farmaco		Amnioressi		Altro metodo meccanico			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Gravidanza protratta</b>	1.136	71,4	156	9,8	31	2,0	36	2,3	232	14,6	1.591	100
<b>Oligodramnios</b>	255	63,4	64	15,9	7	1,7	15	3,7	61	15,2	402	100
<b>Rottura premat. membrane</b>	1.313	59,5	788	35,7	82	3,7	13	0,6	12	0,5	2.208	100
<b>Patologia materna</b>	1.788	66,4	423	15,7	75	2,8	94	3,5	312	11,6	2.692	100
<b>Patologia fetale</b>	653	56,5	199	17,2	26	2,3	45	3,9	233	20,2	1.156	100
<b>Totale</b>	<b>5.145</b>	<b>63,9</b>	<b>1.630</b>	<b>20,3</b>	<b>221</b>	<b>2,7</b>	<b>203</b>	<b>2,5</b>	<b>850</b>	<b>10,6</b>	<b>8.049</b>	<b>100</b>

**Tab. 112 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza**

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza	Tipo induzione										Totale	
	Prostaglandine		Ossitocina		Altro farmaco		Amnioressi		Altro metodo meccanico			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 37 sett.</b>	142	51,3	85	30,7	10	3,6	5	1,8	35	12,6	277	100
<b>37-39 sett.</b>	2.262	62,8	770	21,4	111	3,1	92	2,6	368	10,2	3.603	100
<b>40-41 sett.</b>	2.618	65,6	744	18,7	96	2,4	102	2,6	429	10,8	3.989	100
<b>&gt;= 42 sett.</b>	123	68,3	31	17,2	4	2,2	4	2,2	18	10,0	180	100
<b>Totale</b>	<b>5.145</b>	<b>63,9</b>	<b>1.630</b>	<b>20,3</b>	<b>221</b>	<b>2,7</b>	<b>203</b>	<b>2,5</b>	<b>850</b>	<b>10,6</b>	<b>8.049</b>	<b>100</b>

**Tab. 113 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza**

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza in sett	Motivo induzione										Totale	
	Gravidanza protratta		Oligodramnios		Rottura prematura membrane		Patologia materna		Patologia fetale			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 37 sett.</b>	.	.	8	2,9	110	39,7	84	30,3	75	27,1	277	100
<b>da 37 a 40</b>	169	3,0	286	5,1	1.798	32,2	2.340	41,9	996	17,8	5.589	100
<b>&gt;= 41 sett.</b>	1.422	65,1	108	5,0	300	13,7	268	12,3	85	3,9	2.183	100
<b>Totale</b>	<b>1.591</b>	<b>19,8</b>	<b>402</b>	<b>5,0</b>	<b>2.208</b>	<b>27,4</b>	<b>2.692</b>	<b>33,4</b>	<b>1.156</b>	<b>14,4</b>	<b>8.049</b>	<b>100</b>

**Tab. 114 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza**

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

Durata della gravidanza	Parto pilotato				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>&lt; 37 sett.</b>	79	10,9	647	89,1	726	100
<b>37 - 39 sett.</b>	976	12,4	6.879	87,6	7.855	100
<b>40 - 41 sett.</b>	1.367	16,8	6.769	83,2	8.136	100
<b>&gt; 41 sett.</b>	36	20,3	141	79,7	177	100
<b>Totale</b>	<b>2.458</b>	<b>14,5</b>	<b>14.436</b>	<b>85,5</b>	<b>16.894</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato**

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

Azienda / struttura di evento		Parto pilotato				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		129	14,3	774	85,7	903	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	97	26,8	265	73,2	362	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	15	19,7	61	80,3	76	100
	MONTECCHIO EMILIA	35	22,0	124	78,0	159	100
	SCANDIANO	9	25,0	27	75,0	36	100
	S.MARIA NUOVA-RE	236	15,7	1.266	84,3	1.502	100
<i>Totale</i>		<i>295</i>	<i>16,6</i>	<i>1.478</i>	<i>83,4</i>	<i>1.773</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	32	5,8	517	94,2	549	100
	MIRANDOLA	33	13,9	205	86,1	238	100
	SASSUOLO	63	8,0	728	92,0	791	100
<i>Totale</i>		<i>128</i>	<i>8,1</i>	<i>1.450</i>	<i>91,9</i>	<i>1.578</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	284	18,1	1.287	81,9	1.571	100
	BENTIVOGLIO	56	11,8	418	88,2	474	100
<i>Totale</i>		<i>340</i>	<i>16,6</i>	<i>1.705</i>	<i>83,4</i>	<i>2.045</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		63	13,2	415	86,8	478	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	13	9,0	132	91,0	145	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	167	18,9	718	81,1	885	100
	LUGO	14	34,2	27	65,9	41	100
	FAENZA	64	19,5	265	80,6	329	100
	FORLÌ	83	15,6	448	84,4	531	100
	CESENA	246	20,8	935	79,2	1.181	100
	RIMINI	134	8,8	1.387	91,2	1.521	100
<i>Totale</i>		<i>708</i>	<i>15,8</i>	<i>3.780</i>	<i>84,2</i>	<i>4.488</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		217	13,9	1.341	86,1	1.558	100
<b>AOU MODENA</b>		278	16,5	1.411	83,5	1.689	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		115	12,2	825	87,8	940	100
<b>AOU FERRARA</b>		75	9,5	719	90,6	794	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	141	100,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>2.458</b>	<b>14,6</b>	<b>14.436</b>	<b>85,5</b>	<b>16.894</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 116 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo COMBINATO di metodiche anti-dolore in travaglio**

Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento		Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale parti (con travaglio)							
		Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco				Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
		Num.	%	Num.	% su val.	Num.	% su val.	Num.	% su val.	Num.	% su val.			Num.	% su val.	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		47	3,2	6	0,4	1	0,1	1.235	84,8	159	10,9	.	.	7	0,5	1	0,1	1.456	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	11	2,2	4	0,8	1	0,2	271	53,6	176	34,8	.	.	27	5,3	16	3,2	506	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	5	4,7	4	3,8	.	.	77	72,6	20	18,9	.	.	.	.	.	.	106	100
	MONTECCHIO EMILIA	10	4,8	.	.	.	.	198	95,2	.	.	.	.	.	.	.	.	208	100
	SCANDIANO	2	4,4	.	.	.	.	43	95,6	.	.	.	.	.	.	.	.	45	100
	S.MARIA NUOVA-RE	61	2,8	22	1,0	.	.	1.714	77,7	380	17,2	.	.	26	1,2	4	0,2	2.207	100
<i>Totale</i>		78	3,0	26	1,0	.	.	2.032	79,2	400	15,6	.	.	26	1,0	4	0,2	2.566	100
<b>MODENA</b>	CARPI	3	0,4	.	.	.	.	788	98,1	10	1,3	.	.	2	0,3	.	.	803	100
	MIRANDOLA	1	0,3	.	.	.	.	318	98,8	.	.	.	.	3	0,9	.	.	322	100
	SASSUOLO	5	0,5	.	.	.	.	926	89,8	96	9,3	.	.	1	0,1	3	0,3	1.031	100
<i>Totale</i>		9	0,4	.	.	.	.	2.032	94,3	106	4,9	.	.	6	0,3	3	0,1	2.156	100
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	264	11,3	231	9,9	9	0,4	1.474	63,2	314	13,5	1	0,0	10	0,4	31	1,3	2.334	100
	BENTIVOGLIO	31	4,8	7	1,1	.	.	512	79,5	88	13,7	1	0,2	1	0,2	4	0,6	644	100
<i>Totale</i>		295	9,9	238	8,0	9	0,3	1.986	66,7	402	13,5	2	0,1	11	0,4	35	1,2	2.978	100
<b>IMOLA</b>		3	0,4	25	3,6	1	0,2	599	87,3	56	8,2	.	.	2	0,3	.	.	686	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	10	4,7	3	1,4	1	0,5	155	73,5	35	16,6	.	.	5	2,4	2	1,0	211	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	136	10,7	5	0,4	.	.	671	53,0	425	33,6	.	.	18	1,4	11	0,9	1.266	100
	LUGO	10	17,2	.	.	.	.	45	77,6	.	.	.	.	3	5,2	.	.	58	100
	FAENZA	23	5,9	.	.	3	0,8	349	89,3	2	0,5	.	.	13	3,3	1	0,3	391	100
	FORLI'	25	3,2	195	25,2	15	1,9	538	69,6	.	.	.	.	.	.	.	.	773	100
	CESENA	102	6,3	7	0,4	2	0,1	780	47,8	697	42,7	.	.	15	0,9	29	1,8	1.632	100
RIMINI	52	2,4	940	43,8	7	0,3	1.149	53,5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.148	100	
<i>Totale</i>		348	5,6	1.147	18,3	27	0,4	3.532	56,4	1.124	17,9	.	.	49	0,8	41	0,7	6.268	100
<b>AOU PARMA</b>		105	4,5	16	0,7	.	.	1.486	63,1	700	29,7	1	0,0	22	0,9	25	1,1	2.355	100
<b>AOU MODENA</b>		15	0,6	5	0,2	.	.	2.100	85,5	326	13,3	.	.	10	0,4	.	.	2.456	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		10	0,5	72	3,8	1	0,1	1.166	60,7	657	34,2	1	0,1	14	0,7	.	.	1.921	100
<b>AOU FERRARA</b>		184	14,8	1	0,1	2	0,2	759	61,1	197	15,9	1	0,1	6	0,5	93	7,5	1.243	100
<b>A DOMICILIO</b>		10	7,1	.	.	.	.	131	92,9	.	.	.	.	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>1.125</b>	<b>4,5</b>	<b>1.543</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.484</b>	<b>70,1</b>	<b>4.338</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 117 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)**

Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento		% parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore								Totale parti (con travaglio)
		% analgesia epidurale	% altro tipo analgesia farmacologica	% sostegno emotivo dell'ostetrica	% immersione in acqua o doccia	% agopuntura	% digitopressione	% idropuntura	% altra metodica non farmacologica	
<b>PIACENZA</b>		11,4	0,6	96,1	27,5	0,1	6,4	0,0	23,6	1.456
<b>PARMA</b>	FIDENZA	38,7	8,9	98,6	21,2	0,2	4,4	0,2	29,2	506
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	22,6	0,0	96,0	20,8	0,0	4,0	0,0	2,0	106
	MONTECCHIO EMILIA	0,0	0,0	99,0	22,7	0,0	10,1	0,0	29,4	208
	SCANDIANO	0,0	0,0	100,0	46,5	0,0	9,3	0,0	30,2	45
	S.MARIA NUOVA-RE	18,4	1,4	98,3	28,0	0,0	2,1	0,1	17,9	2.207
<i>Totale</i>		<i>16,8</i>	<i>1,2</i>	<i>98,3</i>	<i>27,6</i>	<i>0,0</i>	<i>2,9</i>	<i>0,1</i>	<i>18,3</i>	<i>2.566</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	1,3	0,3	100,0	10,6	0,0	1,1	0,0	3,1	803
	MIRANDOLA	0,0	0,9	100,0	29,2	0,0	9,0	0,0	22,4	322
	SASSUOLO	9,6	0,4	100,0	23,0	0,0	0,6	0,0	16,8	1.031
<i>Totale</i>		<i>5,1</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>	<i>19,3</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>12,5</i>	<i>2.156</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	24,7	2,2	77,8	2,9	0,1	2,8	0,1	22,3	2.334
	BENTIVOGLIO	15,5	0,9	90,8	57,1	0,0	2,6	0,0	53,1	644
<i>Totale</i>		<i>22,7</i>	<i>1,9</i>	<i>80,6</i>	<i>14,6</i>	<i>0,1</i>	<i>2,8</i>	<i>0,1</i>	<i>29,0</i>	<i>2.978</i>
<b>IMOLA</b>		11,8	0,4	94,3	42,7	0,0	5,1	0,0	87,3	686
<b>FERRARA</b>	CENTO	19,0	4,0	98,0	13,9	0,0	2,5	1,0	48,5	211
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	34,8	2,6	98,9	33,7	0,4	15,0	0,6	29,1	1.266
	LUGO	0,0	6,3	100,0	50,0	0,0	50,0	2,1	43,8	58
	FAENZA	0,8	4,6	97,3	26,9	0,8	18,5	0,8	33,8	391
	FORLI'	25,2	1,9	57,3	7,8	0,0	0,3	0,0	4,3	773
	CESENA	44,9	3,0	99,2	34,8	0,1	22,6	1,1	33,3	1.632
RIMINI	43,8	0,3	16,6	0,8	0,1	33,2	2,7	0,1	2.148	
<i>Totale</i>		<i>36,9</i>	<i>2,0</i>	<i>64,1</i>	<i>18,6</i>	<i>0,2</i>	<i>22,1</i>	<i>1,4</i>	<i>17,0</i>	<i>6.268</i>
<b>AOU PARMA</b>		31,5	2,1	98,2	4,3	0,7	2,0	0,8	49,3	2.355
<b>AOU MODENA</b>		13,5	0,4	99,8	2,2	0,2	1,6	0,3	3,6	2.456
<b>AOU BOLOGNA</b>		38,2	0,8	95,9	0,0	0,0	1,2	0,0	22,2	1.921
<b>AOU FERRARA</b>		23,5	9,6	98,7	21,9	0,6	9,0	0,7	57,7	1.243
<b>A DOMICILIO</b>		0,0	0,0	79,7	48,1	0,0	26,3	7,5	46,6	141
<b>Totale</b>		<b>24,5</b>	<b>1,9</b>	<b>87,4</b>	<b>16,2</b>	<b>0,2</b>	<b>7,9</b>	<b>0,5</b>	<b>25,1</b>	<b>24.943</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 118 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità**

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco				Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	602	5,8	103	1,0	13	0,1	8.454	81,0	1.122	10,8	1	0,0	80	0,8	58	0,6	10.433	100
NO	446	3,9	305	2,6	8	0,1	7.343	63,4	3.216	27,8	4	0,0	105	0,9	162	1,4	11.589	100
<b>Totale</b>	<b>1.048</b>	<b>4,8</b>	<b>408</b>	<b>1,9</b>	<b>21</b>	<b>0,1</b>	<b>15.797</b>	<b>71,7</b>	<b>4.338</b>	<b>19,7</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,8</b>	<b>220</b>	<b>1,0</b>	<b>22.022</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 119 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco				Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	361	4,0	670	7,3	12	0,1	6.035	66,1	1.906	20,9	2	0,0	62	0,7	86	0,9	9.134	100
Media	464	4,6	602	6,0	22	0,2	7.134	70,8	1.692	16,8	2	0,0	72	0,7	96	1,0	10.084	100
Bassa	300	5,2	271	4,7	9	0,2	4.315	75,4	740	12,9	1	0,0	51	0,9	38	0,7	5.725	100
<b>Totale</b>	<b>1.125</b>	<b>4,5</b>	<b>1.543</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.484</b>	<b>70,1</b>	<b>4.338</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 120 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco				Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	673	4,0	1.237	7,3	32	0,2	11.259	66,5	3.442	20,3	4	0,0	112	0,7	164	1,0	16.923	100
Straniera	452	5,6	306	3,8	11	0,1	6.225	77,6	896	11,2	1	0,0	73	0,9	56	0,7	8.020	100
<b>Totale</b>	<b>1.125</b>	<b>4,5</b>	<b>1.543</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.484</b>	<b>70,1</b>	<b>4.338</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

**Tab. 121 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre**

Esclusi parti senza travaglio

Età della madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco				Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<20	12	5,4	10	4,5	2	0,9	158	70,9	38	17,0	.	.	.	.	3	1,4	223	100
20-24	109	5,1	95	4,4	4	0,2	1.601	74,5	305	14,2	.	.	19	0,9	17	0,8	2.150	100
25-29	241	4,1	339	5,8	12	0,2	4.254	72,4	939	16,0	2	0,0	41	0,7	48	0,8	5.876	100
30-34	391	4,5	527	6,1	12	0,1	6.040	69,5	1.584	18,2	1	0,0	63	0,7	79	0,9	8.697	100
35-39	283	4,7	420	6,9	8	0,1	4.138	68,2	1.125	18,5	2	0,0	44	0,7	52	0,9	6.072	100
>39	88	4,6	145	7,6	5	0,3	1.276	67,2	345	18,2	.	.	18	1,0	21	1,1	1.898	100
<b>Totale</b>	<b>1.124</b>	<b>4,5</b>	<b>1.536</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.467</b>	<b>70,1</b>	<b>4.336</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.916</b>	<b>100</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 122 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto**

Esclusi parti senza travaglio

Corso di preparazione al parto	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio														Totale			
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>No, frequentato in precedente gravidanza</b>	159	4,6	182	5,3	9	0,3	2.681	78,3	356	10,4	.	.	21	0,6	17	0,5	3.425	100
<b>No</b>	727	4,9	793	5,4	24	0,2	10.736	72,6	2.270	15,4	3	0,0	110	0,7	121	0,8	14.784	100
<b>Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico</b>	145	3,3	395	9,0	7	0,2	2.705	61,3	1.066	24,1	1	0,0	34	0,8	62	1,4	4.415	100
<b>Si, frequentato presso un ospedale pubblico</b>	32	3,2	37	3,7	1	0,1	534	54,1	370	37,5	.	.	5	0,5	9	0,9	988	100
<b>Si, frequentato presso una struttura privata</b>	31	3,4	123	13,6	1	0,1	521	57,5	213	23,5	1	0,1	7	0,8	9	1,0	906	100
<b>Totale</b>	<b>1.094</b>	<b>4,5</b>	<b>1.530</b>	<b>6,2</b>	<b>42</b>	<b>0,2</b>	<b>17.177</b>	<b>70,1</b>	<b>4.275</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>177</b>	<b>0,7</b>	<b>218</b>	<b>0,9</b>	<b>24.518</b>	<b>100</b>

Esclusi casi di LUGO per il corso di preparazione al parto

**Tab. 123 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza**

Esclusi parti senza travaglio

Servizio utilizzato in gravidanza	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio														Totale			
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Consultorio familiare pubblico</b>	706	4,9	773	5,4	23	0,2	10.666	73,8	2.062	14,3	2	0,0	105	0,7	116	0,8	14.453	100
<b>Ambulatorio osp. pubblico</b>	77	7,2	119	11,1	2	0,2	675	62,9	175	16,3	1	0,1	9	0,8	15	1,4	1.073	100
<b>Ginecologo/ostetrico privato</b>	322	3,5	635	6,9	18	0,2	5.950	65,1	2.067	22,6	2	0,0	67	0,7	86	0,9	9.147	100
<b>Consult. familiare privato</b>	12	4,9	16	6,6	.	.	176	72,1	33	13,5	.	.	4	1,6	3	1,2	244	100
<b>Nessun servizio utilizzato</b>	8	30,8	.	.	.	.	17	65,4	1	3,9	.	.	.	.	.	.	26	100
<b>Totale</b>	<b>1.125</b>	<b>4,5</b>	<b>1.543</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.484</b>	<b>70,1</b>	<b>4.338</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 124 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio**

Esclusi parti senza travaglio

Conduzione del travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Ostetrica</b>	411	4,9	181	2,2	9	0,1	7.523	90,4	146	1,8	1	0,0	46	0,6	8	0,1	8.325	100
<b>Medica</b>	510	3,8	1.289	9,6	31	0,2	8.032	59,8	3.338	24,8	2	0,0	119	0,9	119	0,9	13.440	100
<b>Totale</b>	<b>921</b>	<b>4,2</b>	<b>1.470</b>	<b>6,8</b>	<b>40</b>	<b>0,2</b>	<b>15.555</b>	<b>71,5</b>	<b>3.484</b>	<b>16,0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>0,8</b>	<b>127</b>	<b>0,6</b>	<b>21.765</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

**Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio**

Esclusi parti senza travaglio

Modalità travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato)										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>TRAVAGLIO SPONTANEO</b>	834	4,9	826	4,9	29	0,2	12.670	75,0	2.308	13,7	3	0,0	98	0,6	126	0,8	16.894	100
<b>TRAVAGLIO INDOTTO</b>	291	3,6	717	8,9	14	0,2	4.814	59,8	2.030	25,2	2	0,0	87	1,1	94	1,2	8.049	100
<b>Totale</b>	<b>1.125</b>	<b>4,5</b>	<b>1.543</b>	<b>6,2</b>	<b>43</b>	<b>0,2</b>	<b>17.484</b>	<b>70,1</b>	<b>4.338</b>	<b>17,4</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>0,7</b>	<b>220</b>	<b>0,9</b>	<b>24.943</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 126 Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio**

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Azienda / struttura di evento		Conduzione del travaglio				Totale	
		Ostetrica		Medica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		471	32,4	984	67,6	1.455	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	167	33,3	334	66,7	501	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	35	33,0	71	67,0	106	100
	MONTECCHIO EMILIA	101	48,6	107	51,4	208	100
	SCANDIANO	27	60,0	18	40,0	45	100
	S.MARIA NUOVA-RE	967	43,9	1.234	56,1	2.201	100
<i>Totale</i>		<i>1.130</i>	<i>44,1</i>	<i>1.430</i>	<i>55,9</i>	<i>2.560</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	368	45,9	434	54,1	802	100
	MIRANDOLA	204	63,4	118	36,7	322	100
	SASSUOLO	566	55,0	464	45,1	1.030	100
<i>Totale</i>		<i>1.138</i>	<i>52,8</i>	<i>1.016</i>	<i>47,2</i>	<i>2.154</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	709	30,5	1.617	69,5	2.326	100
	BENTIVOGLIO	219	34,1	424	65,9	643	100
<i>Totale</i>		<i>928</i>	<i>31,3</i>	<i>2.041</i>	<i>68,7</i>	<i>2.969</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		197	28,9	484	71,1	681	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	154	73,3	56	26,7	210	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	425	33,6	839	66,4	1.264	100
	LUGO	34	58,6	24	41,4	58	100
	FAENZA	266	68,2	124	31,8	390	100
	FORLÌ	342	44,3	430	55,7	772	100
	CESENA	412	25,3	1.220	74,8	1.632	100
	RIMINI	972	45,3	1.175	54,7	2.147	100
<i>Totale</i>		<i>2.451</i>	<i>39,1</i>	<i>3.812</i>	<i>60,9</i>	<i>6.263</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		764	32,4	1.591	67,6	2.355	100
<b>AOU MODENA</b>		776	31,6	1.678	68,4	2.454	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		134	7,0	1.787	93,0	1.921	100
<b>AOU FERRARA</b>		921	74,4	317	25,6	1.238	100
<b>A DOMICILIO</b>		134	97,8	3	2,2	137	100
<b>Totale</b>		<b>9.365</b>	<b>37,6</b>	<b>15.533</b>	<b>62,4</b>	<b>24.898</b>	<b>100</b>
<b>Totale aggiustato (*)</b>		<b>8.310</b>	<b>38,2</b>	<b>13.429</b>	<b>61,8</b>	<b>21.739</b>	<b>100</b>

(\*) Esclusi i dati di AOU BO e AOU FE

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 127 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza**

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Decorso gravidanza	Conduzione del travaglio				Totale	
	Ostetrica		Medica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Fisiologica a conduzione ostetrica</b>	3.695	54,1	3.134	45,9	6.829	100
<b>Fisiologica a conduzione medica</b>	2.977	38,3	4.797	61,7	7.774	100
<b>Patologica</b>	748	16,4	3.824	83,6	4.572	100
<b>Totale</b>	<b>7.420</b>	<b>38,7</b>	<b>11.755</b>	<b>61,3</b>	<b>19.175</b>	<b>100</b>

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, di AOU MO e AOU BO per decorso gravidanza

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 128 Distribuzione dei parti secondo il genere del parto**

Azienda / struttura di evento		Genere parto				Totale	
		PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO		Num.	%
		Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>		1.829	99,0	19	1,0	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	611	99,4	4	0,7	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	100,0	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	255	99,2	2	0,8	257	100
	SCANDIANO	50	100,0	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.664	97,9	56	2,1	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>3.095</i>	<i>98,2</i>	<i>58</i>	<i>1,8</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	906	98,4	15	1,6	921	100
	MIRANDOLA	389	99,7	1	0,3	390	100
	SASSUOLO	1.174	99,4	7	0,6	1.181	100
<i>Totale</i>		<i>2.469</i>	<i>99,1</i>	<i>23</i>	<i>0,9</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.848	98,1	55	1,9	2.903	100
	BENTIVOGLIO	720	100,0	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>3.568</i>	<i>98,5</i>	<i>55</i>	<i>1,5</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		835	98,7	11	1,3	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	260	100,0	.	.	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.528	98,6	21	1,4	1.549	100
	LUGO	63	100,0	.	.	63	100
	FAENZA	432	100,0	.	.	432	100
	FORLÌ	886	99,9	1	0,1	887	100
	CESENA	1.823	98,7	25	1,4	1.848	100
	RIMINI	2.401	97,6	58	2,4	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>7.133</i>	<i>98,6</i>	<i>105</i>	<i>1,5</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.706	98,4	45	1,6	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		2.783	98,3	47	1,7	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.483	98,0	51	2,0	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.510	98,2	27	1,8	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>29.423</b>	<b>98,51</b>	<b>445</b>	<b>1,49</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 129 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione**

Azienda / struttura di evento		Presentazione neonato								Totale					
		VERTICE		PODICE		FRONTE		BREGMA				FACCIA		SPALLA	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>		1.777	95,2	80	4,3	.	.	2	0,1	1	0,1	7	0,4	1.867	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	593	95,8	15	2,4	1	0,2	7	1,1	.	.	3	0,5	619	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	121	96,0	5	4,0	.	.	.	.	.	.	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	252	97,3	6	2,3	.	.	.	.	.	.	1	0,4	259	100
	SCANDIANO	48	96,0	1	2,0	.	.	1	2,0	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.619	94,3	139	5,0	1	0,0	10	0,4	.	.	9	0,3	2.778	100
<i>Totale</i>		<i>3.040</i>	<i>94,6</i>	<i>151</i>	<i>4,7</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>11</i>	<i>0,3</i>	.	.	<i>10</i>	<i>0,3</i>	<i>3.213</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	894	95,5	34	3,6	.	.	5	0,5	.	.	3	0,3	936	100
	MIRANDOLA	377	96,4	8	2,1	.	.	4	1,0	.	.	2	0,5	391	100
	SASSUOLO	1.145	96,4	41	3,5	1	0,1	1	0,1	.	.	.	.	1.188	100
<i>Totale</i>		<i>2.416</i>	<i>96,1</i>	<i>83</i>	<i>3,3</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>10</i>	<i>0,4</i>	.	.	<i>5</i>	<i>0,2</i>	<i>2.515</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.830	95,7	119	4,0	.	.	5	0,2	1	0,0	3	0,1	2.958	100
	BENTIVOGLIO	699	97,1	18	2,5	.	.	2	0,3	1	0,1	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>3.529</i>	<i>96,0</i>	<i>137</i>	<i>3,7</i>	.	.	<i>7</i>	<i>0,2</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>3.678</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		824	96,2	29	3,4	.	.	1	0,1	.	.	3	0,4	857	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	253	97,3	7	2,7	.	.	.	.	.	.	.	.	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.488	94,8	72	4,6	.	.	7	0,5	1	0,1	2	0,1	1.570	100
	LUGO	60	95,2	3	4,8	.	.	.	.	.	.	.	.	63	100
	FAENZA	422	97,7	7	1,6	.	.	3	0,7	.	.	.	.	432	100
	FORLÌ	852	96,0	33	3,7	.	.	2	0,2	1	0,1	.	.	888	100
	CESENA	1.793	95,7	76	4,1	.	.	2	0,1	1	0,1	2	0,1	1.874	100
	RIMINI	2.448	97,1	65	2,6	.	.	.	.	2	0,1	5	0,2	2.520	100
<i>Totale</i>		<i>7.063</i>	<i>96,1</i>	<i>256</i>	<i>3,5</i>	.	.	<i>14</i>	<i>0,2</i>	<i>5</i>	<i>0,1</i>	<i>9</i>	<i>0,1</i>	<i>7.347</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.650	94,8	131	4,7	1	0,0	10	0,4	1	0,0	3	0,1	2.796	100
<b>AOU MODENA</b>		2.709	94,1	141	4,9	.	.	16	0,6	6	0,2	6	0,2	2.878	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.433	94,1	143	5,5	.	.	1	0,0	4	0,2	5	0,2	2.586	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.475	94,3	77	4,9	1	0,1	3	0,2	1	0,1	7	0,5	1.564	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>28.903</b>	<b>95,3</b>	<b>1.250</b>	<b>4,1</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>82</b>	<b>0,3</b>	<b>20</b>	<b>0,1</b>	<b>61</b>	<b>0,2</b>	<b>30.321</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 130 Presentazione del neonato secondo la parità**

solo parti singoli

Parti precedenti	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro		Num.	%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>NO</b>	12.335	95,0	571	4,4	84	0,7	12.990	100
<b>SI</b>	12.745	97,0	345	2,6	56	0,4	13.146	100
<i>di cui senza cesareo</i>	9.873	97,4	222	2,2	43	0,4	10.138	100
<i>di cui con cesareo</i>	2.872	95,5	123	4,1	13	0,4	3.008	100
<b>Totale</b>	<b>12.745</b>	<b>96,9</b>	<b>345</b>	<b>2,6</b>	<b>56</b>	<b>0,4</b>	<b>13.146</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 131 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre**

solo parti singoli

Abitudine al fumo (tabacco)	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro		Num.	%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>Non fumatrice nei 5 anni precedenti</b>	18.510	96,3	617	3,2	103	0,5	19.230	100
<b>Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza</b>	965	96,1	32	3,2	7	0,7	1.004	100
<b>Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza</b>	1.363	96,1	49	3,5	6	0,4	1.418	100
<b>Fumatrice che ha continuato in gravidanza</b>	1.264	95,3	51	3,9	11	0,8	1.326	100
<b>Totale</b>	<b>22.102</b>	<b>96,2</b>	<b>749</b>	<b>3,3</b>	<b>127</b>	<b>0,6</b>	<b>22.978</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 132 Presenza del personale sanitario ai parti vaginali**

Esclusi i parti cesarei

Azienda / struttura di evento		% ostetrica	% ginecologo	% pediatra/ neonatologo	% anestesista	% infermiere neonatale	% altro pers. sanit. o tecnico
<b>PIACENZA</b>		99,4	66,1	19,9	2,5	72,3	48,2
<b>PARMA</b>	FIDENZA	98,7	63,4	33,6	13,3	92,1	12,6
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	99,0	78,8	15,2	17,2	24,2	25,3
	MONTECCHIO EMILIA	99,5	88,7	9,7	3,2	0,0	20,0
	SCANDIANO	100,0	46,3	9,8	2,4	39,0	36,6
	S.MARIA NUOVA-RE	99,4	27,3	16,2	7,7	12,8	51,8
	<i>Totale</i>	<i>99,4</i>	<i>34,6</i>	<i>15,6</i>	<i>7,7</i>	<i>12,7</i>	<i>48,0</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	100,0	95,4	16,1	3,0	15,8	39,6
	MIRANDOLA	100,0	95,2	13,6	4,2	13,3	54,1
	SASSUOLO	99,9	99,7	14,7	12,5	3,6	0,7
	<i>Totale</i>	<i>100,0</i>	<i>97,4</i>	<i>15,1</i>	<i>7,7</i>	<i>9,6</i>	<i>23,4</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	99,8	53,6	27,0	21,1	17,0	69,7
	BENTIVOGLIO	99,8	78,1	40,9	29,2	29,1	64,8
	<i>Totale</i>	<i>99,8</i>	<i>58,9</i>	<i>30,0</i>	<i>22,9</i>	<i>19,6</i>	<i>68,6</i>
<b>IMOLA</b>		96,2	71,3	17,5	5,6	0,5	73,3
<b>FERRARA</b>	CENTO	99,5	99,0	99,0	19,8	13,2	37,9
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	100,0	81,5	18,7	31,3	0,6	67,4
	LUGO	100,0	90,7	24,1	9,3	24,1	72,2
	FAENZA	99,1	59,3	8,7	0,9	3,8	71,5
	FORLÌ	99,9	70,0	15,1	26,6	0,3	93,6
	CESENA	99,8	74,8	17,1	38,5	1,2	73,7
	RIMINI	99,9	66,5	21,5	27,9	5,4	81,0
	<i>Totale</i>	<i>99,8</i>	<i>71,8</i>	<i>18,3</i>	<i>29,3</i>	<i>2,8</i>	<i>77,4</i>
<b>AOU PARMA</b>		99,5	54,3	15,8	6,4	1,0	87,3
<b>AOU MODENA</b>		99,9	90,0	14,5	9,4	6,2	55,2
<b>AOU BOLOGNA</b>		99,9	93,4	15,1	38,3	0,0	80,8
<b>AOU FERRARA</b>		98,8	66,8	24,8	13,9	56,5	46,2
<b>A DOMICILIO</b>		93,6	2,1	1,4	0,0	0,0	32,6
<b>Totale</b>		<b>99,5</b>	<b>69,5</b>	<b>19,5</b>	<b>17,4</b>	<b>14,7</b>	<b>62,3</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 133 Distribuzione dei parti vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna**

Esclusi parti cesarei

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto								Totale		% non valorizzati
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			
<b>PIACENZA</b>	PIACENZA	1.104	85,2	47	3,6	8	0,6	137	10,6	1.296	100	0,4%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	391	86,3	10	2,2	.	.	52	11,5	453	100	0,0%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	89	89,9	4	4,0	.	.	6	6,1	99	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	171	92,4	6	3,2	.	.	8	4,3	185	100	0,0%
	SCANDIANO	35	85,4	3	7,3	2	4,9	1	2,4	41	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.847	90,5	47	2,3	20	1,0	128	6,3	2.042	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.142</i>	<i>90,5</i>	<i>60</i>	<i>2,5</i>	<i>22</i>	<i>0,9</i>	<i>143</i>	<i>6,0</i>	<i>2.367</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	681	87,5	33	4,2	2	0,3	62	8,0	778	100	0,0%
	MIRANDOLA	268	86,7	10	3,2	2	0,7	29	9,4	309	100	0,0%
	SASSUOLO	909	93,0	20	2,1	4	0,4	44	4,5	977	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>1.858</i>	<i>90,0</i>	<i>63</i>	<i>3,1</i>	<i>8</i>	<i>0,4</i>	<i>135</i>	<i>6,5</i>	<i>2.064</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.865	87,8	62	2,9	19	0,9	179	8,4	2.125	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	514	87,9	18	3,1	3	0,5	50	8,6	585	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.379</i>	<i>87,8</i>	<i>80</i>	<i>3,0</i>	<i>22</i>	<i>0,8</i>	<i>229</i>	<i>8,5</i>	<i>2.710</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>IMOLA</b>		547	86,8	27	4,3	7	1,1	49	7,8	630	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	156	81,3	4	2,1	.	.	32	16,7	192	100	0,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	962	85,8	40	3,6	13	1,2	106	9,5	1.121	100	0,0%
	LUGO	44	81,5	3	5,6	.	.	7	13,0	54	100	0,0%
	FAENZA	299	86,9	10	2,9	1	0,3	34	9,9	344	100	0,0%
	FORLÌ	608	86,5	22	3,1	6	0,9	67	9,5	703	100	0,0%
	CESENA	1.295	88,6	49	3,4	5	0,3	112	7,7	1.461	100	3,2%
	RIMINI	1.825	89,6	44	2,2	15	0,7	152	7,5	2.036	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>5.033</i>	<i>88,0</i>	<i>168</i>	<i>2,9</i>	<i>40</i>	<i>0,7</i>	<i>478</i>	<i>8,4</i>	<i>5.719</i>	<i>100</i>	<i>0,8%</i>
<b>AOU PARMA</b>		1.898	86,1	54	2,5	19	0,9	234	10,6	2.205	100	0,0%
<b>AOU MODENA</b>		2.007	91,7	36	1,6	6	0,3	140	6,4	2.189	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.379	86,1	38	2,4	9	0,6	175	10,9	1.601	100	8,0%
<b>AOU FERRARA</b>		817	74,8	38	3,5	5	0,5	232	21,3	1.092	100	0,0%
<b>A DOMICILIO</b>		135	96,4	.	.	1	0,7	4	2,9	140	100	0,7%
	<b>Totale</b>	<b>19.846</b>	<b>87,6</b>	<b>625</b>	<b>2,8</b>	<b>147</b>	<b>0,7</b>	<b>2.040</b>	<b>9,0</b>	<b>22.658</b>	<b>100</b>	<b>0,8%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 134 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre**

Esclusi parti cesarei

Scolarità madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	7.690	92,8	107	1,3	38	0,5	452	5,5	8.287	100
<b>Media</b>	8.057	88,2	282	3,1	50	0,5	748	8,2	9.137	100
<b>Bassa</b>	4.099	78,3	236	4,5	59	1,1	840	16,0	5.234	100
<b>Totale</b>	<b>19.846</b>	<b>87,6</b>	<b>625</b>	<b>2,8</b>	<b>147</b>	<b>0,6</b>	<b>2.040</b>	<b>9,0</b>	<b>22.658</b>	<b>100</b>

194 casi non valorizzati

**Tab. 135 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre**

Esclusi parti cesarei

Cittadinanza madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	14.133	92,4	346	2,3	60	0,4	750	4,9	15.289	100
<b>Straniera</b>	5.713	77,5	279	3,8	87	1,2	1.290	17,5	7.369	100
<b>Totale</b>	<b>19.846</b>	<b>87,6</b>	<b>625</b>	<b>2,8</b>	<b>147</b>	<b>0,6</b>	<b>2.040</b>	<b>9,0</b>	<b>22.658</b>	<b>100</b>

**Tab. 136 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità**

Esclusi parti cesarei

Parti precedenti	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>SI</b>	8.257	84,0	229	2,3	58	0,6	1.283	13,1	9.827	100
<b>NO</b>	9.156	90,7	330	3,3	68	0,7	538	5,3	10.092	100
<b>Totale</b>	<b>17.413</b>	<b>87,4</b>	<b>559</b>	<b>2,8</b>	<b>126</b>	<b>0,6</b>	<b>1.821</b>	<b>9,1</b>	<b>19.919</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per parti precedenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 137 Distribuzione dei parti cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna**

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto								Totale	% non valorizzati	
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.
<b>PIACENZA</b>		8	1,5	.	.	1	0,2	527	98,3	536	100	2,0%
<b>PARMA</b>	FIDENZA	6	3,7	1	0,6	.	.	155	95,7	162	100	0,0%
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	2	7,4	.	.	.	.	25	92,6	27	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	3	4,2	.	.	.	.	69	95,8	72	100	0,0%
	SCANDIANO	.	.	.	.	.	.	9	100,0	9	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	236	34,8	4	0,6	.	.	438	64,6	678	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>241</i>	<i>30,7</i>	<i>4</i>	<i>0,5</i>	<i>.</i>	<i>.</i>	<i>541</i>	<i>68,8</i>	<i>786</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	27	18,9	.	.	.	.	116	81,1	143	100	0,0%
	MIRANDOLA	9	11,1	.	.	1	1,2	71	87,7	81	100	0,0%
	SASSUOLO	75	36,8	2	1,0	1	0,5	126	61,8	204	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>111</i>	<i>25,9</i>	<i>2</i>	<i>0,5</i>	<i>2</i>	<i>0,5</i>	<i>313</i>	<i>73,1</i>	<i>428</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	55	7,3	4	0,5	3	0,4	697	91,8	759	100	2,4%
	BENTIVOGLIO	46	34,6	2	1,5	.	.	85	63,9	133	100	1,5%
<i>Totale</i>		<i>101</i>	<i>11,3</i>	<i>6</i>	<i>0,7</i>	<i>3</i>	<i>0,3</i>	<i>782</i>	<i>87,7</i>	<i>892</i>	<i>100</i>	<i>2,3%</i>
<b>IMOLA</b>		2	0,9	.	.	1	0,5	213	98,6	216	100	0,0%
<b>FERRARA</b>	CENTO	9	14,3	.	.	.	.	54	85,7	63	100	7,4%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	45	10,6	.	.	1	0,2	377	89,1	423	100	1,2%
	LUGO	.	.	.	.	.	.	9	100,0	9	100	0,0%
	FAENZA	21	23,9	1	1,1	1	1,1	65	73,9	88	100	0,0%
	FORLÌ	36	19,6	.	.	1	0,5	147	79,9	184	100	0,0%
	CESENA	98	29,9	4	1,2	.	.	226	68,9	328	100	3,0%
	RIMINI	94	22,2	2	0,5	2	0,5	325	76,8	423	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>294</i>	<i>20,2</i>	<i>7</i>	<i>0,5</i>	<i>5</i>	<i>0,3</i>	<i>1.149</i>	<i>79,0</i>	<i>1.455</i>	<i>100</i>	<i>1,0%</i>
<b>AOU PARMA</b>		44	8,1	.	.	.	.	501	91,9	545	100	0,2%
<b>AOU MODENA</b>		288	44,9	6	0,9	.	.	347	54,1	641	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		56	10,5	1	0,2	.	.	477	89,3	534	100	32,7%
<b>AOU FERRARA</b>		19	4,3	2	0,5	1	0,2	423	95,1	445	100	0,0%
<b>Totale</b>		<b>1.179</b>	<b>17,6</b>	<b>29</b>	<b>0,4</b>	<b>13</b>	<b>0,2</b>	<b>5.482</b>	<b>81,8</b>	<b>6.703</b>	<b>100</b>	<b>4,5%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 138 Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto**

Azienda / struttura di evento		Modalità parto								Totale	
		VIA VAGINALE		USO FORCIPE		USO VENTOSA		TAGLIO CESAREO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.250	67,6	1	0,1	50	2,7	547	29,6	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	435	70,7	1	0,2	17	2,8	162	26,3	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	80	63,5	.	.	19	15,1	27	21,4	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	181	70,4	.	.	4	1,6	72	28,0	257	100
	SCANDIANO	37	74,0	.	.	4	8,0	9	18,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.884	69,3	.	.	158	5,8	678	24,9	2.720	100
<i>Totale</i>		<i>2.182</i>	<i>69,2</i>	.	.	<i>185</i>	<i>5,9</i>	<i>786</i>	<i>24,9</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	740	80,4	.	.	38	4,1	143	15,5	921	100
	MIRANDOLA	271	69,5	.	.	38	9,7	81	20,8	390	100
	SASSUOLO	939	79,5	.	.	38	3,2	204	17,3	1.181	100
	<i>Totale</i>	<i>1.950</i>	<i>78,3</i>	.	.	<i>114</i>	<i>4,6</i>	<i>428</i>	<i>17,2</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.982	68,3	.	.	143	4,9	778	26,8	2.903	100
	BENTIVOGLIO	532	73,9	.	.	53	7,4	135	18,8	720	100
	<i>Totale</i>	<i>2.514</i>	<i>69,4</i>	.	.	<i>196</i>	<i>5,4</i>	<i>913</i>	<i>25,2</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		588	69,5	1	0,1	41	4,9	216	25,5	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	190	73,1	.	.	2	0,8	68	26,2	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.053	68,0	.	.	68	4,4	428	27,6	1.549	100
	LUGO	52	82,5	.	.	2	3,2	9	14,3	63	100
	FAENZA	337	78,0	.	.	7	1,6	88	20,4	432	100
	FORLÌ	666	75,1	.	.	37	4,2	184	20,7	887	100
	CESENA	1.449	78,4	1	0,1	60	3,3	338	18,3	1.848	100
	RIMINI	1.974	80,3	.	.	62	2,5	423	17,2	2.459	100
<i>Totale</i>		<i>5.531</i>	<i>76,4</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>236</i>	<i>3,3</i>	<i>1.470</i>	<i>20,3</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.033	73,9	7	0,3	165	6,0	546	19,9	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		2.041	72,1	.	.	148	5,2	641	22,7	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.546	61,0	.	.	194	7,7	794	31,3	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.046	68,1	.	.	46	3,0	445	29,0	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>21.447</b>	<b>71,8</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1.394</b>	<b>4,7</b>	<b>7.016</b>	<b>23,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 139 Distribuzione dei parti cesarei secondo la modalità**

Azienda / struttura di evento		Modalità parto cesareo								Totale	
		Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>		2	0,4	314	57,4	131	24,0	100	18,3	547	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	2	1,2	97	59,9	50	30,9	13	8,0	162	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	15	55,6	4	14,8	8	29,6	27	100
	MONTECCHIO EMILIA	2	2,8	47	65,3	19	26,4	4	5,6	72	100
	SCANDIANO	.	.	5	55,6	3	33,3	1	11,1	9	100
	S.MARIA NUOVA-RE	11	1,6	424	62,5	129	19,0	114	16,8	678	100
<i>Totale</i>		<i>13</i>	<i>1,7</i>	<i>491</i>	<i>62,5</i>	<i>155</i>	<i>19,7</i>	<i>127</i>	<i>16,2</i>	<i>786</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	2	1,4	84	58,7	17	11,9	40	28,0	143	100
	MIRANDOLA	.	.	38	46,9	13	16,1	30	37,0	81	100
	SASSUOLO	.	.	118	57,8	36	17,7	50	24,5	204	100
<i>Totale</i>		<i>2</i>	<i>0,5</i>	<i>240</i>	<i>56,1</i>	<i>66</i>	<i>15,4</i>	<i>120</i>	<i>28,0</i>	<i>428</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2	0,3	400	51,4	147	18,9	229	29,4	778	100
	BENTIVOGLIO	.	.	52	38,5	43	31,9	40	29,6	135	100
	<i>Totale</i>	<i>2</i>	<i>0,2</i>	<i>452</i>	<i>49,5</i>	<i>190</i>	<i>20,8</i>	<i>269</i>	<i>29,5</i>	<i>913</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		3	1,4	131	60,7	39	18,1	43	19,9	216	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	2	2,9	38	55,9	15	22,1	13	19,1	68	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	.	.	187	43,7	113	26,4	128	29,9	428	100
	LUGO	.	.	3	33,3	4	44,4	2	22,2	9	100
	FAENZA	.	.	28	31,8	44	50,0	16	18,2	88	100
	FORLÌ	.	.	57	31,0	57	31,0	70	38,0	184	100
	CESENA	2	0,6	144	42,6	102	30,2	90	26,6	338	100
	RIMINI	.	.	168	39,7	80	18,9	175	41,4	423	100
<i>Totale</i>		<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>587</i>	<i>39,9</i>	<i>400</i>	<i>27,2</i>	<i>481</i>	<i>32,7</i>	<i>1.470</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		6	1,1	323	59,2	117	21,4	100	18,3	546	100
<b>AOU MODENA</b>		9	1,4	246	38,4	218	34,0	168	26,2	641	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		5	0,6	462	58,2	122	15,4	205	25,8	794	100
<b>AOU FERRARA</b>		3	0,7	198	44,5	129	29,0	115	25,8	445	100
<b>Totale</b>		<b>51</b>	<b>0,7</b>	<b>3.579</b>	<b>51,0</b>	<b>1.632</b>	<b>23,3</b>	<b>1.754</b>	<b>25,0</b>	<b>7.016</b>	<b>100</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 140 Modalità del parto secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	7.791	72,7	567	5,3	2.363	22,0	10.721	100
<b>Media</b>	8.685	72,0	529	4,4	2.841	23,6	12.055	100
<b>Bassa</b>	4.971	70,1	309	4,4	1.812	25,6	7.092	100
<b>Totale</b>	<b>21.447</b>	<b>71,8</b>	<b>1.405</b>	<b>4,7</b>	<b>7.016</b>	<b>23,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 141 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	14.466	71,6	963	4,8	4.787	23,7	20.216	100
<b>Straniera</b>	6.981	72,3	442	4,6	2.229	23,1	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>21.447</b>	<b>71,8</b>	<b>1.405</b>	<b>4,7</b>	<b>7.016</b>	<b>23,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 142 Modalità del parto secondo la parità**

Parti precedenti	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>NO</b>	9.139	69,2	1045	7,9	3.022	22,9	13.206	100
<b>SI</b>	9.668	72,6	261	2,0	3.387	25,4	13.316	100
<i>di cui senza cesareo</i>	<i>9.086</i>	<i>88,6</i>	<i>197</i>	<i>1,9</i>	<i>978</i>	<i>9,5</i>	<i>10.261</i>	<i>100</i>
<i>di cui con cesareo</i>	<i>582</i>	<i>19,1</i>	<i>64</i>	<i>2,1</i>	<i>2.409</i>	<i>78,9</i>	<i>3.055</i>	<i>100</i>
<b>Totale</b>	<b>9.139</b>	<b>69,2</b>	<b>1.045</b>	<b>7,9</b>	<b>3.022</b>	<b>22,9</b>	<b>13.206</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Tab. 143 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre**

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Modalità del parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Sottopeso</b>	1.529	75,1	133	6,5	375	18,4	2.037	100
<b>Regolare</b>	13.653	73,6	926	5,0	3.961	21,4	18.540	100
<b>Sovrappeso</b>	4.278	69,1	247	4,0	1.667	26,9	6.192	100
<b>Obesa</b>	1.987	64,1	99	3,2	1.013	32,7	3.099	100
<b>Totale</b>	<b>21.447</b>	<b>71,8</b>	<b>1.405</b>	<b>4,7</b>	<b>7.016</b>	<b>23,5</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 144 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre**

Solo parti cesarei

Scolarità madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Alta</b>	16	0,7	1.176	49,8	629	26,6	542	22,9	2.363	100
<b>Media</b>	21	0,7	1.413	49,7	666	23,4	741	26,1	2.841	100
<b>Bassa</b>	14	0,8	990	54,6	337	18,6	471	26,0	1.812	100
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>0,7</b>	<b>3.579</b>	<b>51,0</b>	<b>1.632</b>	<b>23,3</b>	<b>1.754</b>	<b>25,0</b>	<b>7.016</b>	<b>100</b>

**Tab. 145 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre**

Solo parti cesarei

Cittadinanza madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>Italiana</b>	36	0,8	2.389	49,9	1.156	24,2	1.206	25,2	4.787	100
<b>Straniera</b>	15	0,7	1.190	53,4	476	21,4	548	24,6	2.229	100
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>0,7</b>	<b>3.579</b>	<b>51,0</b>	<b>1.632</b>	<b>23,3</b>	<b>1.754</b>	<b>25,0</b>	<b>7.016</b>	<b>100</b>

**Tab. 146 Modalità di parto cesareo secondo la parità**

Solo parti cesarei

Parti precedenti	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>NO</b>	24	0,8	1.019	33,7	1.091	36,1	888	29,4	3.022	100
<b>SI</b>	27	0,8	2.335	68,9	404	11,9	621	18,3	3.387	100
<i>di cui senza cesareo</i>	9	0,9	508	51,9	223	22,8	238	24,34	978	100
<i>di cui con cesareo</i>	18	0,8	1827	75,8	181	7,5	383	15,9	2.409	100
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>0,8</b>	<b>1.019</b>	<b>33,7</b>	<b>1.091</b>	<b>36,1</b>	<b>888</b>	<b>29,4</b>	<b>3.022</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 147 Distribuzione dei parti cesarei secondo il tipo anestesia al parto**

Azienda / struttura di evento	Tipo anestesia per parto cesareo				Totale		% non valorizzati	
	GENERALE		LOCOREGIONALE CENTRALE					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<b>PIACENZA</b>	47	8,6	498	91,4	545	100	0,4%	
<b>PARMA</b> FIDENZA	8	4,9	154	95,1	162	100	0,0%	
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	3	11,1	24	88,9	27	100	0,0%
	MONTECCHIO EMILIA	1	1,4	71	98,6	72	100	0,0%
	SCANDIANO	1	11,1	8	88,9	9	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	19	2,8	659	97,2	678	100	0,0%
<i>Totale</i>	<i>24</i>	<i>3,1</i>	<i>762</i>	<i>97,0</i>	<i>786</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
<b>MODENA</b>	CARPI	19	13,3	124	86,7	143	100	0,0%
	MIRANDOLA	7	8,6	74	91,4	81	100	0,0%
	SASSUOLO	8	3,9	196	96,1	204	100	0,0%
<i>Totale</i>	<i>34</i>	<i>7,9</i>	<i>394</i>	<i>92,1</i>	<i>428</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	31	4,0	747	96,0	778	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	7	5,2	128	94,8	135	100	0,0%
<i>Totale</i>	<i>38</i>	<i>4,2</i>	<i>875</i>	<i>95,8</i>	<i>913</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
<b>IMOLA</b>		31	14,4	185	85,7	216	100	0,0%
<b>FERRARA</b> CENTO		3	4,4	65	95,6	68	100	0,0%
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	13	3,1	412	96,9	425	100	0,7%
	LUGO	.	.	9	100,0	9	100	0,0%
	FAENZA	5	5,7	83	94,3	88	100	0,0%
	FORLÌ	23	12,5	161	87,5	184	100	0,0%
	CESENA	25	7,8	295	92,2	320	100	5,3%
	RIMINI	27	6,4	396	93,6	423	100	0,0%
<i>Totale</i>	<i>93</i>	<i>6,4</i>	<i>1.356</i>	<i>93,6</i>	<i>1.449</i>	<i>100</i>	<i>1,4%</i>	
<b>AOU PARMA</b>		20	3,8	504	96,2	524	100	4,0%
<b>AOU MODENA</b>		48	7,5	593	92,5	641	100	0,0%
<b>AOU BOLOGNA</b>		18	3,1	567	96,9	585	100	26,3%
<b>AOU FERRARA</b>		27	6,1	414	93,9	441	100	0,9%
<b>Totale</b>		<b>391</b>	<b>5,8</b>	<b>6.367</b>	<b>94,2</b>	<b>6.758</b>	<b>100</b>	<b>3,7%</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 148 Distribuzione dei parti senza alcun intervento ostetrico**  
 Esclusi i TC, i parti indotti, pilotati, con episiotomia e/o con terapia farmacologica antidoloro

Azienda / struttura di evento		Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
		Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		620	33,5	1.848	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	171	27,8	615	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	44	34,9	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	103	40,1	257	100
	SCANDIANO	27	54,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.041	38,3	2.720	100
	<i>Totale</i>	<i>1.215</i>	<i>38,5</i>	<i>3.153</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	481	52,2	921	100
	MIRANDOLA	181	46,4	390	100
	SASSUOLO	627	53,1	1.181	100
	<i>Totale</i>	<i>1.289</i>	<i>51,7</i>	<i>2.492</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.019	35,1	2.903	100
	BENTIVOGLIO	334	46,4	720	100
	<i>Totale</i>	<i>1.353</i>	<i>37,3</i>	<i>3.623</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		357	42,2	846	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	105	40,4	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	493	31,8	1.549	100
	LUGO	25	39,7	63	100
	FAENZA	236	54,6	432	100
	FORLÌ	345	38,9	887	100
	CESENA	645	34,9	1.848	100
	RIMINI	957	38,9	2.459	100
	<i>Totale</i>	<i>2.701</i>	<i>37,3</i>	<i>7.238</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		977	35,5	2.751	100
<b>AOU MODENA</b>		1.144	40,4	2.830	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		547	21,6	2.534	100
<b>AOU FERRARA</b>		521	33,9	1.537	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>11.141</b>	<b>37,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 149 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza madre	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	<b>Italiana</b>	7.248	35,9	20.216
<b>Straniera</b>	3.893	40,3	9.652	100
<b>Totale</b>	<b>11.141</b>	<b>37,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 150 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la scolarità della madre**

Scolarità madre	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	<b>Alta</b>	3.919	36,6	10.721
<b>Media</b>	4.476	37,1	12.055	100
<b>Bassa</b>	2.746	38,7	7.092	100
<b>Totale</b>	<b>11.141</b>	<b>37,3</b>	<b>29.868</b>	<b>100</b>

**Tab. 151 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la parità**

Parti precedenti	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	<b>NO</b>	3.752	28,4	13.206
<b>SI</b>	6.087	45,7	13.316	100
<i>di cui senza cesareo</i>	5.787	56,4	10.261	100
<i>di cui con cesareo</i>	300	9,8	3.055	100
<b>Totale</b>	<b>3.752</b>	<b>28,4</b>	<b>13.206</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i parti precedenti

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 152 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di episiotomia**

Esclusi parti cesarei

Azienda / struttura di evento		Episiotomia				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		120	9,2	1.181	90,8	1.301	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	36	8,0	417	92,1	453	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	16	16,2	83	83,8	99	100
	MONTECCHIO EMILIA	29	15,7	156	84,3	185	100
	SCANDIANO	3	7,3	38	92,7	41	100
	S.MARIA NUOVA-RE	163	8,0	1.879	92,0	2.042	100
<i>Totale</i>		<i>211</i>	<i>8,9</i>	<i>2.156</i>	<i>91,1</i>	<i>2.367</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	28	3,6	750	96,4	778	100
	MIRANDOLA	27	8,7	282	91,3	309	100
	SASSUOLO	93	9,5	884	90,5	977	100
<i>Totale</i>		<i>148</i>	<i>7,2</i>	<i>1.916</i>	<i>92,8</i>	<i>2.064</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	9	0,4	2.116	99,6	2.125	100
	BENTIVOGLIO	5	0,9	580	99,2	585	100
<i>Totale</i>		<i>14</i>	<i>0,5</i>	<i>2.696</i>	<i>99,5</i>	<i>2.710</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		24	3,8	606	96,2	630	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	6	3,1	186	96,9	192	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	28	2,5	1.093	97,5	1.121	100
	LUGO	3	5,6	51	94,4	54	100
	FAENZA	10	2,9	334	97,1	344	100
	FORLI'	59	8,4	644	91,6	703	100
	CESENA	24	1,6	1.486	98,4	1.510	100
	RIMINI	28	1,4	2.008	98,6	2.036	100
<i>Totale</i>		<i>152</i>	<i>2,6</i>	<i>5.616</i>	<i>97,4</i>	<i>5.768</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		148	6,7	2.057	93,3	2.205	100
<b>AOU MODENA</b>		235	10,7	1.954	89,3	2.189	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		6	0,3	1.734	99,7	1.740	100
<b>AOU FERRARA</b>		127	11,6	965	88,4	1.092	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	141	100,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>1.227</b>	<b>5,4</b>	<b>21.625</b>	<b>94,6</b>	<b>22.852</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 153 Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson**

Struttura di evento	Classe di Robson													N° totale di parti
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X	Totale	
PIACENZA	22,2	16,0	3,0	22,2	11,3	2,5	13,2	2,3	1,4	1,0	0,4	4,4	100	1.848
FIDENZA	26,2	13,3	2,8	28,6	9,3	1,8	10,1	1,8	0,3	0,7	1,8	3,4	100	615
GUASTALLA	25,4	10,3	4,8	31,0	11,1	2,4	6,4	2,4	1,6	.	.	4,8	100	126
MONTECCHIO EMILIA	30,7	12,1	2,3	30,0	5,8	1,6	14,8	1,2	0,4	0,8	0,4	.	100	257
SCANDIANO	32,0	8,0	4,0	38,0	8,0	.	6,0	2,0	.	.	2,0	.	100	50
S.MARIA NUOVA-RE	24,9	14,1	3,3	25,4	9,2	2,5	9,2	2,4	1,5	2,1	0,6	4,8	100	2.720
CARPI	21,3	13,4	2,5	33,4	10,5	0,9	9,1	1,4	1,0	1,6	0,7	4,2	100	921
MIRANDOLA	26,2	11,5	4,6	31,3	10,0	1,5	11,3	1,0	0,5	0,3	1,5	0,3	100	390
NUOVO OSP. SASSUOLO	28,8	11,4	3,1	33,5	6,4	0,6	9,9	2,0	1,4	0,6	0,2	2,4	100	1.181
MAGGIORE	28,1	15,0	5,7	21,5	7,5	1,0	11,0	2,1	1,0	1,9	0,2	5,0	100	2.903
BENTIVOGLIO	33,5	13,8	4,3	29,0	6,7	1,1	7,8	1,7	0,8	.	0,4	1,0	100	720
IMOLA	25,8	12,8	3,7	26,5	9,1	2,5	12,4	1,3	1,2	1,3	0,4	3,2	100	846
CENTO	22,3	12,7	3,5	30,8	11,5	3,1	12,7	1,5	1,2	.	.	0,8	100	260
RAVENNA	25,9	12,9	4,5	25,1	8,5	1,6	11,6	2,1	1,2	1,4	0,6	4,9	100	1.549
LUGO	30,2	15,9	.	34,9	7,9	.	3,2	1,6	3,2	.	.	3,2	100	63
FAENZA	37,0	9,0	2,6	37,0	4,4	1,9	5,1	0,9	0,7	.	0,7	0,7	100	432
FORLI'	26,0	13,3	3,5	27,5	11,2	1,2	9,4	2,0	1,7	0,1	0,3	3,7	100	887
CESENA	28,9	14,1	2,6	27,7	7,0	1,0	9,3	2,0	1,5	1,4	0,3	4,3	100	1.848
RIMINI	28,0	15,3	3,8	28,2	6,9	1,1	7,4	1,3	0,3	2,4	0,2	5,2	100	2.459
AOU PARMA	25,7	16,6	2,2	25,2	9,3	1,8	8,7	2,1	1,6	1,6	0,5	4,8	100	2.751
AOU MODENA	25,7	15,1	2,4	26,2	7,5	0,6	10,9	2,4	1,7	1,7	0,9	4,9	100	2.830
AOU BOLOGNA	16,8	22,6	7,3	16,7	12,2	1,5	10,3	3,3	1,2	2,0	0,4	5,8	100	2.534
AOU FERRARA	22,0	16,4	3,9	24,3	9,2	1,0	10,0	2,2	1,6	1,8	0,7	6,9	100	1.537
A DOMICILIO/ALTROVE	40,4	.	.	57,4	.	.	1,4	.	.	.	.	0,7	100	141
<b>Totale</b>	<b>25,6</b>	<b>15,1</b>	<b>3,8</b>	<b>25,8</b>	<b>8,7</b>	<b>1,4</b>	<b>9,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>4,5</b>	<b>100</b>	<b>29.868</b>

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (includere donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (includere donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (includere donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine ( $< 37$  settimane), feto singolo, presentazione cefalica (includere donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 154 Distribuzione percentuale dei tagli cesarei in base alle classi di Robson**

Struttura di evento	Classe di Robson													N° totale di cesarei
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X	Totale	
PIACENZA	7,0	8,2	10,2	2,2	1,7	8,4	39,5	7,7	4,2	3,3	1,5	6,2	100	547
FIDENZA	15,4	9,3	10,5	1,9	1,2	6,8	37,0	6,8	1,2	2,5	3,1	4,3	100	162
GUASTALLA	3,7	7,4	22,2	.	.	11,1	25,9	11,1	7,4	.	.	11,1	100	27
MONTECCHIO EMILIA	13,9	9,7	8,3	2,8	1,4	5,6	48,6	4,2	1,4	2,8	1,4	.	100	72
SCANDIANO	11,1	22,2	22,2	.	.	.	33,3	11,1	.	.	.	.	100	9
S.MARIA NUOVA-RE	4,6	8,0	13,1	0,7	2,1	10,0	30,2	9,6	5,8	6,8	1,2	8,0	100	678
CARPI	3,5	4,9	16,1	0,7	2,1	5,6	32,9	9,1	6,3	7,7	2,8	8,4	100	143
MIRANDOLA	7,4	2,5	22,2	.	1,2	7,4	43,2	4,9	2,5	1,2	6,2	1,2	100	81
NUOVO OSP. SASSUOLO	4,9	6,9	17,7	1,0	1,0	3,4	40,2	11,3	7,8	2,9	1,0	2,0	100	204
MAGGIORE	5,8	7,7	21,3	0,5	0,8	3,6	32,5	7,7	3,6	6,7	0,5	9,3	100	778
BENTIVOGLIO	16,3	8,2	23,0	1,5	0,7	5,9	28,2	8,9	4,4	.	1,5	1,5	100	135
IMOLA	5,1	8,8	14,4	1,4	1,9	9,7	39,8	5,1	4,6	5,1	0,9	3,2	100	216
CENTO	4,4	10,3	13,2	4,4	4,4	11,8	42,7	5,9	2,9	.	.	.	100	68
RAVENNA	9,6	7,9	16,4	0,5	0,7	5,6	33,9	7,0	4,2	4,9	1,2	8,2	100	428
LUGO	11,1	22,2	.	11,1	.	.	22,2	11,1	22,2	.	.	.	100	9
FAENZA	22,7	13,6	12,5	6,8	2,3	9,1	23,9	4,6	3,4	.	.	1,1	100	88
FORLI'	7,1	12,0	16,9	1,6	2,7	6,0	28,3	9,8	8,2	.	0,5	7,1	100	184
CESENA	8,3	9,5	14,2	1,2	0,6	5,3	29,6	11,0	6,8	5,9	1,2	6,5	100	338
RIMINI	5,4	7,6	22,2	2,1	0,5	6,6	27,9	6,9	1,9	8,3	1,0	9,7	100	423
AOU PARMA	6,0	7,3	11,2	1,1	1,1	9,2	32,2	9,5	7,1	7,0	0,7	7,5	100	546
AOU MODENA	8,9	10,8	10,8	1,6	1,6	2,5	30,1	10,6	6,9	6,1	2,2	8,1	100	641
AOU BOLOGNA	3,8	7,7	23,3	0,3	0,8	4,7	28,3	10,2	3,5	6,3	0,6	10,6	100	794
AOU FERRARA	7,9	11,0	13,5	2,3	1,6	3,6	28,8	7,2	4,9	5,8	2,0	11,5	100	445
<b>Totale</b>	<b>7,0</b>	<b>8,5</b>	<b>16,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>6,1</b>	<b>32,2</b>	<b>8,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1,2</b>	<b>7,6</b>	<b>100</b>	<b>7.016</b>

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (includere donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (includere donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (includere donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine ( $< 37$  settimane), feto singolo, presentazione cefalica (includere donne con precedente cesareo)

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

**Tab. 155 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson**

Struttura di evento	Classe di Robson										Tasso totale di TC
	I	II A	III	IV A	V	VI	VII	VIII	IX	X	
PIACENZA	9,3	15,3	2,9	4,3	88,5	97,7	88,5	94,7	100,0	41,5	29,6
FIDENZA	15,5	18,3	1,7	3,5	96,8	100,0	100,0	100,0	45,5	33,3	26,3
GUASTALLA	3,1	15,4	.	.	87,5	100,0	100,0	.	.	50,0	21,4
MONTECCHIO EMILIA	12,7	22,6	2,6	6,7	92,1	100,0	100,0	100,0	100,0	.	28,0
SCANDIANO	6,3	50,0	.	.	100,0	100,0	.	.	.	.	18,0
S.MARIA NUOVA-RE	4,6	14,1	0,7	5,6	81,7	100,0	97,5	82,1	47,1	41,5	24,9
CARPI	2,6	5,7	0,3	3,1	56,0	100,0	100,0	73,3	66,7	30,8	15,5
MIRANDOLA	5,9	4,4	.	2,6	79,5	100,0	100,0	100,0	83,3	100,0	20,8
NUOVO OSP. SASSUOLO	2,9	10,4	0,5	2,6	70,1	100,0	100,0	85,7	100,0	14,3	17,3
MAGGIORE	5,5	13,8	0,6	2,7	79,3	98,4	93,3	94,5	57,1	50,0	26,8
BENTIVOGLIO	9,1	11,1	1,0	2,1	67,9	100,0	100,0	.	66,7	28,6	18,8
IMOLA	5,0	17,6	1,3	5,2	81,9	100,0	100,0	100,0	66,7	25,9	25,5
CENTO	5,2	21,2	3,8	10,0	87,9	100,0	66,7	.	.	.	26,2
RAVENNA	10,2	17,1	0,5	2,3	81,0	93,8	94,7	100,0	55,6	46,1	27,6
LUGO	5,3	20,0	4,5	.	100,0	100,0	100,0	.	.	.	14,3
FAENZA	12,5	30,8	3,8	10,5	95,5	100,0	100,0	.	.	33,3	20,4
FORLI'	5,6	18,6	1,2	5,1	62,7	100,0	100,0	.	33,3	39,4	20,7
CESENA	5,2	12,3	0,8	1,5	58,1	100,0	82,1	80,0	80,0	27,8	18,3
RIMINI	3,3	8,5	1,3	1,2	65,2	90,6	100,0	60,3	80,0	32,3	17,2
AOU PARMA	4,7	8,8	0,9	2,3	73,9	89,7	90,7	84,4	28,6	31,3	19,8
AOU MODENA	7,8	16,1	1,3	4,7	62,7	100,0	91,7	83,0	58,3	37,4	22,7
AOU BOLOGNA	7,0	10,6	0,5	1,9	85,9	97,6	93,3	98,0	55,6	57,1	31,3
AOU FERRARA	10,4	19,4	2,7	4,9	83,7	94,1	88,0	96,3	81,8	48,1	29,0
A DOMICILIO/ALTROVE	0,0	.	0,0	.	0,0	.	.	.	.	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>6,4</b>	<b>13,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3,4</b>	<b>76,1</b>	<b>97,3</b>	<b>92,9</b>	<b>85,4</b>	<b>58,8</b>	<b>40,3</b>	<b>23,5</b>

**Nota:** per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine ( $\geq 37$  settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine ( $< 37$  settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 156 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)**

Azienda / struttura di evento		Tipo genitali esterni					
		MASCHIO		FEMMINA		INDETERMINATI	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		973	52,1	893	47,8	1	0,05
<b>PARMA</b>	FIDENZA	297	48,0	322	52,0	.	.
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	65	51,6	61	48,4	.	.
	MONTECCHIO EMILIA	135	52,1	124	47,9	.	.
	SCANDIANO	22	44,0	28	56,0	.	.
	S.MARIA NUOVA-RE	1.473	53,0	1.305	47,0	.	.
	<i>Totale</i>	<i>1.695</i>	<i>52,8</i>	<i>1.518</i>	<i>47,3</i>	.	.
<b>MODENA</b>	CARPI	503	53,7	433	46,3	.	.
	MIRANDOLA	204	52,2	187	47,8	.	.
	SASSUOLO	629	53,0	559	47,1	.	.
	<i>Totale</i>	<i>1.336</i>	<i>53,1</i>	<i>1.179</i>	<i>46,9</i>	.	.
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	1.497	50,6	1.461	49,4	.	.
	BENTIVOGLIO	351	48,8	369	51,3	.	.
	<i>Totale</i>	<i>1.848</i>	<i>50,2</i>	<i>1.830</i>	<i>49,8</i>	.	.
<b>IMOLA</b>		432	50,4	425	49,6	.	.
<b>FERRARA</b>	CENTO	132	50,8	128	49,2	.	.
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	785	50,0	785	50,0	.	.
	LUGO	34	54,0	29	46,0	.	.
	FAENZA	230	53,2	202	46,8	.	.
	FORLÌ	459	51,7	429	48,3	.	.
	CESENA	958	51,1	916	48,9	.	.
	RIMINI	1.286	51,0	1.234	49,0	.	.
	<i>Totale</i>	<i>3.752</i>	<i>51,1</i>	<i>3.595</i>	<i>48,9</i>	.	.
<b>AOU PARMA</b>		1.462	52,3	1.334	47,7	.	.
<b>AOU MODENA</b>		1.511	52,5	1.367	47,5	.	.
<b>AOU BOLOGNA</b>		1.307	50,5	1.279	49,5	.	.
<b>AOU FERRARA</b>		790	50,5	774	49,5	.	.
<b>A DOMICILIO</b>		66	46,8	75	53,2	.	.
<b>Totale</b>		<b>15.601</b>	<b>51,5</b>	<b>14.719</b>	<b>48,5</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 157 Distribuzione dei neonati secondo il peso**

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Peso								Totale					
		< 1.000 g		1000-1499 g		1500-1999 g		2000-2499 g				2.500-3999 g		>= 4.000 g	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		4	0,2	4	0,2	17	0,9	78	4,2	1.675	90,1	82	4,4	1.860	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	.	.	.	.	.	.	13	2,1	561	90,8	44	7,1	618	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	.	.	1	0,8	4	3,2	114	90,5	7	5,6	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	.	.	.	.	1	0,4	243	93,8	15	5,8	259	100
	SCANDIANO	.	.	.	.	.	.	.	.	45	90,0	5	10,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	11	0,4	19	0,7	41	1,5	149	5,4	2.408	86,8	145	5,2	2.773	100
	<i>Totale</i>	<i>11</i>	<i>0,3</i>	<i>19</i>	<i>0,6</i>	<i>42</i>	<i>1,3</i>	<i>154</i>	<i>4,8</i>	<i>2.810</i>	<i>87,6</i>	<i>172</i>	<i>5,4</i>	<i>3.208</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	.	.	.	.	11	1,2	42	4,5	798	85,4	83	8,9	934	100
	MIRANDOLA	.	.	.	.	.	.	3	0,8	349	89,7	37	9,5	389	100
	SASSUOLO	1	0,1	1	0,1	5	0,4	29	2,4	1.068	90,0	83	7,0	1.187	100
	<i>Totale</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>16</i>	<i>0,6</i>	<i>74</i>	<i>3,0</i>	<i>2.215</i>	<i>88,3</i>	<i>203</i>	<i>8,1</i>	<i>2.510</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	15	0,5	20	0,7	40	1,4	139	4,7	2.524	85,6	211	7,2	2.949	100
	BENTIVOGLIO	.	.	.	.	1	0,1	8	1,1	650	90,3	61	8,5	720	100
	<i>Totale</i>	<i>15</i>	<i>0,4</i>	<i>20</i>	<i>0,6</i>	<i>41</i>	<i>1,1</i>	<i>147</i>	<i>4,0</i>	<i>3.174</i>	<i>86,5</i>	<i>272</i>	<i>7,4</i>	<i>3.669</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		.	.	1	0,1	6	0,7	37	4,3	740	86,6	71	8,3	855	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	.	.	.	.	1	0,4	2	0,8	240	92,7	16	6,2	259	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	2	0,1	3	0,2	26	1,7	58	3,7	1.339	85,7	135	8,6	1.563	100
	LUGO	.	.	.	.	.	.	.	.	52	86,7	8	13,3	60	100
	FAENZA	1	0,2	.	.	.	.	5	1,2	397	92,3	27	6,3	430	100
	FORLÌ	.	.	1	0,1	2	0,2	18	2,0	788	89,0	76	8,6	885	100
	CESENA	7	0,4	16	0,9	22	1,2	75	4,0	1.589	85,1	159	8,5	1.868	100
	RIMINI	20	0,8	23	0,9	32	1,3	104	4,1	2.154	85,7	180	7,2	2.513	100
	<i>Totale</i>	<i>30</i>	<i>0,4</i>	<i>43</i>	<i>0,6</i>	<i>82</i>	<i>1,1</i>	<i>260</i>	<i>3,6</i>	<i>6.319</i>	<i>86,3</i>	<i>585</i>	<i>8,0</i>	<i>7.319</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		19	0,7	18	0,7	33	1,2	121	4,3	2.411	86,5	187	6,7	2.789	100
<b>AOU MODENA</b>		19	0,7	25	0,9	39	1,4	122	4,3	2.457	85,6	207	7,2	2.869	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		16	0,6	24	0,9	41	1,6	148	5,7	2.214	85,9	134	5,2	2.577	100
<b>AOU FERRARA</b>		5	0,3	15	1,0	16	1,0	93	6,0	1.341	86,2	85	5,5	1.555	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	.	.	.	.	3	2,1	124	87,9	14	9,9	141	100
	<i>Totale</i>	<i>120</i>	<i>0,40</i>	<i>170</i>	<i>0,56</i>	<i>334</i>	<i>1,1</i>	<i>1.252</i>	<i>4,1</i>	<i>26.281</i>	<i>86,9</i>	<i>2.072</i>	<i>6,9</i>	<i>30.229</i>	<i>100</i>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 158 Peso del neonato secondo la vitalità**

Vitalità	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
<b>Nato vivo</b>	120	0,4	170	0,6	1.586	5,3	26.281	86,9	2.072	6,9	30.229	3.286	2.680	3.900
<b>Nato morto</b>	32	35,2	9	9,9	24	26,4	26	28,6	.	.	91	1.748	420	3.190
<b>Nato vivo deceduto subito dopo la nascita</b>	1	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	535	535	535
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>0,5</b>	<b>179</b>	<b>0,6</b>	<b>1610</b>	<b>5,3</b>	<b>26307</b>	<b>86,8</b>	<b>2072</b>	<b>6,8</b>	<b>30321</b>	<b>3.281</b>	<b>2.675</b>	<b>3.900</b>

**Tab. 159 Peso del neonato secondo il genere del parto**

Solo nati vivi

Genere parto	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
<b>PARTO SEMPLICE</b>	96	0,3	119	0,4	1.163	4,0	25.892	88,3	2.070	7,1	29.340	3.314	2.745	3.905
<b>PARTO PLURIMO</b>	24	2,7	51	5,7	423	47,6	389	43,8	2	0,2	889	2.362	1.608	2.990
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>0,4</b>	<b>170</b>	<b>0,6</b>	<b>1.586</b>	<b>5,2</b>	<b>26.281</b>	<b>86,9</b>	<b>2.072</b>	<b>6,9</b>	<b>30.229</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

**Tab. 160 Peso del neonato secondo la parità**

Solo nati vivi

Parti precedenti	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
<b>SI</b>	38	0,3	51	0,4	591	4,4	11.602	86,3	1.161	8,6	13.443	3.345	2.755	3.955
<b>NO</b>	62	0,5	95	0,7	839	6,3	11.737	87,7	655	4,9	13.388	3.219	2.615	3.825
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>0,4</b>	<b>146</b>	<b>0,5</b>	<b>1.430</b>	<b>5,3</b>	<b>23.339</b>	<b>87,0</b>	<b>1.816</b>	<b>6,8</b>	<b>26.831</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 161 Peso del neonato secondo la scolarità della madre**

Solo nati vivi

Scolarità madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
<b>Alta</b>	29	0,3	59	0,5	504	4,7	9.520	87,8	737	6,8	10.849	3.302	2.720	3.900
<b>Media</b>	52	0,4	74	0,6	654	5,4	10.573	86,6	860	7,0	12.213	3.286	2.680	3.900
<b>Bassa</b>	39	0,5	37	0,5	428	6,0	6.188	86,3	475	6,6	7.167	3.259	2.625	3.880
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>0,4</b>	<b>170</b>	<b>0,6</b>	<b>1.586</b>	<b>5,2</b>	<b>26.281</b>	<b>86,9</b>	<b>2.072</b>	<b>6,9</b>	<b>30.229</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

**Tab. 162 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre**

Solo nati vivi

Cittadinanza madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
<b>Italiana</b>	75	0,4	117	0,6	1.088	5,3	17.884	87,3	1.323	6,5	20.487	3.280	2.680	3.886
<b>Straniera</b>	45	0,5	53	0,5	498	5,1	8.397	86,2	749	7,7	9.742	3.297	2.690	3.925
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>0,4</b>	<b>170</b>	<b>0,6</b>	<b>1.586</b>	<b>5,2</b>	<b>26.281</b>	<b>86,9</b>	<b>2.072</b>	<b>6,9</b>	<b>30.229</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 163 Peso del neonato secondo l'età della madre**

Solo nati vivi

Età della madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
< 20	4	1,7	2	0,8	13	5,5	211	88,7	8	3,4	238	3.179	2.550	3.770
20-24	13	0,5	10	0,4	117	4,9	2.110	87,6	160	6,6	2.410	3.286	2.703	3.899
25-29	21	0,3	23	0,3	301	4,5	5.878	88,0	457	6,8	6.680	3.309	2.735	3.905
30-34	39	0,4	59	0,6	495	4,8	9.045	87,5	702	6,8	10.340	3.290	2.700	3.890
35-39	26	0,3	50	0,6	454	5,8	6.666	85,8	575	7,4	7.771	3.284	2.650	3.915
≥ 40	17	0,6	26	0,9	205	7,4	2.338	84,8	170	6,2	2.756	3.227	2.540	3.870
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>0,4</b>	<b>170</b>	<b>0,6</b>	<b>1585</b>	<b>5,2</b>	<b>26248</b>	<b>86,9</b>	<b>2072</b>	<b>6,9</b>	<b>30195</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

**Tab. 164 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre**

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

Abitudine al fumo di tabacco	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
Non fumatrice nei 5 anni precedenti	70	0,4	98	0,5	960	4,9	17.175	87,0	1.432	7,3	19.735	3.303	2.702	3.910
Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza	2	0,2	8	0,8	43	4,1	913	88,0	72	6,9	1.038	3.321	2.750	3.900
Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza	2	0,1	6	0,4	68	4,7	1.275	88,1	97	6,7	1.448	3.313	2.730	3.885
Fumatrice che ha continuato in gravidanza	5	0,4	8	0,6	101	7,5	1.196	88,5	41	3,0	1.351	3.152	2.560	3.740
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>0,3</b>	<b>120</b>	<b>0,5</b>	<b>1172</b>	<b>5,0</b>	<b>20559</b>	<b>87,2</b>	<b>1642</b>	<b>7,0</b>	<b>23572</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

**Tab. 165 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre**

Solo nati vivi

Indice di massa corporea della madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g		Num.	Peso medio	10%	90%
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
Grave magrezza	.	.	1	1,2	11	13,1	71	84,5	1	1,2	84	3.039	2.320	3.750
Sottopeso	6	0,3	11	0,6	112	5,7	1.770	90,0	67	3,4	1.966	3.182	2.626	3.754
Regolare	67	0,4	104	0,6	973	5,2	16.448	87,7	1.164	6,2	18.756	3.278	2.688	3.880
Sovrappeso	34	0,5	33	0,5	308	4,9	5.364	85,3	549	8,7	6.288	3.325	2.700	3.950
Obeso classe I	10	0,5	15	0,7	131	5,9	1.863	84,0	199	9,0	2.218	3.323	2.680	3.960
Obeso classe II	2	0,3	3	0,5	36	5,4	554	82,6	76	11,3	671	3.351	2.690	4.030
Obeso classe III	1	0,4	3	1,2	15	6,1	211	85,8	16	6,5	246	3.272	2.600	3.910
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>0,4</b>	<b>170</b>	<b>0,6</b>	<b>1586</b>	<b>5,2</b>	<b>26281</b>	<b>86,9</b>	<b>2072</b>	<b>6,9</b>	<b>30.229</b>	<b>3.286</b>	<b>2.680</b>	<b>3.900</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 166 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso**

Solo nati vivi in parto singolo

Azienda / struttura di evento		Classificazione del centile						Totale	
		SGA		AGA		LGA			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		177	9,7	1.489	81,7	157	8,6	1.823	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	45	7,4	494	81,0	71	11,6	610	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	12	9,5	104	82,5	10	7,9	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	12	4,7	218	85,5	25	9,8	255	100
	SCANDIANO	4	8,0	38	76,0	8	16,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	231	8,7	2.152	80,9	276	10,4	2.659	100
	<i>Totale</i>		<i>259</i>	<i>8,4</i>	<i>2.512</i>	<i>81,3</i>	<i>319</i>	<i>10,3</i>	<i>3.090</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	87	9,6	720	79,7	97	10,7	904	100
	MIRANDOLA	33	8,5	310	80,1	44	11,4	387	100
	SASSUOLO	100	8,5	959	81,8	114	9,7	1.173	100
	<i>Totale</i>		<i>220</i>	<i>8,9</i>	<i>1.989</i>	<i>80,7</i>	<i>255</i>	<i>10,4</i>	<i>2.464</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	210	7,4	2.283	80,4	347	12,2	2.840	100
	BENTIVOGLIO	49	6,8	590	81,9	81	11,3	720	100
	<i>Totale</i>		<i>259</i>	<i>7,3</i>	<i>2.873</i>	<i>80,7</i>	<i>428</i>	<i>12,0</i>	<i>3.560</i>
<b>IMOLA</b>		76	9,1	664	79,7	93	11,2	833	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	25	9,7	212	81,9	22	8,5	259	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	102	6,7	1.228	80,7	192	12,6	1.522	100
	LUGO	4	6,7	48	80,0	8	13,3	60	100
	FAENZA	30	7,0	366	85,1	34	7,9	430	100
	FORLÌ	56	6,3	716	81,1	111	12,6	883	100
	CESENA	126	6,9	1.448	79,7	243	13,4	1.817	100
	RIMINI	167	7,0	1.954	81,5	277	11,6	2.398	100
	<i>Totale</i>		<i>485</i>	<i>6,8</i>	<i>5.760</i>	<i>81,0</i>	<i>865</i>	<i>12,2</i>	<i>7.110</i>
<b>AOU PARMA</b>		234	8,7	2.162	80,1	304	11,3	2.700	100
<b>AOU MODENA</b>		247	8,9	2.239	80,7	288	10,4	2.774	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		235	9,5	1.996	80,7	244	9,9	2.475	100
<b>AOU FERRARA</b>		136	9,1	1.222	81,4	143	9,5	1.501	100
<b>A DOMICILIO</b>		14	9,9	112	79,4	15	10,6	141	100
<b>Totale</b>		<b>2.412</b>	<b>8,2</b>	<b>23.724</b>	<b>80,9</b>	<b>3.204</b>	<b>10,9</b>	<b>29.340</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 167 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR**

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Punteggio APGAR								Totale	
		0		da 1 a 3		da 4 a 6		da 7 a 10			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1	0,1	1	0,1	13	0,7	1.845	99,2	1.860	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	1	0,2	.	.	1	0,2	616	99,7	618	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	.	.	1	0,8	1	0,8	124	98,4	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	.	.	1	0,4	258	99,6	259	100
	SCANDIANO	.	.	.	.	1	2,0	49	98,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1	0,0	5	0,2	19	0,7	2.748	99,1	2.773	100
<i>Totale</i>		<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>22</i>	<i>0,7</i>	<i>3.179</i>	<i>99,1</i>	<i>3.208</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	1	0,1	2	0,2	3	0,3	928	99,4	934	100
	MIRANDOLA	.	.	1	0,3	4	1,0	384	98,7	389	100
	SASSUOLO	.	.	.	.	5	0,4	1.182	99,6	1.187	100
<i>Totale</i>		<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>12</i>	<i>0,5</i>	<i>2.494</i>	<i>99,4</i>	<i>2.510</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	.	.	3	0,1	15	0,5	2.931	99,4	2.949	100
	BENTIVOGLIO	.	.	.	.	3	0,4	717	99,6	720	100
<i>Totale</i>		<i>.</i>	<i>.</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>18</i>	<i>0,5</i>	<i>3.648</i>	<i>99,4</i>	<i>3.669</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		.	.	1	0,1	3	0,4	849	99,5	853	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	3	1,2	.	.	.	.	256	98,8	259	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	.	.	1	0,1	4	0,3	1.558	99,7	1.563	100
	LUGO	.	.	.	.	2	3,3	58	96,7	60	100
	FAENZA	.	.	.	.	2	0,5	428	99,5	430	100
	FORLÌ	.	.	.	.	4	0,5	881	99,6	885	100
	CESENA	.	.	.	.	5	0,3	1.863	99,7	1.868	100
	RIMINI	.	.	6	0,2	10	0,4	2.497	99,4	2.513	100
<i>Totale</i>		<i>.</i>	<i>.</i>	<i>7</i>	<i>0,1</i>	<i>27</i>	<i>0,4</i>	<i>7.285</i>	<i>99,5</i>	<i>7.319</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		.	.	12	0,4	23	0,8	2.754	98,8	2.789	100
<b>AOU MODENA</b>		.	.	1	0,0	35	1,2	2.833	98,8	2.869	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		.	.	3	0,1	18	0,7	2.556	99,2	2.577	100
<b>AOU FERRARA</b>		2	0,1	1	0,1	13	0,8	1.539	99,0	1.555	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	.	.	.	.	141	100,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>0,03</b>	<b>38</b>	<b>0,13</b>	<b>185</b>	<b>0,61</b>	<b>29.995</b>	<b>99,2</b>	<b>30.227</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione**

Esclusi nati-morti e nati vivi e deceduti in sala parto

Azienda / struttura di evento		Manovre di rianimazione del neonato								Totale			
		Rianimazione non necessaria		Solo ventilazione manuale		Intubazione		Massaggio cardiaco				Adrenalina o altro farmaco	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.813	97,5	39	2,1	.	.	5	0,3	3	0,2	1.860	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	599	96,9	18	2,9	.	.	1	0,2	.	.	618	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	122	96,8	2	1,6	.	.	2	1,6	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	258	99,6	1	0,4	.	.	.	.	.	.	259	100
	SCANDIANO	48	96,0	2	4,0	.	.	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.724	98,2	36	1,3	10	0,4	1	0,0	2	0,1	2.773	100
<i>Totale</i>		<i>3.152</i>	<i>98,3</i>	<i>41</i>	<i>1,3</i>	<i>10</i>	<i>0,3</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>3.208</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	903	96,7	25	2,7	.	.	2	0,2	4	0,4	934	100
	MIRANDOLA	380	97,7	5	1,3	3	0,8	.	.	1	0,3	389	100
	SASSUOLO	1.181	99,5	3	0,3	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1.187	100
<i>Totale</i>		<i>2.464</i>	<i>98,2</i>	<i>33</i>	<i>1,3</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>2.510</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.913	98,8	28	1,0	5	0,2	1	0,0	2	0,1	2.949	100
	BENTIVOGLIO	715	99,3	5	0,7	.	.	.	.	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>3.628</i>	<i>98,9</i>	<i>33</i>	<i>0,9</i>	<i>5</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>3.669</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		829	97,0	24	2,8	2	0,2	.	.	.	.	855	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	256	98,8	3	1,2	.	.	.	.	.	.	259	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.514	96,9	44	2,8	4	0,3	.	.	1	0,1	1.563	100
	LUGO	56	93,3	2	3,3	1	1,7	1	1,7	.	.	60	100
	FAENZA	423	98,4	6	1,4	.	.	.	.	1	0,2	430	100
	FORLI'	859	97,1	23	2,6	1	0,1	.	.	2	0,2	885	100
	CESENA	1.789	95,8	64	3,4	11	0,6	3	0,2	1	0,1	1.868	100
	RIMINI	2.419	96,3	76	3,0	11	0,4	5	0,2	2	0,1	2.513	100
<i>Totale</i>		<i>7.060</i>	<i>96,5</i>	<i>215</i>	<i>2,9</i>	<i>28</i>	<i>0,4</i>	<i>9</i>	<i>0,1</i>	<i>7</i>	<i>0,1</i>	<i>7.319</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.684	96,2	52	1,9	45	1,6	.	.	8	0,3	2.789	100
<b>AOU MODENA</b>		2.818	98,2	34	1,2	13	0,5	3	0,1	1	0,0	2.869	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.542	98,6	21	0,8	12	0,5	.	.	2	0,1	2.577	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.494	96,1	52	3,3	7	0,5	.	.	2	0,1	1.555	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>29.480</b>	<b>97,5</b>	<b>565</b>	<b>1,9</b>	<b>126</b>	<b>0,4</b>	<b>25</b>	<b>0,1</b>	<b>33</b>	<b>0,1</b>	<b>30.229</b>	<b>100</b>

**Nota:** In caso di ricorso a più interventi, la codifica è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale.

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

**Tab. 169** Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Solo nati vivi

Peso alla nascita	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 1.000 g	74	61,7	46	38,3	120	100
1000-1499 g	62	36,5	108	63,5	170	100
1500-2499 g	130	8,2	1.456	91,8	1.586	100
2500-3999 g	428	1,6	25.853	98,4	26.281	100
>= 4.000 g	55	2,7	2.017	97,4	2.072	100
<b>Totale</b>	<b>749</b>	<b>2,5</b>	<b>29.480</b>	<b>97,5</b>	<b>30.229</b>	<b>100</b>

**Tab. 170** Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Solo nati vivi

Parti precedenti (si/no)	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	253	1,9	13.190	98,1	13.443	100
NO	376	2,8	13.012	97,2	13.388	100
<b>Totale</b>	<b>629</b>	<b>2,3</b>	<b>26.202</b>	<b>97,7</b>	<b>26.831</b>	<b>100</b>

Esclusi i casi di Forlì e Rimini per i precedenti parti

**Tab. 171** Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Solo nati vivi

Età della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<20	8	3,4	230	96,6	238	100
20-24	69	2,9	2.341	97,1	2.410	100
25-29	170	2,5	6.510	97,5	6.680	100
30-34	235	2,3	10.105	97,7	10.340	100
35-39	172	2,2	7.599	97,8	7.771	100
≥ 40	95	3,5	2.661	96,6	2.756	100
<b>Totale</b>	<b>749</b>	<b>2,5</b>	<b>29.446</b>	<b>97,5</b>	<b>30.195</b>	<b>100</b>

33 casi senza il valore dell'età della madre

**Tab. 172** Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	32	1,6	2.018	98,4	2.050	100
Regolare	412	2,2	18.344	97,8	18.756	100
Sovrappeso	190	3,0	6.098	97,0	6.288	100
Obesità	115	3,7	3.020	96,3	3.135	100
<b>Totale</b>	<b>749</b>	<b>2,5</b>	<b>29.480</b>	<b>97,5</b>	<b>30.229</b>	<b>100</b>

**Tab. 173 Distribuzione dei neonati secondo la vitalità**

Azienda inviante / struttura di evento		Vitalità						Totale	
		NATO VIVO		NATO MORTO		Nato vivo deceduto subito			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		1.860	99,6	7	0,4	.	.	1.867	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	618	99,8	1	0,2	.	.	619	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	126	100,0	.	.	.	.	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	259	100,0	.	.	.	.	259	100
	SCANDIANO	50	100,0	.	.	.	.	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.773	99,8	5	0,2	.	.	2.778	100
<i>Totale</i>		<i>3.208</i>	<i>99,8</i>	<i>5</i>	<i>0,2</i>	.	.	<i>3.213</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	934	99,8	2	0,2	.	.	936	100
	MIRANDOLA	389	99,5	2	0,5	.	.	391	100
	SASSUOLO	1.187	99,9	1	0,1	.	.	1.188	100
<i>Totale</i>		<i>2.510</i>	<i>99,8</i>	<i>5</i>	<i>0,2</i>	.	.	<i>2.515</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	2.949	99,7	9	0,3	.	.	2.958	100
	BENTIVOGLIO	720	100,0	.	.	.	.	720	100
<i>Totale</i>		<i>3.669</i>	<i>99,8</i>	<i>9</i>	<i>0,2</i>	.	.	<i>3.678</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		855	99,8	2	0,2	.	.	857	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	259	99,6	1	0,4	.	.	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	1.563	99,6	7	0,5	.	.	1.570	100
	LUGO	60	95,2	3	4,8	.	.	63	100
	FAENZA	430	99,5	2	0,5	.	.	432	100
	FORLÌ	885	99,7	3	0,3	.	.	888	100
	CESENA	1.868	99,7	6	0,3	.	.	1.874	100
	RIMINI	2.513	99,7	7	0,3	.	.	2.520	100
<i>Totale</i>		<i>7.319</i>	<i>99,6</i>	<i>28</i>	<i>0,4</i>	.	.	<i>7.347</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		2.789	99,8	7	0,3	.	.	2.796	100
<b>AOU MODENA</b>		2.869	99,7	9	0,3	.	.	2.878	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		2.577	99,7	9	0,4	.	.	2.586	100
<b>AOU FERRARA</b>		1.555	99,4	8	0,5	1	0,1	1.564	100
<b>A DOMICILIO</b>		141	100,0	.	.	.	.	141	100
<b>Totale</b>		<b>30.229</b>	<b>99,7</b>	<b>91</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>30.321</b>	<b>100</b>

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**

Dati anni 2018-2020

**Tab. 174 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2018-2020**

Durata della gravidanza in settimane	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<= 24 sett.	84	67,74	40	32,26	124	100
da 25 a 27	253	88,46	33	11,54	286	100
da 28 a 31	603	94,22	37	5,78	640	100
da 32 a 33	821	96,02	34	3,98	855	100
da 34 a 36	4.676	98,77	58	1,23	4.734	100
da 37 a 39	47.743	99,86	67	0,14	47.810	100
da 40 a 41	38.352	99,93	25	0,07	38.377	100
>= 42 sett.	1.109	99,82	2	0,18	1.111	100
<b>Totale</b>	<b>93.641</b>	<b>99,68</b>	<b>296</b>	<b>0,32</b>	<b>93.937</b>	<b>100</b>

**Tab. 175 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2018-2020**

Cittadinanza madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	62.836	99,73	173	0,27	63.009	100
Straniera	30.805	99,60	123	0,40	30.928	100
<b>Totale</b>	<b>93.641</b>	<b>99,68</b>	<b>296</b>	<b>0,32</b>	<b>93.937</b>	<b>100</b>

**Tab. 176 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2018-2020**

Scolarità madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	32.651	99,71	94	0,29	32.745	100
Media	38.061	99,70	113	0,30	38.174	100
Bassa	22.929	99,61	89	0,39	23.018	100
<b>Totale</b>	<b>93.641</b>	<b>99,68</b>	<b>296</b>	<b>0,32</b>	<b>93.937</b>	<b>100</b>

**Tab. 177 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2018-2020**

Genere parto	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PARTO SEMPLICE	90.688	99,70	272	0,30	90.960	100
PARTO PLURIMO	2.953	99,19	24	0,81	2.977	100
<b>Totale</b>	<b>93.641</b>	<b>99,68</b>	<b>296</b>	<b>0,32</b>	<b>93.937</b>	<b>100</b>

**Nota:** i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto.

**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2018-2020

**Tab. 178 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni**

Azienda / struttura di evento		Presenza malformazione				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
<b>PIACENZA</b>		8	0,4	1.859	99,6	1.867	100
<b>PARMA</b>	FIDENZA	3	0,5	616	99,5	619	100
<b>REGGIO EMILIA</b>	GUASTALLA	1	0,8	125	99,2	126	100
	MONTECCHIO EMILIA	.	.	259	100,0	259	100
	SCANDIANO	.	.	50	100,0	50	100
	S.MARIA NUOVA-RE	10	0,4	2.768	99,6	2.778	100
	<i>Totale</i>	<i>11</i>	<i>0,3</i>	<i>3.202</i>	<i>99,7</i>	<i>3.213</i>	<i>100</i>
<b>MODENA</b>	CARPI	5	0,5	931	99,5	936	100
	MIRANDOLA	1	0,3	390	99,7	391	100
	SASSUOLO	.	.	1.188	100,0	1.188	100
	<i>Totale</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>2.509</i>	<i>99,8</i>	<i>2.515</i>	<i>100</i>
<b>BOLOGNA</b>	MAGGIORE - BO	51	1,7	2.907	98,3	2.958	100
	BENTIVOGLIO	.	.	720	100,0	720	100
	<i>Totale</i>	<i>51</i>	<i>1,4</i>	<i>3.627</i>	<i>98,6</i>	<i>3.678</i>	<i>100</i>
<b>IMOLA</b>		6	0,7	851	99,3	857	100
<b>FERRARA</b>	CENTO	.	.	260	100,0	260	100
<b>ROMAGNA</b>	RAVENNA	.	.	1.570	100,0	1.570	100
	LUGO	.	.	63	100,0	63	100
	FAENZA	7	1,6	425	98,4	432	100
	FORLÌ	6	0,7	882	99,3	888	100
	CESENA	.	.	1.874	100,0	1.874	100
	RIMINI	3	0,1	2.517	99,9	2.520	100
	<i>Totale</i>	<i>16</i>	<i>0,2</i>	<i>7.331</i>	<i>99,8</i>	<i>7.347</i>	<i>100</i>
<b>AOU PARMA</b>		5	0,2	2.791	99,8	2.796	100
<b>AOU MODENA</b>		2	0,1	2.876	99,9	2.878	100
<b>AOU BOLOGNA</b>		43	1,7	2.543	98,3	2.586	100
<b>AOU FERRARA</b>		41	2,6	1.523	97,4	1.564	100
<b>A DOMICILIO</b>		.	.	141	100,0	141	100
<b>Totale</b>		<b>192</b>	<b>0,63</b>	<b>30.129</b>	<b>99,4</b>	<b>30.321</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020

Dati anni 2018-2020

**Tab. 179 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata (anche più di una) - anni 2018-2020**

Malformazione diagnosticata	N **	% *
755 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEGLI ARTI	91	11,6
745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DELLA CHIUSURA DEL SETTO CARDIACO	83	10,6
754 ALCUNE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHIELETRICO	68	8,7
752 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI	64	8,2
753 ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA URINARIO	62	7,9
429 FORME E COMPLICAZIONI MAL DEFINITE DI CARDIOPATIE	61	7,8
747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	42	5,4
749 PALATOSCHISI E LABIOSCHISI	34	4,3
744 ANOMALIE CONGENITE DELL'ORECCHIO, DELLA FACCIA E DEL COLLO	30	3,8
758 ANOMALIE CROMOSOMICHE	27	3,4
742 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	24	3,1
756 ALTRE ANOMALIE MUSCOLOSCHIELETRICHE CONGENITE	19	2,4
751 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA DIGESTIVO	16	2,0
757 ANOMALIE CONGENITE DEL TEGUMENTO	16	2,0
746 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL CUORE	14	1,8
748 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	14	1,8
228 EMANGIOMA E LINFANGIOMA, OGNI SEDE	12	1,5
743 ANOMALIE CONGENITE DELL'OCCHIO	9	1,1
778 CONDIZIONI MORBOSE INTERESSANTI LA CUTE E LA REGOLAZIONE TERMICA DEL FETO E DEL NEONATO	9	1,1
593 ALTRE PATOLOGIE DEL RENE E DELL'URETERE	8	1,0
750 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL TRATTO ALIMENTARE SUPERIORE	7	0,9
553 ALTRA ERNIA DELLA CAVITA ADDOMINALE SENZA	6	0,8
759 ALTRE ANOMALIE CONGENITE NON SPECIFICATE	6	0,8
607 PATOLOGIE DEL PENE	3	0,4
620 PATOLOGIE NON INFIAMMATORIE DELL'OVAIO, DELLA SALPINGE E DEL LEGAMENTO LARGO	3	0,4
740 ANENCEFALIA E ANOMALIE SIMILI	3	0,4
306 DISFUNZIONI FISICHE ORIGINATE DA FATTORI PSICHICI	2	0,3
599 ALTRE PATOLOGIE DELL'URETRA E DEL SISTEMA URINARIO	2	0,3
736 ALTRE DEFORMAZIONI ACQUISITE DEGLI ARTI	2	0,3
741 SPINA BIFIDA	2	0,3
764 RITARDO DI CRESCITA FETALE E MALNUTRIZIONE FETALE	2	0,3
765 PREMATURITA, IMMATURITA E BASSO PESO ALLA NASCITA NON SPECIFICATO	2	0,3
775 DISTURBI ENDOCRINI E METABOLICI SPECIFICI DEL FETO E DEL NEONATO	2	0,3
786 SINTOMI RELATIVI ALL'APPARATO RESPIRATORIO ED ALTRI SINTOMI TORACICI	2	0,3
212 TUMORI BENIGNI DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEGLI ORGANI INTRATORACICI	1	0,1
257 ANOMALIE DELLA FUNZIONE TESTICOLARE	1	0,1
271 DISORDINI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEI CARBOIDRATI	1	0,1
315 RITARDI SPECIFICI DELLO SVILUPPO	1	0,1
331 ALTRE DEGENERAZIONI CEREBRALI	1	0,1
391 FEBBRE REUMATICA CON COMPLICAZIONI CARDIACHE	1	0,1
395 MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA	1	0,1
396 MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA	1	0,1
414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA	1	0,1
423 ALTRE MALATTIE DEL PERICARDIO	1	0,1
453 EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE	1	0,1
457 DISTURBI NON INFETTIVI DEI VASI LINFATICI	1	0,1
519 ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	0,1
524 ANOMALIE ODONTOFACCIALI, INCLUSA LA	1	0,1
560 OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA	1	0,1
569 ALTRI DISTURBI DELL'INTESTINO	1	0,1
663 COMPLICAZIONI DEL CORDONE OMBELICALE	1	0,1
681 FLEMMONE E ASCESSO DELLE DITA DELLE MANI E DELLE DITA DEI PIEDI	1	0,1
718 ALTRE LESIONI ARTICOLARI	1	0,1
719 ALTRE E NON SPECIFICATE PATOLOGIE ARTICOLARI	1	0,1
735 DEFORMAZIONI ACQUISITE DELLE DITA DEL PIEDE	1	0,1
738 ALTRE DEFORMAZIONI ACQUISITE DELL'APPARATO MUSCOLOSCHIELETRICO	1	0,1
774 ALTRO IITTERO PERINATALE	1	0,1
777 MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL FETO O DEL NEONATO	1	0,1
785 SINTOMI RELATIVI AL SISTEMA CARDIOVASCOLARE	1	0,1
789 ALTRI SINTOMI RELATIVI ALL'ADDOME E AL BACINO	1	0,1
868 TRAUMATISMO DI ALTRI ORGANI INTRADDOMINALI	1	0,1
878 FERITA DEGLI ORGANI GENITALI (ESTERNI), COMPRESA L'AMPUTAZIONE TRAUMATICA	1	0,1
V83 STATO DI PORTATORE GENETICO	1	0,1
MALFORMAZIONE NON DEFINITA	110	14,0
<b>Totale malformazioni</b>	<b>886</b>	

(\*) % calcolata sul totale dei neonati malformati (n=783)

(\*\*) N° di malformazioni diagnosticate

**Tab. 180 Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2018-2020**

Vitalità	Presenza malformazione				Totale	
	SI		NO		N	%
	N	%	N	%		
<b>NATO VIVO</b>	767	0,8	93.810	99,2	94.577	100
<b>NATO MORTO</b>	16	5,5	276	94,5	292	100
<b>NATO VIVO DECEDUTO SUBITO DOPO LA NASCITA</b>	0	0,0	6	100,0	6	100
<b>Totale</b>	<b>783</b>	<b>0,8</b>	<b>94.092</b>	<b>99,2</b>	<b>94.875</b>	<b>100</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2018-2020

**Tab. 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA**

INDICATORE	CITTA' DI PIACENZA	LEVANTE	PONENTE	AUSL PIACENZA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	103.582	105.238	76.881	<b>285.701</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	20,0	11,7	13,7	<b>15,2</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	8,3	6,2	6,9	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	8,7	9,8	16,6	<b>11,2</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	675	546	397	<b>1.618</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	3,0	15,8	1,8	<b>7</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	31,3	31,7	31,2	<b>31,4</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32,6	32,4	31,8	<b>32,3</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	29,4	29,6	29,7	<b>29,5</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0,2	0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	28,9	29,9	26,4	<b>28,6</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	31,5	31,9	34,8	<b>32,4</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	27,7	24,7	24,4	<b>25,9</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	13,7	12,1	16,4	<b>13,7</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	44,1	50,3	35,8	<b>43,7</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	58,7	60,6	60,2	<b>59,7</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	10,2	8,4	11,1	<b>9,8</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	30,1	30,6	28,2	<b>29,8</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	46,1	33,2	41,6	<b>40,6</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	53	41,7	48,7	<b>48,1</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	40,5	27,4	30,4	<b>33,6</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	10,5	12,7	14,9	<b>12,3</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	<b>MAROCCO</b>	<b>MAROCCO</b>
	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	<b>ALBANIA</b>	<b>ROMANIA</b>
	EGITTO	INDIA	MAROCCO	<b>ROMANIA</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	47,4	43,8	44,8	<b>45,6</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	18,5	19,3	17,9	<b>18,6</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	7	5,5	5,3	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	11,7	13,2	9,8	<b>11,7</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	6,7	6,4	6,6	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0,5	0,3	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	3,1	3,5	2,3	<b>3</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	8,3	9,9	8,8	<b>9</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	52,9	45,4	48,4	<b>49,3</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	46,7	40,1	44,6	<b>43,9</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	25,6	24,4	24,5	<b>24,9</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	3,7	2,9	3	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	68,4	74,9	74	<b>71,9</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	1,7	0,5	1	<b>1,1</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,2	3,7	8,5	<b>5,4</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	88,5	89,9	89	<b>89,1</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	31,4	26,9	26,7	<b>28,7</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	91	86,7	86,4	<b>88,5</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	4,4	3,3	2	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	1	1,3	1,3	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	6,5	7,2	5,5	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	86,4	85	81,8	<b>84,9</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	5,3	4,5	3,2	<b>4,5</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	6,7	6,9	7,5	<b>7</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,9	2	3	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA**

INDICATORE	PARMA	FIDENZA	VALLI TARO E CENO	SUD EST	AUSL PARMA	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	227.774	104.486	43.829	77.435	<b>453.524</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	17,2	13,8	10,1	13,2	<b>15,0</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	7,7	8,1	6,2	7,2	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	3,6	2,4	3,2	0,6	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	1.557	701	200	524	<b>2.982</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	2,6	1,3	3,5	6,5	<b>3</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	32,7	31,2	31,7	31,8	<b>32,1</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	33,5	32	31,9	32,7	<b>32,9</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	30,4	29,4	31	29,1	<b>29,9</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0,1	0	0,2	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	37,3	26,7	31	31,9	<b>33,4</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	41,6	35,9	47,5	36,3	<b>39,7</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	20,6	30,4	29,5	22,3	<b>23,8</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	11	19,1	18,4	11,4	<b>13,4</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	38,8	50	53,1	44,5	<b>43,4</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	70	61	58,7	67,3	<b>66,6</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	8,3	7,1	6,6	6,7	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	20,1	30,5	33,2	25,3	<b>24,4</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	34,4	36,5	32	33	<b>34,5</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	38,5	41,8	37,1	37,4	<b>38,9</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	27,1	29,9	21,4	26,7	<b>27,3</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	10,9	10,6	15,6	10,3	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MOLDOVA	INDIA	TUNISIA	ALBANIA	<b>ALBANIA</b>	<b>MAROCCO</b>
	ROMANIA	ALBANIA	ALBANIA	INDIA	<b>ROMANIA</b>	<b>ROMANIA</b>
	NIGERIA	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	<b>INDIA</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	51,1	46,2	45,5	49,6	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	9	16,9	14,2	8,8	<b>11,2</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	2,9	5,3	4,1	2,8	<b>3,6</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	9,2	12,3	11,5	11,5	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	6,4	6,3	6,2	6,4	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	1,7	3	4	1,3	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	12,7	11,3	22,5	13,4	<b>13,1</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	57,8	62,9	56,5	62	<b>59,7</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	53,7	57,2	49,5	59,2	<b>55,2</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	33,3	24,5	25,6	31,8	<b>30,4</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	2,9	1,6	1,5	1,8	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	82,6	79,3	70,6	81,4	<b>80,8</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,4	3,7	2,8	1,1	<b>3</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	9,2	7,2	5,8	3,2	<b>7,6</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	89,5	89	87	90,6	<b>89,4</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	20,7	23,5	23	20,4	<b>21,5</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	81	89,7	91,3	62,5	<b>81,1</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	4,1	2,7	3,5	3,4	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	1,7	1	0,5	1,7	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	5,8	4,5	6	6,8	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	2,2	21,9	0	0	<b>5,2</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	6,6	7,3	7,5	7,9	<b>7</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	5,3	6,2	6,5	5,8	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,5	1,3	1	1,7	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA**

INDICATORE	MONTECCHIO EMILIA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	CORREGGIO	SCANDIANO	CASTELNOVO MONTI	AUSL REGGIO	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	62.850	227.011	70.596	55.688	81.786	32.421	<b>530.352</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,6	15,1	13,9	12,7	8,3	9,7	<b>12,8</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) <sup>^</sup>	7,4	7,5	7,6	7,6	7,4	5,8	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	1,2	2,0	7,0	1,2	1,3	3,1	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	402	1.542	457	405	547	191	<b>3.544</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	11,9	6	19,3	45,2	52,3	20,9	<b>20,8</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	31,6	32	32	32,2	32,1	32	<b>32</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32	32,4	32,5	32,4	32,3	32,4	<b>32,4</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	29,8	30,4	30,7	31,5	30,3	29,2	<b>30,4</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0	0,2	0	0,2	0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	27,9	32,9	32,6	35,6	33,3	36,1	<b>32,8</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	39,9	40,4	36,2	38,8	43,1	49,2	<b>40,5</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	20,4	23	28,2	24	20,5	14,7	<b>22,7</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	14,3	17,1	21,8	17,2	16	8,2	<b>16,6</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	38,6	37,3	39,6	41,2	36,1	36,4	<b>38,1</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	61,2	63,8	54,1	58	67,5	71,7	<b>62,6</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	10,7	10,2	7,7	7,9	8,8	5,2	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	25,9	24	36,4	33,6	23	20,9	<b>26,6</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	25,1	29,2	35,9	28,1	22,3	23	<b>28,1</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	29,2	35,2	42,1	39,2	27,9	27,2	<b>34,3</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	20,9	23,9	30	15,9	12,9	16,8	<b>21,2</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	6,5	9,9	9,2	15	11,9	8,7	<b>10,3</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	INDIA	ALBANIA	PAKISTAN	PAKISTAN	MAROCCO	MAROCCO	<b>MAROCCO</b>	<b>MAROCCO</b>
	ALBANIA	MAROCCO	INDIA	INDIA	ALBANIA	ALBANIA	<b>PAKISTAN</b>	<b>ROMANIA</b>
	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	MOLDOVA	<b>INDIA</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	46,3	49	43,1	43,2	51,6	47,1	<b>47,6</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	12,5	13,2	12,1	16,7	22,7	20,7	<b>15,2</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	3,3	5,1	6	5,3	8,2	8	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	11,9	12,2	15,3	12,6	11,3	7,3	<b>12,2</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	7,2	7,4	7	7	7,1	7,5	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0	0,4	0	0	0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	1,5	1,2	1,8	4	0,5	0	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	6	7,5	10,9	10,4	7,7	4,7	<b>8</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	69,9	56	61,1	58,8	57,6	70,2	<b>59,5</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	67,9	53	58,4	56,5	56,1	67	<b>57</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	33,6	29,7	23,2	27	32,5	31,1	<b>29,5</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	2,7	2,7	4,4	3,2	3,1	2,6	<b>3</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	77,6	73,3	60,8	56,5	71,5	75,9	<b>70,1</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	2,2	3,2	3	3,5	2	5,8	<b>3</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	2,2	9,3	9,8	9	6,3	7,4	<b>8,1</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	94,6	95,2	90,1	93,9	96,4	94,4	<b>94,5</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	21,6	24,8	29,3	19,5	19	25,7	<b>23,6</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	81,1	78,3	88,9	80	88,9	77,3	<b>81,6</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	2	4,8	5,5	2,7	2,7	4,2	<b>4</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	2,5	1,6	2	1	1,5	2,1	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	5,3	7,3	7,5	5,1	5,8	7,7	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	4,5	0,9	14,3	33,3	15,6	0	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	4,9	5,4	5,4	5,9	6,3	6,7	<b>5,6</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	4,6	7,1	8,8	3,9	5,4	3,1	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	0,5	0,6	0,2	1	1,6	0,5	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascita sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

<sup>^</sup> [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)
**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA**

INDICATORE	CARPI	MIRANDOLA	MODENA	SASSUOLO	PAVULLO	VIGNOLA	CASTEL FRANCO EMILIA	AUSL MODENA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	106.919	84.390	186.104	119.911	41.367	91.484	76.293	<b>706.468</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	13,9	14,3	15,8	9,6	11,8	15,0	12,1	<b>13,5</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	6,8	6,8	7,8	7,2	6,2	7,3	7,0	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	3,1	4,6	2,2	1,7	2,0	0,6	2,1	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	658	548	1.209	802	241	670	505	<b>4.633</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	5,3	5,7	2,4	3,5	4,1	6,9	8,3	<b>4,8</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Età media materna (anni)	32,2	32	32,9	32,3	31,6	31,6	31,8	<b>32,2</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32,5	32,5	33,6	32,5	32,4	32,4	32,2	<b>32,7</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	31,3	30,7	30,9	31	28,6	30,2	30,4	<b>30,6</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0,3	0,5	0,1	0	0	0	0,2	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	35	33,6	38,6	33,4	31,1	27,9	29,9	<b>33,7</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	39,8	36,1	34,3	37,8	46,5	33,9	37,9	<b>36,9</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	26,9	32,3	23,2	21,2	27,4	36	34,3	<b>27,7</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	18	19,9	11,1	16	19,6	16,3	24,2	<b>16,6</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	48	49,1	46,8	38,4	45,2	58,9	54,8	<b>49,5</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	62,9	57,8	66,9	65,8	61	53,5	56,2	<b>61,7</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	9,7	10,4	3,8	7,4	4,6	4,7	6,3	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	26,6	31,6	28,2	26,1	34	41,4	36,8	<b>31,2</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	29,8	42,3	33,9	23,1	30,3	46,1	32,9	<b>33,9</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	34,2	45,4	37,5	27,5	34	48,8	36,9	<b>37,6</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	19,1	29,7	23,9	15,9	21,3	36	21,9	<b>24</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	13,1	14,6	12,8	10,5	12,9	12,7	14,5	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	PAKISTAN	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	<b>MAROCCO</b>	<b>MAROCCO</b>
	ROMANIA	ROMANIA	GHANA	ALBANIA	ROMANIA	ALBANIA	ROMANIA	<b>ROMANIA</b>	<b>ROMANIA</b>
	MAROCCO	PAKISTAN	ROMANIA	ROMANIA	ALBANIA	TUNISIA	ALBANIA	<b>ALBANIA</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	48,6	43,4	46,9	48,3	49,8	44,5	46,5	<b>46,7</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	26,6	21,7	17,2	21,9	24,1	16,2	18,6	<b>20,3</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	8,8	6	4,7	6,1	8,3	4,7	6,4	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	10,3	14,4	11,7	11,8	11,2	14,5	16,6	<b>12,8</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	6,4	6,4	5,7	6,3	6	5,5	5,8	<b>6</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0,2	0	0,1	0	0	0,2	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	2,7	3,5	3,1	1,6	3,7	5,7	3,8	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	10,2	13	10,1	10,2	7,9	13	11,1	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	64,3	74,6	56,4	57,5	71	75,1	66,3	<b>64,4</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	61,7	71	52,4	55,5	69,3	68,7	61	<b>60,6</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	25,9	23,2	17,6	27,8	22,1	15,1	13,1	<b>20,5</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	4,9	3,6	5	4,6	4,6	4	4,2	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	68,1	62,8	62,4	61,3	69,3	55,5	60,4	<b>62,2</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	2,3	2,3	1,6	1,5	0	1,9	2,6	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	10,1	9,7	7,4	3,8	8,1	10,1	5,6	<b>7,6</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	91,7	90,4	94,6	95	92,3	93,3	92,5	<b>93,2</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	16,3	22,1	22,2	21,9	19,5	19,9	20,6	<b>20,6</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	54,3	70,3	61,8	69	72,7	54,8	62,2	<b>63,1</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	4,6	2,9	3	4,6	3,7	4,9	5	<b>4</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	2,4	1,1	1	2	1,2	1,2	1,4	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	7	7,8	5,3	6	5,3	6,2	5,5	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	53,2	51,2	4,6	44,9	7,7	11,9	3,6	<b>27,5</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	8,3	8,3	8,6	7,8	6,6	6,6	5,7	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	7	6,9	4,3	5,6	5,7	6,5	6,6	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,8	1,3	0,8	1,5	3,7	1,2	0,8	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

<https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi-demografici>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA**

INDICATORE	RENO, LAVINO, SAMOGGIA	APPENNINO BOLOGNESE	SAN LAZZARO	PIANURA EST	PIANURA OVEST	CITTA' DI BOLOGNA	AUSL BOLOGNA	AUSL IMOLA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	112.897	55.541	78.703	162.954	83.657	391.412	<b>885.164</b>	<b>133.378</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,4	10,8	8,8	10,1	10,7	15,5	<b>12,5</b>	<b>10,3</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	6,2	5,4	6,6	7,5	6,7	7,6	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	1,6	8,9	1,6	1,9	1,1	3,9	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	683	258	434	1.016	535	2.698	<b>5.624</b>	<b>848</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	3,5	1,9	3,2	6,6	11	2,3	4,1	23,7	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Età media materna (anni)	32,9	32,4	32,9	32,3	32,1	33,5	33	31,9	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	33,4	32,7	33,4	32,9	33	34,4	33,7	32,4	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	30,7	31,8	30,7	30,5	29,3	30,4	30,4	29,6	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0	0	0,1	0	0,2	0,1	0,1	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	38,8	38	41,5	34,1	33,3	46	41	31,7	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	41,6	48,2	47,2	40,9	40,7	42,7	42,6	42	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	19,5	23,6	19,6	23	22,1	20	20,8	18,8	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	12,6	14,9	16,8	15,4	12,8	14,7	14,6	11,5	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	37	42,2	26,4	40,5	42,3	32,4	35,4	39	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	71,1	63,4	74,6	66,7	65,4	72,1	70,1	71,9	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	7,4	8,9	6,4	7,7	8,1	7	7,3	8,2	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	19,9	26,8	18	24,6	25,8	19,4	21,2	17,5	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	28,1	32,2	28,8	30,4	31,4	30,1	30	26,3	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	33,8	38,4	33,1	34,8	35,2	35,1	34,9	29,3	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	20,1	27,5	20,4	24,1	25,4	24,8	23,9	19,2	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	10,8	9,6	11,1	10,2	7,9	10,2	10,1	10,9	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	<b>MAROCCO</b>
	MAROCCO	ROMANIA	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	BANGLADESH	MAROCCO	MAROCCO	<b>ROMANIA</b>
	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	PAKISTAN	PAKISTAN	PAKISTAN	PAKISTAN	ALBANIA	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	53,4	51,2	50,5	52,4	49,7	56,3	53,9	48,8	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	4,2	20	35,7	18,2	12,3	14,8	15,4	23,5	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	0	0	21,4	4,5	3,5	6,6	5,3	8,5	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	9,2	8,1	6	9,1	10,7	7,5	8,2	9,7	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	7,2	7,2	7,2	7,4	7,1	7,1	7,2	7,2	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0,1	0,4	0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	2,6	2,3	3,5	2,3	5	4,2	3,6	0,8	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	3,7	5,4	6,7	4,9	3,8	5	4,8	6,5	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	73,1	74,8	58,5	62,9	70,8	64,2	65,7	54,7	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	69,8	70,9	54,8	58,4	66,2	60,5	61,8	52,5	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	24,1	15,4	23,3	23,1	23,1	27,9	25,3	39,9	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	2,2	2,7	2,3	1,9	2,3	2,9	2,5	2,8	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	71,1	67,8	72,1	68,9	64,8	71,2	70,1	67,7	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,8	3,8	2,8	3,9	2	3,6	3,5	6,2	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	9,1	13,7	13,1	10	10,9	11,5	11,2	25,5	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	92,1	89,6	88,4	89,3	92,8	91,4	90,9	92,4	<b>91,3</b>
% parti cesarei	23,6	23,3	24	27,6	26,4	27,7	26,5	26,1	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	78,5	80,8	85,4	83	80	79,9	80,7	78,2	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	2,5	3,5	4,1	3,9	3	4,2	3,8	3,5	<b>3,6</b>
% parti plurimi	1,2	0,8	2,8	0,8	1,7	1,7	1,5	2,1	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	5,5	10,8	8,3	6,3	6,1	7	6,9	6,9	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	7,9	0	0	9,2	3	1	3,1	60	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	6,2	5	6,7	7,2	9,7	6,1	6,7	7,9	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	6,2	9,2	9,2	6,2	6,8	6,7	6,8	6,8	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,9	2,7	1,3	2,1	2,4	2,3	2,2	0,9	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA**

INDICATORE	OVEST	CENTRO-NORD	SUD-EST	AUSL FERRARA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	76.578	171.033	95.554	<b>343.165</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,4	10,6	8,6	<b>10,0</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	7,5	5,3	4,9	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	2,9	3,2	7,7	<b>4,3</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	432	776	411	<b>1.619</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	10,4	3,4	14,6	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	31,6	32,8	32,1	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32,4	33,5	32,6	<b>33</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	29,8	30,6	30,6	<b>30,4</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0	0,5	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	30,8	38,1	33,6	<b>35</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	40,9	46,9	52,3	<b>46,8</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	31,7	18,3	30,9	<b>25,1</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	17,2	7,4	20,8	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	55,5	39,2	53,1	<b>47,2</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	58,9	68,7	60,6	<b>64</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	9,6	13,3	13,1	<b>12,3</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	31	16	25,5	<b>22,4</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	38	34,1	31,1	<b>34,4</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	38,9	34,4	32,5	<b>35,1</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	30,7	26,7	26,2	<b>27,6</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	9,7	9,6	7,4	<b>9</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MAROCCO	NIGERIA	PAKISTAN	<b>MAROCCO</b>	<b>MAROCCO</b>
	PAKISTAN	ROMANIA	MAROCCO	<b>PAKISTAN</b>	<b>ROMANIA</b>
	ROMANIA	MAROCCO	NIGERIA	<b>ROMANIA</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	41,4	54,1	45,3	<b>48,5</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	18,7	17,9	20,8	<b>18,8</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	6,6	4,8	8,6	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	10	9,7	14,8	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	7,8	7,7	7,6	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	0,9	1,2	1	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	6,9	6,4	6,6	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	81	73,2	69,6	<b>74,4</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	66	56,1	54,3	<b>58,2</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	29,4	41	34,5	<b>36,3</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	1,9	4,3	6,3	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	69,3	70,6	68,4	<b>69,7</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	5,1	4,9	13,5	<b>7,2</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	17,8	15,2	30,4	<b>19,6</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	81,7	81,9	79,9	<b>81,3</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	28	28	32,4	<b>29,1</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	90,6	80,6	84,6	<b>84,7</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	3,7	3,5	4,1	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	1,4	1,7	1,9	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	5,3	7,2	8,8	<b>7,1</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	8,7	0	0	<b>1,7</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	5	5,7	6	<b>5,6</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	5,7	8,1	9,3	<b>7,8</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	0,7	0,8	0,5	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2020**, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)**

INDICATORE	RAVENNA	LUGO	FAENZA	FORLI'	AUSL ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	198.357	101.469	88.612	184.741	<b>1.122.114</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	11,7	13,1	12,3	12,1	<b>11,6</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	6,2	6,3	7,1	6,6	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	1,8	0,3	0,7	1,4	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	1.087	649	566	1.141	<b>6.780</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	2,4	17,7	10,4	1,6	<b>4</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	32,3	31,7	31,5	32,1	<b>32,2</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32,8	32,3	32,5	32,8	<b>32,7</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	30,3	30,1	28,8	30	<b>29,7</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0	0,2	0,2	0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	36,7	32,2	29	34,7	<b>34,9</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	50,6	44,4	39,6	41,5	<b>46</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	22,9	23,3	23,9	21,3	<b>21,9</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	15,2	13	9,8	10,4	<b>13,2</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	42,8	43,4	51,9	45,1	<b>43,5</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	65,5	63,8	69,1	67,1	<b>67,4</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	11,3	7,6	9,8	7,7	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	21,9	26,5	20,1	23,8	<b>22,3</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	28	33,7	33,4	31,5	<b>28,7</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	34,8	39,7	38,1	38	<b>34,1</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	22,6	29,5	29,3	30,5	<b>22,8</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	11,8	9,7	10,7	12,1	<b>11,9</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	<b>ALBANIA</b>	<b>MAROCCO</b>
	ALBANIA	ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	<b>ROMANIA</b>	<b>ROMANIA</b>
	NIGERIA	ALBANIA	ROMANIA	ALBANIA	<b>MAROCCO</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	50,2	43,6	50,5	48,6	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	14,4	13,4	13,9	19,4	<b>15,8</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,3	5,3	5,3	7	<b>6</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	10,7	14,8	9,2	10,2	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	6,8	6,8	7,3	7,5	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0,3	0	0	<b>0</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	2,9	4,2	1,4	1,1	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	5,4	7,1	6	11,8	<b>5,9</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	60	56,7	56,5	62	<b>59,7</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	53,5	50,5	52,8	59,4	<b>54</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	26	23,4	32,7	32,6	<b>32,8</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	4,6	4,8	2,7	2,3	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	56,9	55,2	51,9	54,2	<b>50,6</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	6,3	6,7	6,3	5,3	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	29,6	27,2	25,9	17,6	<b>19,3</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	92,2	89,2	90	91,1	<b>91,8</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	27,4	24,3	23,9	21,6	<b>20,4</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	78,8	83,8	74	58,3	<b>69,8</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	4,5	3,9	2,3	4,4	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	1,4	1,1	1,2	0,9	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	6,2	5,6	4,9	5,6	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	2,9	21,6	39,3	29,7	<b>10,3</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	8,3	8,8	7,1	8	<b>8,1</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	7,2	5	4,5	6,3	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	1	0,5	0,7	0,9	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato

**Tab. 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)**

INDICATORE	CESENA - VALLE SAVIO	RIMINI	RICCIONE	RUBICONE	AUSL ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	116.434	225.179	114.469	92.853	<b>1.122.114</b>	<b>4.459.866</b>
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	9,9	12,2	9,5	11,8	<b>11,6</b>	<b>12,7</b>
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2019) ^	6,2	6,5	6,7	7,0	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2020) (*)	0,6	2,0	3,9	1,4	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>
Numero schede CedAP di donne residenti	688	1.400	641	608	<b>6.780</b>	<b>27.648</b>
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	1,3	1,7	2	1,2	<b>4</b>	<b>7,2</b>
Numero punti nascita	.	.	.	.	.	.
Età media materna (anni)	32,7	32,4	32,7	31,7	<b>32,2</b>	<b>32,3</b>
Età media materna madri con cittadinanza italiana	32,7	33	33,1	31,8	<b>32,7</b>	<b>32,9</b>
Età media materna madri con cittadinanza straniera	24	29,3	29,6	28,4	<b>29,7</b>	<b>30,2</b>
% madri minorenni	0,1	0,2	0,2	0,3	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
% madri età ≥ 35 anni	38,5	35,6	37,9	31,9	<b>34,9</b>	<b>35,1</b>
% madri non coniugate	43,5	67,5	73,6	42,4	<b>46</b>	<b>41,2</b>
% madri con scolarità materna bassa	19,5	20,6	20	25,3	<b>21,9</b>	<b>23,3</b>
% madri italiane con scolarità materna bassa	12,7	13,2	16,2	14,6	<b>13,2</b>	<b>14,5</b>
% madri straniere con scolarità materna bassa	37,8	40,6	35,5	50	<b>43,5</b>	<b>42,5</b>
% madri lavoratrici	70,7	66,9	68,4	69,7	<b>67,4</b>	<b>65,7</b>
% madri disoccupate	9,3	9,1	9,3	7,7	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>
% madri casalinghe	19,3	22,5	21,5	21,7	<b>22,3</b>	<b>24,7</b>
% madri con cittadinanza straniera	26,9	27,3	19,3	30,3	<b>28,7</b>	<b>31,3</b>
% madri nate all'estero	31,6	31,7	24,4	33,8	<b>34,1</b>	<b>36,1</b>
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	16,7	18,7	11	13,1	<b>22,8</b>	<b>24,5</b>
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	16,7	13,5	11,6	8,2	<b>11,9</b>	<b>11,2</b>
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	<b>ALBANIA</b>	<b>MAROCCO</b>
	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	MAROCCO	<b>ROMANIA</b>	<b>ROMANIA</b>
	ALBANIA	UCRAINA	MAROCCO	ROMANIA	<b>MAROCCO</b>	<b>ALBANIA</b>
% madri primipare	47,8	51,9	52,6	46,1	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
% donne fumatrici prima della gravidanza	17,2	14,2	17	16,6	<b>15,8</b>	<b>16,7</b>
% donne fumatrici durante la gravidanza	5,7	4,3	6,4	7	<b>6</b>	<b>5,7</b>
% donne con IMC ≥30 (obesità)	9,7	6,6	7,8	11,3	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>
Numero medio visite in gravidanza	7,3	7,2	7,3	7,3	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>
% nessuna visita in gravidanza	0	0	0,2	0	<b>0</b>	<b>0,1</b>
% visite in gravidanza 1-3	1	3,1	3,7	1,3	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	5,1	3,5	2,5	3,8	<b>5,9</b>	<b>7,8</b>
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	54,5	64,9	60,8	53,9	<b>59,7</b>	<b>61,8</b>
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	52,5	55,7	50,5	50,5	<b>54</b>	<b>56,8</b>
% partecipazione a corso pre-parto	41,1	34,1	35,1	37,6	<b>32,8</b>	<b>28,4</b>
% concepimento con procreazione assistita	4,6	1,6	1,7	3,9	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
% effettuazione test combinato	52,5	40,9	46,4	51,3	<b>50,6</b>	<b>65,1</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	5,7	1,2	0,4	4,2	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	26	8,1	7,7	22,2	<b>19,3</b>	<b>12,5</b>
% persona fiducia in sala parto	92,5	92,3	94,6	92,1	<b>91,8</b>	<b>91,3</b>
% parti cesarei	18,3	15,9	15,9	16	<b>20,4</b>	<b>23,4</b>
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	64,1	66,7	69,4	63	<b>69,8</b>	<b>76,1</b>
% presentazione podalica	2,8	1,8	2	3,5	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
% parti plurimi	0,9	1,9	1,9	1	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
% nati di basso peso (<2500g)	5,2	6,2	6,3	4,4	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	0	0	0	0	<b>10,3</b>	<b>16,3</b>
% nati con peso ≥ 4000g	8,2	7,8	8	9,1	<b>8,1</b>	<b>6,9</b>
% nati pretermine (<37 sett.)	6	7,3	4,6	5,9	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>
% nati post-termine (≥42 sett.)	0,1	0,6	1,4	0,2	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>

\*\* popolazione residente al 1-1-2021

(\*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ [https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi\\_demografici](https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2020, salvo ove diversamente specificato