



Giunta Regionale
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

21° Rapporto sui dati del
Certificato di Assistenza al Parto
(CedAP) – Anno 2023

ALLEGATO DATI

Elenco delle tabelle

- 1 **Numero di parti e di neonati** presenti in banca dati CEDAP 2023
- 2 **Completezza** della banca dati CEDAP - **confronto con dati SDO**
- 3 Numero di parti per struttura - **trend 2019 - 2023**
- 4 Distribuzione dei parti secondo il **luogo del parto**
- 5 Distribuzione dei parti secondo il luogo di **residenza** della madre
- 6 Numero di parti secondo l'**Azienda di evento e di residenza** della madre
- 7 Distribuzione dei parti secondo l'**età della madre**
- 8 Distribuzione dei parti secondo l'**età del padre**
- 9 **Età** della madre secondo la **parità**
- 10 **Età** della madre secondo la **cittadinanza**
- 11 Distribuzione dei parti secondo lo **stato civile della madre**
- 12 **Stato civile** della madre secondo la **scolarità**
- 13 **Stato civile** della madre secondo la **cittadinanza**
- 13 bis **Stato civile** della madre secondo la **parità**
- 14 Distribuzione dei parti secondo la **scolarità della madre**
- 15 Distribuzione dei parti secondo la **scolarità del padre**
- 16 **Scolarità** della madre secondo la **cittadinanza**
- 17 Parti con entrambi i **genitori con scolarità medio-bassa**
- 18 Parti con entrambi i genitori con **scolarità medio-bassa** secondo la **cittadinanza** della madre
- 19 Distribuzione dei parti secondo la **condizione professionale della madre**
- 20 **Condizione professionale** della madre secondo la **cittadinanza**
- 21 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità**
- 22 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità** - solo italiane
- 23 Distribuzione dei parti secondo la **condizione professionale del padre**
- 24 Parti con entrambi i **genitori non occupati**
- 25 Parti con entrambi i **genitori non occupati** secondo la **cittadinanza** della madre
- 26 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza della madre**
- 27 Distribuzione dei parti secondo il **luogo nascita della madre**
- 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il **paese di cittadinanza**
- 29 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza del padre**
- 30 Distribuzione dei parti secondo la **cittadinanza di entrambi i genitori**
- 31 Distribuzione dei parti secondo i **precedenti concepimenti** e relativo esito
- 32 Distribuzione dei parti secondo il **numero di precedenti nati vivi**
- 33 Distribuzione dei parti secondo l'esito di **natimortalità in parti precedenti**
- 34 Distribuzione dei parti secondo il **tempo intercorso dal precedente parto**
- 35 **Parti precedenti** secondo la **cittadinanza** della madre

- 36 **Parti precedenti** secondo l'**età** della madre
37 **Tempo trascorso** dal precedente parto secondo la **cittadinanza** della madre
38 Distribuzione dei parti secondo l'**abitudine** della madre **al fumo** nei 5 anni precedenti la gravidanza
39 Distribuzione delle madri **fumatrici** in base al **comportamento in gravidanza**
40 Abitudine della madre **al fumo** secondo la **cittadinanza**
41 Abitudine della madre **al fumo** secondo la **scolarità**
42 Abitudine della madre **al fumo** secondo l'**indice di massa corporea**
43 Distribuzione dei parti secondo l'**indice di massa corporea** pregravidico della madre
44 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **cittadinanza**
45 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **scolarità**
46 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **parità**
47 **Indice di massa corporea** della madre secondo l'**età**
48 Distribuzione dei parti secondo la **variazione ponderale** della madre in gravidanza
49 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea
50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**
51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre
52 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre
53 Regolarità della **variazione ponderale** secondo l'**età** della madre
54 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
55 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
56 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**
57 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**
58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre
59 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre
60 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre
61 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**
61-bis **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita** (solo parti singoli)
62 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza
63 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre
64 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
65 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
66 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**
67 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza
68 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
69 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
70 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
71 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza

- 72 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**
73 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre
74 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre
75 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre
76 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza
77 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
78 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
79 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**
81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**
82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre**
83 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre
84 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre
85 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre
86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**
87 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre
88 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre
89 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**
90 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
91 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**
92 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
93 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre
94 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**
95 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**
96 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**
97 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**
98 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre
99 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
100 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre
101 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto
102 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre
103 Distribuzione dei parti secondo la **modalità di travaglio**
104 Modalità di **travaglio** secondo la **durata** della gravidanza
105 Modalità di **travaglio** secondo la **parità**
106 Modalità di **travaglio** secondo la **cittadinanza** della madre
107 Modalità di **travaglio** secondo la **scolarità** della madre

- 108 Modalità di **travaglio** secondo l'**indice di massa corporea** della madre
109 Distribuzione dei parti secondo il **motivo di induzione del travaglio**
110 Distribuzione dei parti secondo il **tipo di induzione del travaglio**
111 **Tipo di induzione** del travaglio secondo il **motivo di induzione**
112 **Tipo di induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**
113 **Motivo induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**
114 **Parto pilotato** secondo la durata della gravidanza
115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere **pilotato**
116 Distribuzione dei parti secondo l'**utilizzo combinato di metodiche anti-dolore** in travaglio
117 Utilizzo delle **diverse metodiche anti-dolore** in travaglio (% sui parti in travaglio)
118 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **parità**
119 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **scolarità** della madre
120 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **cittadinanza** della madre
121 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo l'**età** della madre
122 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **partecipazione** a un corso pre-parto
123 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo il **servizio** utilizzato in gravidanza
124 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **conduzione del travaglio**
125 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **modalità del travaglio**
126 Distribuzione dei parti secondo la **conduzione** del travaglio
127 **Conduzione** del travaglio secondo il **decorso** in gravidanza
128 Distribuzione dei parti secondo il **genere del parto**
129 Distribuzione dei neonati secondo il **tipo di presentazione**
130 **Presentazione** del neonato secondo la **parità**
131 **Presentazione** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre
132 Presenza del **personale sanitario** ai parti vaginali
133 Distribuzione dei parti **vaginali** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna
134 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **scolarità** della madre
135 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **cittadinanza** della madre
136 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **parità**
137 Distribuzione dei parti **cesarei** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna
138 Distribuzione dei parti secondo la **modalità del parto**
139 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo la **modalità**
140 **Modalità del parto** secondo la **scolarità** della madre
141 **Modalità del parto** secondo la **cittadinanza** della madre
142 **Modalità del parto** secondo la **parità**
143 **Modalità del parto** secondo l'**indice di massa corporea** della madre
144 **Modalità di parto cesareo** secondo la **scolarità** della madre
145 **Modalità di parto cesareo** secondo la **cittadinanza** della madre

- 146 **Modalità di parto cesareo secondo la parità**
- 147 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo il tipo **anestesia al parto cesareo**
- 148 Distribuzione dei parti senza alcun **intervento ostetrico**
- 149 **Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico** secondo la **cittadinanza** della madre
- 150 **Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico** secondo la **scolarità** della madre
- 151 **Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico** secondo la **parità**
- 152 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **episiotomia**
- 152-bis Distribuzione dei parti vaginali non operativi secondo l'effettuazione **di episiotomia**
- 153 **Distribuzione percentuale dei parti** in base alle **classi di Robson**
- 154 **Distribuzione percentuale dei parti con taglio cesareo** in base alle **classi di Robson**
- 155 **Tasso** di parti cesarei **per ogni classe di Robson**
- 156 Distribuzione dei neonati secondo il **genere** (tipo di genitali esterni)
- 157 Distribuzione dei neonati secondo il **peso**
- 158 **Peso** del neonato secondo la **vitalità**
- 159 **Peso** del neonato secondo il **genere del parto**
- 160 **Peso** del neonato secondo la **parità**
- 161 **Peso** del neonato secondo la **scolarità** della madre
- 162 **Peso** del neonato secondo la **cittadinanza** della madre
- 163 **Peso** del neonato secondo l'**età** della madre
- 164 **Peso** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre
- 165 **Peso** del neonato secondo l'**indice di massa corporea** della madre
- 166 Distribuzione dei neonati secondo il **centile di peso**
- 167 Distribuzione dei neonati secondo il **punteggio APGAR**
- 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a **manovre di rianimazione**
- 169 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo il **peso**
- 170 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo la **parità**
- 171 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo l'**età della madre**
- 172 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo l'**indice di massa corporea** della madre
- 173 Distribuzione dei neonati secondo la **vitalità**
- 174 **Vitalità** dei neonati secondo la **durata della gravidanza** - anni 2021-2023
- 175 **Vitalità** dei neonati secondo la **cittadinanza della madre** - anni 2021-2023
- 176 **Vitalità** dei neonati secondo la **scolarità della madre** - anni 2021-2023
- 177 **Vitalità** dei neonati secondo il **genere del parto** - anni 2021-2023
- 178 Distribuzione dei neonati secondo la **presenza di malformazioni**
- 179 Casi di neonati con malformazione in base alla **malformazione diagnosticata** - anni 2021-2023
- 180 Presenza di **malformazioni** nei neonati secondo la **vitalità** - anni 2021-2023
- 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Piacenza**

- 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Parma**
- 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Reggio Emilia**
- 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Modena**
- 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Bologna e Imola**
- 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Ferrara**
- 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL Romagna** (prima parte)
- 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL Romagna** (seconda parte)
- 188 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo la **scolarità della madre**
- 189 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo la **cittadinanza della madre**
- 190 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo l'**età della madre**
- 191 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo la **residenza della madre**
- 192 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo la **parità**
- 193 **Vaccinazione antinfluenzale** secondo il **servizio utilizzato in gravidanza**
- 194 **Vaccinazione antipertosse** secondo la **scolarità della madre**
- 195 **Vaccinazione antipertosse** secondo la **cittadinanza della madre**
- 196 **Vaccinazione antipertosse** secondo l'**età della madre**
- 197 **Vaccinazione antipertosse** secondo la **residenza della madre**
- 198 **Vaccinazione antipertosse** secondo la **parità**
- 199 **Vaccinazione antipertosse** secondo il **servizio utilizzato in gravidanza**

Tab. 1 Numero di parto e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2023

Azienda inviante / struttura di evento		Numero parti	Numero neonati (vivi e morti)	Nati vivi sopravvissuti al parto	
PIACENZA	PIACENZA	1.884	1.902	1.892	99,5%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	1.885	1.903	1.893	99,5%
PARMA	FIDENZA	834	838	836	99,8%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	450	452	451	99,8%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.444	2.503	2.488	99,4%
	A DOMICILIO/ALTROVE	13	13	13	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	2.907	2.968	2.952	99,5%
MODENA	CARPI	1.024	1.029	1.028	99,9%
	SASSUOLO	1.314	1.322	1.320	99,8%
	A DOMICILIO/ALTROVE	10	10	10	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	2.348	2.361	2.358	99,9%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.969	3.008	2.995	99,6%
	BENTIVOGLIO	839	841	840	99,9%
	A DOMICILIO/ALTROVE	58	58	58	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	3.866	3.907	3.893	99,6%
IMOLA	IMOLA	722	727	720	99,0%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	724	729	722	99,0%
FERRARA	CENTO	79	79	79	100,0%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	80	80	80	100,0%
ROMAGNA	RAVENNA	1.405	1.426	1.422	99,7%
	FAENZA	356	357	357	100,0%
	FORLÌ	1.008	1.010	1.008	99,8%
	CESENA	1.787	1.818	1.813	99,7%
	RIMINI	2.386	2.427	2.424	99,9%
	A DOMICILIO/ALTROVE	20	20	20	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	6.962	7.058	7.044	99,8%
AOU PARMA	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.445	2.490	2.485	99,8%
AOU MODENA	POLICLINICO-MO	2.776	2.817	2.799	99,4%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	2.777	2.818	2.800	99,4%
AOU BOLOGNA	S.ORSOLA-MALPIIGHI-BO	2.254	2.299	2.291	99,7%
	A DOMICILIO/ALTROVE	3	3	3	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	2.257	2.302	2.294	99,7%
AOU FERRARA	ARCISPEDALE S.ANNÀ-FE	1.623	1.657	1.650	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	1	1	1	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	1.624	1.658	1.651	99,6%
	Totale	28.709	29.112	29.008	99,64%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP - confronto con dati SDO

Azienda / struttura di evento		Nati da banca dati CedAP	Nati da banca dati SDO	Differenza CedAP -SDO	% completezza
PIACENZA		1.892	1.892	0	100,0%
PARMA	FIDENZA	836	836	0	100,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	451	451	0	100,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.488	2.488	0	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	2.939	2.939	0	100,0%
MODENA	CARPI	1.028	1.037	-9	99,1%
	SASSUOLO	1.320	1.326	-6	99,5%
	<i>Totale Azienda</i>	2.348	2.363	-15	99,4%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.995	3.004	-9	99,7%
	BENTIVOGLIO	840	841	-1	99,9%
	<i>Totale Azienda</i>	3.835	3.845	-10	99,7%
IMOLA		720	720	0	100,0%
FERRARA	CENTO	79	77	2	100,0%
ROMAGNA	RAVENNA	1.422	1.423	-1	99,9%
	FAENZA	357	357	0	100,0%
	FORLÌ	1.008	1.004	4	100,0%
	CESENA	1.813	1.808	5	100,0%
	RIMINI	2.424	2.421	3	100,0%
<i>Totale Azienda</i>		7.024	7.013	11	100,0%
AOU PARMA		2.485	2.565	-80	96,9%
AOU MODENA		2.799	2.814	-15	99,5%
AOU BOLOGNA		2.291	2.312	-21	99,1%
AOU FERRARA		1.650	1.650	0	100,0%
Totale		28.898	29.026	-128	99,6%

aggiornato al 13/5/2023

Nati SDO: Fonte dei dati: banca dati SDO 2022-2023; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non

Nati CedAP: N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2022, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice

% completezza: rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO. In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto

Tab. 3 Numero di parti per struttura - trend 2019 - 2023

Struttura di evento	2019	2020	2021	2022	2023	Variaz. 2019-2023
PIACENZA	1.956	1.848	1.759	1.830	1.884	-3,7%
FIDENZA	920	615	816	852	834	-9,3%
AOU OSPEDALI RIUNITI - PR	2.531	2.751	2.515	2.540	2.445	-3,4%
GUASTALLA	649	126	0	0	0	-100,0%
MONTECCHIO EMILIA	520	257	604	517	450	-13,5%
SCANDIANO	372	50	0	0	0	-100,0%
S.MARIA NUOVA - REGGIO	2.160	2.720	2.559	2.522	2.444	13,1%
CARPI	1.053	921	974	1.038	1.024	-2,8%
MIRANDOLA	360	390	335	233	0	-100,0%
SASSUOLO	1.073	1.181	1.214	1.350	1.314	22,5%
AOU POLICLINICO - MO	2.828	2.830	2.918	2.838	2.776	-1,8%
MAGGIORE	2.825	2.903	3.221	3.058	2.969	5,1%
BENTIVOGLIO	710	720	550	788	839	18,2%
AOU S.ORSOLA-MALPIIGHI - BO	2.844	2.534	2.469	2.384	2.254	-20,7%
IMOLA	885	846	817	749	722	-18,4%
CENTO	310	260	245	196	79	-74,5%
AOU ARCSPEDALE S.ANNA - FERRARA	1.672	1.537	1.596	1.634	1.623	-2,9%
RAVENNA	1.465	1.549	1.628	1.563	1.405	-4,1%
LUGO	272	63	0	0	0	-100,0%
FAENZA	379	432	357	286	356	-6,1%
FORLI'	926	887	860	982	1.008	8,9%
CESENA	1.795	1.848	1.835	1.893	1.787	-0,4%
RIMINI	2.530	2.459	2.469	2.663	2.386	-5,7%
PARTO A DOMICILIO/ALTROVE	88	141	171	128	110	25,0%
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA NORD</i>	<i>14.422</i>	<i>13.689</i>	<i>13.694</i>	<i>13.720</i>	<i>13.171</i>	<i>-8,7%</i>
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA CENTRO</i>	<i>9.246</i>	<i>8.800</i>	<i>8.898</i>	<i>8.809</i>	<i>8.486</i>	<i>-8,2%</i>
<i>OSP. AUSL ROMAGNA</i>	<i>7.367</i>	<i>7.238</i>	<i>7.149</i>	<i>7.387</i>	<i>6.942</i>	<i>-5,8%</i>
HUB	20.650	21.131	21.210	21.095	20.089	-2,7%
SPOKE >=1000 parti	4.082	3.029	2.973	4.218	5.230	28,1%
SPOKE <1000 parti	6.303	5.567	5.558	4.603	3.280	-48,0%
TOTALE	31.123	29.868	29.912	30.044	28.709	-7,8%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2019-2023

Tab. 4 Distribuzione dei partì secondo il luogo del parto

Azienda inviante / struttura di evento		Luogo parto						Totale			
		ISTITUTO DI CURA PUBBO/PRIVO		ABITAZIONE PRIVATA (programmato)		ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità)					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA	PIACENZA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	1.880	99,8	4	0,2	1.884 100	
		.	.	1	100,0	1 100	
		1.880	99,7	1	0,1	.	.	4	0,2	1.885 100	
PARMA	FIDENZA	833	99,9	1	0,1	834 100	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	449	99,8	1	0,2	450 100	
		2.440	99,8	4	0,2	2.444 100	
		.	.	13	100,0	13 100	
		2.889	99,4	13	0,4	.	.	5	0,2	2.907 100	
MODENA	CARPI SASSUOLO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	1.023	99,9	1	0,1	1.024 100	
		1.312	99,8	2	0,2	1.314 100	
		.	.	9	90,0	1	10,0	.	.	10 100	
		2.335	99,4	9	0,4	1	0,0	3	0,1	2.348 100	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	2.962	99,8	7	0,2	2.969 100	
		836	99,6	3	0,4	839 100	
		.	.	18	31,0	40	69,0	.	.	58 100	
		3.798	98,2	18	0,5	40	1,0	10	0,3	3.866 100	
IMOLA	IMOLA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	718	99,4	4	0,6	722 100	
		.	.	2	100,0	2 100	
		718	99,2	2	0,3	.	.	4	0,6	724 100	
FERRARA	CENTO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	79	100,0	79 100	
		.	.	1	100,0	1 100	
		79	98,8	1	1,3	80 100	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	1.404	99,9	1	0,1	1.405 100	
		352	98,9	4	1,1	356 100	
		1.005	99,7	3	0,3	1.008 100	
		1.781	99,7	6	0,3	1.787 100	
		2.384	99,9	2	0,1	2.386 100	
		.	.	20	100,0	20 100	
		6.926	99,5	20	0,3	.	.	16	0,2	6.962 100	
AOU PARMA	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.443	99,9	2	0,1	2.445 100	
AOU MODENA	POLICLINICO-MO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	2.769	99,7	7	0,3	2.776 100	
		.	.	1	100,0	1 100	
		2.769	99,7	1	0,0	.	.	7	0,3	2.777 100	
AOU BOLOGNA	S.ORSOLA-BO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	2.254	100,0	2.254 100	
		.	.	3	100,0	3 100	
		2.254	99,9	3	0,1	2.257 100	
AOU FERRARA	ARCISPEDALE S.ANNA-FE A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i>	1.623	100,0	1.623 100	
		.	.	1	100,0	1 100	
		1.623	99,9	1	0,1	1.624 100	
TOTALE		28.547	99,4	69	0,2	41	0,1	52	0,2	28.709 100	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 5 Distribuzione dei partì secondo luogo di residenza della madre

Azienda / struttura di evento		Luogo di residenza madre						Totale	
		Azienda USL		Altra Ausl R.E.R.		Altre regioni			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.552	82,4	13	0,7	266	14,1	53	2,8
PARMA	FIDENZA	686	82,3	110	13,2	18	2,2	20	2,4
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	340	75,6	94	20,9	10	2,2	6	1,3
	<i>Totale</i>	2.215	90,7	89	3,7	63	2,6	74	3,0
		2.555	88,4	183	6,3	73	2,5	80	2,8
MODENA	CARPI SASSUOLO	725	70,8	222	21,7	37	3,6	40	3,9
	<i>Totale</i>	932	70,9	352	26,8	15	1,1	15	1,1
		1.657	70,9	574	24,6	52	2,2	55	2,4
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.650	89,4	176	5,9	58	2,0	79	2,7
	<i>Totale</i>	706	84,2	106	12,6	12	1,4	15	1,8
		3.356	88,3	282	7,4	70	1,8	94	2,5
IMOLA		540	74,8	147	20,4	12	1,7	23	3,2
FERRARA	CENTO	52	66,7	21	26,9	2	2,6	3	3,9
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.312	93,5	34	2,4	23	1,6	34	2,4
	<i>Totale</i>	320	89,9	7	2,0	15	4,2	14	3,9
		973	96,6	11	1,1	7	0,7	16	1,6
		1.716	96,2	11	0,6	34	1,9	23	1,3
		1.895	79,5	22	0,9	411	17,2	57	2,4
		6.216	89,6	85	1,2	490	7,1	144	2,1
AOU PARMA		2.125	86,9	134	5,5	151	6,2	35	1,4
AOU MODENA		2.487	89,6	125	4,5	72	2,6	91	3,3
AOU BOLOGNA		1.863	82,7	277	12,3	78	3,5	36	1,6
AOU FERRARA		1.389	85,6	71	4,4	122	7,5	40	2,5
A DOMICILIO		87	79,1	22	20,0	1	0,9	0	0,0
	<i>Totale</i>	24.565	85,6	2.044	7,1	1.407	4,9	674	2,4
								28.690	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 6 Numero di parti secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre

Azienda di evento	Azienda USL di residenza della madre										Totale
	PC	PR	RE	MO	BO	IMOLA	FE	ROMAGNA	Altre regioni	Estero	
AUSL PIACENZA	1.553	9	1	1	1	.	1	.	266	53	1.885
AUSL PARMA	107	686	2	.	1	.	.	.	18	20	834
AOU PARMA	45	2.125	86	2	.	.	.	1	151	35	2.445
AUSL REGGIO E.	2	113	2.567	56	4	.	2	7	73	80	2.904
AUSL MODENA	.	1	557	1.667	10	.	2	4	52	55	2.348
AOU MODENA	.	4	74	2.488	40	1	5	1	72	91	2.776
AUSL BOLOGNA	2	1	4	91	3.394	71	119	13	71	94	3.860
AOU BOLOGNA	4	3	9	37	1.865	125	44	56	78	36	2.257
AUSL IMOLA	14	542	6	127	12	23	724
AUSL FERRARA	.	.	.	6	15	.	53	.	2	3	79
AOU FERRARA	1	1	1	22	39	1	1.389	7	122	40	1.623
AUSL ROMAGNA	.	3	5	7	18	21	31	6.236	490	144	6.955
Totale per residenza	1.714	2.946	3.306	4.377	5.401	761	1.652	6.452	1.407	674	28.690

Totale per residenza (escluso domicilio)	1.714	2.946	3.306	4.377	5.401	761	1.652	6.452			26.609
Totale per luogo evento (solo resid0 E0R0)	1.566	3.055	2.751	4.854	5.838	689	1.535	6.321			26.609
Saldo mob0 Infra- regione	-148	109	-555	477	437	-72	-117	-131			0

Nota: Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 7 Distribuzione dei partì secondo l'età della madre

Azienda / struttura di evento	Età della madre										Totale	Età media								
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34											
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%								
PIACENZA	2	0,1	14	0,7	149	7,9	445	23,6	677	35,9	469	24,9	112	5,9	16	0,8	1.884	100	31,9	
PARMA	FIDENZA	.	.	8	1,0	74	8,9	185	22,2	306	36,7	189	22,7	66	7,9	6	0,7	834	100	31,9
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	2	0,4	.	.	37	8,2	92	20,4	173	38,4	118	26,2	27	6,0	1	0,2	450	100	32,2
	S.MARIA NUOVA-RE	2	0,1	16	0,7	153	6,3	561	23,0	845	34,6	653	26,8	191	7,8	20	0,8	2.441	100	32,4
	<i>Totale</i>	4	0,1	16	0,6	190	6,6	653	22,6	1.018	35,2	771	26,7	218	7,5	21	0,7	2.891	100	32,4
MODENA	CARPI	2	0,2	5	0,5	83	8,1	233	22,8	383	37,4	248	24,2	68	6,6	2	0,2	1.024	100	31,9
	SASSUOLO	.	.	3	0,2	81	6,2	317	24,1	508	38,7	330	25,1	72	5,5	3	0,2	1.314	100	32,0
	<i>Totale</i>	2	0,1	8	0,3	164	7,0	550	23,5	891	38,1	578	24,7	140	6,0	5	0,2	2.338	100	31,9
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	8	0,3	17	0,6	188	6,3	557	18,8	1.036	35,0	860	29,0	265	8,9	31	1,0	2.962	100	32,8
	BENTIVOGLIO	3	0,4	7	0,8	49	5,8	189	22,5	339	40,4	192	22,9	58	6,9	2	0,2	839	100	32,0
	<i>Totale</i>	11	0,3	24	0,6	237	6,2	746	19,6	1.375	36,2	1.052	27,7	323	8,5	33	0,9	3.801	100	32,6
IMOLA	.	.	3	0,4	59	8,2	167	23,1	288	39,9	168	23,3	30	4,2	7	1,0	722	100	31,7	
FERRARA	CENTO	14	17,9	20	25,6	23	29,5	18	23,1	3	3,8	.	.	78	100	30,6
ROMAGNA	RAVENNA	6	0,4	8	0,6	105	7,5	309	22,0	528	37,6	327	23,3	109	7,8	11	0,8	1.403	100	32,1
	FAENZA	.	.	2	0,6	37	10,4	73	20,5	133	37,4	85	23,9	25	7,0	1	0,3	356	100	31,6
	FORLÌ	2	0,2	5	0,5	93	9,2	245	24,3	317	31,5	249	24,7	88	8,7	8	0,8	1.007	100	32,0
	CESENA	1	0,1	6	0,3	116	6,5	395	22,1	635	35,6	439	24,6	172	9,6	20	1,1	1.784	100	32,5
	RIMINI	2	0,1	11	0,5	146	6,1	457	19,2	871	36,5	666	27,9	200	8,4	32	1,3	2.385	100	32,8
	<i>Totale</i>	11	0,2	32	0,5	497	7,2	1.479	21,3	2.484	35,8	1.766	25,5	594	8,6	72	1,0	6.935	100	32,4
AOU PARMA		4	0,2	10	0,4	168	6,9	506	20,7	916	37,5	630	25,8	188	7,7	22	0,9	2.444	100	32,4
AOU MODENA		6	0,2	19	0,7	177	6,4	572	20,6	999	36,0	769	27,7	210	7,6	23	0,8	2.775	100	32,5
AOU BOLOGNA		5	0,2	11	0,5	126	5,6	360	16,0	707	31,4	677	30,0	319	14,2	49	2,2	2.254	100	33,7
AOU FERRARA		6	0,4	17	1,0	124	7,7	367	22,7	548	33,8	425	26,2	123	7,6	10	0,6	1.620	100	32,0
A DOMICILIO		4	3,6	19	17,3	48	43,6	32	29,1	7	6,4	.	.	110	100	32,9
	<i>Totale</i>	51	0,20	162	0,6	1.983	6,9	6.069	21,2	10.280	35,8	7.544	26,3	2.333	8,1	264	0,9	28.686	100	32,40

Nota: esclusi casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 8 Distribuzione dei partì secondo l'età del padre

Azienda / struttura di evento		Tot. valorizzati	Distribuzione % dei padri per classe di età						Età media del padre	% non valorizzati
			<= 19	20-29	30-39	40-49	>= 50	Totale		
PIACENZA		1.860	0,1	15,8	57,5	23,8	2,9	100,0	35,9	1,3%
PARMA	FIDENZA	828	0,1	17,4	57,1	21,7	3,6	100,0	35,7	0,7%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	439	0,2	13,7	59,9	23,2	3,0	100,0	35,9	2,4%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.832	0,2	13,9	58,1	25,0	2,7	100,0	35,9	25,0%
	<i>Totale</i>	2.271	0,2	13,9	58,5	24,7	2,8	100,0	35,9	21,5%
MODENA	CARPI	1.010	0,2	15,0	57,8	24,4	2,7	100,0	35,8	1,4%
	SASSUOLO	1.305	.	14,5	60,0	23,1	2,4	100,0	35,8	0,7%
	<i>Totale</i>	2.315	0,1	14,7	59,1	23,7	2,5	100,0	35,8	1,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.925	0,3	11,4	60,2	25,1	3,0	100,0	36,4	1,5%
	BENTIVOGLIO	835	0,2	14,1	61,7	21,6	2,4	100,0	35,6	0,5%
	<i>Totale</i>	3.760	0,3	12,0	60,5	24,3	2,9	100,0	36,2	1,3%
IMOLA		714	0,1	13,2	63,0	21,3	2,4	100,0	35,8	1,1%
FERRARA	CENTO	77	.	22,1	44,2	31,2	2,6	100,0	36,0	2,5%
ROMAGNA	RAVENNA	1.385	0,4	15,4	55,9	24,5	3,8	100,0	36,0	1,4%
	FAENZA	352	0,6	13,9	58,2	23,9	3,4	100,0	36,0	1,1%
	FORLÌ	988	0,3	15,7	56,4	24,0	3,6	100,0	36,0	2,0%
	CESENA	1.758	0,1	12,2	59,9	23,6	4,3	100,0	36,5	1,6%
	RIMINI	2.338	0,3	13,1	58,4	25,2	3,1	100,0	36,3	2,0%
<i>Totale</i>		6.821	0,3	13,7	58,0	24,4	3,7	100,0	36,2	1,7%
AOU PARMA		1.879	.	13,0	59,7	24,7	2,6	100,0	36,0	23,1%
AOU MODENA		2.738	0,2	12,6	61,0	23,6	2,6	100,0	36,0	1,4%
AOU BOLOGNA		2.209	0,3	11,5	54,9	29,4	3,9	100,0	37,0	2,0%
AOU FERRARA		1.593	0,3	16,8	56,3	24,0	2,6	100,0	35,8	1,8%
A DOMICILIO		105	.	12,4	65,7	18,1	3,8	100,0	35,7	4,5%
Totale		27.170	0,2	13,7	58,6	24,45	3,1	100,00	36,10	5,4%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 9 Età della madre secondo la parità

Parti precedenti	Classe di età della madre												Totale	Età media					
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44						
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%			
SI	3	0,02	15	0,11	573	4,10	2415	17,30	4928	35,3	4520	32,38	1406	10,07	100	0,72	13.960	100	33,44
NO	48	0,33	147	1,00	1410	9,57	3654	24,81	5352	36,34	3024	20,54	927	6,29	164	1,11	14.726	100	31,42
Totale	51	0,2	162	0,6	1.983	6,9	6.069	21,2	10.280	35,8	7.544	26,3	2333	8,13	264	0,92	28.686	100	32,4

Nota: esclusi 23 casi con omissione dei dati anagrafici

Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Classe di età della madre												Totale	Età media					
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44				
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%			
Italiana	24	0,12	89	0,45	830	4,17	3516	17,68	7499	37,72	5871	29,53	1819	9,15	234	1,18	19.882	100	33,17
Straniera	27	0,31	73	0,83	1153	13,10	2553	29,00	2781	31,59	1673	19	514	5,84	30	0,34	8.804	100	30,66
Totale	51	0,2	162	0,6	1.983	6,9	6.069	21,2	10.280	35,8	7.544	26,3	2333	8,13	264	0,92	28.686	100	32,4

Nota: esclusi 23 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 11 Distribuzione dei partì secondo lo stato civile della madre

Azienda / struttura di evento		Stato civile madre						Totale			
		NUBILE	CONIUGATA	SEPARATA	DIVORZIATA	VEDOVA	Non dichiarato				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA	664	35,2	1.172	62,2	9	0,5	29	1,5	0	0,0	
PARMA	FIDENZA	346	41,5	459	55,0	5	0,6	23	2,8	1	0,1
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	211	46,9	231	51,3	3	0,7	2	0,4	0	0,0
	S.MARIA NUOVA-RE	1.001	41,0	1.427	58,4	9	0,4	6	0,3	0	0,0
	<i>Totale</i>	<i>1.212</i>	<i>41,9</i>	<i>1.658</i>	<i>57,3</i>	<i>12</i>	<i>0,4</i>	<i>8</i>	<i>0,3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
MODENA	CARPI	380	37,1	629	61,4	5	0,5	8	0,8	0	0,0
	SASSUOLO	563	42,9	743	56,5	5	0,4	3	0,2	0	0,0
	<i>Totale</i>	<i>943</i>	<i>40,3</i>	<i>1.372</i>	<i>58,7</i>	<i>10</i>	<i>0,4</i>	<i>11</i>	<i>0,5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.352	45,5	1.588	53,5	10	0,3	13	0,4	2	0,1
	BENTIVOGLIO	400	47,7	425	50,7	4	0,5	9	1,1	1	0,1
	<i>Totale</i>	<i>1.752</i>	<i>46,0</i>	<i>2.013</i>	<i>52,9</i>	<i>14</i>	<i>0,4</i>	<i>22</i>	<i>0,6</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>
IMOLA		286	39,6	414	57,3	4	0,6	9	1,3	2	0,3
FERRARA	CENTO	21	26,6	49	62,0	1	1,3	1	1,3	0	0,0
ROMAGNA	RAVENNA	509	36,2	721	51,3	5	0,4	1	0,1	1	0,1
	FAENZA	91	25,6	209	58,7	0	0,0	1	0,3	0	0,0
	FORLÌ	356	35,3	613	60,8	7	0,7	16	1,6	1	0,1
	CESENA	822	46,0	921	51,5	13	0,7	24	1,3	0	0,0
	RIMINI	199	8,3	1.036	43,4	3	0,1	2	0,1	0	0,0
	<i>Totale</i>	<i>1.977</i>	<i>28,5</i>	<i>3.500</i>	<i>50,4</i>	<i>28</i>	<i>0,4</i>	<i>44</i>	<i>0,6</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
AOU PARMA		1.001	40,9	1.405	57,5	13	0,5	24	1,0	0	0,0
AOU MODENA		1.057	38,1	1.658	59,7	18	0,7	41	1,5	0	0,0
AOU BOLOGNA		1.020	45,3	1.091	48,4	6	0,3	9	0,4	0	0,0
AOU FERRARA		778	47,9	823	50,7	8	0,5	10	0,6	3	0,2
A DOMICILIO		45	40,9	60	54,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>Totale</i>	<i>11.102</i>	<i>38,7</i>	<i>15.674</i>	<i>54,6</i>	<i>128</i>	<i>0,5</i>	<i>231</i>	<i>0,8</i>	<i>11</i>	<i>0,0</i>
	Totale aggiustato (*)	11.102	40,9	15.674	57,7	128	0,5	231	0,9	11	0,0
										27.146	100

(*) Esclusi i non dichiarati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Scolarità madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA/ DIVORZIATA		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	4.115	39,7	6.179	59,5	84	0,8	0	0,0	10.378	100
Media	4.917	45,6	5.716	53,0	149	1,4	6	0,1	10.788	100
Bassa	2.070	34,6	3.779	63,2	126	2,1	5	0,1	5.980	100
Totale	11.102	40,9	15.674	57,7	359	1,3	11	0,0	27.146	100

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Cittadinanza della madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA / Divorziata		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	9.380	50,3	9.017	48,4	242	1,3	4	0,0	18.643	100
Straniera	1.722	20,3	6.657	78,3	117	1,4	7	0,1	8.503	100
Totale	11.102	40,9	15.674	57,7	359	1,3	11	0,0	27.146	100

Tab. 13-bis Stato civile della madre secondo la parità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Parti precedenti	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA / Divorziata		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	3.915	29,2	9.220	68,8	251	1,9	7	0,1	13.393	100
NO	7.187	52,3	6.454	46,9	108	0,8	4	0,0	13.753	100
Totale	11.102	40,9	15.674	57,7	359	1,3	11	0,0	27.146	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 14 Distribuzione dei partì secondo la scolarità della madre

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio della madre										Totale	
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE		ELEMENTARE O NESSUN TITOLO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		473	25,1	195	10,4	785	41,7	386	20,5	45	2,4	1.884	100
PARMA	FIDENZA	265	31,8	4	0,5	352	42,2	197	23,6	16	1,9	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	148	32,9	0	0,0	223	49,6	77	17,1	2	0,4	450	100
	S.MARIA NUOVA-RE	885	36,2	38	1,6	972	39,8	514	21,0	35	1,4	2.444	100
	<i>Totale</i>	<i>1.033</i>	<i>35,7</i>	<i>38</i>	<i>1,3</i>	<i>1.195</i>	<i>41,3</i>	<i>591</i>	<i>20,4</i>	<i>37</i>	<i>1,3</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	300	29,3	42	4,1	404	39,5	242	23,6	36	3,5	1.024	100
	SASSUOLO	363	27,6	146	11,1	571	43,5	205	15,6	29	2,2	1.314	100
	<i>Totale</i>	<i>663</i>	<i>28,4</i>	<i>188</i>	<i>8,0</i>	<i>975</i>	<i>41,7</i>	<i>447</i>	<i>19,1</i>	<i>65</i>	<i>2,8</i>	<i>2.338</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1440	48,5	29	1,0	985	33,2	472	15,9	43	1,5	2.969	100
	BENTIVOGLIO	323	38,5	13	1,6	359	42,8	140	16,7	4	0,5	839	100
	<i>Totale</i>	<i>1.763</i>	<i>46,3</i>	<i>42</i>	<i>1,1</i>	<i>1.344</i>	<i>35,3</i>	<i>612</i>	<i>16,1</i>	<i>47</i>	<i>1,2</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>
IMOLA		252	34,9	4	0,6	297	41,1	132	18,3	37	5,1	722	100
FERRARA	CENTO	14	17,7	2	2,5	29	36,7	31	39,2	3	3,8	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	135	9,6	57	4,1	762	54,2	395	28,1	56	4,0	1.405	100
	FAENZA	36	10,1	14	3,9	193	54,2	93	26,1	20	5,6	356	100
	FORLÌ	193	19,2	171	17,0	416	41,3	93	9,2	135	13,4	1.008	100
	CESENA	570	31,9	92	5,2	762	42,6	337	18,9	26	1,5	1.787	100
	RIMINI	882	37,0	185	7,8	947	39,7	330	13,8	42	1,8	2.386	100
	<i>Totale</i>	<i>1.816</i>	<i>26,2</i>	<i>519</i>	<i>7,5</i>	<i>3.080</i>	<i>44,4</i>	<i>1.248</i>	<i>18,0</i>	<i>279</i>	<i>4,0</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		975	39,9	7	0,3	944	38,6	468	19,1	51	2,1	2.445	100
AOU MODENA		873	31,5	253	9,1	982	35,4	615	22,2	53	1,9	2.776	100
AOU BOLOGNA		816	36,2	117	5,2	864	38,3	222	9,9	235	10,4	2.254	100
AOU FERRARA		554	34,1	12	0,7	649	40,0	382	23,5	26	1,6	1.623	100
A DOMICILIO		72	65,5	3	2,7	24	21,8	6	5,5	5	4,6	110	100
	<i>Totale</i>	9.569	33,3	1.384	4,8	11.520	40,1	5.337	18,6	899	3,1	28709	100,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 15 Distribuzione dei partì secondo la scolarità del padre

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio del padre						Totale	% non valorizzati					
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE						
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%					
PIACENZA		268	14,5	103	5,6	944	50,9	494	26,6	46	2,5	1.855	100	1,5%
PARMA	FIDENZA	144	17,4	2	0,2	377	45,5	287	34,7	18	2,2	828	100	0,7%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	86	19,6	0	0,0	237	53,9	115	26,1	2	0,5	440	100	2,2%
	Totali	425	22,1	21	1,1	866	45,0	573	29,8	39	2,0	1.924	100	21,3%
		511	21,6	21	0,9	1.103	46,7	688	29,1	41	1,7	2.364	100	18,3%
MODENA	CARPI SASSUOLO	158	15,7	24	2,4	476	47,2	325	32,2	26	2,6	1.009	100	1,5%
		241	18,7	45	3,5	639	49,6	340	26,4	24	1,9	1.289	100	1,9%
	Totali	399	17,4	69	3,0	1.115	48,5	665	28,9	50	2,2	2.298	100	1,7%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	1.034	35,4	13	0,4	1.229	42,0	610	20,9	39	1,3	2.925	100	1,5%
		195	23,4	4	0,5	447	53,5	181	21,7	8	1,0	835	100	0,5%
	Totali	1.229	32,7	17	0,5	1.676	44,6	791	21,0	47	1,3	3.760	100	1,3%
IMOLA		159	22,0	1	0,1	361	50,0	178	24,7	23	3,2	722	100	0,0%
FERRARA	CENTO	12	15,6	0	0,0	25	32,5	36	46,8	4	5,2	77	100	2,5%
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLI' CESENA RIMINI	250	18,2	37	2,7	633	46,1	434	31,6	20	1,5	1.374	100	2,2%
		60	17,0	6	1,7	172	48,7	106	30,0	9	2,6	353	100	0,8%
		150	18,0	17	2,0	399	47,9	252	30,3	15	1,8	833	100	17,4%
	Totali	395	22,4	67	3,8	838	47,5	448	25,4	17	1,0	1.765	100	1,2%
		573	24,4	58	2,5	1.228	52,2	480	20,4	13	0,6	2.352	100	1,4%
		1.428	21,4	185	2,8	3.270	49,0	1.720	25,8	74	1,1	6.677	100	3,8%
AOU PARMA		574	30,6	6	0,3	804	42,8	454	24,2	40	2,1	1.878	100	23,2%
AOU MODENA		614	22,6	108	4,0	1.141	42,0	817	30,1	39	1,4	2.719	100	2,1%
AOU BOLOGNA		776	37,0	27	1,3	959	45,7	324	15,4	13	0,6	2.099	100	6,9%
AOU FERRARA		345	21,7	8	0,5	775	48,7	447	28,1	18	1,1	1.593	100	1,8%
A DOMICILIO		49	46,2	3	2,8	42	39,6	10	9,4	2	1,9	106	100	3,6%
	Totali	6.508	24,1	550	2,0	12.592	46,7	6.911	25,6	415	1,5	26.976	100	6,0%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 16 Scolarità della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Scolarità madre						Totale	
	Alta		Media		Bassa			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	9.216	46,3	7.987	40,2	2.688	13,5	19.891	100
Straniera	1.737	19,7	3.533	40,1	3.548	40,2	8.818	100
Totale	10.953	38,2	11.520	40,1	6.236	21,7	28.709	100

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 17 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa

Area vasta/ Azienda di evento	Entrambi i genitori con scolarità bassa		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	271	1.856
	PARMA	149	828
	REGGIO EMILIA	333	2.377
	MODENA	338	2.308
	AOU PARMA	240	1.878
	AOU MODENA	467	2.720
	<i>Totale</i>	<i>1.798</i>	<i>11.967</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	440	3.816
	IMOLA	91	724
	FERRARA	26	78
	AOU BOLOGNA	122	2.100
	AOU FERRARA	261	1.594
	<i>Totale</i>	<i>940</i>	<i>8.312</i>
	<i>A.V. Romagna</i>	<i>709</i>	<i>6.697</i>
Totale Regione	3.447	26.976	12,8

Nota: Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo**Nota:** i parti a domicilio/altrove sono stati attribuiti alle singole Aree Vatse attraverso l'indicazione dell'Azienda di evento**Tab. 18 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre**

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori con scolarità bassa		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
Italiana	1.170	18.847	6,2
Straniera	2.277	8.129	28,0
Totale	3.447	26.976	12,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 19 Distribuzione dei partì secondo la condizione professionale della madre

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale madre						Totale		% non valorizzati
		OCCUPATA	DISOCCUPATA	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZO	STUDENTE SSA	CASALINGA	ALTRA CONDIZIONE			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		1.171	62,2	119	6,3	5	0,3	20	1,1	568 100,0%
PARMA	FIDENZA	529	63,4	74	8,9	0	0,0	11	1,3	219 26,3
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	323	71,8	18	4,0	0	0,0	3	0,7	105 23,3
	Totali	1.558	63,8	237	9,7	8	0,3	20	0,8	619 25,3
		1.881	65,0	255	8,8	8	0,3	23	0,8	724 25,0
MODENA	CARPI SASSUOLO	587	57,4	80	7,8	0	0,0	3	0,3	352 34,4
		924	70,5	56	4,3	1	0,1	9	0,7	320 24,4
	Totali	1.511	64,8	136	5,8	1	0,0	12	0,5	672 28,8
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.122	71,5	307	10,3	0	0,0	19	0,6	519 17,5
		619	73,8	76	9,1	0	0,0	6	0,7	136 16,2
	Totali	2.741	72,0	383	10,1	0	0,0	25	0,7	655 17,2
IMOLA		476	66,0	80	11,1	0	0,0	8	1,1	156 21,6
FERRARA	CENTO	31	39,2	8	10,1	2	2,5	0	0,0	37 46,8
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	661	63,4	123	11,8	2	0,2	12	1,2	242 23,2
		144	65,2	25	11,3	0	0,0	0	0,0	52 23,5
		642	63,7	67	6,7	3	0,3	19	1,9	276 27,4
	Totali	1.183	76,4	151	9,8	5	0,3	5	0,3	196 12,7
		1.264	71,5	130	7,4	11	0,6	19	1,1	339 19,2
		3.894	69,7	496	8,9	21	0,4	55	1,0	1105 19,8
AOU PARMA		1.680	70,2	145	6,1	1	0,0	28	1,2	541 22,6
AOU MODENA		1.843	66,7	260	9,4	0	0,0	24	0,9	636 23,0
AOU BOLOGNA		1.654	75,4	140	6,4	1	0,1	23	1,1	369 16,8
AOU FERRARA		1.033	63,7	180	11,1	2	0,1	15	0,9	391 24,1
A DOMICILIO		91	84,3	4	3,7	0	0,0	1	0,9	12 11,1
	Totali	18.535	68,1	2.280	8,4	41	0,2	245	0,9	6.085 22,4
								37	0,1	27.223 100,0%
										5,2%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 20 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Condizione professionale madre						Totale	
	OCCUPATA	DISOCCUPATA	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	STUDENTE	CASALINGA	ALTRA CONDIZIONE		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	15858	84,4	1244	6,6	28	0,1	157	0,8
Straniera	2677	31,8	1036	12,3	13	0,2	88	1,0
Totali	18.535	68,1	2.280	8,4	41	0,2	245	0,9
					6.085	22,4	37	0,1
							27.223	100

Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la scolarità

Scolarità madre	Condizione professionale madre						Totale	
	OCCUPATA	DISOCCUPATA	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	STUDENTE	CASALINGA	ALTRA CONDIZIONE		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8985	85,7	407	3,9	24	0,2	49	0,5
Media	7220	66,5	1037	9,5	9	0,1	136	1,3
Bassa	2330	39,6	836	14,2	8	0,1	60	1,0
Totali	18.535	68,1	2.280	8,4	41	0,2	245	0,9
					6.085	22,4	37	0,1
							27.223	100

Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane

Scolarità madre	Condizione professionale madre						Totale	
	OCCUPATA	DISOCCUPATA	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	STUDENTE	CASALINGA	ALTRA CONDIZIONE		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8312	94,4	236	2,7	15	0,2	34	0,4
Media	6020	80,4	629	8,4	8	0,1	86	1,1
Bassa	1526	60,7	379	15,1	5	0,2	37	1,5
Totali	15.858	84,4	1.244	6,6	28	0,1	157	0,8
					1.493	7,9	20	0,1
							18.800	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 23 Distribuzione dei partì secondo la condizione professionale del padre

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale padre						Totale	% non valorizzati								
		OCCUPATO	DISOCCUPATO	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZO	STUDENTE	CASALINGO	ALTRA CONDIZIONE										
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%								
PIACENZA		1.813	97,4	44	2,4	1	0,1	3	0,2	0	0,0	1	0,1	1.862	100	1,2%	
PARMA	FIDENZA	802	96,9	21	2,5	0	0,0	0	0,0	2	0,2	3	0,4	828	100	0,7%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	436	98,6	5	1,1	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	442	100	1,8%	
	<i>Totalle</i>	1.892	97,3	42	2,2	2	0,1	3	0,2	1	0,1	5	0,3	1.945	100	20,4%	
		<i>Totalle</i>	2.328	97,5	47	2,0	2	0,1	3	0,1	2	0,1	5	0,2	2.387	100	17,5%
MODENA	CARPI SASSUOLO	985	97,7	21	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1.008	100	1,6%	
		1.279	97,8	23	1,8	0	0,0	4	0,3	0	0,0	2	0,2	1.308	100	0,5%	
	<i>Totalle</i>	2.264	97,8	44	1,9	0	0,0	4	0,2	0	0,0	4	0,2	2.316	100	0,9%	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.835	96,9	78	2,7	0	0,0	6	0,2	1	0,0	5	0,2	2.925	100	1,5%	
		807	96,7	21	2,5	0	0,0	3	0,4	0	0,0	4	0,5	835	100	0,5%	
	<i>Totalle</i>	3.642	96,9	99	2,6	0	0,0	9	0,2	1	0,0	9	0,2	3.760	100	1,3%	
IMOLA		696	97,5	15	2,1	0	0,0	0	0,0	3	0,4	0	0,0	714	100	1,1%	
FERRARA	CENTO	75	97,4	2	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	77	100	2,5%	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.345	96,9	39	2,8	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,2	1.388	100	1,2%	
		340	96,3	13	3,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	353	100	0,8%	
		969	97,3	23	2,3	0	0,0	1	0,1	2	0,2	1	0,1	996	100	1,2%	
		1.734	98,1	26	1,5	2	0,1	1	0,1	1	0,1	3	0,2	1.767	100	1,1%	
	<i>Totalle</i>	2.301	97,9	45	1,9	0	0,0	2	0,1	1	0,0	1	0,0	2.350	100	1,5%	
		6.689	97,6	146	2,1	2	0,0	5	0,1	4	0,1	8	0,1	6.854	100	1,3%	
AOU PARMA		1.836	97,9	32	1,7	0	0,0	6	0,3	0	0,0	2	0,1	1.876	100	23,3%	
AOU MODENA		2.657	97,5	62	2,3	0	0,0	3	0,1	0	0,0	3	0,1	2.725	100	1,8%	
AOU BOLOGNA		2.020	96,7	46	2,2	5	0,2	6	0,3	1	0,1	10	0,5	2.088	100	7,4%	
AOU FERRARA		1.555	97,7	34	2,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,1	1.591	100	2,0%	
A DOMICILIO		101	94,4	4	3,7	1	0,9	1	0,9	0	0,0	0	0,0	107	100	2,7%	
	<i>Totalle</i>	26.478	97,4	596	2,2	11	0,0	41	0,2	13	0,1	46	0,2	27.185	100	5,3%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 24 Parti con entrambi i genitori non occupati

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori non occupati		
		Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	31	1.863	1,7
	PARMA	14	828	1,7
	REGGIO EMILIA	41	2.400	1,7
	MODENA	32	2.320	1,4
	AOU PARMA	24	1.837	1,3
	AOU MODENA	46	2.720	1,7
	<i>Totale</i>	<i>188</i>	<i>11.968</i>	<i>1,6</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	72	3.816	1,9
	IMOLA	15	715	2,1
	FERRARA	1	78	1,3
	AOU BOLOGNA	45	2.047	2,2
	AOU FERRARA	29	1.592	1,8
	<i>Totale</i>	<i>162</i>	<i>8.248</i>	<i>2,0</i>
A.V. Romagna	<i>Totale</i>	<i>70</i>	<i>5.546</i>	<i>1,3</i>
	Totale	420	25.762	1,6

Nota: i parti a domicilio/altrove sono stati attribuiti alle singole Aree Vaste attraverso l'indicazione dell'Azienda di evento

Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori non occupati		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
Italiana	134	17920	0,7
Straniera	286	7842	3,6
Totale	420	25.762	1,6

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 26 Distribuzione dei partì secondo la cittadinanza della madre

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza madre				Totale	
		Italiana		Straniera			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.143	60,7	741	39,3	1.884	100
PARMA	FIDENZA	598	71,7	236	28,3	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	359	79,8	91	20,2	450	100
	<i>Total</i>	1.663	68,0	781	32,0	2.444	100
		2.022	69,9	872	30,1	2.894	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	652	63,7	372	36,3	1.024	100
		992	75,5	322	24,5	1.314	100
	<i>Total</i>	1.644	70,3	694	29,7	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.078	70,0	891	30,0	2.969	100
		636	75,8	203	24,2	839	100
	<i>Total</i>	2.714	71,3	1.094	28,7	3.808	100
IMOLA		493	68,3	229	31,7	722	100
FERRARA	CENTO	33	41,8	46	58,2	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	958	68,2	447	31,8	1.405	100
		231	64,9	125	35,1	356	100
		616	61,1	392	38,9	1.008	100
		1.356	75,9	431	24,1	1.787	100
		1.822	76,4	564	23,6	2.386	100
	<i>Total</i>	4.983	71,8	1.959	28,2	6.942	100
AOU PARMA		1.567	64,1	878	35,9	2.445	100
AOU MODENA		1.896	68,3	880	31,7	2.776	100
AOU BOLOGNA		1.653	73,3	601	26,7	2.254	100
AOU FERRARA		1.042	64,2	581	35,8	1.623	100
A DOMICILIO		103	93,6	7	6,4	110	100
	<i>Total</i>	19.891	69,3	8.818	30,7	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 27 Distribuzione dei partì secondo il luogo nascita della madre

Azienda / struttura di evento		Luogo di nascita della madre						Totale	
		R.E.R.		Altre regioni		Estero			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		533	28,3	508	27,0	843	44,8	1.884	100
PARMA	FIDENZA	339	40,7	193	23,1	302	36,2	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	218	48,4	122	27,1	110	24,4	450	100
	<i>Totalle</i>	987	40,4	568	23,3	886	36,3	2.441	100
		1.205	41,7	690	23,9	996	34,5	2.891	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	364	35,6	229	22,4	431	42,1	1.024	100
		658	50,1	280	21,3	376	28,6	1.314	100
	<i>Totalle</i>	1.022	43,7	509	21,8	807	34,5	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	985	33,3	956	32,3	1.021	34,5	2.962	100
		364	43,4	227	27,1	248	29,6	839	100
	<i>Totalle</i>	1.349	35,5	1.183	31,1	1.269	33,4	3.801	100
IMOLA		318	44,0	138	19,1	266	36,8	722	100
FERRARA	CENTO	23	29,5	9	11,5	46	59,0	78	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	575	41,0	289	20,6	539	38,4	1.403	100
		169	47,5	39	11,0	148	41,6	356	100
		378	37,5	168	16,7	461	45,8	1.007	100
		918	51,5	343	19,2	523	29,3	1.784	100
		960	40,3	754	31,6	671	28,1	2.385	100
	<i>Totalle</i>	3.000	43,3	1.593	23,0	2.342	33,8	6.935	100
AOU PARMA		766	31,3	697	28,5	981	40,1	2.444	100
AOU MODENA		1.010	36,4	757	27,3	1.008	36,3	2.775	100
AOU BOLOGNA		799	35,5	746	33,1	709	31,5	2.254	100
AOU FERRARA		718	44,3	287	17,7	615	38,0	1.620	100
A DOMICILIO		76	69,1	21	19,1	13	11,8	110	100
	<i>Totalle</i>	11.158	38,9	7.331	25,6	10.197	35,6	28.686	100

Nota: in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 28 Distribuzione dei partì di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza

Paese di cittadinanza madre	Num. parti	% sul tot. straniere
MAROCCO	1.308	14,8%
ALBANIA	1.238	14,0%
ROMANIA	1.016	11,5%
PAKISTAN	542	6,1%
NIGERIA	523	5,9%
MOLDOVA	399	4,5%
INDIA	390	4,4%
TUNISIA	355	4,0%
BANGLADESH	307	3,5%
UCRAINA	265	3,0%
GHANA	178	2,0%
SENEGAL	171	1,9%
CINA	157	1,8%
EGITTO	144	1,6%
FILIPPINE	138	1,6%
COSTA D'AVORIO	113	1,3%
CAMERUN	90	1,0%
MACEDONIA DEL NORD	89	1,0%
SRI LANKA	88	1,0%
PERU'	75	0,9%
BRASILE	73	0,8%
BURKINA FASO	61	0,7%
KOSOVO	60	0,7%
TURCHIA	54	0,6%
POLONIA	53	0,6%
FEDERAZIONE RUSSA	48	0,5%
REPUBBLICA DOMINICANA	45	0,5%
BULGARIA	43	0,5%
SERBIA	38	0,4%
ECUADOR	37	0,4%
GUINEA	37	0,4%
SPAGNA	37	0,4%
ALGERIA	33	0,4%
CUBA	31	0,4%
FRANCIA	30	0,3%
ALTRI PAESI	542	6,1%
SENZA FISSA DIMORA/NON DEFINITO	10	0,1%
Totale	8.818	100%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 29 Distribuzione dei partì secondo la cittadinanza del padre

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza padre				Totale		% non valorizzati	
		Italiana		Straniera					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		1.220	65,6	640	34,4	1.860	100	1,3%	
PARMA	FIDENZA	609	73,4	221	26,6	830	100	0,5%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	357	81,1	83	18,9	440	100	2,2%	
	S.MARIA NUOVA-RE	1.278	69,3	566	30,7	1.844	100	24,5%	
	<i>Totale</i>	1.635	71,6	649	28,4	2.284	100	21,1%	
MODENA	CARPI	781	76,3	243	23,7	1.024	100	0,0%	
	SASSUOLO	1.058	80,6	255	19,4	1.313	100	0,1%	
	<i>Totale</i>	1.839	78,7	498	21,3	2.337	100	0,0%	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.089	71,4	836	28,6	2.925	100	1,5%	
	BENTIVOGLIO	643	77,0	192	23,0	835	100	0,5%	
	<i>Totale</i>	2.732	72,7	1.028	27,3	3.760	100	1,3%	
IMOLA		508	70,4	214	29,6	722	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	38	49,4	39	50,7	77	100	2,5%	
ROMAGNA	RAVENNA	980	70,5	410	29,5	1.390	100	1,1%	
	FAENZA	230	65,2	123	34,8	353	100	0,8%	
	FORLÌ	602	59,9	403	40,1	1.005	100	0,3%	
	CESENA	1.373	77,6	397	22,4	1.770	100	1,0%	
	RIMINI	1.894	80,5	458	19,5	2.352	100	1,4%	
	<i>Totale</i>	5.079	73,9	1.791	26,1	6.870	100	1,0%	
AOU PARMA		1.340	71,4	538	28,7	1.878	100	23,2%	
AOU MODENA		2.066	74,4	710	25,6	2.776	100	0,0%	
AOU BOLOGNA		1.533	74,0	538	26,0	2.071	100	8,1%	
AOU FERRARA		1.018	64,4	564	35,7	1.582	100	2,5%	
A DOMICILIO		96	90,6	10	9,4	106	100	3,6%	
	<i>Totale</i>	19.713	72,6	7.440	27,4	27.153	100	5,4%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 30 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori

Area vasta/ Azienda di evento	Entrambi i genitori stranieri		Coppia italiana/straniera		Totale casi valutabili	
	Num. casi	% casi verificatisi	Num. casi	% casi verificatisi		
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	564	30,3	244	13,1	1.861
	PARMA	173	20,8	110	13,3	830
	REGGIO EMILIA	514	22,4	280	12,2	2.295
	MODENA	425	18,1	342	14,6	2.347
	AOU PARMA	479	25,5	188	10,0	1.878
	AOU MODENA	592	21,3	406	14,6	2.777
	<i>Totali</i>	<i>2.747</i>	<i>22,9</i>	<i>1.570</i>	<i>13,1</i>	<i>11.988</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	851	22,3	415	10,9	3.817
	IMOLA	173	23,9	97	13,4	724
	FERRARA	38	48,7	8	10,3	78
	AOU BOLOGNA	431	20,8	219	10,6	2.073
	AOU FERRARA	481	30,4	167	10,5	1.583
	<i>Totali</i>	<i>1.974</i>	<i>23,9</i>	<i>906</i>	<i>10,9</i>	<i>8.275</i>
A.V. Romagna		1.451	21,1	834	12,1	6.890
	Totali	6.172	22,7	3.310	12,2	27.153

Nota: i parti a domicilio/altrove sono stati attribuiti alle singole Aree Vaste attraverso l'indicazione dell'Azienda di evento

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 31 Distribuzione dei partori secondo i precedenti concepimenti e relativo esito

Azienda / struttura di evento		Madri con precedenti concepimenti		Madri con precedenti parti		Madri con precedenti parti cesarei		Madri con precedenti aborti spontanei		Madri con precedenti I.V.G.		Totale parti			
		Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravid e	Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravid e	Num.	% sul tot. parti				
PIACENZA		1.203	63,9	988	82,1	52,4	238	12,6	402	33,4	21,3	139	11,6	7,4	1.884
PARMA	FIDENZA	525	63,0	434	82,7	52,0	70	8,4	182	34,7	21,8	85	16,2	10,2	834
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	269	59,8	238	88,5	52,9	50	11,1	75	27,9	16,7	19	7,1	4,2	450
	S.MARIA NUOVA-RE	1.460	59,7	1.244	85,2	50,9	265	10,8	407	27,9	16,7	145	9,9	5,9	2.444
	<i>Totale</i>	1.729	59,7	1.482	85,7	51,2	315	10,9	482	27,9	16,7	164	9,5	5,7	2.894
MODENA	CARPI	664	64,8	563	84,8	55,0	105	10,3	221	33,3	21,6	80	12,1	7,8	1.024
	SASSUOLO	757	57,6	627	82,8	47,7	123	9,4	245	32,4	18,6	77	10,2	5,9	1.314
	<i>Totale</i>	1.421	60,8	1.190	83,7	50,9	228	9,8	466	32,8	19,9	157	11,1	6,7	2.338
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.629	54,9	1.323	81,2	44,6	314	10,6	525	32,2	17,7	204	12,5	6,9	2.969
	BENTIVOGLIO	417	49,7	335	80,3	39,9	48	5,7	138	33,1	16,4	54	13,0	6,4	839
	<i>Totale</i>	2.046	53,7	1.658	81,0	43,5	362	9,5	663	32,4	17,4	258	12,6	6,8	3.808
IMOLA		432	59,8	371	85,9	51,4	73	10,1	176	40,7	24,4	50	11,6	6,9	722
FERRARA	CENTO	55	69,6	46	83,6	58,2	10	12,7	16	29,1	20,3	12	21,8	15,2	79
ROMAGNA	RAVENNA	730	52,0	730	100,0	52,0	211	15,0	205	28,1	14,6	75	10,3	5,3	1.405
	FAENZA	219	61,5	219	100,0	61,5	35	9,8	65	29,7	18,3	21	9,6	5,9	356
	FORLÌ	536	53,2	536	100,0	53,2	117	11,6	149	27,8	14,8	69	12,9	6,8	1.008
	CESENA	832	46,6	832	100,0	46,6	195	10,9	212	25,5	11,9	48	5,8	2,7	1.787
	RIMINI	1.095	45,9	1.095	100,0	45,9	184	7,7	299	27,3	12,5	101	9,2	4,2	2.386
<i>Totale</i>		3.412	49,2	3.412	100,0	49,2	742	10,7	930	27,3	13,4	314	9,2	4,5	6.942
AOU PARMA		1.478	60,5	1.177	79,6	48,1	247	10,1	554	37,5	22,7	205	13,9	8,4	2.445
AOU MODENA		1.696	61,1	1.354	79,8	48,8	318	11,5	586	34,6	21,1	227	13,4	8,2	2.776
AOU BOLOGNA		1.359	60,3	1.005	74,0	44,6	258	11,4	526	39,6	23,3	207	15,7	9,2	2.254
AOU FERRARA		956	58,9	793	83,0	48,9	188	11,6	353	36,9	21,7	153	16,0	9,4	1.623
A DOMICILIO		67	60,9	62	92,5	56,4	2	1,8	20	29,9	18,2	6	9,0	5,5	110
<i>Totale</i>		16.379	57,1	13.972	85,3	48,7	3.051	10,6	5.356	32,8	18,7	1.977	12,1	6,9	28.709
Totale aggiustato (*)		12.967	59,6	10.560	81,4	48,5	2.309	10,6	4.426	34,1	20,3	1.663	12,8	7,6	21.767

(*) Esclusi i dati di Ausl Romagna da totale ma non esclusi dall'analisi multivariata

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 32 Distribuzione dei partì secondo il numero di precedenti nati vivi

Solo donne con precedenti nati vivi

Azienda / struttura di evento		Numero precedenti figli								Totale		% non valorizzati	
		1		2		3		>3					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		676	68,7	203	20,6	77	7,8	28	2,9	984	100	0,4%	
PARMA	FIDENZA	304	70,5	98	22,7	18	4,2	11	2,6	431	100	0,7%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	179	75,5	46	19,4	10	4,2	2	0,8	237	100	0,4%	
	<i>Totale</i>	<i>1.007</i>	<i>68,1</i>	<i>361</i>	<i>24,4</i>	<i>80</i>	<i>5,4</i>	<i>30</i>	<i>2,0</i>	<i>1.478</i>	<i>100</i>	<i>0,3%</i>	
MODENA	CARPI SASSUOLO	356	63,7	156	27,9	35	6,3	12	2,2	559	100	0,7%	
	<i>Totale</i>	<i>437</i>	<i>70,7</i>	<i>144</i>	<i>23,3</i>	<i>32</i>	<i>5,2</i>	<i>5</i>	<i>0,8</i>	<i>618</i>	<i>100</i>	<i>1,4%</i>	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	964	73,0	253	19,2	81	6,1	22	1,7	1.320	100	0,2%	
	<i>Totale</i>	<i>246</i>	<i>73,4</i>	<i>66</i>	<i>19,7</i>	<i>19</i>	<i>5,7</i>	<i>4</i>	<i>1,2</i>	<i>335</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
IMOLA		256	69,0	87	23,5	23	6,2	5	1,4	371	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	24	52,2	16	34,8	5	10,9	1	2,2	46	100	0,0%	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	487	67,3	174	24,0	56	7,7	7	1,0	724	100	0,8%	
	<i>Totale</i>	<i>144</i>	<i>66,1</i>	<i>61</i>	<i>28,0</i>	<i>9</i>	<i>4,1</i>	<i>4</i>	<i>1,8</i>	<i>218</i>	<i>100</i>	<i>0,5%</i>	
AOU PARMA		336	63,3	144	27,1	31	5,8	20	3,8	531	100	0,9%	
AOU MODENA		603	72,9	164	19,8	46	5,6	14	1,7	827	100	0,6%	
AOU BOLOGNA		814	75,0	201	18,5	55	5,1	15	1,4	1.085	100	0,9%	
AOU FERRARA		<i>2.384</i>	<i>70,4</i>	<i>744</i>	<i>22,0</i>	<i>197</i>	<i>5,8</i>	<i>60</i>	<i>1,8</i>	<i>3.385</i>	<i>100</i>	<i>0,8%</i>	
A DOMICILIO													
	<i>Totale</i>	9.679	69,8	3.055	22,0	852	6,2	274	2,0	13.860	100	0,8%	

Nota: esclusi record con precedenti parti e numero nati vivi mancante**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 33 Distribuzione dei partì secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti

Solo donne con precedenti partì

Azienda / struttura di evento		Nati-mortalità in precedenti parti				Totale		% non valorizzati	
		NO		SI					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		979	99,1	9	0,9	988	100	0,0%	
PARMA	FIDENZA	429	98,9	5	1,2	434	100	0,0%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	236	99,2	2	0,8	238	100	0,0%	
	S.MARIA NUOVA-RE	1.218	97,9	26	2,1	1.244	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	1.454	98,1	28	1,9	1.482	100	0,0%	
MODENA	CARPI	554	98,9	6	1,1	560	100	0,5%	
	SASSUOLO	617	99,5	3	0,5	620	100	1,1%	
	<i>Totale</i>	1.171	99,2	9	0,8	1.180	100	0,8%	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.302	98,4	21	1,6	1.323	100	0,0%	
	BENTIVOGLIO	331	98,8	4	1,2	335	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	1.633	98,5	25	1,5	1.658	100	0,0%	
IMOLA		367	98,9	4	1,1	371	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	46	100,0	0	0,0	46	100	0,0%	
ROMAGNA	RAVENNA	701	96,0	29	4,0	730	100	0,0%	
	FAENZA	212	96,8	7	3,2	219	100	0,0%	
	FORLÌ	517	96,5	19	3,5	536	100	0,0%	
	CESENA	813	97,7	19	2,3	832	100	0,0%	
	RIMINI	1.074	98,1	21	1,9	1.095	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	3.317	97,2	95	2,8	3.412	100	0,0%	
AOU PARMA		1.146	98,5	17	1,5	1.163	100	1,2%	
AOU MODENA		1.319	98,1	26	1,9	1.345	100	0,7%	
AOU BOLOGNA		972	98,1	19	1,9	991	100	1,4%	
AOU FERRARA		782	98,6	11	1,4	793	100	0,0%	
A DOMICILIO		61	98,4	1	1,6	62	100	0,0%	
<i>Totale</i>		13.676	98,2	249	1,8	13.925	100	0,3%	

Nota: esclusi record con precedenti partì e numero nati morti mancante

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 34 Distribuzione dei partori in base al tempo intercorso dal precedente parto

Solo donne con precedenti parto

Azienda / struttura di evento	Tempo intercorso dall'ultimo parto								Totale	% non valorizzati		
	< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi		>= 5 anni					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA	PIACENZA	46	4,7	278	28,5	309	31,7	343	35,1	976 100	1,2%	
PARMA	FIDENZA	16	3,7	127	29,5	121	28,1	167	38,8	431 100	0,7%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	3	1,4	57	26,4	68	31,5	88	40,7	216 100	9,2%	
	S.MARIA NUOVA-RE	53	4,7	349	30,9	345	30,6	382	33,8	1.129 100	9,2%	
	<i>Totale</i>	<i>56</i>	<i>4,2</i>	<i>406</i>	<i>30,2</i>	<i>413</i>	<i>30,7</i>	<i>470</i>	<i>34,9</i>	<i>1.345</i> 100	<i>9,2%</i>	
MODENA	CARPI	33	5,9	163	29,0	183	32,5	184	32,7	563 100	0,0%	
	SASSUOLO	28	4,5	186	29,8	196	31,4	214	34,3	624 100	0,5%	
	<i>Totale</i>	<i>61</i>	<i>5,1</i>	<i>349</i>	<i>29,4</i>	<i>379</i>	<i>31,9</i>	<i>398</i>	<i>33,5</i>	<i>1.187</i> 100	<i>0,3%</i>	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	53	4,0	450	34,3	398	30,3	412	31,4	1.313 100	0,8%	
	BENTIVOGLIO	27	8,1	109	32,6	100	29,9	98	29,3	334 100	0,3%	
	<i>Totale</i>	<i>80</i>	<i>4,9</i>	<i>559</i>	<i>33,9</i>	<i>498</i>	<i>30,2</i>	<i>510</i>	<i>31,0</i>	<i>1.647</i> 100	<i>0,7%</i>	
IMOLA		14	3,8	106	28,7	127	34,4	122	33,1	369 100	0,5%	
FERRARA	CENTO	3	7,1	10	23,8	10	23,8	19	45,2	42 100	8,7%	
ROMAGNA	RAVENNA	43	5,9	192	26,5	203	28,0	287	39,6	725 100	0,7%	
	FAENZA	10	4,6	59	26,9	79	36,1	71	32,4	219 100	0,0%	
	FORLÌ	24	4,5	132	24,7	158	29,5	221	41,3	535 100	0,2%	
	CESENA	40	4,8	240	29,1	273	33,1	273	33,1	826 100	0,7%	
	RIMINI	55	5,0	293	26,8	356	32,5	391	35,7	1.095 100	0,0%	
	<i>Totale</i>	<i>172</i>	<i>5,1</i>	<i>916</i>	<i>26,9</i>	<i>1.069</i>	<i>31,4</i>	<i>1.243</i>	<i>36,6</i>	<i>3.400</i> 100	<i>0,4%</i>	
AOU PARMA		15	4,9	104	34,1	95	31,2	91	29,8	305 100	74,1%	
AOU MODENA		86	6,4	426	31,6	407	30,2	430	31,9	1.349 100	0,4%	
AOU BOLOGNA		45	4,8	267	28,5	316	33,7	309	33,0	937 100	6,8%	
AOU FERRARA		49	6,2	240	30,4	232	29,4	269	34,1	790 100	0,4%	
A DOMICILIO		2	3,3	25	41,7	24	40,0	9	15,0	60 100	3,2%	
<i>Totale</i>		645	5,0	3.813	29,7	4.000	31,2	4.380	34,1	12.838 100	8,1%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	11.496	57,8	8.395	42,2	19.891	100
Straniera	3.241	36,8	5.577	63,2	8.818	100
Totale	14.737	51,33	13.972	48,67	28.709	100

Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre

Età della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	195	91,5	18	8,5	213	100
20-24	1.410	71,1	573	28,9	1.983	100
25-29	3.654	60,2	2.415	39,8	6.069	100
30-34	5.352	52,1	4.928	47,9	10.280	100
35-39	3.024	40,1	4.520	59,9	7.544	100
almeno 40	1.091	42,0	1.506	58,0	2.597	100
Totale	14.726	51,34	13.960	48,66	28.686	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

Cittadinanza della madre	Tempo intercorso dall'ultimo parto					Totale		
	< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	351	4,5	2400	30,9	2602	33,5	2421	31,1
Straniera	294	5,8	1413	27,9	1398	27,6	1959	38,7
Totale	645	5,0	3.813	29,7	4.000	31,2	4.380	34,1
							12.838	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 38 Distribuzione dei partì secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo (di tabacco)				Totale		% non valorizzati	
		SI		NO					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		363	19,3	1.521	80,7	1.884	100	0,0%	
PARMA	FIDENZA	189	22,8	639	77,2	828	100	0,7%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	91	20,2	359	79,8	450	100	0,0%	
		269	11,0	2.175	89,0	2.444	100	0,0%	
		<i>Total</i>	<i>360</i>	<i>12,4</i>	<i>2.534</i>	<i>87,6</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
MODENA	CARPI SASSUOLO	228	22,6	780	77,4	1.008	100	1,6%	
		308	24,8	934	75,2	1.242	100	5,5%	
		<i>Total</i>	<i>536</i>	<i>23,8</i>	<i>1.714</i>	<i>76,2</i>	<i>2.250</i>	<i>100</i>	<i>3,8%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	175	5,9	2.794	94,1	2.969	100	0,0%	
		42	5,0	797	95,0	839	100	0,0%	
		<i>Total</i>	<i>217</i>	<i>5,7</i>	<i>3.591</i>	<i>94,3</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
IMOLA		150	20,8	572	79,2	722	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	13	16,7	65	83,3	78	100	1,3%	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	297	21,1	1.108	78,9	1.405	100	0,0%	
		78	21,9	278	78,1	356	100	0,0%	
		206	20,4	802	79,6	1.008	100	0,0%	
		406	22,7	1.381	77,3	1.787	100	0,0%	
		406	17,0	1.980	83,0	2.386	100	0,0%	
		<i>Total</i>	<i>1.393</i>	<i>20,1</i>	<i>5.549</i>	<i>79,9</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
AOU PARMA		264	10,8	2.181	89,2	2.445	100	0,0%	
AOU MODENA		511	19,4	2.130	80,7	2.641	100	4,9%	
AOU BOLOGNA		92	5,3	1.657	94,7	1.749	100	22,4%	
AOU FERRARA		373	23,1	1.241	76,9	1.614	100	0,6%	
A DOMICILIO		11	10,3	96	89,7	107	100	2,7%	
		<i>Total</i>	4.472	16,0	23.490	84,0	27.962	100	2,6%
		Total aggiustato (*)	4.163	18,6	18.242	81,4	22.405	100	

(*) Esclusi i dati di Ausl ed AOU Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo in gravidanza						Totale	% non valorizzati		
		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA		94	26,0	153	42,3	115	31,8	362	100		
PARMA	FIDENZA	59	31,9	71	38,4	55	29,7	185	100		
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	9	9,9	43	47,3	39	42,9	91	100		
EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	47	17,5	98	36,4	124	46,1	269	100		
	<i>Totalle</i>	56	15,6	141	39,2	163	45,3	360	100		
MODENA	CARPI	58	25,9	95	42,4	71	31,7	224	100		
	SASSUOLO	74	24,8	132	44,2	93	31,1	299	100		
	<i>Totalle</i>	132	25,2	227	43,4	164	31,4	523	100		
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	25	14,3	35	20,0	115	65,7	175	100		
	BENTIVOGLIO	4	9,5	7	16,7	31	73,8	42	100		
	<i>Totalle</i>	29	13,4	42	19,4	146	67,3	217	100		
IMOLA		37	24,7	63	42,0	50	33,3	150	100		
FERRARA	CENTO	3	25,0	7	58,3	2	16,7	12	100		
ROMAGNA	RAVENNA	111	37,4	65	21,9	121	40,7	297	100		
	FAENZA	32	41,0	21	26,9	25	32,1	78	100		
	FORLÌ	72	35,0	64	31,1	70	34,0	206	100		
	CESENA	120	29,6	146	36,0	140	34,5	406	100		
	RIMINI	148	36,5	121	29,8	137	33,7	406	100		
	<i>Totalle</i>	483	34,7	417	29,9	493	35,4	1.393	100		
AOU PARMA		65	24,6	107	40,5	92	34,9	264	100		
AOU MODENA		117	24,1	228	47,0	140	28,9	485	100		
AOU BOLOGNA		9	10,5	15	17,4	62	72,1	86	100		
AOU FERRARA		154	41,9	92	25,0	122	33,2	368	100		
A DOMICILIO		5	50,0	2	20,0	3	30,0	10	100		
	<i>Totalle</i>	1.243	28,2	1.565	35,5	1.607	36,4	4.415	100		
	Totale aggiustato (*)	1.205	29,3	1.508	36,7	1.399	34,0	4.112	100		

(*) Esclusi i dati di Ausl ed AOU Bologna

Nota: per 57 casi non è specificato se e quando la donna ha smesso di fumare

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Abitudine al fumo (di tabacco)								Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	11.853	77,2	1.049	6,8	1.313	8,6	1.132	7,4	32,4 15.347 100	
Straniera	6.389	91,2	156	2,2	195	2,8	267	3,8	43,2 7.007 100	
Totale	18.242	81,6	1.205	5,4	1.508	6,7	1.399	6,3	34,0 22.354 100	

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati della AUSL BO e AUO BO

Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità

Scolarità madre	Abitudine al fumo (di tabacco)								Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	7.127	87,7	411	5,1	390	4,8	200	2,5	20,0 8.128 100	
Media	7.132	77,5	564	6,1	798	8,7	706	7,7	34,1 9.200 100	
Bassa	3.983	79,2	230	4,6	320	6,4	493	9,8	47,3 5.026 100	
Totale	18.242	81,6	1.205	5,4	1.508	6,7	1.399	6,3	34,0 22.354 100	

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati della AUSL BO e AUO BO

Tab. 42 Abitudine della madre al fumo secondo l'indice di massa corporea

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Abitudine al fumo (di tabacco)								Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Grave magrezza	41	68,3	2	3,3	10	16,7	7	11,7	36,8 60 100	
Sottopeso	1.069	77,4	76	5,5	123	8,9	113	8,2	36,2 1.381 100	
Regolare	10.917	81,8	751	5,6	901	6,8	774	5,8	31,9 13.343 100	
Sovrappeso	4.025	82,5	246	5,0	301	6,2	305	6,3	35,8 4.877 100	
Obeso classe I	1.575	83,2	74	3,9	110	5,8	133	7,0	42,0 1.892 100	
Obeso classe II	451	76,7	43	7,3	45	7,7	49	8,3	35,8 588 100	
Obeso classe III	164	77,0	13	6,1	18	8,5	18	8,5	36,7 213 100	
Totale	18.242	81,6	1.205	5,4	1.508	6,7	1.399	6,3	34,0 22.354 100	

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati della AUSL BO e AUO BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab 43 Distribuzione dei partì secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre

Azienda / struttura di evento		Indice di massa corporea pregravidico della madre										Totale					
		Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II		Obesa classe III			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		6	0,3	123	6,5	1.085	57,6	430	22,8	171	9,1	49	2,6	20	1,1	1.884	100
PARMA	FIDENZA	4	0,5	64	7,7	498	59,7	180	21,6	68	8,2	15	1,8	5	0,6	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	2	0,4	24	5,3	281	62,4	96	21,3	38	8,4	9	2,0	0	0,0	450	100
EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	10	0,4	140	5,7	1.375	56,3	558	22,8	241	9,9	85	3,5	35	1,4	2.444	100
	<i>Totale</i>	<i>12</i>	<i>0,4</i>	<i>164</i>	<i>5,7</i>	<i>1.656</i>	<i>57,2</i>	<i>654</i>	<i>22,6</i>	<i>279</i>	<i>9,6</i>	<i>94</i>	<i>3,3</i>	<i>35</i>	<i>1,2</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	2	0,2	57	5,6	559	54,6	272	26,6	107	10,5	27	2,6	0	0,0	1.024	100
	SASSUOLO	2	0,2	100	7,6	775	59,0	277	21,1	127	9,7	32	2,4	1	0,1	1.314	100
	<i>Totale</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>157</i>	<i>6,7</i>	<i>1.334</i>	<i>57,1</i>	<i>549</i>	<i>23,5</i>	<i>234</i>	<i>10,0</i>	<i>59</i>	<i>2,5</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>2.338</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	4	0,1	111	3,7	1.983	66,8	586	19,7	197	6,6	63	2,1	25	0,8	2.969	100
	BENTIVOGLIO	1	0,1	58	6,9	558	66,5	172	20,5	45	5,4	4	0,5	1	0,1	839	100
	<i>Totale</i>	<i>5</i>	<i>0,1</i>	<i>169</i>	<i>4,4</i>	<i>2.541</i>	<i>66,7</i>	<i>758</i>	<i>19,9</i>	<i>242</i>	<i>6,4</i>	<i>67</i>	<i>1,8</i>	<i>26</i>	<i>0,7</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>
IMOLA		0	0,0	39	5,4	442	61,2	175	24,2	57	7,9	9	1,3	0	0,0	722	100
FERRARA	CENTO	0	0,0	3	3,8	48	60,8	20	25,3	7	8,9	1	1,3	0	0,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	4	0,3	61	4,3	826	58,8	301	21,4	144	10,3	49	3,5	20	1,4	1.405	100
	FAENZA	0	0,0	22	6,2	216	60,7	91	25,6	24	6,7	3	0,8	0	0,0	356	100
	FORLÌ	5	0,5	62	6,2	588	58,3	242	24,0	85	8,4	24	2,4	2	0,2	1.008	100
	CESENA	8	0,5	98	5,5	1.135	63,5	356	19,9	131	7,3	46	2,6	13	0,7	1.787	100
	RIMINI	6	0,3	194	8,1	1.567	65,7	410	17,2	145	6,1	48	2,0	16	0,7	2.386	100
	<i>Totale</i>	<i>23</i>	<i>0,3</i>	<i>437</i>	<i>6,3</i>	<i>4.332</i>	<i>62,4</i>	<i>1.400</i>	<i>20,2</i>	<i>529</i>	<i>7,6</i>	<i>170</i>	<i>2,5</i>	<i>51</i>	<i>0,7</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		3	0,1	142	5,8	1.449	59,3	553	22,6	195	8,0	71	2,9	32	1,3	2.445	100
AOU MODENA		4	0,1	167	6,0	1.610	58,0	614	22,1	247	8,9	75	2,7	59	2,1	2.776	100
AOU BOLOGNA		7	0,3	176	7,8	1.423	63,1	418	18,5	153	6,8	53	2,4	24	1,1	2.254	100
AOU FERRARA		5	0,3	96	5,9	948	58,4	364	22,4	133	8,2	55	3,4	22	1,4	1.623	100
A DOMICILIO		0	0,0	8	7,3	82	74,6	18	16,4	2	1,8	0	0,0	0	0,0	110	100
	<i>Totale</i>	<i>73</i>	<i>0,3</i>	<i>1.745</i>	<i>6,1</i>	<i>17.448</i>	<i>60,8</i>	<i>6.133</i>	<i>21,4</i>	<i>2.317</i>	<i>8,1</i>	<i>718</i>	<i>2,5</i>	<i>275</i>	<i>1,0</i>	<i>28.709</i>	<i>100</i>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre							Totale
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III	
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
Italiana	46 0,2	1.360 6,8	12.850 64,6	3.649 18,3	1.334 6,7	464 2,3	188 0,9	19.891 100
Straniera	27 0,3	385 4,4	4.598 52,1	2.484 28,2	983 11,1	254 2,9	87 1,0	8.818 100
Totale	73 0,3	1.745 6,1	17.448 60,8	6.133 21,4	2.317 8,1	718 2,5	275 1,0	28.709 100

Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità

Scolarità madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre							Totale
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III	
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
Alta	15 0,1	778 7,1	7.593 69,3	1.833 16,7	545 5,0	138 1,3	51 0,5	10.953 100
Media	38 0,3	686 6,0	6.755 58,6	2.572 22,3	1.018 8,8	343 3,0	108 0,9	11.520 100
Bassa	20 0,3	281 4,5	3.100 49,7	1.728 27,7	754 12,1	237 3,8	116 1,9	6.236 100
Totale	73 0,3	1.745 6,1	17.448 60,8	6.133 21,4	2.317 8,1	718 2,5	275 1,0	28.709 100

Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo la parità

Parti precedenti	Indice di massa corporea pregravidico della madre							Totale
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III	
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
SI	28 0,2	707 5,1	7.856 56,2	3.379 24,2	1.395 10,0	445 3,2	162 1,2	13.972 100
NO	45 0,3	1.038 7,0	9.592 65,1	2.754 18,7	922 6,3	273 1,9	113 0,8	14.737 100
Totale	73 0,3	1.745 6,1	17.448 60,8	6.133 21,4	2.317 8,1	718 2,5	275 1,0	28.709 100

Tab. 47 Indice di massa corporea della madre secondo l'età

Età della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre							Totale
	Grave magrezza	Sottopeso	Regolare	Sovrappeso	Obesa classe I	Obesa classe II	Obesa classe III	
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
<20	0 0,0	30 14,1	129 60,6	34 16,0	13 6,1	5 2,3	2 0,9	213 100
20-24	24 1,2	155 7,8	1.054 53,2	494 24,9	175 8,8	57 2,9	24 1,2	1.983 100
25-29	18 0,3	376 6,2	3.617 59,6	1.350 22,2	492 8,1	159 2,6	57 0,9	6.069 100
30-34	23 0,2	593 5,8	6.411 62,4	2.123 20,7	805 7,8	240 2,3	85 0,8	10.280 100
35-39	6 0,1	458 6,1	4.663 61,8	1.556 20,6	593 7,9	198 2,6	70 0,9	7.544 100
> 39	2 0,1	129 5,0	1.561 60,1	572 22,0	238 9,2	59 2,3	36 1,4	2.597 100
Totale	73 0,3	1.741 6,1	17.435 60,8	6.129 21,4	2.316 8,1	718 2,5	274 1,0	28.686 100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 48 Distribuzione dei partori secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Variazione ponderale della madre							Totale		
		Decremento di oltre 15 kg		Decremento da -5 a -15 kg		Variazione lieve (-4 / +4 kg)	Incremento da 5 kg a 18 kg	Incremento da 19 kg a 35 kg	Incremento di oltre 35 kg		
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		0	0,0	2	0,1	139	7,4	1.572	83,4	171	9,1
PARMA	FIDENZA	0	0,0	1	0,1	63	7,6	727	87,2	43	5,2
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	2	0,4	28	6,2	389	86,4	31	6,9
	S.MARIA NUOVA-RE	0	0,0	4	0,2	215	8,8	2.032	83,1	193	7,9
	<i>Totali</i>	0	0,0	6	0,2	243	8,4	2.421	83,7	224	7,7
MODENA	CARPI	0	0,0	0	0,0	106	10,4	829	81,0	89	8,7
	SASSUOLO	0	0,0	5	0,4	102	7,8	1.133	86,2	74	5,6
	<i>Totali</i>	0	0,0	5	0,2	208	8,9	1.962	83,9	163	7,0
BOLOGNA	MAGGIORI BO	0	0,0	0	0,0	173	5,8	2.690	90,6	106	3,6
	BENTIVOGLIO	0	0,0	0	0,0	41	4,9	752	89,6	46	5,5
	<i>Totali</i>	0	0,0	0	0,0	214	5,6	3.442	90,4	152	4,0
IMOLA		0	0,0	1	0,1	50	6,9	627	86,8	44	6,1
FERRARA	CENTO	0	0,0	0	0,0	7	8,9	64	81,0	8	10,1
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	14	1,0	73	5,2	1.149	81,8	169	12,0
	FAENZA	0	0,0	0	0,0	18	5,1	303	85,1	35	9,8
	FORLÌ	0	0,0	3	0,3	62	6,2	878	87,1	65	6,5
	CESENA	0	0,0	2	0,1	94	5,3	1.513	84,7	178	10,0
	RIMINI	0	0,0	6	0,3	88	3,7	2.077	87,1	214	9,0
	<i>Totali</i>	0	0,0	25	0,4	335	4,8	5.920	85,3	661	9,5
AOU PARMA		1	0,0	8	0,3	129	5,3	2.141	87,6	162	6,6
AOU MODENA		1	0,0	15	0,5	261	9,4	2.387	86,0	111	4,0
AOU BOLOGNA		0	0,0	0	0,0	118	5,2	1.909	84,7	131	5,8
AOU FERRARA		0	0,0	2	0,1	85	5,2	1.361	83,9	173	10,7
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	1	0,9	104	94,6	5	4,6
	<i>Totali</i>	2	0,01	65	0,2	1.853	6,5	24.637	85,8	2.048	7,1
	Totale aggiustato (*)	2	0,01	65	0,2	1.735	6,6	22.728	85,9	1.917	7,2
										8	0,03
										26.455	100

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 49 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

IMC	Variazione ponderale						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Sottopeso	689	44,8	705	45,8	145	9,4	1.539 100	
Normopeso	5.628	37,2	7.366	48,7	2.118	14,0	15.112 100	
Sovrapeso	1.018	19,1	2.474	46,3	1.847	34,6	5.339 100	
Obese	731	25,5	923	32,2	1.214	42,3	2.868 100	
Totale	8.066	32,4	11.468	46,1	5.324	21,4	24.858 100	

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categorie di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg

donne normopeso: 11-16 kg

donne sovrappeso: 7-12 kg

donne obese: 5-9 kg

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Parti precedenti	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	4.265	34,9	5.514	45,1	2.440	20,0	12.219 100	
NO	3.801	30,1	5.954	47,1	2.884	22,8	12.639 100	
Totale	8.066	32,4	11.468	46,1	5.324	21,4	24.858 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Scolarità madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	3.221	34,0	4.739	50,0	1.521	16,0	9.481 100	
Media	2.985	29,9	4.539	45,5	2.460	24,6	9.984 100	
Bassa	1.860	34,5	2.190	40,6	1.343	24,9	5.393 100	
Totale	8.066	32,4	11.468	46,1	5.324	21,4	24.858 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 52 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Cittadinanza madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	5.243	30,5	8.242	47,9	3.711	21,6	17.196 100	
Straniera	2.823	36,8	3.226	42,1	1.613	21,1	7.662 100	
Totale	8.066	32,4	11.468	46,1	5.324	21,4	24.858 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 53 Regolarità della variazione ponderale secondo l'età della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Età della madre	Variazione ponderale						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 20	66	35,7	75	40,5	44	23,8	185 100	
20-24	558	31,6	754	42,7	452	25,6	1.764 100	
25-29	1.667	30,8	2.427	44,8	1.327	24,5	5.421 100	
30-34	2.896	32,1	4.236	47,0	1.886	20,9	9.018 100	
35-39	2.180	34,0	3.019	47,1	1.207	18,8	6.406 100	
> 40	680	33,3	955	46,7	408	20,0	2.043 100	
Totale	8.047	32,4	11.466	46,2	5.324	21,4	24.837 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 54 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderale

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Variazione ponderale	Modalità parto						Totale	
	Vaginale non operativo		Vaginale operativo		Taglio cesareo			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Incremento inferiore a quello raccomandato	6.158	76,3	389	4,8	1.519	18,8	8.066 100	
Incremento raccomandato	8.706	75,9	568	5,0	2.194	19,1	11.468 100	
Incremento superiore a quello raccomandato	3.865	72,6	251	4,7	1.208	22,7	5.324 100	
Totale	18.729	75,3	1.208	4,9	4.921	19,8	24.858 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 55 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderale

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Variazione ponderale	Peso del neonato						Totale	
	<2.500 g		2.500-3999 g		>= 4.000 g			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Incremento inferiore a quello raccomandato	277	3,4	7.431	92,1	358	4,4	8.066 100	
Incremento raccomandato	211	1,8	10.501	91,6	756	6,6	11.468 100	
Incremento superiore a quello raccomandato	84	1,6	4.614	86,7	626	11,8	5.324 100	
Totale	572	2,3	22.546	90,7	1.740	7,0	24.858 100	

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 56 Distribuzione dei partì secondo il ricorso alla procreazione assistita

Azienda / struttura di evento		Procreazione assistita				Totale		% non valorizzati	
		SI		NO					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		65	3,5	1.819	96,6	1.884	100	0,0%	
PARMA	FIDENZA	29	3,5	803	96,5	832	100	0,2%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	8	1,8	442	98,2	450	100	0,0%	
	S.MARIA NUOVA-RE	100	4,1	2.344	95,9	2.444	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	<i>108</i>	<i>3,7</i>	<i>2.786</i>	<i>96,3</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
MODENA	CARPI	34	3,3	990	96,7	1.024	100	0,0%	
	SASSUOLO	49	3,7	1.265	96,3	1.314	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	<i>83</i>	<i>3,6</i>	<i>2.255</i>	<i>96,5</i>	<i>2.338</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	92	3,1	2.877	96,9	2.969	100	0,0%	
	BENTIVOGLIO	13	1,6	826	98,5	839	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	<i>105</i>	<i>2,8</i>	<i>3.703</i>	<i>97,2</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
IMOLA		26	3,6	696	96,4	722	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	1	1,3	74	98,7	75	100	5,1%	
ROMAGNA	RAVENNA	57	4,1	1.348	95,9	1.405	100	0,0%	
	FAENZA	6	1,7	350	98,3	356	100	0,0%	
	FORLÌ	32	3,2	976	96,8	1.008	100	0,0%	
	CESENA	58	3,3	1.729	96,8	1.787	100	0,0%	
	RIMINI	54	2,3	2.332	97,7	2.386	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	<i>207</i>	<i>3,0</i>	<i>6.735</i>	<i>97,0</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>	
AOU PARMA		90	3,7	2.355	96,3	2.445	100	0,0%	
AOU MODENA		186	6,7	2.590	93,3	2.776	100	0,0%	
AOU BOLOGNA		119	5,3	2.135	94,7	2.254	100	0,0%	
AOU FERRARA		60	3,7	1.563	96,3	1.623	100	0,0%	
A DOMICILIO		2	1,8	107	98,2	109	100	0,9%	
	<i>Totale</i>	1.081	3,77	27.621	96,2	28.702	100	0,0%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 57 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto

Metodo procreazione assistita	Genere parto				Totale		
	PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% metodo
Solo induzione ovulazione	17	89,5	2	10,5	19	100	1,8%
I.U.I.	43	89,6	5	10,4	48	100	4,4%
G.I.F.T.	2	66,7	1	33,3	3	100	0,3%
F.I.V.E.T.	484	94,3	29	5,7	513	100	47,5%
I.C.S.I.	350	94,3	21	5,7	371	100	34,3%
Altre tecniche	24	96,0	1	4,0	25	100	2,3%
<i>Metodo non specificato</i>	89	87,3	13	12,7	102	100	9,4%
Totale	1.009	93,3	72	6,7	1.081	100	100%

Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre

Età della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 25	10	0,5	2.186	99,5	2.196	100
25-29	54	0,9	6.013	99,1	6.067	100
30-34	249	2,4	10.027	97,6	10.276	100
35-39	380	5,0	7.163	95,0	7.543	100
40-44	263	11,3	2.070	88,7	2.333	100
>= 45	125	47,3	139	52,7	264	100
Totale	1.081	3,8	27.598	96,2	28.679	100

Nota: 7 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita" e 23 casi non è valorizzata l'età

Tab. 59 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	922	4,6	18.965	95,4	19.887	100
Straniera	159	1,8	8.656	98,2	8.815	100
Totale	1.081	3,8	27.621	96,2	28.702	100

Nota: 7 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 60 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre

Scolarità della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	546	5,0	10.406	95,0	10.952	100
Media	393	3,4	11.123	96,6	11.516	100
Bassa	142	2,3	6.092	97,7	6.234	100
Totale	1.081	3,8	27.621	96,2	28.702	100

Nota: 7 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 61 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
VAGINALE NON OPERATIVO	536	49,6	20.302	73,5	20.838	72,6
VAGINALE OPERATIVO	73	6,8	1.323	4,8	1.396	4,9
TAGLIO CESAREO	472	43,7	5.996	21,7	6.468	22,5
Totale	1.081	100,0	27.621	100,0	28.702	100,0

Nota: 7 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 61-bis Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

Solo parti singoli

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	% colonna	Num.	% colonna	Num.	%
VAGINALE NON OPERATIVO	524	51,9	20.243	74,2	20.767	73,4
VAGINALE OPERATIVO	73	7,2	1.316	4,8	1.389	4,9
TAGLIO CESAREO	412	40,8	5.738	21,0	6.150	21,7
Totale	1.009	100,0	27.297	100,0	28.306	100,0

Nota: 7 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 62 Distribuzione dei parto secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
		Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo / ostetrico privato		Consult. familiare privato	Nessun servizio utilizzato				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		783	41,6	95	5,0	995	52,8	3	0,2	8	0,4	1.884	100
PARMA	FIDENZA	505	60,6	26	3,1	292	35,0	9	1,1	2	0,2	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	265	58,9	9	2,0	175	38,9	1	0,2	0	0,0	450	100
EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	1.356	55,5	197	8,1	865	35,4	26	1,1	0	0,0	2.444	100
	<i>Totale</i>	<i>1.621</i>	<i>56,0</i>	<i>206</i>	<i>7,1</i>	<i>1.040</i>	<i>35,9</i>	<i>27</i>	<i>0,9</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	736	71,9	10	1,0	274	26,8	4	0,4	0	0,0	1.024	100
	SASSUOLO	832	63,3	9	0,7	469	35,7	4	0,3	0	0,0	1.314	100
	<i>Totale</i>	<i>1.568</i>	<i>67,1</i>	<i>19</i>	<i>0,8</i>	<i>743</i>	<i>31,8</i>	<i>8</i>	<i>0,3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>2.338</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.322	78,2	101	3,4	530	17,9	10	0,3	6	0,2	2.969	100
	BENTIVOGLIO	674	80,3	25	3,0	138	16,5	0	0,0	2	0,2	839	100
	<i>Totale</i>	<i>2.996</i>	<i>78,7</i>	<i>126</i>	<i>3,3</i>	<i>668</i>	<i>17,5</i>	<i>10</i>	<i>0,3</i>	<i>8</i>	<i>0,2</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>
IMOLA		497	68,8	11	1,5	213	29,5	1	0,1	0	0,0	722	100
FERRARA	CENTO	63	79,8	4	5,1	12	15,2	0	0,0	0	0,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	961	68,4	38	2,7	387	27,5	18	1,3	1	0,1	1.405	100
	FAENZA	208	58,4	8	2,3	130	36,5	10	2,8	0	0,0	356	100
	FORLÌ	646	64,1	15	1,5	335	33,2	12	1,2	0	0,0	1.008	100
	CESENA	1.011	56,6	85	4,8	661	37,0	29	1,6	1	0,1	1.787	100
	RIMINI	1.281	53,7	253	10,6	827	34,7	25	1,1	0	0,0	2.386	100
	<i>Totale</i>	<i>4.107</i>	<i>59,2</i>	<i>399</i>	<i>5,8</i>	<i>2.340</i>	<i>33,7</i>	<i>94</i>	<i>1,4</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		1.439	58,9	207	8,5	763	31,2	36	1,5	0	0,0	2.445	100
AOU MODENA		1.648	59,4	136	4,9	980	35,3	10	0,4	2	0,1	2.776	100
AOU BOLOGNA		1.074	47,7	201	8,9	930	41,3	49	2,2	0	0,0	2.254	100
AOU FERRARA		961	59,2	380	23,4	270	16,6	10	0,6	2	0,1	1.623	100
A DOMICILIO		60	54,6	0	0,0	48	43,6	2	1,8	0	0,0	110	100
	<i>Totale</i>	17.322	60,3	1.810	6,3	9.294	32,4	259	0,9	24	0,08	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 63 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre

Età della madre	Servizio utilizzato in gravidanza					Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
< 20	160	75,1	17	8,0	29	13,6	1 0,5
20-24	1.584	79,9	121	6,1	261	13,2	14 0,7
25-29	4.224	69,6	336	5,5	1.456	24,0	49 0,8
30-34	6.130	59,6	577	5,6	3.476	33,8	91 0,9
35-39	4.024	53,3	514	6,8	2.928	38,8	76 1,0
>= 40	1.185	45,6	240	9,2	1.143	44,0	28 1,1
Totale	17.307	60,3	1.805	6,3	9.293	32,4	259 0,9
							22 0,1
							28.686 100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 64 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Servizio utilizzato in gravidanza					Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
Italiana	10.024	50,4	1.111	5,6	8.572	43,1	175 0,9
Straniera	7.298	82,8	699	7,9	722	8,2	84 1,0
Totale	17.322	60,3	1.810	6,3	9.294	32,4	259 0,9
							24 0,1
							28.709 100

Tab. 65 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Servizio utilizzato in gravidanza					Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
Alta	5.626	51,4	584	5,3	4.647	42,4	95 0,9
Media	7.108	61,7	709	6,2	3.595	31,2	99 0,9
Bassa	4.588	73,6	517	8,3	1.052	16,9	65 1,0
Totale	17.322	60,3	1.810	6,3	9.294	32,4	259 0,9
							24 0,08
							28.709 100

Tab. 66 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Servizio utilizzato in gravidanza					Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
SI	9.043	64,7	992	7,1	3.787	27,1	137 1,0
NO	8.279	56,2	818	5,6	5.507	37,4	122 0,8
Totale	17.322	60,3	1.810	6,3	9.294	32,4	259 0,9
							24 0,1
							28.709 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 67 Distribuzione dei partì secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Numero partorienti	Numero medio di visite	Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza				Totale
				Nessuna	da 1 a 3	da 4 a 7	> 7	
PIACENZA		1.884	6,8	0,4	1,7	68,2	29,7	100
PARMA	FIDENZA	834	6,3	0,2	2,2	82,7	14,9	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	450	6,5	.	0,4	83,3	16,2	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.444	7,1	.	2,2	56,4	41,4	100
	<i>Totale</i>	2.894	7,0	.	1,9	60,6	37,5	100
MODENA	CARPI	1.024	6,5	.	4,8	66,3	28,9	100
	SASSUOLO	1.314	6,0	.	2,7	80,8	16,6	100
	<i>Totale</i>	2.338	6,3	.	3,6	74,4	22,0	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.969	7,2	0,2	3,6	38,1	58,1	100
	BENTIVOGLIO	839	7,8	0,2	0,7	29,9	69,1	100
	<i>Totale</i>	3.808	7,3	0,2	3,0	36,3	60,5	100
IMOLA		722	7,2	.	0,7	56,5	42,8	100
FERRARA	CENTO	79	8,0	.	3,8	22,8	73,4	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.405	7,6	0,1	1,3	32,2	66,5	100
	FAENZA	356	7,7	.	2,0	34,8	63,2	100
	FORLÌ	1.008	7,4	.	1,7	41,2	57,1	100
	CESENA	1.787	7,8	0,1	0,7	21,5	77,7	100
	RIMINI	2.386	7,0	.	3,5	50,6	45,9	100
	<i>Totale</i>	6.942	7,4	0,0	2,0	37,2	60,8	100
AOU PARMA		2.445	6,5	.	2,1	77,1	20,8	100
AOU MODENA		2.776	5,5	0,1	5,1	86,1	8,8	100
AOU BOLOGNA		2.254	7,4	.	1,7	42,0	56,3	100
AOU FERRARA		1.623	7,8	0,1	1,9	27,0	71,0	100
A DOMICILIO		110	7,7	.	1,8	39,1	59,1	100
<i>Totale</i>		28.709	7,0	0,08	2,5	54,2	43,2	100

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con ≥ 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 68 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	394	2,8	7.840	56,1	5.738	41,1	13.972 100	
NO	345	2,3	7.719	52,4	6.673	45,3	14.737 100	
Totale	739	2,6	15.559	54,2	12.411	43,2	28.709 100	

Tab. 69 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	192	1,8	5.884	53,7	4.877	44,5	10.953 100	
Media	246	2,1	6.216	54,0	5.058	43,9	11.520 100	
Bassa	301	4,8	3.459	55,5	2.476	39,7	6.236 100	
Totale	739	2,6	15.559	54,2	12.411	43,2	28.709 100	

Tab. 70 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	281	1,4	10.487	52,7	9.123	45,9	19.891 100	
Straniera	458	5,2	5.072	57,5	3.288	37,3	8.818 100	
Totale	739	2,6	15.559	54,2	12.411	43,2	28.709 100	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 71 Distribuzione dei partì secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Prima visita in gravid. (sett.)								Totale	
		da 1 a 8		da 9 a 11		da 12 a 14		15 o più			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.445	77,0	279	14,9	93	5,0	59	3,1	1.876	100
PARMA	FIDENZA	604	72,4	150	18,0	38	4,6	42	5,0	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	313	69,6	104	23,1	29	6,4	4	0,9	450	100
	Totali	1.586	64,9	612	25,0	133	5,4	113	4,6	2.444	100
		1.899	65,6	716	24,7	162	5,6	117	4,0	2.894	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	700	68,4	202	19,7	47	4,6	75	7,3	1.024	100
	Totali	933	71,0	275	20,9	52	4,0	54	4,1	1.314	100
		1.633	69,9	477	20,4	99	4,2	129	5,5	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.068	69,7	804	27,1	31	1,0	66	2,2	2.969	100
	Totali	607	72,4	201	24,0	13	1,6	18	2,2	839	100
		2.675	70,3	1.005	26,4	44	1,2	84	2,2	3.808	100
IMOLA		555	76,9	122	16,9	21	2,9	24	3,3	722	100
FERRARA	CENTO	56	70,9	21	26,6	0	0,0	2	2,5	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.116	79,5	228	16,2	27	1,9	32	2,3	1.403	100
	Totali	236	66,3	83	23,3	18	5,1	19	5,3	356	100
		535	53,1	326	32,3	79	7,8	68	6,8	1.008	100
		1.384	77,5	307	17,2	66	3,7	29	1,6	1.786	100
		1.573	65,9	763	32,0	20	0,8	30	1,3	2.386	100
		4.844	69,8	1.707	24,6	210	3,0	179	2,6	6.940	100
AOU PARMA		1.523	62,3	630	25,8	168	6,9	123	5,0	2.444	100
AOU MODENA		1.964	70,8	503	18,1	170	6,1	139	5,0	2.776	100
AOU BOLOGNA		1.658	73,6	492	21,8	44	2,0	60	2,7	2.254	100
AOU FERRARA		1.193	73,5	287	17,7	73	4,5	70	4,3	1.623	100
A DOMICILIO		53	48,2	38	34,6	16	14,6	3	2,7	110	100
	Totali	20.102	70,0	6.427	22,4	1.138	4,0	1.030	3,6	28.697	100

Nota: 12 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 72 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità

Parti precedenti	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o più			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	9.231	66,1	3.421	24,5	705	5,0	610	4,4	13.967 100	
NO	10.871	73,8	3.006	20,4	433	2,9	420	2,9	14.730 100	
Totale	20.102	70,0	6.427	22,4	1.138	4,0	1.030	3,6	28.697 100	

Nota: 12 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 73 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o più			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	8.179	74,7	2.308	21,1	297	2,7	166	1,5	10.950 100	
Media	8.118	70,5	2.558	22,2	451	3,9	386	3,4	11.513 100	
Bassa	3.805	61,0	1.561	25,0	390	6,3	478	7,7	6.234 100	
Totale	20.102	70,0	6.427	22,4	1.138	4,0	1.030	3,6	28.697 100	

Nota: 12 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 74 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o più			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	15.107	76,0	3.996	20,1	547	2,8	234	1,2	19.884 100	
Straniera	4.995	56,7	2.431	27,6	591	6,7	796	9,0	8.813 100	
Totale	20.102	70,0	6.427	22,4	1.138	4,0	1.030	3,6	28.697 100	

Nota: 12 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 75 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre

Età della madre	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o più			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 20	91	42,9	51	24,1	16	7,5	54	25,5	212 100	
20-24	1.183	59,7	491	24,8	110	5,6	197	9,9	1.981 100	
25-29	4.116	67,8	1.427	23,5	260	4,3	264	4,4	6.067 100	
30-34	7.453	72,5	2.180	21,2	381	3,7	263	2,6	10.277 100	
35-39	5.390	71,5	1.689	22,4	280	3,7	183	2,4	7.542 100	
almeno 40	1.865	71,8	585	22,5	90	3,5	57	2,2	2.597 100	
Totale	20.098	70,1	6.423	22,4	1.137	4,0	1.018	3,6	28.676 100	

Nota: 12 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza. 23 casi senza il valore dell'età della madre.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 76 Distribuzione dei partì secondo il numero di ecografie in gravidanza

Azienda / struttura di evento	Numero partorienti	Numero medio di ecografie	Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza				Totale	% non valorizzati	
			Nessuna	1 o 2	3 o 4	> 4			
PIACENZA	1.884	6,3	0,4	2,9	23,1	73,5	100	0,0%	
PARMA	FIDENZA	834	4,8	0,6	4,0	50,8	44,6	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	450	4,2	.	4,0	61,8	34,2	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.444	5,0	.	5,7	47,8	46,5	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.894</i>	<i>4,9</i>	.	<i>5,4</i>	<i>50,0</i>	<i>44,6</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
MODENA	CARPI	1.024	4,8	.	6,9	51,4	41,7	100	0,0%
	SASSUOLO	1.314	4,9	0,1	4,0	48,6	47,3	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.338</i>	<i>4,9</i>	<i>0,0</i>	<i>5,3</i>	<i>49,8</i>	<i>44,9</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.969	3,6	0,1	7,0	78,6	14,3	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	839	3,5	.	3,5	84,5	12,0	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>3.808</i>	<i>3,5</i>	<i>0,1</i>	<i>6,2</i>	<i>79,9</i>	<i>13,8</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
IMOLA		720	5,2	.	2,9	49,3	47,8	100	0,3%
FERRARA	CENTO	79	6,5	1,3	2,5	26,6	69,6	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	1.405	4,7	0,2	6,9	52,2	40,7	100	0,0%
	FAENZA	356	4,8	0,3	10,7	44,7	44,4	100	0,0%
	FORLÌ	1.008	4,4	.	4,8	62,1	33,1	100	0,0%
	CESENA	1.787	5,5	0,1	2,0	44,4	53,6	100	0,0%
	RIMINI	2.386	4,9	.	7,4	45,8	46,8	100	0,0%
<i>Totale</i>		<i>6.942</i>	<i>4,9</i>	<i>0,1</i>	<i>5,7</i>	<i>49,0</i>	<i>45,2</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
AOU PARMA		2.445	4,8	.	2,4	49,2	48,4	100	0,0%
AOU MODENA		2.776	3,8	0,1	3,4	77,8	18,7	100	0,0%
AOU BOLOGNA		2.233	5,4	0,1	2,6	38,0	59,3	100	0,9%
AOU FERRARA		1.623	6,1	0,3	1,8	26,2	71,8	100	0,0%
A DOMICILIO		110	4,0	0,9	8,2	67,3	23,6	100	0,0%
<i>Totale</i>		28.686	4,8	0,12	4,4	52,3	43,2	100	0,1%

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con ≥ 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 77 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	734	5,3	10.283	73,6	2.945	21,1	13.962 100	
NO	571	3,9	10.348	70,3	3.805	25,8	14.724 100	
Totale	1.305	4,5	20.631	71,9	6.750	23,5	28.686 100	

Nota: 23 casi di valori mancanti per numero ecografie

Tab. 78 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	316	2,9	7.804	71,3	2.826	25,8	10.946 100	
Media	512	4,4	8.190	71,1	2.811	24,4	11.513 100	
Bassa	477	7,7	4.637	74,5	1.113	17,9	6.227 100	
Totale	1.305	4,5	20.631	71,9	6.750	23,5	28.686 100	

Nota: 23 casi di valori mancanti per numero ecografie

Tab. 79 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	523	2,6	13.808	69,5	5.543	27,9	19.874 100	
Straniera	782	8,9	6.823	77,4	1.207	13,7	8.812 100	
Totale	1.305	4,5	20.631	71,9	6.750	23,5	28.686 100	

Nota: 23 casi di valori mancanti per numero ecografie

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato

Azienda / struttura di evento		Test effettuato	% effettuati / valorizzati	Totale valorizzati
PIACENZA		1.541	82,4	1.871
PARMA	FIDENZA	716	85,9	834
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	397 1.947 <i>Totali</i> 2.344	88,2 79,7 81,0	450 2.444 2.894
MODENA	CARPI SASSUOLO	644 899 <i>Totali</i> 1.543	62,9 68,4 66,0	1.024 1.314 2.338
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.247 642 <i>Totali</i> 2.889	75,7 76,5 75,9	2.969 839 3.808
IMOLA		622	86,2	722
FERRARA	CENTO	58	73,4	79
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	958 200 715 1.193 1.148 <i>Totali</i> 4.214	68,2 56,2 70,9 66,8 48,1 60,7	1.405 356 1.008 1.787 2.386 6.942
AOU PARMA		2.217	90,7	2.445
AOU MODENA		1.870	67,4	2.776
AOU BOLOGNA		1.979	88,5	2.236
AOU FERRARA		1.191	73,6	1.619
A DOMICILIO		89	80,9	110
Totali		21.273	74,2	28.674

Nota: 35 casi con dato mancante sul test combinato

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 81 Distribuzione dei partori secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive

Azienda / struttura di evento		Totale partori con almeno un'indagine invasiva	% effettuaz. indagine / valorizzati	Totale partori con dati valorizzati	% Amnio centesi	% villi coriali	% fetoscopia /funicolo centesi	% più di un tipo di indagine	% non valorizzati
PIACENZA		46	2,4	1.884	19,6	52,2	30,4	2,2	0,0%
PARMA	FIDENZA	31	3,7	834	35,5	58,1	9,7	3,2	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	3	0,7	450	100,0	33,3	0,0	33,3	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	74	3,0	2.444	75,7	24,3	4,1	4,1	0,0%
	<i>Totali</i>	77	2,7	2.894	76,6	24,7	3,9	5,2	0,0%
MODENA	CARPI	17	1,7	1.024	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0%
	SASSUOLO	1	0,1	1.314	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	<i>Totali</i>	18	0,8	2.338	94,4	5,6	0,0	0,0	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	56	1,9	2.969	46,4	58,9	1,8	7,2	0,0%
	BENTIVOGLIO	14	1,7	839	50,0	57,1	0,0	7,1	0,0%
	<i>Totali</i>	70	1,8	3.808	47,1	58,6	1,4	7,1	0,0%
IMOLA		32	4,4	722	53,1	50,0	0,0	3,1	0,0%
FERRARA	CENTO	6	7,7	78	50,0	50,0	0,0	0,0	1,3%
ROMAGNA	RAVENNA	94	6,7	1.405	31,9	71,3	1,1	4,3	0,0%
	FAENZA	31	8,7	356	64,5	41,9	3,2	9,7	0,0%
	FORLÌ	57	5,7	1.008	15,8	84,2	0,0	0,0	0,0%
	CESENA	128	7,2	1.787	35,9	67,2	0,8	3,9	0,0%
	RIMINI	69	2,9	2.386	46,4	59,4	2,9	8,7	0,0%
	<i>Totali</i>	379	5,5	6.942	36,2	67,3	1,3	4,8	0,0%
AOU PARMA		83	3,4	2.445	50,6	47,0	9,6	7,2	0,0%
AOU MODENA		67	2,4	2.776	70,2	29,9	0,0	0,0	0,0%
AOU BOLOGNA		196	8,7	2.248	40,8	44,9	19,0	4,7	0,3%
AOU FERRARA		94	5,8	1.623	47,9	44,7	7,5	0,0	0,0%
A DOMICILIO		2	1,8	110	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0%
<i>Totali</i>		1.101	3,8	28.702	45,4	51,6	7,1	4,1	0,0%

Nota: 7 casi con dato mancante sulle indagini invasive

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab.82 Distribuzione dei partori secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre

Azienda / struttura di evento		Età della madre < 35			Età della madre >= 35		
		Num. casi	% su parti	Tot. Parti	Num. casi	% su parti	Tot. Parti
PIACENZA		21	1,6	1.287	25	4,2	597
PARMA	FIDENZA	8	1,4	573	23	8,8	261
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	1	0,3	304	2	1,4	146
EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	38	2,4	1.577	36	4,2	864
	<i>Totali</i>	39	2,1	1.881	38	3,8	1.010
MODENA	CARPI	9	1,3	706	8	2,5	318
	SASSUOLO	1	0,1	909	0	0,0	405
	<i>Totali</i>	10	0,6	1.615	8	1,1	723
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	19	1,1	1.806	37	3,2	1.156
	BENTIVOGLIO	9	1,5	587	5	2,0	252
	<i>Totali</i>	28	1,2	2.393	42	3,0	1.408
IMOLA		12	2,3	517	20	9,8	205
FERRARA	CENTO	3	5,4	56	3	14,3	21
ROMAGNA	RAVENNA	28	2,9	956	66	14,8	447
	FAENZA	9	3,7	245	22	19,8	111
	FORLÌ	17	2,6	662	40	11,6	345
	CESENA	50	4,3	1.153	78	12,4	631
	RIMINI	21	1,4	1.487	48	5,4	898
	<i>Totali</i>	125	2,8	4.503	254	10,4	2.432
AOU PARMA		43	2,7	1.604	40	4,8	840
AOU MODENA		32	1,8	1.773	35	3,5	1.002
AOU BOLOGNA		75	6,2	1.206	121	11,6	1.042
AOU FERRARA		44	4,1	1.062	50	9,0	558
A DOMICILIO		2	2,8	71	0	0,0	39
	<i>Totali</i>	442	2,4	18.541	659	6,5	10.138

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 83 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Effettuazione di indagini prenatali					Totale				
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
Italiana	3.691	18,6	15.276	76,9	281	1,4	620	3,1	19.868	100
Straniera	3.373	38,3	5.233	59,4	56	0,6	143	1,6	8.805	100
Totale	7.064	24,6	20.509	71,5	337	1,2	763	2,7	28.673	100

Nota: 36 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive

Tab. 84 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre

Scolarità della madre	Effettuazione di indagini prenatali					Totale				
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
Alta	2.227	20,4	8.268	75,6	128	1,2	319	2,9	10.942	100
Media	2.665	23,2	8.365	72,7	143	1,2	329	2,9	11.502	100
Bassa	2.172	34,9	3.876	62,2	66	1,1	115	1,8	6.229	100
Totale	7.064	24,6	20.509	71,5	337	1,2	763	2,7	28.673	100

Nota: 36 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive

Tab. 85 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre

Età della madre	Effettuazione di indagini prenatali					Totale				
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
< 20	95	44,8	114	53,8	2	0,9	1	0,5	212	100
20-24	697	35,2	1.247	63,0	9	0,5	27	1,4	1.980	100
25-29	1.645	27,1	4.298	70,9	23	0,4	97	1,6	6.063	100
30-34	2.358	23,0	7.629	74,3	57	0,6	225	2,2	10.269	100
35-39	1.692	22,5	5.449	72,3	137	1,8	255	3,4	7.533	100
≥ 40	557	21,5	1.769	68,2	109	4,2	158	6,1	2.593	100
Totale	7.044	24,6	20.506	71,6	337	1,2	763	2,7	28.650	100
< 35	4.795	25,9	13.288	71,7	91	0,5	350	1,9	18.524	100
≥ 35	2.249	22,2	7.218	71,3	246	2,4	413	4,1	10.126	100

Nota: 36 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive. 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 86 Distribuzione dei partì secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

Azienda / struttura di evento		Partecipazione a corsi di preparazione al parto								Totale	% non valorizzati		
		No, ma frequentato in gravidanza precedente		No		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA		340	18,3	886	47,6	585	31,5	10	0,5	39	2,1		
PARMA	FIDENZA	167	20,1	359	43,2	253	30,4	21	2,5	32	3,9		
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	120	26,7	143	31,8	151	33,6	4	0,9	32	7,1		
	Totali	265	10,8	1.293	52,9	561	23,0	209	8,6	116	4,8		
		385	13,3	1.436	49,6	712	24,6	213	7,4	148	5,1		
MODENA	CARPI SASSUOLO	143	14,1	495	48,7	319	31,4	8	0,8	51	5,0		
	Totali	164	12,6	575	44,1	393	30,2	13	1,0	158	12,1		
		307	13,2	1.070	46,1	712	30,7	21	0,9	209	9,0		
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	661	22,3	1.172	39,5	1.025	34,5	11	0,4	100	3,4		
	Totali	182	21,7	281	33,5	341	40,6	3	0,4	32	3,8		
		843	22,1	1.453	38,2	1.366	35,9	14	0,4	132	3,5		
IMOLA		156	21,6	282	39,1	252	34,9	4	0,6	28	3,9		
FERRARA	CENTO	4	5,6	50	69,4	15	20,8	2	2,8	1	1,4		
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	96	6,8	760	54,1	467	33,2	34	2,4	48	3,4		
	Totali	57	16,0	173	48,6	88	24,7	1	0,3	37	10,4		
		69	6,9	639	63,4	231	22,9	38	3,8	31	3,1		
		211	11,8	760	42,5	416	23,3	145	8,1	255	14,3		
		485	20,3	858	36,0	758	31,8	32	1,3	253	10,6		
		918	13,2	3.190	46,0	1.960	28,2	250	3,6	624	9,0		
AOU PARMA		303	12,4	1.222	50,0	759	31,0	90	3,7	71	2,9		
AOU MODENA		304	11,4	1.411	52,9	697	26,1	111	4,2	146	5,5		
AOU BOLOGNA		260	12,0	1.208	55,6	245	11,3	414	19,1	44	2,0		
AOU FERRARA		205	12,7	804	49,6	527	32,5	15	0,9	69	4,3		
A DOMICILIO		34	32,7	26	25,0	9	8,7	3	2,9	32	30,8		
	Totali	4.226	14,9	13.397	47,1	8.092	28,4	1.168	4,1	1.575	5,5		
										28.458	100		
											0,9%		

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 87 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Corso di preparazione al parto						Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico	Frequentato presso ospedale pubblico		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	1.988	18,3	3.317	30,5	3.939	36,3	667	6,1
Media	1.655	14,5	5.538	48,4	3.314	29,0	399	3,5
Bassa	583	9,5	4.542	73,7	839	13,6	102	1,7
Totale	4.226	14,8	13.397	47,1	8.092	28,4	1.168	4,1
							1.575	5,5
							28.458	100

Nota: 251 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 88 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Corso di preparazione al parto						Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico	Frequentato presso ospedale pubblico		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	3.617	18,3	6.349	32,2	7.169	36,3	1.094	5,5
Straniera	609	7,0	7.048	80,8	923	10,6	74	0,8
Totale	4.226	14,8	13.397	47,1	8.092	28,4	1.168	4,1
							1.575	5,5
							28.458	100

Nota: 251 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 89 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità

Parti precedenti	Corso di preparazione al parto						Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico	Frequentato presso ospedale pubblico		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	4.206	30,3	8.286	59,8	1.035	7,5	143	1,0
NO	20	0,1	5.111	35,0	7.057	48,3	1.025	7,0
Totale	4.226	14,8	13.397	47,1	8.092	28,4	1.168	4,1
							1.575	5,5
							28.458	100

Nota: 251 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 90 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Corso di preparazione al parto						Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico	Frequentato presso ospedale pubblico		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	2.278	13,3	9.080	52,8	5.071	29,5	365	2,1
Ambulatorio osp. pubblico	216	12,1	1.112	62,2	315	17,6	88	4,9
Ginecologo/ostetrico privato	1.695	18,4	3.054	33,2	2.642	28,7	698	7,6
Consult. familiare privato	37	14,5	130	50,8	64	25,0	17	6,6
Nessun servizio utilizzato	0	0,0	21	100,0	0	0,0	0	0,0
Totale	4.226	14,8	13.397	47,1	8.092	28,4	1.168	4,1
							1.575	5,5
							28.458	100

Nota: 251 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 91 Distribuzione dei parto secondo il decorso della gravidanza

Azienda / struttura di evento		Decorso gravidanza						Totale	
		Fisiologica a conduzione ostetrica		Fisiologica a conduzione medica		Patologica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		199	10,6	705	37,5	978	52,0	1.882	100
PARMA	FIDENZA	243	29,1	297	35,6	294	35,3	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	149	33,1	145	32,2	156	34,7	450	100
	<i>Totale</i>	645	26,4	773	31,6	1.026	42,0	2.444	100
		794	27,4	918	31,7	1.182	40,8	2.894	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	348	34,0	290	28,3	386	37,7	1.024	100
	<i>Totale</i>	289	22,0	676	51,5	349	26,6	1.314	100
		637	27,3	966	41,3	735	31,4	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	957	32,2	362	12,2	1.650	55,6	2.969	100
	<i>Totale</i>	396	47,2	123	14,7	320	38,1	839	100
		1.353	35,5	485	12,7	1.970	51,7	3.808	100
IMOLA		185	25,6	333	46,1	204	28,3	722	100
FERRARA	CENTO	19	24,1	56	70,9	4	5,1	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	473	33,7	648	46,1	284	20,2	1.405	100
	<i>Totale</i>	136	38,2	190	53,4	30	8,4	356	100
		288	28,6	559	55,5	161	16,0	1.008	100
	<i>Totale</i>	693	38,8	733	41,0	361	20,2	1.787	100
		932	39,1	917	38,4	537	22,5	2.386	100
	<i>Totale</i>	2.522	36,3	3.047	43,9	1.373	19,8	6.942	100
AOU PARMA		792	32,4	1.141	46,7	512	20,9	2.445	100
AOU MODENA		137	4,9	1.506	54,3	1.133	40,8	2.776	100
AOU BOLOGNA		271	12,0	1.142	50,7	841	37,3	2.254	100
AOU FERRARA		459	28,3	761	46,9	403	24,8	1.623	100
A DOMICILIO		82	74,6	26	23,6	2	1,8	110	100
	Totale	7.693	26,8	11.383	39,7	9.631	33,6	28.707	100,0
	Totale aggiustato (*)	7.086	32,5	8.030	36,8	6.679	30,6	21.795	100,0

(*) Esclusi i dati di Piacenza, dell'AOU di Bologna e dell'AOU MO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 92 Decoro gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Decoro gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Consultorio familiare pubblico	6.208	44,9	3.434	24,9	4.175	30,2	13.817 100	
Ambulatorio osp. pubblico	135	9,8	330	23,9	913	66,3	1.378 100	
Ginecologo/ostetrico privato	668	10,5	4.191	65,6	1.530	23,9	6.389 100	
Consult. familiare privato	74	37,6	73	37,1	50	25,4	197 100	
Nessun servizio utilizzato	1	7,1	2	14,3	11	78,6	14 100	
Totale	7.086	32,5	8.030	36,8	6.679	30,6	21.795 100	

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, AOU di BO e AUO di MO

Tab. 93 Decoro gravidanza secondo l'età della madre

Età materna	Decoro gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 20	42	26,9	52	33,3	62	39,7	156 100	
20-24	643	42,0	471	30,8	417	27,2	1.531 100	
25-29	1.866	39,8	1.549	33,0	1.277	27,2	4.692 100	
30-34	2.709	34,3	3.054	38,7	2.134	27,0	7.897 100	
35-39	1.540	27,4	2.188	38,9	1.901	33,8	5.629 100	
≥ 40	283	15,1	709	38,0	876	46,9	1.868 100	
Totale	7.083	32,5	8.023	36,8	6.667	30,6	21.773 100	

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, AOU di BO e AUO di MO

23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 94 Decoro gravidanza secondo la parità

Parti precedenti (si/no)	Decoro gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	3.306	31,1	3.746	35,3	3.573	33,6	10.625 100	
NO	3.780	33,8	4.284	38,4	3.106	27,8	11.170 100	
Totale	7.086	32,5	8.023	36,8	6.667	30,6	21.795 100	

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, AOU di BO e AUO di MO

Tab. 95 Decoro gravidanza secondo la durata della gravidanza

Durata gravidanza	Decoro gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
≤ 31 sett.	11	6,1	46	25,4	124	68,5	181 100	
da 32 a 33	12	10,6	30	26,5	71	62,8	113 100	
da 34 a 36	141	16,2	278	31,9	452	51,9	871 100	
da 37 a 41	6.819	33,5	7.584	37,2	5.974	29,3	20.377 100	
>= 42 sett.	103	40,7	92	36,4	58	22,9	253 100	
Totale	7.086	32,5	8.023	36,8	6.667	30,6	21.795 100	

Esclusi i dati di AUSL Piacenza, AOU di BO e AUO di MO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 96 Distribuzione dei partori secondo la durata della gravidanza

Azienda / struttura di evento	Durata della gravidanza in settimane								Totale										
	<= 24 sett0		da 25 a 27		da 28 a 31		da 32 a 33												
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%											
PIACENZA	1	0,1	3	0,2	12	0,6	15	0,8	95	5,0	1.045	55,5	686	36,4	27	1,4	1.884	100	
PARMA	FIDENZA	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	18	2,2	453	54,3	358	42,9	4	0,5	834	100
REGGIO	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	238	52,9	208	46,2	4	0,9	450	100		
EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	2	0,1	7	0,3	19	0,8	20	0,8	121	5,0	1.353	55,4	910	37,2	12	0,5	2.444	100
	Totali	2	0,1	7	0,2	19	0,7	20	0,7	121	4,2	1.591	55,0	1.118	38,6	16	0,6	2.894	100
MODENA	CARPI	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	18	1,8	482	47,1	500	48,8	22	2,2	1.024	100
	SASSUOLO	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	24	1,8	636	48,4	623	47,4	29	2,2	1.314	100
	Totali	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	42	1,8	1.118	47,8	1.123	48,0	51	2,2	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	6	0,2	7	0,2	18	0,6	27	0,9	136	4,6	1.509	50,8	1.215	40,9	51	1,7	2.969	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	14	1,7	407	48,5	401	47,8	16	1,9	839	100
	Totali	6	0,2	7	0,2	18	0,5	28	0,7	150	3,9	1.916	50,3	1.616	42,4	67	1,8	3.808	100
IMOLA		0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	27	3,7	348	48,2	342	47,4	3	0,4	722	100
FERRARA	CENTO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,5	34	43,0	42	53,2	1	1,3	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	1	0,1	1	0,1	10	0,7	11	0,8	76	5,4	727	51,7	564	40,1	15	1,1	1.405	100
	FAENZA	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,3	7	2,0	179	50,3	165	46,4	3	0,8	356	100
	FORLÌ	0	0,0	0	0,0	4	0,4	3	0,3	59	5,9	567	56,3	370	36,7	5	0,5	1.008	100
	CESENA	1	0,1	2	0,1	15	0,8	12	0,7	77	4,3	858	48,0	805	45,1	17	1,0	1.787	100
	RIMINI	6	0,3	9	0,4	14	0,6	16	0,7	105	4,4	1.111	46,6	1.105	46,3	20	0,8	2.386	100
	Totali	8	0,1	12	0,2	44	0,6	43	0,6	324	4,7	3.442	49,6	3.009	43,3	60	0,9	6.942	100
AOU PARMA		3	0,1	8	0,3	15	0,6	10	0,4	94	3,8	1.317	53,9	969	39,6	29	1,2	2.445	100
AOU MODENA		4	0,1	4	0,1	12	0,4	24	0,9	95	3,4	1.535	55,3	1.087	39,2	15	0,5	2.776	100
AOU BOLOGNA		2	0,1	5	0,2	19	0,8	27	1,2	126	5,6	1.290	57,2	720	31,9	65	2,9	2.254	100
AOU FERRARA		2	0,1	7	0,4	17	1,1	11	0,7	93	5,7	807	49,7	665	41,0	21	1,3	1.623	100
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	48	43,6	61	55,5	1	0,9	110	100
	Totali	29	0,10	55	0,19	159	0,55	179	0,62	1.187	4,13	14.944	52,1	11.796	41,1	360	1,25	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 97 Durata della gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Durata della gravidanza in sett.					Totale				
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	135	0,9	101	0,7	607	4,1	13.649	92,6	245	1,7
SI	108	0,8	78	0,6	580	4,2	13.091	93,7	115	0,8
<i>di cui senza cesareo</i>	67	0,6	54	0,5	397	3,6	10.305	94,4	98	0,9
<i>di cui con cesareo</i>	41	1,3	24	0,8	183	6,0	2.786	91,3	17	0,6
Totale	108	0,77	78	0,56	580	4,2	13.091	93,7	115	0,8

Tab. 98 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Durata della gravidanza in sett.					Totale						
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36							
	Num.	%	Num.	%	Num.	%						
Alta	73	0,7	57	0,5	414	3,8	10.273	93,8	136	1,2	10.953	100
Media	103	0,9	73	0,6	502	4,4	10.680	92,7	162	1,4	11.520	100
Bassa	67	1,1	49	0,8	271	4,3	5.787	92,8	62	1,0	6.236	100
Totale	243	0,85	179	0,62	1.187	4,1	26.740	93,1	360	1,3	28.709	100

Tab. 99 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Durata della gravidanza in sett.					Totale						
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36							
	Num.	%	Num.	%	Num.	%						
Italiana	149	0,7	114	0,6	778	3,9	18.595	93,5	255	1,3	19.891	100
Straniera	94	1,1	65	0,7	409	4,6	8.145	92,4	105	1,2	8.818	100
Totale	243	0,85	179	0,62	1.187	4,1	26.740	93,1	360	1,3	28.709	100

Tab. 100 Durata della gravidanza secondo l'età della madre

Età della madre	Durata della gravidanza					Totale						
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36							
	Num.	%	Num.	%	Num.	%						
< 20	2	0,9	1	0,5	10	4,7	197	92,5	3	1,4	213	100
20-24	17	0,9	14	0,7	61	3,1	1.857	93,6	34	1,7	1.983	100
25-29	50	0,8	31	0,5	197	3,2	5.687	93,7	104	1,7	6.069	100
30-34	81	0,8	62	0,6	408	4,0	9.601	93,4	128	1,2	10.280	100
35-39	61	0,8	45	0,6	357	4,7	7.011	92,9	70	0,9	7.544	100
≥ 40	30	1,2	26	1,0	154	5,9	2.367	91,1	20	0,8	2.597	100
Totale	241	0,8	179	0,6	1.187	4,1	26.720	93,1	359	1,3	28.686	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 101 Durata della gravidanza secondo il genere del parto

Genere parto	Durata della gravidanza in sett.					Totale		
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Parto semplice	210	0,7	147	0,5	1.037	3,7	26.559	93,8
Parto plurimo	33	8,3	32	8,1	150	37,9	181	45,7
Totale	243	0,85	179	0,62	1.187	4,1	26.740	93,1
							360	1,3
							28.709	100

Tab. 102 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Durata della gravidanza					Totale		
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Grave magrezza	0	0,0	0	0,0	2	2,7	69	94,5
Sottopeso	9	0,5	12	0,7	80	4,6	1.623	93,0
Regolare	141	0,8	99	0,6	682	3,9	16.316	93,5
Sovrappeso	54	0,9	43	0,7	272	4,4	5.684	92,7
Obeso classe I	29	1,3	21	0,9	105	4,5	2.132	92,0
Obeso classe II	4	0,6	2	0,3	38	5,3	661	92,1
Obeso classe III	6	2,2	2	0,7	8	2,9	255	92,7
Totale	243	0,85	179	0,62	1.187	4,1	26.740	93,1
							360	1,3
							28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio

Azienda / struttura di evento		Modalità travaglio						Totale	
		TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO		SENZA TRAVAGLIO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		868	46,1	664	35,2	352	18,7	1.884	100
PARMA	FIDENZA	493	59,1	217	26,0	124	14,9	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	265	58,9	113	25,1	72	16,0	450	100
	<i>Totale</i>	1.400	57,3	679	27,8	365	14,9	2.444	100
		1.665	57,5	792	27,4	437	15,1	2.894	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	627	61,2	285	27,8	112	10,9	1.024	100
	<i>Totale</i>	849	64,6	307	23,4	158	12,0	1.314	100
		1.476	63,1	592	25,3	270	11,6	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	1.563	52,6	814	27,4	592	19,9	2.969	100
	<i>Totale</i>	559	66,6	205	24,4	75	8,9	839	100
		2.122	55,7	1.019	26,8	667	17,5	3.808	100
IMOLA		444	61,5	181	25,1	97	13,4	722	100
FERRARA	CENTO	42	53,2	23	29,1	14	17,7	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	755	53,7	364	25,9	286	20,4	1.405	100
	<i>Totale</i>	235	66,0	66	18,5	55	15,5	356	100
		493	48,9	331	32,8	184	18,3	1.008	100
		1.105	61,8	448	25,1	234	13,1	1.787	100
		1.400	58,7	612	25,7	374	15,7	2.386	100
		3.988	57,5	1.821	26,2	1.133	16,3	6.942	100
AOU PARMA		1.327	54,3	849	34,7	269	11,0	2.445	100
AOU MODENA		1.664	59,9	747	26,9	365	13,2	2.776	100
AOU BOLOGNA		921	40,9	767	34,0	566	25,1	2.254	100
AOU FERRARA		884	54,5	468	28,8	271	16,7	1.623	100
A DOMICILIO		110	100,0	0	0,0	0	0,0	110	100
	Totale	16.004	55,8	8.140	28,4	4.565	15,9	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 104 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

Durata della gravidanza	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%		
< 37 sett.	646	70,6	269	29,4	915 100	
37 sett.	751	55,3	608	44,7	1.359 100	
38 sett.	2.345	65,1	1.255	34,9	3.600 100	
39 sett.	4.612	70,5	1.930	29,5	6.542 100	
40 sett.	5.308	73,7	1.893	26,3	7.201 100	
41 sett.	2.206	52,6	1.984	47,4	4.190 100	
> 41 sett.	136	40,4	201	59,6	337 100	
Totale	16.004	66,3	8.140	33,7	24.144 100	

Tab. 105 Modalità di travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%		
NO	7.770	60,5	5.080	39,5	12.850 100	
SI	8.234	72,9	3.060	27,1	11.294 100	
<i>di cui senza cesareo</i>	7.495	73,3	2.726	26,7	10.221 100	
<i>di cui con cesareo</i>	739	68,9	334	31,1	1.073 100	
Totale	8.234	72,9	3.060	27,1	11.294 100	

Tab. 106 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%		
Italiana	11.135	66,4	5.622	33,6	16.757 100	
Straniera	4.869	65,9	2.518	34,1	7.387 100	
Totale	16.004	66,3	8.140	33,7	24.144 100	

Tab. 107 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%		
Alta	6.298	67,5	3.028	32,5	9.326 100	
Media	6.364	66,0	3.282	34,0	9.646 100	
Bassa	3.342	64,6	1.830	35,4	5.172 100	
Totale	16.004	66,3	8.140	33,7	24.144 100	

Tab. 108 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi parti senza travaglio

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%		
Sottopeso	1.175	74,4	404	25,6	1.579 100	
Regolare	10.499	70,5	4.385	29,5	14.884 100	
Sovrappeso	3.077	61,1	1.956	38,9	5.033 100	
Obesa	1.253	47,3	1.395	52,7	2.648 100	
Totale	16.004	66,3	8.140	33,7	24.144 100	

Tab. 109 Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Motivo induzione								Totale	
		Gravidanza protratta		Oligodramnios		Rottura prematura membrane		Patologia materna		Patologia fetale	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		93	14,0	39	5,9	158	23,8	275	41,4	99	14,9
PARMA	FIDENZA	39	18,0	11	5,1	82	37,8	63	29,0	22	10,1
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	29	25,7	6	5,3	48	42,5	21	18,6	9	8,0
EMILIA S.MARIA NUOVA-RE		89	13,1	28	4,1	145	21,4	284	41,8	133	19,6
	Totali	118	14,9	34	4,3	193	24,4	305	38,5	142	17,9
MODENA	CARPI	64	22,5	18	6,3	74	26,0	95	33,3	34	11,9
	SASSUOLO	108	35,2	11	3,6	108	35,2	53	17,3	27	8,8
	Totali	172	29,1	29	4,9	182	30,7	148	25,0	61	10,3
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	192	23,6	23	2,8	220	27,0	285	35,0	94	11,6
	BENTIVOGLIO	48	23,4	6	2,9	75	36,6	59	28,8	17	8,3
	Totali	240	23,6	29	2,9	295	29,0	344	33,8	111	10,9
IMOLA		33	18,2	2	1,1	59	32,6	67	37,0	20	11,1
FERRARA	CENTO	9	39,1	5	21,7	5	21,7	3	13,0	1	4,4
ROMAGNA	RAVENNA	65	17,9	10	2,8	117	32,1	143	39,3	29	8,0
	FAENZA	13	19,7	1	1,5	36	54,6	13	19,7	3	4,6
	FORLÌ	47	14,2	8	2,4	90	27,2	96	29,0	90	27,2
	CESENA	77	17,2	11	2,5	150	33,5	135	30,1	75	16,7
	RIMINI	173	28,3	5	0,8	191	31,2	160	26,1	83	13,6
	Totali	375	20,6	35	1,9	584	32,1	547	30,0	280	15,4
AOU PARMA		168	19,8	11	1,3	219	25,8	329	38,8	122	14,4
AOU MODENA		110	14,7	20	2,7	210	28,1	268	35,9	139	18,6
AOU BOLOGNA		81	10,6	21	2,7	232	30,3	314	40,9	119	15,5
AOU FERRARA		115	24,6	7	1,5	118	25,2	189	40,4	39	8,3
	Totali	1.553	19,1	243	3,0	2.337	28,7	2.852	35,0	1.155	14,2
											8.140 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 110 Distribuzione dei parto secondo il tipo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Tipo induzione								Totale	
		PROSTA GLANDINE		OSSITOCINA		CON ALTRO FARMACO		AMNIORESSI		ALTRO METODO MECCANICO	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		431	64,9	78	11,8	4	0,6	44	6,6	107	16,1
PARMA	FIDENZA	156	71,9	39	18,0	2	0,9	6	2,8	14	6,5
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	73	64,6	34	30,1	0	0,0	1	0,9	5	4,4
	S.MARIA NUOVA-RE	383	56,4	150	22,1	6	0,9	12	1,8	128	18,9
	<i>Totale</i>	456	57,6	184	23,2	6	0,8	13	1,6	133	16,8
MODENA	CARPI	139	48,8	59	20,7	4	1,4	1	0,4	82	28,8
	SASSUOLO	153	49,8	35	11,4	8	2,6	1	0,3	110	35,8
	<i>Totale</i>	292	49,3	94	15,9	12	2,0	2	0,3	192	32,4
BOLOGNA	MAGGIORI - BO	577	70,9	120	14,7	67	8,2	4	0,5	46	5,7
	BENTIVOGLIO	161	78,5	34	16,6	2	1,0	2	1,0	6	2,9
	<i>Totale</i>	738	72,4	154	15,1	69	6,8	6	0,6	52	5,1
IMOLA		143	79,0	26	14,4	2	1,1	0	0,0	10	5,5
FERRARA	CENTO	19	82,6	4	17,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ROMAGNA	RAVENNA	177	48,6	53	14,6	9	2,5	3	0,8	122	33,5
	FAENZA	35	53,0	13	19,7	8	12,1	3	4,6	7	10,6
	FORLÌ	215	65,0	88	26,6	1	0,3	1	0,3	26	7,9
	CESENA	167	37,3	135	30,1	12	2,7	6	1,3	128	28,6
	RIMINI	165	27,0	112	18,3	7	1,1	67	11,0	261	42,7
	<i>Totale</i>	759	41,7	401	22,0	37	2,0	80	4,4	544	29,9
AOU PARMA		594	70,0	105	12,4	3	0,4	14	1,7	133	15,7
AOU MODENA		463	62,0	122	16,3	21	2,8	1	0,1	140	18,7
AOU BOLOGNA		256	33,4	380	49,5	28	3,7	43	5,6	60	7,8
AOU FERRARA		262	56,0	141	30,1	29	6,2	19	4,1	17	3,6
	<i>Totale</i>	4.569	56,1	1.728	21,2	213	2,6	228	2,8	1.402	17,2
										8.140	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 111 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Motivo induzione	Tipo induzione								Totale	
	Prostaglandine		Ossitocina		Altro farmaco		Amnioressi			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Gravidanza protratta	930	59,9	190	12,2	34	2,2	39	2,5	360 23,2 1.553 100	
Oligodramnios	126	51,9	44	18,1	7	2,9	7	2,9	59 24,3 243 100	
Rottura premat. membrane	1.459	62,4	750	32,1	77	3,3	29	1,2	22 0,9 2.337 100	
Patologia materna	1.601	56,1	499	17,5	66	2,3	111	3,9	575 20,2 2.852 100	
Patologia fetale	453	39,2	245	21,2	29	2,5	42	3,6	386 33,4 1.155 100	
Totale	4.569	56,1	1.728	21,2	213	2,6	228	2,8	1.402 17,2 8.140 100	

Tab. 112 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza	Tipo induzione						Totale	
	Prostaglandine		Ossitocina		Altro farmaco			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 37 sett.	138	51,3	82	30,5	10	3,7	4 1,5 35 13,0 269 100	
37-39 sett.	2.101	55,4	832	21,9	102	2,7	109 2,9 649 17,1 3.793 100	
40-41 sett.	2.215	57,1	779	20,1	98	2,5	112 2,9 673 17,4 3.877 100	
>= 42 sett.	115	57,2	35	17,4	3	1,5	3 1,5 45 22,4 201 100	
Totale	4569	56,1	1728	21,2	213	2,6	228 2,8 1402 17,2 8.140 100	

Tab. 113 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza in sett	Motivo induzione					Totale	
	Gravidanza protratta		Oligodramnios		Rottura prematura membrane		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
< 37 sett.	2	0,7	0	0,0	108	40,1	81 30,1 78 29,0 269 100
da 37 a 40	135	2,4	164	2,9	1.909	33,6	2.495 43,9 983 17,3 5.686 100
>= 41 sett.	1.416	64,8	79	3,6	320	14,6	276 12,6 94 4,3 2.185 100
Totale	1.553	19,1	243	3,0	2.337	28,7	2.852 35,0 1.155 14,2 8.140 100

Tab. 114 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

Durata della gravidanza	Parto pilotato		Totale
	SI	NO	
	Num.	%	
< 37 sett.	69	10,7	577 89,3 646 100
37 - 39 sett.	965	12,5	6.743 87,5 7.708 100
40 - 41 sett.	1.277	17,0	6.237 83,0 7.514 100
> 41 sett.	19	14,0	117 86,0 136 100
Totale	2.330	14,6	13.674 85,4 16.004 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 115 Distribuzione dei partì secondo la condizione di essere pilotato

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

Azienda / struttura di evento		Parto pilotato				Totale		
		SI		NO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		165	19,0	703	81,0	868	100	
PARMA	FIDENZA	120	24,3	373	75,7	493	100	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	57	21,5	208	78,5	265	100	
		241	17,2	1.159	82,8	1.400	100	
		<i>Total</i>	<i>298</i>	<i>17,9</i>	<i>1.367</i>	<i>82,1</i>	<i>1.665</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI SASSUOLO	63	10,1	564	90,0	627	100	
		78	9,2	771	90,8	849	100	
		<i>Total</i>	<i>141</i>	<i>9,6</i>	<i>1.335</i>	<i>90,5</i>	<i>1.476</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	287	18,4	1.276	81,6	1.563	100	
		76	13,6	483	86,4	559	100	
		<i>Total</i>	<i>363</i>	<i>17,1</i>	<i>1.759</i>	<i>82,9</i>	<i>2.122</i>	<i>100</i>
IMOLA		68	15,3	376	84,7	444	100	
FERRARA	CENTO	7	16,7	35	83,3	42	100	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	137	18,2	618	81,9	755	100	
		23	9,8	212	90,2	235	100	
		76	15,4	417	84,6	493	100	
		168	15,2	937	84,8	1.105	100	
		107	7,6	1.293	92,4	1.400	100	
		<i>Total</i>	<i>511</i>	<i>12,8</i>	<i>3.477</i>	<i>87,2</i>	<i>3.988</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		224	16,9	1.103	83,1	1.327	100	
AOU MODENA		217	13,0	1.447	87,0	1.664	100	
AOU BOLOGNA		131	14,2	790	85,8	921	100	
AOU FERRARA		83	9,4	801	90,6	884	100	
A DOMICILIO		2	1,8	108	98,2	110	100	
		<i>Total</i>	2.330	14,6	13.674	85,4	16.004	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 116 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo COMBINATO di metodiche anti-dolore in travaglio
Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento		Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale parti (con travaglio)							
		Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA		38	2,5	6	0,4	0	0,0	1.136	74,2	340	22,2	0	0,0	10	0,7	2	0,1	1.532	100
PARMA	FIDENZA	24	3,4	3	0,4	3	0,4	355	50,0	298	42,0	1	0,1	17	2,4	9	1,3	710	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	8	2,1	0	0,0	0	0,0	368	97,4	1	0,3	0	0,0	1	0,3	0	0,0	378	100
	S.MARIA NUOVA-RE	74	3,6	77	3,7	3	0,1	1.320	63,5	584	28,1	1	0,1	17	0,8	3	0,1	2.079	100
	<i>Totalle</i>	<i>82</i>	<i>3,3</i>	<i>77</i>	<i>3,1</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>1.688</i>	<i>68,7</i>	<i>585</i>	<i>23,8</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>18</i>	<i>0,7</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>2.457</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	5	0,6	0	0,0	0	0,0	754	82,7	122	13,4	0	0,0	26	2,9	5	0,6	912	100
	SASSUOLO	2	0,2	2	0,2	0	0,0	734	63,5	416	36,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	1.156	100
	<i>Totalle</i>	<i>7</i>	<i>0,3</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.488</i>	<i>72,0</i>	<i>538</i>	<i>26,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>27</i>	<i>1,3</i>	<i>6</i>	<i>0,3</i>	<i>2.068</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	128	5,4	166	7,0	11	0,5	1.574	66,2	391	16,5	4	0,2	14	0,6	89	3,7	2.377	100
	BENTIVOGLIO	21	2,8	15	2,0	3	0,4	561	73,4	115	15,1	2	0,3	11	1,4	36	4,7	764	100
	<i>Totalle</i>	<i>149</i>	<i>4,7</i>	<i>181</i>	<i>5,8</i>	<i>14</i>	<i>0,5</i>	<i>2.135</i>	<i>68,0</i>	<i>506</i>	<i>16,1</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>25</i>	<i>0,8</i>	<i>125</i>	<i>4,0</i>	<i>3.141</i>	<i>100</i>
IMOLA		4	0,6	40	6,4	0	0,0	501	80,2	74	11,8	0	0,0	6	1,0	0	0,0	625	100
FERRARA	CENTO	5	7,7	0	0,0	0	0,0	49	75,4	9	13,9	0	0,0	2	3,1	0	0,0	65	100
ROMAGNA	RAVENNA	12	1,1	493	44,1	31	2,8	583	52,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.119	100
	FAENZA	8	2,7	0	0,0	5	1,7	288	95,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	301	100
	FORLÌ'	51	6,2	356	43,2	6	0,7	411	49,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	824	100
	CESENA	35	2,3	753	48,5	18	1,2	747	48,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.553	100
	RIMINI	28	1,4	887	44,1	19	0,9	1.078	53,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2.012	100
	<i>Totalle</i>	<i>134</i>	<i>2,3</i>	<i>2.489</i>	<i>42,9</i>	<i>79</i>	<i>1,4</i>	<i>3.107</i>	<i>53,5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>5.809</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		5	0,2	230	10,6	4	0,2	1.047	48,1	862	39,6	1	0,1	21	1,0	6	0,3	2.176	100
AOU MODENA		42	1,7	6	0,3	0	0,0	1.727	71,6	631	26,2	0	0,0	5	0,2	0	0,0	2.411	100
AOU BOLOGNA		9	0,5	58	3,4	1	0,1	863	51,1	748	44,3	0	0,0	8	0,5	1	0,1	1.688	100
AOU FERRARA		107	7,9	1	0,1	0	0,0	907	67,1	262	19,4	0	0,0	4	0,3	71	5,3	1.352	100
A DOMICILIO		5	4,6	0	0,0	0	0,0	105	95,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	110	100
	<i>Totalle</i>	<i>611</i>	<i>2,5</i>	<i>3.093</i>	<i>12,8</i>	<i>104</i>	<i>0,4</i>	<i>15.108</i>	<i>62,6</i>	<i>4.853</i>	<i>20,1</i>	<i>9</i>	<i>0,0</i>	<i>143</i>	<i>0,6</i>	<i>223</i>	<i>0,9</i>	<i>24.144</i>	<i>100</i>

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 117 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)

Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento	% parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore							Totale parti (con travaglio)
	% analgesia epidurale	% altro tipo analgesia farmacologica	% sostegno emotivo dell'ostetrica	% immersione in acqua o doccia	% agopuntura	% digitopressione	% idropuntura	
PIACENZA	22,7	0,8	96,8	23,6	0,0	13,8	0,1	31,5 1.532
PARMA FIDENZA	43,8	4,2	98,1	20,6	0,6	20,1	0,6	42,1 710
REGGIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	0,3	0,3	98,4	32,2	0,0	1,9	0,0	44,1 378
	32,0	1,2	95,0	24,0	0,0	1,2	0,1	14,1 2.079
	Totali	27,1	1,0	95,5	25,3	0,0	1,3	18,8 2.457
MODENA CARPI	13,9	3,4	100,0	10,9	0,0	1,2	0,0	8,1 912
	SASSUOLO	36,2	0,2	99,7	24,0	0,0	0,6	16,6 1.156
	Totali	26,4	1,6	99,9	18,2	0,0	0,9	12,9 2.068
BOLOGNA MAGGIORE - BO	27,3	5,0	86,2	1,9	0,0	0,9	0,2	26,8 2.377
	BENTIVOGLIO	22,0	6,8	92,9	53,1	0,0	3,5	35,3 764
	Totali	26,0	5,4	87,9	14,4	0,0	1,5	28,9 3.141
IMOLA	18,2	1,0	91,7	38,9	0,0	7,4	0,0	80,2 625
FERRARA CENTO	13,8	3,1	100,0	10,0	0,0	5,0	0,0	21,7 65
ROMAGNA RAVENNA	44,1	2,8	22,7	1,3	0,0	26,6	1,3	0,2 1.119
	FAENZA	0,0	1,7	74,4	8,6	0,0	11,3	1,0 301
	FORLI'	43,2	0,7	41,3	3,9	0,0	0,0	4,7 824
	CESENA	48,5	1,2	17,5	3,9	0,0	21,8	4,8 1.553
	RIMINI	44,1	0,9	19,2	2,7	0,0	28,7	3,0 2.012
	Totali	42,8	1,4	25,4	3,2	0,0	21,5	2,6 5.809
AOU PARMA	50,5	1,5	88,4	0,5	0,0	0,1	0,0	10,1 2.176
AOU MODENA	26,4	0,2	99,8	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0 2.411
AOU BOLOGNA	47,8	0,6	96,3	0,0	0,0	1,5	0,0	21,2 1.688
AOU FERRARA	24,7	5,5	99,3	19,3	0,4	2,0	0,3	60,1 1.352
A DOMICILIO	0,0	0,0	82,2	57,4	0,0	38,9	4,6	51,4 110
Totali	33,9	2,0	77,9	11,2	0,0	7,7	0,7	18,1 24.144

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 118 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	378	3,3	949	8,4	42	0,4	8.597	76,1	1.218	10,8	2 0,0	
NO	233	1,8	2.144	16,7	62	0,5	6.511	50,7	3.635	28,3	7 0,1	
Totale	611	2,5	3.093	12,8	104	0,4	15.108	62,6	4.853	20,1	9 0,0	
											143 0,6	
											223 0,9	
											24.144 100	

Tab. 119 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	222	2,4	1.197	12,8	24	0,3	5.510	59,1	2.206	23,7	5 0,1	
Media	226	2,3	1.325	13,7	52	0,5	6.017	62,4	1.881	19,5	3 0,0	
Bassa	163	3,2	571	11,0	28	0,5	3.581	69,2	766	14,8	1 0,0	
Totale	611	2,5	3.093	12,8	104	0,4	15.108	62,6	4.853	20,1	9 0,0	
											143 0,6	
											223 0,9	
											24.144 100	

Tab. 120 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	378	2,3	2.382	14,2	73	0,4	9.821	58,6	3.816	22,8	5 0,0	
Straniera	233	3,2	711	9,6	31	0,4	5.287	71,6	1.037	14,0	4 0,1	
Totale	611	2,5	3.093	12,8	104	0,4	15.108	62,6	4.853	20,1	9 0,0	
											143 0,6	
											223 0,9	
											24.144 100	

Tab. 121 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre

Esclusi parti senza travaglio

Età della madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
<20	3	1,5	22	11,3	0	0,0	118	60,8	46	23,7	0 0,0	
20-24	50	2,7	250	13,7	11	0,6	1.158	63,5	335	18,4	0 0,0	
25-29	135	2,5	668	12,3	26	0,5	3.436	63,4	1.073	19,8	4 0,1	
30-34	205	2,3	1.122	12,7	25	0,3	5.551	63,0	1.769	20,1	4 0,0	
35-39	157	2,6	785	12,9	32	0,5	3.748	61,6	1.254	20,6	1 0,0	
>39	60	3,3	243	13,5	10	0,6	1.086	60,3	374	20,8	0 0,0	
Totale	610	2,5	3.090	12,8	104	0,4	15.097	62,6	4.851	20,1	9 0,0	
											143 0,6	
											222 0,9	
											24.126 100	

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 122 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto

Esclusi parti senza travaglio

Corso di preparazione al parto	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale
	Nessuna metodica utilizzata	Solo analgesia epidurale	Solo altro tipo analgesia farmacologica	Solo metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco	Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
No, frequentato in precedente gravidanza	97 2,8	274 7,9	8 0,2	2.643 76,1	407 11,7	1 0,0	17 0,5	28 0,8	3.475	100	
No	356 3,3	1.155 10,7	52 0,5	7.347 67,9	1.790 16,5	4 0,0	59 0,5	64 0,6	10.827	100	
Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico	126 1,7	1.189 16,5	39 0,5	3.800 52,6	1.895 26,2	4 0,1	56 0,8	116 1,6	7.225	100	
Si, frequentato presso un ospedale pubblico	11 1,1	156 15,1	1 0,1	461 44,5	397 38,4	0 0,0	6 0,6	3 0,3	1.035	100	
Si, frequentato presso una struttura privata	14 1,0	318 22,7	4 0,3	729 52,1	319 22,8	0 0,0	2 0,1	12 0,9	1.398	100	
Totale	604 2,5	3.092 12,9	104 0,4	14.980 62,5	4.808 20,1	9 0,0	140 0,6	223 0,9	23.960	100	

Tab. 123 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

Servizio utilizzato in gravidanza	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio								Totale
	Nessuna metodica utilizzata	Solo analgesia epidurale	Solo altro tipo analgesia farmacologica	Solo metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco	Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
Consultorio familiare pubblico	413 2,8	1.707 11,4	57 0,4	9.845 65,9	2.661 17,8	6 0,0	86 0,6	159 1,1	14.934 100
Ambulatorio osp. pubblico	53 4,0	189 14,4	12 0,9	761 57,9	266 20,2	1 0,1	11 0,8	22 1,7	1.315 100
Ginecologo/ostetrico privato	134 1,8	1.166 15,2	35 0,5	4.352 56,9	1.874 24,5	2 0,0	43 0,6	42 0,5	7.648 100
Consult. familiare privato	7 3,1	31 13,6	0 0,0	137 60,1	50 21,9	0 0,0	3 1,3	0 0,0	228 100
Nessun servizio utilizzato	4 21,1	0 0,0	0 0,0	13 68,4	2 10,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	19 100
Totale	611 2,5	3.093 12,8	104 0,4	15.108 62,6	4.853 20,1	9 0,0	143 0,6	223 0,9	24.144 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 124 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

Conduzione del travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio									Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
Ostetrica	198	2,7	46	0,6	15	0,2	6.813	92,9	231	3,1	0,0
Medica	401	2,4	3.047	18,1	89	0,5	8.288	49,4	4.622	27,5	9 0,1
Totale	599	2,5	3.093	12,8	104	0,4	15.101	62,6	4.853	20,1	9 0,0
											223 0,9
											24.125 100

Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

Modalità travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato)									Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
TRAVAGLIO SPONTANEO	429	2,7	1.663	10,4	65	0,4	11.118	69,5	2.527	15,8	6 0,0
TRAVAGLIO INDOTTO	182	2,2	1.430	17,6	39	0,5	3.990	49,0	2.326	28,6	3 0,0
Totale	611	2,5	3.093	12,8	104	0,4	15.108	62,6	4.853	20,1	9 0,0
											223 0,9
											24.144 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 126 Distribuzione dei partì secondo la conduzione del travaglio

Escluso partì senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Azienda / struttura di evento		Conduzione del travaglio				Totale	
		Ostetrica		Medica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		380	24,9	1.148	75,1	1.528	100
PARMA	FIDENZA	188	26,5	521	73,5	709	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	180	47,8	197	52,3	377	100
	S.MARIA NUOVA-RE	708	34,1	1.367	65,9	2.075	100
	<i>Total</i>	<i>888</i>	<i>36,2</i>	<i>1.564</i>	<i>63,8</i>	<i>2.452</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	351	38,5	560	61,5	911	100
	SASSUOLO	526	45,6	628	54,4	1.154	100
	<i>Total</i>	<i>877</i>	<i>42,5</i>	<i>1.188</i>	<i>57,5</i>	<i>2.065</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	523	22,1	1.847	77,9	2.370	100
	BENTIVOGLIO	230	30,2	531	69,8	761	100
	<i>Total</i>	<i>753</i>	<i>24,1</i>	<i>2.378</i>	<i>76,0</i>	<i>3.131</i>	<i>100</i>
IMOLA		243	39,1	378	60,9	621	100
FERRARA	CENTO	40	61,5	25	38,5	65	100
ROMAGNA	RAVENNA	343	30,7	775	69,3	1.118	100
	FAENZA	171	57,6	126	42,4	297	100
	FORLÌ	219	26,7	602	73,3	821	100
	CESENA	415	26,8	1.132	73,2	1.547	100
	RIMINI	766	38,1	1.244	61,9	2.010	100
	<i>Total</i>	<i>1.914</i>	<i>33,0</i>	<i>3.879</i>	<i>67,0</i>	<i>5.793</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		604	27,8	1.570	72,2	2.174	100
AOU MODENA		719	29,9	1.685	70,1	2.404	100
AOU BOLOGNA		91	5,4	1.597	94,6	1.688	100
AOU FERRARA		513	37,9	839	62,1	1.352	100
A DOMICILIO		106	97,3	3	2,8	109	100
	<i>Total</i>	7.316	30,4	16.775	69,6	24.091	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 127 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza

Escluso parto senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Decorso gravidanza	Conduzione del travaglio				Totale	
	Ostetrica		Medica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Fisiologica a conduzione ostetrica	3.211	48,6	3.394	51,4	6.605	100
Fisiologica a conduzione medica	2.188	32,1	4.633	67,9	6.821	100
Patologica	638	12,8	4.330	87,2	4.968	100
Totale	6.037	32,8	12.357	67,2	18.394	100

Nota: Esclusi i dati di AUSL Piacenza, AOU di BO e AUO di MO per decorso della gravidanza**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 128 Distribuzione dei partì secondo il genere del parto

Azienda / struttura di evento		Genere parto				Totale	
		PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.866	99,0	18	1,0	1.884	100
PARMA	FIDENZA	830	99,5	4	0,5	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	448	99,6	2	0,4	450	100
	<i>Total</i>	2.385	97,6	59	2,4	2.444	100
		<i>2.833</i>	<i>97,9</i>	<i>61</i>	<i>2,1</i>	<i>2.894</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.019	99,5	5	0,5	1.024	100
		1.306	99,4	8	0,6	1.314	100
	<i>Total</i>	<i>2.325</i>	<i>99,4</i>	<i>13</i>	<i>0,6</i>	<i>2.338</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.931	98,7	38	1,3	2.969	100
		837	99,8	2	0,2	839	100
	<i>Total</i>	<i>3.768</i>	<i>99,0</i>	<i>40</i>	<i>1,1</i>	<i>3.808</i>	<i>100</i>
IMOLA		717	99,3	5	0,7	722	100
FERRARA	CENTO	79	100,0	0	0,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.384	98,5	21	1,5	1.405	100
		355	99,7	1	0,3	356	100
		1.006	99,8	2	0,2	1.008	100
		1.757	98,3	30	1,7	1.787	100
		2.346	98,3	40	1,7	2.386	100
	<i>Total</i>	<i>6.848</i>	<i>98,7</i>	<i>94</i>	<i>1,4</i>	<i>6.942</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		2.401	98,2	44	1,8	2.445	100
AOU MODENA		2.735	98,5	41	1,5	2.776	100
AOU BOLOGNA		2.212	98,1	42	1,9	2.254	100
AOU FERRARA		1.589	97,9	34	2,1	1.623	100
A DOMICILIO		110	100,0	0	0,0	110	100
	<i>Total</i>	28.313	98,62	396	1,38	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 129 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione

Azienda / struttura di evento		Presentazione neonato						Totale							
		VERTICE		PODICE		FRONTE		BREGMA							
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA		1.825	96,0	72	3,8	0	0,0	2	0,1	1	0,1	2	0,1	1.902	100
PARMA	FIDENZA	804	95,9	30	3,6	1	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,2	838	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	437	96,7	14	3,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	452	100
		2.346	93,7	140	5,6	1	0,0	7	0,3	2	0,1	7	0,3	2.503	100
	Total	2.783	94,2	154	5,2	1	0,0	8	0,3	2	0,1	7	0,2	2.955	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.000	97,2	25	2,4	0	0,0	2	0,2	2	0,2	0	0,0	1.029	100
		1.259	95,2	53	4,0	1	0,1	4	0,3	5	0,4	0	0,0	1.322	100
	Total	2.259	96,1	78	3,3	1	0,0	6	0,3	7	0,3	0	0,0	2.351	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.861	95,1	136	4,5	0	0,0	3	0,1	3	0,1	5	0,2	3.008	100
		821	97,6	16	1,9	1	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,2	841	100
	Total	3.682	95,7	152	4,0	1	0,0	4	0,1	3	0,1	7	0,2	3.849	100
IMOLA		700	96,3	26	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	727	100
FERRARA	CENTO	77	97,5	2	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.333	93,5	63	4,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	2,1	1.426	100
		347	97,2	8	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,6	357	100
		964	95,5	30	3,0	0	0,0	11	1,1	0	0,0	5	0,5	1.010	100
		1.713	94,2	86	4,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	1,1	1.818	100
		2.315	95,4	105	4,3	0	0,0	1	0,0	2	0,1	4	0,2	2.427	100
	Total	6.672	94,8	292	4,2	0	0,0	12	0,2	2	0,0	60	0,9	7.038	100
AOU PARMA		2.379	95,5	95	3,8	1	0,0	7	0,3	2	0,1	6	0,2	2.490	100
AOU MODENA		2.624	93,2	147	5,2	2	0,1	34	1,2	3	0,1	7	0,3	2.817	100
AOU BOLOGNA		2.166	94,2	128	5,6	0	0,0	1	0,0	0	0,0	4	0,2	2.299	100
AOU FERRARA		1.550	93,5	88	5,3	0	0,0	9	0,5	2	0,1	8	0,5	1.657	100
A DOMICILIO		109	99,1	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	110	100
	Total	27.630	94,9	1.265	4,4	7	0,0	84	0,3	22	0,1	104	0,4	29.112	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 130 Presentazione del neonato secondo la parità
solo parti singoli

Parti precedenti	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
NO	13.730	94,6	670	4,6	115	0,8	14.515 100	
SI	13.361	96,8	354	2,6	83	0,6	13.798 100	
<i>di cui senza cesareo</i>	10.515	97,5	209	1,9	65	0,6	10.789 100	
<i>di cui con cesareo</i>	2.846	94,6	145	4,8	18	0,6	3.009 100	
Totale	13.361	96,8	354	2,6	83	0,6	13.798 100	

Tab. 131 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre
solo parti singoli

Abitudine al fumo (tabacco)	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Non fumatrice nei 5 anni precedenti	17.219	95,7	622	3,5	146	0,8	17.987 100	
Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza	1.132	95,3	47	4,0	9	0,8	1.188 100	
Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza	1.421	95,1	58	3,9	16	1,1	1.495 100	
Fumatrice che ha continuato in gravidanza	1.314	95,6	50	3,6	11	0,8	1.375 100	
Totale	21.086	95,6	777	3,5	182	0,8	22.045 100	

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati della AUSL BO e AUO BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 132 Presenza del personale sanitario ai parto vaginali

Esclusi i parti cesarei

Azienda / struttura di evento		% ostetrica	% ginecologo	% pediatra/ neonatolog o	% anestesista	% infermiere neonatale	% altro pers. sanit. o tecnico
PIACENZA		99,3	70,0	23,7	2,7	26,7	32,0
PARMA	FIDENZA	99,8	61,9	34,1	17,8	93,6	24,8
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	100,0 99,4 <i>Total</i> 99,5	96,2 30,4 40,4	14,7 16,6 16,3	1,5 9,6 8,3	9,8 13,9 13,3	14,5 42,4 38,2
MODENA	CARPI SASSUOLO	99,6 99,9 <i>Total</i> 99,8	88,1 98,9 94,1	20,7 13,1 16,5	3,5 25,9 15,9	1,2 3,6 2,6	15,7 3,6 9,0
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	99,5 99,3 <i>Total</i> 99,4	68,2 78,7 70,8	20,9 33,9 24,1	12,0 26,8 15,7	9,7 22,0 12,8	65,8 69,9 66,8
IMOLA		98,3	63,5	13,0	8,6	0,0	62,7
FERRARA	CENTO	100,0	98,2	98,2	14,6	1,8	43,6
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	99,3 99,0 99,7 99,5 99,9 <i>Total</i> 99,6	84,5 55,1 77,0 76,7 67,7 73,9	20,2 18,6 18,7 19,4 18,0 18,9	47,1 2,5 44,9 45,9 28,8 37,8	0,4 1,4 0,5 3,4 5,8 3,1	66,6 56,1 96,2 79,0 65,6 73,2
AOU PARMA		99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
AOU MODENA		99,6	93,4	15,8	7,7	5,8	66,7
AOU BOLOGNA		100,0	94,9	10,7	50,4	0,0	45,2
AOU FERRARA		99,9	74,9	31,0	16,7	82,1	61,1
A DOMICILIO		94,6	2,7	0,0	0,0	0,0	20,9
	Total	99,6	67,3	17,8	19,5	13,4	48,7

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 133 Distribuzione dei parto vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Esclusi parti cesarei

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto								Totale	% non valorizzati		
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO					
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%				
PIACENZA	PIACENZA	1.193	87,8	44	3,2	14	1,0	108	8,0	1.359	100 1,1%		
PARMA	FIDENZA	570	91,4	10	1,6	1	0,2	43	6,9	624	100 0,0%		
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	331	95,7	7	2,0	2	0,6	6	1,7	346	100 0,0%		
	S.MARIA NUOVA-RE	1.768	91,8	51	2,7	21	1,1	86	4,5	1.926	100 0,0%		
	<i>Total</i>	<i>2.099</i>	<i>92,4</i>	<i>58</i>	<i>2,6</i>	<i>23</i>	<i>1,0</i>	<i>92</i>	<i>4,1</i>	<i>2.272</i>	<i>100</i> 0,0%		
MODENA	CARPI	798	89,9	34	3,8	6	0,7	50	5,6	888	100 0,0%		
	SASSUOLO	1.045	94,9	25	2,3	1	0,1	30	2,7	1.101	100 0,0%		
	<i>Total</i>	<i>1.843</i>	<i>92,7</i>	<i>59</i>	<i>3,0</i>	<i>7</i>	<i>0,4</i>	<i>80</i>	<i>4,0</i>	<i>1.989</i>	<i>100</i> 0,0%		
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.946	89,5	70	3,2	14	0,6	145	6,7	2.175	100 0,0%		
	BENTIVOGLIO	672	93,7	18	2,5	2	0,3	25	3,5	717	100 0,0%		
	<i>Total</i>	<i>2.618</i>	<i>90,5</i>	<i>88</i>	<i>3,0</i>	<i>16</i>	<i>0,6</i>	<i>170</i>	<i>5,9</i>	<i>2.892</i>	<i>100</i> 0,0%		
IMOLA		526	88,9	16	2,7	7	1,2	43	7,3	592	100 0,0%		
FERRARA	CENTO	40	72,7	2	3,6	1	1,8	12	21,8	55	100 0,0%		
ROMAGNA	RAVENNA	918	89,8	28	2,7	8	0,8	68	6,7	1.022	100 0,0%		
	FAENZA	251	88,1	14	4,9	3	1,1	17	6,0	285	100 0,0%		
	FORLÌ	667	87,8	21	2,8	9	1,2	63	8,3	760	100 0,0%		
	CESENA	1.356	92,9	31	2,1	7	0,5	65	4,5	1.459	100 0,0%		
	RIMINI	1.736	92,7	33	1,8	18	1,0	86	4,6	1.873	100 0,0%		
	<i>Total</i>	<i>4.928</i>	<i>91,3</i>	<i>127</i>	<i>2,4</i>	<i>45</i>	<i>0,8</i>	<i>299</i>	<i>5,5</i>	<i>5.399</i>	<i>100</i> 0,0%		
AOU PARMA		1.802	88,2	63	3,1	15	0,7	164	8,0	2.044	100 0,0%		
AOU MODENA		1.957	92,0	54	2,5	21	1,0	96	4,5	2.128	100 0,0%		
AOU BOLOGNA		1.295	91,5	29	2,1	15	1,1	76	5,4	1.415	100 7,8%		
AOU FERRARA		979	80,0	71	5,8	12	1,0	162	13,2	1.224	100 0,1%		
A DOMICILIO		106	97,3	2	1,8	1	0,9	0	0,0	109	100 0,9%		
	<i>Total</i>	19.956	90,3	623	2,8	178	0,8	1.345	6,1	22.102	100 0,6%		

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 134 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre

Esclusi parti cesarei

Scolarità madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	8.088	94,6	126	1,5	43	0,5	294	3,4	8.551 100	
Media	7.952	90,5	258	2,9	70	0,8	506	5,8	8.786 100	
Bassa	3.916	82,2	239	5,0	65	1,4	545	11,4	4.765 100	
Totali	19.956	90,3	623	2,8	178	0,8	1.345	6,1	22.102 100	

Nota: 137 casi non valorizzati

Tab. 135 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti cesarei

Cittadinanza madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	14.472	94,5	325	2,1	81	0,5	441	2,9	15.319 100	
Straniera	5.484	80,8	298	4,4	97	1,4	904	13,3	6.783 100	
Totali	19.956	90,3	623	2,8	178	0,8	1.345	6,1	22.102 100	

Nota: 137 casi non valorizzati

Tab. 136 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità

Esclusi parti cesarei

Parti precedenti	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	9.356	87,3	269	2,5	93	0,9	998	9,3	10.716 100	
NO	10.600	93,1	354	3,1	85	0,7	347	3,0	11.386 100	
Totali	19.956	90,3	623	2,8	178	0,8	1.345	6,1	22.102 100	

Nota: 137 casi non valorizzati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 137 Distribuzione dei parto cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto						Totale		% non valorizzati	
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		12	2,4	1	0,2	1	0,2	493	97,2	507 100 0,6%	
PARMA	FIDENZA	9	4,3	1	0,5	0	0,0	200	95,2	210 100 0,0%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	19	18,3	0	0,0	0	0,0	85	81,7	104 100 0,0%	
	S.MARIA NUOVA-RE	317	61,2	7	1,4	3	0,6	191	36,9	518 100 0,0%	
	<i>Totale</i>	336	54,0	7	1,1	3	0,5	276	44,4	622 100 0,0%	
MODENA	CARPI	39	28,7	1	0,7	1	0,7	95	69,9	136 100 0,0%	
	SASSUOLO	92	43,2	0	0,0	0	0,0	121	56,8	213 100 0,0%	
	<i>Totale</i>	131	37,5	1	0,3	1	0,3	216	61,9	349 100 0,0%	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	156	20,3	9	1,2	5	0,7	598	77,9	768 100 3,3%	
	BENTIVOGLIO	38	32,8	1	0,9	0	0,0	77	66,4	116 100 4,9%	
	<i>Totale</i>	194	22,0	10	1,1	5	0,6	675	76,4	884 100 3,5%	
IMOLA		3	2,3	0	0,0	1	0,8	126	96,9	130 100 0,0%	
FERRARA	CENTO	3	15,0	0	0,0	0	0,0	17	85,0	20 100 16,7%	
ROMAGNA	RAVENNA	89	23,2	0	0,0	1	0,3	293	76,5	383 100 0,0%	
	FAENZA	33	46,5	1	1,4	0	0,0	37	52,1	71 100 0,0%	
	FORLÌ	81	32,7	3	1,2	3	1,2	161	64,9	248 100 0,0%	
	CESENA	208	63,4	2	0,6	0	0,0	118	36,0	328 100 0,0%	
	RIMINI	82	16,0	1	0,2	8	1,6	422	82,3	513 100 0,0%	
	<i>Totale</i>	493	32,0	7	0,5	12	0,8	1.031	66,8	1.543 100 0,0%	
AOU PARMA		133	33,2	2	0,5	1	0,3	265	66,1	401 100 0,0%	
AOU MODENA		164	25,3	2	0,3	0	0,0	482	74,4	648 100 0,0%	
AOU BOLOGNA		52	10,4	0	0,0	1	0,2	447	89,4	500 100 30,5%	
AOU FERRARA		16	4,0	3	0,8	3	0,8	376	94,5	398 100 0,0%	
	<i>Totale</i>	1.546	24,9	34	0,6	28	0,5	4.604	74,1	6.212 100 4,0%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 138 Distribuzione dei parto secondo la modalità del parto

Azienda / struttura di evento		Modalità parto								Totale	
		VIA VAGINALE		USO FORCIPPE		USO VENTOSA		TAGLIO CESAREO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.279	67,9	0	0,0	95	5,0	510	27,1	1.884	100
PARMA	FIDENZA	597	71,6	0	0,0	27	3,2	210	25,2	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	324	72,0	0	0,0	22	4,9	104	23,1	450	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.766	72,3	0	0,0	160	6,6	518	21,2	2.444	100
	<i>Totale</i>	2.090	72,2	0	0,0	182	6,3	622	21,5	2.894	100
MODENA	CARPI	812	79,3	0	0,0	76	7,4	136	13,3	1.024	100
	SASSUOLO	1.060	80,7	0	0,0	41	3,1	213	16,2	1.314	100
	<i>Totale</i>	1.872	80,1	0	0,0	117	5,0	349	14,9	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.053	69,2	0	0,0	122	4,1	794	26,7	2.969	100
	BENTIVOGLIO	653	77,8	1	0,1	63	7,5	122	14,5	839	100
	<i>Totale</i>	2.706	71,1	1	0,0	185	4,9	916	24,1	3.808	100
IMOLA		564	78,1	1	0,1	27	3,7	130	18,0	722	100
FERRARA	CENTO	53	67,1	0	0,0	2	2,5	24	30,4	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	967	68,8	0	0,0	55	3,9	383	27,3	1.405	100
	FAENZA	266	74,7	0	0,0	19	5,3	71	19,9	356	100
	FORLÌ	725	71,9	0	0,0	35	3,5	248	24,6	1.008	100
	CESENA	1.395	78,1	0	0,0	64	3,6	328	18,4	1.787	100
	RIMINI	1.819	76,2	0	0,0	54	2,3	513	21,5	2.386	100
	<i>Totale</i>	5.172	74,5	0	0,0	227	3,3	1.543	22,2	6.942	100
AOU PARMA		1.899	77,7	1	0,0	144	5,9	401	16,4	2.445	100
AOU MODENA		1.961	70,6	1	0,0	166	6,0	648	23,3	2.776	100
AOU BOLOGNA		1.385	61,5	0	0,0	150	6,7	719	31,9	2.254	100
AOU FERRARA		1.153	71,0	0	0,0	72	4,4	398	24,5	1.623	100
A DOMICILIO		110	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	110	100
<i>Totale</i>		20.841	72,6	4	0,0	1.394	4,9	6.470	22,5	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 139 Distribuzione dei parto cesarei secondo la modalità

Azienda / struttura di evento		Modalità parto cesareo						Totale		
		Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		2	0,4	254	49,8	105	20,6	149	29,2	510 100
PARMA	FIDENZA	3	1,4	100	47,6	81	38,6	26	12,4	210 100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	1	1,0	63	60,6	23	22,1	17	16,4	104 100
	S.MARIA NUOVA-RE	9	1,7	309	59,7	110	21,2	90	17,4	518 100
	<i>Totale</i>	<i>10</i>	<i>1,6</i>	<i>372</i>	<i>59,8</i>	<i>133</i>	<i>21,4</i>	<i>107</i>	<i>17,2</i>	<i>622 100</i>
MODENA	CARPI	0	0,0	79	58,1	23	16,9	34	25,0	136 100
	SASSUOLO	1	0,5	111	52,1	39	18,3	62	29,1	213 100
	<i>Totale</i>	<i>1</i>	<i>0,3</i>	<i>190</i>	<i>54,4</i>	<i>62</i>	<i>17,8</i>	<i>96</i>	<i>27,5</i>	<i>349 100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	0	0,0	356	44,8	147	18,5	291	36,7	794 100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	46	37,7	32	26,2	44	36,1	122 100
	<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>402</i>	<i>43,9</i>	<i>179</i>	<i>19,5</i>	<i>335</i>	<i>36,6</i>	<i>916 100</i>
IMOLA		0	0,0	80	61,5	27	20,8	23	17,7	130 100
FERRARA	CENTO	0	0,0	12	50,0	6	25,0	6	25,0	24 100
ROMAGNA	RAVENNA	2	0,5	188	49,1	71	18,5	122	31,9	383 100
	FAENZA	0	0,0	32	45,1	13	18,3	26	36,6	71 100
	FORLÌ	0	0,0	112	45,2	39	15,7	97	39,1	248 100
	CESENA	1	0,3	167	50,9	72	22,0	88	26,8	328 100
	RIMINI	0	0,0	218	42,5	94	18,3	201	39,2	513 100
	<i>Totale</i>	<i>3</i>	<i>0,2</i>	<i>717</i>	<i>46,5</i>	<i>289</i>	<i>18,7</i>	<i>534</i>	<i>34,6</i>	<i>1.543 100</i>
AOU PARMA		4	1,0	209	52,1	114	28,4	74	18,5	401 100
AOU MODENA		5	0,8	258	39,8	240	37,0	145	22,4	648 100
AOU BOLOGNA		3	0,4	435	60,5	95	13,2	186	25,9	719 100
AOU FERRARA		6	1,5	173	43,5	98	24,6	121	30,4	398 100
	<i>Totale</i>	37	0,6	3.202	49,5	1.429	22,1	1.802	27,9	6.470 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 140 Modalità del parto secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	8.035	73,4	574	5,2	2.344	21,4	10.953 100	
Media	8.289	72,0	548	4,8	2.683	23,3	11.520 100	
Bassa	4.517	72,4	276	4,4	1.443	23,1	6.236 100	
Totale	20.841	72,6	1.398	4,9	6.470	22,5	28.709 100	

Tab. 141 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	14.413	72,5	998	5,0	4.480	22,5	19.891 100	
Straniera	6.428	72,9	400	4,5	1.990	22,6	8.818 100	
Totale	20.841	72,6	1.398	4,9	6.470	22,5	28.709 100	

Tab. 142 Modalità del parto secondo la parità

Parti precedenti	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
NO	10.363	70,3	1.099	7,5	3.275	22,2	14.737 100	
SI	10.478	75,0	299	2,1	3.195	22,9	13.972 100	
<i>di cui senza cesareo</i>	9.733	89,1	205	1,9	983	9,0	10.921 100	
<i>di cui con cesareo</i>	745	24,4	94	3,1	2.212	72,5	3.051 100	
Totale	10.478	75,0	299	2,1	3.195	22,9	13.972 100	

Tab. 143 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Modalità del parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Sottopeso	1.379	75,9	99	5,4	340	18,7	1.818 100	
Regolare	12.907	74,0	925	5,3	3.616	20,7	17.448 100	
Sovrappeso	4.299	70,1	257	4,2	1.577	25,7	6.133 100	
Obesa	2.256	68,2	117	3,5	937	28,3	3.310 100	
Totale	20.841	72,6	1.398	4,9	6.470	22,5	28.709 100	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 144 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre

Solo parti cesarei

Scolarità madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	15	0,6	1.148	49,0	542	23,1	639	27,3	2.344 100	
Media	16	0,6	1.305	48,6	610	22,7	752	28,0	2.683 100	
Bassa	6	0,4	749	51,9	277	19,2	411	28,5	1.443 100	
Totale	37	0,6	3.202	49,5	1.429	22,1	1.802	27,9	6.470 100	

Tab. 145 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre

Solo parti cesarei

Cittadinanza madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	25	0,6	2.213	49,4	1.027	22,9	1.215	27,1	4.480 100	
Straniera	12	0,6	989	49,7	402	20,2	587	29,5	1.990 100	
Totale	37	0,6	3.202	49,5	1.429	22,1	1.802	27,9	6.470 100	

Tab. 146 Modalità di parto cesareo secondo la parità

Solo parti cesarei

Parti precedenti	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
NO	19	0,6	1.153	35,2	1.020	31,1	1.083	33,1	3.275 100	
SI	18	0,6	2.049	64,1	409	12,8	719	22,5	3.195 100	
<i>di cui senza cesareo</i>	6	0,6	451	45,9	230	23,4	296	30,1	983 100	
<i>di cui con cesareo</i>	12	0,5	1.598	72,2	179	8,1	423	19,1	2.212 100	
Totale	18	0,6	2.049	64,1	409	12,8	719	22,5	3.195 100	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 147 Distribuzione dei parto cesarei secondo il tipo anestesia al parto cesareo

Azienda / struttura di evento		Tipo anestesia per parto cesareo				Totale	% non valorizzati		
		Generale		Locoregionale Centrale					
		Num.	%	Num.	%				
PIACENZA		23	4,5	487	95,5	510	100	0,0%	
PARMA	FIDENZA	23	11,0	187	89,1	210	100	0,0%	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	4	3,9	100	96,2	104	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	9	1,7	509	98,3	518	100	0,0%	
		13	2,1	609	97,9	622	100	0,0%	
MODENA	CARPI SASSUOLO	8	5,9	128	94,1	136	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	11	5,2	202	94,8	213	100	0,0%	
		19	5,4	330	94,6	349	100	0,0%	
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	29	3,7	765	96,4	794	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	12	9,8	110	90,2	122	100	0,0%	
		41	4,5	875	95,5	916	100	0,0%	
IMOLA		19	14,6	111	85,4	130	100	0,0%	
FERRARA	CENTO	0	0,0	24	100,0	24	100	0,0%	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	9	2,4	374	97,7	383	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	8	11,3	63	88,7	71	100	0,0%	
		12	4,8	236	95,2	248	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	27	8,3	300	91,7	327	100	0,3%	
		22	4,3	491	95,7	513	100	0,0%	
	<i>Totale</i>	78	5,1	1.464	94,9	1.542	100	0,1%	
AOU PARMA		12	3,0	386	97,0	398	100	0,7%	
AOU MODENA		24	3,7	624	96,3	648	100	0,0%	
AOU BOLOGNA		25	4,7	507	95,3	532	100	26,0%	
AOU FERRARA		24	6,0	374	94,0	398	100	0,0%	
	Totale	301	4,8	5.978	95,2	6.279	100	3,0%	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 148 Distribuzione dei parto senza alcun intervento osterico

Esclusi i TC, parti vaginali operativi, i parti indotti, pilotati, con episiotomia e/o con terapia farmacologica antidolore

Azienda / struttura di evento		Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
		Num.	%		
PIACENZA		556	29,5	1.884	100
PARMA	FIDENZA	233	27,9	834	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	195	43,3	450	100
	S.MARIA NUOVA-RE	864	35,4	2.444	100
	<i>Totali</i>	1.059	36,6	2.894	100
MODENA	CARPI	469	45,8	1.024	100
	SASSUOLO	535	40,7	1.314	100
	<i>Totali</i>	1.004	42,9	2.338	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.001	33,7	2.969	100
	BENTIVOGLIO	393	46,8	839	100
	<i>Totali</i>	1.394	36,6	3.808	100
IMOLA		346	47,9	722	100
FERRARA	CENTO	30	38,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	402	28,6	1.405	100
	FAENZA	194	54,5	356	100
	FORLÌ	290	28,8	1.008	100
	CESENA	588	32,9	1.787	100
	RIMINI	904	37,9	2.386	100
	<i>Totali</i>	2.378	34,3	6.942	100
AOU PARMA		661	27,0	2.445	100
AOU MODENA		1.019	36,7	2.776	100
AOU BOLOGNA		472	20,9	2.254	100
AOU FERRARA		600	37,0	1.623	100
A DOMICILIO		108	98,2	110	100
Totali		9.860	34,3	28.709	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 149 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	6.503	32,7	19.891	100
Italiana				
Straniera	3.357	38,1	8.818	100
Totale	9.860	34,3	28.709	100

Tab. 150 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	3.676	33,6	10.953	100
Alta				
Media	3.929	34,1	11.520	100
Bassa	2.255	36,2	6.236	100
Totale	9.860	34,3	28.709	100

Tab. 151 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la parità

Parti precedenti	Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
	Num.	%	Num.	%
	3.656	24,8	14.737	100
NO				
SI	6.204	44,4	13.972	100
<i>di cui senza cesareo</i>	5.897	54,0	10.921	100
<i>di cui con cesareo</i>	307	10,1	3.051	100
Totale	6.204	44,4	13.972	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 152 Distribuzione dei parto secondo l'effettuazione di episiotomia

Esclusi parti cesarei

Azienda / struttura di evento		Episiotomia				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		109	7,9	1.265	92,1	1.374	100
PARMA	FIDENZA	52	8,3	572	91,7	624	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	33	9,5	313	90,5	346	100
	Totali	97	5,0	1.829	95,0	1.926	100
		130	5,7	2.142	94,3	2.272	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	47	5,3	841	94,7	888	100
	Totali	80	7,3	1.021	92,7	1.101	100
		127	6,4	1.862	93,6	1.989	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2	0,1	2.173	99,9	2.175	100
	Totali	1	0,1	716	99,9	717	100
		3	0,1	2.889	99,9	2.892	100
IMOLA		5	0,8	587	99,2	592	100
FERRARA	CENTO	3	5,5	52	94,6	55	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLI' CESENA RIMINI	19	1,9	1.003	98,1	1.022	100
	Totali	10	3,5	275	96,5	285	100
		35	4,6	725	95,4	760	100
		18	1,2	1.441	98,8	1.459	100
		42	2,2	1.831	97,8	1.873	100
		124	2,3	5.275	97,7	5.399	100
AOU PARMA		62	3,0	1.982	97,0	2.044	100
AOU MODENA		245	11,5	1.883	88,5	2.128	100
AOU BOLOGNA		2	0,1	1.533	99,9	1.535	100
AOU FERRARA		132	10,8	1.093	89,2	1.225	100
A DOMICILIO		0	0,0	110	100,0	110	100
	Totali	994	4,5	21.245	95,5	22.239	100

Tab. 152bis Distribuzione dei parto vaginali non operativi secondo l'effettuazione di episiotomia

Esclusi parti cesarei e parti vaginali operativi

Azienda / struttura di evento		Episiotomia				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		53	4,1	1.226	95,9	1.279	100
PARMA	FIDENZA	41	6,9	556	93,1	597	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	19	5,9	305	94,1	324	100
	Totali	50	2,8	1.716	97,2	1.766	100
		69	3,3	2.021	96,7	2.090	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	25	3,1	787	96,9	812	100
	Totali	58	5,5	1.002	94,5	1.060	100
		83	4,4	1.789	95,6	1.872	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2	0,1	2.051	99,9	2.053	100
	Totali	1	0,2	652	99,9	653	100
		3	0,1	2.703	99,9	2.706	100
IMOLA		0	0,0	564	100,0	564	100
FERRARA	CENTO	2	3,8	51	96,2	53	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLI' CESENA RIMINI	9	0,9	958	99,1	967	100
	Totali	3	1,1	263	98,9	266	100
		22	3,0	703	97,0	725	100
		8	0,6	1.387	99,4	1.395	100
		22	1,2	1.797	98,8	1.819	100
		64	1,2	5.108	98,8	5.172	100
AOU PARMA		32	1,7	1.867	98,3	1.899	100
AOU MODENA		127	6,5	1.834	93,5	1.961	100
AOU BOLOGNA		0	0,0	1.385	100,0	1.385	100
AOU FERRARA		84	7,3	1.069	92,7	1.153	100
A DOMICILIO		0	0,0	110	100,0	110	100
	Totali	558	2,7	20.283	97,3	20.841	100

Tab. 153 Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson												Nº totale di parti	
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X		
PIACENZA	20,7	17,3	4,8	21,4	12,7	1,9	11,3	1,7	1,7	1,0	0,2	5,5	100	1.884
FIDENZA	26,6	16,1	2,6	29,6	9,0	2,5	7,3	1,7	1,7	0,5	0,5	1,9	100	834
MONTECCHIO EMILIA	26,9	15,1	3,1	31,1	8,2	1,6	10,4	1,8	1,1	0,4	0,2	.	100	450
S.MARIA NUOVA-RE	25,5	14,3	2,7	25,8	9,0	1,7	9,3	2,6	1,4	2,4	0,6	4,7	100	2.444
CARPI	23,7	16,3	2,3	33,1	9,2	0,6	9,8	1,2	1,3	0,5	0,4	1,7	100	1.024
NUOVO OSP. SASSUOLO	31,7	13,9	2,7	28,5	7,2	0,9	8,7	2,7	0,9	0,6	0,8	1,5	100	1.314
MAGGIORE	26,2	16,2	6,6	22,1	7,5	1,8	9,4	2,5	1,3	1,3	0,3	4,9	100	2.969
BENTIVOGLIO	37,9	15,1	4,4	26,1	6,2	0,7	5,5	1,3	0,6	0,2	0,4	1,6	100	839
IMOLA	26,9	14,1	3,3	29,6	8,2	1,4	9,4	2,1	0,8	0,7	0,1	3,3	100	722
CENTO	17,7	13,9	6,3	30,4	10,1	3,8	12,7	2,5	.	.	.	2,5	100	79
RAVENNA	22,9	14,5	4,4	24,3	7,6	1,1	12,6	2,1	1,4	1,5	2,1	5,4	100	1.405
FAENZA	23,0	9,3	3,4	40,5	7,9	2,3	9,3	1,1	0,6	0,3	0,6	2,0	100	356
FORLI'	19,5	16,4	5,6	24,0	11,8	2,4	10,1	1,9	1,1	0,2	1,3	5,8	100	1.008
CESENA	29,2	14,1	3,6	25,5	7,1	0,7	9,2	2,9	1,0	1,7	1,0	4,0	100	1.787
RIMINI	27,6	15,0	5,2	26,6	7,0	1,9	6,7	2,6	0,8	1,7	0,3	4,6	100	2.386
AOU PARMA	24,7	20,5	1,7	23,5	10,6	1,3	8,8	1,9	1,0	1,8	0,5	3,8	100	2.445
AOU MODENA	26,8	14,6	3,1	25,4	8,3	0,9	9,8	2,9	1,6	1,5	1,6	3,6	100	2.776
AOU BOLOGNA	20,1	19,4	8,8	17,3	10,5	2,1	9,4	3,2	1,4	1,9	0,1	5,9	100	2.254
AOU FERRARA	24,8	15,1	4,1	23,5	9,6	0,7	9,3	2,3	1,6	2,1	1,2	5,7	100	1.623
A DOMICILIO/ALTROVE	43,6	.	.	53,6	.	.	1,8	.	0,9	.	.	.	100	110
Totale	25,6	15,8	4,3	25,0	8,8	1,4	9,2	2,3	1,2	1,4	0,7	4,2	100	28.709

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 154 Distribuzione percentuale dei taglio cesareo in base alle classi di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson												Nº totale di cesarei	
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X		
PIACENZA	5,7	6,7	17,8	0,4	2,6	6,9	35,1	5,9	5,9	3,5	0,4	9,2	100	510
FIDENZA	14,3	12,9	10,5	3,3	2,4	10,0	28,6	6,2	6,2	1,9	1,4	2,4	100	210
MONTECCHIO EMILIA	8,7	10,6	13,5	1,0	1,0	6,7	44,2	7,7	4,8	1,9	.	.	100	104
S.MARIA NUOVA-RE	3,9	6,8	12,9	1,5	1,5	7,9	31,1	11,6	5,4	8,7	1,7	7,0	100	518
CARPI	2,9	8,1	17,7	1,5	1,5	4,4	40,4	8,8	9,6	2,2	0,7	2,2	100	136
NUOVO OSP. SASSUOLO	4,2	6,6	16,4	0,5	0,9	5,6	34,7	16,4	5,2	2,8	3,8	2,8	100	213
MAGGIORE	7,8	7,1	24,6	0,8	0,3	6,8	25,9	9,2	4,5	4,3	0,9	7,9	100	794
BENTIVOGLIO	9,8	8,2	30,3	3,3	0,8	4,9	25,4	9,0	4,1	0,8	1,6	1,6	100	122
IMOLA	4,6	13,1	18,5	1,5	1,5	7,7	30,8	11,5	4,6	3,1	0,8	2,3	100	130
CENTO	16,7	8,3	20,8	.	.	12,5	33,3	8,3	100	24
RAVENNA	7,8	6,5	16,2	1,3	0,8	4,2	33,9	7,8	5,0	5,0	2,4	9,1	100	383
FAENZA	7,0	1,4	16,9	1,4	1,4	11,3	46,5	5,6	2,8	1,4	2,8	1,4	100	71
FORLI'	4,0	6,5	22,6	1,6	2,0	9,7	30,2	7,7	4,4	0,8	1,6	8,9	100	248
CESENA	8,8	7,0	19,5	0,9	0,3	3,7	24,1	14,3	4,9	7,0	3,1	6,4	100	328
RIMINI	5,9	7,8	24,2	1,8	1,0	8,8	21,1	11,9	3,7	5,5	1,0	7,6	100	513
AOU PARMA	4,2	11,5	10,5	2,2	2,0	7,7	28,2	10,5	6,2	7,5	1,5	8,0	100	401
AOU MODENA	9,6	10,8	13,1	2,2	1,1	3,9	26,7	12,0	6,2	4,2	3,9	6,5	100	648
AOU BOLOGNA	3,2	6,8	27,5	0,6	0,1	6,5	25,5	9,9	4,3	5,7	0,3	9,6	100	719
AOU FERRARA	7,5	7,3	16,8	1,8	0,8	2,8	26,4	9,3	6,0	7,5	2,8	11,1	100	398
Totale	6,5	8,0	18,9	1,4	1,1	6,4	28,7	10,0	5,2	4,9	1,7	7,3	100	6.470

Descrizione classi di Robson:

- I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo
- II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto
- II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio
- III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo
- IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto
- IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio
- V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica
- VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica
- VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica
- VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)
- IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)
- X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 155 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson										Tasso totale di TC
	I	II A	III	IV A	V	VI	VII	VIII	IX	X	
PIACENZA	7,5	10,5	0,5	5,4	84,0	96,8	96,8	100,0	50,0	45,2	27,1
FIDENZA	13,5	20,1	2,8	6,7	98,4	92,9	92,9	100,0	75,0	31,3	25,2
MONTECCHIO EMILIA	7,4	16,2	0,7	2,7	97,9	100,0	100,0	100,0	0,0	.	23,1
S.MARIA NUOVA-RE	3,2	10,0	1,3	3,6	70,9	93,8	84,8	76,3	60,0	31,3	21,2
CARPI	1,6	6,6	0,6	2,1	55,0	100,0	100,0	60,0	25,0	17,6	13,3
NUOVO OSP. SASSUOLO	2,2	7,7	0,3	2,1	64,9	100,0	91,7	75,0	80,0	30,0	16,2
MAGGIORE	8,0	11,6	0,9	0,9	73,8	98,6	97,3	89,5	87,5	43,8	26,7
BENTIVOGLIO	3,8	7,9	1,8	1,9	67,4	100,0	100,0	50,0	66,7	15,4	14,5
IMOLA	3,1	16,7	0,9	3,4	58,8	100,0	100,0	80,0	100,0	12,5	18,0
CENTO	28,6	18,2	0,0	0,0	80,0	100,0	.	.	.	0,0	30,4
RAVENNA	9,3	12,3	1,5	2,8	73,4	100,0	95,0	90,5	31,0	46,1	27,3
FAENZA	6,1	3,0	0,7	3,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	14,3	19,9
FORLI'	5,1	9,7	1,7	4,2	73,5	100,0	100,0	100,0	30,8	37,9	24,6
CESENA	5,6	9,1	0,7	0,8	47,9	90,4	94,1	76,7	55,6	29,2	18,4
RIMINI	4,6	11,2	1,4	3,0	67,5	96,8	95,0	70,0	71,4	35,5	21,5
AOU PARMA	2,8	9,2	1,6	3,1	52,6	91,3	100,0	68,2	46,2	34,8	16,4
AOU MODENA	8,3	17,2	2,0	3,0	63,6	98,7	90,9	65,9	56,8	41,6	23,3
AOU BOLOGNA	5,1	11,2	1,0	0,4	86,7	97,3	96,9	97,6	66,7	52,3	31,9
AOU FERRARA	7,4	11,8	1,8	1,9	69,5	97,4	92,3	88,2	57,9	47,8	24,5
Totale	5,7	11,3	1,2	2,8	70,1	96,7	94,4	80,3	54,0	39,3	22,5

Nota: per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**

Tab. 156 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)

Azienda / struttura di evento		Tipo genitali esterni						Totale		
		MASCHIO		FEMMINA		INDETERMINATI				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		1.000	52,6	902	47,4	0	0	1.902	100	
PARMA	FIDENZA	434	51,8	404	48,2	0	0	838	100	
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	229	50,7	223	49,3	0	0	452	100	
	<i>Totale</i>		1.537	52,0	1.418	48,0	0	0	2.955	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	511	49,7	518	50,3	0	0	1.029	100	
	<i>Totale</i>		676	51,1	646	48,9	0	0	1.322	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	1.560	51,9	1.448	48,1	0	0	3.008	100	
	<i>Totale</i>		429	51,0	412	49,0	0	0	841	100
IMOLA		398	54,8	329	45,3	0	0	727	100	
FERRARA	CENTO	39	49,4	40	50,6	0	0	79	100	
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	717	50,3	709	49,7	0	0	1.426	100	
	<i>Totale</i>		164	45,9	193	54,1	0	0	357	100
AOU PARMA		537	53,2	473	46,8	0	0	1.010	100	
AOU MODENA		900	49,5	918	50,5	0	0	1.818	100	
AOU BOLOGNA		1.280	52,7	1.147	47,3	0	0	2.427	100	
AOU FERRARA		3.598	51,1	3.440	48,9	0	0	7.038	100	
A DOMICILIO		1.309	52,6	1.181	47,4	0	0	2.490	100	
	<i>Totale</i>		848	51,2	809	48,8	0	0	1.657	100
	Totale		54	49,1	56	50,9	0	0	110	100
			15.040	51,7	14.072	48,3	0	0,0	29.112	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 157 Distribuzione dei neonati secondo il peso

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Peso						Totale	
		< 1000 g	1000-1499 g	1500-1999 g	2000-2499 g	2500-3999 g	>= 4000 g		
Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1	0,1	7	0,4	21	1,1	65	3,4
PARMA	FIDENZA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	3,1
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	424	94,0
S.MARIA NUOVA-RE		11	0,4	15	0,6	36	1,5	142	5,7
	<i>Totalle</i>	<i>11</i>	<i>0,4</i>	<i>15</i>	<i>0,5</i>	<i>36</i>	<i>1,2</i>	<i>144</i>	<i>4,9</i>
MODENA	CARPI	1	0,1	0	0,0	3	0,3	40	3,9
	SASSUOLO	1	0,1	1	0,1	1	0,1	27	2,1
	<i>Totalle</i>	<i>2</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>67</i>	<i>2,9</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	17	0,6	13	0,4	46	1,5	107	3,6
	BENTIVOGLIO	2	0,2	1	0,1	1	0,1	9	1,1
	<i>Totalle</i>	<i>19</i>	<i>0,5</i>	<i>14</i>	<i>0,4</i>	<i>47</i>	<i>1,2</i>	<i>116</i>	<i>3,0</i>
IMOLA		0	0,0	1	0,1	3	0,4	23	3,2
FERRARA	CENTO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	76	96,2
ROMAGNA	RAVENNA	3	0,2	7	0,5	14	1,0	57	4,0
	FAENZA	0	0,0	1	0,3	0	0,0	8	2,2
	FORLÌ	0	0,0	1	0,1	4	0,4	40	4,0
	CESENA	4	0,2	12	0,7	31	1,7	90	5,0
	RIMINI	19	0,8	11	0,5	29	1,2	99	4,1
	<i>Totalle</i>	<i>26</i>	<i>0,4</i>	<i>32</i>	<i>0,5</i>	<i>78</i>	<i>1,1</i>	<i>294</i>	<i>4,2</i>
AOU PARMA		11	0,4	10	0,4	35	1,4	101	4,1
AOU MODENA		7	0,3	12	0,4	31	1,1	116	4,1
AOU BOLOGNA		7	0,3	16	0,7	53	2,3	116	5,1
AOU FERRARA		7	0,4	13	0,8	28	1,7	96	5,8
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	0	0,0	105	95,5
	<i>Totalle</i>	91	0,31	121	0,42	336	1,2	1.164	4,0
								25.434	87,7
								1.862	6,4
								29.008	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 158 Peso del neonato secondo la vitalità

Vitalità	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Nato vivo	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886
Nato morto	30	28,8	13	12,5	31	29,8	29	27,9	1	1,0	104	1.876	500	3.420
Nato vivo deceduto subito dopo la nascita	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-	-	-
Totale	121	0,4	134	0,5	1.531	5,3	25.463	87,5	1.863	6,4	29.112	3.278	2.676	3.885

Tab. 159 Peso del neonato secondo il genere del parto

Solo nati vivi

Genere parto	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
PARTO SEMPLICE	75	0,3	83	0,3	1.119	4,0	25.083	88,9	1.862	6,6	28.222	3.309	2.740	3.895
PARTO PLURIMO	16	2,0	38	4,8	381	48,5	351	44,7	0	0,0	786	2.364	1.675	3.030
Totale	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886

Tab. 160 Peso del neonato secondo la parità

Solo nati vivi

Parti precedenti	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
SI	35	0,2	46	0,3	584	4,1	12.334	87,5	1.097	7,8	14.096	3.339	2.750	3.935
NO	56	0,4	75	0,5	916	6,1	13.100	87,8	765	5,1	14.912	3.231	2.625	3.830
Totale	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886

Tab. 161 Peso del neonato secondo la scolarità della madre

Solo nati vivi

Scolarità madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Alta	26	0,2	35	0,3	529	4,8	9.761	88,2	721	6,5	11.072	3.300	2.710	3.890
Media	38	0,3	52	0,4	631	5,4	10.190	87,5	731	6,3	11.642	3.275	2.670	3.882
Bassa	27	0,4	34	0,5	340	5,4	5.483	87,1	410	6,5	6.294	3.268	2.655	3.890
Totale	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886

Tab. 162 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre

Solo nati vivi

Cittadinanza madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Italiana	55	0,3	73	0,4	1.025	5,1	17.724	88,1	1.245	6,2	20.122	3.284	2.690	3.880
Straniera	36	0,4	48	0,5	475	5,3	7.710	86,8	617	6,9	8.886	3.282	2.665	3.900
Totale	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 163 Peso del neonato secondo l'età della madre

Solo nati vivi

Età della madre	Peso					Totale								
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
< 20	1	0,5	1	0,5	16	7,5	184	86,0	12	5,6	214	3.195	2.550	3.865
20-24	8	0,4	7	0,4	92	4,6	1.767	89,0	112	5,6	1.986	3.274	2.700	3.860
25-29	15	0,2	26	0,4	310	5,1	5.375	87,8	393	6,4	6.119	3.298	2.705	3.896
30-34	23	0,2	45	0,4	506	4,9	9.155	88,1	662	6,4	10.391	3.290	2.690	3.890
35-39	30	0,4	23	0,3	405	5,3	6.652	87,1	524	6,9	7.634	3.285	2.680	3.890
≥ 40	12	0,5	19	0,7	169	6,4	2.283	86,4	158	6,0	2.641	3.236	2.600	3.860
Totale	89	0,3	121	0,4	1.498	5,2	25.416	87,7	1.861	6,4	28.985	3.283	2.684	3.886

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 164 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

Abitudine al fumo di tabacco	Peso					Totale								
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Non fumatrice nei 5 anni precedenti	55	0,3	65	0,4	917	5,0	16.186	87,8	1.208	6,6	18.431	3.323	2.760	3.865
Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza	0	0,0	3	0,2	59	4,8	1083	88,7	76	6,2	1.221	3.336	2.768	3.936
Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza	2	0,1	6	0,4	58	3,8	1329	87,4	125	8,2	1.520	3.146	2.490	3.810
Fumatrice che ha continuato in gravidanza	7	0,5	14	1,0	124	8,8	1212	85,6	59	4,2	1.416	3.293	2.690	3.890
Totale	64	0,3	88	0,4	1.158	5,1	19.810	87,7	1.468	6,5	22.588	3.283	2.684	3.886

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati della AUSL BO e AUO BO

Tab. 165 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

Indice di massa corporea della madre	Peso					Totale								
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Grave magrezza	0	0,0	0	0,0	4	5,5	67	91,8	2	2,7	73	3.171	2.545	3.715
Sottopeso	1	0,1	8	0,5	112	6,4	1.573	89,5	63	3,6	1.757	3.176	2.610	3.765
Regolare	55	0,3	74	0,4	919	5,2	15.570	88,3	1.016	5,8	17.634	3.273	2.680	3.860
Sovrappeso	20	0,3	22	0,4	295	4,8	5.382	86,8	483	7,8	6.202	3.317	2.710	3.930
Obeso classe I	11	0,5	15	0,6	126	5,4	1.989	84,9	201	8,6	2.342	3.323	2.680	3.960
Obeso classe II	2	0,3	1	0,1	33	4,5	622	85,6	69	9,5	727	3.364	2.750	3.975
Obeso classe III	2	0,7	1	0,4	11	4,0	231	84,6	28	10,3	273	3.355	2.720	4.030
Totale	91	0,3	121	0,4	1.500	5,2	25.434	87,7	1.862	6,4	29.008	3.283	2.684	3.886

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 166 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parto singolo

Azienda / struttura di evento		Classificazione del centile						Totale	
		SGA		AGA		LGA			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		147	7,9	1.560	84,0	150	8,1	1.857	100
PARMA	FIDENZA	72	8,7	676	81,6	80	9,7	828	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	24	5,4	376	84,1	47	10,5	447	100
	<i>Totali</i>	223	9,4	1.907	80,3	245	10,3	2.375	100
		247	8,8	2.283	80,9	292	10,4	2.822	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	97	9,5	819	80,5	102	10,0	1.018	100
		96	7,4	1.075	82,4	133	10,2	1.304	100
	<i>Totali</i>	193	8,3	1.894	81,6	235	10,1	2.322	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	197	6,8	2.386	81,7	336	11,5	2.919	100
		65	7,8	673	80,5	98	11,7	836	100
	<i>Totali</i>	262	7,0	3.059	81,5	434	11,6	3.755	100
IMOLA		63	8,9	567	79,9	80	11,3	710	100
FERRARA	CENTO	6	7,6	66	83,5	7	8,9	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	97	7,0	1.136	82,3	147	10,7	1.380	100
		28	7,9	295	83,1	32	9,0	355	100
		73	7,3	824	82,1	107	10,7	1.004	100
		111	6,3	1.428	81,5	213	12,2	1.752	100
		162	6,9	1.902	81,1	282	12,0	2.346	100
	<i>Totali</i>	471	6,9	5.585	81,7	781	11,4	6.837	100
AOU PARMA		214	8,9	1.899	79,3	283	11,8	2.396	100
AOU MODENA		253	9,3	2.170	79,8	297	10,9	2.720	100
AOU BOLOGNA		180	8,2	1.789	81,2	235	10,7	2.204	100
AOU FERRARA		141	8,9	1.286	81,3	155	9,8	1.582	100
A DOMICILIO		7	6,4	96	87,3	7	6,4	110	100
	<i>Totali</i>	2.256	8,0	22.930	81,3	3.036	10,8	28.222	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 167 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Punteggio APGAR								Totale	
		0		da 1 a 3		da 4 a 6		da 7 a 10			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		0	0,0	1	0,1	6	0,3	1.884	99,6	1.891	100
PARMA	FIDENZA	1	0,1	0	0,0	2	0,2	833	99,6	836	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	0	0,0	0	0,0	1	0,2	450	99,8	451	100
	Totali	1	0,0	10	0,4	15	0,6	2.462	99,0	2.488	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	0	0,0	2	0,2	5	0,5	1.021	99,3	1.028	100
	Totali	2	0,2	0	0,0	8	0,6	1.310	99,2	1.320	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	0	0,0	3	0,1	16	0,5	2.976	99,4	2.995	100
	Totali	0	0,0	3	0,1	22	0,6	3.810	99,4	3.835	100
IMOLA		1	0,1	0	0,0	4	0,6	714	99,3	719	100
FERRARA	CENTO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	79	100,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	0	0,0	1	0,1	6	0,4	1.415	99,5	1.422	100
	Totali	0	0,0	0	0,0	2	0,6	355	99,4	357	100
AOU PARMA		0	0,0	1	0,1	8	0,8	999	99,1	1.008	100
AOU MODENA		1	0,0	2	0,1	4	0,2	1.806	99,6	1.813	100
AOU BOLOGNA		0	0,0	0	0,0	0	0,0	2.279	99,5	2.291	100
AOU FERRARA		2	0,1	0	0,0	19	1,2	1.629	98,7	1.650	100
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	0	0,0	110	100,0	110	100
	Totali	9	0,03	31	0,11	163	0,56	28.803	99,3	29.006	100

Nota: 2 casi con dato mancante per punteggio APGAR

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione

Esclusi nati-morti

Azienda / struttura di evento		Manovre di rianimazione del neonato								Totale	
		Rianimazione non necessaria		Solo ventilazione manuale		Intubazione		Massaggio cardiaco			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.810	95,7	78	4,1	2	0,1	1	0,1	1	0,1
PARMA	FIDENZA	791	94,6	40	4,8	1	0,1	3	0,4	1	0,1
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	446	98,9	4	0,9	1	0,2	0	0,0	0	0,0
	<i>Totale</i>	2.416	97,1	52	2,1	9	0,4	1	0,0	10	0,4
		2.862	97,4	56	1,9	10	0,3	1	0,0	10	0,3
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.008	98,1	17	1,7	0	0,0	2	0,2	1	0,1
	<i>Totale</i>	1.314	99,6	1	0,1	3	0,2	1	0,1	1	0,1
		2.322	98,9	18	0,8	3	0,1	3	0,1	2	0,1
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.938	98,1	43	1,4	12	0,4	0	0,0	2	0,1
	<i>Totale</i>	833	99,2	6	0,7	1	0,1	0	0,0	0	0,0
		3.771	98,3	49	1,3	13	0,3	0	0,0	2	0,1
IMOLA		698	96,9	22	3,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
FERRARA	CENTO	76	96,2	3	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLI' CESENA RIMINI	1.356	95,4	57	4,0	4	0,3	1	0,1	4	0,3
	<i>Totale</i>	346	96,9	10	2,8	1	0,3	0	0,0	0	0,0
		956	94,8	48	4,8	1	0,1	1	0,1	2	0,2
				1.721	94,9	83	4,6	4	0,2	0	0,0
				2.324	95,9	80	3,3	11	0,5	1	0,0
				6.703	95,4	278	4,0	21	0,3	3	0,0
										19	0,3
										7.024	100
AOU PARMA		2.387	96,1	79	3,2	16	0,6	0	0,0	3	0,1
AOU MODENA		2.757	98,5	28	1,0	9	0,3	1	0,0	4	0,1
AOU BOLOGNA		2.256	98,5	22	1,0	10	0,4	0	0,0	3	0,1
AOU FERRARA		1.592	96,5	50	3,0	6	0,4	1	0,1	1	0,1
A DOMICILIO		110	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>Totale</i>	28.135	97,0	723	2,5	91	0,3	13	0,0	46	0,2
										29.008	100

Nota: In caso di ricorso a più interventi, la codifica è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 169 Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Solo nati vivi

Peso alla nascita	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%		
< 1.000 g	65	71,4	26	28,6	91 100	
1000-1499 g	69	57,0	52	43,0	121 100	
1500-2499 g	154	10,3	1.346	89,7	1.500 100	
2500-3999 g	519	2,0	24.915	98,0	25.434 100	
>= 4.000 g	66	3,5	1.796	96,5	1.862 100	
Totale	873	3,0	28.135	97,0	29.008 100	

Tab. 170 Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Solo nati vivi

Parti precedenti (si/no)	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%		
SI	372	2,6	13.724	97,4	14.096 100	
NO	501	3,4	14.411	96,6	14.912 100	
Totale	873	3,0	28.135	97,0	29.008 100	

Tab. 171 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Solo nati vivi

Età della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%		
<20	4	1,9	210	98,1	214 100	
20-24	62	3,1	1.924	96,9	1.986 100	
25-29	198	3,2	5.921	96,8	6.119 100	
30-34	274	2,6	10.117	97,4	10.391 100	
35-39	230	3,0	7.404	97,0	7.634 100	
≥ 40	103	3,9	2.538	96,1	2.641 100	
Totale	873	3,0	28.114	97,0	28.985 100	

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 172 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%		
Sottopeso	42	2,3	1.788	97,7	1.830 100	
Regolare	468	2,7	17.166	97,3	17.634 100	
Sovrappeso	214	3,5	5.988	96,5	6.202 100	
Obesità	149	4,5	3.193	95,5	3.342 100	
Totale	873	3,0	28.135	97,0	29.008 100	

Tab. 173 Distribuzione dei nati secondo la vitalità

Azienda inviante / struttura di evento		Vitalità						Totale	
		NATO VIVO		NATO MORTO		Nato vivo deceduto subito			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.892	99,5	10	0,5	0,0		1.902	100
PARMA	FIDENZA	836	99,8	2	0,2	0,0		838	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	451	99,8	1	0,2	0,0		452	100
	<i>Totale</i>	2.488	99,4	15	0,6	0,0		2.503	100
		<i>2.939</i>	<i>99,5</i>	<i>16</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>		<i>2.955</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.028	99,9	1	0,1	0,0		1.029	100
	<i>Totale</i>	1.320	99,9	2	0,2	0,0		1.322	100
		<i>2.348</i>	<i>99,9</i>	<i>3</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		<i>2.351</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.995	99,6	13	0,4	0,0		3.008	100
	<i>Totale</i>	840	99,9	1	0,1	0,0		841	100
		<i>3.835</i>	<i>99,6</i>	<i>14</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>		<i>3.849</i>	<i>100</i>
IMOLA		720	99,0	7	1,0	0,0		727	100
FERRARA	CENTO	79	100,0	0	0,0	0,0		79	100
ROMAGNA	RAVENNA FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI	1.422	99,7	4	0,3	0,0		1.426	100
	<i>Totale</i>	357	100,0	0	0,0	0,0		357	100
		1.008	99,8	2	0,2	0,0		1.010	100
		1.813	99,7	5	0,3	0,0		1.818	100
		2.424	99,9	3	0,1	0,0		2.427	100
		<i>7.024</i>	<i>99,8</i>	<i>14</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>		<i>7.038</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		2.485	99,8	5	0,2	0,0		2.490	100
AOU MODENA		2.799	99,4	18	0,6	0,0		2.817	100
AOU BOLOGNA		2.291	99,7	8	0,4	0,0		2.299	100
AOU FERRARA		1.650	99,6	7	0,4	0,1		1.657	100
A DOMICILIO		110	100,0	0	0,0	0,0		110	100
	Totale	29.008	99,64	104	0,36	0	0,0	29.112	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Dati anni 2021-2023

Tab. 174 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2021-2023

Durata della gravidanza in settimane	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%		
<= 24 sett.	70	71,43	28	28,57	98 100	
da 25 a 27	168	83,58	33	16,42	201 100	
da 28 a 31	557	92,07	48	7,93	605 100	
da 32 a 33	633	95,76	28	4,24	661 100	
da 34 a 36	4.277	98,78	53	1,22	4.330 100	
da 37 a 39	46.225	99,88	55	0,12	46.280 100	
da 40 a 41	36.700	99,94	21	0,06	36.721 100	
>= 42 sett.	1.072	99,81	2	0,19	1.074 100	
Totale	89.702	99,70	268	0,30	89.970 100	

Tab. 175 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2021-2023

Cittadinanza madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%		
Italiana	62.250	99,75	158	0,25	62.408 100	
Straniera	27.452	99,60	110	0,40	27.562 100	
Totale	89.702	99,70	268	0,30	89.970 100	

Tab. 176 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2021-2023

Scolarità madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%		
Alta	33.552	99,81	64	0,19	33.616 100	
Media	36.541	99,67	122	0,33	36.663 100	
Bassa	19.608	99,58	82	0,42	19.690 100	
Totale	89.701	99,70	268	0,30	89.969 100	

Nota: 1 caso di dato mancante per titolo studio nel 2022

Tab. 177 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2021-2023

Genere parto	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%		
PARTO SEMPLICE	87.128	99,72	245	0,28	87.373 100	
PARTO PLURIMO	2.574	99,11	23	0,89	2.597 100	
Totale	89.702	99,70	268	0,30	89.970 100	

Nota: i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2021-2023

Tab. 178 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni

Azienda / struttura di evento		Presenza malformazione				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		3	0,2	1.899	99,8	1.902	100
PARMA	FIDENZA	5	0,6	833	99,4	838	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	2	0,4	450	99,6	452	100
	S.MARIA NUOVA-RE	31	1,2	2.472	98,8	2.503	100
	<i>Totale</i>	33	1,1	2.922	98,9	2.955	100
MODENA	CARPI	10	1,0	1.019	99,0	1.029	100
	SASSUOLO	0	0,0	1.322	100,0	1.322	100
	<i>Totale</i>	10	0,4	2.341	99,6	2.351	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	39	1,3	2.969	98,7	3.008	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	841	100,0	841	100
	<i>Totale</i>	39	1,0	3.810	99,0	3.849	100
IMOLA		2	0,3	725	99,7	727	100
FERRARA	CENTO	0	0,0	79	100,0	79	100
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	1.426	100,0	1.426	100
	FAENZA	0	0,0	357	100,0	357	100
	FORLÌ	6	0,6	1.004	99,4	1.010	100
	CESENA	0	0,0	1.818	100,0	1.818	100
	RIMINI	1	0,0	2.426	100,0	2.427	100
	<i>Totale</i>	7	0,1	7.031	99,9	7.038	100
AOU PARMA		9	0,4	2.481	99,6	2.490	100
AOU MODENA		1	0,0	2.816	100,0	2.817	100
AOU BOLOGNA		67	2,9	2.232	97,1	2.299	100
AOU FERRARA		22	1,3	1.635	98,7	1.657	100
A DOMICILIO		0	0,0	110	100,0	110	100
	<i>Totale</i>	198	0,68	28.914	99,32	29.112	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023

Tab. 179 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata (anche più di una) - anni 2021-2023

Malformazione diagnosticata	N **	%*
52.5.1 CARDIOPATIA NON SPECIFICATA	97	15,5
52.5.2 DIFETTO DELLA VASCULATURA	4	0,6
52.5.3 DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	36	5,8
NON DEFINTO	34	5,4
52.5.4 POLIDATTILA O DITA DELLA MANO	22	3,5
52.5.5 POLIDATTILA DI DITA DEL PIEDE	18	3,0
52.5.6 TRASPOSIZIONE COMPLETA DEI GROSSI VASI	13	2,1
52.5.7 POLIDATTILA, DITA NON SPECIFICATA	12	1,9
52.5.8 POLIDATTILA CON ANOMALIE DELLE DITA	12	1,9
52.5.9 AGENESIA E COGENESI DEL RENE	11	1,8
52.6 PALATOSCHIJI NON SPECIFICATA	10	1,6
52.6.1 PIEDE TORIO (POLYDACTYLIA) (POSTDITALE)	10	1,6
52.6.2 POLIDATTILA (POLYDACTYLIA)	10	1,6
52.6.3 PODOPDA (EDIPRODA) E ALTRE ANOMALIE DEL PENE	9	1,4
52.6.4 ALTRE ANOMALIE SPECIFICATE DEL RENE	8	1,3
52.6.5 ANOMALIE DELLA FACCIA	3	0,5
52.6.6 DIFETTO DISTRUTTIVO NON SPECIFICATO DELLA PELVI DEL RENE E DELL'URETERE	7	1,1
52.6.7 LUSAZIONE CONGENITA SELLINICA, UNILATERALE	6	1,0
52.6.8 LUSAZIONE CONGENITA SELLINICA, BILATERALE	5	0,8
52.6.9 ATROFIA E STENOSIS DELL'INTESTINO TENUE, DEL SETTO E DEL CANALE ANALE	5	0,8
52.6.10 LABIOSCHIJI, NON SPECIFICATA	5	0,8
52.7 ALTRE ANOMALIE DELLA CAVITÀ ORALE	5	0,8
52.8 PALATOSCHIJI CON LABIOSCHIJI, COMPLETA	5	0,8
52.8.1 TETRALOGIA DI FALLOT	5	0,8
52.8.2 ALTRE CONDIZIONI DOVUTE AD ANOMALIE DEL CRONIOSOME SESSUALE	5	0,8
52.8.3 DIFETTO IN REDUZIONE TRANSVERSA DELL'ARTICO SUPERIORE	4	0,6
52.8.4 ALTRE ANOMALIE CEREBRALI SPECIFICATE	4	0,6
52.8.5 PALATOSCHIJI CON LABIOSCHIJI, NON SPECIFICATA	4	0,6
52.8.6 PALATOSCHIJI CON LABIOSCHIJI, CON DIFETTO DEL PENE	4	0,6
52.8.7 ERITROBLASTOSI DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	3	0,5
52.8.8 ENERGONIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	3	0,5
52.8.9 MICROSTOMIA	3	0,5
52.8.10 DIFETTO DELLE PALPEBRE	3	0,5
52.8.11 ALTRA MALFORMAZIONE DELLA CAVITÀ ORALE	3	0,5
52.8.12 CARDIOPATIA	3	0,5
52.8.13 ENERGONIA, SENZA MENZIONE DELL'UNTERO	3	0,5
52.8.14 DIFETTO DELL'ARTICO INFERIORE	2	0,3
52.8.15 DIFETTO IN REDUZIONE, ARTICO NON SPECIFICATO	2	0,3
52.8.16 ATROFIA MUSCOLARE SPINALE, NON SPECIFICATA	2	0,3
52.8.17 DIFETTO DELL'ARTICO INFERIORE	2	0,3
52.8.18 ALTRE ANOMALIE DEL MEDULLO SPINALE SPECIFICATE	2	0,3
52.8.19 ALTRE PATOLOGIE SPECIFICATE, CAUSETTATE DA UNA COMPROMESSA FUNZIONE RENALE	2	0,3
52.8.20 ASSENZA O ANOMALIA DELL'ARTICOLAZIONE OMICLICALE	2	0,3
52.8.21 ANOMALIE DELLA CAVITÀ ORALE	2	0,3
52.8.22 ALTRE DISTURBI DEL METABOLISMO DEGLI AMMINICI AROMATICI	2	0,3
52.8.23 DIFETTO LONGITUDINALE DELLE PALMI, COMPLETO O PARZIALE	2	0,3
52.8.24 ANOMALIE DELLA ARTICO POLONIARE	2	0,3
52.8.25 ANOMALIE DELLA CAVITÀ ORALE	2	0,3
52.8.26 PROVOLONE AUREOLARE ACCESSORI	2	0,3
52.8.27 ALTRE ANOMALIE DELL'UNTERO	2	0,3
52.8.28 ANOMALIE DELLA CAVITÀ ORALE, CON DIFETTO DELLA COLONNA	2	0,3
52.8.29 MALATTIA COSTICA DEL RENE, NON SPECIFICATA	2	0,3
52.8.30 ALTRE CARBOPISTE, NON DEFINITE	2	0,3
52.8.31 ENERGONIA, CON DIFETTO DELLA COLONNA, CON GANGRENA	2	0,3
52.8.32 SIFENIA APERTA OCCLUSA	2	0,3
52.8.33 DOPPIO SBUCO DEL VENTRICOSO DESTRO	2	0,3
52.8.34 ANOMALIE CONDITA MULTIPLE, COSÌ DESCRITTE	2	0,3
52.8.35 CARCINOMA DI SITO DI ALTRE SEDI SPECIFICATE DELLA CUTE	1	0,2
52.8.36 ENERGONIA, DI SEDE NON SPECIFICATA	1	0,2
52.8.37 LABIOSCHIJI	1	0,2
52.8.38 ANOMALIE CONGENTE DEGLI ORGANI GENITALI	1	0,2
52.8.39 ANOMALIE CONGENTE DELLA CAVITÀ ORALE, CON FORMAZIONI DELL'ARTICO INFERIORE, NON SPECIFICATO	1	0,2
52.8.40 ECTROATTELLA, CONGENITA	1	0,2
52.8.41 ALTRA MALFORMAZIONE SPECIFICATA DELL'ORECCHIO (COMPRESA ASSENZA CONGENITA DELL'ORECCHIO)	1	0,2
52.8.42 DIFETTO IN REDUZIONE NON SPECIFICATA DELL'ARTICO SUPERIORE	1	0,2
52.8.43 ANOMALIE NON SPECIFICATA DEGLI ORGANI GENITALI	1	0,2
52.8.44 DIFETTO CONGENITA DELL'ARTICO INFERIORE	1	0,2
52.8.45 ENERGONIA, DI SEDE CONGENITA	1	0,2
52.8.46 ANOMALIE CONGENTE DELLA CAVITÀ ORALE, CON DIFETTO DELLA COLONNA	1	0,2
52.8.47 ANOMALIE CONGENTE DELLA CAVITÀ ORALE, CON DIFETTO DELLA COLONNA VERTIBRALE	1	0,2
52.8.48 ANOMALIE OMICRANCE	1	0,2
52.8.49 PALATOSCHIJI BILATERALE, COMPLETA	1	0,2
52.8.50 ANOMALIE CONGENTE DELLA CAVITÀ ORALE, CON DIFETTO DELLA COLONNA VERTIBRALE	1	0,2
52.8.51 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.52 ALTRE CONDIZIONI DOVUTE AD ANOMALIE CHROMOSOMICHE	1	0,2
52.8.53 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.54 ALTRE CONDIZIONI DOVUTE AD ANOMALIE CHROMOSOMICHE	1	0,2
52.8.55 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.56 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.57 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.58 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.59 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.60 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.61 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.62 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.63 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.64 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.65 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.66 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.67 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.68 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.69 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.70 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.71 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.72 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.73 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.74 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.75 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.76 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.77 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.78 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.79 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.80 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.81 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.82 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.83 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.84 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.85 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.86 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.87 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.88 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.89 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.90 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.91 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.92 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.93 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.94 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.95 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.96 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.97 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.98 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.99 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.100 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.101 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.102 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.103 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.104 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.105 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.106 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.107 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.108 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.109 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.110 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.111 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.112 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.113 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.114 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.115 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.116 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.117 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.118 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.119 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.120 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.121 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.122 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.123 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.124 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.125 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.126 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.127 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.128 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.129 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.130 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.131 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.132 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.133 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.134 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.135 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.136 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.137 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.138 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.139 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.140 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.141 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.142 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.143 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.144 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.145 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.146 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.147 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.148 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.149 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.150 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.151 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.152 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.153 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.154 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.155 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.156 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.157 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.158 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.159 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.160 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.161 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.162 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.163 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.164 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.165 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.166 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.167 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.168 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.169 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.170 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.171 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2
52.8.172 DANNI DA ALCOOL, AL FETO O AL NEONATO ATTRAVERSO LA PLACENTA O IL LATTE MATERNO	1	0,2</

Tab. 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA

INDICATORE	CITTA' DI PIACENZA	LEVANTE	PONENTE	AUSL PIACENZA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	103.903	105.677	77.661	287.241	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	19,5	12,1	14,0	15,3	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	7,8	6,2	6,8	6,9	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	8,4	9,6	11,6	9,6	3,1
Numero schede CedAP di donne residenti	703	575	436	1.714	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	4,3	21,4	2,1	9,5	8,0
Età media materna (anni)	31,7	32,3	31,6	31,9	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	32,7	32,7	32,2	32,6	33
Età media madri con cittadinanza straniera	29,9	30,9	29,9	30,2	30,5
% madri minorenni	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	30,0	33,4	33,5	32,0	35,8
% madri non coniugate	32,2	41,9	37,6	36,9	42,3
% madri con scolarità materna bassa	23,5	25,0	21,3	23,5	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	10,5	14,1	12,6	12,4	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	38,8	51,2	35,5	41,2	39,9
% madri lavoratrici	58,3	65,4	66,3	62,7	69,4
% madri disoccupate	6,3	6,8	5,3	6,2	7,9
% madri casalinghe	33,6	26,1	27,5	29,5	21,6
% madri con cittadinanza straniera	45,8	29,6	38,1	38,4	29,7
% madri nate all'estero	51,7	37,0	44,3	44,9	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	35,0	23,0	27,7	29,1	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	15,6	13,0	13,3	14,1	12,0
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ALBANIA EGITTO MAROCCO	MAROCCHIO INDIA ROMANIA	ALBANIA ROMANIA INDIA	ALBANIA MAROCCO ROMANIA	MAROCCO ALBANIA ROMANIA
% madri primipare	43,2	44,0	53,7	46,1	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	15,6	22,0	23,2	19,7	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	5,1	7,3	7,1	6,4	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	13,8	13,6	11,5	13,1	11,6
Numero medio visite in gravidanza	6,7	6,7	6,9	6,8	7
% nessuna visita in gravidanza	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0
% visite in gravidanza 1-3	1,8	0,7	0,9	1,2	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	8,4	8,2	7,1	8,0	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	51,8	46,6	49,1	49,4	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	46,2	40,7	43,3	43,6	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	37,4	37,2	45,4	39,4	45,5
% concepimento con procreazione assistita	3,7	3,0	4,6	3,7	3,9
% effettuazione test combinato	83,0	87,5	86,1	85,3	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	1,9	2,4	1,9	2,1	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	3,5	3,7	3,5	3,5	7,2
% persona fiducia in sala parto	92,2	90,7	93,1	91,9	94,1
% parti cesarei	28,6	25,9	26,1	27,1	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	84,3	81,5	88,9	84,5	70,5
% presentazione podalica	4,0	3,5	3,2	3,6	3,8
% parti plurimi	1,3	0,5	1,8	1,2	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	6,9	4,5	9,0	6,6	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	81,6	69,2	87,5	80,9	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	4,6	5,5	4,9	5,0	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	9,0	6,4	9,2	8,2	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA

INDICATORE	PARMA	FIDENZA	VALLI TARO E CENO	SUD EST	AUSL PARMA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	231.433	105.481	43.545	78.465	458.924	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	17,5	14,2	10,4	13,5	15,4	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	7,6	6,9	5,6	7,2	7,2	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	4,0	2,8	2,6	1,8	3,2	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	1.632	654	218	441	2.945	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	3,4	1,4	2,3	14,7	4,6	8,0
Età media materna (anni)	32,7	31,6	32,7	32,1	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	33,2	32,1	33,2	32,9	32,9	33
Età media madri con cittadinanza straniera	30,5	30,2	30,2	29,4	30,2	30,5
% madri minorenni	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	37,0	29,4	34,4	33,6	34,6	35,8
% madri non coniugate	42,2	40,5	50,9	41,4	42,3	42,3
% madri con scolarità materna bassa	18,0	25,5	23,9	23,8	21,0	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	8,4	14,9	17,2	11,8	11,0	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	36,8	45,2	41,0	44,4	40,2	39,9
% madri lavoratrici	72,4	61,8	69,8	71,6	69,7	69,4
% madri disoccupate	6,4	8,3	5,1	4,2	6,4	7,9
% madri casalinghe	19,8	28,8	23,7	23,8	22,7	21,6
% madri con cittadinanza straniera	34,0	35,2	28,0	36,7	34,2	29,7
% madri nate all'estero	38,3	42,1	34,4	42,5	39,5	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	23,8	26,0	21,0	26,5	24,6	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	10,2	12,1	9,2	10,9	10,7	12,0
	NIGERIA	INDIA	MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA	MAROCCO
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	INDIA	ALBANIA
	MOLDOVA	ALBANIA	ROMANIA	INDIA	MAROCCO	ROMANIA
% madri primipare	53,6	46,2	47,7	47,4	50,6	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	10,9	16,0	19,3	13,2	13,0	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	3,6	4,4	4,6	5,2	4,1	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	9,9	12,8	15,1	13,6	11,5	11,6
Numero medio visite in gravidanza	6,5	6,3	6,3	6,4	6,4	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0
% visite in gravidanza 1-3	1,6	2,1	2,8	0,5	1,6	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	10,9	8,9	15,1	11,6	10,9	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	65,3	69,7	63,3	69,4	66,7	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	57,8	64,8	56,4	61,5	59,8	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	47,5	41,9	47,7	43,4	45,7	45,5
% concepimento con procreazione assistita	3,6	3,1	4,1	3,6	3,5	3,9
% effettuazione test combinato	91,9	86,4	87,2	92,3	90,4	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	2,6	2,2	1,9	2,4	2,4	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,8	9,1	3,3	8,9	6,6	7,2
% persona fiducia in sala parto	93,0	91,9	91,2	91,6	92,4	94,1
% parti cesarei	16,7	21,1	22,0	19,3	18,5	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	62,4	70,7	68,8	52,2	62,8	70,5
% presentazione podalica	3,4	2,9	4,6	4,1	3,5	3,8
% parti plurimi	1,5	1,4	0,5	1,6	1,4	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	5,3	4,7	5,5	4,2	5,0	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	2,3	51,6	16,7	5,3	14,1	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	6,4	6,3	8,7	6,5	6,6	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	4,6	4,2	5,0	3,6	4,4	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,0	0,8	0,9	1,1	0,9	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA

INDICATORE	MONTECCHIO EMILIA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	CORREGGIO	SCANDIANO	CASTELNOVO MONTI	AUSL REGGIO	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	63.226	227.034	70.246	55.998	81.767	32.291	530.562	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,4	14,8	13,4	12,7	8,0	9,5	12,5	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	6,7	7,5	6,3	6,8	6,8	5,9	6,9	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	1,2	2,3	10,3	1,1	1,2	0,6	2,8	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	384	1.494	385	357	514	172	3.306	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	9,9	5,7	31,2	42,3	60,3	27,3	22,7	8,0
Età media materna (anni)	31,8	32,6	31,8	32,9	32,4	32,1	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	32	32,9	31,9	33	32,7	32,4	32,6	33
Età media madri con cittadinanza straniera	30,8	30,9	31,5	32	30,4	30	31	30,5
% madri minorenni	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	27,9	36,7	30,1	36,1	33,9	32,6	34,2	35,8
% madri non coniugate	46,1	43,1	37,2	36,4	44,4	46,5	42,4	42,3
% madri con scolarità materna bassa	21,9	20,5	28,3	17,6	16,3	18,6	20,5	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	17,5	13,3	20,2	11,0	12,1	11,9	14,0	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	36,8	38,9	45,5	32,1	33,7	37,0	38,1	39,9
% madri lavoratrici	70,2	68,5	56,3	58,8	71,7	70,9	66,9	69,4
% madri disoccupate	3,7	8,9	11,3	7,8	5,7	1,7	7,6	7,9
% madri casalinghe	24,8	21,5	30,9	32,8	22,0	26,2	24,5	21,6
% madri con cittadinanza straniera	22,7	28,4	31,9	31,4	19,6	26,7	27,0	29,7
% madri nate all'estero	27,3	32,1	39,0	39,7	24,8	32,0	32,0	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	17,6	21,0	21,1	14,8	11,7	13,2	17,9	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	8,7	12,4	15,3	20,9	10,9	15,3	13,1	12,0
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	INDIA ALBANIA MAROCCHIO	MAROCCO ALBANIA NIGERIA	PAKISTAN INDIA ROMANIA	PAKISTAN INDIA ROMANIA	MAROCCO ALBANIA ROMANIA	ALBANIA MAROCCO INDIA	MAROCCO ALBANIA PAKISTAN	MAROCCO ALBANIA ROMANIA
% madri primipare	48,4	48,9	51,7	43,7	49,8	40,7	48,3	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	13,1	12,8	16,4	13,6	20,1	16,3	14,6	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	6,0	5,9	7,6	3,1	7,2	6,4	6,0	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	14,3	13,3	15,8	12,9	13,8	14,0	13,8	11,6
Numero medio visite in gravidanza	6,6	7,1	7,2	7	6,6	7	6,9	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	2,3	1,3	1,0	0,8	1,2	1,7	1,4	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	7,6	8,5	9,1	9,8	7,4	6,4	8,3	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	61,7	58,2	68,8	64,7	59,5	72,1	61,5	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	57,3	51,3	63,6	58,5	55,3	68,0	55,7	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	49,8	44,8	35,8	37,8	49,2	43,8	44,2	45,5
% concepimento con procreazione assistita	2,9	4,1	3,4	5,9	4,9	2,9	4,1	3,9
% effettuazione test combinato	85,7	82,1	72,7	68,9	75,9	83,7	79,1	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	0,7	2,3	2,4	4,1	1,6	3,2	2,2	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	3,5	3,9	2,2	3,6	2,2	10,6	3,7	7,2
% persona fiducia in sala parto	97,0	96,2	96,2	95,0	96,2	97,1	96,2	94,1
% parti cesarei	22,4	20,5	19,0	16,2	17,5	20,9	19,7	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	88,9	68,2	68,3	66,7	66,7	90,5	71,9	70,5
% presentazione podalica	3,1	4,8	2,9	2,8	4,5	4,1	4,1	3,8
% parti plurimi	2,3	2,1	2,1	1,7	0,6	1,2	1,8	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	5,6	7,1	6,9	8,0	4,3	5,2	6,4	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	9,1	0,0	11,1	20,7	18,2	11,1	7,4	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	4,1	5,7	6,6	8,5	6,6	5,7	6,1	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	7,1	6,5	5,9	6,1	4,3	5,7	6,1	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	0,5	0,7	1,8	0,8	1,4	0,6	0,9	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonente: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023, salvo ove diversamente specificato

Tab. 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA

INDICATORE	CARPI	MIRANDOLA	MODENA	SASSUOLO	PAVULLO	VIGNOLA	CASTEL FRANCO EMILIA	AUSL MODENA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	107.975	85.687	183.762	119.687	41.936	92.343	77.199	708.589	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	14,4	15,1	15,4	9,7	12,3	15,2	12,2	13,7	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	7,4	6,9	7,3	7,6	7,5	6,7	7,6	7,3	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	2,7	10,2	2,8	1,1	3,1	1,5	1,0	3,0	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	624	475	1.179	740	248	605	505	4.376	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	5,3	8,6	2,1	2,6	4,4	9,6	8,9	5,3	8,0
Età media materna (anni)	32,3	31,7	33	32,6	31,6	32,1	32,4	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	32,5	32,4	33,4	33	31,8	32,6	32,7	32,8	33
Età media madri con cittadinanza straniera	31,4	30,1	31	30,2	30,8	30,8	30,7	30,7	30,5
% madri minorenni	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	34,6	30,5	39,6	35,0	27,8	32,7	34,7	34,9	35,8
% madri non coniugate	42,1	36,4	39,9	43,6	47,0	37,7	40,8	40,7	42,3
% madri con scolarità materna bassa	23,2	32,0	19,0	18,1	19,4	31,6	24,4	23,2	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	15,3	18,3	9,7	12,6	9,6	19,0	18,7	14,0	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	43,9	50,5	43,9	35,8	43,7	53,4	38,1	44,8	39,9
% madri lavoratrici	65,1	58,6	73,5	71,5	66,9	62,6	66,3	67,7	69,4
% madri disoccupate	9,0	8,4	7,7	4,6	4,9	9,1	9,2	7,7	7,9
% madri casalinghe	25,4	32,3	17,4	23,2	27,3	27,9	23,9	23,9	21,6
% madri con cittadinanza straniera	27,7	42,5	27,2	23,8	28,6	36,5	29,1	30,0	29,7
% madri nate all'estero	32,5	47,0	32,2	27,7	31,7	41,4	36,4	34,8	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	17,9	30,4	18,1	16,6	20,1	28,6	17,8	20,7	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	13,9	16,8	13,7	10,4	12,3	12,1	16,4	13,5	12,0
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	PAKISTAN	MAROCCHI	MAROCCHI	MAROCCHI	ROMANIA	MAROCCHI	MAROCCHI	MAROCCHI	MAROCCHI
	MAROCCHI	ROMANIA	GHANA	ALBANIA	MAROCCHI	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA
	ROMANIA	TUNISIA	ROMANIA	ROMANIA	MOLDOVA	SRI LANKA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	49,5	41,1	53,6	48,8	52,8	47,9	48,3	49,4	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	23,8	18,6	17,5	23,4	30,6	17,4	22,5	20,8	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	5,8	6,6	4,6	5,5	9,9	6,2	5,9	5,8	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	14,6	15,6	11,0	12,2	14,5	14,0	13,7	13,1	11,6
Numeri medio visite in gravidanza	6,3	6,1	5,7	6	5,7	5,6	5,9	5,9	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	5,4	4,2	2,7	3,0	3,2	5,1	3,2	3,7	2,0
% donne con 1ª visita a ≥ 12 settimane	9,6	12,4	7,6	7,3	9,3	11,9	7,9	9,1	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	72,0	78,5	57,8	59,5	75,8	73,2	68,7	66,8	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	69,6	75,6	54,4	57,4	74,2	68,9	63,4	63,5	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	50,2	31,9	47,0	47,4	41,4	39,3	43,8	44,1	45,5
% concepimento con procreazione assistita	5,1	2,5	6,6	5,4	2,8	4,8	7,3	5,4	3,9
% effettuazione test combinato	72,9	61,9	70,1	67,6	79,0	63,3	72,1	69,0	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	1,1	1,9	1,6	0,6	1,0	0,9	1,4	1,2	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	4,7	4,4	3,0	1,9	1,9	6,1	4,3	3,7	7,2
% persona fiducia in sala parto	94,4	92,1	96,1	96,8	95,4	96,5	97,5	95,7	94,1
% parti cesarei	19,7	19,8	21,3	20,4	21,4	20,3	20,6	20,5	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	60,3	62,7	60,0	65,2	54,5	70,7	69,1	63,6	70,5
% presentazione podalica	4,0	3,2	4,2	4,1	6,9	3,5	3,6	4,0	3,8
% parti plurimi	1,1	2,1	1,3	1,1	1,2	0,8	1,0	1,2	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	6,7	6,4	4,4	3,9	6,4	5,7	4,7	5,2	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	45,2	35,5	1,9	51,7	43,8	5,7	4,2	24,3	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	6,5	8,0	5,2	7,8	4,4	7,2	7,8	6,7	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	3,3	4,5	5,3	3,3	6,8	3,9	4,1	4,4	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,3	0,8	1,3	1,9	1,2	0,8	0,4	1,2	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2023, salvo ove diversamente specificato

Tab. 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA

INDICATORE	RENO, LAVINO, SAMOGGIA	APPENNINO BOLOGNESE	SAN LAZZARO	PIANURA EST	PIANURA OVEST	CITTA' DI BOLOGNA	AUSL BOLOGNA	AUSL IMOLA	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	112.798	56.170	79.386	165.250	83.961	392.017	889.582	132.756	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,3	11,9	9,4	10,7	10,8	15,7	12,8	10,3	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	6,2	6,0	6,3	7,1	7,0	7,0	6,8	6,4	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2022) (*)	1,5	5,6	1,6	1,4	0,6	3,6	2,6	1,0	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	695	277	431	1.050	530	2.418	5.401	761	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	3,7	2,5	3,9	4,8	7,5	1,7	3,4	29,0	8,0
Età media materna (anni)	32,9	32	33,4	32,5	32,3	33,9	33,2	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	33,5	32,7	34,1	33	32,9	34,7	33,9	32,8	33
Età media madri con cittadinanza straniera	30,5	30	29,1	30,2	30,7	30,8	30,5	30,5	30,5
% madri minorenni	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
% madri età ≥ 35 anni	38,7	34,7	43,4	34,3	32,6	47,4	41,3	32,7	35,8
% madri non coniugate	49,5	47,4	52,2	45,4	45,1	46,7	47,1	43,5	42,3
% madri con scolarità materna bassa	17,8	25,6	16,9	17,8	19,2	16,3	17,6	20,1	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	11,6	14,6	13,6	13,5	9,2	10,2	11,4	14,8	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	36,0	45,5	29,3	30,7	42,0	32,1	34,1	35,9	39,9
% madri lavoratrici	72,6	56,0	76,7	74,3	70,5	77,0	74,2	73,9	69,4
% madri disoccupate	10,0	17,8	9,4	7,8	7,8	6,5	8,1	8,7	7,9
% madri casalinghe	16,7	25,1	12,7	16,7	21,3	15,4	16,7	16,9	21,6
% madri con cittadinanza straniera	25,6	35,7	21,3	25,1	30,6	27,6	27,1	25,2	29,7
% madri nate all'estero	30,9	40,4	25,7	31,6	36,2	32,2	32,2	29,3	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	20,8	27,6	15,1	19,6	25,0	21,3	21,1	19,2	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	9,2	13,2	10,6	10,4	9,4	11,7	10,9	10,8	12,0
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ALBANIA	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	MAROCCO	BANGLADESH	ROMANIA	MAROCCO	MAROCCO
	MAROCCO	ROMANIA	MOLDOVA	MAROCCO	PAKISTAN	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA
	ROMANIA	NIGERIA	ALBANIA	ALBANIA	ROMANIA	PAKISTAN	PAKISTAN	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	53,2	49,5	57,8	51,0	54,9	57,7	55,1	49,3	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	11,5	57,1	37,5	26,5	12,5	12,2	20,1	19,8	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,7	42,9	6,3	6,1	5,0	2,4	6,7	6,1	6,2
% donne con IMC ≥ 30 (obesità)	7,8	14,8	8,8	12,6	11,5	7,3	9,3	11,3	11,6
Numero medio visite in gravidanza	7,3	7,2	7,2	7,5	7,3	7,3	7,3	7,4	7
% nessuna visita in gravidanza	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	2,4	2,9	4,4	2,0	2,5	2,4	2,5	0,5	2,0
% donne con 1ª visita a ≥ 12 settimane	3,2	5,4	6,3	3,0	2,1	3,8	3,7	4,3	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	77,7	83,0	67,5	73,9	76,2	70,2	72,9	67,0	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	72,7	77,6	63,8	67,5	71,9	65,6	68,0	63,2	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	46,3	38,1	43,8	48,4	46,9	46,5	46,2	54,0	45,5
% concepimento con procreazione assistita	2,9	2,5	4,2	2,5	3,8	4,7	3,8	3,8	3,9
% effettuazione test combinato	79,3	77,3	82,9	81,8	77,5	82,1	81,0	88,2	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,8	3,0	3,7	2,8	2,0	2,6	2,8	3,6	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,4	2,6	9,9	5,9	7,2	6,7	6,5	8,2	7,2
% persona fiducia in sala parto	93,7	88,1	94,2	96,5	92,8	94,9	94,4	94,5	94,1
% parti cesarei	23,6	26,7	25,5	24,1	25,3	26,8	25,6	23,0	22,4
% cesarei per pre-cesarizate (Robson V)	80,7	82,1	89,5	73,1	73,6	74,1	76,4	72,4	70,5
% presentazione podalica	3,0	4,7	3,2	4,0	3,8	4,1	3,9	4,2	3,8
% parti plurimi	1,2	0,7	1,2	1,1	1,5	1,2	1,2	1,4	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	5,8	7,5	4,8	5,6	5,8	6,1	5,9	5,1	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	2,4	4,8	4,8	11,7	0,0	0,0	3,1	61,5	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	5,7	5,7	6,2	6,1	8,0	5,8	6,1	7,4	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	7,4	6,1	5,3	6,5	8,4	6,4	6,6	6,6	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	2,3	1,8	1,6	1,8	1,5	2,4	2,1	0,9	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonre: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA

INDICATORE	OVEST	CENTRO-NORD	SUD-EST	AUSL FERRARA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	77.058	168.995	95.078	341.131	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	11,7	11,6	10,1	11,2	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	6,5	5,3	4,8	5,5	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	2,7	4,3	4,6	3,9	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	470	741	439	1.652	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	26,2	4,9	11,8	12,8	8,0
Età media materna (anni)	31,9	32,9	31,7	32,3	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	32,3	33,4	32	32,7	33
Età media madri con cittadinanza straniera	31,1	31,3	30,8	31,1	30,5
% madri minorenni	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	31,1	40,6	31,4	35,5	35,8
% madri non coniugate	43,3	51,2	52,7	49,4	42,3
% madri con scolarità materna bassa	27,4	20,6	30,5	25,2	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	14,5	11,5	21,1	14,9	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	49,4	39,9	48,1	45,1	39,9
% madri lavoratrici	60,9	70,3	60,8	65,0	69,4
% madri disoccupate	7,7	9,5	12,3	9,8	7,9
% madri casalinghe	30,1	18,9	25,5	23,9	21,6
% madri con cittadinanza straniera	37,0	32,1	35,1	34,3	29,7
% madri nate all'estero	37,7	35,0	36,4	36,1	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	33,1	26,3	28,1	28,7	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	7,6	11,3	9,4	9,7	12,0
MAROCCO	NIGERIA	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	
PAKISTAN	ALBANIA	PAKISTAN	PAKISTAN	ALBANIA	
MOLDOVA	MOLDOVA	NIGERIA	NIGERIA	ROMANIA	
% madri primipare	48,1	50,9	57,2	51,7	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	19,4	22,6	27,9	23,3	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	6,3	6,6	9,5	7,3	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	12,8	11,2	14,1	12,4	11,6
Numeri medio visite in gravidanza	7,7	7,8	7,9	7,8	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
% visite in gravidanza 1-3	1,5	1,3	0,5	1,2	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	7,9	6,6	8,2	7,4	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	86,0	81,2	81,3	82,6	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	68,1	61,3	58,5	62,5	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	36,5	51,9	40,6	44,4	45,5
% concepimento con procreazione assistita	3,0	4,0	3,7	3,6	3,9
% effettuazione test combinato	74,4	78,9	71,7	75,6	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	4,2	4,2	4,9	4,4	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	10,6	10,8	13,3	11,4	7,2
% persona fiducia in sala parto	87,6	88,9	86,6	88,0	94,1
% parti cesarei	27,9	24,4	28,7	26,5	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	71,9	67,2	82,2	73,0	70,5
% presentazione podalica	4,9	4,5	4,3	4,5	3,8
% parti plurimi	1,7	2,3	2,1	2,1	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	7,9	8,6	10,5	8,9	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	7,9	1,5	0,0	2,7	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	5,2	5,1	6,5	5,5	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	7,3	8,7	9,4	8,5	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,0	1,8	0,9	1,4	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)

INDICATORE	RAVENNA	LUGO	FAENZA	FORLI'	AUSL ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	198.565	101.926	88.491	184.801	1.124.785	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	11,8	13,8	12,8	12,4	11,7	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	5,7	6,4	6,1	6,8	6,3	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	2,3	0,7	0,7	1,9	1,9	3,1
Numeri schede CedAP di donne residenti	1.025	599	557	1.176	6.452	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	2,0	18,0	12,2	0,9	3,7	8,0
Età media materna (anni)	32,6	32	32,1	32,1	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	33	32,3	33,1	33	33	33
Età media madri con cittadinanza straniera	30,9	30,9	29,5	29,9	30,2	30,5
% madri minorenni	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	36,5	32,4	32,2	32,9	34,7	35,8
% madri non coniugate	73,0	67,0	53,7	42,3	38,3	42,3
% madri con scolarità materna bassa	27,1	32,1	26,8	21,9	22,4	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	16,1	19,2	14,7	19,7	15,5	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	57,9	57,2	53,8	26,8	40,3	39,9
% madri lavoratrici	66,7	62,3	72,7	67,0	70,2	69,4
% madri disoccupate	9,3	8,6	5,0	6,1	8,7	7,9
% madri casalinghe	21,6	28,3	21,1	24,9	19,4	21,6
% madri con cittadinanza straniera	26,2	33,9	30,9	30,9	27,9	29,7
% madri nate all'estero	32,4	40,9	35,7	37,7	34,1	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	18,3	25,5	23,8	25,5	21,1	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	12,5	14,3	12,6	11,8	12,2	12,0
	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ROMANIA	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA
	NIGERIA	ALBANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	51,5	44,4	47,4	47,3	50,2	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	22,7	24,0	17,7	20,9	20,4	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	8,7	10,4	5,4	6,6	7,1	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	13,5	15,4	9,0	10,5	11,0	11,6
Numero medio visite in gravidanza	7,6	7,6	7,7	7,6	7,5	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,7	0,7	0,7	1,4	1,5	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	3,7	5,7	6,3	11,4	5,4	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	66,2	70,8	59,6	64,7	66,2	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	64,0	67,4	57,1	61,4	60,8	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	49,7	38,2	46,3	35,7	47,2	45,5
% concepimento con procreazione assistita	4,5	4,0	3,6	3,2	3,1	3,9
% effettuazione test combinato	69,5	67,4	64,1	71,7	62,9	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	4,6	3,8	4,6	3,6	3,2	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	16,3	14,2	18,2	15,8	12,2	7,2
% persona fiducia in sala parto	94,7	94,7	92,5	92,6	94,3	94,1
% parti cesarei	26,7	26,7	23,5	22,9	21,8	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	78,3	78,6	67,6	71,7	67,9	70,5
% presentazione podalica	4,4	3,5	4,5	3,1	3,6	3,8
% parti plurimi	1,4	1,3	1,4	0,8	1,2	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	6,0	6,7	5,8	7,1	6,0	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	1,6	12,2	30,3	48,8	14,6	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	4,3	6,7	7,4	5,7	7,0	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	6,9	8,9	7,6	7,6	6,6	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,3	0,3	0,9	0,6	0,9	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)

INDICATORE	CESENA - VALLE SAVIO	RIMINI	RICCIONE	RUBICONE	AUSL ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	115.825	225.950	115.875	93.352	1.124.785	4.473.570
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	9,5	12,1	9,6	11,4	11,7	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2022) ^	5,9	6,3	5,7	7,4	6,3	6,7
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2023) (*)	1,7	2,1	4,2	1,1	1,9	3,1
Numero schede CedAP di donne residenti	642	1.257	593	603	6.452	26.607
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	1,2	0,6	1,5	0,7	3,7	8,0
Età media materna (anni)	33,0	32,9	32,3	31,8	32,4	32,5
Età media madri con cittadinanza italiana	33,4	33,3	32,8	32,4	33	33
Età media madri con cittadinanza straniera	30,8	30,7	29,1	29,6	30,2	30,5
% madri minorenni	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	37,2	37,8	34,9	31,3	34,7	35,8
% madri non coniugate	46,4	19,8	13,6	44,1	38,3	42,3
% madri con scolarità materna bassa	18,7	15,6	16,9	24,5	22,4	21,4
% madri italiane con scolarità materna bassa	10,3	9,4	10,4	15,3	15,5	13,5
% madri straniere con scolarità materna bassa	44,6	34,4	37,9	45,4	40,3	39,9
% madri lavoratrici	77,3	70,7	73,9	72,0	70,2	69,4
% madri disoccupate	9,2	7,1	6,8	10,0	8,7	7,9
% madri casalinghe	12,5	19,9	18,2	17,0	19,4	21,6
% madri con cittadinanza straniera	24,5	24,7	23,6	30,7	27,9	29,7
% madri nate all'estero	29,8	30,0	28,3	36,6	34,1	34,9
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	18,4	16,4	15,5	22,0	21,1	22,0
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	9,9	13,6	13,1	13,9	12,2	12,0
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)		MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	MAROCCO
		ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA
		ALBANIA	ROMANIA	UCRAINA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	51,2	52,7	55,6	50,2	50,2	50,7
% donne fumatrici prima della gravidanza	20,9	17,5	17,9	22,1	20,4	18,6
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,1	5,2	7,3	7,8	7,1	6,2
% donne con IMC ≥30 (obesità)	10,1	8,8	9,6	12,3	11,0	11,6
Numeri medio visite in gravidanza	7,8	7,1	6,9	7,7	7,5	7
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,8	2,8	4,4	0,2	1,5	2,0
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	5,3	2,2	2,0	5,3	5,4	6,9
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	65,1	69,8	66,6	63,5	66,2	67,1
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	59,2	59,0	57,5	59,9	60,8	61,0
% partecipazione a corso pre-parto	54,3	55,1	56,5	45,1	47,2	45,5
% concepimento con procreazione assistita	3,0	2,2	2,9	1,3	3,1	3,9
% effettuazione test combinato	67,8	50,4	50,9	61,5	62,9	75,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,8	1,6	0,9	3,5	3,2	2,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	12,2	5,3	7,2	11,3	12,2	7,2
% persona fiducia in sala parto	93,4	95,9	93,7	96,5	94,3	94,1
% parti cesarei	17,3	19,9	19,6	15,4	21,8	22,4
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	43,3	69,7	75,0	49,0	67,9	70,5
% presentazione podalica	3,0	3,7	3,2	3,0	3,6	3,8
% parti plurimi	1,9	1,1	1,5	0,7	1,2	1,4
% nati di basso peso (<2500g)	6,9	4,8	5,8	4,8	6,0	6,0
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	17,4
% nati con peso ≥ 4000g	7,6	8,5	8,5	8,4	7,0	6,4
% nati pretermine (<37 sett.)	5,5	5,1	7,1	4,8	6,6	6,2
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,4	0,7	0,8	1,0	0,9	1,2

** popolazione residente al 1-1-2024

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 188 Vaccinazione antinfluenzale secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale
	SI		NO		
	N	%	N	%	
Alta	2.130	19,46	8.816	80,54	10.946 100
Media	1.280	11,13	10.219	88,87	11.499 100
Bassa	543	8,75	5.665	91,25	6.208 100
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100

Tab. 189 Vaccinazione antinfluenzale secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza	Vaccinazione antinfluenzale				Totale
	SI		NO		
	N	%	N	%	
Italiana	3.276	16,48	16.605	83,52	19.881 100
Straniera	677	7,72	8.095	92,28	8.772 100
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100

Tab. 190 Vaccinazione antinfluenzale secondo secondo l'età della madre

Età della madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
<20	14	6,7	194	93,3	208 100	
20-24	157	7,9	1.820	92,1	1.977 100	
25-29	590	9,7	5.472	90,3	6.062 100	
30-34	1.447	14,1	8.823	85,9	10.270 100	
35-39	1.295	17,2	6.247	82,8	7.542 100	
≥ 40	450	17,3	2.144	82,7	2.594 100	
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100	

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 191 Vaccinazione antinfluenzale secondo la residenza della madre

Azienda USL di residenza della madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
101 - Piacenza	187	10,9	1.527	89,1	1.714 100	
102 - Parma	551	18,7	2.394	81,3	2.945 100	
103 - Reggio Emilia	325	9,8	2.981	90,2	3.306 100	
104 - Modena	593	13,6	3.782	86,4	4.375 100	
105 - Bologna	1.088	20,1	4.313	79,9	5.401 100	
106 - Imola	111	14,6	650	85,4	761 100	
109 - Ferrara	135	8,2	1.515	91,8	1.650 100	
114 - Romagna	880	13,6	5.572	86,4	6.452 100	
Altre regioni	61	4,3	1.346	95,7	1.407 100	
Esteri	22	3,4	620	96,6	642 100	
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100	

Tab. 192 Vaccinazione antinfluenzale secondo la parità

Parti precedenti (si/no)	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%		
SI	1.697	12,17	12.247	87,83	13.944 100	
NO	2.256	15,34	12.453	84,66	14.709 100	
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100	

Tab. 193 Vaccinazione antinfluenzale secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
Consultorio familiare pubblico	2.137	12,4	15.150	87,6	17.287 100	
Ambulatorio osp. pubblico	228	12,7	1.574	87,3	1.802 100	
Ginecologo/ostetrico privato	1.559	16,8	7.725	83,2	9.284 100	
Consult. familiare privato	29	11,2	230	88,8	259 100	
Nessun servizio utilizzato	0	0,0	21	100,0	21 100	
Totale	3.953	13,8	24.700	86,2	28.653 100	

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023 e AVR_RT antinfluenzale** per le campagne 22-23 e 23-24 . **Operazione di record linkage AVR - CedAP**

Nota: con l'operazione di record linkage sono stati esclusi i casi doppi ed i casi di identificativo personale '99' che non trovano corrispondenza con alcun prog_paz nel flusso AVR

Tab. 194 Vaccinazione antipertosse secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Alta	7.812	71,37	3.134	28,63	10.946	100
Media	6.782	58,98	4.717	41,02	11.499	100
Bassa	2.962	47,71	3.246	52,29	6.208	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Tab. 195 Vaccinazione antipertosse secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Italiana	13.603	68,42	6.278	31,58	19.881	100
Straniera	3.953	45,06	4.819	54,94	8.772	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Tab. 196 Vaccinazione antipertosse secondo secondo l'età della madre

Età della madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
<20	65	31,3	143	68,8	208	100
20-24	928	46,9	1.049	53,1	1.977	100
25-29	3.482	57,4	2.580	42,6	6.062	100
30-34	6.686	65,1	3.584	34,9	10.270	100
35-39	4.814	63,8	2.728	36,2	7.542	100
≥ 40	1.581	60,9	1.013	39,1	2.594	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 197 Vaccinazione antipertosse secondo la residenza della madre

Azienda USL di residenza della madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
101 - Piacenza	985	57,5	729	42,5	1.714	100
102 - Parma	2.176	73,9	769	26,1	2.945	100
103 - Reggio Emilia	1.806	54,6	1.500	45,4	3.306	100
104 - Modena	2.762	63,1	1.613	36,9	4.375	100
105 - Bologna	3.808	70,5	1.593	29,5	5.401	100
106 - Imola	539	70,8	222	29,2	761	100
109 - Ferrara	1.080	65,5	570	34,5	1.650	100
114 - Romagna	3.893	60,3	2.559	39,7	6.452	100
Altre regioni	341	24,2	1.066	75,8	1.407	100
Esteri	166	25,9	476	74,1	642	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Tab. 198 Vaccinazione antipertosse secondo la parità

Parti precedenti (si/no)	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
SI	7.449	53,42	6.495	46,58	13.944	100
NO	10.107	68,71	4.602	31,29	14.709	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Tab. 199 Vaccinazione antipertosse secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%		
Consultorio familiare pubblico	10.323	59,7	6.964	40,3	17.287	100
Ambulatorio osp. pubblico	962	53,4	840	46,6	1.802	100
Ginecologo/ostetrico privato	6.104	65,7	3.180	34,3	9.284	100
Consult. familiare privato	166	64,1	93	35,9	259	100
Nessun servizio utilizzato	1	4,8	20	95,2	21	100
Totale	17.556	61,3	11.097	38,7	28.653	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2023 e AVR_RT vaccinazioni** per gli anni 2022 e 2023. Operazione di record linkage AVR - CedAP

Nota: con l'operazione di record linkage sono stati esclusi i casi doppi ed i casi di identificativo personale '99' che non trovano corrispondenza con alcun prog_paz nel flusso AVR