



Giunta Regionale
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

15° Rapporto sui dati del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) – Anno 2017

ALLEGATO DATI

Elenco delle tabelle

- 1 **Numero di partì e di neonati** presenti in banca dati CEDAP 2017
- 2 **Completezza della banca dati** CEDAP 2017 - confronto con i dati SDO
- 3 Numero di partì per struttura - **trend 2013-2017**
- 4 Distribuzione dei partì secondo il **luogo del parto**
- 5 Distribuzione dei partì secondo il luogo di **residenza** della madre
- 6 Numero di partì secondo l'**Azienda di evento e di residenza** della madre
- 7 Distribuzione dei partì secondo l'**età della madre**
- 8 Distribuzione dei partì secondo l'**età del padre**
- 9 **Età** della madre secondo la **parità**
- 10 **Età** della madre secondo la **cittadinanza**
- 11 Distribuzione dei partì secondo lo **stato civile della madre**
- 12 **Stato civile** della madre secondo la **scolarità**
- 13 **Stato civile** della madre secondo la **cittadinanza**
- 14 Distribuzione dei partì secondo la **scolarità della madre**
- 15 Distribuzione dei partì secondo la **scolarità del padre**
- 16 **Scolarità** della madre secondo la **cittadinanza**
- 17 Parti con entrambi i **genitori con scolarità bassa**
- 18 Parti con entrambi i genitori con **scolarità bassa** secondo la **cittadinanza** della madre
- 19 Distribuzione dei partì secondo la **condizione professionale della madre**
- 20 **Condizione professionale** della madre secondo la **cittadinanza**
- 21 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità**
- 22 **Condizione professionale** della madre secondo la **scolarità** - solo italiane
- 23 Distribuzione dei partì secondo la **condizione professionale del padre**
- 24 Parti con entrambi i **genitori non occupati**
- 25 Parti con entrambi i **genitori non occupati** secondo la **cittadinanza** della madre
- 26 Distribuzione dei partì secondo la **cittadinanza della madre**
- 27 Distribuzione dei partì secondo il **luogo nascita della madre**
- 28 Distribuzione dei partì di cittadine straniere secondo il **paese di cittadinanza**
- 29 Distribuzione dei partì secondo la **cittadinanza del padre**
- 30 Distribuzione dei partì secondo la **cittadinanza di entrambi i genitori**
- 31 Distribuzione dei partì secondo i **precedenti concepimenti** e relativo esito
- 32 Distribuzione dei partì secondo il numero di **precedenti nati vivi**
- 33 Distribuzione dei partì secondo l'esito di **natimortalità in parti precedenti**
- 34 Distribuzione dei partì secondo il **tempo trascorso dal precedente parto**
- 35 **Parti precedenti** secondo la **cittadinanza** della madre
- 36 **Parti precedenti** secondo l'**età** della madre
- 37 **Tempo trascorso** dal precedente parto secondo la **cittadinanza** della madre
- 38 Distribuzione dei partì secondo l'**abitudine** della madre **al fumo** nei 5 anni precedenti la gravidanza
- 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al **comportamento in gravidanza**
- 40 Abitudine della madre **al fumo** secondo la **cittadinanza**
- 41 Abitudine della madre **al fumo** secondo la **scolarità**
- 42 Abitudine della madre **al fumo** secondo l'**indice di massa corporea**
- 43 Distribuzione dei partì secondo l'**indice di massa corporea** pregravidico della madre
- 44 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **cittadinanza**
- 45 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **scolarità**
- 46 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **parità**
- 47 **Indice di massa corporea** della madre secondo l'**età**
- 48 Distribuzione dei partì secondo la **variazione ponderale** della madre in gravidanza
- 49 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea

50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**
51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre
52 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre
53 Regolarità della **variazione ponderale** secondo l'**età** della madre
54 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
55 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
56 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**
57 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**
58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre
59 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre
60 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre
61 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**
62 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza
63 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre
64 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
65 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
66 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**
67 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza
68 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
69 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
70 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
71 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza
72 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**
73 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre
74 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre
75 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre
76 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza
77 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
78 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
79 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**
81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**
82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva** e l'**età**
83 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre
84 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre
85 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre
86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**
87 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre
88 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre
89 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**
90 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
91 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**
92 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
93 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre
94 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**
95 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**
96 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**
97 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**
98 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre
99 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

- 100 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre
101 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto
102 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre
103 Distribuzione dei parti secondo la **modalità di travaglio**
104 Modalità di **travaglio** secondo la **durata** della gravidanza
105 Modalità di **travaglio** secondo la **parità**
106 Modalità di **travaglio** secondo la **cittadinanza** della madre
107 Modalità di **travaglio** secondo la **scolarità** della madre
108 Modalità di **travaglio** secondo l'**indice di massa corporea** della madre
109 Distribuzione dei parti secondo il **motivo di induzione del travaglio**
110 Distribuzione dei parti secondo il **tipo di induzione del travaglio**
111 **Tipo di induzione** del travaglio secondo il **motivo di induzione**
112 **Tipo di induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**
113 **Motivo induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**
114 **Parto pilotato** secondo la durata della gravidanza
115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere **pilotato**
116 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio
117 Utilizzo delle **diverse metodiche anti-dolore** in travaglio
118 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **parità**
119 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **scolarità** della madre
120 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **cittadinanza** della madre
121 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo l'**età** della madre
122 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **partecipazione** a un corso pre-parto
123 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo il **servizio** utilizzato in gravidanza
124 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **conduzione del travaglio**
125 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **modalità del travaglio**
126 Distribuzione dei parti secondo la **conduzione** del travaglio
127 **Conduzione** del travaglio secondo il **decorso** in gravidanza
128 Distribuzione dei parti secondo il **genere del parto**
129 Distribuzione dei neonati secondo il **tipo di presentazione**
130 **Presentazione** del neonato secondo la **parità**
131 **Presentazione** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre
132 Presenza del **personale sanitario** ai parti vaginali
133 Distribuzione dei parti **vaginali** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna
134 Presenza di **persone** scelte dalla donna secondo la **scolarità** della madre
135 Presenza di **persone** scelte dalla donna secondo la **cittadinanza** della madre
136 Presenza di **persone** scelte dalla donna secondo la **parità**
137 Distribuzione dei parti **cesarei** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna
138 Distribuzione dei parti secondo la **modalità del parto**
139 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo la **modalità**
140 **Modalità del parto** secondo la **scolarità** della madre
141 **Modalità del parto** secondo la **cittadinanza** della madre
142 **Modalità del parto** secondo la **parità**
143 **Modalità del parto** secondo l'**indice di massa corporea** della madre
144 **Modalità di parto cesareo** secondo la **scolarità** della madre
145 **Modalità di parto cesareo** secondo la **cittadinanza** della madre
146 **Modalità di parto cesareo** secondo la **parità**
147 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo il tipo **anestesia al parto**
148 Distribuzione dei parti secondo la **tipologia di intervento medico**
149 **Tipologia di intervento medico** secondo la **cittadinanza** della madre

- 150 **Tipologia di intervento medico secondo la scolarità della madre**
151 **Tipologia di intervento medico secondo la parità**
152 Distribuzione dei partì secondo l'effettuazione di **episotomia**
153 **Distribuzione percentuale dei parti** in base alle **classi di Robson**
154 **Distribuzione percentuale dei tagli cesarei** in base alle **classi di Robson**
155 **Tasso** di partì cesarei per ogni **classe di Robson**
156 Distribuzione dei neonati secondo il **genere** (tipo di genitali esterni)
157 Distribuzione dei neonati secondo il **peso**
158 **Peso** del neonato secondo la **vitalità**
159 **Peso** del neonato secondo il **genere del parto**
160 **Peso** del neonato secondo la **parità**
161 **Peso** del neonato secondo la **scolarità** della madre
162 **Peso** del neonato secondo la **cittadinanza** della madre
163 **Peso** del neonato secondo l'**età** della madre
164 **Peso** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre
165 **Peso** del neonato secondo l'**indice di massa corporea** della madre
166 Distribuzione dei neonati secondo il **centile di peso**
167 Distribuzione dei neonati secondo il **punteggio APGAR**
168 Distribuzione dei neonati secondo le **manovre di rianimazione** somministrate
169 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo il **peso**
170 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo la **parità**
171 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo l'**età della madre**
172 **Necessità di rianimazione** neonatale secondo l'**indice di massa corporea** della madre
173 Distribuzione dei neonati secondo la **vitalità**
174 **Vitalità** dei neonati secondo la **durata della gravidanza** - anni 2015-2017
175 **Vitalità** dei neonati secondo la **cittadinanza della madre** - anni 2015-2017
176 **Vitalità** dei neonati secondo la **scolarità della madre** - anni 2015-2017
177 **Vitalità** dei neonati secondo il **genere del parto** - anni 2015-2017
178 Distribuzione dei neonati secondo la **presenza di malformazioni**
179 Casi di neonati con malformazione in base alla **malformazione diagnosticata** - anni 2015-2017
180 Presenza di **malformazioni** nei neonati secondo la **vitalità** - anni 2015-2017
181 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Piacenza**
182 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Parma**
183 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Reggio Emilia**
184 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Modena**
185 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Bologna e Imola**
186 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL di Ferrara**
187 Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL Romagna** (prima parte)
187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - **AUSL Romagna** (seconda parte)

Tab. 1 Numero di partì e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2017

| Azienda inviante / struttura di evento | | Numero partì | Numero neonati |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PIACENZA | PIACENZA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.718 4 1.722 | 1.736 4 1.740 |
| PARMA | FIDENZA BORGO VAL DI TARO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 902 92 4 998 | 910 94 4 1.008 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA MONTECCHIO EMILIA SCANDIANO CASTELNOVO NE' MONTI S.MARIA NUOVA-RE A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 637 541 384 52 2.172 12 3.798 | 642 542 385 52 2.220 12 3.853 |
| MODENA | CARPI MIRANDOLA PAVULLO NEL FRIGNANO NUOVO OSP. SASSUOLO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.203 396 153 1.247 8 3.007 | 1.224 399 154 1.262 8 3.047 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 3.019 702 50 3.771 | 3.077 703 50 3.830 |
| IMOLA | IMOLA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 911 1 912 | 916 1 917 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA CENTO <i>Totale Azienda</i> | 10 367 377 | 10 367 377 |
| ROMAGNA | RAVENNA LUGO FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.538 424 437 1.107 1.932 2.685 17 8.140 | 1.570 424 438 1.115 1.978 2.746 17 8.288 |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.549 | 2.606 |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 2.885 5 2.890 | 2.963 5 2.968 |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-MALPIIGHI-BO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 3.028 2 3.030 | 3.097 2 3.099 |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.718 | 1.752 |
| Total | | 32.912 | 33.485 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP 2017 - confronto con dati SDO

| Azienda / struttura di evento | | Nati da banca dati CedAP | Nati da banca dati SDO | Differenza CedAP -SDO | % completezza |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| PIACENZA | | 1.728 | 1.726 | 2 | 100,0% |
| PARMA | FIDENZA | 908 | 907 | 1 | 100,0% |
| | BORGO VAL DI TARO | 94 | 94 | 0 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | 1.002 | 1.001 | 1 | 100,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 639 | 636 | 3 | 100,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 542 | 541 | 1 | 100,0% |
| | SCANDIANO | 384 | 384 | 0 | 100,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 52 | 52 | 0 | 100,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.212 | 2.210 | 2 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.829 | 3.823 | 6 | 100,0% |
| MODENA | CARPI | 1.220 | 1.226 | -6 | 99,5% |
| | MIRANDOLA | 397 | 402 | -5 | 98,8% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 154 | 154 | 0 | 100,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.257 | 1.260 | -3 | 99,8% |
| <i>Totale Azienda</i> | | 3.028 | 3.042 | -14 | 99,5% |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.066 | 3.066 | 0 | 100,0% |
| | BENTIVOGLIO | 702 | 702 | 0 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.768 | 3.768 | 0 | 100,0% |
| IMOLA | | 915 | 915 | 0 | 100,0% |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 11 | -1 | 90,9% |
| | CENTO | 366 | 366 | 0 | 100,0% |
| | <i>Totale Azienda</i> | 376 | 377 | -1 | 99,7% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.564 | 1.566 | -2 | 99,9% |
| | LUGO | 423 | 421 | 2 | 100,0% |
| | FAENZA | 438 | 438 | 0 | 100,0% |
| | FORLÌ | 1.111 | 1.112 | -1 | 99,9% |
| | CESENA | 1.970 | 1.970 | 0 | 100,0% |
| | RIMINI | 2.737 | 2.763 | -26 | 99,1% |
| <i>Totale Azienda</i> | | 8.243 | 8.270 | -27 | 99,7% |
| AOU PARMA | | 2.597 | 2.594 | 3 | 100,0% |
| AOU MODENA | | 2.949 | 2.952 | -3 | 99,9% |
| AOU BOLOGNA | | 3.089 | 3.097 | -8 | 99,7% |
| AOU FERRARA | | 1.751 | 1.750 | 1 | 100,0% |
| Totale | | 33.275 | 33.315 | -40 | 99,9% |

Nati SDO: fonte banca dati SDO 2017-2018; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non trasferiti da altri istituti.

Nati CedAP: N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2017, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice stab 080999)

% completezza: rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO. In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto al 100%.

Tab. 3 Numero di parti per struttura - trend 2013-2017

| Struttura di evento | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variaz. 2013-2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PIACENZA | 1.406 | 1.885 | 1.789 | 1.792 | 1.718 | 22,2% |
| FIORENZUOLA D'ARDA | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| FIDENZA | 848 | 919 | 920 | 942 | 902 | 6,4% |
| BORGO VAL DI TARO | 168 | 166 | 154 | 122 | 92 | -45,2% |
| AOU OSPEDALI RIUNITI - PR | 2.398 | 2.506 | 2.621 | 2.621 | 2.549 | 6,3% |
| OSP. PRIVATO CITTA' DI PARMA | 369 | 230 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| GUASTALLA | 881 | 846 | 835 | 729 | 637 | -27,7% |
| MONTECCHIO EMILIA | 714 | 702 | 715 | 638 | 541 | -24,2% |
| SCANDIANO | 661 | 615 | 554 | 487 | 384 | -41,9% |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 196 | 151 | 162 | 149 | 52 | -73,5% |
| AO S.MARIA NUOVA - RE | 2.127 | 2.010 | 2.128 | 2.049 | 2.172 | 2,1% |
| CARPI | 1.373 | 1.235 | 1.235 | 1.273 | 1.203 | -12,4% |
| MIRANDOLA | 400 | 445 | 399 | 423 | 396 | -1,0% |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 359 | 318 | 261 | 197 | 153 | -57,4% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.276 | 1.278 | 1.348 | 1.289 | 1.247 | -2,3% |
| AOU POLICLINICO - MO | 3.011 | 2.926 | 2.889 | 2.859 | 2.885 | -4,2% |
| MAGGIORE | 3.124 | 3.188 | 3.095 | 2.931 | 3.019 | -3,4% |
| BENTIVOGLIO | 575 | 647 | 551 | 655 | 702 | 22,1% |
| PORRETTA TERME | 112 | 10 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| AOU S.ORSOLA-MALPIIGHI - BO | 3.564 | 3.350 | 3.394 | 3.321 | 3.028 | -15,0% |
| OSP. PRIVATO VILLA REGINA - BO | 34 | 31 | 26 | 0 | 0 | -100,0% |
| IMOLA | 1.019 | 955 | 994 | 937 | 911 | -10,6% |
| OSPEDALE DEL DELTA | 361 | 311 | 264 | 175 | 10 | -97,2% |
| CENTO | 568 | 498 | 448 | 413 | 367 | -35,4% |
| AOU ARCISPEDALE S.ANNA - FE | 1.463 | 1.616 | 1.512 | 1.589 | 1.718 | 17,4% |
| FAENZA | 810 | 774 | 715 | 636 | 437 | -46,0% |
| LUGO | 807 | 736 | 630 | 601 | 424 | -47,5% |
| RAVENNA | 1.497 | 1.451 | 1.468 | 1.385 | 1.538 | 2,7% |
| FORLI' | 1.318 | 1.218 | 1.138 | 1.112 | 1.107 | -16,0% |
| CESENA | 2.115 | 2.065 | 1.932 | 1.940 | 1.932 | -8,7% |
| RIMINI | 3.029 | 3.016 | 2.952 | 2.786 | 2.685 | -11,4% |
| PARTO A DOMICILIO/ALTROVE | 107 | 96 | 99 | 104 | 103 | -3,7% |
| AREA VASTA EMILIA NORD | 16.846 | 16.262 | 16.039 | 15.603 | 14.964 | -11,2% |
| AREA VASTA EMILIA CENTRO | 10.868 | 10.649 | 10.341 | 10.067 | 9.808 | -9,8% |
| AUSL ROMAGNA | 9.609 | 9.283 | 8.848 | 8.485 | 8.140 | -15,3% |
| HUB | 22.328 | 22.128 | 21.991 | 21.481 | 21.526 | -3,6% |
| SPOKE >=1000 parti | 6.392 | 5.616 | 5.510 | 5.466 | 5.275 | -17,5% |
| SPOKE <1000 parti | 8.496 | 8.354 | 7.628 | 7.104 | 6.008 | -29,3% |
| TOTALE | 37.323 | 36.194 | 35.228 | 34.155 | 32.912 | -11,8% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 4 Distribuzione dei partì secondo il luogo del parto

| Azienda inviante / struttura di evento | | Luogo parto | | | | | | Totale | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|--|
| | | ISTITUTO DI CURA PUBBL./PRIV. | | ABITAZIONE PRIVATA (programmato) | | ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità) | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | PIACENZA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.714 | 99,8 | . | . | . | . | 4 | 0,2 | 1.718 100 | |
| | | . | . | 4 | 100,0 | . | . | . | . | 4 100 | |
| | | 1.714 | 99,5 | 4 | 0,2 | . | . | 4 | 0,2 | 1.722 100 | |
| PARMA | FIDENZA BORGO VAL DI TARO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 902 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 902 100 | |
| | | 91 | 98,9 | . | . | . | . | 1 | 1,1 | 92 100 | |
| | | . | . | 4 | 100,0 | . | . | . | . | 4 100 | |
| | | 993 | 99,5 | 4 | 0,4 | . | . | 1 | 0,1 | 998 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA MONTECCHIO EMILIA SCANDIANO CASTELNOVO NE' MONTI S.MARIA NUOVA-RE A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 637 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 637 100 | |
| | | 540 | 99,8 | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 541 100 | |
| | | 384 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 384 100 | |
| | | 52 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 52 100 | |
| | | 2.167 | 99,8 | . | . | . | . | 5 | 0,2 | 2.172 100 | |
| | | . | . | 12 | 100,0 | . | . | . | . | 12 100 | |
| | | 3.780 | 99,5 | 12 | 0,3 | . | . | 6 | 0,2 | 3.798 100 | |
| MODENA | CARPI MIRANDOLA PAVULLO NEL FRIGNANO NUOVO OSP. SASSUOLO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.203 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.203 100 | |
| | | 396 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 396 100 | |
| | | 153 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 153 100 | |
| | | 1.245 | 99,8 | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 1.247 100 | |
| | | . | . | 8 | 100,0 | . | . | . | . | 8 100 | |
| | | 2.997 | 99,7 | 8 | 0,3 | . | . | 2 | 0,1 | 3.007 100 | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 3.015 | 99,9 | . | . | . | . | 4 | 0,1 | 3.019 100 | |
| | | 701 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 702 100 | |
| | | . | . | 14 | 28,0 | 36 | 72,0 | . | . | 50 100 | |
| | | 3.716 | 98,5 | 14 | 0,4 | 36 | 1,0 | 5 | 0,1 | 3.771 100 | |
| IMOLA | IMOLA A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 911 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 911 100 | |
| | | . | . | 1 | 100,0 | . | . | . | . | 1 100 | |
| | | 911 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | . | . | 912 100 | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA CENTO <i>Totale Azienda</i> | 10 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 10 100 | |
| | | 367 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 367 100 | |
| | | 377 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 377 100 | |
| ROMAGNA | RAVENNA LUGO FAENZA FORLÌ CESENA RIMINI A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 1.538 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.538 100 | |
| | | 424 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 424 100 | |
| | | 437 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 437 100 | |
| | | 1.107 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.107 100 | |
| | | 1.932 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.932 100 | |
| | | 2.684 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 0,0 | 2.685 100 | |
| | | . | . | 17 | 100,0 | . | . | . | . | 17 100 | |
| | | 8.122 | 99,8 | 17 | 0,2 | . | . | 1 | 0,0 | 8.140 100 | |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.546 | 99,9 | . | . | . | . | 3 | 0,1 | 2.549 100 | |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 2.884 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 0,0 | 2.885 100 | |
| | | . | . | 5 | 100,0 | . | . | . | . | 5 100 | |
| | | 2.884 | 99,8 | 5 | 0,2 | . | . | 1 | 0,0 | 2.890 100 | |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-BO A DOMICILIO/ALTROVE <i>Totale Azienda</i> | 3.028 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 3.028 100 | |
| | | . | . | 2 | 100,0 | . | . | . | . | 2 100 | |
| | | 3.028 | 99,9 | 2 | 0,1 | . | . | . | . | 3.030 100 | |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.715 | 99,8 | . | . | . | . | 3 | 0,2 | 1.718 100 | |
| | Totale | 32.783 | 99,6 | 67 | 0,2 | 36 | 0,1 | 26 | 0,1 | 32.912 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 5 Distribuzione dei partori secondo il luogo di residenza della madre

| Azienda / struttura di evento | | Luogo di residenza madre | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------|-------------------|------|---------------|------|--------|-----|--------|-----|
| | | Azienda USL | | Altra Ausl R.E.R. | | Altre regioni | | Estero | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.529 | 89,1 | 25 | 1,5 | 112 | 6,5 | 51 | 3,0 | 1.717 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 751 | 83,3 | 107 | 11,9 | 23 | 2,6 | 21 | 2,3 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 79 | 85,9 | 3 | 3,3 | 10 | 10,9 | 0 | 0,0 | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | 830 | 83,5 | 110 | 11,1 | 33 | 3,3 | 21 | 2,1 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 501 | 78,7 | 23 | 3,6 | 99 | 15,5 | 14 | 2,2 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 396 | 73,2 | 132 | 24,4 | 9 | 1,7 | 4 | 0,7 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 340 | 89,2 | 33 | 8,7 | 5 | 1,3 | 3 | 0,8 | 381 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 40 | 76,9 | 7 | 13,5 | 1 | 1,9 | 4 | 7,7 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.989 | 91,6 | 65 | 3,0 | 43 | 2,0 | 75 | 3,5 | 2.172 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 3.266 | 86,3 | 260 | 6,9 | 157 | 4,2 | 100 | 2,6 | 3.783 | 100 |
| | CARPI | 878 | 73,0 | 257 | 21,4 | 31 | 2,6 | 37 | 3,1 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 364 | 91,9 | 7 | 1,8 | 10 | 2,5 | 15 | 3,8 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 142 | 92,8 | 2 | 1,3 | 4 | 2,6 | 5 | 3,3 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 963 | 77,2 | 248 | 19,9 | 12 | 1,0 | 24 | 1,9 | 1.247 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 2.347 | 78,3 | 514 | 17,1 | 57 | 1,9 | 81 | 2,7 | 2.999 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 2.698 | 89,4 | 153 | 5,1 | 86 | 2,9 | 81 | 2,7 | 3.018 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 621 | 88,5 | 58 | 8,3 | 16 | 2,3 | 7 | 1,0 | 702 | 100 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 3.319 | 89,2 | 211 | 5,7 | 102 | 2,7 | 88 | 2,4 | 3.720 | 100 |
| | | 703 | 77,2 | 168 | 18,4 | 17 | 1,9 | 23 | 2,5 | 911 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 236 | 64,3 | 114 | 31,1 | 5 | 1,4 | 12 | 3,3 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 245 | 65,0 | 114 | 30,2 | 6 | 1,6 | 12 | 3,2 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.410 | 91,9 | 55 | 3,6 | 36 | 2,4 | 33 | 2,2 | 1.534 | 100 |
| | LUGO | 372 | 87,7 | 45 | 10,6 | 1 | 0,2 | 6 | 1,4 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 399 | 91,3 | 10 | 2,3 | 17 | 3,9 | 11 | 2,5 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 1.065 | 96,6 | 12 | 1,1 | 16 | 1,5 | 10 | 0,9 | 1.103 | 100 |
| | CESENA | 1.837 | 95,1 | 20 | 1,0 | 33 | 1,7 | 41 | 2,1 | 1.931 | 100 |
| | RIMINI | 2.305 | 86,0 | 17 | 0,6 | 279 | 10,4 | 78 | 2,9 | 2.679 | 100 |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 7.388 | 91,1 | 159 | 2,0 | 382 | 4,7 | 179 | 2,2 | 8.108 | 100 |
| | | 2.232 | 87,6 | 141 | 5,5 | 84 | 3,3 | 91 | 3,6 | 2.548 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| AOU MODENA | | 2.526 | 87,6 | 137 | 4,8 | 72 | 2,5 | 150 | 5,2 | 2.885 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AOU BOLOGNA | | 2.544 | 84,0 | 317 | 10,5 | 92 | 3,0 | 75 | 2,5 | 3.028 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AOU FERRARA | | 1.404 | 81,8 | 70 | 4,1 | 172 | 10,0 | 70 | 4,1 | 1.716 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A DOMICILIO | | 93 | 90,3 | 9 | 8,7 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 103 | 100 |
| | <i>Total</i> | 28.426 | 86,4 | 2.235 | 6,8 | 1.287 | 3,9 | 941 | 2,9 | 32.889 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 6 Numero di partì secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre

| Azienda di evento | Azienda territoriale di residenza della madre | | | | | | | | | | Totale |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | PC | PR | RE | MO | BO | IMOLA | FE | ROMAGNA | Altre regioni | Estero | |
| AUSL PIACENZA | 1.529 | 20 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 | 112 | 51 | 1.717 |
| AUSL PARMA | 105 | 830 | 5 | . | . | . | . | . | 33 | 21 | 994 |
| AOU PARMA | 25 | 2.232 | 106 | . | 4 | . | 2 | 4 | 84 | 91 | 2.548 |
| AUSL REGGIO E. | 2 | 171 | 3.266 | 79 | 4 | . | 2 | 2 | 157 | 100 | 3.783 |
| AUSL MODENA | . | 4 | 491 | 2.347 | 15 | . | . | 4 | 57 | 81 | 2.999 |
| AOU MODENA | 1 | 3 | 89 | 2.526 | 39 | . | 3 | 2 | 72 | 150 | 2.885 |
| AUSL BOLOGNA | 2 | 3 | 6 | 77 | 3.319 | 43 | 60 | 20 | 102 | 88 | 3.720 |
| AOU BOLOGNA | 3 | 4 | 7 | 54 | 2.544 | 118 | 43 | 88 | 92 | 75 | 3.028 |
| AUSL IMOLA | . | . | . | 2 | 32 | 703 | 6 | 128 | 17 | 23 | 911 |
| AUSL FERRARA | . | . | . | 26 | 88 | . | 245 | . | 6 | 12 | 377 |
| AOU FERRARA | 1 | . | 3 | 17 | 41 | . | 1.404 | 8 | 172 | 70 | 1.716 |
| AUSL ROMAGNA | 1 | 1 | 11 | 10 | 23 | 48 | 65 | 7.388 | 382 | 179 | 8.108 |
| A DOMICILIO | 4 | 4 | 13 | 12 | 43 | 2 | 2 | 22 | 1 | . | 103 |
| Totale | 1.673 | 3.272 | 3.999 | 5.151 | 6.152 | 914 | 1.833 | 7.667 | 1.287 | 941 | 32.889 |

Nota: Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 7 Distribuzione dei partì secondo l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre | | | | | | | | Totale | Età media | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 9 | 0,5 | 22 | 1,3 | 200 | 11,7 | 445 | 25,9 | 557 | 32,5 | 363 | 21,2 | 109 | 6,4 | 11 | 0,6 | 1.716 | 100 | 31,1 |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 89 | 9,9 | 224 | 24,8 | 282 | 31,3 | 234 | 25,9 | 61 | 6,8 | 8 | 0,9 | 902 | 100 | 31,8 |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | 12 | 13,0 | 25 | 27,2 | 28 | 30,4 | 21 | 22,8 | 6 | 6,5 | . | . | 92 | 100 | 31,2 |
| | <i>Totalle</i> | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 101 | 10,2 | 249 | 25,1 | 310 | 31,2 | 255 | 25,7 | 67 | 6,7 | 8 | 0,8 | 994 | 100 | 31,7 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,2 | . | . | 64 | 10,0 | 197 | 30,9 | 216 | 33,9 | 121 | 19,0 | 34 | 5,3 | 4 | 0,6 | 637 | 100 | 31,1 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 56 | 10,4 | 144 | 26,6 | 164 | 30,3 | 133 | 24,6 | 39 | 7,2 | 2 | 0,4 | 541 | 100 | 31,6 |
| | SCANDIANO | 1 | 0,3 | 5 | 1,3 | 38 | 10,0 | 88 | 23,1 | 130 | 34,1 | 96 | 25,2 | 23 | 6,0 | . | . | 381 | 100 | 31,6 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | 1 | 1,9 | 10 | 19,2 | 13 | 25,0 | 17 | 32,7 | 9 | 17,3 | 2 | 3,8 | . | . | 52 | 100 | 29,6 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 3 | 0,1 | 24 | 1,1 | 211 | 9,7 | 488 | 22,5 | 708 | 32,6 | 527 | 24,3 | 199 | 9,2 | 12 | 0,6 | 2.172 | 100 | 31,9 |
| | <i>Totalle</i> | 6 | 0,2 | 32 | 0,8 | 379 | 10,0 | 930 | 24,6 | 1.235 | 32,6 | 886 | 23,4 | 297 | 7,9 | 18 | 0,5 | 3.783 | 100 | 31,7 |
| MODENA | CARPI | 2 | 0,2 | 10 | 0,8 | 79 | 6,6 | 309 | 25,7 | 411 | 34,2 | 290 | 24,1 | 94 | 7,8 | 8 | 0,7 | 1.203 | 100 | 32,0 |
| | MIRANDOLA | 1 | 0,3 | 5 | 1,3 | 35 | 8,8 | 111 | 28,0 | 136 | 34,3 | 80 | 20,2 | 28 | 7,1 | . | . | 396 | 100 | 31,2 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | 2 | 1,3 | 26 | 17,0 | 31 | 20,3 | 49 | 32,0 | 28 | 18,3 | 16 | 10,5 | 1 | 0,7 | 153 | 100 | 31,2 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | 4 | 0,3 | 84 | 6,7 | 312 | 25,0 | 448 | 35,9 | 312 | 25,0 | 84 | 6,7 | 3 | 0,2 | 1.247 | 100 | 31,9 |
| | <i>Totalle</i> | 3 | 0,1 | 21 | 0,7 | 224 | 7,5 | 763 | 25,4 | 1.044 | 34,8 | 710 | 23,7 | 222 | 7,4 | 12 | 0,4 | 2.999 | 100 | 31,8 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 8 | 0,3 | 29 | 1,0 | 228 | 7,6 | 636 | 21,1 | 1.020 | 33,8 | 756 | 25,0 | 300 | 9,9 | 41 | 1,4 | 3.018 | 100 | 32,4 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 5 | 0,7 | 60 | 8,5 | 181 | 25,8 | 252 | 35,9 | 163 | 23,2 | 41 | 5,8 | . | . | 702 | 100 | 31,7 |
| | <i>Totalle</i> | 8 | 0,2 | 34 | 0,9 | 288 | 7,7 | 817 | 22,0 | 1.272 | 34,2 | 919 | 24,7 | 341 | 9,2 | 41 | 1,1 | 3.720 | 100 | 32,3 |
| IMOLA | | . | . | 6 | 0,7 | 76 | 8,4 | 228 | 25,1 | 289 | 31,8 | 239 | 26,3 | 64 | 7,0 | 8 | 0,9 | 910 | 100 | 32,0 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | . | . | 10 | 100 | 30,6 |
| | CENTO | . | . | 3 | 0,8 | 48 | 13,1 | 79 | 21,5 | 117 | 31,9 | 92 | 25,1 | 27 | 7,4 | 1 | 0,3 | 367 | 100 | 31,5 |
| | <i>Totalle</i> | . | . | 3 | 0,8 | 49 | 13,0 | 84 | 22,3 | 118 | 31,3 | 94 | 24,9 | 28 | 7,4 | 1 | 0,3 | 377 | 100 | 31,5 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,1 | 19 | 1,2 | 145 | 9,5 | 312 | 20,4 | 519 | 33,9 | 399 | 26,0 | 122 | 8,0 | 15 | 1,0 | 1.532 | 100 | 32,1 |
| | LUGO | 1 | 0,2 | 8 | 1,9 | 50 | 11,8 | 108 | 25,5 | 135 | 31,8 | 95 | 22,4 | 26 | 6,1 | 1 | 0,2 | 424 | 100 | 31,1 |
| | FAENZA | 2 | 0,5 | 4 | 0,9 | 64 | 14,6 | 113 | 25,9 | 157 | 35,9 | 74 | 16,9 | 23 | 5,3 | . | . | 437 | 100 | 30,5 |
| | FORLÌ | 3 | 0,3 | 15 | 1,4 | 95 | 8,6 | 238 | 21,6 | 373 | 33,8 | 280 | 25,4 | 92 | 8,3 | 7 | 0,6 | 1.103 | 100 | 32,0 |
| | CESENA | . | . | 8 | 0,4 | 151 | 7,8 | 400 | 20,7 | 668 | 34,6 | 545 | 28,2 | 149 | 7,7 | 10 | 0,5 | 1.931 | 100 | 32,3 |
| | RIMINI | 4 | 0,1 | 24 | 0,9 | 207 | 7,7 | 579 | 21,6 | 897 | 33,5 | 681 | 25,4 | 257 | 9,6 | 28 | 1,0 | 2.677 | 100 | 32,4 |
| | <i>Totalle</i> | 11 | 0,1 | 78 | 1,0 | 712 | 8,8 | 1750 | 21,6 | 2.749 | 33,9 | 2.074 | 25,6 | 669 | 8,3 | 61 | 0,8 | 8.104 | 100 | 32,1 |
| AOU PARMA | | 5 | 0,2 | 26 | 1,0 | 213 | 8,4 | 576 | 22,6 | 860 | 33,8 | 644 | 25,3 | 199 | 7,8 | 24 | 0,9 | 2.547 | 100 | 32,1 |
| AOU MODENA | | 6 | 0,2 | 30 | 1,0 | 276 | 9,6 | 637 | 22,1 | 948 | 32,9 | 726 | 25,2 | 235 | 8,1 | 26 | 0,9 | 2.884 | 100 | 32,0 |
| AOU BOLOGNA | | 7 | 0,2 | 25 | 0,8 | 197 | 6,5 | 508 | 16,8 | 985 | 32,5 | 931 | 30,8 | 330 | 10,9 | 44 | 1,5 | 3.027 | 100 | 33,2 |
| AOU FERRARA | | 5 | 0,3 | 10 | 0,6 | 143 | 8,3 | 393 | 22,9 | 552 | 32,2 | 442 | 25,8 | 164 | 9,6 | 7 | 0,4 | 1.716 | 100 | 32,2 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | 2 | 1,9 | 15 | 14,6 | 39 | 37,9 | 34 | 33,0 | 13 | 12,6 | . | . | 103 | 100 | 33,8 |
| <i>Totalle</i> | | 61 | 0,2 | 290 | 0,9 | 2.860 | 8,7 | 7.395 | 22,5 | 10.958 | 33,3 | 8.317 | 25,3 | 2.738 | 8,3 | 261 | 0,8 | 32.880 | 100 | 32,1 |

Nota: esclusi 32 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 8 Distribuzione dei partì secondo l'età del padre

| Azienda / struttura di evento | | Tot. valorizzati | Distribuzione % dei padri per classe di età | | | | | | Età media del padre | % non valorizzati |
|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------|-------------------|
| | | | <= 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | >= 50 | Totale | | |
| PIACENZA | | 1.691 | 0,2 | 17,3 | 55,4 | 24,4 | 2,6 | 100 | 35,5 | 1,6% |
| PARMA | FIDENZA | 888 | 0,1 | 16,7 | 57,1 | 23,5 | 2,6 | 100 | 35,6 | 1,6% |
| | BORGO VAL DI TARO | 92 | . | 20,7 | 58,7 | 18,5 | 2,2 | 100 | 34,4 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 980 | 0,1 | 17,0 | 57,2 | 23,1 | 2,6 | 100 | 35,5 | 1,4% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 607 | 0,2 | 18,8 | 56,5 | 22,2 | 2,3 | 100 | 35,1 | 4,7% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 532 | 0,2 | 18,8 | 55,1 | 24,1 | 1,9 | 100 | 35,4 | 1,7% |
| | SCANDIANO | 329 | 0,3 | 14,9 | 57,5 | 24,9 | 2,4 | 100 | 35,8 | 14,3% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 49 | . | 24,5 | 55,1 | 18,4 | 2,0 | 100 | 34,7 | 5,8% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.925 | 0,2 | 16,5 | 55,1 | 25,8 | 2,4 | 100 | 35,8 | 11,4% |
| | <i>Total</i> | 3.442 | 0,2 | 17,2 | 55,6 | 24,7 | 2,3 | 100 | 35,6 | 9,1% |
| MODENA | CARPI | 1.167 | 0,1 | 16,6 | 57,8 | 23,7 | 1,9 | 100 | 35,5 | 3,0% |
| | MIRANDOLA | 394 | 0,5 | 18,8 | 52,3 | 25,9 | 2,5 | 100 | 35,7 | 0,5% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 151 | . | 19,9 | 51,0 | 25,8 | 3,3 | 100 | 35,4 | 1,3% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.241 | 0,2 | 13,0 | 59,8 | 24,7 | 2,3 | 100 | 36,0 | 0,5% |
| | <i>Total</i> | 2.953 | 0,2 | 15,5 | 57,5 | 24,5 | 2,2 | 100 | 35,7 | 1,5% |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.958 | 0,6 | 12,9 | 58,3 | 25,5 | 2,7 | 100 | 36,2 | 2,0% |
| | BENTIVOGLIO | 697 | 0,1 | 16,8 | 55,0 | 25,7 | 2,4 | 100 | 35,8 | 0,7% |
| | <i>Total</i> | 3.655 | 0,6 | 13,6 | 57,7 | 25,5 | 2,6 | 100 | 36,2 | 1,8% |
| IMOLA | | 894 | . | 17,1 | 55,0 | 24,8 | 3,0 | 100 | 35,9 | 1,9% |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | . | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 100 | 35,2 | 0,0% |
| | CENTO | 358 | 0,6 | 15,4 | 53,1 | 28,2 | 2,8 | 100 | 36,3 | 2,5% |
| | <i>Total</i> | 368 | 0,5 | 15,8 | 52,7 | 28,0 | 3,0 | 100 | 36,3 | 2,4% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.504 | 0,2 | 14,7 | 56,8 | 25,3 | 3,0 | 100 | 36,1 | 2,2% |
| | LUGO | 420 | 0,2 | 18,3 | 55,5 | 23,3 | 2,6 | 100 | 35,5 | 0,9% |
| | FAENZA | 431 | 0,5 | 23,7 | 54,3 | 20,7 | 0,9 | 100 | 34,4 | 1,4% |
| | FORLÌ | 1.087 | 0,5 | 15,4 | 55,8 | 26,0 | 2,4 | 100 | 35,9 | 1,8% |
| | CESENA | 1.808 | 0,1 | 14,3 | 57,1 | 25,5 | 3,0 | 100 | 36,2 | 6,4% |
| | RIMINI | 2.651 | 0,2 | 13,3 | 57,2 | 27,1 | 2,3 | 100 | 36,3 | 1,3% |
| | <i>Total</i> | 7.901 | 0,2 | 14,9 | 56,6 | 25,7 | 2,6 | 100 | 36,1 | 2,7% |
| AOU PARMA | | 2.487 | 0,3 | 15,4 | 57,1 | 24,9 | 2,3 | 100 | 35,9 | 2,4% |
| AOU MODENA | | 2.808 | 0,1 | 14,4 | 57,1 | 25,4 | 3,1 | 100 | 36,3 | 2,7% |
| AOU BOLOGNA | | 2.941 | 0,3 | 12,3 | 56,1 | 28,1 | 3,2 | 100 | 36,6 | 2,9% |
| AOU FERRARA | | 1.565 | 0,3 | 15,3 | 53,2 | 28,4 | 2,9 | 100 | 36,2 | 8,9% |
| A DOMICILIO | | 99 | . | 8,1 | 56,6 | 28,3 | 7,1 | 100 | 37,7 | 3,9% |
| <i>Total</i> | | 31.784 | 0,25 | 15,1 | 56,5 | 25,6 | 2,65 | 100 | 36,0 | 3,4% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 9 Età della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Classe di età della madre | | | | | | | | Totale | Età media | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|------|---------------|------------------|-------|------|-------|------|-----|-----|--------|-----|------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | | | | | | | | | | | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | | | | | | | | | | | |
| NO | 58 | 0,4 | 271 | 1,7 | 2.003 | 12,3 | 4.243 | 26,1 | 5.361 | 33,0 | 3.145 | 19,4 | 1.014 | 6,2 | 148 | 0,9 | 16.243 | 100 | 30,9 |
| SI | 3 | 0,0 | 19 | 0,1 | 857 | 5,2 | 3.152 | 18,9 | 5.597 | 33,6 | 5.172 | 31,1 | 1.724 | 10,4 | 113 | 0,7 | 16.637 | 100 | 33,2 |
| Totale | 61 | 0,2 | 290 | 0,9 | 2.860 | 8,7 | 7.395 | 22,5 | 10.958 | 33,3 | 8.317 | 25,3 | 2.738 | 8,3 | 261 | 0,8 | 32.880 | 100 | 32,1 |

Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Classe di età della madre | | | | | | | | Totale | Età media | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|------|---------------|------------------|-------|------|-------|------|-----|-----|--------|-----|------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | | | | | | | | | | | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | | | | | | | | | | | |
| Italiana | 29 | 0,1 | 112 | 0,5 | 1.057 | 4,8 | 3.971 | 18,2 | 7.707 | 35,3 | 6.444 | 29,6 | 2.253 | 10,3 | 230 | 1,1 | 21.803 | 100 | 33,2 |
| Straniera | 32 | 0,3 | 178 | 1,6 | 1.803 | 16,3 | 3.424 | 30,9 | 3.251 | 29,3 | 1.873 | 16,9 | 485 | 4,4 | 31 | 0,3 | 11.077 | 100 | 29,9 |
| Totale | 61 | 0,2 | 290 | 0,9 | 2.860 | 8,7 | 7.395 | 22,5 | 10.958 | 33,3 | 8.317 | 25,3 | 2.738 | 8,3 | 261 | 0,8 | 32.880 | 100 | 32,1 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 11 Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre

| Azienda / struttura di evento | | Stato civile madre | | | | | | Totale | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|------|---------------|------------|
| | | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA | | DIVORZIATA | | | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | |
| PIACENZA | | 480 | 27,9 | 1.189 | 69,2 | 20 | 1,2 | 24 | 1,4 | . | . | 5 | 0,3 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 314 | 34,8 | 554 | 61,4 | 14 | 1,6 | 19 | 2,1 | 1 | 0,1 | . | . | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 25 | 27,2 | 65 | 70,7 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | . | . | . | . | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 339 | 34,1 | 619 | 62,3 | 15 | 1,5 | 20 | 2,0 | 1 | 0,1 | . | . | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 189 | 29,7 | 431 | 67,7 | 6 | 0,9 | 8 | 1,3 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 198 | 36,6 | 331 | 61,2 | 6 | 1,1 | 5 | 0,9 | . | . | 1 | 0,2 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 150 | 39,1 | 209 | 54,4 | 9 | 2,3 | 6 | 1,6 | 1 | 0,3 | 9 | 2,3 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 23 | 44,2 | 27 | 51,9 | 1 | 1,9 | . | . | . | . | 1 | 1,9 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 819 | 37,7 | 1.313 | 60,5 | 24 | 1,1 | 10 | 0,5 | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.379 | 36,4 | 2.311 | 61,0 | 46 | 1,2 | 29 | 0,8 | 5 | 0,1 | 16 | 0,4 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 425 | 35,3 | 763 | 63,4 | 9 | 0,8 | 6 | 0,5 | . | . | . | . | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 110 | 27,8 | 280 | 70,7 | . | . | 6 | 1,5 | . | . | . | . | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 51 | 33,3 | 100 | 65,4 | . | . | 2 | 1,3 | . | . | . | . | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 467 | 37,5 | 753 | 60,4 | 16 | 1,3 | 9 | 0,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.053 | 35,1 | 1.896 | 63,2 | 25 | 0,8 | 23 | 0,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.254 | 41,5 | 1.731 | 57,3 | 15 | 0,5 | 7 | 0,2 | 2 | 0,1 | 10 | 0,3 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 324 | 46,2 | 365 | 52,0 | 8 | 1,1 | 4 | 0,6 | 1 | 0,1 | . | . | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.578 | 42,4 | 2.096 | 56,3 | 23 | 0,6 | 11 | 0,3 | 3 | 0,1 | 10 | 0,3 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 328 | 36,0 | 555 | 60,9 | 8 | 0,9 | 17 | 1,9 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | . | . | . | . | . | . | 7 | 70,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 71 | 19,4 | 177 | 48,2 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | . | . | 116 | 31,6 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 73 | 19,4 | 178 | 47,2 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | . | . | 123 | 32,6 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 693 | 45,1 | 805 | 52,3 | 22 | 1,4 | 16 | 1,0 | . | . | 2 | 0,1 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 173 | 40,8 | 243 | 57,3 | 3 | 0,7 | 5 | 1,2 | . | . | . | . | 424 | 100 |
| | FAENZA | 149 | 34,1 | 279 | 63,8 | 6 | 1,4 | 3 | 0,7 | . | . | . | . | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 387 | 35,0 | 692 | 62,5 | 11 | 1,0 | 15 | 1,4 | 2 | 0,2 | . | . | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 808 | 41,8 | 1.078 | 55,8 | 16 | 0,8 | 30 | 1,6 | . | . | . | . | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 1.089 | 40,6 | 1.542 | 57,4 | 21 | 0,8 | 29 | 1,1 | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 3.299 | 40,6 | 4.639 | 57,1 | 79 | 1,0 | 98 | 1,2 | 3 | 0,0 | 5 | 0,1 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 854 | 33,5 | 1.599 | 62,7 | 39 | 1,5 | 47 | 1,8 | 6 | 0,2 | 4 | 0,2 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 933 | 32,3 | 1.874 | 65,0 | 32 | 1,1 | 35 | 1,2 | 9 | 0,3 | 2 | 0,1 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.168 | 38,6 | 1.718 | 56,7 | 20 | 0,7 | 16 | 0,5 | 3 | 0,1 | 103 | 3,4 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 762 | 44,4 | 919 | 53,5 | 12 | 0,7 | 22 | 1,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 42 | 40,8 | 60 | 58,3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1,0 | 103 | 100 |
| Totali | | 12.288 | 37,3 | 19.653 | 59,7 | 321 | 1,0 | 343 | 1,0 | 34 | 0,1 | 273 | 0,8 | 32.912 | 100 |
| Totali aggiustato (*) | | 12.288 | 37,6 | 19.653 | 60,2 | 321 | 1,0 | 343 | 1,1 | 34 | 0,1 | | | 32.639 | 100 |

(*) Esclusi i non dichiarati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Scolarità madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------|------|-----------|------|--------------------------|-----|--------|-----|------------|--|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / Divorziata | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 3.768 | 35,4 | 6.722 | 63,2 | 139 | 1,3 | 9 | 0,1 | 10.638 100 | |
| Media | 5.798 | 42,3 | 7.601 | 55,4 | 301 | 2,2 | 11 | 0,1 | 13.711 100 | |
| Bassa | 2.722 | 32,8 | 5.330 | 64,3 | 224 | 2,7 | 14 | 0,2 | 8.290 100 | |
| Totale | 12.288 | 37,7 | 19.653 | 60,2 | 664 | 2,0 | 34 | 0,1 | 32.639 100 | |

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Cittadinanza della madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|--------------------|------|-----------|------|--------------------------|-----|--------|-----|------------|--|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / Divorziata | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 9.985 | 46,1 | 11.161 | 51,6 | 480 | 2,2 | 22 | 0,1 | 21.648 100 | |
| Straniera | 2.303 | 21,0 | 8.492 | 77,3 | 184 | 1,7 | 12 | 0,1 | 10.991 100 | |
| Totale | 12.288 | 37,7 | 19.653 | 60,2 | 664 | 2,0 | 34 | 0,1 | 32.639 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 14 Distribuzione dei partì secondo la scolarità della madre

| Azienda / struttura di evento | | Titolo di studio della madre | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------|--------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|--------|-----|
| | | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | | MEDIA INFERIORE | | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 434 | 25,3 | 70 | 4,1 | 697 | 40,6 | 446 | 26,0 | 71 | 4,1 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 263 | 29,2 | 4 | 0,4 | 395 | 43,8 | 225 | 24,9 | 15 | 1,7 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 11 | 12,0 | 3 | 3,3 | 55 | 59,8 | 22 | 23,9 | 1 | 1,1 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 274 | 27,6 | 7 | 0,7 | 450 | 45,3 | 247 | 24,9 | 16 | 1,6 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 115 | 18,1 | 9 | 1,4 | 291 | 45,7 | 196 | 30,8 | 26 | 4,1 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 147 | 27,2 | 5 | 0,9 | 267 | 49,4 | 115 | 21,3 | 7 | 1,3 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 97 | 25,3 | 10 | 2,6 | 188 | 49,0 | 87 | 22,7 | 2 | 0,5 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 8 | 15,4 | 1 | 1,9 | 29 | 55,8 | 12 | 23,1 | 2 | 3,9 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 621 | 28,6 | 35 | 1,6 | 919 | 42,3 | 524 | 24,1 | 73 | 3,4 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 988 | 26,1 | 60 | 1,6 | 1.694 | 44,7 | 934 | 24,7 | 110 | 2,9 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 328 | 27,3 | 38 | 3,2 | 512 | 42,6 | 306 | 25,4 | 19 | 1,6 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 77 | 19,4 | 10 | 2,5 | 168 | 42,4 | 118 | 29,8 | 23 | 5,8 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 25 | 16,3 | 5 | 3,3 | 74 | 48,4 | 44 | 28,8 | 5 | 3,3 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 307 | 24,6 | 39 | 3,1 | 594 | 47,6 | 275 | 22,1 | 32 | 2,6 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 737 | 24,6 | 92 | 3,1 | 1.348 | 45,0 | 743 | 24,8 | 79 | 2,6 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1118 | 37,0 | 15 | 0,5 | 1.220 | 40,4 | 602 | 19,9 | 64 | 2,1 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 232 | 33,1 | 8 | 1,1 | 333 | 47,4 | 124 | 17,7 | 5 | 0,7 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.350 | 36,3 | 23 | 0,6 | 1.553 | 41,7 | 726 | 19,5 | 69 | 1,9 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 297 | 32,6 | 10 | 1,1 | 381 | 41,8 | 196 | 21,5 | 27 | 3,0 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | . | . | 10 | 100 |
| | CENTO | 54 | 14,7 | 12 | 3,3 | 172 | 46,9 | 108 | 29,4 | 21 | 5,7 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 54 | 14,3 | 12 | 3,2 | 177 | 47,0 | 113 | 30,0 | 21 | 5,6 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 438 | 28,5 | 64 | 4,2 | 670 | 43,6 | 329 | 21,4 | 37 | 2,4 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 105 | 24,8 | 19 | 4,5 | 195 | 46,0 | 96 | 22,6 | 9 | 2,1 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 110 | 25,2 | 11 | 2,5 | 201 | 46,0 | 105 | 24,0 | 10 | 2,3 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 258 | 23,3 | 57 | 5,2 | 463 | 41,8 | 284 | 25,7 | 45 | 4,1 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 514 | 26,6 | 109 | 5,6 | 900 | 46,6 | 381 | 19,7 | 28 | 1,5 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 849 | 31,6 | 127 | 4,7 | 1.209 | 45,0 | 460 | 17,1 | 40 | 1,5 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.274 | 28,0 | 387 | 4,8 | 3.638 | 44,8 | 1.655 | 20,4 | 169 | 2,1 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 910 | 35,7 | 23 | 0,9 | 1.015 | 39,8 | 524 | 20,6 | 77 | 3,0 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 771 | 26,7 | 116 | 4,0 | 1.034 | 35,8 | 879 | 30,5 | 85 | 3,0 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.041 | 34,4 | 128 | 4,2 | 1.128 | 37,3 | 399 | 13,2 | 332 | 11,0 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 556 | 32,4 | 24 | 1,4 | 689 | 40,1 | 411 | 23,9 | 38 | 2,2 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 65 | 63,1 | 3 | 2,9 | 24 | 23,3 | 9 | 8,7 | 2 | 1,9 | 103 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 9.751 | 29,6 | 955 | 2,9 | 13.828 | 42,0 | 7.282 | 22,1 | 1.096 | 3,3 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 15 Distribuzione dei partì secondo la scolarità del padre

| Azienda / struttura di evento | | Titolo di studio del padre | | | | | | Totale | | % non valorizzati | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | MEDIA INFERIORE | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | |
| PIACENZA | | 265 | 15,7 | 28 | 1,7 | 798 | 47,2 | 547 | 32,4 | 52 | 3,1 | 1.690 | 100 | 1,6% |
| PARMA | FIDENZA | 163 | 18,4 | 5 | 0,6 | 415 | 46,7 | 294 | 33,1 | 11 | 1,2 | 888 | 100 | 1,6% |
| | BORGO VAL DI TARO | 6 | 6,7 | 2 | 2,2 | 51 | 56,7 | 29 | 32,2 | 2 | 2,2 | 90 | 100 | 2,2% |
| | Totalte | 169 | 17,3 | 7 | 0,7 | 466 | 47,7 | 323 | 33,0 | 13 | 1,3 | 978 | 100 | 1,6% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 61 | 9,9 | 7 | 1,1 | 258 | 41,9 | 260 | 42,2 | 30 | 4,9 | 616 | 100 | 3,3% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 86 | 16,1 | 3 | 0,6 | 272 | 50,8 | 159 | 29,7 | 15 | 2,8 | 535 | 100 | 1,1% |
| | SCANDIANO | 59 | 16,5 | 6 | 1,7 | 176 | 49,3 | 110 | 30,8 | 6 | 1,7 | 357 | 100 | 7,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 5 | 9,6 | . | . | 29 | 55,8 | 16 | 30,8 | 2 | 3,9 | 52 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 376 | 18,2 | 27 | 1,3 | 932 | 45,1 | 668 | 32,3 | 64 | 3,1 | 2.067 | 100 | 4,8% |
| MODENA | Totalte | 587 | 16,2 | 43 | 1,2 | 1.667 | 46,0 | 1.213 | 33,4 | 117 | 3,2 | 3.627 | 100 | 4,2% |
| | CARPI | 171 | 14,7 | 15 | 1,3 | 582 | 50,1 | 375 | 32,3 | 19 | 1,6 | 1.162 | 100 | 3,4% |
| | MIRANDOLA | 49 | 12,4 | 3 | 0,8 | 168 | 42,6 | 152 | 38,6 | 22 | 5,6 | 394 | 100 | 0,5% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 13 | 8,6 | 3 | 2,0 | 69 | 45,7 | 60 | 39,7 | 6 | 4,0 | 151 | 100 | 1,3% |
| BOLOGNA | NUOVO OSP. SASSUOLO | 180 | 14,6 | 17 | 1,4 | 601 | 48,8 | 399 | 32,4 | 35 | 2,8 | 1.232 | 100 | 1,2% |
| | Totalte | 413 | 14,1 | 38 | 1,3 | 1.420 | 48,3 | 986 | 33,6 | 82 | 2,8 | 2.939 | 100 | 2,0% |
| | MAGGIORE - BO | 778 | 26,3 | 17 | 0,6 | 1.335 | 45,1 | 769 | 26,0 | 59 | 2,0 | 2.958 | 100 | 2,0% |
| IMOLA | BENTIVOGLIO | 141 | 20,2 | 3 | 0,4 | 354 | 50,8 | 195 | 28,0 | 4 | 0,6 | 697 | 100 | 0,7% |
| | Totalte | 919 | 25,1 | 20 | 0,6 | 1.689 | 46,2 | 964 | 26,4 | 63 | 1,7 | 3.655 | 100 | 1,8% |
| | OSPEDALE DEL DELTA | 163 | 17,9 | 6 | 0,7 | 452 | 49,6 | 257 | 28,2 | 33 | 3,6 | 911 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | . | . | . | . | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | . | . | 10 | 100 | 0,0% |
| | Totalte | 39 | 11,0 | 17 | 4,8 | 185 | 52,3 | 101 | 28,5 | 12 | 3,4 | 354 | 100 | 3,5% |
| | RAVENNA | 39 | 10,7 | 17 | 4,7 | 190 | 52,2 | 106 | 29,1 | 12 | 3,3 | 364 | 100 | 3,4% |
| ROMAGNA | LUGO | 253 | 16,9 | 31 | 2,1 | 699 | 46,6 | 487 | 32,5 | 29 | 1,9 | 1.499 | 100 | 2,5% |
| | FAENZA | 59 | 14,1 | 6 | 1,4 | 189 | 45,0 | 162 | 38,6 | 4 | 1,0 | 420 | 100 | 0,9% |
| | FORLÌ | 77 | 17,9 | 2 | 0,5 | 209 | 48,5 | 132 | 30,6 | 11 | 2,6 | 431 | 100 | 1,4% |
| | CESENA | 144 | 16,1 | 17 | 1,9 | 395 | 44,0 | 317 | 35,3 | 24 | 2,7 | 897 | 100 | 19,0% |
| | RIMINI | 295 | 17,0 | 29 | 1,7 | 807 | 46,6 | 570 | 32,9 | 31 | 1,8 | 1.732 | 100 | 10,4% |
| | Totalte | 505 | 19,0 | 51 | 1,9 | 1.368 | 51,6 | 693 | 26,1 | 35 | 1,3 | 2.652 | 100 | 1,2% |
| AOU PARMA | | 1.333 | 17,5 | 136 | 1,8 | 3.667 | 48,1 | 2.361 | 30,9 | 134 | 1,8 | 7.631 | 100 | 6,1% |
| AOU MODENA | | 653 | 26,2 | 10 | 0,4 | 1.085 | 43,5 | 684 | 27,5 | 60 | 2,4 | 2.492 | 100 | 2,2% |
| AOU BOLOGNA | | 557 | 19,9 | 32 | 1,2 | 1.072 | 38,4 | 1.089 | 39,0 | 44 | 1,6 | 2.794 | 100 | 3,2% |
| AOU FERRARA | | 989 | 35,3 | 42 | 1,5 | 1.171 | 41,8 | 577 | 20,6 | 25 | 0,9 | 2.804 | 100 | 7,4% |
| A DOMICILIO | | 344 | 20,5 | 9 | 0,5 | 753 | 44,8 | 553 | 32,9 | 23 | 1,4 | 1.682 | 100 | 2,1% |
| Totalte | | 6.477 | 20,5 | 389 | 1,2 | 14.470 | 45,7 | 9.673 | 30,6 | 658 | 2,1 | 31.667 | 100 | 3,8% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 16 Scolarità della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Scolarità madre | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|------|-------|------|--------|-----|
| | Alta | | Media | | Bassa | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 8.812 | 40,4 | 9.555 | 43,8 | 3.459 | 15,9 | 21.826 | 100 |
| Straniera | 1.894 | 17,1 | 4.273 | 38,5 | 4.919 | 44,4 | 11.086 | 100 |
| Totale | 10.706 | 32,5 | 13.828 | 42,0 | 8.378 | 25,5 | 32.912 | 100 |

Tab. 17 Parti con entrambi i genitori con scolarità bassa

| Area vasta/ Azienda di evento | Entrambi i genitori con scolarità bassa | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 345 | 1.690 |
| | PARMA | 172 | 978 |
| | REGGIO EMILIA | 712 | 3.627 |
| | MODENA | 543 | 2.939 |
| | AOU PARMA | 381 | 2.492 |
| | AOU MODENA | 712 | 2.794 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.865</i> | <i>14.520</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 533 | 3.655 |
| | IMOLA | 147 | 911 |
| | FERRARA | 75 | 364 |
| | AOU BOLOGNA | 271 | 2.804 |
| | AOU FERRARA | 310 | 1.682 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.336</i> | <i>9.416</i> |
| <i>A.V. Romagna</i> | <i>1.081</i> | <i>7.631</i> | <i>14,2</i> |
| <i>Domicilio</i> | <i>6</i> | <i>100</i> | <i>6,0</i> |
| Totale Regione | 5.288 | 31.667 | 16,7 |

Nota: Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 18 Parti con entrambi i genitori con scolarità bassa secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori con scolarità bassa | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 1.834 | 21.136 | 8,7 |
| Straniera | 3.454 | 10.531 | 32,8 |
| Totale | 5.288 | 31.667 | 16,7 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 19 Distribuzione dei partì secondo la condizione professionale della madre

| Azienda / struttura di evento | | Condizione professionale madre | | | | | | | Totale | | % non valorizzati | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------|-------|-------------------|----|-----|--------|-----|------|
| | | OCCUPATA | DISOCCUPATA | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | STUDENTE SSA | CASALINGA | ALTRA CONDIZIONE | | | | | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | |
| PIACENZA | | 967 | 56,3 | 113 | 6,6 | 2 | 0,1 | 21 | 1,2 | 602 | 35,0 | 13 | 0,8 | 1.718 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 555 | 61,7 | 56 | 6,2 | . | . | 9 | 1,0 | 278 | 30,9 | 2 | 0,2 | 900 | 100 | 0,2% |
| | BORGO VAL DI TARO | 49 | 53,3 | 1 | 1,1 | . | . | 2 | 2,2 | 40 | 43,5 | . | . | 92 | 100 | 0,0% |
| | Totalte | 604 | 60,9 | 57 | 5,8 | . | . | 11 | 1,1 | 318 | 32,1 | 2 | 0,2 | 992 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 302 | 47,4 | 51 | 8,0 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 271 | 42,5 | 8 | 1,3 | 637 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 333 | 61,6 | 38 | 7,0 | 4 | 0,7 | 5 | 0,9 | 161 | 29,8 | . | . | 541 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 222 | 57,8 | 55 | 14,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,8 | 102 | 26,6 | 1 | 0,3 | 384 | 100 | 0,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 33 | 63,5 | . | . | . | . | . | . | 19 | 36,5 | . | . | 52 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.248 | 57,5 | 304 | 14,0 | 10 | 0,5 | 30 | 1,4 | 575 | 26,5 | 5 | 0,2 | 2.172 | 100 | 0,0% |
| | Totalte | 2.138 | 56,5 | 448 | 11,8 | 18 | 0,5 | 40 | 1,1 | 1128 | 29,8 | 14 | 0,4 | 3.786 | 100 | 0,0% |
| MODENA | CARPI | 742 | 61,8 | 124 | 10,3 | 3 | 0,3 | 7 | 0,6 | 324 | 27,0 | . | . | 1.200 | 100 | 0,2% |
| | MIRANDOLA | 222 | 56,1 | 38 | 9,6 | . | . | 3 | 0,8 | 133 | 33,6 | . | . | 396 | 100 | 0,0% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 85 | 55,6 | 15 | 9,8 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 51 | 33,3 | . | . | 153 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 778 | 62,4 | 151 | 12,1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,6 | 308 | 24,7 | 1 | 0,1 | 1.246 | 100 | 0,1% |
| BOLOGNA | Totalte | 1.827 | 61,0 | 328 | 11,0 | 5 | 0,2 | 18 | 0,6 | 816 | 27,3 | 1 | 0,0 | 2.995 | 100 | 0,1% |
| | MAGGIORE - BO | 1.957 | 64,8 | 230 | 7,6 | 1 | 0,0 | 37 | 1,2 | 783 | 25,9 | 11 | 0,4 | 3.019 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 448 | 63,8 | 70 | 10,0 | . | . | 12 | 1,7 | 172 | 24,5 | . | . | 702 | 100 | 0,0% |
| IMOLA | Totalte | 2.405 | 64,6 | 300 | 8,1 | 1 | 0,0 | 49 | 1,3 | 955 | 25,7 | 11 | 0,3 | 3.721 | 100 | 0,0% |
| | | 577 | 63,8 | 118 | 13,0 | . | . | 9 | 1,0 | 199 | 22,0 | 2 | 0,2 | 905 | 100 | 0,7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | . | . | . | . | 1 | 10,0 | . | . | 10 | 100 | 0,0% |
| | CENTO | 162 | 45,4 | 14 | 3,9 | . | . | 1 | 0,3 | 180 | 50,4 | . | . | 357 | 100 | 2,7% |
| | Totalte | 169 | 46,1 | 16 | 4,4 | . | . | 1 | 0,3 | 181 | 49,3 | . | . | 367 | 100 | 2,7% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 934 | 60,7 | 210 | 13,7 | 5 | 0,3 | 11 | 0,7 | 377 | 24,5 | 1 | 0,1 | 1.538 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 256 | 60,4 | 46 | 10,9 | 1 | 0,2 | 10 | 2,4 | 111 | 26,2 | . | . | 424 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 271 | 62,0 | 58 | 13,3 | 1 | 0,2 | 6 | 1,4 | 101 | 23,1 | . | . | 437 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 695 | 62,8 | 98 | 8,9 | 5 | 0,5 | 18 | 1,6 | 289 | 26,1 | 2 | 0,2 | 1.107 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.316 | 70,2 | 176 | 9,4 | 4 | 0,2 | 12 | 0,6 | 359 | 19,2 | 7 | 0,4 | 1.874 | 100 | 3,0% |
| | RIMINI | 1.772 | 67,6 | 254 | 9,7 | 3 | 0,1 | 23 | 0,9 | 570 | 21,7 | . | . | 2.622 | 100 | 2,3% |
| AOU PARMA | Totalte | 5.244 | 65,5 | 842 | 10,5 | 19 | 0,2 | 80 | 1,0 | 1807 | 22,6 | 10 | 0,1 | 8.002 | 100 | 1,5% |
| | | 1.594 | 62,6 | 220 | 8,6 | . | . | 44 | 1,7 | 688 | 27,0 | 2 | 0,1 | 2.548 | 100 | 0,0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOU MODENA | | 1.648 | 57,6 | 154 | 5,4 | 2 | 0,1 | 15 | 0,5 | 1040 | 36,4 | 1 | 0,0 | 2.860 | 100 | 0,9% |
| | | 2.163 | 72,6 | 197 | 6,6 | 8 | 0,3 | 33 | 1,1 | 575 | 19,3 | 3 | 0,1 | 2.979 | 100 | 1,6% |
| | | 1.098 | 64,0 | 265 | 15,4 | 1 | 0,1 | 24 | 1,4 | 327 | 19,0 | 2 | 0,1 | 1.717 | 100 | 0,1% |
| AOU BOLOGNA | | 79 | 76,7 | 9 | 8,7 | 1 | 1,0 | . | . | 13 | 12,6 | 1 | 1,0 | 103 | 100 | 0,0% |
| | Totalte | 20.513 | 62,7 | 3.067 | 9,4 | 57 | 0,2 | 345 | 1,1 | 8.649 | 26,5 | 62 | 0,2 | 32.693 | 100 | 0,7% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 20 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Condizione professionale madre | | | | | | | Totale |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------|--------|--------|
| | OCCUPATA | DISOCCUPATA | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | STUDENTE | CASALINGA | ALTRA CONDIZIONE | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 17.224 | 79,4 | 1.729 | 8,0 | 35 | 0,2 | 226 | 1,0 |
| Straniera | 3.289 | 29,9 | 1.338 | 12,2 | 22 | 0,2 | 119 | 1,1 |
| Totale | 20.513 | 62,7 | 3.067 | 9,4 | 57 | 0,2 | 345 | 1,1 |
| | | | | | 8.649 | 26,5 | 62 | 0,2 |
| | | | | | | | 32.693 | 100 |

Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------|--------|-----|
| | OCCUPATA | DISOCCUPATA | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | STUDENTE | CASALINGA | ALTRA CONDIZIONE | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 8.720 | 81,8 | 587 | 5,5 | 26 | 0,2 | 89 | 0,8 |
| Media | 8.793 | 64,1 | 1.364 | 9,9 | 16 | 0,1 | 175 | 1,3 |
| Medio-bassa | 3.000 | 36,1 | 1.116 | 13,4 | 15 | 0,2 | 81 | 1,0 |
| Totale | 20.513 | 62,7 | 3.067 | 9,4 | 57 | 0,2 | 345 | 1,1 |
| | | | | | 8.649 | 26,5 | 62 | 0,2 |
| | | | | | | | 32.693 | 100 |

Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------|--------|-----|
| | OCCUPATA | DISOCCUPATA | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | STUDENTE | CASALINGA | ALTRA CONDIZIONE | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.965 | 90,8 | 352 | 4,0 | 19 | 0,2 | 64 | 0,7 |
| Media | 7.339 | 77,4 | 870 | 9,2 | 10 | 0,1 | 108 | 1,1 |
| Medio-bassa | 1.920 | 55,9 | 507 | 14,8 | 6 | 0,2 | 54 | 1,6 |
| Totale | 17.224 | 79,4 | 1.729 | 8,0 | 35 | 0,2 | 226 | 1,0 |
| | | | | | 2.447 | 11,3 | 30 | 0,1 |
| | | | | | | | 21.691 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 23 Distribuzione dei partì secondo la condizione professionale del padre

| Azienda / struttura di evento | | Condizione professionale padre | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|------|-------------|------|----------------------------|-----|----------|-----|--------|-------------------|--|--|
| | | OCCUPATO | | DISOCCUPATO | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | | STUDENTE | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 1.608 | 95,1 | 65 | 3,8 | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | . | . | | |
| PARMA | FIDENZA | 853 | 96,4 | 31 | 3,5 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | | |
| | BORGO VAL DI TARO | 86 | 94,5 | 4 | 4,4 | . | . | 1 | 1,1 | . | . | | |
| | Totalte | 939 | 96,2 | 35 | 3,6 | . | . | 2 | 0,2 | . | . | | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 578 | 93,8 | 27 | 4,4 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | . | . | | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 524 | 97,9 | 6 | 1,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | | |
| | SCANDIANO | 341 | 95,0 | 15 | 4,2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | . | . | | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 51 | 98,1 | 1 | 1,9 | . | . | . | . | . | . | | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.943 | 93,9 | 118 | 5,7 | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 | | |
| | Totalte | 3.437 | 94,6 | 167 | 4,6 | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | 2 | 0,1 | | |
| MODENA | CARPI | 1.111 | 95,9 | 44 | 3,8 | . | . | 2 | 0,2 | . | . | | |
| | MIRANDOLA | 377 | 95,7 | 16 | 4,1 | . | . | 1 | 0,3 | . | . | | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 145 | 96,0 | 4 | 2,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | . | . | | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.212 | 97,8 | 25 | 2,0 | . | . | . | . | 2 | 0,2 | | |
| | Totalte | 2.845 | 96,7 | 89 | 3,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | . | . | | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.818 | 95,3 | 113 | 3,8 | . | . | 11 | 0,4 | . | . | | |
| | BENTIVOGLIO | 667 | 95,7 | 22 | 3,2 | 1 | 0,1 | 5 | 0,7 | . | . | | |
| | Totalte | 3.485 | 95,4 | 135 | 3,7 | 1 | 0,0 | 16 | 0,4 | . | . | | |
| IMOLA | | 867 | 96,8 | 27 | 3,0 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | . | . | . | . | . | . | | |
| | CENTO | 352 | 98,3 | 5 | 1,4 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | | |
| | Totalte | 360 | 97,8 | 7 | 1,9 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.416 | 94,5 | 79 | 5,3 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | | |
| | LUGO | 399 | 95,0 | 21 | 5,0 | . | . | . | . | . | . | | |
| | FAENZA | 408 | 94,7 | 23 | 5,3 | . | . | . | . | . | . | | |
| | FORLÌ | 1.036 | 95,1 | 52 | 4,8 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | | |
| | CESENA | 1.745 | 96,2 | 62 | 3,4 | . | . | 3 | 0,2 | . | . | | |
| | RIMINI | 2.550 | 96,3 | 89 | 3,4 | 1 | 0,0 | 4 | 0,2 | . | . | | |
| | Totalte | 7.554 | 95,6 | 326 | 4,1 | 1 | 0,0 | 9 | 0,1 | . | . | | |
| AOU PARMA | | 2.367 | 95,3 | 104 | 4,2 | 1 | 0,0 | 10 | 0,4 | 2 | 0,1 | | |
| AOU MODENA | | 2.644 | 94,5 | 139 | 5,0 | . | . | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | | |
| AOU BOLOGNA | | 2.686 | 95,7 | 103 | 3,7 | 6 | 0,2 | 8 | 0,3 | 2 | 0,1 | | |
| AOU FERRARA | | 1.594 | 94,9 | 78 | 4,7 | . | . | 5 | 0,3 | . | . | | |
| A DOMICILIO | | 97 | 98,0 | 2 | 2,0 | . | . | . | . | . | . | | |
| | Totalte | 30.483 | 95,5 | 1.277 | 4,0 | 18 | 0,1 | 74 | 0,2 | 8 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 69 | 0,2 | | |
| | | | | | | | | | | 31.929 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | 3,0% | | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 24 Parti con entrambi i genitori non occupati

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori non occupati | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 62 | 1.691 | 3,7 |
| | PARMA | 25 | 974 | 2,6 |
| | REGGIO EMILIA | 149 | 3.632 | 4,1 |
| | MODENA | 65 | 2.941 | 2,2 |
| | AOU PARMA | 76 | 2.485 | 3,1 |
| | AOU MODENA | 96 | 2.783 | 3,4 |
| | <i>Totale</i> | <i>473</i> | <i>14.506</i> | <i>3,3</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 111 | 3.655 | 3,0 |
| | IMOLA | 16 | 890 | 1,8 |
| | FERRARA | 7 | 363 | 1,9 |
| | AOU BOLOGNA | 79 | 2.779 | 2,8 |
| | AOU FERRARA | 56 | 1.679 | 3,3 |
| | <i>Totale</i> | <i>269</i> | <i>9.366</i> | <i>2,9</i> |
| A.V. Romagna | <i>Totale</i> | 203 | 7.814 | 2,6 |
| A domicilio | | 1 | 99 | 1,0 |
| | Totale | 946 | 31.785 | 3,0 |

Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori non occupati | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 287 | 21.185 | 1,4 |
| Straniera | 659 | 10.600 | 6,2 |
| Totale | 946 | 31.785 | 3,0 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 26 Distribuzione dei partì secondo la cittadinanza della madre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza madre | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Italiana | | Straniera | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 921 | 53,6 | 797 | 46,4 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 627 | 69,5 | 275 | 30,5 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 64 | 69,6 | 28 | 30,4 | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | 691 | 69,5 | 303 | 30,5 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 361 | 56,7 | 276 | 43,3 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 408 | 75,4 | 133 | 24,6 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 276 | 71,9 | 108 | 28,1 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 36 | 69,2 | 16 | 30,8 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.416 | 65,2 | 756 | 34,8 | 2.172 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 2.497 | 66,0 | 1.289 | 34,1 | 3.786 | 100 |
| | CARPI | 856 | 71,2 | 347 | 28,8 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 230 | 58,1 | 166 | 41,9 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 102 | 66,7 | 51 | 33,3 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 902 | 72,3 | 345 | 27,7 | 1.247 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 2.090 | 69,7 | 909 | 30,3 | 2.999 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 1.901 | 63,0 | 1.118 | 37,0 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 493 | 70,2 | 209 | 29,8 | 702 | 100 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 2.394 | 64,3 | 1.327 | 35,7 | 3.721 | 100 |
| | | 595 | 65,3 | 316 | 34,7 | 911 | 100 |
| | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 193 | 52,6 | 174 | 47,4 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 202 | 53,6 | 175 | 46,4 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.028 | 66,8 | 510 | 33,2 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 269 | 63,4 | 155 | 36,6 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 276 | 63,2 | 161 | 36,8 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 699 | 63,1 | 408 | 36,9 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 1.429 | 74,0 | 503 | 26,0 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 1.969 | 73,3 | 716 | 26,7 | 2.685 | 100 |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 5.670 | 69,8 | 2.453 | 30,2 | 8.123 | 100 |
| | | 1.639 | 64,3 | 910 | 35,7 | 2.549 | 100 |
| | | | | | | | |
| AOU MODENA | | 1.725 | 59,8 | 1.160 | 40,2 | 2.885 | 100 |
| | | | | | | | |
| AOU BOLOGNA | | 2.160 | 71,3 | 868 | 28,7 | 3.028 | 100 |
| | | | | | | | |
| AOU FERRARA | | 1.154 | 67,2 | 564 | 32,8 | 1.718 | 100 |
| | | | | | | | |
| A DOMICILIO | | 88 | 85,4 | 15 | 14,6 | 103 | 100 |
| | | | | | | | |
| <i>Total</i> | | 21.826 | 66,3 | 11.086 | 33,7 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 27 Distribuzione dei partì secondo il luogo nascita della madre

| Azienda / struttura di evento | | Luogo di nascita della madre | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | R.E.R. | | Altre regioni | | Estero | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 526 | 30,8 | 341 | 20,0 | 839 | 49,2 | 1.706 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 386 | 43,8 | 172 | 19,5 | 323 | 36,7 | 881 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 38 | 41,8 | 17 | 18,7 | 36 | 39,6 | 91 | 100 |
| | <i>Total</i> | 424 | 43,6 | 189 | 19,4 | 359 | 36,9 | 972 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 171 | 26,8 | 155 | 24,3 | 311 | 48,8 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 238 | 44,0 | 138 | 25,5 | 165 | 30,5 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 189 | 49,6 | 64 | 16,8 | 128 | 33,6 | 381 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 32 | 61,5 | 4 | 7,7 | 16 | 30,8 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 823 | 37,9 | 501 | 23,1 | 848 | 39,0 | 2.172 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.453 | 38,4 | 862 | 22,8 | 1.468 | 38,8 | 3.783 | 100 |
| MODENA | CARPI | 517 | 43,0 | 272 | 22,6 | 414 | 34,4 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 144 | 36,4 | 75 | 18,9 | 177 | 44,7 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 78 | 51,0 | 20 | 13,1 | 55 | 36,0 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 632 | 50,8 | 233 | 18,7 | 380 | 30,5 | 1.245 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.371 | 45,8 | 600 | 20,0 | 1.026 | 34,2 | 2.997 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.010 | 33,5 | 786 | 26,1 | 1.215 | 40,4 | 3.011 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 293 | 41,7 | 169 | 24,1 | 240 | 34,2 | 702 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.303 | 35,1 | 955 | 25,7 | 1.455 | 39,2 | 3.713 | 100 |
| IMOLA | | 410 | 45,1 | 172 | 18,9 | 327 | 36,0 | 909 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 132 | 36,0 | 61 | 16,6 | 174 | 47,4 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 140 | 37,1 | 62 | 16,5 | 175 | 46,4 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 654 | 42,8 | 292 | 19,1 | 581 | 38,1 | 1.527 | 100 |
| | LUGO | 197 | 46,7 | 56 | 13,3 | 169 | 40,1 | 422 | 100 |
| | FAENZA | 212 | 48,5 | 49 | 11,2 | 176 | 40,3 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 472 | 42,8 | 176 | 16,0 | 455 | 41,3 | 1.103 | 100 |
| | CESENA | 1.043 | 54,1 | 290 | 15,0 | 595 | 30,9 | 1.928 | 100 |
| | RIMINI | 1.127 | 42,4 | 728 | 27,4 | 805 | 30,3 | 2.660 | 100 |
| | <i>Total</i> | 3.705 | 45,9 | 1.591 | 19,7 | 2.781 | 34,4 | 8.077 | 100 |
| AOU PARMA | | 879 | 35,1 | 556 | 22,2 | 1.069 | 42,7 | 2.504 | 100 |
| AOU MODENA | | 998 | 34,7 | 612 | 21,3 | 1.266 | 44,0 | 2.876 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.118 | 37,1 | 902 | 30,0 | 992 | 32,9 | 3.012 | 100 |
| AOU FERRARA | | 822 | 48,0 | 319 | 18,6 | 570 | 33,3 | 1.711 | 100 |
| A DOMICILIO | | 61 | 59,2 | 26 | 25,2 | 16 | 15,5 | 103 | 100 |
| Total | | 13.210 | 40,4 | 7.187 | 22,0 | 12.343 | 37,7 | 32.740 | 100 |

Nota: in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 28 Distribuzione dei partì di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza

| Paese di cittadinanza madre | Num. parti | % sul tot. straniere |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| MAROCCO | 1.933 | 17,4% |
| ROMANIA | 1.565 | 14,1% |
| ALBANIA | 1.277 | 11,5% |
| MOLDOVA | 609 | 5,5% |
| PAKISTAN | 554 | 5,0% |
| NIGERIA | 519 | 4,7% |
| TUNISIA | 410 | 3,7% |
| CINA | 409 | 3,7% |
| INDIA | 362 | 3,3% |
| UCRAINA | 309 | 2,8% |
| GHANA | 281 | 2,5% |
| BANGLADESH | 244 | 2,2% |
| SENEGAL | 193 | 1,7% |
| FILIPPINE | 169 | 1,5% |
| MACEDONIA | 151 | 1,4% |
| POLONIA | 136 | 1,2% |
| SRI LANKA | 125 | 1,1% |
| RUSSIA | 115 | 1,0% |
| EGITTO | 105 | 0,9% |
| COSTA D'AVORIO | 86 | 0,8% |
| BRASILE | 80 | 0,7% |
| CAMERUN | 77 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 64 | 0,6% |
| ECUADOR | 63 | 0,6% |
| PERU' | 62 | 0,6% |
| SERBIA | 61 | 0,6% |
| KOSOVO | 59 | 0,5% |
| BULGARIA | 58 | 0,5% |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 55 | 0,5% |
| ALGERIA | 54 | 0,5% |
| TURCHIA | 51 | 0,5% |
| CUBA | 44 | 0,4% |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 40 | 0,4% |
| GERMANIA | 35 | 0,3% |
| altri Paesi | 710 | 6,4% |
| Apolide / non noto | 21 | 0,2% |
| Totale | 11.086 | 100% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 29 Distribuzione dei partì secondo la cittadinanza del padre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza padre | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|--|
| | | Italiana | | Straniera | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 996 | 58,9 | 694 | 41,1 | 1.690 | 100 | 1,6% | |
| PARMA | FIDENZA | 654 | 73,7 | 234 | 26,4 | 888 | 100 | 1,6% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 68 | 73,9 | 24 | 26,1 | 92 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Totale</i> | 722 | 73,7 | 258 | 26,3 | 980 | 100 | 1,4% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 354 | 57,6 | 261 | 42,4 | 615 | 100 | 3,5% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 400 | 76,5 | 123 | 23,5 | 523 | 100 | 3,3% | |
| | SCANDIANO | 261 | 72,7 | 98 | 27,3 | 359 | 100 | 6,5% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 37 | 71,2 | 15 | 28,9 | 52 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.269 | 67,1 | 623 | 32,9 | 1.892 | 100 | 12,9% | |
| MODENA | <i>Totale</i> | 2.321 | 67,5 | 1.120 | 32,6 | 3.441 | 100 | 9,1% | |
| | CARPI | 983 | 81,7 | 220 | 18,3 | 1.203 | 100 | 0,0% | |
| | MIRANDOLA | 253 | 63,9 | 143 | 36,1 | 396 | 100 | 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 117 | 76,5 | 36 | 23,5 | 153 | 100 | 0,0% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 996 | 79,9 | 251 | 20,1 | 1.247 | 100 | 0,0% | |
| BOLOGNA | <i>Totale</i> | 2.349 | 78,3 | 650 | 21,7 | 2.999 | 100 | 0,0% | |
| | MAGGIORE - BO | 1.993 | 67,4 | 965 | 32,6 | 2.958 | 100 | 2,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 530 | 76,0 | 167 | 24,0 | 697 | 100 | 0,7% | |
| IMOLA | <i>Totale</i> | 2.523 | 69,0 | 1.132 | 31,0 | 3.655 | 100 | 1,8% | |
| | | 638 | 70,0 | 273 | 30,0 | 911 | 100 | 0,0% | |
| | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 100,0 | . | . | 10 | 100 | 0,0% | |
| | CENTO | 208 | 58,4 | 148 | 41,6 | 356 | 100 | 3,0% | |
| | <i>Totale</i> | 218 | 59,6 | 148 | 40,4 | 366 | 100 | 2,9% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.053 | 70,1 | 449 | 29,9 | 1.502 | 100 | 2,3% | |
| | LUGO | 272 | 64,9 | 147 | 35,1 | 419 | 100 | 1,2% | |
| | FAENZA | 278 | 64,5 | 153 | 35,5 | 431 | 100 | 1,4% | |
| | FORLÌ | 692 | 63,2 | 403 | 36,8 | 1.095 | 100 | 1,1% | |
| | CESENA | 633 | 76,2 | 198 | 23,8 | 831 | 100 | 57,0% | |
| | RIMINI | 2.093 | 78,9 | 559 | 21,1 | 2.652 | 100 | 1,2% | |
| AOU PARMA | <i>Totale</i> | 5.021 | 72,5 | 1.909 | 27,6 | 6.930 | 100 | 14,7% | |
| | | 1.520 | 65,6 | 796 | 34,4 | 2.316 | 100 | 9,1% | |
| | | | | | | | | | |
| AOU MODENA | | 2.017 | 69,9 | 868 | 30,1 | 2.885 | 100 | 0,0% | |
| AOU BOLOGNA | | 1.897 | 74,0 | 668 | 26,0 | 2.565 | 100 | 15,3% | |
| AOU FERRARA | | 1.188 | 72,9 | 441 | 27,1 | 1.629 | 100 | 5,2% | |
| A DOMICILIO | | 91 | 91,0 | 9 | 9,0 | 100 | 100 | 2,9% | |
| | <i>Totale</i> | 21.501 | 70,6 | 8.966 | 29,4 | 30.467 | 100 | 7,4% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 30 Distribuzione dei partì secondo la cittadinanza di entrambi i genitori

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori stranieri | | Coppia italiana/straniera | | Totale casi valutabili |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Num. casi | % casi verificatisi | Num. casi | % casi verificatisi | |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 653 | 38,6 | 165 | 9,8 | 1.690 |
| | PARMA | 218 | 22,2 | 120 | 12,2 | 980 |
| | REGGIO EMILIA | 943 | 27,4 | 386 | 11,2 | 3.441 |
| | MODENA | 595 | 19,8 | 369 | 12,3 | 2.999 |
| | AOU PARMA | 672 | 29,0 | 259 | 11,2 | 2.316 |
| | AOU MODENA | 790 | 27,4 | 448 | 15,5 | 2.885 |
| | <i>Totali</i> | <i>3.871</i> | <i>27,0</i> | <i>1.747</i> | <i>12,2</i> | <i>14.311</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 1.011 | 27,7 | 402 | 11,0 | 3.655 |
| | IMOLA | 252 | 27,7 | 85 | 9,3 | 911 |
| | FERRARA | 141 | 38,5 | 36 | 9,8 | 366 |
| | AOU BOLOGNA | 571 | 22,3 | 240 | 9,4 | 2.565 |
| | AOU FERRARA | 403 | 24,7 | 177 | 10,9 | 1.629 |
| | <i>Totali</i> | <i>2.378</i> | <i>26,1</i> | <i>940</i> | <i>10,3</i> | <i>9.126</i> |
| A.V. Romagna | | 1.635 | 23,6 | 757 | 10,9 | 6.930 |
| A domicilio | | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 100 |
| Totali | | 7.890 | 25,9 | 3.455 | 11,3 | 30.467 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 31 Distribuzione dei partori secondo i precedenti concepimenti e relativo esito

| Azienda / struttura di evento | | Madri con precedenti concepimenti | | Madri con precedenti parti | | Madri con precedenti parti cesarei | | Madri con precedenti aborti spontanei | | | Madri con precedenti I.V.G. | | | Totale parti | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravid e | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravid e | Num. | % sul tot. parti | Num. | % sul tot. parti | | |
| PIACENZA | | 1.114 | 64,8 | 916 | 82,2 | 53,3 | 226 | 13,2 | 349 | 31,3 | 20,3 | 179 | 16,1 | 10,4 | 1.718 |
| PARMA | FIDENZA | 549 | 60,9 | 449 | 81,8 | 49,8 | 93 | 10,3 | 153 | 27,9 | 17,0 | 91 | 16,6 | 10,1 | 902 |
| | BORGO VAL DI TARO | 53 | 57,6 | 53 | 100,0 | 57,6 | 11 | 12,0 | 16 | 30,2 | 17,4 | 3 | 5,7 | 3,3 | 92 |
| | <i>Totale</i> | 602 | 60,6 | 502 | 83,4 | 50,5 | 104 | 10,5 | 169 | 28,1 | 17,0 | 94 | 15,6 | 9,5 | 994 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 427 | 67,0 | 373 | 87,4 | 58,6 | 92 | 14,4 | 115 | 26,9 | 18,1 | 56 | 13,1 | 8,8 | 637 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 344 | 63,6 | 299 | 86,9 | 55,3 | 54 | 10,0 | 99 | 28,8 | 18,3 | 29 | 8,4 | 5,4 | 541 |
| | SCANDIANO | 254 | 66,1 | 224 | 88,2 | 58,3 | 34 | 8,9 | 74 | 29,1 | 19,3 | 28 | 11,0 | 7,3 | 384 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 32 | 61,5 | 29 | 90,6 | 55,8 | 7 | 13,5 | 8 | 25,0 | 15,4 | 2 | 6,3 | 3,8 | 52 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.324 | 61,0 | 1.116 | 84,3 | 51,4 | 229 | 10,5 | 423 | 31,9 | 19,5 | 167 | 12,6 | 7,7 | 2.172 |
| | <i>Totale</i> | 2.381 | 62,9 | 2.041 | 85,7 | 53,9 | 416 | 11,0 | 719 | 30,2 | 19,0 | 282 | 11,8 | 7,4 | 3.786 |
| MODENA | CARPI | 774 | 64,3 | 638 | 82,4 | 53,0 | 133 | 11,1 | 272 | 35,1 | 22,6 | 136 | 17,6 | 11,3 | 1.203 |
| | MIRANDOLA | 260 | 65,7 | 213 | 81,9 | 53,8 | 44 | 11,1 | 84 | 32,3 | 21,2 | 46 | 17,7 | 11,6 | 396 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 100 | 65,4 | 81 | 81,0 | 52,9 | 11 | 7,2 | 36 | 36,0 | 23,5 | 15 | 15,0 | 9,8 | 153 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 806 | 64,6 | 664 | 82,4 | 53,2 | 181 | 14,5 | 272 | 33,7 | 21,8 | 91 | 11,3 | 7,3 | 1.247 |
| | <i>Totale</i> | 1.940 | 64,7 | 1.596 | 82,3 | 53,2 | 369 | 12,3 | 664 | 34,2 | 22,1 | 288 | 14,8 | 9,6 | 2.999 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.755 | 58,1 | 1.437 | 81,9 | 47,6 | 345 | 11,4 | 560 | 31,9 | 18,5 | 270 | 15,4 | 8,9 | 3.019 |
| | BENTIVOGLIO | 366 | 52,1 | 294 | 80,3 | 41,9 | 42 | 6,0 | 128 | 35,0 | 18,2 | 56 | 15,3 | 8,0 | 702 |
| | <i>Totale</i> | 2.121 | 57,0 | 1.731 | 81,6 | 46,5 | 387 | 10,4 | 688 | 32,4 | 18,5 | 326 | 15,4 | 8,8 | 3.721 |
| IMOLA | | 584 | 64,1 | 505 | 86,5 | 55,4 | 166 | 18,2 | 190 | 32,5 | 20,9 | 72 | 12,3 | 7,9 | 911 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 5 | 50,0 | 4 | 80,0 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 20,0 | 2 | 40,0 | 20,0 | 10 |
| | CENTO | 278 | 75,7 | 252 | 90,6 | 68,7 | 54 | 14,7 | 76 | 27,3 | 20,7 | 35 | 12,6 | 9,5 | 367 |
| | <i>Totale</i> | 283 | 75,1 | 256 | 90,5 | 67,9 | 54 | 14,3 | 78 | 27,6 | 20,7 | 37 | 13,1 | 9,8 | 377 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 923 | 60,0 | 768 | 83,2 | 49,9 | 248 | 16,1 | 285 | 30,9 | 18,5 | 153 | 16,6 | 9,9 | 1.538 |
| | LUGO | 264 | 62,3 | 220 | 83,3 | 51,9 | 8 | 1,9 | 75 | 28,4 | 17,7 | 33 | 12,5 | 7,8 | 424 |
| | FAENZA | 249 | 57,0 | 218 | 87,6 | 49,9 | 3 | 0,7 | 68 | 27,3 | 15,6 | 18 | 7,2 | 4,1 | 437 |
| | FORLÌ | 641 | 57,9 | 641 | 100,0 | 57,9 | 142 | 12,8 | 178 | 27,8 | 16,1 | 88 | 13,7 | 7,9 | 1.107 |
| | CESENA | 1.200 | 62,1 | 980 | 81,7 | 50,7 | 205 | 10,6 | 398 | 33,2 | 20,6 | 153 | 12,8 | 7,9 | 1.932 |
| | RIMINI | 1.278 | 47,6 | 1.278 | 100,0 | 47,6 | 260 | 9,7 | 382 | 29,9 | 14,2 | 71 | 5,6 | 2,6 | 2.685 |
| | <i>Totale</i> | 4.555 | 56,1 | 4.105 | 90,1 | 50,5 | 866 | 10,7 | 1.386 | 30,4 | 17,1 | 516 | 11,3 | 6,4 | 8.123 |
| AOU PARMA | | 1.497 | 58,7 | 1.239 | 82,8 | 48,6 | 317 | 12,4 | 450 | 30,1 | 17,7 | 212 | 14,2 | 8,3 | 2.549 |
| AOU MODENA | | 1.821 | 63,1 | 1.512 | 83,0 | 52,4 | 385 | 13,3 | 538 | 29,5 | 18,6 | 265 | 14,6 | 9,2 | 2.885 |
| AOU BOLOGNA | | 1.769 | 58,4 | 1.366 | 77,2 | 45,1 | 350 | 11,6 | 624 | 35,3 | 20,6 | 305 | 17,2 | 10,1 | 3.028 |
| AOU FERRARA | | 1.028 | 59,8 | 819 | 79,7 | 47,7 | 208 | 12,1 | 372 | 36,2 | 21,7 | 184 | 17,9 | 10,7 | 1.718 |
| A DOMICILIO | | 74 | 71,8 | 66 | 89,2 | 64,1 | 0 | 0,0 | 22 | 29,7 | 21,4 | 8 | 10,8 | 7,8 | 103 |
| <i>Totale</i> | | 19.769 | 60,1 | 16.654 | 84,2 | 50,6 | 3.848 | 11,7 | 6.249 | 31,6 | 19,0 | 2.768 | 14,0 | 8,4 | 32.912 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 32 Distribuzione dei partì secondo il numero di precedenti nati vivi

Solo donne con precedenti nati vivi.

| Azienda / struttura di evento | | Numero precedenti figli | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | >3 | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 634 | 69,4 | 188 | 20,6 | 66 | 7,2 | 25 | 2,7 | 913 100 0,3% | |
| PARMA | FIDENZA | 298 | 66,5 | 112 | 25,0 | 32 | 7,1 | 6 | 1,3 | 448 100 0,2% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 39 | 75,0 | 7 | 13,5 | 4 | 7,7 | 2 | 3,9 | 52 100 1,9% | |
| | <i>Total</i> | 337 | 67,4 | 119 | 23,8 | 36 | 7,2 | 8 | 1,6 | 500 100 0,4% | |
| | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 254 | 68,3 | 86 | 23,1 | 25 | 6,7 | 7 | 1,9 | 372 100 0,3% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 218 | 72,9 | 66 | 22,1 | 11 | 3,7 | 4 | 1,3 | 299 100 0,0% | |
| | SCANDIANO | 155 | 69,5 | 52 | 23,3 | 12 | 5,4 | 4 | 1,8 | 223 100 0,4% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 21 | 75,0 | 7 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 100 3,4% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 789 | 70,9 | 252 | 22,6 | 55 | 4,9 | 17 | 1,5 | 1.113 100 0,3% | |
| | <i>Total</i> | 1.437 | 70,6 | 463 | 22,8 | 103 | 5,1 | 32 | 1,6 | 2.035 100 0,3% | |
| MODENA | CARPI | 445 | 70,9 | 146 | 23,3 | 23 | 3,7 | 14 | 2,2 | 628 100 1,6% | |
| | MIRANDOLA | 132 | 62,0 | 65 | 30,5 | 9 | 4,2 | 7 | 3,3 | 213 100 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 56 | 70,0 | 18 | 22,5 | 5 | 6,3 | 1 | 1,3 | 80 100 1,2% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 480 | 72,5 | 146 | 22,1 | 31 | 4,7 | 5 | 0,8 | 662 100 0,3% | |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 1.113 | 70,3 | 375 | 23,7 | 68 | 4,3 | 27 | 1,7 | 1.583 100 0,8% | |
| | MAGGIORE - BO | 1.048 | 73,3 | 290 | 20,3 | 72 | 5,0 | 19 | 1,3 | 1.429 100 0,6% | |
| | BENTIVOGLIO | 206 | 70,3 | 74 | 25,3 | 8 | 2,7 | 5 | 1,7 | 293 100 0,3% | |
| IMOLA | <i>Total</i> | 1.254 | 72,8 | 364 | 21,1 | 80 | 4,7 | 24 | 1,4 | 1.722 100 0,5% | |
| | | 364 | 72,4 | 105 | 20,9 | 23 | 4,6 | 11 | 2,2 | 503 100 0,4% | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | . | . | . | . | 3 100 25,0% | |
| | CENTO | 149 | 65,4 | 50 | 21,9 | 23 | 10,1 | 6 | 2,6 | 228 100 9,5% | |
| | <i>Total</i> | 151 | 65,4 | 51 | 22,1 | 23 | 10,0 | 6 | 2,6 | 231 100 9,8% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 563 | 75,4 | 126 | 16,9 | 43 | 5,8 | 15 | 2,0 | 747 100 2,7% | |
| | LUGO | 151 | 69,6 | 48 | 22,1 | 11 | 5,1 | 7 | 3,2 | 217 100 1,4% | |
| | FAENZA | 148 | 68,2 | 51 | 23,5 | 12 | 5,5 | 6 | 2,8 | 217 100 0,5% | |
| | FORLÌ | 438 | 68,9 | 139 | 21,9 | 38 | 6,0 | 21 | 3,3 | 636 100 0,8% | |
| | CESENA | 710 | 76,0 | 176 | 18,8 | 35 | 3,8 | 13 | 1,4 | 934 100 4,7% | |
| | RIMINI | 967 | 76,4 | 226 | 17,9 | 52 | 4,1 | 21 | 1,7 | 1.266 100 0,9% | |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 2.977 | 74,1 | 766 | 19,1 | 191 | 4,8 | 83 | 2,1 | 4.017 100 2,1% | |
| | | 888 | 72,6 | 262 | 21,4 | 52 | 4,3 | 21 | 1,7 | 1.223 100 1,3% | |
| | AOU MODENA | 988 | 65,9 | 367 | 24,5 | 108 | 7,2 | 37 | 2,5 | 1.500 100 0,8% | |
| | AOU BOLOGNA | 1.026 | 76,1 | 228 | 16,9 | 69 | 5,1 | 26 | 1,9 | 1.349 100 1,2% | |
| | AOU FERRARA | 604 | 74,1 | 159 | 19,5 | 40 | 4,9 | 12 | 1,5 | 815 100 0,5% | |
| A DOMICILIO | | 46 | 69,7 | 12 | 18,2 | 7 | 10,6 | 1 | 1,5 | 66 100 0,0% | |
| Total | | 11.819 | 71,8 | 3.459 | 21,0 | 866 | 5,3 | 313 | 1,9 | 16.457 100 1,2% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 33 Distribuzione dei partì secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti

Solo donne con precedenti partì

| Azienda / struttura di evento | | Nati-mortalità in precedenti parti | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|--|
| | | NO | | SI | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 909 | 99,3 | 6 | 0,7 | 915 | 100 | 0,1% | |
| PARMA | FIDENZA | 447 | 99,6 | 2 | 0,5 | 449 | 100 | 0,0% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 51 | 96,2 | 2 | 3,8 | 53 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Totale</i> | 498 | 99,2 | 4 | 0,8 | 502 | 100 | 0,0% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 366 | 98,1 | 7 | 1,9 | 373 | 100 | 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 299 | 100,0 | . | . | 299 | 100 | 0,0% | |
| | SCANDIANO | 222 | 99,1 | 2 | 0,9 | 224 | 100 | 0,0% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 27 | 93,1 | 2 | 6,9 | 29 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.100 | 98,6 | 16 | 1,4 | 1.116 | 100 | 0,0% | |
| MODENA | <i>Totale</i> | 2.014 | 98,7 | 27 | 1,3 | 2.041 | 100 | 0,0% | |
| | CARPI | 622 | 98,7 | 8 | 1,3 | 630 | 100 | 1,3% | |
| | MIRANDOLA | 213 | 100,0 | . | . | 213 | 100 | 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 79 | 97,5 | 2 | 2,5 | 81 | 100 | 0,0% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 659 | 99,4 | 4 | 0,6 | 663 | 100 | 0,2% | |
| BOLOGNA | <i>Totale</i> | 1.573 | 99,1 | 14 | 0,9 | 1.587 | 100 | 0,6% | |
| | MAGGIORE - BO | 1.408 | 98,0 | 29 | 2,0 | 1.437 | 100 | 0,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 292 | 99,3 | 2 | 0,7 | 294 | 100 | 0,0% | |
| IMOLA | <i>Totale</i> | 1.700 | 98,2 | 31 | 1,8 | 1.731 | 100 | 0,0% | |
| | 499 | 98,8 | 6 | 1,2 | 505 | 100 | 0,0% | | |
| | FERRARA | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 3 | 100,0 | . | . | 3 | 100 | 25,0% | |
| | CENTO | 225 | 98,7 | 3 | 1,3 | 228 | 100 | 9,5% | |
| | <i>Totale</i> | 228 | 98,7 | 3 | 1,3 | 231 | 100 | 9,8% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 736 | 97,4 | 20 | 2,7 | 756 | 100 | 1,6% | |
| | LUGO | 215 | 97,7 | 5 | 2,3 | 220 | 100 | 0,0% | |
| | FAENZA | 214 | 98,2 | 4 | 1,8 | 218 | 100 | 0,0% | |
| | FORLÌ | 630 | 98,4 | 10 | 1,6 | 640 | 100 | 0,2% | |
| | CESENA | 925 | 98,4 | 15 | 1,6 | 940 | 100 | 4,1% | |
| | RIMINI | 1.255 | 98,3 | 22 | 1,7 | 1.277 | 100 | 0,1% | |
| AOU PARMA | <i>Totale</i> | 3.975 | 98,1 | 76 | 1,9 | 4.051 | 100 | 1,3% | |
| | 1.207 | 98,1 | 23 | 1,9 | 1.230 | 100 | 0,7% | | |
| | AOU MODENA | | | | | | | | |
| | 1.477 | 98,1 | 28 | 1,9 | 1.505 | 100 | 0,5% | | |
| | AOU BOLOGNA | | | | | | | | |
| AOU FERRARA | 1.332 | 98,2 | 25 | 1,8 | 1.357 | 100 | 0,7% | | |
| | AOU FERRARA | | | | | | | | |
| | 804 | 98,2 | 15 | 1,8 | 819 | 100 | 0,0% | | |
| A DOMICILIO | 65 | 98,5 | 1 | 1,5 | 66 | 100 | 0,0% | | |
| | <i>Totale</i> | 16.281 | 98,4 | 259 | 1,6 | 16.540 | 100 | 0,7% | |

Nota: i non valorizzati sono considerati come zero.**Fonte:** Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 34 Distribuzione dei partì in base al tempo intercorso dal precedente parto

Solo donne con precedenti parti

| Azienda / struttura di evento | | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------|------|------------|------|-----------|------|--------|-----|-------------------|--|
| | | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | >= 5 anni | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | PIACENZA | 54 | 5,9 | 281 | 30,7 | 284 | 31,0 | 297 | 32,4 | 916 | 100 | 0,0% | |
| PARMA | FIDENZA | 31 | 6,9 | 131 | 29,2 | 132 | 29,5 | 154 | 34,4 | 448 | 100 | 0,2% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 2 | 3,9 | 16 | 30,8 | 9 | 17,3 | 25 | 48,1 | 52 | 100 | 1,9% | |
| | <i>Totale</i> | 33 | 6,6 | 147 | 29,4 | 141 | 28,2 | 179 | 35,8 | 500 | 100 | 0,4% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 24 | 6,4 | 105 | 28,2 | 114 | 30,6 | 130 | 34,9 | 373 | 100 | 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 12 | 4,0 | 87 | 29,1 | 101 | 33,8 | 99 | 33,1 | 299 | 100 | 0,0% | |
| | SCANDIANO | 11 | 5,0 | 63 | 28,6 | 63 | 28,6 | 83 | 37,7 | 220 | 100 | 1,8% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 2 | 6,9 | 9 | 31,0 | 10 | 34,5 | 8 | 27,6 | 29 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 58 | 5,2 | 332 | 29,8 | 324 | 29,1 | 399 | 35,9 | 1.113 | 100 | 0,3% | |
| | <i>Totale</i> | 107 | 5,3 | 596 | 29,3 | 612 | 30,1 | 719 | 35,4 | 2.034 | 100 | 0,3% | |
| MODENA | CARPI | 34 | 5,3 | 179 | 28,1 | 209 | 32,8 | 216 | 33,9 | 638 | 100 | 0,0% | |
| | MIRANDOLA | 11 | 5,2 | 56 | 26,3 | 78 | 36,6 | 68 | 31,9 | 213 | 100 | 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 2 | 2,5 | 26 | 32,1 | 17 | 21,0 | 36 | 44,4 | 81 | 100 | 0,0% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 25 | 3,8 | 194 | 29,3 | 211 | 31,8 | 233 | 35,1 | 663 | 100 | 0,2% | |
| | <i>Totale</i> | 72 | 4,5 | 455 | 28,5 | 515 | 32,3 | 553 | 34,7 | 1.595 | 100 | 0,1% | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 77 | 5,4 | 392 | 27,4 | 432 | 30,2 | 529 | 37,0 | 1.430 | 100 | 0,5% | |
| | BENTIVOGLIO | 13 | 4,5 | 83 | 28,5 | 81 | 27,8 | 114 | 39,2 | 291 | 100 | 1,0% | |
| | <i>Totale</i> | 90 | 5,2 | 475 | 27,6 | 513 | 29,8 | 643 | 37,4 | 1.721 | 100 | 0,6% | |
| IMOLA | | 24 | 4,8 | 132 | 26,2 | 152 | 30,2 | 195 | 38,8 | 503 | 100 | 0,4% | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 1 | 25,0 | . | . | 3 | 75,0 | 4 | 100 | 0,0% | |
| | CENTO | 15 | 6,3 | 75 | 31,4 | 64 | 26,8 | 85 | 35,6 | 239 | 100 | 5,2% | |
| | <i>Totale</i> | 15 | 6,2 | 76 | 31,3 | 64 | 26,3 | 88 | 36,2 | 243 | 100 | 5,1% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 43 | 5,7 | 179 | 23,7 | 232 | 30,7 | 302 | 40,0 | 756 | 100 | 1,6% | |
| | LUGO | 12 | 5,5 | 70 | 32,0 | 50 | 22,8 | 87 | 39,7 | 219 | 100 | 0,5% | |
| | FAENZA | 9 | 4,1 | 71 | 32,6 | 60 | 27,5 | 78 | 35,8 | 218 | 100 | 0,0% | |
| | FORLÌ | 27 | 4,2 | 145 | 22,7 | 215 | 33,7 | 251 | 39,3 | 638 | 100 | 0,5% | |
| | CESENA | 40 | 4,6 | 219 | 25,1 | 282 | 32,3 | 332 | 38,0 | 873 | 100 | 10,9% | |
| | RIMINI | 47 | 3,8 | 336 | 27,3 | 372 | 30,3 | 474 | 38,6 | 1.229 | 100 | 3,8% | |
| | <i>Totale</i> | 178 | 4,5 | 1.020 | 25,9 | 1.211 | 30,8 | 1.524 | 38,8 | 3.933 | 100 | 4,2% | |
| AOU PARMA | | 79 | 6,4 | 387 | 31,5 | 350 | 28,5 | 413 | 33,6 | 1.229 | 100 | 0,8% | |
| AOU MODENA | | 93 | 6,2 | 447 | 29,7 | 454 | 30,2 | 510 | 33,9 | 1.504 | 100 | 0,5% | |
| AOU BOLOGNA | | 71 | 5,4 | 411 | 31,2 | 421 | 32,0 | 414 | 31,4 | 1.317 | 100 | 3,6% | |
| AOU FERRARA | | 44 | 5,5 | 205 | 25,7 | 264 | 33,0 | 286 | 35,8 | 799 | 100 | 2,4% | |
| A DOMICILIO | | 2 | 3,0 | 28 | 42,4 | 22 | 33,3 | 14 | 21,2 | 66 | 100 | 0,0% | |
| <i>Totale</i> | | 862 | 5,3 | 4.660 | 28,5 | 5.003 | 30,6 | 5.835 | 35,7 | 16.360 | 100 | 1,8% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 11.902 | 54,5 | 9.924 | 45,5 | 21.826 | 100 |
| Straniera | 4.356 | 39,3 | 6.730 | 60,7 | 11.086 | 100 |
| Totale | 16.258 | 49,4 | 16.654 | 50,6 | 32.912 | 100 |

Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre

| Età della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|--------------------|------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 329 | 93,7 | 22 | 6,3 | 351 | 100 |
| 20-24 | 2.003 | 70,0 | 857 | 30,0 | 2.860 | 100 |
| 25-29 | 4.243 | 57,4 | 3.152 | 42,6 | 7.395 | 100 |
| 30-34 | 5.361 | 48,9 | 5.597 | 51,1 | 10.958 | 100 |
| 35-39 | 3.145 | 37,8 | 5.172 | 62,2 | 8.317 | 100 |
| almeno 40 | 1.162 | 38,8 | 1.837 | 61,3 | 2.999 | 100 |
| Totale | 16.243 | 49,4 | 16.637 | 50,6 | 32.880 | 100 |

Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

| Cittadinanza della madre | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | Totale | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|------------|------|------------|--------|--------|------|
| | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 424 | 4,4 | 2.823 | 29,0 | 3.173 | 32,6 | 3.306 | 34,0 |
| Straniera | 438 | 6,6 | 1.837 | 27,7 | 1.830 | 27,6 | 2.529 | 38,1 |
| Totale | 862 | 5,3 | 4.660 | 28,5 | 5.003 | 30,6 | 5.835 | 35,7 |
| | | | | | | | 16.360 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 38 Distribuzione dei partì secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------|--|
| | | SI | | NO | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 399 | 23,2 | 1.319 | 76,8 | 1.718 | 100 | 0,0% | |
| PARMA | FIDENZA | 174 | 19,4 | 723 | 80,6 | 897 | 100 | 0,6% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 10 | 10,9 | 82 | 89,1 | 92 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 184 | 18,6 | 805 | 81,4 | 989 | 100 | 0,5% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 95 | 14,9 | 542 | 85,1 | 637 | 100 | 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 99 | 18,3 | 442 | 81,7 | 541 | 100 | 0,0% | |
| | SCANDIANO | 94 | 24,5 | 290 | 75,5 | 384 | 100 | 0,0% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 11 | 21,2 | 41 | 78,9 | 52 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 254 | 11,7 | 1.918 | 88,3 | 2.172 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 553 | 14,6 | 3.233 | 85,4 | 3.786 | 100 | 0,0% | |
| MODENA | CARPI | 320 | 28,1 | 818 | 71,9 | 1.138 | 100 | 5,4% | |
| | MIRANDOLA | 66 | 16,7 | 330 | 83,3 | 396 | 100 | 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 39 | 26,9 | 106 | 73,1 | 145 | 100 | 5,2% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 320 | 26,1 | 904 | 73,9 | 1.224 | 100 | 1,8% | |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 745 | 25,7 | 2.158 | 74,3 | 2.903 | 100 | 3,2% | |
| | MAGGIORE - BO | 23 | 0,8 | 2.996 | 99,2 | 3.019 | 100 | 0,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 41 | 5,8 | 661 | 94,2 | 702 | 100 | 0,0% | |
| IMOLA | <i>Total</i> | 64 | 1,7 | 3.657 | 98,3 | 3.721 | 100 | 0,0% | |
| | | 191 | 21,0 | 720 | 79,0 | 911 | 100 | 0,0% | |
| | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100 | 0,0% | |
| | CENTO | 40 | 11,4 | 311 | 88,6 | 351 | 100 | 4,4% | |
| | <i>Total</i> | 47 | 13,0 | 314 | 87,0 | 361 | 100 | 4,2% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 197 | 12,9 | 1.334 | 87,1 | 1.531 | 100 | 0,5% | |
| | LUGO | 75 | 17,7 | 348 | 82,3 | 423 | 100 | 0,2% | |
| | FAENZA | 72 | 16,5 | 365 | 83,5 | 437 | 100 | 0,0% | |
| | FORLÌ | 246 | 22,2 | 861 | 77,8 | 1.107 | 100 | 0,0% | |
| | CESENA | 367 | 19,0 | 1.565 | 81,0 | 1.932 | 100 | 0,0% | |
| | RIMINI | 438 | 16,3 | 2.247 | 83,7 | 2.685 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 1.395 | 17,2 | 6.720 | 82,8 | 8.115 | 100 | 0,1% | |
| AOU PARMA | | 309 | 12,2 | 2.235 | 87,9 | 2.544 | 100 | 0,2% | |
| AOU MODENA | | 471 | 16,8 | 2.332 | 83,2 | 2.803 | 100 | 2,8% | |
| AOU BOLOGNA | | 164 | 5,9 | 2.606 | 94,1 | 2.770 | 100 | 8,5% | |
| AOU FERRARA | | 303 | 17,8 | 1.404 | 82,3 | 1.707 | 100 | 0,6% | |
| A DOMICILIO | | 10 | 9,8 | 92 | 90,2 | 102 | 100 | 1,0% | |
| Total | | 4.835 | 14,9 | 27.595 | 85,1 | 32.430 | 100 | 1,5% | |
| Totale aggiustato (*) | | 4.812 | 16,4 | 24.599 | 83,6 | 29.411 | 100 | | |

(*) Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore - BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Abitudine al fumo in gravidanza | | | | | | Totale | % non valorizzati | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|--|
| | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 116 | 29,3 | 156 | 39,4 | 124 | 31,3 | 396 | 100 | | |
| PARMA | FIDENZA | 37 | 21,8 | 65 | 38,2 | 68 | 40,0 | 170 | 100 | | |
| | BORGO VAL DI TARO | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100 | | |
| | <i>Total</i> | 37 | 20,6 | 67 | 37,2 | 76 | 42,2 | 180 | 100 | | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 17 | 17,9 | 39 | 41,1 | 39 | 41,1 | 95 | 100 | | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 28 | 28,3 | 35 | 35,4 | 36 | 36,4 | 99 | 100 | | |
| | SCANDIANO | 19 | 20,2 | 51 | 54,3 | 24 | 25,5 | 94 | 100 | | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 11 | 100 | | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 60 | 23,6 | 90 | 35,4 | 104 | 40,9 | 254 | 100 | | |
| MODENA | <i>Total</i> | 126 | 22,8 | 219 | 39,6 | 208 | 37,6 | 553 | 100 | | |
| | CARPI | 93 | 30,3 | 129 | 42,0 | 85 | 27,7 | 307 | 100 | | |
| | MIRANDOLA | 9 | 13,9 | 31 | 47,7 | 25 | 38,5 | 65 | 100 | | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 13 | 37,1 | 10 | 28,6 | 12 | 34,3 | 35 | 100 | | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 79 | 25,7 | 120 | 39,0 | 109 | 35,4 | 308 | 100 | | |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 194 | 27,1 | 290 | 40,6 | 231 | 32,3 | 715 | 100 | | |
| | MAGGIORE - BO | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 20 | 87,0 | 23 | 100 | | |
| | BENTIVOGLIO | 13 | 31,7 | 10 | 24,4 | 18 | 43,9 | 41 | 100 | | |
| | <i>Total</i> | 13 | 20,3 | 13 | 20,3 | 38 | 59,4 | 64 | 100 | | |
| IMOLA | | 51 | 26,7 | 60 | 31,4 | 80 | 41,9 | 191 | 100 | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100 | | |
| | CENTO | 7 | 18,0 | 12 | 30,8 | 20 | 51,3 | 39 | 100 | | |
| | <i>Total</i> | 9 | 20,5 | 13 | 29,6 | 22 | 50,0 | 44 | 100 | | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 34 | 17,3 | 69 | 35,0 | 94 | 47,7 | 197 | 100 | | |
| | LUGO | 17 | 23,3 | 27 | 37,0 | 29 | 39,7 | 73 | 100 | | |
| | FAENZA | 26 | 36,1 | 21 | 29,2 | 25 | 34,7 | 72 | 100 | | |
| | FORLÌ | 70 | 28,5 | 75 | 30,5 | 101 | 41,1 | 246 | 100 | | |
| | CESENA | 83 | 22,6 | 152 | 41,4 | 132 | 36,0 | 367 | 100 | | |
| | RIMINI | 136 | 31,1 | 145 | 33,1 | 157 | 35,8 | 438 | 100 | | |
| | <i>Total</i> | 366 | 26,3 | 489 | 35,1 | 538 | 38,6 | 1.393 | 100 | | |
| AOU PARMA | | 103 | 33,9 | 104 | 34,2 | 97 | 31,9 | 304 | 100 | | |
| AOU MODENA | | 88 | 20,3 | 198 | 45,6 | 148 | 34,1 | 434 | 100 | | |
| AOU BOLOGNA | | 27 | 18,5 | 52 | 35,6 | 67 | 45,9 | 146 | 100 | | |
| AOU FERRARA | | 113 | 38,2 | 64 | 21,6 | 119 | 40,2 | 296 | 100 | | |
| A DOMICILIO | | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 | | |
| Total | | 1.247 | 26,4 | 1.731 | 36,6 | 1.748 | 37,0 | 4.726 | 100 | | |
| | | | | | | | | | 2,3% | | |

Nota: per 109 casi non è specificato se e quando la donna hanno smesso di fumare.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------|--|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 15.680 | 80,3 | 1.037 | 5,3 | 1.448 | 7,4 | 1.372 35,6 19.537 100 | |
| Straniera | 8.919 | 91,3 | 210 | 2,2 | 280 | 2,9 | 356 42,1 9.765 100 | |
| Totale | 24.599 | 84,0 | 1.247 | 4,3 | 1.728 | 5,9 | 1.728 5,9 36,7 29.302 100 | |

Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità

| Scolarità madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | Totale | |
|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------|--|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 8.307 | 88,3 | 417 | 4,4 | 455 | 4,8 | 224 20,4 9.403 100 | |
| Media | 10.121 | 81,8 | 590 | 4,8 | 867 | 7,0 | 797 35,4 12.375 100 | |
| Bassa | 6.171 | 82,0 | 240 | 3,2 | 406 | 5,4 | 707 52,3 7.524 100 | |
| Totale | 24.599 | 84,0 | 1.247 | 4,3 | 1.728 | 5,9 | 1.728 5,9 36,7 29.302 100 | |

Tab. 42 Abitudine della madre al fumo secondo l'indice di massa corporea

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------|--|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Grave magrezza | 75 | 71,4 | 8 | 7,6 | 6 | 5,7 | 16 53,3 105 100 | |
| Sottopeso | 1.721 | 81,4 | 87 | 4,1 | 142 | 6,7 | 165 41,9 2.115 100 | |
| Regolare | 15.566 | 84,2 | 827 | 4,5 | 1.098 | 5,9 | 1.005 34,3 18.496 100 | |
| Sovrappeso | 4.958 | 85,3 | 226 | 3,9 | 304 | 5,2 | 325 38,0 5.813 100 | |
| Obeso classe I | 1.637 | 83,1 | 70 | 3,6 | 118 | 6,0 | 145 43,5 1.970 100 | |
| Obeso classe II | 475 | 81,1 | 16 | 2,7 | 42 | 7,2 | 53 47,7 586 100 | |
| Obeso classe III | 167 | 77,0 | 13 | 6,0 | 18 | 8,3 | 19 38,0 217 100 | |
| Totale | 24.599 | 84,0 | 1.247 | 4,3 | 1.728 | 5,9 | 1.728 5,9 36,7 29.302 100 | |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso).

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab0 43 Distribuzione dei parto secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre

| Azienda / struttura di evento | | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | Obesa classe III | | | |
| | | Num0 | % | Num0 | % | Num0 | % | Num0 | % | Num0 | % | Num0 | % | Num0 | % | | |
| PIACENZA | | 6 | 0,4 | 134 | 7,8 | 1.057 | 61,5 | 343 | 20,0 | 128 | 7,5 | 37 | 2,2 | 13 | 0,8 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 2 | 0,2 | 75 | 8,3 | 572 | 63,4 | 173 | 19,2 | 57 | 6,3 | 20 | 2,2 | 3 | 0,3 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 33 | 35,9 | 38 | 41,3 | 7 | 7,6 | 8 | 8,7 | 1 | 1,1 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2 | 0,2 | 80 | 8,1 | 605 | 60,9 | 211 | 21,2 | 64 | 6,4 | 28 | 2,8 | 4 | 0,4 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 0,3 | 58 | 9,1 | 377 | 59,2 | 130 | 20,4 | 51 | 8,0 | 15 | 2,4 | 4 | 0,6 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 0 | 0,0 | 34 | 6,3 | 339 | 62,7 | 125 | 23,1 | 31 | 5,7 | 9 | 1,7 | 3 | 0,6 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 1 | 0,3 | 25 | 6,5 | 241 | 62,8 | 79 | 20,6 | 31 | 8,1 | 7 | 1,8 | 0 | 0,0 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 | 39 | 75,0 | 8 | 15,4 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 10 | 0,5 | 132 | 6,1 | 1.370 | 63,1 | 426 | 19,6 | 163 | 7,5 | 44 | 2,0 | 27 | 1,2 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 13 | 0,3 | 251 | 6,6 | 2.366 | 62,5 | 768 | 20,3 | 277 | 7,3 | 76 | 2,0 | 35 | 0,9 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1 | 0,1 | 90 | 7,5 | 728 | 60,5 | 261 | 21,7 | 75 | 6,2 | 31 | 2,6 | 17 | 1,4 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 2 | 0,5 | 28 | 7,1 | 243 | 61,4 | 87 | 22,0 | 30 | 7,6 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 0 | 0,0 | 6 | 3,9 | 101 | 66,0 | 34 | 22,2 | 11 | 7,2 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 6 | 0,5 | 84 | 6,7 | 764 | 61,3 | 246 | 19,7 | 109 | 8,7 | 31 | 2,5 | 7 | 0,6 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 9 | 0,3 | 208 | 6,9 | 1.836 | 61,2 | 628 | 20,9 | 225 | 7,5 | 69 | 2,3 | 24 | 0,8 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3 | 0,1 | 189 | 6,3 | 2.120 | 70,2 | 505 | 16,7 | 132 | 4,4 | 47 | 1,6 | 23 | 0,8 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 3 | 0,4 | 45 | 6,4 | 486 | 69,2 | 138 | 19,7 | 27 | 3,9 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 6 | 0,2 | 234 | 6,3 | 2.606 | 70,0 | 643 | 17,3 | 159 | 4,3 | 50 | 1,3 | 23 | 0,6 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 5 | 0,6 | 65 | 7,1 | 555 | 60,9 | 192 | 21,1 | 70 | 7,7 | 18 | 2,0 | 6 | 0,7 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 4 | 1,1 | 22 | 6,0 | 231 | 62,9 | 78 | 21,3 | 23 | 6,3 | 7 | 1,9 | 2 | 0,5 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 4 | 1,1 | 23 | 6,1 | 238 | 63,1 | 79 | 21,0 | 24 | 6,4 | 7 | 1,9 | 2 | 0,5 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 8 | 0,5 | 91 | 5,9 | 965 | 62,7 | 306 | 19,9 | 115 | 7,5 | 37 | 2,4 | 16 | 1,0 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 0 | 0,0 | 26 | 6,1 | 269 | 63,4 | 93 | 21,9 | 26 | 6,1 | 9 | 2,1 | 1 | 0,2 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 2 | 0,5 | 38 | 8,7 | 306 | 70,0 | 76 | 17,4 | 14 | 3,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 3 | 0,3 | 79 | 7,1 | 668 | 60,3 | 237 | 21,4 | 87 | 7,9 | 24 | 2,2 | 9 | 0,8 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 7 | 0,4 | 161 | 8,3 | 1.236 | 64,0 | 360 | 18,6 | 123 | 6,4 | 32 | 1,7 | 13 | 0,7 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 8 | 0,3 | 196 | 7,3 | 1.849 | 68,9 | 443 | 16,5 | 131 | 4,9 | 48 | 1,8 | 10 | 0,4 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 28 | 0,3 | 591 | 7,3 | 5.293 | 65,2 | 1.515 | 18,7 | 496 | 6,1 | 151 | 1,9 | 49 | 0,6 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 12 | 0,5 | 180 | 7,1 | 1.500 | 58,9 | 556 | 21,8 | 204 | 8,0 | 73 | 2,9 | 24 | 0,9 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 9 | 0,3 | 167 | 5,8 | 1.703 | 59,0 | 638 | 22,1 | 259 | 9,0 | 67 | 2,3 | 42 | 1,5 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 11 | 0,4 | 250 | 8,3 | 2.042 | 67,4 | 530 | 17,5 | 140 | 4,6 | 43 | 1,4 | 12 | 0,4 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 9 | 0,5 | 145 | 8,4 | 1.114 | 64,8 | 318 | 18,5 | 97 | 5,7 | 25 | 1,5 | 10 | 0,6 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 0 | 0,0 | 12 | 11,7 | 76 | 73,8 | 13 | 12,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 103 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 114 | 0,4 | 2.340 | 7,1 | 20.991 | 63,8 | 6.434 | 19,6 | 2.143 | 6,5 | 645 | 2,0 | 245 | 0,7 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | Totale | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | | | |
| Italiana | 71 | 0,3 | 1.642 | 7,5 | 14.473 | 66,3 | 3.753 | 17,2 | 1.251 | 5,7 | 451 | 2,1 | 185 | 0,9 | 21.826 | 100 |
| Straniera | 43 | 0,4 | 698 | 6,3 | 6.518 | 58,8 | 2.681 | 24,2 | 892 | 8,1 | 194 | 1,8 | 60 | 0,5 | 11.086 | 100 |
| Totale | 114 | 0,4 | 2.340 | 7,1 | 20.991 | 63,8 | 6.434 | 19,6 | 2.143 | 6,5 | 645 | 2,0 | 245 | 0,7 | 32.912 | 100 |

Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | Totale | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | | | |
| Alta | 29 | 0,3 | 894 | 8,4 | 7.653 | 71,5 | 1.600 | 14,9 | 403 | 3,8 | 87 | 0,8 | 40 | 0,4 | 10.706 | 100 |
| Media | 51 | 0,4 | 939 | 6,8 | 8.767 | 63,4 | 2.752 | 19,9 | 907 | 6,6 | 302 | 2,2 | 110 | 0,8 | 13.828 | 100 |
| Bassa | 34 | 0,4 | 507 | 6,1 | 4.571 | 54,6 | 2.082 | 24,9 | 833 | 9,9 | 256 | 3,1 | 95 | 1,1 | 8.378 | 100 |
| Totale | 114 | 0,4 | 2.340 | 7,1 | 20.991 | 63,8 | 6.434 | 19,6 | 2.143 | 6,5 | 645 | 2,0 | 245 | 0,7 | 32.912 | 100 |

Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | Totale | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | | | |
| NO | 67 | 0,4 | 1.409 | 8,7 | 11.027 | 67,8 | 2.631 | 16,2 | 787 | 4,8 | 243 | 1,5 | 94 | 0,6 | 16.258 | 100 |
| SI | 47 | 0,3 | 931 | 5,6 | 9.964 | 59,8 | 3.803 | 22,8 | 1.356 | 8,1 | 402 | 2,4 | 151 | 0,9 | 16.654 | 100 |
| Totale | 114 | 0,4 | 2.340 | 7,1 | 20.991 | 63,8 | 6.434 | 19,6 | 2.143 | 6,5 | 645 | 2,0 | 245 | 0,7 | 32.912 | 100 |

Tab. 47 Indice di massa corporea della madre secondo l'età

| Età della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | Totale | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | Grave magrezza | Sottopeso | Regolare | Sovrappeso | Obesa classe I | Obesa classe II | Obesa classe III | | | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | | | |
| <20 | 4 | 1,1 | 46 | 13,1 | 235 | 67,0 | 51 | 14,5 | 12 | 3,4 | 3 | 0,9 | 0 | 0,0 | 351 | 100 |
| 20-24 | 27 | 0,9 | 272 | 9,5 | 1.819 | 63,6 | 514 | 18,0 | 172 | 6,0 | 46 | 1,6 | 10 | 0,4 | 2.860 | 100 |
| 25-29 | 34 | 0,5 | 576 | 7,8 | 4.610 | 62,3 | 1.489 | 20,1 | 482 | 6,5 | 154 | 2,1 | 50 | 0,7 | 7.395 | 100 |
| 30-34 | 27 | 0,3 | 751 | 6,9 | 7.111 | 64,9 | 2.081 | 19,0 | 695 | 6,3 | 214 | 2,0 | 79 | 0,7 | 10.958 | 100 |
| 35-39 | 16 | 0,2 | 517 | 6,2 | 5.309 | 63,8 | 1.654 | 19,9 | 572 | 6,9 | 173 | 2,1 | 76 | 0,9 | 8.317 | 100 |
| > 39 | 5 | 0,2 | 175 | 5,8 | 1.889 | 63,0 | 640 | 21,3 | 207 | 6,9 | 53 | 1,8 | 30 | 1,0 | 2.999 | 100 |
| Totale | 113 | 0,3 | 2.337 | 7,1 | 20.973 | 63,8 | 6.429 | 19,6 | 2.140 | 6,5 | 643 | 2,0 | 245 | 0,8 | 32.880 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 48 Distribuzione dei partì secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Variazione ponderale della madre | | | | | | Totale | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| | | Decremento di oltre 15 kg | | Decremento da -5 a -15 kg | | Variazione lieve (-4 / +4 kg) | | Incremento da 5 kg a 18 kg | Incremento da 19 kg a 35 kg | | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 2 | 0,1 | 8 | 0,5 | 76 | 4,4 | 1.449 | 84,3 | 183 | 10,7 | . | . | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | 1 | 0,1 | 52 | 5,8 | 763 | 84,6 | 85 | 9,4 | 1 | 0,1 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | 2 | 2,2 | 88 | 95,7 | 2 | 2,2 | . | . | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 1 | 0,1 | 54 | 5,4 | 851 | 85,6 | 87 | 8,8 | 1 | 0,1 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 1 | 0,2 | 54 | 8,5 | 539 | 84,6 | 42 | 6,6 | 1 | 0,2 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 30 | 5,6 | 460 | 85,0 | 51 | 9,4 | . | . | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | 1 | 0,3 | 33 | 8,6 | 322 | 83,9 | 28 | 7,3 | . | . | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | 1 | 1,9 | 5 | 9,6 | 42 | 80,8 | 4 | 7,7 | . | . | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 146 | 6,7 | 1.820 | 83,8 | 202 | 9,3 | . | . | 2.172 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 1 | 0,0 | 6 | 0,2 | 268 | 7,1 | 3.183 | 84,1 | 327 | 8,6 | 1 | 0,0 | 3.786 | 100 |
| | CARPI | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 84 | 7,0 | 1.032 | 85,8 | 81 | 6,7 | 2 | 0,2 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 2 | 0,5 | 37 | 9,3 | 342 | 86,4 | 15 | 3,8 | . | . | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | . | . | 9 | 5,9 | 125 | 81,7 | 18 | 11,8 | 1 | 0,7 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | 3 | 0,2 | 58 | 4,7 | 1.093 | 87,7 | 93 | 7,5 | . | . | 1.247 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 188 | 6,3 | 2.592 | 86,4 | 207 | 6,9 | 3 | 0,1 | 2.999 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | . | . | 9 | 0,3 | 138 | 4,6 | 2.672 | 88,5 | 198 | 6,6 | 2 | 0,1 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 1 | 0,1 | 23 | 3,3 | 621 | 88,5 | 57 | 8,1 | . | . | 702 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 10 | 0,3 | 161 | 4,3 | 3.293 | 88,5 | 255 | 6,9 | 2 | 0,1 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | . | . | . | . | 37 | 4,1 | 748 | 82,1 | 126 | 13,8 | . | . | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | . | . | 10 | 100 |
| | CENTO | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 20 | 5,5 | 310 | 84,5 | 34 | 9,3 | 1 | 0,3 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 20 | 5,3 | 319 | 84,6 | 35 | 9,3 | 1 | 0,3 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 93 | 6,1 | 1.280 | 83,2 | 160 | 10,4 | 2 | 0,1 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | 14 | 3,3 | 346 | 81,6 | 64 | 15,1 | . | . | 424 | 100 |
| | FAENZA | . | . | . | . | 11 | 2,5 | 376 | 86,0 | 50 | 11,4 | . | . | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 4 | 0,4 | 21 | 1,9 | 59 | 5,3 | 904 | 81,7 | 118 | 10,7 | 1 | 0,1 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 2 | 0,1 | 8 | 0,4 | 70 | 3,6 | 1.687 | 87,3 | 165 | 8,5 | . | . | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 6 | 0,2 | 26 | 1,0 | 79 | 2,9 | 2.303 | 85,8 | 268 | 10,0 | 3 | 0,1 | 2.685 | 100 |
| | <i>Total</i> | 13 | 0,2 | 57 | 0,7 | 326 | 4,0 | 6.896 | 84,9 | 825 | 10,2 | 6 | 0,1 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 4 | 0,2 | 25 | 1,0 | 149 | 5,9 | 2.188 | 85,8 | 182 | 7,1 | 1 | 0,0 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | . | . | 15 | 0,5 | 263 | 9,1 | 2.476 | 85,8 | 131 | 4,5 | . | . | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 114 | 3,8 | 2.485 | 82,1 | 189 | 6,2 | 240 | 7,9 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | . | . | 6 | 0,4 | 77 | 4,5 | 1.434 | 83,5 | 201 | 11,7 | . | . | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | 3 | 2,9 | 95 | 92,2 | 4 | 3,9 | 1 | 1,0 | 103 | 100 |
| <i>Total</i> | | 21 | 0,06 | 138 | 0,4 | 1.736 | 5,3 | 28.009 | 85,1 | 2.752 | 8,4 | 256 | 0,8 | 32.912 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 21 | 0,07 | 138 | 0,5 | 1.622 | 5,4 | 25.524 | 85,4 | 2.563 | 8,6 | 16 | 0,05 | 29.884 | 100 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 49 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| IMC | Variazione ponderale | | | | Totale | | | |
|------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Sottopeso | 809 | 39,8 | 1.004 | 49,3 | 222 | 10,9 | 2.035 | 100 |
| Normopeso | 6.255 | 35,5 | 8.560 | 48,6 | 2.806 | 15,9 | 17.621 | 100 |
| Sovrapeso | 976 | 17,8 | 2.533 | 46,2 | 1.974 | 36,0 | 5.483 | 100 |
| Obese | 676 | 25,9 | 816 | 31,2 | 1.122 | 42,9 | 2.614 | 100 |
| Totale | 8.716 | 31,4 | 12.913 | 46,5 | 6.124 | 22,1 | 27.753 | 100 |

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categorie di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg; donne normopeso: 11-16 kg; donne sovrappeso: 7-12 kg; donne obese: 5-9 kg

Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Parti precedenti | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | Totale | | | |
|------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | | | |
| NO | 3.873 | 28,7 | 6.416 | 47,6 | 3.201 | 23,7 | 13.490 | 100 |
| SI | 4.843 | 34,0 | 6.497 | 45,6 | 2.923 | 20,5 | 14.263 | 100 |
| Totale | 8.716 | 31,4 | 12.913 | 46,5 | 6.124 | 22,1 | 27.753 | 100 |

Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Scolarità madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Alta | 2.912 | 32,6 | 4.479 | 50,2 | 1.533 | 17,2 | 8.924 | 100 |
| Media | 3.379 | 28,7 | 5.505 | 46,8 | 2.880 | 24,5 | 11.764 | 100 |
| Bassa | 2.425 | 34,3 | 2.929 | 41,5 | 1.711 | 24,2 | 7.065 | 100 |
| Totale | 8.716 | 31,4 | 12.913 | 46,5 | 6.124 | 22,1 | 27.753 | 100 |

Tab. 52 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Cittadinanza madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | Totale | | | |
|--------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Italiana | 5.228 | 28,6 | 8.939 | 48,9 | 4.111 | 22,5 | 18.278 | 100 |
| Straniera | 3.488 | 36,8 | 3.974 | 41,9 | 2.013 | 21,3 | 9.475 | 100 |
| Totale | 8.716 | 31,4 | 12.913 | 46,5 | 6.124 | 22,1 | 27.753 | 100 |

Tab. 53 Regolarità della variazione ponderale secondo l'età della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Età della madre | Variazione ponderale | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | | | |
| < 20 | 100 | 34,5 | 110 | 37,9 | 80 | 27,6 | 290 | 100 |
| 20-24 | 831 | 33,2 | 1.030 | 41,2 | 641 | 25,6 | 2.502 | 100 |
| 25-29 | 2.004 | 30,9 | 2.925 | 45,0 | 1.567 | 24,1 | 6.496 | 100 |
| 30-34 | 2.843 | 30,6 | 4.440 | 47,8 | 2.012 | 21,7 | 9.295 | 100 |
| 35-39 | 2.126 | 31,2 | 3.305 | 48,5 | 1.379 | 20,3 | 6.810 | 100 |
| > 40 | 802 | 34,4 | 1.091 | 46,7 | 441 | 18,9 | 2.334 | 100 |
| Totale | 8.706 | 31,4 | 12.901 | 46,5 | 6.120 | 22,1 | 27.727 | 100 |

Tab. 54 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderaleSolo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Parti precedenti | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------|-----|----------------|------|------------|--|
| | Vaginale non operativo | | Vaginale operativo | | Taglio cesareo | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 6.533 | 75,0 | 389 | 4,5 | 1.794 | 20,6 | 8.716 100 | |
| Incremento raccomandato | 9.515 | 73,7 | 582 | 4,5 | 2.816 | 21,8 | 12.913 100 | |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 4.226 | 69,0 | 299 | 4,9 | 1.599 | 26,1 | 6.124 100 | |
| Totale | 20.274 | 73,1 | 1.270 | 4,6 | 6.209 | 22,4 | 27.753 100 | |

Tab. 55 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderaleSolo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Parti precedenti | Peso del neonato | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|------|------------|------|------------|--|
| | <2.500 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 302 | 3,5 | 8.024 | 92,1 | 390 | 4,5 | 8.716 100 | |
| Incremento raccomandato | 263 | 2,0 | 11.788 | 91,3 | 862 | 6,7 | 12.913 100 | |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 103 | 1,7 | 5.293 | 86,4 | 728 | 11,9 | 6.124 100 | |
| Totale | 668 | 2,4 | 25.105 | 90,5 | 1.980 | 7,1 | 27.753 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 56 Distribuzione dei partì secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Azienda / struttura di evento | | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 42 | 2,4 | 1.676 | 97,6 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 19 | 2,1 | 879 | 97,9 | 898 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 0 | 0,0 | 92 | 100,0 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>19</i> | <i>1,9</i> | <i>971</i> | <i>98,1</i> | <i>990</i> | <i>100</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 10 | 1,6 | 627 | 98,4 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 9 | 1,7 | 532 | 98,3 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 2 | 0,5 | 382 | 99,5 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 40 | 1,8 | 2.132 | 98,2 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>61</i> | <i>1,6</i> | <i>3.725</i> | <i>98,4</i> | <i>3.786</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 45 | 3,7 | 1.158 | 96,3 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 9 | 2,3 | 387 | 97,7 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 1 | 0,7 | 152 | 99,4 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 29 | 2,3 | 1.218 | 97,7 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>84</i> | <i>2,8</i> | <i>2.915</i> | <i>97,2</i> | <i>2.999</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 42 | 1,4 | 2.977 | 98,6 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 6 | 0,9 | 696 | 99,2 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>48</i> | <i>1,3</i> | <i>3.673</i> | <i>98,7</i> | <i>3.721</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 6 | 0,7 | 905 | 99,3 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 10 | 100,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 5 | 1,4 | 349 | 98,6 | 354 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>5</i> | <i>1,4</i> | <i>359</i> | <i>98,6</i> | <i>364</i> | <i>100</i> |
| ROMAGNA | RAVENNA | 57 | 3,7 | 1.478 | 96,3 | 1.535 | 100 |
| | LUGO | 9 | 2,1 | 414 | 97,9 | 423 | 100 |
| | FAENZA | 3 | 0,7 | 434 | 99,3 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 19 | 1,7 | 1.088 | 98,3 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 69 | 4,5 | 1.451 | 95,5 | 1.520 | 100 |
| | RIMINI | 54 | 2,0 | 2.631 | 98,0 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>211</i> | <i>2,7</i> | <i>7.496</i> | <i>97,3</i> | <i>7.707</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 89 | 3,5 | 2.458 | 96,5 | 2.547 | 100 |
| AOU MODENA | | 118 | 4,1 | 2.767 | 95,9 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 96 | 3,2 | 2.932 | 96,8 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 66 | 3,8 | 1.652 | 96,2 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,0 | 102 | 99,0 | 103 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>846</i> | <i>2,6</i> | <i>31.631</i> | <i>97,4</i> | <i>32.477</i> | <i>100</i> |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 57 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto

| Metodo procreazione assistita | Genere parto | | | | Totale | | |
|----------------------------------|----------------|-------|---------------|------|--------|-----|----------|
| | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % metodo |
| Solo induzione ovulazione | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100 | 2,1% |
| I.U.I. | 52 | 85,3 | 9 | 14,8 | 61 | 100 | 7,5% |
| G.I.F.T. | 1 | 100,0 | . | . | 1 | 100 | 0,1% |
| F.I.V.E.T. | 347 | 83,0 | 71 | 17,0 | 418 | 100 | 51,1% |
| I.C.S.I. | 211 | 82,4 | 45 | 17,6 | 256 | 100 | 31,3% |
| Altre tecniche | 49 | 75,4 | 16 | 24,6 | 65 | 100 | 7,9% |
| <i>Metodo non specificato</i> | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 | 28 | 100 | |
| Totale | 699 | 82,6 | 147 | 17,4 | 846 | 100 | 100,0% |

Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre

| Età della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 25 | 4 | 0,1 | 3.163 | 99,9 | 3.167 | 100 |
| 25-29 | 57 | 0,8 | 7.235 | 99,2 | 7.292 | 100 |
| 30-34 | 210 | 1,9 | 10.603 | 98,1 | 10.813 | 100 |
| 35-39 | 283 | 3,5 | 7.923 | 96,6 | 8.206 | 100 |
| 40-44 | 193 | 7,1 | 2.517 | 92,9 | 2.710 | 100 |
| > 44 | 97 | 37,6 | 161 | 62,4 | 258 | 100 |
| Totale | 844 | 2,6 | 31.602 | 97,4 | 32.446 | 100 |

Tab. 59 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|-----|--------|------|--------|-----|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 710 | 3,3 | 20.806 | 96,7 | 21.516 | 100 |
| Straniera | 136 | 1,2 | 10.825 | 98,8 | 10.961 | 100 |
| Totale | 846 | 2,6 | 31.631 | 97,4 | 32.477 | 100 |

Tab. 60 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------------|------------------------|-----|--------|------|--------|-----|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 335 | 3,2 | 10.246 | 96,8 | 10.581 | 100 |
| Media | 381 | 2,8 | 13.241 | 97,2 | 13.622 | 100 |
| Bassa | 130 | 1,6 | 8.144 | 98,4 | 8.274 | 100 |
| Totale | 846 | 2,6 | 31.631 | 97,4 | 32.477 | 100 |

Tab. 61 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Modalità parto | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | SI | | NO | | | |
| | % | Num. colonna | % | Num. colonna | Num. | colonna |
| VAGINALE NON OPERATIVO | 373 | 44,1 | 22.242 | 70,3 | 22.615 | 69,6 |
| VAGINALE OPERATIVO | 51 | 6,0 | 1.458 | 4,6 | 1.509 | 4,6 |
| TAGLIO CESAREO | 422 | 49,9 | 7.931 | 25,1 | 8.353 | 25,7 |
| Totale | 846 | 100,0 | 31.631 | 100,0 | 32.477 | 100,0 |

Tab. 62 Distribuzione dei parto secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | Totale | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|
| | | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo / ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | |
| PIACENZA | | 798 | 46,5 | 43 | 2,5 | 865 | 50,4 | 4 | 0,2 | 8 | 0,5 |
| PARMA | FIDENZA | 406 | 45,0 | 30 | 3,3 | 455 | 50,4 | 11 | 1,2 | . | . |
| | BORGO VAL DI TARO | 46 | 50,0 | . | . | 46 | 50,0 | . | . | . | . |
| | <i>Totale</i> | 452 | 45,5 | 30 | 3,0 | 501 | 50,4 | 11 | 1,1 | . | . |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 388 | 60,9 | 10 | 1,6 | 231 | 36,3 | 8 | 1,3 | . | . |
| | MONTECCHIO EMILIA | 274 | 50,7 | 4 | 0,7 | 259 | 47,9 | 4 | 0,7 | . | . |
| | SCANDIANO | 255 | 66,4 | 20 | 5,2 | 108 | 28,1 | 1 | 0,3 | . | . |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 46 | 88,5 | . | . | 5 | 9,6 | 1 | 1,9 | . | . |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.066 | 49,1 | 70 | 3,2 | 998 | 46,0 | 37 | 1,7 | 1 | 0,1 |
| MODENA | <i>Totale</i> | 2.029 | 53,6 | 104 | 2,8 | 1.601 | 42,3 | 51 | 1,4 | 1 | 0,0 |
| | CARPI | 618 | 51,4 | 22 | 1,8 | 555 | 46,1 | 8 | 0,7 | . | . |
| | MIRANDOLA | 226 | 57,1 | 5 | 1,3 | 164 | 41,4 | 1 | 0,3 | . | . |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 99 | 64,7 | 1 | 0,7 | 53 | 34,6 | . | . | . | . |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 658 | 52,8 | 4 | 0,3 | 575 | 46,1 | 8 | 0,6 | 2 | 0,2 |
| BOLOGNA | <i>Totale</i> | 1.601 | 53,4 | 32 | 1,1 | 1.347 | 44,9 | 17 | 0,6 | 2 | 0,1 |
| | MAGGIORE - BO | 1.689 | 56,0 | 253 | 8,4 | 1.046 | 34,7 | 17 | 0,6 | 14 | 0,5 |
| | BENTIVOGLIO | 440 | 62,7 | 30 | 4,3 | 226 | 32,2 | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 |
| IMOLA | <i>Totale</i> | 2.129 | 57,2 | 283 | 7,6 | 1.272 | 34,2 | 22 | 0,6 | 15 | 0,4 |
| | | 436 | 47,9 | 36 | 4,0 | 433 | 47,5 | 5 | 0,6 | 1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | . | . | . | . |
| | CENTO | 203 | 55,3 | 91 | 24,8 | 73 | 19,9 | . | . | . | . |
| | <i>Totale</i> | 205 | 54,4 | 92 | 24,4 | 80 | 21,2 | . | . | . | . |
| ROMAGNA | RAVENNA | 746 | 48,5 | 49 | 3,2 | 728 | 47,3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,2 |
| | LUGO | 199 | 46,9 | 16 | 3,8 | 206 | 48,6 | 3 | 0,7 | . | . |
| | FAENZA | 240 | 54,9 | 5 | 1,1 | 187 | 42,8 | 5 | 1,1 | . | . |
| | FORLÌ | 671 | 60,6 | 17 | 1,5 | 406 | 36,7 | 13 | 1,2 | . | . |
| | CESENA | 946 | 49,0 | 22 | 1,1 | 952 | 49,3 | 12 | 0,6 | . | . |
| | RIMINI | 1.197 | 44,6 | 234 | 8,7 | 1.223 | 45,6 | 29 | 1,1 | 2 | 0,1 |
| AOU PARMA | <i>Totale</i> | 3.999 | 49,2 | 343 | 4,2 | 3.702 | 45,6 | 74 | 0,9 | 5 | 0,1 |
| | | 1.295 | 50,8 | 122 | 4,8 | 1.113 | 43,7 | 18 | 0,7 | 1 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.592 | 55,2 | 83 | 2,9 | 1.192 | 41,3 | 14 | 0,5 | 4 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.042 | 34,4 | 195 | 6,4 | 1.741 | 57,5 | 45 | 1,5 | 5 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 852 | 49,6 | 250 | 14,6 | 611 | 35,6 | 5 | 0,3 | . | . |
| | | | | | | | | | | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 32 | 31,1 | 5 | 4,9 | 65 | 63,1 | . | . | 1 | 1,0 |
| | <i>Totale</i> | 16.462 | 50,0 | 1.618 | 4,9 | 14.523 | 44,1 | 266 | 0,8 | 43 | 0,13 |
| | | | | | | | | | | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 63 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|--|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| < 20 | 268 | 76,4 | 29 | 8,3 | 43 | 12,3 | 3 | 0,9 | 8 | 2,3 | 351 100 | |
| 20-24 | 2.170 | 75,9 | 165 | 5,8 | 488 | 17,1 | 27 | 0,9 | 10 | 0,4 | 2.860 100 | |
| 25-29 | 4.607 | 62,3 | 331 | 4,5 | 2.376 | 32,1 | 69 | 0,9 | 12 | 0,2 | 7.395 100 | |
| 30-34 | 5.233 | 47,8 | 495 | 4,5 | 5.134 | 46,9 | 89 | 0,8 | 7 | 0,1 | 10.958 100 | |
| 35-39 | 3.155 | 37,9 | 413 | 5,0 | 4.682 | 56,3 | 65 | 0,8 | 2 | 0,0 | 8.317 100 | |
| > 39 | 1.012 | 33,7 | 182 | 6,1 | 1.791 | 59,7 | 12 | 0,4 | 2 | 0,1 | 2.999 100 | |
| Totale | 16.445 | 50,0 | 1.615 | 4,9 | 14.514 | 44,1 | 265 | 0,8 | 41 | 0,1 | 32.880 100 | |

Tab. 64 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|--|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 7.495 | 34,3 | 885 | 4,1 | 13.279 | 60,8 | 157 | 0,7 | 10 | 0,1 | 21.826 100 | |
| Straniera | 8.967 | 80,9 | 733 | 6,6 | 1.244 | 11,2 | 109 | 1,0 | 33 | 0,3 | 11.086 100 | |
| Totale | 16.462 | 50,0 | 1.618 | 4,9 | 14.523 | 44,1 | 266 | 0,8 | 43 | 0,1 | 32.912 100 | |

Tab. 65 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|--|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 3.789 | 35,4 | 389 | 3,6 | 6.459 | 60,3 | 66 | 0,6 | 3 | 0,0 | 10.706 100 | |
| Media | 6.770 | 49,0 | 661 | 4,8 | 6.273 | 45,4 | 114 | 0,8 | 10 | 0,1 | 13.828 100 | |
| Bassa | 5.903 | 70,5 | 568 | 6,8 | 1.791 | 21,4 | 86 | 1,0 | 30 | 0,4 | 8.378 100 | |
| Totale | 16.462 | 50,0 | 1.618 | 4,9 | 14.523 | 44,1 | 266 | 0,8 | 43 | 0,1 | 32.912 100 | |

Tab. 66 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|--|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 7.261 | 44,7 | 732 | 4,5 | 8.112 | 49,9 | 132 | 0,8 | 21 | 0,1 | 16.258 100 | |
| SI | 9.201 | 55,3 | 886 | 5,3 | 6.411 | 38,5 | 134 | 0,8 | 22 | 0,1 | 16.654 100 | |
| Totale | 16.462 | 50,0 | 1.618 | 4,9 | 14.523 | 44,1 | 266 | 0,8 | 43 | 0,1 | 32.912 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 67 Distribuzione dei partì secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Numero partorienti | Numero medio di visite | Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza | | | | Totale |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--------|
| | | | | Nessun a | da 1 a 3 | da 4 a 7 | > 7 | |
| PIACENZA | | 1.718 | 6,5 | 0,5 | 4,7 | 67,6 | 27,2 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 902 | 6,0 | . | 4,0 | 78,3 | 17,7 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 92 | 6,6 | . | 7,6 | 54,4 | 38,0 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 994 | 6,1 | . | 4,3 | 76,1 | 19,6 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 637 | 6,6 | . | 3,0 | 76,5 | 20,6 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 541 | 6,5 | . | 1,5 | 77,5 | 21,1 | 100 |
| | SCANDIANO | 384 | 7,5 | . | 2,3 | 39,8 | 57,8 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 52 | 7,2 | . | 3,9 | 50,0 | 46,2 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.172 | 7,2 | 0,1 | 3,5 | 48,8 | 47,7 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 3.786 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 56,7 | 40,3 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1.203 | 6,6 | . | 3,1 | 64,9 | 32,0 | 100 |
| | MIRANDOLA | 396 | 5,8 | . | 4,8 | 86,6 | 8,6 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 153 | 5,7 | . | 6,5 | 74,5 | 19,0 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.247 | 6,1 | 0,2 | 3,0 | 78,9 | 18,0 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.999 | 6,2 | 0,1 | 3,4 | 74,1 | 22,4 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.019 | 7,0 | 0,5 | 1,6 | 55,7 | 42,3 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 702 | 7,3 | 0,6 | 2,1 | 41,2 | 56,1 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 3.721 | 7,1 | 0,5 | 1,7 | 52,9 | 44,9 | 100 |
| IMOLA | | 911 | 6,9 | 0,1 | 1,1 | 64,3 | 34,5 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 7,9 | . | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100 |
| | CENTO | 367 | 7,9 | . | 1,6 | 25,9 | 72,5 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 377 | 7,9 | . | 1,6 | 26,3 | 72,2 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.538 | 6,8 | 0,3 | 4,5 | 57,4 | 37,9 | 100 |
| | LUGO | 424 | 7,2 | . | 0,9 | 65,8 | 33,3 | 100 |
| | FAENZA | 437 | 7,2 | . | 1,6 | 50,1 | 48,3 | 100 |
| | FORLÌ | 1.107 | 7,0 | . | 2,9 | 53,4 | 43,7 | 100 |
| | CESENA | 1.932 | 7,2 | . | 1,1 | 50,8 | 48,1 | 100 |
| | RIMINI | 2.685 | 7,2 | 0,1 | 3,8 | 41,5 | 54,6 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 8.123 | 7,1 | 0,1 | 2,9 | 50,1 | 47,0 | 100 |
| AOU PARMA | | 2.549 | 6,1 | 0,1 | 4,4 | 79,4 | 16,1 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.885 | 5,5 | 0,1 | 7,3 | 82,3 | 10,3 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 3.028 | 7,2 | 0,2 | 2,7 | 47,6 | 49,5 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.718 | 7,3 | . | 2,4 | 41,8 | 55,8 | 100 |
| A DOMICILIO | | 103 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 60,2 | 37,9 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 32.912 | 6,8 | 0,15 | 3,4 | 59,6 | 36,9 | 100 |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con ≥ 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 68 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 449 | 2,8 | 9.398 | 57,8 | 6.411 | 39,4 | 16.258 100 | |
| SI | 704 | 4,2 | 10.227 | 61,4 | 5.723 | 34,4 | 16.654 100 | |
| Totale | 1.153 | 3,5 | 19.625 | 59,6 | 12.134 | 36,9 | 32.912 100 | |

Tab. 69 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 191 | 1,8 | 6.288 | 58,7 | 4.227 | 39,5 | 10.706 100 | |
| Media | 388 | 2,8 | 8.213 | 59,4 | 5.227 | 37,8 | 13.828 100 | |
| Bassa | 574 | 6,9 | 5.124 | 61,2 | 2.680 | 32,0 | 8.378 100 | |
| Totale | 1.153 | 3,5 | 19.625 | 59,6 | 12.134 | 36,9 | 32.912 100 | |

Tab. 70 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 346 | 1,6 | 12.579 | 57,6 | 8.901 | 40,8 | 21.826 100 | |
| Straniera | 807 | 7,3 | 7.046 | 63,6 | 3.233 | 29,2 | 11.086 100 | |
| Totale | 1.153 | 3,5 | 19.625 | 59,6 | 12.134 | 36,9 | 32.912 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 71 Distribuzione dei partì secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Prima visita in gravid. (sett.) | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | da 1 a 8 | | da 9 a 11 | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.128 | 66,0 | 370 | 21,6 | 104 | 6,1 | 108 | 6,3 | 1.710 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 561 | 62,2 | 224 | 24,8 | 62 | 6,9 | 55 | 6,1 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 37 | 40,2 | 28 | 30,4 | 4 | 4,4 | 23 | 25,0 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 598 | 60,2 | 252 | 25,4 | 66 | 6,6 | 78 | 7,9 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 392 | 61,5 | 148 | 23,2 | 57 | 9,0 | 40 | 6,3 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 364 | 67,3 | 125 | 23,1 | 38 | 7,0 | 14 | 2,6 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 203 | 52,9 | 135 | 35,2 | 30 | 7,8 | 16 | 4,2 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 38 | 73,1 | 7 | 13,5 | 4 | 7,7 | 3 | 5,8 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.335 | 61,5 | 607 | 28,0 | 125 | 5,8 | 104 | 4,8 | 2.171 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.332 | 61,6 | 1.022 | 27,0 | 254 | 6,7 | 177 | 4,7 | 3.785 | 100 |
| MODENA | CARPI | 787 | 65,4 | 272 | 22,6 | 75 | 6,2 | 69 | 5,7 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 233 | 58,8 | 99 | 25,0 | 29 | 7,3 | 35 | 8,8 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 92 | 60,1 | 30 | 19,6 | 16 | 10,5 | 15 | 9,8 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 750 | 60,1 | 333 | 26,7 | 103 | 8,3 | 61 | 4,9 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.862 | 62,1 | 734 | 24,5 | 223 | 7,4 | 180 | 6,0 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.457 | 81,6 | 386 | 12,8 | 88 | 2,9 | 79 | 2,6 | 3.010 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 484 | 69,0 | 173 | 24,6 | 28 | 4,0 | 17 | 2,4 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.941 | 79,2 | 559 | 15,1 | 116 | 3,1 | 96 | 2,6 | 3.712 | 100 |
| IMOLA | | 615 | 67,5 | 179 | 19,7 | 59 | 6,5 | 58 | 6,4 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 221 | 60,2 | 125 | 34,1 | 14 | 3,8 | 7 | 1,9 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 229 | 60,7 | 127 | 33,7 | 14 | 3,7 | 7 | 1,9 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.029 | 66,9 | 358 | 23,3 | 121 | 7,9 | 30 | 2,0 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 318 | 75,0 | 66 | 15,6 | 24 | 5,7 | 16 | 3,8 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 314 | 71,9 | 61 | 14,0 | 44 | 10,1 | 18 | 4,1 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 576 | 52,0 | 302 | 27,3 | 149 | 13,5 | 80 | 7,2 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 1.401 | 72,5 | 412 | 21,3 | 66 | 3,4 | 53 | 2,7 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 1.839 | 68,5 | 731 | 27,3 | 76 | 2,8 | 37 | 1,4 | 2.683 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 5.477 | 67,4 | 1.930 | 23,8 | 480 | 5,9 | 234 | 2,9 | 8.121 | 100 |
| AOU PARMA | | 1.502 | 59,0 | 582 | 22,8 | 263 | 10,3 | 201 | 7,9 | 2.548 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.771 | 61,4 | 640 | 22,2 | 242 | 8,4 | 232 | 8,0 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.329 | 77,0 | 471 | 15,6 | 130 | 4,3 | 93 | 3,1 | 3.023 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.361 | 79,2 | 211 | 12,3 | 90 | 5,2 | 56 | 3,3 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 66 | 64,1 | 21 | 20,4 | 8 | 7,8 | 8 | 7,8 | 103 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 22.211 | 67,5 | 7.098 | 21,6 | 2.049 | 6,2 | 1.528 | 4,7 | 32.886 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 72 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità

| Parti precedenti | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|-----|----------|-----|------------|--|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 11.609 | 71,5 | 3.166 | 19,5 | 864 | 5,3 | 608 | 3,7 | 16.247 100 | |
| SI | 10.602 | 63,8 | 3.932 | 23,6 | 1.185 | 7,1 | 912 | 5,5 | 16.631 100 | |
| Totale | 22.211 | 67,6 | 7.098 | 21,6 | 2.049 | 6,2 | 1.520 | 4,6 | 32.878 100 | |

Nota: i record con settimana di effettuazione della prima visita superiore alla durata della gravidanza non sono conteggiati.

Tab. 73 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|-----|----------|-----|------------|--|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 7.982 | 74,6 | 2.025 | 18,9 | 502 | 4,7 | 196 | 1,8 | 10.705 100 | |
| Media | 9.507 | 68,8 | 2.967 | 21,5 | 807 | 5,8 | 538 | 3,9 | 13.819 100 | |
| Bassa | 4.722 | 56,5 | 2.106 | 25,2 | 740 | 8,9 | 786 | 9,4 | 8.354 100 | |
| Totale | 22.211 | 67,6 | 7.098 | 21,6 | 2.049 | 6,2 | 1.520 | 4,6 | 32.878 100 | |

Tab. 74 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|-----|----------|------|------------|--|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 16.305 | 74,7 | 4.162 | 19,1 | 989 | 4,5 | 362 | 1,7 | 21.818 100 | |
| Straniera | 5.906 | 53,4 | 2.936 | 26,6 | 1.060 | 9,6 | 1.158 | 10,5 | 11.060 100 | |
| Totale | 22.211 | 67,6 | 7.098 | 21,6 | 2.049 | 6,2 | 1.520 | 4,6 | 32.878 100 | |

Tab. 75 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre

solo primipare

| Età della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|------|----------|------|------------|--|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| < 20 | 134 | 41,2 | 81 | 24,9 | 39 | 12,0 | 71 | 21,9 | 325 100 | |
| 20-24 | 1.125 | 56,2 | 506 | 25,3 | 163 | 8,2 | 207 | 10,3 | 2.001 100 | |
| 25-29 | 2.975 | 70,2 | 843 | 19,9 | 248 | 5,9 | 175 | 4,1 | 4.241 100 | |
| 30-34 | 4.020 | 75,0 | 984 | 18,4 | 248 | 4,6 | 108 | 2,0 | 5.360 100 | |
| 35-39 | 2.427 | 77,2 | 569 | 18,1 | 114 | 3,6 | 34 | 1,1 | 3.144 100 | |
| almeno 40 | 922 | 79,4 | 180 | 15,5 | 50 | 4,3 | 10 | 0,9 | 1.162 100 | |
| Totale | 11.603 | 71,5 | 3.163 | 19,5 | 862 | 5,3 | 605 | 3,7 | 16.233 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 76 Distribuzione dei partì secondo il numero di ecografie in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Numero partorienti | Numero medio di ecografie | Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza | | | | Totale | % non valorizzati |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------------------|
| | | | | Nessuna | 1 o 2 | 3 o 4 | > 4 | | |
| PIACENZA | | 1.717 | 4,9 | 0,4 | 9,1 | 41,0 | 49,6 | 100 | 0,1% |
| PARMA | FIDENZA | 902 | 4,0 | 0,7 | 6,4 | 67,4 | 25,5 | 100 | 0,0% |
| | BORGO VAL DI TARO | 92 | 5,3 | . | 4,4 | 19,6 | 76,1 | 100 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 994 | 4,2 | 0,6 | 6,2 | 63,0 | 30,2 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 637 | 4,6 | . | 6,0 | 51,7 | 42,4 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 541 | 4,1 | . | 3,9 | 67,5 | 28,7 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 384 | 5,4 | . | 0,8 | 48,4 | 50,8 | 100 | 0,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 52 | 5,1 | . | 1,9 | 51,9 | 46,2 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.172 | 5,8 | 0,1 | 3,8 | 32,6 | 63,6 | 100 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 3.786 | 5,3 | 0,1 | 3,8 | 42,6 | 53,5 | 100 | 0,0% |
| MODENA | CARPI | 1.203 | 5,4 | 0,1 | 4,2 | 43,3 | 52,4 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 396 | 3,6 | . | 9,9 | 73,2 | 16,9 | 100 | 0,0% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 153 | 4,5 | . | 3,9 | 60,1 | 36,0 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.247 | 5,1 | 0,2 | 2,7 | 41,9 | 55,3 | 100 | 0,0% |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 2.999 | 5,0 | 0,1 | 4,3 | 47,5 | 48,1 | 100 | 0,0% |
| | MAGGIORE - BO | 3.019 | 4,0 | 0,3 | 2,7 | 70,1 | 26,9 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 702 | 4,4 | 0,1 | 2,4 | 64,0 | 33,5 | 100 | 0,0% |
| IMOLA | <i>Total</i> | 3.721 | 4,1 | 0,3 | 2,6 | 68,9 | 28,1 | 100 | 0,0% |
| | | 910 | 5,0 | . | 2,5 | 49,3 | 48,1 | 100 | 0,1% |
| | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 5,5 | . | . | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0% |
| | CENTO | 367 | 4,6 | 2,2 | 2,5 | 60,8 | 34,6 | 100 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 377 | 4,7 | 2,1 | 2,4 | 60,5 | 35,0 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.538 | 4,8 | 0,1 | 6,2 | 47,0 | 46,8 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 424 | 4,8 | . | 15,1 | 40,1 | 44,8 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 437 | 4,8 | . | 11,9 | 43,3 | 44,9 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 1.107 | 4,1 | 0,2 | 7,3 | 63,9 | 28,6 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.845 | 5,8 | 0,1 | 3,8 | 35,8 | 60,3 | 100 | 4,5% |
| | RIMINI | 2.685 | 5,0 | 0,0 | 6,4 | 42,4 | 51,2 | 100 | 0,0% |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 8.036 | 5,0 | 0,1 | 6,7 | 44,6 | 48,7 | 100 | 1,1% |
| | | 2.549 | 4,5 | 0,2 | 5,9 | 53,5 | 40,5 | 100 | 0,0% |
| | | | | | | | | | |
| AOU MODENA | | 2.885 | 4,0 | 0,2 | 5,9 | 69,2 | 24,8 | 100 | 0,0% |
| | | | | | | | | | |
| AOU BOLOGNA | | 3.006 | 5,5 | 0,2 | 2,8 | 37,0 | 60,0 | 100 | 0,7% |
| | | | | | | | | | |
| AOU FERRARA | | 1.718 | 5,4 | 0,1 | 2,4 | 42,4 | 55,0 | 100 | 0,0% |
| | | | | | | | | | |
| A DOMICILIO | | 103 | 3,8 | . | 3,9 | 76,7 | 19,4 | 100 | 0,0% |
| | | <i>Total</i> | 32.801 | 4,8 | 0,18 | 4,9 | 50,2 | 44,7 | 100 |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con ≥ 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 77 Numero di ecografie in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|-----------------------------------|-----|----------|------|-------|------|------------|--|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 698 | 4,3 | 11.295 | 69,7 | 4.210 | 26,0 | 16.203 100 | |
| SI | 965 | 5,8 | 12.245 | 73,8 | 3.388 | 20,4 | 16.598 100 | |
| Totale | 1.663 | 5,1 | 23.540 | 71,8 | 7.598 | 23,2 | 32.801 100 | |

Tab. 78 Numero di ecografie secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|-----|----------|------|-------|------|------------|--|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 261 | 2,4 | 7.493 | 70,2 | 2.920 | 27,4 | 10.674 100 | |
| Media | 607 | 4,4 | 9.802 | 71,1 | 3.368 | 24,4 | 13.777 100 | |
| Bassa | 795 | 9,5 | 6.245 | 74,8 | 1.310 | 15,7 | 8.350 100 | |
| Totale | 1.663 | 5,1 | 23.540 | 71,8 | 7.598 | 23,2 | 32.801 100 | |

Tab. 79 Numero di ecografie secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------------------------|------|----------|------|-------|------|------------|--|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 446 | 2,0 | 15.008 | 69,0 | 6.304 | 29,0 | 21.758 100 | |
| Straniera | 1.217 | 11,0 | 8.532 | 77,3 | 1.294 | 11,7 | 11.043 100 | |
| Totale | 1.663 | 5,1 | 23.540 | 71,8 | 7.598 | 23,2 | 32.801 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato

| Azienda / struttura di evento | | Test effettuato | % effettuati / valorizzati | Totale valorizzati | % non valorizzati |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| PIACENZA | | 949 | 55,5 | 1.709 | 0,5% |
| PARMA | FIDENZA | 661 | 73,3 | 902 | 0,0% |
| | BORGO VAL DI TARO | 41 | 44,6 | 92 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 702 | 70,6 | 994 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 231 | 36,3 | 637 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 357 | 66,0 | 541 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 204 | 53,1 | 384 | 0,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 26 | 50,0 | 52 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.205 | 55,5 | 2.172 | 0,0% |
| <i>Total</i> | | 2.023 | 53,4 | 3.786 | 0,0% |
| MODENA | CARPI | 617 | 51,3 | 1.203 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 176 | 44,4 | 396 | 0,0% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 87 | 56,9 | 153 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 662 | 53,1 | 1.247 | 0,0% |
| <i>Total</i> | | 1.542 | 51,4 | 2.999 | 0,0% |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.254 | 41,5 | 3.019 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 271 | 38,6 | 702 | 0,0% |
| | <i>Total</i> | 1.525 | 41,0 | 3.721 | 0,0% |
| IMOLA | | 436 | 47,9 | 911 | 0,0% |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 3 | 30,0 | 10 | 0,0% |
| | CENTO | 111 | 30,3 | 366 | 0,3% |
| | <i>Total</i> | 114 | 30,3 | 376 | 0,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 721 | 46,9 | 1.538 | 0,0% |
| | LUGO | 211 | 49,8 | 424 | 0,0% |
| | FAENZA | 164 | 37,5 | 437 | 0,0% |
| | FORLÌ | 458 | 41,4 | 1.107 | 0,0% |
| | CESENA | 854 | 45,4 | 1.880 | 2,7% |
| | RIMINI | 782 | 29,1 | 2.685 | 0,0% |
| <i>Total</i> | | 3.190 | 39,5 | 8.071 | 0,6% |
| AOU PARMA | | 1.696 | 66,8 | 2.541 | 0,3% |
| AOU MODENA | | 1.372 | 47,6 | 2.885 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.994 | 66,8 | 2.987 | 1,4% |
| AOU FERRARA | | 617 | 36,0 | 1.713 | 0,3% |
| A DOMICILIO | | 38 | 36,9 | 103 | 0,0% |
| <i>Total</i> | | 16.198 | 49,4 | 32.796 | 0,4% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 81 Distribuzione dei parto secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive

| Azienda / struttura di evento | | Totale parti con almeno un'indagine invasiva | % effettuaz. indagine / valorizzati | Totale parti con dati valorizzati | % Amnio centesi | % villi coriali | % fetoscopia /funicolo centesi | % più di un tipo di indagine | % non valorizzati |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PIACENZA | | 127 | 7,4 | 1.718 | 64,6 | 35,4 | 1,6 | 1,6 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 101 | 11,2 | 902 | 23,8 | 78,2 | 2,0 | 4,0 | 0,0% |
| | BORGO VAL DI TARO | 17 | 18,5 | 92 | 76,5 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>118</i> | <i>11,9</i> | <i>994</i> | <i>31,4</i> | <i>68,6</i> | <i>3,4</i> | <i>3,4</i> | <i>0,0%</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 85 | 13,3 | 637 | 52,9 | 44,7 | 3,5 | 1,2 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 55 | 10,2 | 541 | 36,4 | 49,1 | 14,6 | 0,0 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 33 | 8,6 | 384 | 75,8 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 4 | 7,7 | 52 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 262 | 12,1 | 2.172 | 63,7 | 33,2 | 5,0 | 1,9 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>439</i> | <i>11,6</i> | <i>3.786</i> | <i>59,2</i> | <i>36,7</i> | <i>5,5</i> | <i>1,4</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 145 | 12,1 | 1.203 | 86,2 | 15,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 50 | 12,6 | 396 | 72,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 23 | 15,0 | 153 | 73,9 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 109 | 8,7 | 1.247 | 79,8 | 18,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>327</i> | <i>10,9</i> | <i>2.999</i> | <i>81,0</i> | <i>19,3</i> | <i>0,6</i> | <i>0,9</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 412 | 13,7 | 3.019 | 46,6 | 54,4 | 0,2 | 1,2 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 93 | 13,3 | 702 | 58,1 | 43,0 | 1,1 | 2,2 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>505</i> | <i>13,6</i> | <i>3.721</i> | <i>48,7</i> | <i>52,3</i> | <i>0,4</i> | <i>1,4</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 214 | 23,5 | 911 | 38,8 | 60,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0% |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 5 | 50,0 | 10 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | CENTO | 71 | 19,4 | 367 | 82,9 | 19,7 | 2,9 | 5,5 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>76</i> | <i>20,2</i> | <i>377</i> | <i>82,7</i> | <i>19,7</i> | <i>2,7</i> | <i>5,1</i> | <i>0,0%</i> |
| ROMAGNA | RAVENNA | 344 | 22,4 | 1.537 | 30,8 | 69,8 | 1,5 | 2,0 | 0,1% |
| | LUGO | 50 | 11,8 | 424 | 28,0 | 70,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0% |
| | FAENZA | 67 | 15,3 | 437 | 43,3 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | FORLÌ | 209 | 18,9 | 1.107 | 35,4 | 66,5 | 0,5 | 2,4 | 0,0% |
| | CESENA | 393 | 20,9 | 1.883 | 20,6 | 79,1 | 3,6 | 3,3 | 2,5% |
| | RIMINI | 261 | 9,7 | 2.685 | 42,5 | 60,9 | 0,4 | 3,8 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.324</i> | <i>16,4</i> | <i>8.073</i> | <i>31,4</i> | <i>69,6</i> | <i>1,8</i> | <i>2,8</i> | <i>0,6%</i> |
| AOU PARMA | | 324 | 12,7 | 2.547 | 29,9 | 72,2 | 1,9 | 4,0 | 0,1% |
| AOU MODENA | | 243 | 8,4 | 2.885 | 73,3 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 682 | 22,6 | 3.016 | 30,6 | 70,5 | 1,5 | 2,6 | 0,4% |
| AOU FERRARA | | 486 | 28,3 | 1.718 | 63,4 | 37,7 | 1,7 | 2,7 | 0,0% |
| A DOMICILIO | | 13 | 12,6 | 103 | 23,1 | 69,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | 4.878 | 14,9 | 32.848 | 46,1 | 54,4 | 1,8 | 2,2 | 0,2% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 82 Distribuzione dei partì secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre <= 35 | | | Età della madre > 35 | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | Num. casi | % su parti | Tot. Parti | Num. Casi | % su parti | Tot. Parti |
| PIACENZA | | 22 | 1,7 | 1.326 | 105 | 26,9 | 390 |
| PARMA | FIDENZA | 30 | 4,5 | 668 | 71 | 30,3 | 234 |
| | BORGO VAL DI TARO | 6 | 9,0 | 67 | 11 | 44,0 | 25 |
| | <i>Totali</i> | 36 | 4,9 | 735 | 82 | 31,7 | 259 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 35 | 7,0 | 503 | 50 | 37,3 | 134 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 12 | 3,0 | 404 | 43 | 31,4 | 137 |
| | SCANDIANO | 10 | 3,4 | 291 | 23 | 25,6 | 90 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 1 | 2,3 | 43 | 3 | 33,3 | 9 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 85 | 5,5 | 1.560 | 177 | 28,9 | 612 |
| | <i>Totali</i> | 143 | 5,1 | 2.801 | 296 | 30,1 | 982 |
| MODENA | CARPI | 45 | 5,1 | 884 | 100 | 31,4 | 319 |
| | MIRANDOLA | 16 | 5,2 | 308 | 34 | 38,6 | 88 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 7 | 6,0 | 116 | 16 | 43,2 | 37 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 35 | 3,8 | 928 | 74 | 23,2 | 319 |
| | <i>Totali</i> | 103 | 4,6 | 2.236 | 224 | 29,4 | 763 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 105 | 5,0 | 2.117 | 307 | 34,1 | 901 |
| | BENTIVOGLIO | 29 | 5,5 | 527 | 64 | 36,6 | 175 |
| | <i>Totali</i> | 134 | 5,1 | 2.644 | 371 | 34,5 | 1.076 |
| IMOLA | | 69 | 10,5 | 655 | 145 | 56,9 | 255 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 3 | 37,5 | 8 | 2 | 100,0 | 2 |
| | CENTO | 21 | 8,0 | 263 | 50 | 48,1 | 104 |
| | <i>Totali</i> | 24 | 8,9 | 271 | 52 | 49,1 | 106 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 133 | 12,0 | 1.107 | 210 | 49,5 | 424 |
| | LUGO | 16 | 5,0 | 321 | 34 | 33,0 | 103 |
| | FAENZA | 32 | 9,0 | 355 | 35 | 42,7 | 82 |
| | FORLÌ | 76 | 9,4 | 806 | 133 | 44,8 | 297 |
| | CESENA | 160 | 12,1 | 1.321 | 233 | 41,5 | 561 |
| | RIMINI | 59 | 3,1 | 1.878 | 201 | 25,2 | 799 |
| | <i>Totali</i> | 476 | 8,2 | 5.788 | 846 | 37,3 | 2.266 |
| AOU PARMA | | 103 | 5,6 | 1.839 | 221 | 31,3 | 706 |
| AOU MODENA | | 75 | 3,6 | 2.068 | 168 | 20,6 | 816 |
| AOU BOLOGNA | | 222 | 11,6 | 1.912 | 460 | 41,7 | 1.103 |
| AOU FERRARA | | 183 | 15,1 | 1.215 | 303 | 60,5 | 501 |
| A DOMICILIO | | 5 | 7,5 | 67 | 8 | 22,2 | 36 |
| <i>Totali</i> | | 1.595 | 6,8 | 23.557 | 3.281 | 35,4 | 9.259 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 83 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|------------|--|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 6.234 | 28,7 | 11.264 | 51,8 | 3.161 | 14,5 | 1.075 | 5,0 | 21.734 100 | |
| Straniera | 6.749 | 61,1 | 3.677 | 33,3 | 452 | 4,1 | 170 | 1,5 | 11.048 100 | |
| Totale | 12.983 | 39,6 | 14.941 | 45,6 | 3.613 | 11,0 | 1.245 | 3,8 | 32.782 100 | |

Tab. 84 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|------------|--|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 3.426 | 32,1 | 5.307 | 49,7 | 1.458 | 13,7 | 479 | 4,5 | 10.670 100 | |
| Medio-alta | 4.963 | 36,1 | 6.611 | 48,0 | 1.632 | 11,9 | 558 | 4,1 | 13.764 100 | |
| Medio-bassa | 4.594 | 55,0 | 3.023 | 36,2 | 523 | 6,3 | 208 | 2,5 | 8.348 100 | |
| Totale | 12.983 | 39,6 | 14.941 | 45,6 | 3.613 | 11,0 | 1.245 | 3,8 | 32.782 100 | |

Tab. 85 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre

| Età della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|------------|--|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| < 20 | 249 | 71,1 | 96 | 27,4 | 2 | 0,6 | 3 | 0,9 | 350 100 | |
| 20-24 | 1.632 | 57,3 | 1.139 | 40,0 | 49 | 1,7 | 26 | 0,9 | 2.846 100 | |
| 25-29 | 3.431 | 46,6 | 3.651 | 49,6 | 158 | 2,1 | 129 | 1,8 | 7.369 100 | |
| 30-34 | 4.060 | 37,2 | 6.048 | 55,4 | 485 | 4,4 | 330 | 3,0 | 10.923 100 | |
| 35-39 | 2.634 | 31,8 | 3.213 | 38,8 | 1.920 | 23,2 | 511 | 6,2 | 8.278 100 | |
| almeno 40 | 955 | 32,0 | 786 | 26,3 | 997 | 33,4 | 246 | 8,2 | 2.984 100 | |
| Totale | 12.961 | 39,6 | 14.933 | 45,6 | 3.611 | 11,0 | 1.245 | 3,8 | 32.750 100 | |
| <= 35 | 10.017 | 42,6 | 11.907 | 50,6 | 1.007 | 4,3 | 586 | 2,5 | 23.517 100 | |
| > 35 | 2.944 | 31,9 | 3.026 | 32,8 | 2.604 | 28,2 | 659 | 7,1 | 9.233 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 86 Distribuzione dei partì secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

| Azienda / struttura di evento | | Partecipazione a corsi di preparazione al parto | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------|--|
| | | No, ma frequentato in gravidanza precedente | | No | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 196 | 11,5 | 1.055 | 62,0 | 423 | 24,9 | 10 | 0,6 | 17 | 1,0 | 1.701 100 1,0% | |
| PARMA | FIDENZA | 128 | 14,2 | 499 | 55,5 | 249 | 27,7 | 15 | 1,7 | 8 | 0,9 | 899 100 0,3% | |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | 73 | 80,2 | 18 | 19,8 | . | . | . | . | 91 100 1,1% | |
| | <i>Totale</i> | 128 | 12,9 | 572 | 57,8 | 267 | 27,0 | 15 | 1,5 | 8 | 0,8 | 990 100 0,4% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 82 | 12,9 | 411 | 64,5 | 115 | 18,1 | 13 | 2,0 | 16 | 2,5 | 637 100 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 133 | 24,6 | 218 | 40,3 | 73 | 13,5 | 107 | 19,8 | 10 | 1,9 | 541 100 0,0% | |
| | SCANDIANO | 68 | 17,7 | 195 | 50,8 | 93 | 24,2 | 19 | 5,0 | 9 | 2,3 | 384 100 0,0% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 7 | 13,5 | 32 | 61,5 | 10 | 19,2 | 3 | 5,8 | . | . | 52 100 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 318 | 14,6 | 1.183 | 54,5 | 239 | 11,0 | 407 | 18,7 | 25 | 1,2 | 2.172 100 0,0% | |
| <i>Totale</i> | | 608 | 16,1 | 2.039 | 53,9 | 530 | 14,0 | 549 | 14,5 | 60 | 1,6 | 3.786 100 0,0% | |
| MODENA | CARPI | 175 | 14,9 | 566 | 48,2 | 395 | 33,6 | 14 | 1,2 | 25 | 2,1 | 1.175 100 2,3% | |
| | MIRANDOLA | 44 | 11,2 | 228 | 57,9 | 113 | 28,7 | 7 | 1,8 | 2 | 0,5 | 394 100 0,5% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 19 | 12,8 | 84 | 56,4 | 42 | 28,2 | 1 | 0,7 | 3 | 2,0 | 149 100 2,6% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 219 | 17,7 | 662 | 53,6 | 259 | 21,0 | 23 | 1,9 | 73 | 5,9 | 1.236 100 0,9% | |
| | <i>Totale</i> | 457 | 15,5 | 1.540 | 52,1 | 809 | 27,4 | 45 | 1,5 | 103 | 3,5 | 2.954 100 1,5% | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 506 | 16,8 | 1.686 | 55,9 | 716 | 23,7 | 30 | 1,0 | 81 | 2,7 | 3.019 100 0,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 119 | 17,0 | 337 | 48,0 | 199 | 28,4 | 14 | 2,0 | 33 | 4,7 | 702 100 0,0% | |
| | <i>Totale</i> | 625 | 16,8 | 2.023 | 54,4 | 915 | 24,6 | 44 | 1,2 | 114 | 3,1 | 3.721 100 0,0% | |
| IMOLA | | 155 | 17,0 | 450 | 49,4 | 223 | 24,5 | 7 | 0,8 | 76 | 8,3 | 911 100 0,0% | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | . | . | . | . | 10 100 0,0% | |
| | CENTO | 38 | 10,9 | 262 | 75,1 | 45 | 12,9 | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 349 100 4,9% | |
| | <i>Totale</i> | 38 | 10,6 | 271 | 75,5 | 46 | 12,8 | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 359 100 4,8% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 359 | 24,4 | 586 | 39,8 | 488 | 33,2 | 20 | 1,4 | 19 | 1,3 | 1.472 100 4,3% | |
| | LUGO | 75 | 18,4 | 216 | 52,9 | 102 | 25,0 | 5 | 1,2 | 10 | 2,5 | 408 100 3,8% | |
| | FAENZA | 80 | 19,1 | 194 | 46,3 | 126 | 30,1 | 3 | 0,7 | 16 | 3,8 | 419 100 4,1% | |
| | FORLÌ | 123 | 11,1 | 693 | 62,6 | 249 | 22,5 | 23 | 2,1 | 19 | 1,7 | 1.107 100 0,0% | |
| | CESENA | 203 | 10,8 | 837 | 44,3 | 551 | 29,2 | 72 | 3,8 | 225 | 11,9 | 1.888 100 2,3% | |
| | RIMINI | 454 | 16,9 | 1.163 | 43,3 | 910 | 33,9 | 40 | 1,5 | 118 | 4,4 | 2.685 100 0,0% | |
| | <i>Totale</i> | 1.294 | 16,2 | 3.689 | 46,2 | 2.426 | 30,4 | 163 | 2,0 | 407 | 5,1 | 7.979 100 1,8% | |
| AOU PARMA | | 357 | 14,0 | 1.394 | 54,8 | 526 | 20,7 | 238 | 9,4 | 30 | 1,2 | 2.545 100 0,2% | |
| AOU MODENA | | 360 | 13,0 | 1.561 | 56,5 | 685 | 24,8 | 118 | 4,3 | 41 | 1,5 | 2.765 100 4,2% | |
| AOU BOLOGNA | | 185 | 6,1 | 1.934 | 64,1 | 448 | 14,9 | 334 | 11,1 | 115 | 3,8 | 3.016 100 0,4% | |
| AOU FERRARA | | 191 | 11,2 | 962 | 56,2 | 522 | 30,5 | 16 | 0,9 | 22 | 1,3 | 1.713 100 0,3% | |
| A DOMICILIO | | 31 | 31,0 | 36 | 36,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 27 | 27,0 | 100 100 2,9% | |
| <i>Totale</i> | | 4.625 | 14,2 | 17.526 | 53,9 | 7.825 | 24,1 | 1.542 | 4,7 | 1.022 | 3,1 | 32.540 100 1,1% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 87 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|----------------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 1.945 | 18,3 | 3.922 | 37,0 | 3.374 | 31,8 | 820 | 7,7 | 543 5,1 10.604 100 | |
| Media | 2.024 | 14,8 | 7.111 | 52,1 | 3.508 | 25,7 | 598 | 4,4 | 419 3,1 13.660 100 | |
| Bassa | 656 | 7,9 | 6.493 | 78,5 | 943 | 11,4 | 124 | 1,5 | 60 0,7 8.276 100 | |
| Totale | 4.625 | 14,2 | 17.526 | 53,9 | 7.825 | 24,1 | 1.542 | 4,7 | 1.022 3,1 32.540 100 | |

Tab. 88 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|----------------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 3.984 | 18,5 | 8.449 | 39,1 | 6.735 | 31,2 | 1.449 | 6,7 | 972 4,5 21.589 100 | |
| Straniera | 641 | 5,9 | 9.077 | 82,9 | 1.090 | 10,0 | 93 | 0,9 | 50 0,5 10.951 100 | |
| Totale | 4.625 | 14,2 | 17.526 | 53,9 | 7.825 | 24,1 | 1.542 | 4,7 | 1.022 3,1 32.540 100 | |

Tab. 89 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità

| Parti precedenti (si/no) | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|----------------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 18 | 0,1 | 6.978 | 43,4 | 6.810 | 42,4 | 1.369 | 8,5 | 890 5,5 16.065 100 | |
| SI | 4.607 | 28,0 | 10.548 | 64,0 | 1.015 | 6,2 | 173 | 1,1 | 132 0,8 16.475 100 | |
| Totale | 4.625 | 14,2 | 17.526 | 53,9 | 7.825 | 24,1 | 1.542 | 4,7 | 1.022 3,1 32.540 100 | |

Tab. 90 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|-------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|----------------------|--|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Consultorio familiare pubblico | 1.817 | 11,2 | 10.467 | 64,3 | 3.568 | 21,9 | 257 | 1,6 | 160 1,0 16.269 100 | |
| Ambulatorio osp. pubblico | 165 | 10,4 | 1.107 | 69,5 | 229 | 14,4 | 66 | 4,2 | 25 1,6 1.592 100 | |
| Ginecologo/ostetrico privato | 2.616 | 18,2 | 5.756 | 40,0 | 3.963 | 27,6 | 1.213 | 8,4 | 829 5,8 14.377 100 | |
| Consult. familiare privato | 27 | 10,4 | 154 | 59,2 | 65 | 25,0 | 6 | 2,3 | 8 3,1 260 100 | |
| Nessun servizio utilizzato | . | . | 42 | 100,0 | . | . | . | . | 42 100 | |
| Totale | 4.625 | 14,2 | 17.526 | 53,9 | 7.825 | 24,1 | 1.542 | 4,7 | 1.022 3,1 32.540 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 91 Distribuzione dei partì secondo il decorso della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | | Fisiologica a conduzione ostetrica | | Fisiologica a conduzione medica | | Patologica | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 321 | 18,7 | 787 | 45,9 | 606 | 35,4 | 1.714 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 194 | 21,5 | 500 | 55,4 | 208 | 23,1 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 53 | 57,6 | 38 | 41,3 | 1 | 1,1 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 247 | 24,9 | 538 | 54,1 | 209 | 21,0 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 216 | 33,9 | 187 | 29,4 | 234 | 36,7 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 147 | 27,2 | 201 | 37,2 | 193 | 35,7 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 189 | 49,2 | 136 | 35,4 | 59 | 15,4 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 28 | 53,9 | 20 | 38,5 | 4 | 7,7 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 620 | 28,6 | 986 | 45,4 | 566 | 26,1 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.200 | 31,7 | 1.530 | 40,4 | 1.056 | 27,9 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 913 | 75,9 | 290 | 24,1 | 0 | 0,0 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 326 | 82,3 | 70 | 17,7 | 0 | 0,0 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 151 | 98,7 | 2 | 1,3 | 0 | 0,0 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 947 | 75,9 | 300 | 24,1 | 0 | 0,0 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.337 | 77,9 | 662 | 22,1 | 0 | 0,0 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.038 | 34,4 | 1.241 | 41,1 | 740 | 24,5 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 357 | 50,9 | 277 | 39,5 | 68 | 9,7 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.395 | 37,5 | 1.518 | 40,8 | 808 | 21,7 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 83 | 9,1 | 660 | 72,5 | 168 | 18,4 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 138 | 37,6 | 214 | 58,3 | 15 | 4,1 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 138 | 36,6 | 224 | 59,4 | 15 | 4,0 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 474 | 30,8 | 801 | 52,1 | 263 | 17,1 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 142 | 33,5 | 253 | 59,7 | 29 | 6,8 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 194 | 44,4 | 210 | 48,1 | 33 | 7,6 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 296 | 26,7 | 679 | 61,3 | 132 | 11,9 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 714 | 37,0 | 918 | 47,5 | 300 | 15,5 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 842 | 31,4 | 1.306 | 48,6 | 537 | 20,0 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.662 | 32,8 | 4.167 | 51,3 | 1.294 | 15,9 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 671 | 26,3 | 1.509 | 59,2 | 369 | 14,5 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.306 | 79,9 | 579 | 20,1 | 0 | 0,0 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 141 | 4,7 | 2.443 | 80,7 | 443 | 14,6 | 3.027 | 100 |
| AOU FERRARA | | 286 | 16,7 | 1.181 | 68,7 | 251 | 14,6 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 90 | 87,4 | 12 | 11,7 | 1 | 1,0 | 103 | 100 |
| Totale | | 11.877 | 36,1 | 15.810 | 48,0 | 5.220 | 15,9 | 32.907 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 7.234 | 26,8 | 14.569 | 53,9 | 5.220 | 19,3 | 27.023 | 100,0 |

(*) Esclusi i dati dell'AUSL e dell'AOU di Modena

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 92 Decoro gravida secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Decoro gravida | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|------|------------|------|------------|--|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Consultorio familiare pubblico | 5.745 | 43,3 | 4.959 | 37,4 | 2.565 | 19,3 | 13.269 100 | |
| Ambulatorio osp. pubblico | 186 | 12,4 | 689 | 45,8 | 628 | 41,8 | 1.503 100 | |
| Ginecologo/ostetrico privato | 1.215 | 10,1 | 8.799 | 73,4 | 1.970 | 16,4 | 11.984 100 | |
| Consult. familiare privato | 78 | 33,2 | 111 | 47,2 | 46 | 19,6 | 235 100 | |
| Nessun servizio utilizzato | 10 | 31,3 | 11 | 34,4 | 11 | 34,4 | 32 100 | |
| Totale | 7.234 | 26,8 | 14.569 | 53,9 | 5.220 | 19,3 | 27.023 100 | |

Tab. 93 Decoro gravida secondo l'età della madre

| Età materna | Decoro gravida | | | | | | Totale | |
|----------------|-------------------------------|------|----------------------------|------|------------|------|------------|--|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| < 20 | 107 | 36,9 | 132 | 45,5 | 51 | 17,6 | 290 100 | |
| 20-24 | 981 | 41,6 | 976 | 41,4 | 402 | 17,0 | 2.359 100 | |
| 25-29 | 2.045 | 34,1 | 2.879 | 48,0 | 1.070 | 17,9 | 5.994 100 | |
| 30-34 | 2.385 | 26,6 | 4.977 | 55,5 | 1.603 | 17,9 | 8.965 100 | |
| 35-39 | 1.354 | 19,7 | 4.120 | 59,9 | 1.407 | 20,5 | 6.881 100 | |
| ≥ 40 | 351 | 14,0 | 1.474 | 58,9 | 679 | 27,1 | 2.504 100 | |
| Totale | 7.223 | 26,8 | 14.558 | 53,9 | 5.212 | 19,3 | 26.993 100 | |

Tab. 94 Decoro gravida secondo la parità

| Parti precedenti (si/no) | Decoro gravida | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|------|------------|------|------------|--|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 3.643 | 27,0 | 7.474 | 55,4 | 2.364 | 17,5 | 13.481 100 | |
| SI | 3.591 | 26,5 | 7.095 | 52,4 | 2.856 | 21,1 | 13.542 100 | |
| Totale | 7.234 | 26,8 | 14.569 | 53,9 | 5.220 | 19,3 | 27.023 100 | |

Tab. 95 Decoro gravida secondo la durata della gravidanza

| Durata gravida | Decoro gravida | | | | | | Totale | |
|-------------------|-------------------------------|------|----------------------------|------|------------|------|------------|--|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| ≤ 31 sett. | 22 | 7,6 | 108 | 37,1 | 161 | 55,3 | 291 100 | |
| da 32 a 33 | 12 | 5,6 | 85 | 39,7 | 117 | 54,7 | 214 100 | |
| da 34 a 36 | 202 | 14,4 | 702 | 50,0 | 500 | 35,6 | 1.404 100 | |
| da 37 a 41 | 6.910 | 27,9 | 13.498 | 54,4 | 4.395 | 17,7 | 24.803 100 | |
| ≥ 42 sett. | 88 | 28,3 | 176 | 56,6 | 47 | 15,1 | 311 100 | |
| Totale | 7.234 | 26,8 | 14.569 | 53,9 | 5.220 | 19,3 | 27.023 100 | |

Tab. 96 Distribuzione dei partì secondo la durata della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Durata della gravidanza in settimane | | | | | | | | Totale | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|------|--------|-----|
| | | <= 24 sett. | | da 25 a 27 | | da 28 a 31 | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 39 | | da 40 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 15 | 0,9 | 15 | 0,9 | 94 | 5,5 | 838 | 48,8 | 711 | 41,4 | 42 | 2,4 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | . | . | 23 | 2,6 | 465 | 51,6 | 402 | 44,6 | 9 | 1,0 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3,3 | 54 | 58,7 | 35 | 38,0 | . | . | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | . | . | 26 | 2,6 | 519 | 52,2 | 437 | 44,0 | 9 | 0,9 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 2 | 0,3 | 18 | 2,8 | 330 | 51,8 | 273 | 42,9 | 9 | 1,4 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 1,3 | 269 | 49,7 | 255 | 47,1 | 10 | 1,9 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 4 | 1,0 | 213 | 55,5 | 165 | 43,0 | 1 | 0,3 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1,9 | 31 | 59,6 | 19 | 36,5 | 1 | 1,9 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 3 | 0,1 | 12 | 0,6 | 20 | 0,9 | 25 | 1,2 | 145 | 6,7 | 1.228 | 56,5 | 733 | 33,8 | 6 | 0,3 | 2.172 | 100 |
| | <i>Total</i> | 3 | 0,1 | 13 | 0,3 | 24 | 0,6 | 28 | 0,7 | 175 | 4,6 | 2.071 | 54,7 | 1.445 | 38,2 | 27 | 0,7 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 7 | 0,6 | 52 | 4,3 | 535 | 44,5 | 573 | 47,6 | 34 | 2,8 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 1,0 | 181 | 45,7 | 209 | 52,8 | 2 | 0,5 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,7 | 2 | 1,3 | 62 | 40,5 | 86 | 56,2 | 2 | 1,3 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 33 | 2,7 | 603 | 48,4 | 581 | 46,6 | 29 | 2,3 | 1.247 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | . | . | 3 | 0,1 | 8 | 0,3 | 91 | 3,0 | 1.381 | 46,1 | 1.449 | 48,3 | 67 | 2,2 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3 | 0,1 | 8 | 0,3 | 22 | 0,7 | 19 | 0,6 | 173 | 5,7 | 1.547 | 51,2 | 1.196 | 39,6 | 51 | 1,7 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 1,7 | 334 | 47,6 | 346 | 49,3 | 10 | 1,4 | 702 | 100 |
| | <i>Total</i> | 3 | 0,1 | 8 | 0,2 | 22 | 0,6 | 19 | 0,5 | 185 | 5,0 | 1.881 | 50,6 | 1.542 | 41,4 | 61 | 1,6 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 47 | 5,2 | 458 | 50,3 | 393 | 43,1 | 7 | 0,8 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | 1 | 10,0 | . | . | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | . | . | 10 | 100 |
| | CENTO | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 1,9 | 216 | 58,9 | 141 | 38,4 | 3 | 0,8 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | . | . | 1 | 0,3 | . | . | 8 | 2,1 | 222 | 58,9 | 143 | 37,9 | 3 | 0,8 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | 18 | 1,2 | 104 | 6,8 | 833 | 54,2 | 571 | 37,1 | 6 | 0,4 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,4 | 214 | 50,5 | 200 | 47,2 | 4 | 0,9 | 424 | 100 |
| | FAENZA | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,4 | 188 | 43,0 | 241 | 55,2 | 2 | 0,5 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 59 | 5,3 | 580 | 52,4 | 456 | 41,2 | 6 | 0,5 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 2 | 0,1 | 7 | 0,4 | 25 | 1,3 | 22 | 1,1 | 92 | 4,8 | 988 | 51,1 | 787 | 40,7 | 9 | 0,5 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 6 | 0,2 | 12 | 0,5 | 20 | 0,7 | 20 | 0,7 | 118 | 4,4 | 1.196 | 44,5 | 1.294 | 48,2 | 19 | 0,7 | 2.685 | 100 |
| | <i>Total</i> | 8 | 0,1 | 20 | 0,3 | 51 | 0,6 | 65 | 0,8 | 385 | 4,7 | 3.999 | 49,2 | 3.549 | 43,7 | 46 | 0,6 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 7 | 0,3 | 6 | 0,2 | 22 | 0,9 | 24 | 0,9 | 151 | 5,9 | 1.363 | 53,5 | 951 | 37,3 | 25 | 1,0 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 5 | 0,2 | 10 | 0,4 | 37 | 1,3 | 46 | 1,6 | 151 | 5,2 | 1.403 | 48,6 | 1.194 | 41,4 | 39 | 1,4 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 4 | 0,1 | 11 | 0,4 | 43 | 1,4 | 38 | 1,3 | 211 | 7,0 | 1.613 | 53,3 | 1.030 | 34,0 | 78 | 2,6 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | . | . | 5 | 0,3 | 15 | 0,9 | 21 | 1,2 | 120 | 7,0 | 852 | 49,6 | 695 | 40,5 | 10 | 0,6 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,0 | . | . | . | . | 1 | 1,0 | 3 | 2,9 | 47 | 45,6 | 48 | 46,6 | 3 | 2,9 | 103 | 100 |
| <i>Total</i> | | 32 | 0,10 | 77 | 0,23 | 237 | 0,72 | 268 | 0,81 | 1.647 | 5,00 | 16.647 | 50,6 | 13.587 | 41,3 | 417 | 1,27 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 97 Durata della gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------------|------|------------|--------|--------|------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 199 | 1,22 | 150 | 0,92 | 848 | 5,2 | 14799 | 91,0 |
| SI | 147 | 0,88 | 118 | 0,71 | 799 | 4,8 | 15435 | 92,7 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 94 | 0,73 | 75 | 0,59 | 551 | 4,3 | 11.947 | 93,3 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 53 | 1,38 | 43 | 1,12 | 248 | 6,4 | 3.488 | 90,6 |
| Totale | 346 | 1,05 | 268 | 0,81 | 1647 | 5,0 | 30234 | 91,9 |
| | | | | | | | 417 | 1,3 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Tab. 98 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | | |
|-----------------|----------------------------------|------|------------|------|------------|--------|--------|-------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 83 | 0,78 | 76 | 0,71 | 493 | 4,6 | 9.919 | 92,7 |
| Media | 157 | 1,14 | 116 | 0,84 | 712 | 5,15 | 12.658 | 91,54 |
| Bassa | 106 | 1,27 | 76 | 0,91 | 442 | 5,28 | 7.657 | 91,39 |
| Totale | 346 | 1,05 | 268 | 0,81 | 1.647 | 5 | 30.234 | 91,86 |
| | | | | | | | 417 | 1,3 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Tab. 99 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | | |
|--------------------|----------------------------------|------|------------|------|------------|--------|--------|------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 205 | 0,94 | 171 | 0,78 | 1.082 | 5,0 | 20.098 | 92,1 |
| Straniera | 141 | 1,27 | 97 | 0,87 | 565 | 5,1 | 10.136 | 91,4 |
| Totale | 346 | 1,05 | 268 | 0,81 | 1.647 | 5,0 | 30.234 | 91,9 |
| | | | | | | | 417 | 1,3 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Tab. 100 Durata della gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Durata della gravidanza | | | | | Totale | | |
|-----------------|-------------------------|-----|------------|-----|------------|--------|--------|------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 8 | 2,3 | 2 | 0,6 | 20 | 5,7 | 313 | 89,2 |
| 20-24 | 39 | 1,4 | 22 | 0,8 | 109 | 3,8 | 2.640 | 92,3 |
| 25-29 | 65 | 0,9 | 38 | 0,5 | 306 | 4,1 | 6.882 | 93,1 |
| 30-34 | 92 | 0,8 | 85 | 0,8 | 530 | 4,8 | 10.109 | 92,3 |
| 35-39 | 90 | 1,1 | 82 | 1,0 | 451 | 5,4 | 7.607 | 91,5 |
| ≥ 40 | 51 | 1,7 | 38 | 1,3 | 227 | 7,6 | 2.658 | 88,6 |
| Totale | 345 | 1,1 | 267 | 0,8 | 1.643 | 5,0 | 30.209 | 91,9 |
| | | | | | | | 416 | 1,3 |
| | | | | | | | 32.880 | 100 |

Tab. 101 Durata della gravidanza secondo il genere del parto

| Genere parto | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|-------------|---------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| Parto semplice | 288 | 0,89 | 203 | 0,63 | 1.410 | 4,4 | 30.038 92,8 | 417 1,3 | 32.356 100 |
| Parto plurimo | 58 | 10,43 | 65 | 11,69 | 237 | 42,6 | 196 35,3 | . . | 556 100 |
| Totale | 346 | 1,05 | 268 | 0,81 | 1.647 | 5,0 | 30.234 91,9 | 417 1,3 | 32.912 100 |

Tab. 102 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Durata della gravidanza | | | | | Totale | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----|------------|--------|-------------|---------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| Grave magrezza | 3 | 2,6 | 2 | 1,8 | 5 | 4,4 | 104 91,2 | . . | 114 100 |
| Sottopeso | 30 | 1,3 | 14 | 0,6 | 124 | 5,3 | 2.144 91,6 | 28 1,2 | 2.340 100 |
| Regolare | 208 | 1,0 | 158 | 0,8 | 1.039 | 5,0 | 19.330 92,1 | 256 1,2 | 20.991 100 |
| Sovrappeso | 64 | 1,0 | 59 | 0,9 | 311 | 4,8 | 5.915 91,9 | 85 1,3 | 6.434 100 |
| Obeso classe I | 27 | 1,3 | 22 | 1,0 | 112 | 5,2 | 1.949 91,0 | 33 1,5 | 2.143 100 |
| Obeso classe II | 9 | 1,4 | 6 | 0,9 | 40 | 6,2 | 580 89,9 | 10 1,6 | 645 100 |
| Obeso classe III | 5 | 2,0 | 7 | 2,9 | 16 | 6,5 | 212 86,5 | 5 2,0 | 245 100 |
| Totale | 346 | 1,1 | 268 | 0,8 | 1.647 | 5,0 | 30.234 91,9 | 417 1,3 | 32.912 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio

| Azienda / struttura di evento | | Modalità travaglio | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| | | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | SENZA TRAVAGLIO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.012 | 58,9 | 378 | 22,0 | 328 | 19,1 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 578 | 64,1 | 187 | 20,7 | 137 | 15,2 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 61 | 66,3 | 13 | 14,1 | 18 | 19,6 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 639 | 64,3 | 200 | 20,1 | 155 | 15,6 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 364 | 57,1 | 137 | 21,5 | 136 | 21,4 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 310 | 57,3 | 139 | 25,7 | 92 | 17,0 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 260 | 67,7 | 69 | 18,0 | 55 | 14,3 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 40 | 76,9 | 3 | 5,8 | 9 | 17,3 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.121 | 51,6 | 601 | 27,7 | 450 | 20,7 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.095 | 55,3 | 949 | 25,1 | 742 | 19,6 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 758 | 63,0 | 293 | 24,4 | 152 | 12,6 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 269 | 67,9 | 82 | 20,7 | 45 | 11,4 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 117 | 76,5 | 18 | 11,8 | 18 | 11,8 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 758 | 60,8 | 305 | 24,5 | 184 | 14,8 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1.902 | 63,4 | 698 | 23,3 | 399 | 13,3 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.730 | 57,3 | 708 | 23,5 | 581 | 19,2 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 502 | 71,5 | 142 | 20,2 | 58 | 8,3 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.232 | 60,0 | 850 | 22,8 | 639 | 17,2 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 497 | 54,6 | 191 | 21,0 | 223 | 24,5 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 202 | 55,0 | 85 | 23,2 | 80 | 21,8 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 208 | 55,2 | 86 | 22,8 | 83 | 22,0 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 873 | 56,8 | 300 | 19,5 | 365 | 23,7 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 312 | 73,6 | 90 | 21,2 | 22 | 5,2 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 373 | 85,4 | 56 | 12,8 | 8 | 1,8 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 595 | 53,8 | 315 | 28,5 | 197 | 17,8 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 1.225 | 63,4 | 437 | 22,6 | 270 | 14,0 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 1.813 | 67,5 | 554 | 20,6 | 318 | 11,8 | 2.685 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 5.191 | 63,9 | 1.752 | 21,6 | 1.180 | 14,5 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 1.457 | 57,2 | 650 | 25,5 | 442 | 17,3 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.790 | 62,1 | 644 | 22,3 | 451 | 15,6 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.516 | 50,1 | 750 | 24,8 | 762 | 25,2 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 923 | 53,7 | 479 | 27,9 | 316 | 18,4 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 103 | 100,0 | . | . | . | . | 103 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 19.565 | 59,5 | 7.627 | 23,2 | 5.720 | 17,4 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 104 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Durata della gravidanza | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| < 37 sett. | 875 | 70,1 | 374 | 29,9 | 1.249 100 | |
| 37 sett. | 952 | 64,0 | 536 | 36,0 | 1.488 100 | |
| 38 sett. | 2.676 | 67,4 | 1.295 | 32,6 | 3.971 100 | |
| 39 sett. | 5.667 | 79,9 | 1.427 | 20,1 | 7.094 100 | |
| 40 sett. | 6.495 | 79,1 | 1.717 | 20,9 | 8.212 100 | |
| 41 sett. | 2.697 | 56,4 | 2.087 | 43,6 | 4.784 100 | |
| > 41 sett. | 203 | 51,5 | 191 | 48,5 | 394 100 | |
| Totale | 19.565 | 72,0 | 7.627 | 28,1 | 27.192 100 | |

Tab. 105 Modalità di travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 9.332 | 66,1 | 4.792 | 33,9 | 14.124 100 | |
| SI | 10.233 | 78,3 | 2.835 | 21,7 | 13.068 100 | |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>9.331</i> | <i>77,9</i> | <i>2.649</i> | <i>22,1</i> | <i>11.980 100</i> | |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>902</i> | <i>82,9</i> | <i>186</i> | <i>17,1</i> | <i>1.088 100</i> | |
| Totale | 19.565 | 72,0 | 7.627 | 28,1 | 27.192 100 | |

Tab. 106 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 12.857 | 71,4 | 5.144 | 28,6 | 18.001 100 | |
| Straniera | 6.708 | 73,0 | 2.483 | 27,0 | 9.191 100 | |
| Totale | 19.565 | 72,0 | 7.627 | 28,1 | 27.192 100 | |

Tab. 107 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 6.646 | 73,8 | 2.354 | 26,2 | 9.000 100 | |
| Media | 8.116 | 70,9 | 3.334 | 29,1 | 11.450 100 | |
| Bassa | 4.803 | 71,2 | 1.939 | 28,8 | 6.742 100 | |
| Totale | 19.565 | 72,0 | 7.627 | 28,1 | 27.192 100 | |

Tab. 108 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| Sottopeso | 1.661 | 78,1 | 465 | 21,9 | 2.126 100 | |
| Regolare | 13.186 | 74,8 | 4.454 | 25,3 | 17.640 100 | |
| Sovrappeso | 3.472 | 67,4 | 1.680 | 32,6 | 5.152 100 | |
| Obesa | 1.246 | 54,8 | 1.028 | 45,2 | 2.274 100 | |
| Totale | 19.565 | 72,0 | 7.627 | 28,1 | 27.192 100 | |

Tab. 109 Distribuzione dei parto secondo il motivo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | | Motivo induzione | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------|---------------|------|----------------------------|-------|-------------------|------|--------|-----------|--|--|
| | | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | Patologia materna | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 132 | 34,9 | 19 | 5,0 | 91 | 24,1 | 107 | 28,3 | 29 | 7,7 | | |
| PARMA | FIDENZA | 41 | 21,9 | 21 | 11,2 | 90 | 48,1 | 27 | 14,4 | 8 | 4,3 | | |
| | BORGO VAL DI TARO | 6 | 46,2 | . | . | 7 | 53,9 | . | . | . | . | | |
| | Total | 47 | 23,5 | 21 | 10,5 | 97 | 48,5 | 27 | 13,5 | 8 | 4,0 | | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 28 | 20,4 | 15 | 11,0 | 36 | 26,3 | 47 | 34,3 | 11 | 8,0 | | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 49 | 35,3 | 20 | 14,4 | 26 | 18,7 | 36 | 25,9 | 8 | 5,8 | | |
| | SCANDIANO | 10 | 14,5 | 14 | 20,3 | 24 | 34,8 | 15 | 21,7 | 6 | 8,7 | | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 1 | 33,3 | . | . | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | . | . | | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 70 | 11,7 | 80 | 13,3 | 95 | 15,8 | 244 | 40,6 | 112 | 18,6 | | |
| | Total | 158 | 16,7 | 129 | 13,6 | 182 | 19,2 | 343 | 36,1 | 137 | 14,4 | | |
| MODENA | CARPI | 104 | 35,5 | 16 | 5,5 | 119 | 40,6 | 44 | 15,0 | 10 | 3,4 | | |
| | MIRANDOLA | 19 | 23,2 | 14 | 17,1 | 31 | 37,8 | 12 | 14,6 | 6 | 7,3 | | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 4 | 22,2 | . | . | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | . | . | | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 98 | 32,1 | 23 | 7,5 | 103 | 33,8 | 56 | 18,4 | 25 | 8,2 | | |
| | Total | 225 | 32,2 | 53 | 7,6 | 266 | 38,1 | 113 | 16,2 | 41 | 5,9 | | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 134 | 18,9 | 97 | 13,7 | 194 | 27,4 | 212 | 29,9 | 71 | 10,0 | | |
| | BENTIVOGLIO | 35 | 24,7 | 18 | 12,7 | 43 | 30,3 | 36 | 25,4 | 10 | 7,0 | | |
| | Total | 169 | 19,9 | 115 | 13,5 | 237 | 27,9 | 248 | 29,2 | 81 | 9,5 | | |
| IMOLA | | 37 | 19,4 | 40 | 20,9 | 57 | 29,8 | 46 | 24,1 | 11 | 5,8 | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | 1 | 100,0 | . | . | . | . | | |
| | CENTO | 27 | 31,8 | 20 | 23,5 | 10 | 11,8 | 23 | 27,1 | 5 | 5,9 | | |
| | Total | 27 | 31,4 | 20 | 23,3 | 11 | 12,8 | 23 | 26,7 | 5 | 5,8 | | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 36 | 12,0 | 11 | 3,7 | 87 | 29,0 | 122 | 40,7 | 44 | 14,7 | | |
| | LUGO | 19 | 21,1 | 18 | 20,0 | 21 | 23,3 | 21 | 23,3 | 11 | 12,2 | | |
| | FAENZA | 27 | 48,2 | 1 | 1,8 | 27 | 48,2 | 1 | 1,8 | . | . | | |
| | FORLÌ | 62 | 19,7 | 31 | 9,8 | 87 | 27,6 | 79 | 25,1 | 56 | 17,8 | | |
| | CESENA | 80 | 18,3 | 28 | 6,4 | 134 | 30,7 | 145 | 33,2 | 50 | 11,4 | | |
| | RIMINI | 163 | 29,4 | 23 | 4,2 | 216 | 39,0 | 109 | 19,7 | 43 | 7,8 | | |
| | Total | 387 | 22,1 | 112 | 6,4 | 572 | 32,7 | 477 | 27,2 | 204 | 11,6 | | |
| AOU PARMA | | 134 | 20,6 | 11 | 1,7 | 195 | 30,0 | 198 | 30,5 | 112 | 17,2 | | |
| AOU MODENA | | 122 | 18,9 | 25 | 3,9 | 217 | 33,7 | 206 | 32,0 | 74 | 11,5 | | |
| AOU BOLOGNA | | 166 | 22,1 | 78 | 10,4 | 167 | 22,3 | 239 | 31,9 | 100 | 13,3 | | |
| AOU FERRARA | | 96 | 20,0 | 6 | 1,3 | 172 | 35,9 | 156 | 32,6 | 49 | 10,2 | | |
| | Total | 1.700 | 22,3 | 629 | 8,3 | 2.264 | 29,7 | 2.183 | 28,6 | 851 | 11,2 | | |
| | | | | | | | | | | | 7.627 100 | | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 110 Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | | Tipo induzione | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|------|-------------------|------|------------|------|------------------------|------|
| | | PROSTA GLANDINE | | OSSITOCINA | | CON ALTRO FARMACO | | AMNIORESSI | | ALTRO METODO MECCANICO | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 312 | 82,5 | 43 | 11,4 | . | . | 19 | 5,0 | 4 | 1,1 |
| PARMA | FIDENZA | 122 | 65,2 | 54 | 28,9 | 4 | 2,1 | 7 | 3,7 | . | . |
| | BORGO VAL DI TARO | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 | . | . | . | . | . | . |
| | Totalte | 132 | 66,0 | 57 | 28,5 | 4 | 2,0 | 7 | 3,5 | . | . |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 125 | 91,2 | 9 | 6,6 | 3 | 2,2 | . | . | . | . |
| | MONTECCHIO EMILIA | 108 | 77,7 | 25 | 18,0 | . | . | 2 | 1,4 | 4 | 2,9 |
| | SCANDIANO | 54 | 78,3 | 12 | 17,4 | . | . | 2 | 2,9 | 1 | 1,5 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | . | . | 1 | 33,3 | . | . |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 491 | 81,7 | 55 | 9,2 | . | . | 52 | 8,7 | 3 | 0,5 |
| Totalte | | 779 | 82,1 | 102 | 10,8 | 3 | 0,3 | 57 | 6,0 | 8 | 0,8 |
| MODENA | CARPI | 122 | 41,6 | 155 | 52,9 | 5 | 1,7 | 1 | 0,3 | 10 | 3,4 |
| | MIRANDOLA | 56 | 68,3 | 24 | 29,3 | . | . | . | . | 2 | 2,4 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 12 | 66,7 | 5 | 27,8 | 1 | 5,6 | . | . | . | . |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 207 | 67,9 | 74 | 24,3 | 1 | 0,3 | . | . | 23 | 7,5 |
| Totalte | | 397 | 56,9 | 258 | 37,0 | 7 | 1,0 | 1 | 0,1 | 35 | 5,0 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 616 | 87,0 | 81 | 11,4 | 4 | 0,6 | 7 | 1,0 | . | . |
| | BENTIVOGLIO | 118 | 83,1 | 22 | 15,5 | . | . | 2 | 1,4 | . | . |
| | Totalte | 734 | 86,4 | 103 | 12,1 | 4 | 0,5 | 9 | 1,1 | . | . |
| IMOLA | | 127 | 66,5 | 64 | 33,5 | . | . | . | . | . | . |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 1 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| | CENTO | 78 | 91,8 | 7 | 8,2 | . | . | . | . | . | 85 |
| | Totalte | 79 | 91,9 | 7 | 8,1 | . | . | . | . | . | 86 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 210 | 70,0 | 49 | 16,3 | 16 | 5,3 | 1 | 0,3 | 24 | 8,0 |
| | LUGO | 64 | 71,1 | 6 | 6,7 | 5 | 5,6 | 2 | 2,2 | 13 | 14,4 |
| | FAENZA | 26 | 46,4 | 16 | 28,6 | 11 | 19,6 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 |
| | FORLÌ | 231 | 73,3 | 57 | 18,1 | 12 | 3,8 | 3 | 1,0 | 12 | 3,8 |
| | CESENA | 135 | 30,9 | 90 | 20,6 | 76 | 17,4 | 15 | 3,4 | 121 | 27,7 |
| | RIMINI | 205 | 37,0 | 81 | 14,6 | 33 | 6,0 | 47 | 8,5 | 188 | 33,9 |
| Totalte | | 871 | 49,7 | 299 | 17,1 | 153 | 8,7 | 69 | 3,9 | 360 | 20,6 |
| AOU PARMA | | 335 | 51,5 | 154 | 23,7 | 63 | 9,7 | 4 | 0,6 | 94 | 14,5 |
| AOU MODENA | | 437 | 67,9 | 174 | 27,0 | . | . | 5 | 0,8 | 28 | 4,4 |
| AOU BOLOGNA | | 431 | 57,5 | 275 | 36,7 | 6 | 0,8 | 26 | 3,5 | 12 | 1,6 |
| AOU FERRARA | | 286 | 59,7 | 75 | 15,7 | 68 | 14,2 | 19 | 4,0 | 31 | 6,5 |
| Totalte | | 4.920 | 64,5 | 1.611 | 21,1 | 308 | 4,0 | 216 | 2,8 | 572 | 7,5 |
| | | | | | | | | | | 7.627 | |
| | | | | | | | | | | 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 111 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Motivo induzione | Tipo induzione | | | | | | Totale | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | |
| Gravidanza protratta | 1.251 | 73,6 | 153 | 9,0 | 62 | 3,7 | 53 | 3,1 | 181 | 10,7 | 1.700 | 100 |
| Oligodramnios | 460 | 73,1 | 78 | 12,4 | 15 | 2,4 | 22 | 3,5 | 54 | 8,6 | 629 | 100 |
| Rottura premat. membrane | 1.202 | 53,1 | 907 | 40,1 | 123 | 5,4 | 11 | 0,5 | 21 | 0,9 | 2.264 | 100 |
| Patologia materna | 1.462 | 67,0 | 341 | 15,6 | 78 | 3,6 | 93 | 4,3 | 209 | 9,6 | 2.183 | 100 |
| Patologia fetale | 545 | 64,0 | 132 | 15,5 | 30 | 3,5 | 37 | 4,4 | 107 | 12,6 | 851 | 100 |
| Totale | 4.920 | 64,5 | 1.611 | 21,1 | 308 | 4,0 | 216 | 2,8 | 572 | 7,5 | 7.627 | 100 |

Tab. 112 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza | Tipo induzione | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | |
| < 37 sett. | 213 | 57,0 | 104 | 27,8 | 23 | 6,2 | 11 | 2,9 | 23 | 6,2 | 374 | 100 |
| 37-39 sett. | 2.102 | 64,5 | 704 | 21,6 | 129 | 4,0 | 93 | 2,9 | 230 | 7,1 | 3.258 | 100 |
| 40-41 sett. | 2.463 | 64,8 | 771 | 20,3 | 156 | 4,1 | 108 | 2,8 | 306 | 8,0 | 3.804 | 100 |
| >= 42 sett. | 142 | 74,4 | 32 | 16,8 | 0 | 0,0 | 4 | 2,1 | 13 | 6,8 | 191 | 100 |
| Totale | 4.920 | 64,5 | 1.611 | 21,1 | 308 | 4,0 | 216 | 2,8 | 572 | 7,5 | 7.627 | 100 |

Tab. 113 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza in sett | Motivo induzione | | | | | | Totale | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | | | |
| < 37 sett. | 3 | 0,8 | 15 | 4,0 | 172 | 46,0 | 97 | 25,9 | 87 | 23,3 | 374 | 100 |
| da 37 a 40 | 142 | 2,9 | 443 | 8,9 | 1.795 | 36,1 | 1.898 | 38,2 | 697 | 14,0 | 4.975 | 100 |
| >= 41 sett. | 1.555 | 68,3 | 171 | 7,5 | 297 | 13,0 | 188 | 8,3 | 67 | 2,9 | 2.278 | 100 |
| Totale | 1.700 | 22,3 | 629 | 8,3 | 2.264 | 29,7 | 2.183 | 28,6 | 851 | 11,2 | 7.627 | 100 |

Tab. 114 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

| Durata della gravidanza | Parto pilotato | | Totale | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | | | | |
| | Num. | % | | | | |
| < 37 sett. | 91 | 10,4 | 784 | 89,6 | 875 | 100 |
| 37 - 39 sett. | 1.174 | 12,6 | 8.121 | 87,4 | 9.295 | 100 |
| 40 - 41 sett. | 1.630 | 17,7 | 7.562 | 82,3 | 9.192 | 100 |
| > 41 sett. | 44 | 21,7 | 159 | 78,3 | 203 | 100 |
| Totale | 2.939 | 15,0 | 16.626 | 85,0 | 19.565 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

| Azienda / struttura di evento | | Parto pilotato | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 208 | 20,6 | 804 | 79,5 | 1.012 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 93 | 16,1 | 485 | 83,9 | 578 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 5 | 8,2 | 56 | 91,8 | 61 | 100 |
| | <i>Total</i> | 98 | 15,3 | 541 | 84,7 | 639 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 69 | 19,0 | 295 | 81,0 | 364 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 65 | 21,0 | 245 | 79,0 | 310 | 100 |
| | SCANDIANO | 54 | 20,8 | 206 | 79,2 | 260 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 | 40 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 202 | 18,0 | 919 | 82,0 | 1.121 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 391 | 18,7 | 1.704 | 81,3 | 2.095 | 100 |
| | CARPI | 42 | 5,5 | 716 | 94,5 | 758 | 100 |
| | MIRANDOLA | 29 | 10,8 | 240 | 89,2 | 269 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 24 | 20,5 | 93 | 79,5 | 117 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 89 | 11,7 | 669 | 88,3 | 758 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 184 | 9,7 | 1.718 | 90,3 | 1.902 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 276 | 16,0 | 1.454 | 84,1 | 1.730 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 47 | 9,4 | 455 | 90,6 | 502 | 100 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 323 | 14,5 | 1.909 | 85,5 | 2.232 | 100 |
| | | 70 | 14,1 | 427 | 85,9 | 497 | 100 |
| | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 6 | 100,0 | 6 | 100 |
| | CENTO | 34 | 16,8 | 168 | 83,2 | 202 | 100 |
| | <i>Total</i> | 34 | 16,4 | 174 | 83,7 | 208 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 182 | 20,9 | 691 | 79,2 | 873 | 100 |
| | LUGO | 57 | 18,3 | 255 | 81,7 | 312 | 100 |
| | FAENZA | 47 | 12,6 | 326 | 87,4 | 373 | 100 |
| | FORLÌ | 109 | 18,3 | 486 | 81,7 | 595 | 100 |
| | CESENA | 261 | 21,3 | 964 | 78,7 | 1.225 | 100 |
| | RIMINI | 128 | 7,1 | 1.685 | 92,9 | 1.813 | 100 |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 784 | 15,1 | 4.407 | 84,9 | 5.191 | 100 |
| | | 221 | 15,2 | 1.236 | 84,8 | 1.457 | 100 |
| | | | | | | | |
| | AOU MODENA | 267 | 14,9 | 1.523 | 85,1 | 1.790 | 100 |
| | AOU BOLOGNA | 274 | 18,1 | 1.242 | 81,9 | 1.516 | 100 |
| AOU FERRARA | | 85 | 9,2 | 838 | 90,8 | 923 | 100 |
| | A DOMICILIO | . | . | 103 | 100,0 | 103 | 100 |
| Total | | 2.939 | 15,0 | 16.626 | 85,0 | 19.565 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 116 Distribuzione dei partì secondo l'utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio

Esclusi partì senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | Totale parti (con travaglio) | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| | | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | |
| PIACENZA | | 71 | 5,1 | 12 | 0,9 | . | . | 1.127 | 81,1 | 161 | 11,6 | 2 | 0,1 |
| PARMA | FIDENZA | 14 | 1,8 | 2 | 0,3 | . | . | 394 | 51,5 | 315 | 41,2 | . | . |
| | BORGO VAL DI TARO | 5 | 6,8 | . | . | . | . | 67 | 90,5 | 2 | 2,7 | . | . |
| | <i>Totale</i> | <i>19</i> | <i>2,3</i> | <i>2</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>461</i> | <i>55,0</i> | <i>317</i> | <i>37,8</i> | . | . |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 26 | 5,2 | 22 | 4,4 | 1 | 0,2 | 355 | 70,9 | 92 | 18,4 | . | . |
| | MONTECCHIO EMILIA | 36 | 8,0 | . | . | . | . | 411 | 91,5 | 1 | 0,2 | . | . |
| | SCANDIANO | 17 | 5,2 | . | . | . | . | 307 | 93,3 | 1 | 0,3 | . | . |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 11 | 25,6 | . | . | . | . | 32 | 74,4 | . | . | . | . |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 89 | 5,2 | 35 | 2,0 | 2 | 0,1 | 1.324 | 76,9 | 231 | 13,4 | . | . |
| | <i>Totale</i> | <i>179</i> | <i>5,9</i> | <i>57</i> | <i>1,9</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>2.429</i> | <i>79,8</i> | <i>325</i> | <i>10,7</i> | . | . |
| MODENA | CARPI | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | . | . | 988 | 94,0 | 40 | 3,8 | . | . |
| | MIRANDOLA | 5 | 1,4 | . | . | . | . | 343 | 97,7 | . | . | 3 | 0,9 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | . | . | . | . | 134 | 99,3 | . | . | 1 | 0,7 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 9 | 0,9 | . | . | . | . | 1.053 | 99,1 | 1 | 0,1 | . | . |
| | <i>Totale</i> | <i>18</i> | <i>0,7</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | . | . | <i>2.518</i> | <i>96,9</i> | <i>41</i> | <i>1,6</i> | . | . |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 313 | 12,8 | 108 | 4,4 | 4 | 0,2 | 1.769 | 72,6 | 215 | 8,8 | 2 | 0,1 |
| | BENTIVOGLIO | 162 | 25,2 | 25 | 3,9 | 1 | 0,2 | 363 | 56,4 | 85 | 13,2 | . | . |
| | <i>Totale</i> | <i>475</i> | <i>15,4</i> | <i>133</i> | <i>4,3</i> | <i>5</i> | <i>0,2</i> | <i>2.132</i> | <i>69,2</i> | <i>300</i> | <i>9,7</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> |
| IMOLA | | 10 | 1,5 | 8 | 1,2 | 1 | 0,2 | 633 | 92,0 | 25 | 3,6 | . | . |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | . | . | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | . | . |
| | CENTO | 10 | 3,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 242 | 84,3 | 20 | 7,0 | . | . |
| | <i>Totale</i> | <i>10</i> | <i>3,4</i> | <i>1</i> | <i>0,3</i> | <i>1</i> | <i>0,3</i> | <i>245</i> | <i>83,3</i> | <i>23</i> | <i>7,8</i> | . | . |
| ROMAGNA | RAVENNA | 245 | 20,9 | 12 | 1,0 | 1 | 0,1 | 432 | 36,8 | 459 | 39,1 | . | . |
| | LUGO | 21 | 5,2 | . | . | . | . | 374 | 93,0 | 1 | 0,3 | . | . |
| | FAENZA | 1 | 0,2 | . | . | 3 | 0,7 | 413 | 96,3 | 4 | 0,9 | . | . |
| | FORLI' | 10 | 1,1 | 232 | 25,5 | 32 | 3,5 | 636 | 69,9 | . | . | . | . |
| | CESENA | 166 | 10,0 | 15 | 0,9 | . | . | 862 | 51,9 | 524 | 31,5 | . | . |
| | RIMINI | 93 | 3,9 | 760 | 32,1 | 19 | 0,8 | 1.495 | 63,2 | . | . | . | . |
| <i>Totale</i> | | <i>536</i> | <i>7,7</i> | <i>1.019</i> | <i>14,7</i> | <i>55</i> | <i>0,8</i> | <i>4.212</i> | <i>60,7</i> | <i>988</i> | <i>14,2</i> | . | . |
| AOU PARMA | | 87 | 4,1 | 13 | 0,6 | 1 | 0,1 | 1.312 | 62,3 | 655 | 31,1 | 2 | 0,1 |
| AOU MODENA | | 28 | 1,2 | . | . | . | . | 2.080 | 85,5 | 311 | 12,8 | . | . |
| AOU BOLOGNA | | 12 | 0,5 | 148 | 6,5 | 2 | 0,1 | 1.403 | 61,9 | 676 | 29,8 | . | . |
| AOU FERRARA | | 123 | 8,8 | 1 | 0,1 | . | . | 954 | 68,1 | 266 | 19,0 | . | . |
| A DOMICILIO | | 10 | 9,7 | . | . | . | . | 93 | 90,3 | . | . | . | . |
| <i>Totale</i> | | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 | 6 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | 254 | 0,9 |
| | | | | | | | | | | | | 204 | 0,8 |
| | | | | | | | | | | | | 27.192 | 100 |

Tab. 117 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)

Esclusi parti senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | | % parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore | | | | | | | | Totale parti (con travaglio) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | % analgesia epidurale | % altro tipo analgesia farmacologica | % sostegno emotivo dell'ostetrica | % immersione in acqua o doccia | % agopuntura | % digitopressione | % idropuntura | % altra metodica non farmacologica | |
| PIACENZA | | 12,7 | 1,4 | 93,6 | 27,1 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 27,4 | 1.390 |
| PARMA | FIDENZA | 43,9 | 5,3 | 99,2 | 21,3 | 0,8 | 3,6 | 0,7 | 40,0 | 765 |
| | BORGO VAL DI TARO | 2,9 | 0,0 | 100,0 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 74 |
| | <i>Totale</i> | 40,5 | 4,9 | 99,3 | 19,9 | 0,9 | 3,3 | 1,0 | 36,6 | 839 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 24,0 | 1,3 | 94,7 | 10,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | 501 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 0,2 | 0,2 | 93,7 | 17,2 | 0,2 | 11,6 | 0,2 | 57,9 | 449 |
| | SCANDIANO | 0,3 | 1,3 | 98,4 | 40,4 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 65,1 | 329 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 34,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 68,8 | 43 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 16,8 | 2,6 | 96,9 | 23,3 | 0,1 | 3,3 | 0,2 | 18,7 | 1.722 |
| | <i>Totale</i> | 13,6 | 1,9 | 96,1 | 22,3 | 0,1 | 4,9 | 0,2 | 27,4 | 3.044 |
| MODENA | CARPI | 4,0 | 1,7 | 99,9 | 11,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,1 | 1.051 |
| | MIRANDOLA | 0,0 | 0,9 | 100,0 | 23,9 | 0,0 | 4,8 | 1,4 | 17,9 | 351 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 0,0 | 0,7 | 100,0 | 11,1 | 0,7 | 28,2 | 17,0 | 9,6 | 135 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 16,2 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 13,1 | 1.063 |
| | <i>Totale</i> | 1,7 | 0,9 | 100,0 | 15,2 | 0,1 | 3,7 | 1,1 | 9,1 | 2.600 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 13,8 | 1,4 | 81,4 | 11,3 | 0,0 | 7,3 | 0,3 | 24,6 | 2.438 |
| | BENTIVOGLIO | 17,9 | 1,4 | 68,8 | 32,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 10,9 | 644 |
| | <i>Totale</i> | 14,7 | 1,4 | 78,8 | 15,7 | 0,0 | 6,5 | 0,2 | 21,7 | 3.082 |
| IMOLA | | 4,8 | 1,7 | 95,6 | 35,8 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 92,0 | 688 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 42,9 | 14,3 | 100,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 28,6 | 7 |
| | CENTO | 9,7 | 5,0 | 98,6 | 11,9 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | 63,5 | 287 |
| | <i>Totale</i> | 10,5 | 5,3 | 98,6 | 11,9 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 62,7 | 294 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 51,8 | 2,7 | 97,7 | 24,1 | 0,2 | 3,2 | 0,3 | 23,1 | 1.173 |
| | LUGO | 0,3 | 1,6 | 99,7 | 48,8 | 0,5 | 35,4 | 0,3 | 30,5 | 402 |
| | FAENZA | 0,9 | 2,6 | 97,0 | 36,9 | 1,6 | 5,8 | 1,6 | 55,4 | 429 |
| | FORLI' | 25,5 | 3,5 | 65,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 910 |
| | CESENA | 40,5 | 6,4 | 98,4 | 36,2 | 0,5 | 18,5 | 1,3 | 42,0 | 1.662 |
| | RIMINI | 32,1 | 0,8 | 53,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 2.367 |
| | <i>Totale</i> | 32,0 | 2,9 | 77,2 | 18,3 | 0,3 | 7,2 | 0,5 | 21,3 | 6.943 |
| AOU PARMA | | 34,2 | 2,0 | 98,4 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 34,5 | 2.107 |
| AOU MODENA | | 12,9 | 0,6 | 99,9 | 6,1 | 0,0 | 4,6 | 0,1 | 11,5 | 2.434 |
| AOU BOLOGNA | | 36,6 | 1,2 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 19,4 | 2.266 |
| AOU FERRARA | | 25,3 | 4,5 | 98,9 | 31,4 | 0,4 | 4,5 | 0,6 | 70,8 | 1.402 |
| A DOMICILIO | | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 37,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 35,1 | 103 |
| <i>Totale</i> | | 21,6 | 2,0 | 90,1 | 15,8 | 0,2 | 4,8 | 0,4 | 26,3 | 27.192 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 118 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | Totale | | | | |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|---------|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| NO | 684 | 4,8 | 994 | 7,0 | 41 | 0,3 | 9.058 | 64,1 | 3.031 | 21,5 | 4 0,0 | 164 1,2 | 148 1,1 | 14.124 100 |
| SI | 894 | 6,8 | 401 | 3,1 | 27 | 0,2 | 10.541 | 80,7 | 1.057 | 8,1 | 2 0,0 | 90 0,7 | 56 0,4 | 13.068 100 |
| Totale | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 | 6 0,0 | 254 0,9 | 204 0,8 | 27.192 100 |

Tab. 119 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | Totale | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|---------|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Alta | 456 | 5,1 | 570 | 6,3 | 19 | 0,2 | 6.020 | 66,9 | 1.757 | 19,5 | 3 0,0 | 101 1,1 | 74 0,8 | 9.000 100 |
| Media | 661 | 5,8 | 605 | 5,3 | 29 | 0,3 | 8.249 | 72,0 | 1.697 | 14,8 | 1 0,0 | 107 0,9 | 101 0,9 | 11.450 100 |
| Bassa | 461 | 6,8 | 220 | 3,3 | 20 | 0,3 | 5.330 | 79,1 | 634 | 9,4 | 2 0,0 | 46 0,7 | 29 0,4 | 6.742 100 |
| Totale | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 | 6 0,0 | 254 0,9 | 204 0,8 | 27.192 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 120 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 901 | 5,0 | 1.132 | 6,3 | 43 | 0,2 | 12.190 | 67,7 | 3.386 | 18,8 |
| Straniera | 677 | 7,4 | 263 | 2,9 | 25 | 0,3 | 7.409 | 80,6 | 702 | 7,6 |
| Totale | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tab. 121 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Età della madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 26 | 7,8 | 20 | 6,0 | 2 | 0,6 | 248 | 74,3 | 29 | 8,7 |
| 20-24 | 161 | 6,2 | 119 | 4,6 | 10 | 0,4 | 1.999 | 77,2 | 261 | 10,1 |
| 25-29 | 355 | 5,5 | 290 | 4,5 | 14 | 0,2 | 4.865 | 75,1 | 863 | 13,3 |
| 30-34 | 488 | 5,3 | 477 | 5,2 | 21 | 0,2 | 6.566 | 71,4 | 1.484 | 16,1 |
| 35-39 | 394 | 6,1 | 364 | 5,6 | 16 | 0,3 | 4.510 | 69,6 | 1.084 | 16,7 |
| >39 | 149 | 7,2 | 120 | 5,8 | 5 | 0,2 | 1.397 | 67,0 | 366 | 17,6 |
| Totale | 1.573 | 5,8 | 1.390 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.585 | 72,1 | 4.087 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 122 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto

Esclusi parti senza travaglio

| Corso di preparazione al parto | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| No, frequentato in precedente gravidanza | 209 | 5,6 | 147 | 3,9 | 7 | 0,2 | 2.958 | 79,1 | 379 | 10,1 |
| No | 1.009 | 7,3 | 567 | 4,1 | 35 | 0,3 | 10.633 | 76,6 | 1.454 | 10,5 |
| Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico | 262 | 3,7 | 553 | 7,9 | 21 | 0,3 | 4.423 | 62,9 | 1.599 | 22,7 |
| Si, frequentato presso un ospedale pubblico | 40 | 3,0 | 55 | 4,1 | 4 | 0,3 | 792 | 59,4 | 409 | 30,7 |
| Si, frequentato presso una struttura privata | 37 | 4,0 | 73 | 8,0 | 1 | 0,1 | 585 | 63,9 | 198 | 21,6 |
| Totale | 1.557 | 5,8 | 1.395 | 5,2 | 68 | 0,3 | 19.391 | 72,1 | 4.039 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tab. 123 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Servizio utilizzato in gravidanza | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 944 | 6,7 | 548 | 3,9 | 37 | 0,3 | 10.797 | 77,1 | 1.498 | 10,7 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 82 | 7,1 | 100 | 8,6 | 3 | 0,3 | 815 | 70,3 | 134 | 11,6 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 532 | 4,5 | 729 | 6,2 | 27 | 0,2 | 7.814 | 66,4 | 2.425 | 20,6 |
| Consult. familiare privato | 14 | 6,5 | 18 | 8,3 | 1 | 0,5 | 147 | 68,1 | 29 | 13,4 |
| Nessun servizio utilizzato | 6 | 17,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 2 | 5,7 |
| Totale | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tab. 124 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Conduzione travaglio | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Ostetrica | 726 | 6,6 | 151 | 1,4 | 25 | 0,2 | 9.729 | 87,9 | 326 | 2,9 |
| Medica | 832 | 6,0 | 1.096 | 7,9 | 41 | 0,3 | 8.467 | 61,2 | 3.086 | 22,3 |
| Totale | 1.558 | 6,3 | 1.247 | 5,0 | 66 | 0,3 | 18.196 | 73,0 | 3.412 | 13,7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Modalità travaglio | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | Totale | |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | Solo analgesia epidurale | Solo altro tipo analgesia farmacologica | Solo metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Travaglio spontaneo | 1.175 | 6,0 | 821 | 4,2 | 40 | 0,2 | 14.823 | 75,8 | 2.418 | 12,4 |
| Travaglio indotto | 403 | 5,3 | 574 | 7,5 | 28 | 0,4 | 4.776 | 62,6 | 1.670 | 21,9 |
| Totale | 1.578 | 5,8 | 1.395 | 5,1 | 68 | 0,3 | 19.599 | 72,1 | 4.088 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 126 Distribuzione dei partì secondo la conduzione del travaglio

Escluso partì senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

| Azienda / struttura di evento | | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Ostetrica | | Medica | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 547 | 39,5 | 839 | 60,5 | 1.386 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 279 | 36,5 | 486 | 63,5 | 765 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 50 | 68,5 | 23 | 31,5 | 73 | 100 |
| | <i>Total</i> | 329 | 39,3 | 509 | 60,7 | 838 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 148 | 29,5 | 353 | 70,5 | 501 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 202 | 45,1 | 246 | 54,9 | 448 | 100 |
| | SCANDIANO | 171 | 52,0 | 158 | 48,0 | 329 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 33 | 76,7 | 10 | 23,3 | 43 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 834 | 48,6 | 883 | 51,4 | 1.717 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.388 | 45,7 | 1.650 | 54,3 | 3.038 | 100 |
| MODENA | CARPI | 545 | 51,9 | 506 | 48,1 | 1.051 | 100 |
| | MIRANDOLA | 267 | 76,1 | 84 | 23,9 | 351 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 94 | 69,6 | 41 | 30,4 | 135 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 533 | 50,2 | 528 | 49,8 | 1.061 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.439 | 55,4 | 1.159 | 44,6 | 2.598 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.044 | 42,9 | 1.390 | 57,1 | 2.434 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 294 | 45,7 | 349 | 54,3 | 643 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.338 | 43,5 | 1.739 | 56,5 | 3.077 | 100 |
| IMOLA | | 79 | 11,5 | 609 | 88,5 | 688 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100 |
| | CENTO | 196 | 68,3 | 91 | 31,7 | 287 | 100 |
| | <i>Total</i> | 200 | 68,0 | 94 | 32,0 | 294 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 459 | 39,1 | 714 | 60,9 | 1.173 | 100 |
| | LUGO | 345 | 85,8 | 57 | 14,2 | 402 | 100 |
| | FAENZA | 283 | 66,0 | 146 | 34,0 | 429 | 100 |
| | FORLÌ | 387 | 42,5 | 523 | 57,5 | 910 | 100 |
| | CESENA | 484 | 29,1 | 1.178 | 70,9 | 1.662 | 100 |
| | RIMINI | 1.147 | 48,5 | 1.219 | 51,5 | 2.366 | 100 |
| | <i>Total</i> | 3.105 | 44,7 | 3.837 | 55,3 | 6.942 | 100 |
| AOU PARMA | | 612 | 29,1 | 1.492 | 70,9 | 2.104 | 100 |
| AOU MODENA | | 951 | 39,1 | 1.482 | 60,9 | 2.433 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 92 | 4,1 | 2.174 | 95,9 | 2.266 | 100 |
| AOU FERRARA | | 971 | 69,4 | 428 | 30,6 | 1.399 | 100 |
| A DOMICILIO | | 99 | 96,1 | 4 | 3,9 | 103 | 100 |
| Total | | 11.150 | 41,0 | 16.016 | 59,0 | 27.166 | 100 |

Tab. 127 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza

Escluso partì senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

| Decorso gravidanza | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------------------------|--------------------------|------|--------|------|--------|-----|
| | Ostetrica | | Medica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Fisiologica a conduzione ostetrica | 3.720 | 56,4 | 2.877 | 43,6 | 6.597 | 100 |
| Fisiologica a conduzione medica | 4.283 | 36,2 | 7.543 | 63,8 | 11.826 | 100 |
| Patologica | 667 | 18,4 | 2.953 | 81,6 | 3.620 | 100 |
| Total | 8.670 | 41,0 | 13.373 | 59,0 | 22.043 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 128 Distribuzione dei partì secondo il genere del parto

| Azienda / struttura di evento | | Genere parto | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.700 | 99,0 | 18 | 1,1 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 894 | 99,1 | 8 | 0,9 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 90 | 97,8 | 2 | 2,2 | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 984 | 99,0 | 10 | 1,0 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 632 | 99,2 | 5 | 0,8 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 540 | 99,8 | 1 | 0,2 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 383 | 99,7 | 1 | 0,3 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 52 | 100,0 | 0 | 0,0 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.125 | 97,8 | 47 | 2,2 | 2.172 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 3.732 | 98,6 | 54 | 1,4 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1.182 | 98,3 | 21 | 1,8 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 393 | 99,2 | 3 | 0,8 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 152 | 99,4 | 1 | 0,7 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.232 | 98,8 | 15 | 1,2 | 1.247 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 2.959 | 98,7 | 40 | 1,3 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.964 | 98,2 | 55 | 1,8 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 701 | 99,9 | 1 | 0,1 | 702 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 3.665 | 98,5 | 56 | 1,5 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 906 | 99,5 | 5 | 0,6 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 367 | 100,0 | 0 | 0,0 | 367 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 377 | 100,0 | 0 | 0,0 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.506 | 97,9 | 32 | 2,1 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 424 | 100,0 | 0 | 0,0 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 436 | 99,8 | 1 | 0,2 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 1.099 | 99,3 | 8 | 0,7 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 1.888 | 97,7 | 44 | 2,3 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 2.626 | 97,8 | 59 | 2,2 | 2.685 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 7.979 | 98,2 | 144 | 1,8 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 2.495 | 97,9 | 54 | 2,1 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.810 | 97,4 | 75 | 2,6 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.961 | 97,8 | 67 | 2,2 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.685 | 98,1 | 33 | 1,9 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 103 | 100,0 | 0 | 0,0 | 103 | 100 |
| <i>Totale</i> | | 32.356 | 98,31 | 556 | 1,69 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 129 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione

| Azienda / struttura di evento | | Presentazione neonato | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | | VERTICE | | PODICE | | FRONTE | | BREGMA | | FACCIA | | SPALLA | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.655 | 95,3 | 71 | 4,1 | . | . | 2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 |
| PARMA | FIDENZA | 875 | 96,2 | 30 | 3,3 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | . | . | 1 | 0,1 |
| | BORGO VAL DI TARO | 90 | 95,7 | 1 | 1,1 | . | . | . | . | 1 | 1,1 | 2 | 2,1 |
| | <i>Totale</i> | <i>965</i> | <i>96,1</i> | <i>31</i> | <i>3,1</i> | <i>1</i> | <i>0,1</i> | <i>3</i> | <i>0,3</i> | <i>1</i> | <i>0,1</i> | <i>3</i> | <i>0,3</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 617 | 96,1 | 20 | 3,1 | . | . | 2 | 0,3 | . | . | 3 | 0,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 517 | 95,4 | 20 | 3,7 | . | . | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| | SCANDIANO | 374 | 97,1 | 9 | 2,3 | . | . | 2 | 0,5 | . | . | . | . |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 49 | 94,2 | 3 | 5,8 | . | . | . | . | . | . | . | 52 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.087 | 94,0 | 120 | 5,4 | . | . | 5 | 0,2 | 1 | 0,1 | 7 | 0,3 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.644</i> | <i>94,9</i> | <i>172</i> | <i>4,5</i> | . | . | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> |
| MODENA | CARPI | 1.172 | 95,8 | 41 | 3,4 | . | . | 9 | 0,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| | MIRANDOLA | 382 | 95,7 | 12 | 3,0 | . | . | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | . | . |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 147 | 95,5 | 5 | 3,3 | . | . | 2 | 1,3 | . | . | . | . |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.214 | 96,2 | 42 | 3,3 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.915</i> | <i>95,9</i> | <i>100</i> | <i>3,3</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>16</i> | <i>0,5</i> | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.948 | 95,8 | 117 | 3,8 | 1 | 0,0 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| | BENTIVOGLIO | 688 | 97,9 | 10 | 1,4 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.636</i> | <i>96,2</i> | <i>127</i> | <i>3,4</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>8</i> | <i>0,2</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> |
| IMOLA | | 878 | 95,9 | 36 | 3,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| | CENTO | 354 | 96,5 | 12 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 |
| | <i>Totale</i> | <i>364</i> | <i>96,6</i> | <i>12</i> | <i>3,2</i> | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.448 | 92,2 | 109 | 6,9 | 2 | 0,1 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 |
| | LUGO | 412 | 97,2 | 6 | 1,4 | 1 | 0,2 | 5 | 1,2 | . | . | . | . |
| | FAENZA | 432 | 98,6 | 2 | 0,5 | . | . | 4 | 0,9 | . | . | . | . |
| | FORLÌ | 1.052 | 94,4 | 59 | 5,3 | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| | CESENA | 1.869 | 94,5 | 103 | 5,2 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| | RIMINI | 2.632 | 95,9 | 107 | 3,9 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | . | . | 3 | 0,1 |
| | <i>Totale</i> | <i>7.845</i> | <i>94,9</i> | <i>386</i> | <i>4,7</i> | <i>8</i> | <i>0,1</i> | <i>17</i> | <i>0,2</i> | <i>3</i> | <i>0,0</i> | <i>12</i> | <i>0,2</i> |
| AOU PARMA | | 2.459 | 94,4 | 128 | 4,9 | 2 | 0,1 | 11 | 0,4 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| AOU MODENA | | 2.762 | 93,2 | 173 | 5,8 | 1 | 0,0 | 13 | 0,4 | 5 | 0,2 | 9 | 0,3 |
| AOU BOLOGNA | | 2.921 | 94,3 | 168 | 5,4 | . | . | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 |
| AOU FERRARA | | 1.642 | 93,7 | 100 | 5,7 | . | . | 8 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| A DOMICILIO | | 102 | 99,0 | . | . | . | . | 1 | 1,0 | . | . | . | . |
| | <i>Totale</i> | 31.788 | 94,9 | 1.504 | 4,5 | 16 | 0,1 | 93 | 0,3 | 28 | 0,1 | 56 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | | | | 33.485 |
| | | | | | | | | | | | | | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 130 Presentazione del neonato secondo la parità
solo parti singoli

| Parti precedenti | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|---------------------------|-----------------------|------|--------|-----|-------|-----|------------|--|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 15.134 | 94,9 | 713 | 4,5 | 101 | 0,6 | 15.948 100 | |
| SI | 15.898 | 96,9 | 432 | 2,6 | 78 | 0,5 | 16.408 100 | |
| <i>di cui no cesarei</i> | 12.285 | 97,3 | 273 | 2,2 | 64 | 0,5 | 12.622 100 | |
| <i>di cui con cesarei</i> | 3.613 | 95,4 | 159 | 4,2 | 14 | 0,4 | 3.786 100 | |
| Totale | 31.032 | 95,9 | 1.145 | 3,5 | 179 | 0,6 | 32.356 100 | |

Tab. 131 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre
solo parti singoli

| Abitudine al fumo (tabacco) | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-----|-------|-----|------------|--|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 23.188 | 95,9 | 860 | 3,6 | 138 | 0,6 | 24.186 100 | |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 1.164 | 95,7 | 50 | 4,1 | 3 | 0,3 | 1.217 100 | |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 1.627 | 95,5 | 63 | 3,7 | 13 | 0,8 | 1.703 100 | |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 1.634 | 95,8 | 62 | 3,6 | 10 | 0,6 | 1.706 100 | |
| Totale | 27.613 | 95,8 | 1.035 | 3,6 | 164 | 0,6 | 28.812 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 132 Presenza del personale sanitario ai parti vaginali

Esclusi i parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | % ostetrica | % ginecologo | % pediatra/ neonatolog o | % anestesista | % infermiere neonatale | % altro pers. sanit. o tecnico |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|
| PIACENZA | | 99,2 | 58,3 | 16,1 | 3,7 | 86,8 | 55,3 |
| PARMA | FIDENZA | 99,6 | 48,3 | 31,0 | 23,0 | 92,2 | 20,4 |
| | BORGO VAL DI TARO | 98,5 | 95,5 | 98,5 | 1,5 | 97,0 | 3,0 |
| | <i>Total</i> | 99,5 | 52,5 | 37,0 | 21,1 | 92,6 | 18,8 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 100,0 | 77,4 | 25,2 | 21,5 | 48,2 | 20,6 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 99,5 | 92,4 | 4,3 | 4,0 | 0,8 | 40,2 |
| | SCANDIANO | 99,7 | 56,9 | 11,7 | 3,7 | 27,8 | 35,8 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 100,0 | 97,1 | 20,0 | 2,9 | 88,6 | 14,3 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 99,9 | 25,1 | 15,9 | 8,1 | 12,8 | 53,2 |
| | <i>Total</i> | 99,8 | 47,7 | 15,4 | 9,2 | 19,5 | 43,6 |
| MODENA | CARPI | 100,0 | 93,4 | 11,2 | 1,8 | 11,6 | 28,1 |
| | MIRANDOLA | 98,8 | 91,7 | 9,2 | 6,1 | 3,7 | 76,1 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 100,0 | 100,0 | 12,3 | 6,9 | 2,3 | 24,6 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 99,9 | 99,5 | 17,1 | 13,8 | 4,2 | 1,7 |
| | <i>Total</i> | 99,8 | 96,0 | 13,3 | 7,5 | 7,1 | 23,5 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 99,7 | 49,3 | 23,3 | 18,8 | 12,5 | 65,9 |
| | BENTIVOGLIO | 99,8 | 73,2 | 42,4 | 34,0 | 32,1 | 75,0 |
| | <i>Total</i> | 99,7 | 54,2 | 27,2 | 21,9 | 16,5 | 67,8 |
| IMOLA | | 99,2 | 91,1 | 24,5 | 5,4 | 0,3 | 65,4 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 100,0 | 100,0 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 42,9 |
| | CENTO | 100,0 | 98,8 | 31,5 | 11,5 | 10,2 | 39,5 |
| | <i>Total</i> | 100,0 | 98,9 | 32,2 | 11,2 | 9,9 | 39,6 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 99,5 | 95,1 | 18,3 | 34,6 | 1,1 | 51,8 |
| | LUGO | 99,5 | 80,0 | 15,5 | 1,9 | 19,0 | 72,1 |
| | FAENZA | 99,7 | 67,4 | 7,5 | 2,1 | 0,8 | 78,7 |
| | FORLÌ | 99,9 | 72,0 | 13,4 | 21,6 | 1,3 | 94,3 |
| | CESENA | 99,6 | 76,4 | 17,3 | 34,1 | 2,4 | 76,6 |
| | RIMINI | 99,8 | 60,1 | 19,3 | 25,4 | 2,7 | 73,4 |
| | <i>Total</i> | 99,7 | 72,6 | 17,0 | 25,4 | 3,1 | 73,7 |
| AOU PARMA | | 99,6 | 63,2 | 22,0 | 12,4 | 0,8 | 87,1 |
| AOU MODENA | | 99,9 | 86,2 | 17,0 | 10,4 | 5,9 | 49,3 |
| AOU BOLOGNA | | 100,0 | 97,1 | 16,0 | 33,4 | 0,0 | 90,1 |
| AOU FERRARA | | 99,6 | 67,8 | 16,6 | 13,2 | 46,6 | 57,2 |
| A DOMICILIO | | 89,3 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 19,4 |
| | <i>Total</i> | 99,7 | 71,3 | 18,8 | 17,1 | 15,8 | 60,5 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 133 Distribuzione dei parto vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Esclusi parto cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Presenza in sala parto | | | | | | Totale | | % non valorizzati | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|------|---------------------------|-----|--------------------------|-----|---------|------|-------------------|--|
| | | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.004 | 84,7 | 65 | 5,5 | 21 | 1,8 | 95 | 8,0 | 1.185 100 0,6% | |
| PARMA | FIDENZA | 584 | 86,3 | 28 | 4,1 | 9 | 1,3 | 56 | 8,3 | 677 100 0,0% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 63 | 95,5 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 2 | 3,0 | 66 100 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 647 | 87,1 | 28 | 3,8 | 10 | 1,4 | 58 | 7,8 | 743 100 0,0% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 362 | 80,1 | 42 | 9,3 | 11 | 2,4 | 37 | 8,2 | 452 100 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 361 | 91,2 | 10 | 2,5 | 6 | 1,5 | 19 | 4,8 | 396 100 0,0% | |
| | SCANDIANO | 268 | 89,6 | 15 | 5,0 | 3 | 1,0 | 13 | 4,4 | 299 100 0,0% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 32 | 91,4 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 35 100 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.369 | 86,5 | 83 | 5,2 | 27 | 1,7 | 104 | 6,6 | 1.583 100 0,0% | |
| MODENA | <i>Total</i> | 2.392 | 86,5 | 151 | 5,5 | 47 | 1,7 | 175 | 6,3 | 2.765 100 0,0% | |
| | CARPI | 912 | 89,2 | 55 | 5,4 | 10 | 1,0 | 45 | 4,4 | 1.022 100 0,0% | |
| | MIRANDOLA | 264 | 81,0 | 26 | 8,0 | 7 | 2,2 | 29 | 8,9 | 326 100 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 117 | 90,0 | 3 | 2,3 | 0 | 0,0 | 10 | 7,7 | 130 100 0,0% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 928 | 92,5 | 38 | 3,8 | 5 | 0,5 | 32 | 3,2 | 1.003 100 0,0% | |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 2.221 | 89,5 | 122 | 4,9 | 22 | 0,9 | 116 | 4,7 | 2.481 100 0,0% | |
| | MAGGIORE - BO | 2.007 | 88,3 | 120 | 5,3 | 27 | 1,2 | 118 | 5,2 | 2.272 100 0,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 535 | 91,5 | 23 | 3,9 | 4 | 0,7 | 23 | 3,9 | 585 100 0,0% | |
| IMOLA | <i>Total</i> | 2.542 | 89,0 | 143 | 5,0 | 31 | 1,1 | 141 | 4,9 | 2.857 100 0,0% | |
| | | 508 | 85,7 | 31 | 5,2 | 14 | 2,4 | 40 | 6,8 | 593 100 0,5% | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 6 100 14,3% | |
| | CENTO | 202 | 79,5 | 18 | 7,1 | 5 | 2,0 | 29 | 11,4 | 254 100 0,8% | |
| | <i>Total</i> | 206 | 79,2 | 18 | 6,9 | 5 | 1,9 | 31 | 11,9 | 260 100 1,1% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 865 | 87,0 | 49 | 4,9 | 14 | 1,4 | 66 | 6,6 | 994 100 0,0% | |
| | LUGO | 315 | 85,4 | 28 | 7,6 | 3 | 0,8 | 23 | 6,2 | 369 100 0,0% | |
| | FAENZA | 327 | 84,5 | 26 | 6,7 | 3 | 0,8 | 31 | 8,0 | 387 100 0,0% | |
| | FORLÌ | 707 | 86,2 | 39 | 4,8 | 13 | 1,6 | 61 | 7,4 | 820 100 0,0% | |
| | CESENA | 1.181 | 88,6 | 65 | 4,9 | 16 | 1,2 | 71 | 5,3 | 1.333 100 8,8% | |
| | RIMINI | 2.032 | 90,2 | 79 | 3,5 | 33 | 1,5 | 108 | 4,8 | 2.252 100 0,0% | |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 5.427 | 88,2 | 286 | 4,7 | 82 | 1,3 | 360 | 5,9 | 6.155 100 2,0% | |
| | | 1.580 | 85,3 | 105 | 5,7 | 20 | 1,1 | 147 | 7,9 | 1.852 100 0,0% | |
| | AOU MODENA | 1.894 | 88,7 | 115 | 5,4 | 26 | 1,2 | 100 | 4,7 | 2.135 100 0,0% | |
| | AOU BOLOGNA | 753 | 88,1 | 36 | 4,2 | 13 | 1,5 | 53 | 6,2 | 855 100 56,6% | |
| | AOU FERRARA | 1.009 | 83,0 | 43 | 3,5 | 10 | 0,8 | 154 | 12,7 | 1.216 100 0,0% | |
| A DOMICILIO | | 96 | 94,1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | 2,9 | 102 100 1,0% | |
| <i>Total</i> | | 20.279 | 87,4 | 1.144 | 4,9 | 303 | 1,3 | 1.473 | 6,4 | 23.199 100 5,1% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 134 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre

Esclusi parto cesarei

| Scolarità madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------|------|------------|--|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 7.105 | 93,4 | 180 | 2,4 | 44 | 0,6 | 281 | 3,7 | 7.610 100 | |
| Media | 8.650 | 88,6 | 462 | 4,7 | 117 | 1,2 | 537 | 5,5 | 9.766 100 | |
| Bassa | 4.524 | 77,7 | 502 | 8,6 | 142 | 2,4 | 655 | 11,3 | 5.823 100 | |
| Totale | 20.279 | 87,4 | 1.144 | 4,9 | 303 | 1,3 | 1.473 | 6,4 | 23.199 100 | |

Tab. 135 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parto cesarei

| Cittadinanza madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|------------------------|------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------|------|------------|--|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 14.155 | 92,9 | 541 | 3,6 | 97 | 0,6 | 450 | 3,0 | 15.243 100 | |
| Straniera | 6.124 | 77,0 | 603 | 7,6 | 206 | 2,6 | 1.023 | 12,9 | 7.956 100 | |
| Totale | 20.279 | 87,4 | 1.144 | 4,9 | 303 | 1,3 | 1.473 | 6,4 | 23.199 100 | |

Tab. 136 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità

Esclusi parto cesarei

| Parti precedenti | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|---------------------|------------------------|------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------|-----|------------|--|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 10.323 | 90,0 | 637 | 5,6 | 133 | 1,2 | 376 | 3,3 | 11.469 100 | |
| SI | 9.956 | 84,9 | 507 | 4,3 | 170 | 1,5 | 1.097 | 9,4 | 11.730 100 | |
| Totale | 20.279 | 87,4 | 1.144 | 4,9 | 303 | 1,3 | 1.473 | 6,4 | 23.199 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 137 Distribuzione dei parto cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

| Azienda / struttura di evento | | Presenza in sala parto | | | | | | Totale | | % non valorizzati | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 513 | 98,3 | 522 100 0,8% | | |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,5 | . | . | . | . | 223 | 99,6 | 224 100 0,4% | | |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | . | . | 26 | 100,0 | 26 100 0,0% | | |
| | <i>Totale</i> | 1 | 0,4 | . | . | . | . | 249 | 99,6 | 250 100 0,4% | | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 50 | 27,0 | 2 | 1,1 | 1 | 0,5 | 132 | 71,4 | 185 100 0,0% | | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 4 | 2,8 | . | . | . | . | 141 | 97,2 | 145 100 0,0% | | |
| | SCANDIANO | 4 | 4,7 | 1 | 1,2 | . | . | 80 | 94,1 | 85 100 0,0% | | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | . | . | . | . | 17 | 100,0 | 17 100 0,0% | | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 196 | 33,3 | 3 | 0,5 | 5 | 0,9 | 385 | 65,4 | 589 100 0,0% | | |
| MODENA | <i>Totale</i> | 254 | 24,9 | 6 | 0,6 | 6 | 0,6 | 755 | 74,0 | 1.021 100 0,0% | | |
| | CARPI | 85 | 47,0 | 4 | 2,2 | . | . | 92 | 50,8 | 181 100 0,0% | | |
| | MIRANDOLA | 31 | 44,3 | 2 | 2,9 | . | . | 37 | 52,9 | 70 100 0,0% | | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 2 | 8,7 | . | . | 1 | 4,4 | 20 | 87,0 | 23 100 0,0% | | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 82 | 33,6 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 | 158 | 64,8 | 244 100 0,0% | | |
| BOLOGNA | <i>Totale</i> | 200 | 38,6 | 7 | 1,4 | 4 | 0,8 | 307 | 59,3 | 518 100 0,0% | | |
| | MAGGIORE - BO | 37 | 5,3 | 2 | 0,3 | 4 | 0,6 | 660 | 93,9 | 703 100 5,9% | | |
| | BENTIVOGLIO | 15 | 15,0 | 1 | 1,0 | . | . | 84 | 84,0 | 100 100 14,5% | | |
| IMOLA | <i>Totale</i> | 52 | 6,5 | 3 | 0,4 | 4 | 0,5 | 744 | 92,7 | 803 100 7,1% | | |
| | | 8 | 2,9 | 1 | 0,4 | . | . | 266 | 96,7 | 275 100 12,7% | | |
| | | . | . | . | . | . | . | 3 | 100,0 | 3 100 0,0% | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | . | . | 79 | 86,8 | 91 100 18,0% | | |
| | CENTO | 12 | 13,2 | . | . | . | . | 82 | 87,2 | 94 100 17,5% | | |
| | <i>Totale</i> | 12 | 12,8 | . | . | . | . | | | | | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 53 | 9,7 | . | . | 4 | 0,7 | 487 | 89,5 | 544 100 0,0% | | |
| | LUGO | 2 | 3,6 | . | . | . | . | 53 | 96,4 | 55 100 0,0% | | |
| | FAENZA | 17 | 34,0 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 | 31 | 62,0 | 50 100 0,0% | | |
| | FORLÌ | 24 | 8,4 | 4 | 1,4 | . | . | 259 | 90,2 | 287 100 0,0% | | |
| | CESENA | 116 | 29,9 | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 | 264 | 68,0 | 388 100 17,6% | | |
| | RIMINI | 87 | 20,1 | 1 | 0,2 | 7 | 1,6 | 338 | 78,1 | 433 100 0,0% | | |
| AOU PARMA | <i>Totale</i> | 299 | 17,0 | 9 | 0,5 | 17 | 1,0 | 1.432 | 81,5 | 1.757 100 4,5% | | |
| | | 52 | 7,5 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 641 | 92,0 | 697 100 0,0% | | |
| | AOU MODENA | 431 | 57,5 | 8 | 1,1 | 2 | 0,3 | 309 | 41,2 | 750 100 0,0% | | |
| | AOU BOLOGNA | 25 | 9,5 | . | . | 1 | 0,4 | 236 | 90,1 | 262 100 75,2% | | |
| | AOU FERRARA | 24 | 4,8 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 474 | 94,4 | 502 100 0,0% | | |
| <i>Totale</i> | | 1.360 | 18,3 | 42 | 0,6 | 41 | 0,6 | 6.008 | 80,6 | 7.451 | 100 | 11,9% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 138 Distribuzione dei parto secondo la modalità del parto

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|-----|-------------|-----|----------------|------|--------|-----|
| | | VIA VAGINALE | | USO FORCIPPE | | USO VENTOSA | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1.145 | 66,7 | . | . | 47 | 2,7 | 526 | 30,6 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 650 | 72,1 | . | . | 27 | 3,0 | 225 | 24,9 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 65 | 70,7 | . | . | 1 | 1,1 | 26 | 28,3 | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | 715 | 71,9 | . | . | 28 | 2,8 | 251 | 25,3 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 407 | 63,9 | . | . | 45 | 7,1 | 185 | 29,0 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 381 | 70,4 | 1 | 0,2 | 14 | 2,6 | 145 | 26,8 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 268 | 69,8 | . | . | 31 | 8,1 | 85 | 22,1 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 35 | 67,3 | . | . | . | . | 17 | 32,7 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.494 | 68,8 | . | . | 89 | 4,1 | 589 | 27,1 | 2.172 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 2.585 | 68,3 | 1 | 0,0 | 179 | 4,7 | 1.021 | 27,0 | 3.786 | 100 |
| | CARPI | 955 | 79,4 | . | . | 67 | 5,6 | 181 | 15,1 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 304 | 76,8 | . | . | 22 | 5,6 | 70 | 17,7 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 117 | 76,5 | . | . | 13 | 8,5 | 23 | 15,0 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 917 | 73,5 | 1 | 0,1 | 85 | 6,8 | 244 | 19,6 | 1.247 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 2.293 | 76,5 | 1 | 0,0 | 187 | 6,2 | 518 | 17,3 | 2.999 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 2.134 | 70,7 | . | . | 138 | 4,6 | 747 | 24,7 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 520 | 74,1 | 1 | 0,1 | 64 | 9,1 | 117 | 16,7 | 702 | 100 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 2.654 | 71,3 | 1 | 0,0 | 202 | 5,4 | 864 | 23,2 | 3.721 | 100 |
| | | 566 | 62,1 | . | . | 30 | 3,3 | 315 | 34,6 | 911 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 7 | 70,0 | . | . | . | . | 3 | 30,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 253 | 68,9 | . | . | 3 | 0,8 | 111 | 30,3 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 260 | 69,0 | . | . | 3 | 0,8 | 114 | 30,2 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 926 | 60,2 | 1 | 0,1 | 67 | 4,4 | 544 | 35,4 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 359 | 84,7 | . | . | 10 | 2,4 | 55 | 13,0 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 370 | 84,7 | . | . | 17 | 3,9 | 50 | 11,4 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 768 | 69,4 | . | . | 52 | 4,7 | 287 | 25,9 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 1.399 | 72,4 | 1 | 0,1 | 61 | 3,2 | 471 | 24,4 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 2.162 | 80,5 | . | . | 90 | 3,4 | 433 | 16,1 | 2.685 | 100 |
| | <i>Total</i> | 5.984 | 73,7 | 2 | 0,0 | 297 | 3,7 | 1.840 | 22,7 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 1.704 | 66,9 | 5 | 0,2 | 143 | 5,6 | 697 | 27,3 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.018 | 70,0 | . | . | 117 | 4,1 | 750 | 26,0 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.751 | 57,8 | . | . | 220 | 7,3 | 1.057 | 34,9 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.155 | 67,2 | 1 | 0,1 | 60 | 3,5 | 502 | 29,2 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | 103 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 103 | 100 |
| <i>Total</i> | | 22.933 | 69,7 | 11 | 0,0 | 1.513 | 4,6 | 8.455 | 25,7 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 139 Distribuzione dei parto cesarei secondo la modalità

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|--------|-----|
| | | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 7 | 1,3 | 251 | 47,7 | 174 | 33,1 | 94 | 17,9 | 526 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 5 | 2,2 | 131 | 58,2 | 81 | 36,0 | 8 | 3,6 | 225 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 0 | 0,0 | 14 | 53,9 | 7 | 26,9 | 5 | 19,2 | 26 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 5 | 2,0 | 145 | 57,8 | 88 | 35,1 | 13 | 5,2 | 251 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 1,1 | 115 | 62,2 | 36 | 19,5 | 32 | 17,3 | 185 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 4 | 2,8 | 80 | 55,2 | 39 | 26,9 | 22 | 15,2 | 145 | 100 |
| | SCANDIANO | 0 | 0,0 | 50 | 58,8 | 29 | 34,1 | 6 | 7,1 | 85 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 1 | 5,9 | 8 | 47,1 | 7 | 41,2 | 1 | 5,9 | 17 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 16 | 2,7 | 366 | 62,1 | 101 | 17,2 | 106 | 18,0 | 589 | 100 |
| MODENA | <i>Totale</i> | 23 | 2,3 | 619 | 60,6 | 212 | 20,8 | 167 | 16,4 | 1.021 | 100 |
| | CARPI | 4 | 2,2 | 101 | 55,8 | 23 | 12,7 | 53 | 29,3 | 181 | 100 |
| | MIRANDOLA | 2 | 2,9 | 36 | 51,4 | 18 | 25,7 | 14 | 20,0 | 70 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 0 | 0,0 | 14 | 60,9 | 5 | 21,7 | 4 | 17,4 | 23 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 3 | 1,2 | 116 | 47,5 | 37 | 15,2 | 88 | 36,1 | 244 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Totale</i> | 9 | 1,7 | 267 | 51,5 | 83 | 16,0 | 159 | 30,7 | 518 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 3 | 0,4 | 405 | 54,2 | 127 | 17,0 | 212 | 28,4 | 747 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,9 | 39 | 33,3 | 53 | 45,3 | 24 | 20,5 | 117 | 100 |
| IMOLA | <i>Totale</i> | 4 | 0,5 | 444 | 51,4 | 180 | 20,8 | 236 | 27,3 | 864 | 100 |
| | | 5 | 1,6 | 185 | 58,7 | 71 | 22,5 | 54 | 17,1 | 315 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 3 | 100 |
| | CENTO | 0 | 0,0 | 52 | 46,9 | 25 | 22,5 | 34 | 30,6 | 111 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 0 | 0,0 | 53 | 46,5 | 25 | 21,9 | 36 | 31,6 | 114 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,2 | 235 | 43,2 | 166 | 30,5 | 142 | 26,1 | 544 | 100 |
| | LUGO | 1 | 1,8 | 3 | 5,5 | 27 | 49,1 | 24 | 43,6 | 55 | 100 |
| | FAENZA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 78,0 | 11 | 22,0 | 50 | 100 |
| | FORLÌ | 0 | 0,0 | 122 | 42,5 | 74 | 25,8 | 91 | 31,7 | 287 | 100 |
| | CESENA | 18 | 3,8 | 156 | 33,1 | 163 | 34,6 | 134 | 28,5 | 471 | 100 |
| | RIMINI | 1 | 0,2 | 159 | 36,7 | 89 | 20,6 | 184 | 42,5 | 433 | 100 |
| AOU PARMA | <i>Totale</i> | 21 | 1,1 | 675 | 36,7 | 558 | 30,3 | 586 | 31,9 | 1.840 | 100 |
| | | 29 | 4,2 | 385 | 55,2 | 204 | 29,3 | 79 | 11,3 | 697 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | AOU MODENA | 7 | 0,9 | 322 | 42,9 | 237 | 31,6 | 184 | 24,5 | 750 | 100 |
| | AOU BOLOGNA | 22 | 2,1 | 570 | 53,9 | 246 | 23,3 | 219 | 20,7 | 1.057 | 100 |
| AOU FERRARA | <i>Totale</i> | 7 | 1,4 | 203 | 40,4 | 158 | 31,5 | 134 | 26,7 | 502 | 100 |
| | | 139 | 1,6 | 4.119 | 48,7 | 2.236 | 26,5 | 1.961 | 23,2 | 8.455 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 140 Modalità del parto secondo la scolarità della madre

| Titolo di studio madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|------------------------|------------------------|------|--------------------|-----|----------------|------|------------|--|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 7.564 | 70,7 | 547 | 5,1 | 2.595 | 24,2 | 10.706 100 | |
| Media | 9.614 | 69,5 | 642 | 4,6 | 3.572 | 25,8 | 13.828 100 | |
| Bassa | 5.755 | 68,7 | 335 | 4,0 | 2.288 | 27,3 | 8.378 100 | |
| Totale | 22.933 | 69,7 | 1.524 | 4,6 | 8.455 | 25,7 | 32.912 100 | |

Tav. 141 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------|-----|----------------|------|------------|--|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 15.119 | 69,3 | 1.005 | 4,6 | 5.702 | 26,1 | 21.826 100 | |
| Straniera | 7.814 | 70,5 | 519 | 4,7 | 2.753 | 24,8 | 11.086 100 | |
| Totale | 22.933 | 69,7 | 1.524 | 4,6 | 8.455 | 25,7 | 32.912 100 | |

Tav. 142 Modalità del parto secondo la parità

| Parti precedenti | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|------|--------------------|-----|----------------|------|------------|--|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 10.908 | 67,1 | 1.210 | 7,4 | 4.140 | 25,5 | 16.258 100 | |
| SI | 12.025 | 72,2 | 314 | 1,9 | 4.315 | 25,9 | 16.654 100 | |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 11.320 | 88,4 | 243 | 1,9 | 1.243 | 9,7 | 12.806 100 | |
| <i>di cui con cesareo</i> | 705 | 18,3 | 71 | 1,9 | 3.072 | 79,8 | 3.848 100 | |
| Totale | 22.933 | 69,7 | 1.524 | 4,6 | 8.455 | 25,7 | 32.912 100 | |

Tab. 143 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Modalità del parto | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------|-----|----------------|------|------------|--|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Sottopeso | 1.804 | 73,5 | 153 | 6,2 | 497 | 20,3 | 2.454 100 | |
| Regolare | 14.941 | 71,2 | 1.023 | 4,9 | 5.027 | 24,0 | 20.991 100 | |
| Sovrappeso | 4.323 | 67,2 | 257 | 4,0 | 1.854 | 28,8 | 6.434 100 | |
| Obesa | 1.865 | 61,5 | 91 | 3,0 | 1.077 | 35,5 | 3.033 100 | |
| Totale | 22.933 | 69,7 | 1.524 | 4,6 | 8.455 | 25,7 | 32.912 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 144 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre

Solo parti cesarei

| Scolarità madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|-----------|--|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 40 | 1,5 | 1.247 | 48,1 | 737 | 28,4 | 571 | 22,0 | 2.595 100 | |
| Media | 58 | 1,6 | 1.676 | 46,9 | 971 | 27,2 | 867 | 24,3 | 3.572 100 | |
| Bassa | 41 | 1,8 | 1.196 | 52,3 | 528 | 23,1 | 523 | 22,9 | 2.288 100 | |
| Totale | 139 | 1,6 | 4.119 | 48,7 | 2.236 | 26,5 | 1.961 | 23,2 | 8.455 100 | |

Tab. 145 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre

Solo parti cesarei

| Cittadinanza madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|-----------|--|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 93 | 1,6 | 2.769 | 48,6 | 1.541 | 27,0 | 1.299 | 22,8 | 5.702 100 | |
| Straniera | 46 | 1,7 | 1.350 | 49,0 | 695 | 25,3 | 662 | 24,1 | 2.753 100 | |
| Totale | 139 | 1,6 | 4.119 | 48,7 | 2.236 | 26,5 | 1.961 | 23,2 | 8.455 100 | |

Tab. 146 Modalità di parto cesareo secondo la parità

Solo parti cesarei

| Parti precedenti | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|-----------|--|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 65 | 1,6 | 1.281 | 30,9 | 1.664 | 40,2 | 1.130 | 27,3 | 4.140 100 | |
| SI | 74 | 1,7 | 2.838 | 65,8 | 572 | 13,3 | 831 | 19,3 | 4.315 100 | |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 36 | 2,9 | 521 | 41,9 | 329 | 26,5 | 357 | 28,7 | 1.243 100 | |
| <i>di cui con cesareo</i> | 38 | 1,2 | 2.317 | 75,4 | 243 | 7,9 | 474 | 15,4 | 3.072 100 | |
| Totale | 139 | 1,6 | 4.119 | 48,7 | 2.236 | 26,5 | 1.961 | 23,2 | 8.455 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 147 Distribuzione dei parto cesarei secondo il tipo anestesia al parto cesareo

| Azienda / struttura di evento | | Tipo anestesia per parto cesareo | | | | Totale | % non valorizzati | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | | Generale | | Locoregionale Centrale | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 37 | 7,1 | 488 | 93,0 | 525 | 100 | 0,2% | |
| PARMA | FIDENZA | 14 | 6,2 | 211 | 93,8 | 225 | 100 | 0,0% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 1 | 3,9 | 25 | 96,2 | 26 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 15 | 6,0 | 236 | 94,0 | 251 | 100 | 0,0% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 1,1 | 183 | 98,9 | 185 | 100 | 0,0% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,7 | 144 | 99,3 | 145 | 100 | 0,0% | |
| | SCANDIANO | 3 | 3,5 | 82 | 96,5 | 85 | 100 | 0,0% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | 17 | 100,0 | 17 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 25 | 4,2 | 564 | 95,8 | 589 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 31 | 3,0 | 990 | 97,0 | 1.021 | 100 | 0,0% | |
| MODENA | CARPI | 11 | 6,1 | 170 | 93,9 | 181 | 100 | 0,0% | |
| | MIRANDOLA | 4 | 5,7 | 66 | 94,3 | 70 | 100 | 0,0% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | 23 | 100,0 | 23 | 100 | 0,0% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 15 | 6,2 | 229 | 93,9 | 244 | 100 | 0,0% | |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 30 | 5,8 | 488 | 94,2 | 518 | 100 | 0,0% | |
| | MAGGIORE - BO | 50 | 6,7 | 697 | 93,3 | 747 | 100 | 0,0% | |
| | BENTIVOGLIO | 9 | 7,7 | 108 | 92,3 | 117 | 100 | 0,0% | |
| IMOLA | <i>Total</i> | 59 | 6,8 | 805 | 93,2 | 864 | 100 | 0,0% | |
| | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 3 | 100,0 | 3 | 100 | 0,0% | |
| | CENTO | 4 | 3,6 | 106 | 96,4 | 110 | 100 | 0,9% | |
| ROMAGNA | <i>Total</i> | 4 | 3,5 | 109 | 96,5 | 113 | 100 | 0,9% | |
| | RAVENNA | 15 | 2,8 | 528 | 97,2 | 543 | 100 | 0,2% | |
| | LUGO | 3 | 5,6 | 51 | 94,4 | 54 | 100 | 1,8% | |
| AOU PARMA | FAENZA | . | . | 50 | 100,0 | 50 | 100 | 0,0% | |
| | FORLÌ | 43 | 15,0 | 244 | 85,0 | 287 | 100 | 0,0% | |
| | CESENA | 48 | 11,2 | 379 | 88,8 | 427 | 100 | 9,3% | |
| | RIMINI | 26 | 6,0 | 407 | 94,0 | 433 | 100 | 0,0% | |
| | <i>Total</i> | 135 | 7,5 | 1.659 | 92,5 | 1.794 | 100 | 2,5% | |
| | AOU MODENA | 25 | 3,6 | 671 | 96,4 | 696 | 100 | 0,1% | |
| AOU BOLOGNA | | 36 | 4,8 | 714 | 95,2 | 750 | 100 | 0,0% | |
| AOU FERRARA | | 7 | 0,8 | 827 | 99,2 | 834 | 100 | 21,1% | |
| | <i>Total</i> | 16 | 3,2 | 486 | 96,8 | 502 | 100 | 0,0% | |
| | | 439 | 5,4 | 7.744 | 94,6 | 8.183 | 100 | 3,2% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 148 Distribuzione dei parto secondo la tipologia di intervento medico

Variabili considerate: Modalità di travaglio, Parto pilotato, Modalità di parto

| Azienda / struttura di evento | | Tipologia di intervento | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PIACENZA | | 526 | 30,6 | 47 | 2,7 | 274 | 16,0 | 149 | 8,7 | 722 | 42,0 | 1.718 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 225 | 24,9 | 27 | 3,0 | 143 | 15,9 | 73 | 8,1 | 434 | 48,1 | 902 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 26 | 28,3 | 1 | 1,1 | 11 | 12,0 | 1 | 1,1 | 53 | 57,6 | 92 | 100 |
| | <i>Total</i> | 251 | 25,3 | 28 | 2,8 | 154 | 15,5 | 74 | 7,4 | 487 | 49,0 | 994 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 185 | 29,0 | 45 | 7,1 | 92 | 14,4 | 43 | 6,8 | 272 | 42,7 | 637 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 145 | 26,8 | 15 | 2,8 | 98 | 18,1 | 52 | 9,6 | 231 | 42,7 | 541 | 100 |
| | SCANDIANO | 85 | 22,1 | 31 | 8,1 | 50 | 13,0 | 34 | 8,9 | 184 | 47,9 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 17 | 32,7 | . | . | 2 | 3,9 | 1 | 1,9 | 32 | 61,5 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 589 | 27,1 | 89 | 4,1 | 490 | 22,6 | 167 | 7,7 | 837 | 38,5 | 2.172 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.021 | 27,0 | 180 | 4,8 | 732 | 19,3 | 297 | 7,8 | 1.556 | 41,1 | 3.786 | 100 |
| MODENA | CARPI | 181 | 15,1 | 67 | 5,6 | 250 | 20,8 | 35 | 2,9 | 670 | 55,7 | 1.203 | 100 |
| | MIRANDOLA | 70 | 17,7 | 22 | 5,6 | 65 | 16,4 | 20 | 5,1 | 219 | 55,3 | 396 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 23 | 15,0 | 13 | 8,5 | 15 | 9,8 | 16 | 10,5 | 86 | 56,2 | 153 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 244 | 19,6 | 86 | 6,9 | 233 | 18,7 | 65 | 5,2 | 619 | 49,6 | 1.247 | 100 |
| | <i>Total</i> | 518 | 17,3 | 188 | 6,3 | 563 | 18,8 | 136 | 4,5 | 1.594 | 53,2 | 2.999 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 747 | 24,7 | 138 | 4,6 | 557 | 18,5 | 211 | 7,0 | 1.366 | 45,3 | 3.019 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 117 | 16,7 | 65 | 9,3 | 97 | 13,8 | 33 | 4,7 | 390 | 55,6 | 702 | 100 |
| | <i>Total</i> | 864 | 23,2 | 203 | 5,5 | 654 | 17,6 | 244 | 6,6 | 1.756 | 47,2 | 3.721 | 100 |
| IMOLA | | 315 | 34,6 | 30 | 3,3 | 138 | 15,2 | 46 | 5,1 | 382 | 41,9 | 911 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 3 | 30,0 | . | . | 1 | 10,0 | . | . | 6 | 60,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 111 | 30,3 | 3 | 0,8 | 68 | 18,5 | 29 | 7,9 | 156 | 42,5 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 114 | 30,2 | 3 | 0,8 | 69 | 18,3 | 29 | 7,7 | 162 | 43,0 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 544 | 35,4 | 68 | 4,4 | 228 | 14,8 | 117 | 7,6 | 581 | 37,8 | 1.538 | 100 |
| | LUGO | 55 | 13,0 | 10 | 2,4 | 75 | 17,7 | 48 | 11,3 | 236 | 55,7 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 50 | 11,4 | 17 | 3,9 | 41 | 9,4 | 28 | 6,4 | 301 | 68,9 | 437 | 100 |
| | FORLÌ | 287 | 25,9 | 52 | 4,7 | 242 | 21,9 | 82 | 7,4 | 444 | 40,1 | 1.107 | 100 |
| | CESENA | 471 | 24,4 | 62 | 3,2 | 322 | 16,7 | 205 | 10,6 | 872 | 45,1 | 1.932 | 100 |
| | RIMINI | 433 | 16,1 | 90 | 3,4 | 455 | 17,0 | 103 | 3,8 | 1.604 | 59,7 | 2.685 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.840 | 22,7 | 299 | 3,7 | 1.363 | 16,8 | 583 | 7,2 | 4.038 | 49,7 | 8.123 | 100 |
| AOU PARMA | | 697 | 27,3 | 148 | 5,8 | 486 | 19,1 | 143 | 5,6 | 1.075 | 42,2 | 2.549 | 100 |
| AOU MODENA | | 750 | 26,0 | 117 | 4,1 | 455 | 15,8 | 208 | 7,2 | 1.355 | 47,0 | 2.885 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.057 | 34,9 | 220 | 7,3 | 502 | 16,6 | 208 | 6,9 | 1.041 | 34,4 | 3.028 | 100 |
| AOU FERRARA | | 502 | 29,2 | 61 | 3,6 | 371 | 21,6 | 57 | 3,3 | 727 | 42,3 | 1.718 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | . | . | . | . | . | . | 103 | 100,0 | 103 | 100 |
| Total | | 8.455 | 25,7 | 1.524 | 4,6 | 5.761 | 17,5 | 2.174 | 6,6 | 14.998 | 45,6 | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 149 Tipologia di intervento medico secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Tipologia di intervento | | | | | Totale | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | Vaginale indotto (non operativo) | Vaginale pilotato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.702 | 26,1 | 1.005 | 4,6 | 3.868 | 17,7 | 1.529 | 7,0 |
| Straniera | 2.753 | 24,8 | 519 | 4,7 | 1.893 | 17,1 | 645 | 5,8 |
| Totale | 8.455 | 25,7 | 1.524 | 4,6 | 5.761 | 17,5 | 2.174 | 6,6 |
| | | | | | | | 14.998 | 45,6 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Tab. 150 Tipologia di intervento medico secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Tipologia di intervento | | | | | Totale | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | Vaginale indotto (non operativo) | Vaginale pilotato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 2.595 | 24,2 | 547 | 5,1 | 1.770 | 16,5 | 791 | 7,4 |
| Media | 3.572 | 25,8 | 642 | 4,6 | 2.499 | 18,1 | 893 | 6,5 |
| Bassa | 2.288 | 27,3 | 335 | 4,0 | 1.492 | 17,8 | 490 | 5,9 |
| Totale | 8.455 | 25,7 | 1.524 | 4,6 | 5.761 | 17,5 | 2.174 | 6,6 |
| | | | | | | | 14.998 | 45,6 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Tab. 151 Tipologia di intervento medico secondo la parità

| Parti precedenti | Tipologia di intervento | | | | | Totale | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | Vaginale indotto (non operativo) | Vaginale pilotato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 4.140 | 25,5 | 1.210 | 7,4 | 3.228 | 19,9 | 1.471 | 9,1 |
| SI | 4.315 | 25,9 | 314 | 1,9 | 2.533 | 15,2 | 703 | 4,2 |
| <i>di cui no cesarei</i> | 1.243 | 9,7 | 243 | 1,9 | 2.422 | 18,9 | 629 | 4,9 |
| <i>di cui pre-cesarizzate</i> | 3.072 | 79,8 | 71 | 1,9 | 111 | 2,9 | 74 | 1,9 |
| Totale | 8.455 | 25,7 | 1.524 | 4,6 | 5.761 | 17,5 | 2.174 | 6,6 |
| | | | | | | | 14.998 | 45,6 |
| | | | | | | | 32.912 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 152 Distribuzione dei partori secondo l'effettuazione di episiotomia

Esclusi partori cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Episiotomia | | | | Totale | | % episiotomie da fonte SDO | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|--|
| | | SI | | NO | | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 131 | 11,0 | 1.061 | 89,0 | 1.192 | 100 | 8,8% | |
| PARMA | FIDENZA | 78 | 11,5 | 599 | 88,5 | 677 | 100 | 11,7% | |
| | BORGO VAL DI TARO | 24 | 36,4 | 42 | 63,6 | 66 | 100 | 63,6% | |
| | <i>Totali</i> | 102 | 13,7 | 641 | 86,3 | 743 | 100 | | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 103 | 22,8 | 349 | 77,2 | 452 | 100 | 22,4% | |
| | MONTECCHIO EMILIA | 56 | 14,1 | 340 | 85,9 | 396 | 100 | 13,6% | |
| | SCANDIANO | 25 | 8,4 | 274 | 91,6 | 299 | 100 | 8,1% | |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 6 | 17,1 | 29 | 82,9 | 35 | 100 | 0,0% | |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 145 | 9,2 | 1.438 | 90,8 | 1.583 | 100 | 7,6% | |
| | <i>Totali</i> | 335 | 12,1 | 2.430 | 87,9 | 2.765 | 100 | | |
| MODENA | CARPI | 32 | 3,1 | 990 | 96,9 | 1.022 | 100 | 2,2% | |
| | MIRANDOLA | 25 | 7,7 | 301 | 92,3 | 326 | 100 | 7,3% | |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 18 | 13,9 | 112 | 86,2 | 130 | 100 | 13,6% | |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 108 | 10,8 | 895 | 89,2 | 1.003 | 100 | 9,4% | |
| | <i>Totali</i> | 183 | 7,4 | 2.298 | 92,6 | 2.481 | 100 | | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 25 | 1,1 | 2.247 | 98,9 | 2.272 | 100 | 0,6% | |
| | BENTIVOGLIO | 14 | 2,4 | 571 | 97,6 | 585 | 100 | 3,3% | |
| | <i>Totali</i> | 39 | 1,4 | 2.818 | 98,6 | 2.857 | 100 | | |
| IMOLA | | 43 | 7,2 | 553 | 92,8 | 596 | 100 | 6,9% | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100 | 22,2% | |
| | CENTO | 14 | 5,5 | 242 | 94,5 | 256 | 100 | 4,7% | |
| | <i>Totali</i> | 17 | 6,5 | 246 | 93,5 | 263 | 100 | | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 39 | 3,9 | 955 | 96,1 | 994 | 100 | 3,9% | |
| | LUGO | 5 | 1,4 | 364 | 98,6 | 369 | 100 | 1,6% | |
| | FAENZA | 11 | 2,8 | 376 | 97,2 | 387 | 100 | 4,4% | |
| | FORLI' | 82 | 10,0 | 738 | 90,0 | 820 | 100 | 9,8% | |
| | CESENA | 51 | 3,5 | 1.410 | 96,5 | 1.461 | 100 | 3,0% | |
| | RIMINI | 17 | 0,8 | 2.235 | 99,3 | 2.252 | 100 | 1,6% | |
| | <i>Totali</i> | 205 | 3,3 | 6.078 | 96,7 | 6.283 | 100 | | |
| AOU PARMA | | 272 | 14,7 | 1.580 | 85,3 | 1.852 | 100 | 15,5% | |
| AOU MODENA | | 199 | 9,3 | 1.936 | 90,7 | 2.135 | 100 | 8,6% | |
| AOU BOLOGNA | | 9 | 0,5 | 1.962 | 99,5 | 1.971 | 100 | 1,8% | |
| AOU FERRARA | | 150 | 12,3 | 1.066 | 87,7 | 1.216 | 100 | 13,4% | |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,0 | 102 | 99,0 | 103 | 100 | | |
| <i>Totali</i> | | 1.686 | 6,9 | 22.771 | 93,1 | 24.457 | 100 | 6,8% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 153 Distribuzione % dei partori in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | N° totale di parti | |
|----------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | | |
| PIACENZA | 24,6 | 13,1 | 3,6 | 28,4 | 6,6 | 1,6 | 11,3 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 5,7 | 100 | 1.718 |
| FIDENZA | 31,8 | 13,1 | 1,8 | 29,4 | 6,3 | 1,2 | 9,8 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 100 | 902 |
| BORGO VAL DI TARO | 25,0 | 8,7 | 4,4 | 38,0 | 3,3 | 1,1 | 10,9 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 100 | 92 |
| GUASTALLA | 22,3 | 10,7 | 4,2 | 32,8 | 6,8 | 1,9 | 13,7 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 3,6 | 100 | 637 |
| MONTECCHIO EMILIA | 22,2 | 15,5 | 3,3 | 33,8 | 8,0 | 2,0 | 9,8 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 100 | 541 |
| SCANDIANO | 27,1 | 9,4 | 2,6 | 39,3 | 7,6 | 1,6 | 8,3 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 100 | 384 |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 36,5 | 1,9 | 1,9 | 34,6 | 3,9 | 0,0 | 13,5 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 100 | 52 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 23,2 | 14,7 | 3,5 | 23,9 | 10,2 | 2,5 | 8,7 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 6,6 | 100 | 2.172 |
| CARPI | 25,7 | 14,4 | 2,5 | 31,6 | 7,5 | 0,4 | 9,3 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 3,9 | 100 | 1.203 |
| MIRANDOLA | 28,8 | 11,1 | 3,0 | 33,8 | 7,3 | 0,5 | 10,4 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 100 | 396 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 33,3 | 8,5 | 2,6 | 41,2 | 2,0 | 0,0 | 5,9 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 100 | 153 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 26,1 | 13,3 | 3,5 | 28,4 | 7,5 | 0,6 | 13,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 2,1 | 100 | 1.247 |
| MAGGIORE | 27,9 | 13,8 | 4,9 | 24,5 | 7,1 | 1,5 | 9,8 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,4 | 5,5 | 100 | 3.019 |
| BENTIVOGLIO | 39,6 | 13,4 | 2,9 | 27,9 | 6,1 | 1,0 | 5,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 100 | 702 |
| IMOLA | 25,1 | 10,5 | 4,0 | 24,2 | 7,8 | 2,4 | 17,3 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 4,4 | 100 | 911 |
| OSPEDALE DEL DELTA | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100 | 10 |
| CENTO | 13,6 | 9,8 | 5,5 | 37,6 | 11,4 | 2,7 | 13,9 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 100 | 367 |
| RAVENNA | 27,4 | 10,5 | 4,0 | 21,3 | 7,1 | 1,2 | 13,9 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 0,8 | 6,0 | 100 | 1.538 |
| LUGO | 31,1 | 11,6 | 3,5 | 38,7 | 8,3 | 0,7 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 100 | 424 |
| FAENZA | 38,9 | 7,6 | 2,1 | 43,3 | 4,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 100 | 437 |
| FORLI' | 21,1 | 13,9 | 2,7 | 27,4 | 11,1 | 2,4 | 10,8 | 2,5 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 4,9 | 100 | 1.107 |
| CESENA | 27,9 | 12,0 | 2,5 | 28,5 | 7,4 | 0,6 | 9,5 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 0,3 | 5,5 | 100 | 1.932 |
| RIMINI | 31,7 | 12,6 | 2,9 | 29,0 | 4,9 | 0,7 | 8,5 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 4,7 | 100 | 2.685 |
| AOU PARMA | 26,0 | 15,7 | 2,9 | 23,7 | 7,4 | 1,4 | 10,9 | 2,2 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | 5,9 | 100 | 2.549 |
| AOU MODENA | 25,6 | 11,0 | 2,8 | 27,8 | 6,7 | 0,8 | 11,1 | 3,0 | 1,7 | 2,6 | 0,9 | 6,0 | 100 | 2.885 |
| AOU BOLOGNA | 25,0 | 14,0 | 7,0 | 20,7 | 8,5 | 1,1 | 9,6 | 2,9 | 1,2 | 2,2 | 0,2 | 7,7 | 100 | 3.028 |
| AOU FERRARA | 24,8 | 15,7 | 4,4 | 22,8 | 8,6 | 0,6 | 9,6 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 0,5 | 6,8 | 100 | 1.718 |
| A DOMICILIO | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | 100 | 103 | |
| Totale | 26,7 | 13,0 | 3,7 | 27,0 | 7,4 | 1,2 | 10,2 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 5,1 | 100 | 32.912 |

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 154 Distribuzione % dei tagli cesarei in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | Nº totale di cesarei | |
|----------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | | |
| PIACENZA | 10,3 | 11,6 | 11,8 | 2,7 | 1,5 | 5,3 | 32,3 | 6,5 | 4,9 | 3,2 | 1,7 | 8,2 | 100 | 526 |
| FIDENZA | 17,8 | 12,9 | 7,1 | 1,8 | 0,9 | 4,9 | 37,3 | 5,3 | 5,3 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 100 | 225 |
| BORGO VAL DI TARO | 7,7 | 3,9 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 3,9 | 38,5 | 3,9 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 3,9 | 100 | 26 |
| GUASTALLA | 7,6 | 8,1 | 14,6 | 1,6 | 0,5 | 6,5 | 45,4 | 5,4 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 100 | 185 |
| MONTECCHIO EMILIA | 7,6 | 15,9 | 12,4 | 2,8 | 1,4 | 7,6 | 35,9 | 10,3 | 2,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 100 | 145 |
| SCANDIANO | 18,8 | 5,9 | 11,8 | 4,7 | 2,4 | 7,1 | 36,5 | 5,9 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100 | 85 |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 23,5 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 41,2 | 11,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 100 | 17 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 4,1 | 6,8 | 12,7 | 2,7 | 1,2 | 9,3 | 27,2 | 8,3 | 6,1 | 7,6 | 1,2 | 12,7 | 100 | 589 |
| CARPI | 1,7 | 7,2 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 39,2 | 8,3 | 5,5 | 9,9 | 3,3 | 5,5 | 100 | 181 |
| MIRANDOLA | 10,0 | 7,1 | 17,1 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 41,4 | 10,0 | 2,9 | 4,3 | 1,4 | 1,4 | 100 | 70 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 0,0 | 4,4 | 17,4 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 17,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 100 | 23 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 4,1 | 4,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 44,7 | 10,7 | 4,9 | 5,3 | 2,1 | 2,9 | 100 | 244 |
| MAGGIORE | 6,4 | 6,7 | 19,8 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 30,7 | 7,6 | 3,1 | 6,4 | 0,9 | 10,0 | 100 | 747 |
| BENTIVOGLIO | 22,2 | 11,1 | 17,1 | 4,3 | 3,4 | 6,0 | 22,2 | 5,1 | 2,6 | 0,9 | 3,4 | 1,7 | 100 | 117 |
| IMOLA | 8,9 | 7,9 | 11,4 | 2,5 | 1,0 | 7,0 | 44,8 | 5,7 | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 4,4 | 100 | 315 |
| OSPEDALE DEL DELTA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 100 | 3 |
| CENTO | 9,0 | 6,3 | 18,0 | 3,6 | 1,8 | 9,0 | 39,6 | 6,3 | 4,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 100 | 111 |
| RAVENNA | 11,8 | 7,7 | 11,4 | 2,4 | 0,9 | 3,5 | 31,8 | 9,4 | 6,3 | 5,7 | 1,5 | 7,7 | 100 | 544 |
| LUGO | 18,2 | 12,7 | 27,3 | 7,3 | 0,0 | 5,5 | 9,1 | 3,6 | 7,3 | 0,0 | 5,5 | 3,6 | 100 | 55 |
| FAENZA | 44,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 50 |
| FORLI' | 6,3 | 9,4 | 10,5 | 1,7 | 1,1 | 9,1 | 32,1 | 9,8 | 8,4 | 2,4 | 1,1 | 8,4 | 100 | 287 |
| CESENA | 9,3 | 12,1 | 10,4 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 27,0 | 8,9 | 5,7 | 7,6 | 0,6 | 11,7 | 100 | 471 |
| RIMINI | 6,7 | 8,8 | 18,2 | 0,9 | 0,5 | 4,2 | 28,2 | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 1,6 | 8,3 | 100 | 433 |
| AOU PARMA | 8,5 | 10,6 | 10,6 | 2,7 | 1,3 | 5,2 | 32,1 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 1,2 | 8,3 | 100 | 697 |
| AOU MODENA | 8,7 | 9,1 | 10,8 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 28,3 | 11,2 | 5,7 | 8,4 | 2,3 | 9,2 | 100 | 750 |
| AOU BOLOGNA | 8,2 | 10,8 | 20,0 | 1,0 | 0,9 | 3,0 | 25,6 | 8,3 | 3,0 | 6,2 | 0,3 | 12,6 | 100 | 1.057 |
| AOU FERRARA | 9,6 | 10,2 | 15,1 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 26,9 | 8,4 | 5,6 | 6,6 | 1,2 | 11,6 | 100 | 502 |
| A DOMICILIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Totale | 8,8 | 9,3 | 14,3 | 2,0 | 1,1 | 4,8 | 31,0 | 8,2 | 4,8 | 5,7 | 1,4 | 8,6 | 100 | 8.455 |

Descrizione classi di Robson:

- I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio spontaneo
- II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio indotto
- II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), TC prima del travaglio
- III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio spontaneo
- IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio indotto
- IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), TC prima del travaglio
- V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane)
- VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica
- VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica
- VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)
- IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)
- X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 155 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | Tasso totale di TC |
|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | I | II A | III | IV A | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| PIACENZA | 12,8 | 27,1 | 2,9 | 7,0 | 87,6 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 90,0 | 43,9 | 30,6 |
| FIDENZA | 13,9 | 24,6 | 1,5 | 3,5 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 60,0 | 26,1 | 24,9 |
| BORGO VAL DI TARO | 8,7 | 12,5 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 33,3 | 28,3 |
| GUASTALLA | 9,9 | 22,1 | 1,4 | 2,3 | 96,6 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 80,0 | 21,7 | 29,0 |
| MONTECCHIO EMILIA | 9,2 | 27,4 | 2,2 | 4,7 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 26,8 |
| SCANDIANO | 15,4 | 13,9 | 2,7 | 6,9 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 20,0 | 22,1 |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 32,7 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 4,8 | 12,5 | 3,1 | 3,2 | 84,7 | 100,0 | 94,7 | 95,7 | 58,3 | 52,1 | 27,1 |
| CARPI | 1,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 54,6 | 21,3 | 15,1 |
| MIRANDOLA | 6,1 | 11,4 | 0,8 | 0,0 | 70,7 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 20,0 | 50,0 | 17,7 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 0,0 | 7,7 | 3,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 15,0 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 3,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 83,3 | 26,9 | 19,6 |
| MAGGIORE | 5,7 | 12,0 | 1,0 | 4,2 | 77,1 | 95,0 | 95,8 | 87,3 | 63,6 | 44,9 | 24,7 |
| BENTIVOGLIO | 9,4 | 13,8 | 2,6 | 9,3 | 68,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 18,2 | 16,7 |
| IMOLA | 12,2 | 26,0 | 3,6 | 4,2 | 89,2 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 35,0 | 34,6 |
| OSPEDALE DEL DELTA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | |
| CENTO | 20,0 | 19,4 | 2,9 | 4,8 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 14,3 | 30,3 |
| RAVENNA | 15,2 | 26,1 | 4,0 | 4,6 | 81,2 | 100,0 | 89,5 | 96,9 | 66,7 | 45,7 | 35,4 |
| LUGO | 7,6 | 14,3 | 2,4 | 0,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 33,3 | 13,0 |
| FAENZA | 12,9 | 27,3 | 1,6 | 5,0 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| FORLI' | 7,7 | 17,5 | 1,7 | 2,4 | 77,3 | 100,0 | 96,0 | 87,5 | 75,0 | 44,4 | 25,9 |
| CESENA | 8,2 | 24,6 | 2,4 | 4,9 | 69,4 | 97,7 | 100,0 | 81,8 | 50,0 | 51,4 | 24,4 |
| RIMINI | 3,4 | 11,3 | 0,5 | 1,5 | 53,5 | 89,7 | 90,9 | 55,9 | 100,0 | 28,6 | 16,1 |
| AOU PARMA | 8,9 | 18,5 | 3,2 | 4,8 | 80,9 | 98,3 | 96,9 | 90,7 | 50,0 | 38,7 | 27,3 |
| AOU MODENA | 8,8 | 21,4 | 2,0 | 4,7 | 66,0 | 96,6 | 87,8 | 84,0 | 68,0 | 39,7 | 26,0 |
| AOU BOLOGNA | 11,5 | 26,8 | 1,8 | 3,5 | 93,5 | 98,9 | 91,4 | 98,5 | 60,0 | 56,8 | 34,9 |
| AOU FERRARA | 11,3 | 18,9 | 2,0 | 4,7 | 81,8 | 97,7 | 96,6 | 100,0 | 66,7 | 49,6 | 29,2 |
| A DOMICILIO | 0,0. | | 0,0. | . | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 8,46 | 18,37 | 1,91 | 3,81 | 78,32 | 97,76 | 94,44 | 87,23 | 63,69 | 43,16 | 25,69 |

Nota: per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

- I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio spontaneo
- II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio indotto
- II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), TC prima del travaglio
- III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio spontaneo
- IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), travaglio indotto
- IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane), TC prima del travaglio
- V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (>= 37 settimane)
- VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica
- VII: madre multipara (inclusa donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica
- VIII: gravidanza multipla (inclusa donne con precedente cesareo)
- IX: feto singolo, presentazione anomala (inclusa donne con precedente cesareo)
- X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (inclusa donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 156 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)

| Azienda / struttura di evento | | Tipo genitali esterni | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | | MASCHIO | | FEMMINA | | INDETERM INATI | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 918 | 52,9 | 818 | 47,1 | . | . | 1.736 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 477 | 52,4 | 433 | 47,6 | . | . | 910 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 47 | 50,0 | 47 | 50,0 | . | . | 94 | 100 |
| | <i>Total</i> | 524 | 52,2 | 480 | 47,8 | . | . | 1.004 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 310 | 48,3 | 332 | 51,7 | . | . | 642 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 278 | 51,3 | 264 | 48,7 | . | . | 542 | 100 |
| | SCANDIANO | 211 | 54,8 | 174 | 45,2 | . | . | 385 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 24 | 46,2 | 28 | 53,9 | . | . | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.167 | 52,6 | 1.053 | 47,4 | . | . | 2.220 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.990 | 51,8 | 1.851 | 48,2 | . | . | 3.841 | 100 |
| MODENA | CARPI | 633 | 51,7 | 591 | 48,3 | . | . | 1.224 | 100 |
| | MIRANDOLA | 217 | 54,4 | 182 | 45,6 | . | . | 399 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 81 | 52,6 | 73 | 47,4 | . | . | 154 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 663 | 52,5 | 599 | 47,5 | . | . | 1.262 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.594 | 52,5 | 1.445 | 47,6 | . | . | 3.039 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.566 | 50,9 | 1.511 | 49,1 | . | . | 3.077 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 373 | 53,1 | 330 | 46,9 | . | . | 703 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1.939 | 51,3 | 1.841 | 48,7 | . | . | 3.780 | 100 |
| IMOLA | | 493 | 53,8 | 423 | 46,2 | . | . | 916 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | . | . | 10 | 100 |
| | CENTO | 168 | 45,8 | 199 | 54,2 | . | . | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 174 | 46,2 | 203 | 53,9 | . | . | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 781 | 49,8 | 789 | 50,3 | . | . | 1.570 | 100 |
| | LUGO | 223 | 52,6 | 201 | 47,4 | . | . | 424 | 100 |
| | FAENZA | 242 | 55,3 | 196 | 44,8 | . | . | 438 | 100 |
| | FORLÌ | 595 | 53,4 | 520 | 46,6 | . | . | 1.115 | 100 |
| | CESENA | 1.035 | 52,3 | 943 | 47,7 | . | . | 1.978 | 100 |
| | RIMINI | 1.432 | 52,2 | 1.314 | 47,9 | . | . | 2.746 | 100 |
| | <i>Total</i> | 4.308 | 52,1 | 3.963 | 47,9 | . | . | 8.271 | 100 |
| AOU PARMA | | 1.335 | 51,2 | 1.271 | 48,8 | . | . | 2.606 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.517 | 51,2 | 1.445 | 48,8 | 1 | 0,03 | 2.963 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.595 | 51,5 | 1.502 | 48,5 | . | . | 3.097 | 100 |
| AOU FERRARA | | 880 | 50,2 | 872 | 49,8 | . | . | 1.752 | 100 |
| A DOMICILIO | | 63 | 61,2 | 40 | 38,8 | . | . | 103 | 100 |
| <i>Total</i> | | 17.330 | 51,8 | 16.154 | 48,2 | 1 | 0,00 | 33.485 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 157 Distribuzione dei neonati secondo il peso

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Peso | | | | | | Totale | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|------|--------------|------|-------|------|------------|
| | | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-1999 g | | 2000-2499 g | | 2.500-3999 g | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 | 20 | 1,2 | 72 | 4,2 | 1.527 | 88,4 | 102 | 5,9 | 1.728 100 |
| PARMA | FIDENZA | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 18 | 2,0 | 812 | 89,4 | 72 | 7,9 | 908 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | . | . | 1 | 1,1 | 87 | 92,6 | 6 | 6,4 | 94 100 |
| | <i>Total</i> | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 19 | 1,9 | 899 | 89,7 | 78 | 7,8 | 1.002 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 0,3 | . | . | . | . | 25 | 3,9 | 578 | 90,5 | 34 | 5,3 | 639 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 13 | 2,4 | 488 | 90,0 | 40 | 7,4 | 542 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | . | . | 3 | 0,8 | 343 | 89,3 | 38 | 9,9 | 384 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 | 98,1 | 1 | 1,9 | 52 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 23 | 1,0 | 20 | 0,9 | 40 | 1,8 | 160 | 7,2 | 1.855 | 83,9 | 114 | 5,2 | 2.212 100 |
| | <i>Total</i> | 25 | 0,7 | 20 | 0,5 | 41 | 1,1 | 201 | 5,3 | 3.315 | 86,6 | 227 | 5,9 | 3.829 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | 3 | 0,3 | 11 | 0,9 | 56 | 4,6 | 1.073 | 88,0 | 77 | 6,3 | 1.220 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,5 | 362 | 91,2 | 29 | 7,3 | 397 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 1 | 0,7 | . | . | 2 | 1,3 | 1 | 0,7 | 140 | 90,9 | 10 | 6,5 | 154 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | . | . | 6 | 0,5 | 41 | 3,3 | 1.117 | 88,9 | 93 | 7,4 | 1.257 100 |
| | <i>Total</i> | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 19 | 0,6 | 104 | 3,4 | 2.692 | 88,9 | 209 | 6,9 | 3.028 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 16 | 0,5 | 26 | 0,9 | 39 | 1,3 | 169 | 5,5 | 2.612 | 85,2 | 204 | 6,7 | 3.066 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | . | . | . | . | 12 | 1,7 | 645 | 91,9 | 45 | 6,4 | 702 100 |
| | <i>Total</i> | 16 | 0,4 | 26 | 0,7 | 39 | 1,0 | 181 | 4,8 | 3.257 | 86,4 | 249 | 6,6 | 3.768 100 |
| IMOLA | | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 40 | 4,4 | 803 | 87,8 | 67 | 7,3 | 915 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | . | . | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 100 |
| | CENTO | . | . | . | . | . | . | 8 | 2,2 | 332 | 90,7 | 26 | 7,1 | 366 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | . | . | . | . | 9 | 2,4 | 340 | 90,4 | 27 | 7,2 | 376 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 | 30 | 1,9 | 99 | 6,3 | 1.325 | 84,7 | 103 | 6,6 | 1.564 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,4 | 388 | 91,7 | 29 | 6,9 | 423 100 |
| | FAENZA | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | 398 | 90,9 | 35 | 8,0 | 438 100 |
| | FORLÌ | 1 | 0,1 | . | . | 9 | 0,8 | 35 | 3,2 | 999 | 89,9 | 67 | 6,0 | 1.111 100 |
| | CESENA | 12 | 0,6 | 26 | 1,3 | 34 | 1,7 | 81 | 4,1 | 1.678 | 85,2 | 139 | 7,1 | 1.970 100 |
| | RIMINI | 24 | 0,9 | 20 | 0,7 | 31 | 1,1 | 94 | 3,4 | 2.360 | 86,2 | 208 | 7,6 | 2.737 100 |
| | <i>Total</i> | 38 | 0,5 | 52 | 0,6 | 106 | 1,3 | 318 | 3,9 | 7.148 | 86,7 | 581 | 7,1 | 8.243 100 |
| AOU PARMA | | 15 | 0,6 | 27 | 1,0 | 48 | 1,9 | 154 | 5,9 | 2.185 | 84,1 | 168 | 6,5 | 2.597 100 |
| AOU MODENA | | 29 | 1,0 | 39 | 1,3 | 52 | 1,8 | 146 | 5,0 | 2.499 | 84,7 | 184 | 6,2 | 2.949 100 |
| AOU BOLOGNA | | 19 | 0,6 | 34 | 1,1 | 73 | 2,4 | 189 | 6,1 | 2.606 | 84,4 | 168 | 5,4 | 3.089 100 |
| AOU FERRARA | | 8 | 0,5 | 15 | 0,9 | 33 | 1,9 | 112 | 6,4 | 1.499 | 85,6 | 84 | 4,8 | 1.751 100 |
| A DOMICILIO | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | . | . | 1 | 1,0 | 89 | 86,4 | 11 | 10,7 | 103 100 |
| <i>Total</i> | | 158 | 0,47 | 224 | 0,67 | 436 | 1,3 | 1.546 | 4,6 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 | 33.378 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 158 Peso del neonato secondo la vitalità

| Vitalità | Peso | | | | | Totale | | | | |
|----------------------------------|-----------|------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------|------------|------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio |
| Nato vivo | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 |
| Nato morto | 20 | 19,1 | 20 | 19,1 | 25 | 23,8 | 36 | 34,3 | 4 | 3,8 |
| Nato vivo deceduto subito | . | . | . | . | . | . | 2 | 100,0 | . | . |
| Totale | 178 | 0,5 | 244 | 0,7 | 2.007 | 6,0 | 28.897 | 86,3 | 2.159 | 6,5 |
| | | | | | | | | | 33.378 | 3.260 |
| | | | | | | | | | 2.645 | 3.880 |

Tab. 159 Peso del neonato secondo il genere del parto

Solo nati vivi

| Genere parto | Peso | | | | | Totale | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|--------|-------------|------|------------|------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio |
| Parto semplice | 105 | 0,3 | 144 | 0,5 | 1.425 | 4,4 | 28.430 | 88,1 | 2.155 | 6,7 |
| Parto plurimo | 53 | 4,7 | 80 | 7,2 | 557 | 49,8 | 429 | 38,3 | . | . |
| Totale | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 |
| | | | | | | | | | 33.378 | 3.260 |
| | | | | | | | | | 2.645 | 3.880 |

Tab. 160 Peso del neonato secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti (si/no) | Peso | | | | | Totale | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|--------|--------------|------|------------|------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio |
| NO | 92 | 0,6 | 145 | 0,9 | 1.203 | 7,3 | 14.270 | 86,4 | 815 | 4,9 |
| SI | 66 | 0,4 | 79 | 0,5 | 779 | 4,6 | 14.589 | 86,6 | 1.340 | 8,0 |
| Totale | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 |
| | | | | | | | | | 33.378 | 3.260 |
| | | | | | | | | | 2.645 | 3.880 |

Tab. 161 Peso del neonato secondo la scolarità della madre

Solo nati vivi

| Scolarità madre | Peso | | | | | Totale | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|--------|--------------|------|------------|------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio |
| Alta | 47 | 0,4 | 62 | 0,6 | 580 | 5,3 | 9.500 | 87,4 | 675 | 6,2 |
| Media | 71 | 0,5 | 100 | 0,7 | 843 | 6,0 | 12.067 | 86,0 | 945 | 6,7 |
| Bassa | 40 | 0,5 | 62 | 0,7 | 559 | 6,6 | 7.292 | 85,9 | 535 | 6,3 |
| Totale | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 |
| | | | | | | | | | 33.378 | 3.260 |
| | | | | | | | | | 2.645 | 3.880 |

Tab. 162 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre

Solo nati vivi

| Cittadinanza madre | Peso | | | | | Totale | | | | |
|--------------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|--------|--------------|------|------------|------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio |
| Italiana | 99 | 0,5 | 144 | 0,7 | 1.370 | 6,2 | 19.200 | 86,6 | 1.350 | 6,1 |
| Straniera | 59 | 0,5 | 80 | 0,7 | 612 | 5,5 | 9.659 | 86,1 | 805 | 7,2 |
| Totale | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 |
| | | | | | | | | | 33.378 | 3.260 |
| | | | | | | | | | 2.645 | 3.880 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 163 Peso del neonato secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età madre | Peso | | | | | Totale | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio | 10% | 90% | | |
| < 20 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 27 | 7,7 | 307 | 87,2 | 15 | 4,3 | 352 | 3.170 | 2.590 | 3.770 |
| 20-24 | 16 | 0,6 | 30 | 1,0 | 147 | 5,1 | 2.509 | 87,0 | 181 | 6,3 | 2.883 | 3.254 | 2.660 | 3.870 |
| 25-29 | 42 | 0,6 | 30 | 0,4 | 360 | 4,8 | 6.535 | 87,6 | 494 | 6,6 | 7.461 | 3.282 | 2.700 | 3.890 |
| 30-34 | 30 | 0,3 | 63 | 0,6 | 623 | 5,6 | 9.660 | 87,0 | 727 | 6,6 | 11.103 | 3.276 | 2.670 | 3.885 |
| 35-39 | 47 | 0,6 | 60 | 0,7 | 544 | 6,4 | 7.236 | 85,5 | 578 | 6,8 | 8.465 | 3.254 | 2.615 | 3.890 |
| almeno 40 | 22 | 0,7 | 38 | 1,2 | 275 | 8,9 | 2.589 | 84,0 | 158 | 5,1 | 3.082 | 3.178 | 2.460 | 3.850 |
| Totale | 158 | 0,5 | 223 | 0,7 | 1.976 | 5,9 | 28.836 | 86,5 | 2.153 | 6,5 | 33.346 | 3.260 | 2.645 | 3.880 |

Tab. 164 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

| Abitudine al fumo (tabacco) | Peso | | | | | Totale | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | | | | |
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio | 10% | 90% | | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 127 | 0,5 | 164 | 0,7 | 1.399 | 5,6 | 21.611 | 86,7 | 1.635 | 6,6 | 24.936 | 3.268 | 2.660 | 3.885 |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 4 | 0,3 | 13 | 1,0 | 75 | 5,9 | 1.097 | 85,9 | 88 | 6,9 | 1.277 | 3.261 | 2.620 | 3.890 |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 3 | 0,2 | 6 | 0,3 | 84 | 4,8 | 1.522 | 86,9 | 137 | 7,8 | 1.752 | 3.313 | 2.700 | 3.940 |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 5 | 0,3 | 9 | 0,5 | 174 | 10,0 | 1.503 | 86,1 | 55 | 3,2 | 1.746 | 3.116 | 2.475 | 3.710 |
| Totale | 139 | 0,5 | 192 | 0,7 | 1.732 | 5,8 | 25.733 | 86,6 | 1.915 | 6,5 | 29.711 | 3.261 | 2.650 | 3.880 |

Tab. 165 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea della madre | Peso | | | | | Totale | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | | | | |
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | Peso medio | 10% | 90% | | | |
| Grave magrezza | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 12 | 10,3 | 98 | 83,8 | 3 | 2,6 | 117 | 2.986 | 2.165 | 3.630 |
| Sottopeso | 12 | 0,5 | 18 | 0,8 | 175 | 7,4 | 2.070 | 87,6 | 87 | 3,7 | 2.362 | 3.142 | 2.540 | 3.740 |
| Regolare | 94 | 0,4 | 134 | 0,6 | 1.239 | 5,8 | 18.569 | 87,2 | 1.255 | 5,9 | 21.291 | 3.252 | 2.650 | 3.860 |
| Sovrappeso | 31 | 0,5 | 43 | 0,7 | 365 | 5,6 | 5.560 | 85,0 | 542 | 8,3 | 6.541 | 3.310 | 2.670 | 3.940 |
| Obeso classe I | 16 | 0,7 | 18 | 0,8 | 129 | 5,9 | 1.819 | 83,8 | 189 | 8,7 | 2.171 | 3.315 | 2.655 | 3.956 |
| Obeso classe II | 1 | 0,2 | 5 | 0,8 | 45 | 6,9 | 540 | 83,3 | 57 | 8,8 | 648 | 3.305 | 2.610 | 3.950 |
| Obeso classe III | 2 | 0,8 | 4 | 1,6 | 17 | 6,9 | 203 | 81,9 | 22 | 8,9 | 248 | 3.236 | 2.510 | 3.980 |
| Totale | 158 | 0,5 | 224 | 0,7 | 1.982 | 5,9 | 28.859 | 86,5 | 2.155 | 6,5 | 33.378 | 3.260 | 2.645 | 3.880 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 166 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parto singolo

| Azienda / struttura di evento | | Classificazione del centile | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | SGA | | AGA | | LGA | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 148 | 8,8 | 1.371 | 81,0 | 173 | 10,2 | 1.692 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 67 | 7,5 | 730 | 81,8 | 95 | 10,7 | 892 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 7 | 7,8 | 73 | 81,1 | 10 | 11,1 | 90 | 100 |
| | <i>Total</i> | 74 | 7,5 | 803 | 81,8 | 105 | 10,7 | 982 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 68 | 10,8 | 499 | 79,3 | 62 | 9,9 | 629 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 40 | 7,4 | 449 | 83,2 | 51 | 9,4 | 540 | 100 |
| | SCANDIANO | 26 | 6,8 | 304 | 79,6 | 52 | 13,6 | 382 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 4 | 7,7 | 46 | 88,5 | 2 | 3,9 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 185 | 8,7 | 1.725 | 81,4 | 209 | 9,9 | 2.119 | 100 |
| | <i>Total</i> | 323 | 8,7 | 3.023 | 81,2 | 376 | 10,1 | 3.722 | 100 |
| MODENA | CARPI | 108 | 9,2 | 963 | 81,6 | 109 | 9,2 | 1.180 | 100 |
| | MIRANDOLA | 28 | 7,2 | 320 | 81,8 | 43 | 11,0 | 391 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 13 | 8,6 | 126 | 82,9 | 13 | 8,6 | 152 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 112 | 9,1 | 990 | 80,7 | 125 | 10,2 | 1.227 | 100 |
| | <i>Total</i> | 261 | 8,9 | 2.399 | 81,3 | 290 | 9,8 | 2.950 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 273 | 9,2 | 2.346 | 79,4 | 334 | 11,3 | 2.953 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 37 | 5,3 | 595 | 85,0 | 68 | 9,7 | 700 | 100 |
| | <i>Total</i> | 310 | 8,5 | 2.941 | 80,5 | 402 | 11,0 | 3.653 | 100 |
| IMOLA | | 66 | 7,3 | 749 | 82,8 | 90 | 9,9 | 905 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 31 | 8,5 | 295 | 80,6 | 40 | 10,9 | 366 | 100 |
| | <i>Total</i> | 31 | 8,2 | 301 | 80,1 | 44 | 11,7 | 376 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 120 | 8,0 | 1.219 | 81,2 | 162 | 10,8 | 1.501 | 100 |
| | LUGO | 26 | 6,2 | 351 | 83,0 | 46 | 10,9 | 423 | 100 |
| | FAENZA | 22 | 5,1 | 367 | 84,2 | 47 | 10,8 | 436 | 100 |
| | FORLÌ | 85 | 7,8 | 895 | 81,7 | 116 | 10,6 | 1.096 | 100 |
| | CESENA | 149 | 7,9 | 1.528 | 81,2 | 204 | 10,9 | 1.881 | 100 |
| | RIMINI | 196 | 7,5 | 2.132 | 81,4 | 291 | 11,1 | 2.619 | 100 |
| | <i>Total</i> | 598 | 7,5 | 6.492 | 81,6 | 866 | 10,9 | 7.956 | 100 |
| AOU PARMA | | 242 | 9,7 | 1.960 | 78,8 | 285 | 11,5 | 2.487 | 100 |
| AOU MODENA | | 275 | 9,8 | 2.217 | 79,3 | 303 | 10,8 | 2.795 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 290 | 9,8 | 2.371 | 80,3 | 292 | 9,9 | 2.953 | 100 |
| AOU FERRARA | | 165 | 9,8 | 1.362 | 80,9 | 157 | 9,3 | 1.684 | 100 |
| A DOMICILIO | | 4 | 3,9 | 85 | 82,5 | 14 | 13,6 | 103 | 100 |
| Total | | 2.787 | 8,6 | 26.074 | 80,8 | 3.397 | 10,5 | 32.258 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 167 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Punteggio APGAR | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|------|----------|------|----------|------|-----------|-------|--------|-----|
| | | 0 | | da 1 a 3 | | da 4 a 6 | | da 7 a 10 | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | . | . | 2 | 0,1 | 6 | 0,4 | 1.719 | 99,5 | 1.727 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 905 | 99,7 | 908 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | . | . | . | . | . | . | 94 | 100,0 | 94 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 999 | 99,7 | 1.002 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | . | . | 4 | 0,6 | 635 | 99,4 | 639 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 541 | 99,8 | 542 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 382 | 99,5 | 384 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | . | . | . | . | 1 | 1,9 | 51 | 98,1 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | . | . | 5 | 0,2 | 21 | 1,0 | 2.186 | 98,8 | 2.212 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 6 | 0,2 | 28 | 0,7 | 3.795 | 99,1 | 3.829 | 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1.217 | 99,8 | 1.220 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 395 | 99,5 | 397 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | . | . | . | . | . | . | 154 | 100,0 | 154 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | 2 | 0,2 | 10 | 0,8 | 1.245 | 99,1 | 1.257 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 3 | 0,1 | 14 | 0,5 | 3.011 | 99,4 | 3.028 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 11 | 0,4 | 3.052 | 99,5 | 3.066 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | . | . | 7 | 1,0 | 695 | 99,0 | 702 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 18 | 0,5 | 3.747 | 99,4 | 3.768 | 100 |
| IMOLA | | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 913 | 99,8 | 915 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | . | . | . | . | . | . | 10 | 100,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 3 | 0,8 | . | . | . | . | 363 | 99,2 | 366 | 100 |
| | <i>Total</i> | 3 | 0,8 | . | . | . | . | 373 | 99,2 | 376 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | 1.558 | 99,6 | 1.564 | 100 |
| | LUGO | . | . | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 419 | 99,1 | 423 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 1 | 0,2 | . | . | 437 | 99,8 | 438 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 | 1.103 | 99,3 | 1.111 | 100 |
| | CESENA | . | . | 1 | 0,1 | 7 | 0,4 | 1.962 | 99,6 | 1.970 | 100 |
| | RIMINI | . | . | 2 | 0,1 | 15 | 0,6 | 2.720 | 99,4 | 2.737 | 100 |
| | <i>Total</i> | . | . | 10 | 0,1 | 34 | 0,4 | 8.199 | 99,5 | 8.243 | 100 |
| AOU PARMA | | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | 18 | 0,7 | 2.572 | 99,0 | 2.597 | 100 |
| AOU MODENA | | 3 | 0,1 | 9 | 0,3 | 34 | 1,2 | 2.903 | 98,4 | 2.949 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | . | . | 2 | 0,1 | 18 | 0,6 | 3.069 | 99,4 | 3.089 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 12 | 0,7 | 1.736 | 99,1 | 1.751 | 100 |
| A DOMICILIO | | . | . | 1 | 1,0 | . | . | 102 | 99,0 | 103 | 100 |
| | <i>Total</i> | 10 | 0,03 | 43 | 0,13 | 186 | 0,56 | 33.138 | 99,3 | 33.377 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Manovre di rianimazione del neonato | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|--------|--------|
| | | Rianimazione non necessaria | | Solo ventilazione manuale | | Intubazione | | Massaggio cardiaco | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.695 | 98,1 | 29 | 1,7 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | . | . |
| PARMA | FIDENZA | 885 | 97,5 | 18 | 2,0 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| | BORGO VAL DI TARO | 94 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | 94 |
| | <i>Total</i> | 979 | 97,7 | 18 | 1,8 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 626 | 98,0 | 5 | 0,8 | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | . | . |
| | MONTECCHIO EMILIA | 539 | 99,5 | 1 | 0,2 | . | . | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| | SCANDIANO | 376 | 97,9 | 7 | 1,8 | . | . | . | . | 1 | 0,3 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 51 | 98,1 | . | . | . | . | 1 | 1,9 | . | . |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.137 | 96,6 | 48 | 2,2 | 20 | 0,9 | 5 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| | <i>Total</i> | 3.729 | 97,4 | 61 | 1,6 | 24 | 0,6 | 11 | 0,3 | 4 | 0,1 |
| MODENA | CARPI | 1.209 | 99,1 | 10 | 0,8 | . | . | . | . | 1 | 0,1 |
| | MIRANDOLA | 390 | 98,2 | 3 | 0,8 | . | . | 4 | 1,0 | . | . |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 151 | 98,1 | 2 | 1,3 | . | . | 1 | 0,7 | . | . |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.250 | 99,4 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | . | . | 3 | 0,2 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 3.000 | 99,1 | 18 | 0,6 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 4 | 0,1 |
| | MAGGIORE - BO | 3.040 | 99,2 | 26 | 0,9 | . | . | . | . | . | 3.066 |
| | BENTIVOGLIO | 700 | 99,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | . | . | . | 702 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 3.740 | 99,3 | 27 | 0,7 | 1 | 0,0 | . | . | . | 3.768 |
| | | 901 | 98,5 | 13 | 1,4 | 1 | 0,1 | . | . | . | 915 |
| | | | | | | | | | | | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| | CENTO | 361 | 98,6 | 4 | 1,1 | . | . | 1 | 0,3 | . | 366 |
| | <i>Total</i> | 371 | 98,7 | 4 | 1,1 | . | . | 1 | 0,3 | . | 376 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.516 | 96,9 | 41 | 2,6 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 |
| | LUGO | 414 | 97,9 | 6 | 1,4 | 2 | 0,5 | . | . | 1 | 0,2 |
| | FAENZA | 436 | 99,5 | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 1 | 0,2 |
| | FORLI' | 1.082 | 97,4 | 23 | 2,1 | . | . | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 |
| | CESENA | 1.917 | 97,3 | 38 | 1,9 | 9 | 0,5 | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| | RIMINI | 2.640 | 96,5 | 76 | 2,8 | 16 | 0,6 | 1 | 0,0 | 4 | 0,2 |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 8.005 | 97,1 | 185 | 2,2 | 30 | 0,4 | 7 | 0,1 | 16 | 0,2 |
| | | 2.469 | 95,1 | 74 | 2,9 | 41 | 1,6 | 5 | 0,2 | 8 | 0,3 |
| | | | | | | | | | | | 2.597 |
| AOU MODENA | | 2.847 | 96,5 | 66 | 2,2 | 21 | 0,7 | 7 | 0,2 | 8 | 0,3 |
| AOU BOLOGNA | | 3.032 | 98,2 | 45 | 1,5 | 7 | 0,2 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| AOU FERRARA | | 1.670 | 95,4 | 64 | 3,7 | 15 | 0,9 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| A DOMICILIO | | 102 | 99,0 | . | . | . | . | 1 | 1,0 | . | 103 |
| <i>Total</i> | | 32.540 | 97,5 | 604 | 1,8 | 145 | 0,4 | 42 | 0,1 | 47 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | | 33.378 |
| | | | | | | | | | | | 100 |

Nota: In caso di ricorso a più interventi, l'assegnazione è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Tab. 169 Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Solo nati vivi

| Peso alla nascita | Necessità di rianimazione | | | Totale | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 1.000 g | 99 | 62,7 | 59 | 37,3 | 158 | 100 |
| 1000-1499 g | 88 | 39,3 | 136 | 60,7 | 224 | 100 |
| 1500-2499 g | 153 | 7,7 | 1.829 | 92,3 | 1.982 | 100 |
| 2500-3999 g | 449 | 1,6 | 28.410 | 98,4 | 28.859 | 100 |
| >= 4.000 g | 49 | 2,3 | 2.106 | 97,7 | 2.155 | 100 |
| Totale | 838 | 2,5 | 32.540 | 97,5 | 33.378 | 100 |

Tab. 170 Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti (si/no) | Necessità di rianimazione | | | Totale | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 470 | 2,8 | 16.055 | 97,2 | 16.525 | 100 |
| SI | 368 | 2,2 | 16.485 | 97,8 | 16.853 | 100 |
| Totale | 838 | 2,5 | 32.540 | 97,5 | 33.378 | 100 |

Tab. 171 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età della madre | Necessità di rianimazione | | | Totale | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 9 | 2,6 | 343 | 97,4 | 352 | 100 |
| 20-24 | 81 | 2,8 | 2.802 | 97,2 | 2.883 | 100 |
| 25-29 | 146 | 2,0 | 7.315 | 98,0 | 7.461 | 100 |
| 30-34 | 270 | 2,4 | 10.833 | 97,6 | 11.103 | 100 |
| 35-39 | 229 | 2,7 | 8.236 | 97,3 | 8.465 | 100 |
| >=40 | 103 | 3,3 | 2.979 | 96,7 | 3.082 | 100 |
| Totale | 838 | 2,5 | 32.508 | 97,5 | 33.346 | 100 |

Tab. 172 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Necessità di rianimazione | | | Totale | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 54 | 2,2 | 2.425 | 97,8 | 2.479 | 100 |
| Regolare | 502 | 2,4 | 20.789 | 97,6 | 21.291 | 100 |
| Sovrappeso | 165 | 2,5 | 6.376 | 97,5 | 6.541 | 100 |
| Obesità | 117 | 3,8 | 2.950 | 96,2 | 3.067 | 100 |
| Totale | 838 | 2,5 | 32.540 | 97,5 | 33.378 | 100 |

Tab. 173 Distribuzione dei nati secondo la vitalità

| Azienda inviante / struttura di evento | | Vitalità | | | | | | Totale | |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | | NATO VIVO | | NATO MORTO | | Nato vivo deceduto subito | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.728 | 99,5 | 8 | 0,46 | . | . | 1.736 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 4 | 100,0 | . | . | . | . | 4 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 1.732 | 99,5 | 8 | 0,46 | . | . | 1.740 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 908 | 99,8 | 2 | 0,22 | . | . | 910 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 94 | 100,0 | . | . | . | . | 94 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 4 | 100,0 | . | . | . | . | 4 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 1.006 | 99,8 | 2 | 0,20 | . | . | 1.008 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 639 | 99,5 | 3 | 0,47 | . | . | 642 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 542 | 100,0 | . | . | . | . | 542 | 100 |
| | SCANDIANO | 384 | 99,7 | 1 | 0,26 | . | . | 385 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 52 | 100,0 | . | . | . | . | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.212 | 99,6 | 8 | 0,36 | . | . | 2.220 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 12 | 100,0 | . | . | . | . | 12 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.841 | 99,7 | 12 | 0,31 | . | . | 3.853 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1.220 | 99,7 | 4 | 0,33 | . | . | 1.224 | 100 |
| | MIRANDOLA | 397 | 99,5 | 2 | 0,50 | . | . | 399 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 154 | 100,0 | . | . | . | . | 154 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.257 | 99,6 | 4 | 0,32 | 1 | 0,08 | 1.262 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 8 | 100,0 | . | . | . | . | 8 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.036 | 99,6 | 10 | 0,33 | 1 | 0,03 | 3.047 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.066 | 99,6 | 11 | 0,36 | . | . | 3.077 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 702 | 99,9 | 1 | 0,14 | . | . | 703 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 50 | 100,0 | . | . | . | . | 50 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.818 | 99,7 | 12 | 0,31 | . | . | 3.830 | 100 |
| IMOLA | IMOLA | 915 | 99,9 | 1 | 0,11 | . | . | 916 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 1 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 916 | 99,9 | 1 | 0,11 | . | . | 917 | 100 |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 10 | 100,0 | . | . | . | . | 10 | 100 |
| | CENTO | 366 | 99,7 | 1 | 0,27 | . | . | 367 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 376 | 99,7 | 1 | 0,27 | . | . | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.564 | 99,6 | 6 | 0,38 | . | . | 1.570 | 100 |
| | LUGO | 423 | 99,8 | 1 | 0,24 | . | . | 424 | 100 |
| | FAENZA | 438 | 100,0 | . | . | . | . | 438 | 100 |
| | FORLÌ | 1.111 | 99,6 | 4 | 0,36 | . | . | 1.115 | 100 |
| | CESENA | 1.970 | 99,6 | 8 | 0,40 | . | . | 1.978 | 100 |
| | RIMINI | 2.737 | 99,7 | 9 | 0,33 | . | . | 2.746 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 17 | 100,0 | . | . | . | . | 17 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 8.260 | 99,7 | 28 | 0,34 | . | . | 8.288 | 100 |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.597 | 99,7 | 9 | 0,35 | . | . | 2.606 | 100 |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO | 2.949 | 99,5 | 13 | 0,44 | 1 | 0,03 | 2.963 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 5 | 100,0 | . | . | . | . | 5 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 2.954 | 99,5 | 13 | 0,44 | 1 | 0,03 | 2.968 | 100 |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-MALPIIGHI-BO | 3.089 | 99,7 | 8 | 0,26 | . | . | 3.097 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 2 | 100,0 | . | . | . | . | 2 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | 3.091 | 99,7 | 8 | 0,26 | . | . | 3.099 | 100 |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.751 | 99,9 | 1 | 0,06 | . | . | 1.752 | 100 |
| | Totale | 33.378 | 99,68 | 105 | 0,31 | 2 | 0,01 | 33.485 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Dati anni 2015-2017

Tab. 174 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza

| Durata della gravidanza in settimane | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| <= 24 | 103 | 80,47 | 25 | 19,53 | 128 100 | |
| da 25 a 27 | 248 | 87,94 | 34 | 12,06 | 282 100 | |
| da 28 a 31 | 780 | 93,08 | 58 | 6,92 | 838 100 | |
| da 32 a 33 | 1.035 | 96,82 | 34 | 3,18 | 1.069 100 | |
| da 34 a 36 | 5.833 | 99,08 | 54 | 0,92 | 5.887 100 | |
| da 37 a 39 | 52.272 | 99,86 | 72 | 0,14 | 52.344 100 | |
| da 40 a 41 | 42.250 | 99,91 | 39 | 0,09 | 42.289 100 | |
| >= 42 | 1.321 | 99,77 | 3 | 0,23 | 1.324 100 | |
| Totale | 103.842 | 99,69 | 319 | 0,31 | 104.161 100 | |

Tab. 175 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 70.359 | 99,75 | 173 | 0,25 | 70.532 100 | |
| Straniera | 33.483 | 99,57 | 146 | 0,43 | 33.629 100 | |
| Totale | 103.842 | 99,69 | 319 | 0,31 | 104.161 100 | |

Tab. 176 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Vitalità | | | | Totale | |
|-----------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| Alta | 33.774 | 99,75 | 85 | 0,25 | 33.859 100 | |
| Media | 43.969 | 99,68 | 140 | 0,32 | 44.109 100 | |
| Bassa | 26.099 | 99,64 | 94 | 0,36 | 26.193 100 | |
| Totale | 103.842 | 99,69 | 319 | 0,31 | 104.161 100 | |

Tab. 177 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto

| Genere parto | Vitalità | | | | Totale | |
|----------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| PARTO SEMPLICE | 100.165 | 99,70 | 299 | 0,30 | 100.464 100 | |
| PARTO PLURIMO | 3.677 | 99,46 | 20 | 0,54 | 3.697 100 | |
| Totale | 103.842 | 99,69 | 319 | 0,31 | 104.161 100 | |

Nota: i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2015-2017

Tab. 178 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni

| Azienda / struttura di evento | | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 6 | 0,4 | 1.730 | 99,7 | 1.736 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 4 | 0,4 | 906 | 99,6 | 910 | 100 |
| | BORGO VAL DI TARO | 0 | 0,0 | 94 | 100,0 | 94 | 100 |
| | <i>Total</i> | 4 | 0,4 | 1.000 | 99,6 | 1.004 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 4 | 0,6 | 638 | 99,4 | 642 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 541 | 99,8 | 542 | 100 |
| | SCANDIANO | 5 | 1,3 | 380 | 98,7 | 385 | 100 |
| | CASTELNOVO NE' MONTI | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 | 52 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 31 | 1,4 | 2.189 | 98,6 | 2.220 | 100 |
| MODENA | <i>Total</i> | 41 | 1,1 | 3.800 | 98,9 | 3.841 | 100 |
| | CARPI | 12 | 1,0 | 1.212 | 99,0 | 1.224 | 100 |
| | MIRANDOLA | 5 | 1,3 | 394 | 98,8 | 399 | 100 |
| | PAVULLO NEL FRIGNANO | 1 | 0,7 | 153 | 99,4 | 154 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1 | 0,1 | 1.261 | 99,9 | 1.262 | 100 |
| BOLOGNA | <i>Total</i> | 19 | 0,6 | 3.020 | 99,4 | 3.039 | 100 |
| | MAGGIORE - BO | 18 | 0,6 | 3.059 | 99,4 | 3.077 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 5 | 0,7 | 698 | 99,3 | 703 | 100 |
| IMOLA | <i>Total</i> | 23 | 0,6 | 3.757 | 99,4 | 3.780 | 100 |
| | | 7 | 0,8 | 909 | 99,2 | 916 | 100 |
| | | | | | | | |
| FERRARA | OSPEDALE DEL DELTA | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100 |
| | CENTO | 1 | 0,3 | 366 | 99,7 | 367 | 100 |
| | <i>Total</i> | 1 | 0,3 | 376 | 99,7 | 377 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,1 | 1.569 | 99,9 | 1.570 | 100 |
| | LUGO | 2 | 0,5 | 422 | 99,5 | 424 | 100 |
| | FAENZA | 2 | 0,5 | 436 | 99,5 | 438 | 100 |
| | FORLÌ | 12 | 1,1 | 1.103 | 98,9 | 1.115 | 100 |
| | CESENA | 2 | 0,1 | 1.976 | 99,9 | 1.978 | 100 |
| | RIMINI | 2 | 0,1 | 2.744 | 99,9 | 2.746 | 100 |
| AOU PARMA | <i>Total</i> | 21 | 0,3 | 8.250 | 99,8 | 8.271 | 100 |
| | | 14 | 0,5 | 2.592 | 99,5 | 2.606 | 100 |
| | | | | | | | |
| | AOU MODENA | 6 | 0,2 | 2.957 | 99,8 | 2.963 | 100 |
| | AOU BOLOGNA | 49 | 1,6 | 3.048 | 98,4 | 3.097 | 100 |
| AOU FERRARA | | 72 | 4,1 | 1.680 | 95,9 | 1.752 | 100 |
| | | 1 | 1,0 | 102 | 99,0 | 103 | 100 |
| Total | | 264 | 0,79 | 33.221 | 99,2 | 33.485 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2017

Dati anni 2015-2017

Tab. 179 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata

| Malformazione diagnosticata | N | % |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 759 ALTRE ANOMALIE CONGENITE NON SPECIFICATE | 174 | 19,1 |
| 745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DELLA CHIUSURA DEL SETTO CARDIACO | 107 | 11,7 |
| 752 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI | 100 | 11,0 |
| 755 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEGLI ARTI | 85 | 9,3 |
| 754 ALCUNE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO | 73 | 8,0 |
| 753 ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA URINARIO | 67 | 7,4 |
| 747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO | 49 | 5,4 |
| 758 ANOMALIE CROMOSOMICHE | 46 | 5,0 |
| 749 PALATOSCHISI E LABIOSCHISI | 45 | 4,9 |
| 744 ANOMALIE CONGENITE DELL'ORECCHIO, DELLA FACCIA E DEL COLLO | 26 | 2,9 |
| 756 ALTRE ANOMALIE MUSCOLOSCHELETRICHE CONGENITE | 26 | 2,9 |
| 742 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO | 23 | 2,5 |
| 757 ANOMALIE CONGENITE DEL TEGUMENTO | 22 | 2,4 |
| 751 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA DIGESTIVO | 19 | 2,1 |
| 750 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL TRATTO ALIMENTARE SUPERIORE | 14 | 1,5 |
| 746 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL CUORE | 13 | 1,4 |
| 748 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 12 | 1,3 |
| 743 ANOMALIE CONGENITE DELL'OCCHIO | 7 | 0,8 |
| 741 SPINA BIFIDA | 2 | 0,2 |
| 740 ANENCEFALIA E ANOMALIE SIMILI | 1 | 0,1 |
| Totale | 911 | 100 |

Tab. 180 Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità

| Vitalità | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|----------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------|--|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | | |
| NATO VIVO | 902 | 0,9 | 102.940 | 99,1 | 103.842 100 | |
| NATO MORTO | 9 | 2,9 | 300 | 97,1 | 309 100 | |
| NATO VIVO DECEDUTO SUBITO | . | . | 10 | 100,0 | 10 100 | |
| Totale | 911 | 0,9 | 103.250 | 99,1 | 104.161 100 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CEDAP - 2015-2017

Tab. 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA

| INDICATORE | CITTA' DI PIACENZA | LEVANTE | PONENTE | AUSL PIACENZA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 102.499 | 107.656 | 77.091 | 287.246 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 17,9 | 11,1 | 13,0 | 14,0 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 11,2 | 16,4 | 38,9 | 19,2 | 3,9 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 722 | 578 | 373 | 1.673 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,2 | 20,6 | 2,4 | 8,6 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | | | | | |
| Età media materna (anni) | 30,9 | 31,7 | 31,2 | 31,2 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,6 | 32,6 | 32,8 | 32,7 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 28,8 | 29 | 28,1 | 28,7 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 28,0 | 31,5 | 30,3 | 29,7 | 35 |
| % madri non coniugate | 29,3 | 32,2 | 30,4 | 30,5 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 32,4 | 27,5 | 24,4 | 28,9 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 14,5 | 16,0 | 14,4 | 15,1 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 48,3 | 50,8 | 38,0 | 46,7 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 55,0 | 59,5 | 58,7 | 57,4 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 6,8 | 4,3 | 6,2 | 5,8 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 36,6 | 34,6 | 34,0 | 35,3 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 53,0 | 33,0 | 42,4 | 43,8 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 56,5 | 39,7 | 45,9 | 48,3 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 46,0 | 25,6 | 35,5 | 36,5 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 9,6 | 12,5 | 9,1 | 10,5 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ALBANIA MAROCCO EGITTO | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCO | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 45,4 | 46,0 | 46,4 | 45,8 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 23,4 | 21,0 | 22,5 | 22,4 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 8,0 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 11,8 | 10,6 | 9,4 | 10,8 | 9,4 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 5,0 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 12,7 | 12,1 | 9,7 | 11,8 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 54,3 | 43,6 | 44,5 | 48,4 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 51,2 | 39,4 | 43,7 | 45,5 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 26,0 | 31,5 | 37,7 | 30,4 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 53,0 | 63,1 | 59,3 | 57,9 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 1,1 | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 19,9 | 30,5 | 29,9 | 25,8 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 93,1 | 89,9 | 93,7 | 92,1 | 93,9 |
| % parti cesarei | 28,9 | 29,2 | 31,4 | 29,6 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 86,1 | 90,8 | 86,7 | 87,8 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 3,7 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,3 | 7,0 | 6,1 | 6,5 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 97,8 | 80,5 | 100,0 | 91,8 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 5,6 | 7,4 | 5,0 | 6,1 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,7 | 7,2 | 10,3 | 7,7 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 2,4 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA

| INDICATORE | PARMA | FIDENZA | VALLI TARO E CENO | SUD EST | AUSL PARMA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 222.864 | 103.892 | 44.888 | 76.563 | 448.207 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 15,4 | 12,6 | 9,4 | 11,6 | 13,5 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 8,0 | 8,2 | 6,0 | 7,7 | 7,8 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 6,1 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 4,2 | 3,9 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 1.671 | 798 | 254 | 549 | 3.272 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 6,4 | 3,1 | 4,3 | 12,2 | 6,4 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,5 | 31,7 | 31,7 | 31,6 | 32,1 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,2 | 32,7 | 32,7 | 32,4 | 32,9 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,4 | 29 | 28,9 | 28,9 | 29,7 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 36,9 | 32,2 | 33,9 | 30,8 | 34,5 | 35 |
| % madri non coniugate | 38,5 | 37,5 | 31,9 | 34,8 | 37,1 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 20,1 | 27,1 | 33,5 | 26,8 | 24,0 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 12,3 | 17,9 | 24,1 | 19,6 | 15,8 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 35,9 | 44,5 | 49,0 | 43,1 | 40,3 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 67,1 | 62,0 | 50,4 | 61,7 | 63,7 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 5,7 | 7,2 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 22,9 | 29,9 | 41,3 | 31,4 | 27,4 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 33,2 | 34,3 | 37,8 | 30,4 | 33,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 40,5 | 38,5 | 41,8 | 39,4 | 39,9 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 27,5 | 26,0 | 27,5 | 24,4 | 26,6 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,4 | 10,9 | 12,9 | 10,0 | 10,7 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA MOLDOVA ALBANIA | MAROCCHI INDIA ROMANIA | MAROCCHI ROMANIA MOLDOVA | MAROCCHI ALBANIA ROMANIA | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 51,6 | 48,0 | 45,7 | 49,2 | 49,8 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 13,3 | 19,5 | 11,9 | 12,3 | 14,6 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 4,1 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,6 | 10,4 | 16,9 | 8,7 | 10,7 | 9,4 |
| Numeri medio visite in gravidanza | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 3,2 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 15,3 | 10,7 | 31,1 | 15,3 | 15,4 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 53,3 | 52,9 | 54,7 | 55,0 | 53,6 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 49,0 | 49,0 | 51,2 | 52,8 | 49,8 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 41,1 | 32,9 | 26,1 | 40,0 | 37,6 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,8 | 2,5 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 70,3 | 72,7 | 53,9 | 67,9 | 69,2 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 6,2 | 4,4 | 7,7 | 3,6 | 5,4 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 30,8 | 34,0 | 26,8 | 30,5 | 31,2 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 92,3 | 92,3 | 90,6 | 93,9 | 92,4 | 93,9 |
| % parti cesarei | 27,2 | 25,4 | 32,7 | 25,5 | 26,9 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 86,5 | 84,0 | 87,5 | 79,2 | 85,0 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 4,2 | 3,0 | 3,1 | 4,6 | 3,9 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,7 | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 7,0 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 6,1 | 41,7 | 5,3 | 11,5 | 14,6 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 6,6 | 7,1 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,9 | 6,5 | 8,0 | 8,4 | 7,2 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA

| INDICATORE | MONTEC CHIO EMILIA | REGGIO EMILIA | GUASTAL LA | CORREG GIO | SCANDIA NO | CASTEL NOVO NE' MONTI | AUSL REGGIO | EMILIA- ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 63.038 | 227.132 | 71.895 | 56.313 | 81.756 | 33.258 | 533.392 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,6 | 14,6 | 13,5 | 12,5 | 8,0 | 8,9 | 12,3 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,7 | 8,3 | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 1,5 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,9 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 463 | 1.753 | 499 | 439 | 628 | 217 | 3.999 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 10,2 | 6,3 | 11,8 | 50,1 | 41,7 | 16,1 | 18,3 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 31,7 | 32 | 31,5 | 31,8 | 32,4 | 31,8 | 31,9 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,3 | 32,4 | 32,6 | 32,1 | 32,7 | 32,4 | 32,4 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 28,7 | 30,5 | 29,5 | 30,3 | 30,1 | 28,3 | 30 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 29,6 | 33,6 | 27,5 | 29,8 | 36,1 | 29,5 | 32,1 | 35 |
| % madri non coniugate | 38,1 | 39,2 | 30,7 | 32,3 | 43,7 | 45,8 | 38,3 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 25,1 | 25,6 | 37,1 | 28,2 | 20,9 | 24,9 | 26,5 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 19,7 | 16,1 | 21,9 | 22,5 | 17,9 | 17,4 | 18,3 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 40,7 | 44,0 | 56,1 | 42,2 | 31,2 | 50,0 | 44,4 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 62,6 | 59,0 | 47,9 | 57,4 | 66,0 | 64,1 | 59,3 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 8,4 | 13,1 | 7,4 | 6,8 | 10,2 | 8,3 | 10,4 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 27,6 | 26,0 | 43,3 | 35,3 | 22,6 | 27,2 | 28,9 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 25,5 | 34,0 | 44,3 | 29,2 | 22,5 | 23,0 | 31,4 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 30,7 | 38,3 | 48,3 | 37,4 | 27,4 | 26,4 | 36,2 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 20,1 | 26,5 | 38,2 | 16,2 | 14,6 | 16,4 | 23,6 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,2 | 11,8 | 11,0 | 15,1 | 11,3 | 10,1 | 11,7 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO ALBANIA INDIA | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | PAKISTAN INDIA MAROCCHI | PAKISTAN INDIA MAROCCHI | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO PAKISTAN ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 47,1 | 45,7 | 43,3 | 40,5 | 44,6 | 52,5 | 45,2 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 15,8 | 12,9 | 12,2 | 18,0 | 25,2 | 17,5 | 15,9 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,1 | 5,4 | 3,6 | 6,1 | 8,3 | 6,0 | 5,8 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,6 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 9,7 | 11,1 | 10,8 | 9,4 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 8,4 | 9,9 | 12,6 | 14,4 | 9,9 | 8,3 | 10,5 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 52,5 | 49,9 | 59,1 | 54,7 | 53,2 | 68,7 | 53,4 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 50,1 | 46,9 | 57,1 | 51,7 | 50,3 | 65,9 | 50,7 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 42,3 | 38,9 | 25,2 | 32,2 | 38,9 | 42,0 | 36,9 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 4,3 | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 65,8 | 56,1 | 39,3 | 43,3 | 53,6 | 48,8 | 52,9 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 2,8 | 5,6 | 7,3 | 3,7 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 36,7 | 27,8 | 37,7 | 23,2 | 24,0 | 41,8 | 29,4 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,2 | 94,3 | 92,2 | 95,0 | 96,4 | 92,4 | 94,3 | 93,9 |
| % parti cesarei | 26,1 | 25,1 | 30,7 | 23,0 | 25,2 | 27,6 | 25,8 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 87,2 | 86,0 | 95,2 | 81,8 | 80,3 | 90,9 | 86,5 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 2,6 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 7,2 | 8,0 | 7,3 | 9,3 | 7,3 | 9,4 | 7,9 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 88,2 | 93,0 | 91,9 | 92,9 | 95,7 | 85,7 | 92,3 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 5,5 | 5,7 | 5,0 | 4,9 | 6,8 | 4,9 | 5,6 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 6,2 | 9,4 | 7,9 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA

| INDICATORE | CARPI | MIRANDOLA | MODENA | SASSUOLO | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIGNOLA | CASTEL FRANCO EMILIA | AUSL MODENA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 105.541 | 84.764 | 185.679 | 119.935 | 40.824 | 90.579 | 75.627 | 702.949 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 13,4 | 13,5 | 15,0 | 9,4 | 10,8 | 14,5 | 11,4 | 12,9 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 8,7 | 8,6 | 7,9 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 2,3 | 8,4 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,9 | 3,9 |
| Numeri schede CedAP di donne residenti | 744 | 557 | 1.369 | 896 | 254 | 727 | 604 | 5.151 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 3,8 | 9,0 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 8,0 | 8,3 | 5,4 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,2 | 31,6 | 32,6 | 32,1 | 31,7 | 31,6 | 32,1 | 32,1 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,6 | 32,3 | 33,3 | 32,5 | 32,5 | 32,8 | 32,6 | 32,7 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,6 | 29,6 | 30,8 | 30,7 | 28,4 | 29 | 30,1 | 30,1 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 33,7 | 29,8 | 37,5 | 33,5 | 33,9 | 31,8 | 33,9 | 34,0 | 35 |
| % madri non coniugate | 38,5 | 35,1 | 34,1 | 38,1 | 34,8 | 36,3 | 36,3 | 36,1 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 27,4 | 34,6 | 28,8 | 25,6 | 27,6 | 38,1 | 31,1 | 30,2 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 18,5 | 23,9 | 14,6 | 20,2 | 16,8 | 22,2 | 20,5 | 19,0 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 46,1 | 53,7 | 51,5 | 39,8 | 50,6 | 62,8 | 56,4 | 51,7 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 62,4 | 57,9 | 62,2 | 62,8 | 58,2 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 11,3 | 9,2 | 5,5 | 11,3 | 11,6 | 5,8 | 6,3 | 8,2 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 25,6 | 32,0 | 31,3 | 25,4 | 29,5 | 35,4 | 32,7 | 30,2 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 32,4 | 36,1 | 38,4 | 27,5 | 31,9 | 39,2 | 29,6 | 34,1 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 36,8 | 38,5 | 42,7 | 30,6 | 36,2 | 43,0 | 33,7 | 37,9 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 21,9 | 28,4 | 26,5 | 19,1 | 20,9 | 31,5 | 19,2 | 24,3 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 12,6 | 10,1 | 14,9 | 10,4 | 14,2 | 11,0 | 12,9 | 12,4 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | PAKISTAN MAROCCHI ROMANIA | MAROCCHI ROMANIA MOLODOVA | MAROCCHI ROMANIA GHANA | MAROCCHI ALBANIA GHANA | ROMANIA MAROCCHI MOLODOVA | MAROCCHI ALBANIA TUNISIA | MAROCCHI ROMANIA TUNISIA | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 47,6 | 45,2 | 44,6 | 49,0 | 48,4 | 47,2 | 43,4 | 46,3 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 26,8 | 17,6 | 18,1 | 24,0 | 24,2 | 18,8 | 21,2 | 21,1 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 7,6 | 6,1 | 5,0 | 8,2 | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,9 | 11,3 | 11,0 | 12,4 | 12,2 | 14,0 | 11,3 | 11,5 | 9,4 |
| Numeri medio visite in gravidanza | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 3,2 | 5,9 | 7,2 | 4,6 | 4,6 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 13,2 | 18,9 | 14,0 | 12,4 | 13,5 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 56,9 | 57,6 | 51,7 | 54,9 | 63,8 | 64,0 | 56,3 | 56,5 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 54,4 | 53,5 | 50,1 | 53,0 | 63,4 | 61,6 | 53,6 | 54,3 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 45,6 | 33,8 | 38,8 | 31,2 | 38,8 | 34,0 | 36,6 | 37,0 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 53,9 | 46,7 | 48,0 | 57,6 | 55,5 | 45,7 | 52,8 | 51,0 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 6,5 | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 5,5 | 4,8 | 3,7 | 4,5 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 33,7 | 37,3 | 19,5 | 21,3 | 32,9 | 26,4 | 28,6 | 26,2 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 96,4 | 91,9 | 95,6 | 96,9 | 93,2 | 95,5 | 94,6 | 95,3 | 93,9 |
| % parti cesarei | 16,9 | 20,3 | 25,2 | 21,3 | 24,4 | 23,2 | 23,2 | 22,2 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 64,8 | 69,1 | 61,8 | 68,6 | 80,0 | 62,9 | 66,7 | 65,8 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 3,7 | 3,5 | 5,4 | 3,6 | 4,0 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 5,0 | 7,3 | 6,5 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 100,0 | 92,7 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 91,9 | 100,0 | 97,7 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,6 | 5,8 | 6,6 | 7,8 | 6,2 | 7,7 | 6,0 | 6,8 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,4 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA

| INDICATORE | RENO, LAVINO, SAMOGGIA | APPENNINO BOLOGNESE | SAN LAZZA RO DI S. | PIANU RA EST | PIANU RA OVEST | CITTA' DI BOLOGNA | AUSL BOLOGNA | AUSL IMOLA | EMILIA- ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 112.012 | 55.684 | 77.815 | 159.926 | 83.080 | 388.367 | 876.884 | 133.533 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,8 | 9,9 | 8,0 | 9,0 | 10,3 | 15,4 | 12,0 | 9,5 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 1,9 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 3,9 |
| Numeri schede CedAP di donne residenti | 751 | 343 | 488 | 1.093 | 588 | 2.889 | 6.152 | 913 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 7,0 | 14,5 | 2,2 | 4,7 | 23,1 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,5 | 32,6 | 33,1 | 32,5 | 32,2 | 33 | 32,8 | 32,2 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,2 | 33,1 | 33,8 | 33,1 | 33 | 34,1 | 33,6 | 32,9 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,1 | 31,2 | 30,1 | 30 | 29,6 | 30,1 | 30,1 | 30,3 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 36,8 | 37,9 | 41,4 | 36,0 | 35,9 | 41,1 | 39,0 | 35,4 | 35 |
| % madri non coniugate | 43,8 | 47,6 | 48,4 | 39,9 | 42,9 | 39,8 | 41,7 | 37,7 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 21,3 | 24,5 | 19,1 | 22,9 | 20,7 | 22,1 | 21,9 | 23,5 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 14,1 | 16,1 | 14,0 | 15,9 | 13,4 | 15,0 | 14,9 | 16,9 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 37,0 | 43,0 | 34,1 | 40,8 | 38,8 | 34,4 | 36,5 | 38,1 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 68,1 | 60,8 | 74,4 | 66,9 | 65,6 | 70,3 | 68,8 | 67,6 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 7,9 | 7,0 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 5,7 | 6,8 | 11,7 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 22,4 | 31,6 | 16,5 | 24,4 | 25,3 | 22,2 | 23,0 | 19,6 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 31,3 | 31,2 | 25,2 | 28,0 | 28,9 | 36,4 | 32,4 | 31,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 34,2 | 34,8 | 29,7 | 32,3 | 33,6 | 40,7 | 36,6 | 34,3 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 23,6 | 24,2 | 19,4 | 21,0 | 22,8 | 29,1 | 25,3 | 24,9 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 11,5 | 10,6 | 7,0 | 10,8 | 8,8 | 10,8 | 10,4 | 9,3 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA MAROCCH ALBANIA | MAROCCH ROMANIA PAKISTAN | ROMANIA MAROCCH PAKISTAN | MAROCCH ROMANIA PAKISTAN | MAROCCH ROMANIA PAKISTAN | ROMANIA BANGLADESH PAKISTAN | ROMANIA MAROCCH PAKISTAN | ROMANIA MAROCCH ALBANIA | MAROCCH ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 51,4 | 46,4 | 57,6 | 48,9 | 49,8 | 55,0 | 52,7 | 45,0 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 11,0 | 9,5 | 6,7 | 6,1 | 8,8 | 6,0 | 6,8 | 18,1 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 4,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | 7,2 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 6,5 | 9,9 | 5,1 | 8,5 | 7,5 | 5,6 | 6,6 | 10,2 | 9,4 |
| Numeri medio visite in gravidanza | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 4,1 | 3,8 | 6,8 | 5,5 | 7,0 | 6,9 | 6,1 | 10,5 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 62,8 | 57,4 | 46,5 | 54,4 | 55,8 | 54,1 | 55,0 | 49,3 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 54,7 | 52,5 | 42,6 | 46,7 | 48,5 | 48,0 | 48,5 | 44,7 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 35,8 | 31,0 | 37,4 | 30,5 | 35,3 | 34,0 | 33,8 | 38,6 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,2 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 49,0 | 48,4 | 58,1 | 48,9 | 46,0 | 54,7 | 52,0 | 51,5 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 9,4 | 5,9 | 9,7 | 8,8 | 6,7 | 6,3 | 7,4 | 11,3 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 38,5 | 33,6 | 41,0 | 43,9 | 36,5 | 37,8 | 38,8 | 48,9 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 95,8 | 92,2 | 96,3 | 94,0 | 95,2 | 94,7 | 94,7 | 94,4 | 93,9 |
| % parti cesarei | 24,4 | 21,6 | 30,7 | 28,7 | 27,0 | 27,8 | 27,4 | 33,1 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 81,3 | 75,0 | 84,4 | 90,7 | 78,3 | 83,5 | 83,7 | 88,9 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 2,8 | 1,2 | 4,9 | 3,8 | 2,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 9,0 | 4,9 | 10,1 | 8,5 | 9,2 | 7,1 | 7,9 | 7,7 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | 10,9 | 1,0 | 4,0 | 49,3 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,9 | 6,6 | 10,9 | 8,2 | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA

| INDICATORE | OVEST | CENTRO-NORD | SUD-EST | AUSL FERRARA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 77.591 | 173.690 | 98.411 | 349.692 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,7 | 8,9 | 7,4 | 8,7 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 3,4 | 6,3 | 8,6 | 6,1 | 3,9 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 527 | 854 | 452 | 1.833 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 13,3 | 3,4 | 18,8 | 10,0 | 7,6 |
| Numero punti nascita | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Età media materna (anni) | 31,8 | 32,8 | 31,9 | 32,3 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,6 | 33,6 | 32,6 | 33,1 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,5 | 30 | 29,5 | 29,7 | 29,8 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 30,6 | 39,0 | 36,1 | 35,8 | 35 |
| % madri non coniugate | 39,3 | 49,3 | 49,0 | 46,6 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 26,2 | 21,9 | 34,1 | 26,1 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 15,3 | 12,6 | 27,6 | 17,1 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 45,1 | 43,6 | 48,9 | 45,3 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 59,5 | 70,7 | 57,7 | 64,3 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 8,3 | 11,5 | 15,0 | 11,5 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 31,5 | 15,9 | 26,8 | 23,0 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 36,6 | 30,1 | 30,3 | 32,0 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 37,2 | 30,5 | 31,8 | 32,8 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 27,0 | 23,1 | 23,5 | 24,4 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 12,0 | 9,5 | 9,6 | 10,3 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO PAKISTAN ALBANIA | ROMANIA MOLDOVA MAROCCO | PAKISTAN MAROCCO ROMANIA | MAROCCO PAKISTAN ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 41,0 | 53,0 | 50,7 | 49,0 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 13,7 | 18,1 | 19,6 | 17,3 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,5 | 6,4 | 9,2 | 7,1 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 7,2 | 5,5 | 11,7 | 7,5 | 9,4 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 4,4 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 72,5 | 61,9 | 61,3 | 64,8 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 49,3 | 50,8 | 47,6 | 49,6 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 28,9 | 42,1 | 31,4 | 35,7 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 3,6 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 38,2 | 38,3 | 35,7 | 37,6 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 12,5 | 14,1 | 20,8 | 15,2 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 49,2 | 56,4 | 68,3 | 57,8 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 90,0 | 87,6 | 87,4 | 88,2 | 93,9 |
| % parti cesarei | 28,3 | 29,9 | 30,5 | 29,6 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 83,3 | 84,0 | 86,4 | 84,4 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 3,4 | 5,5 | 3,5 | 4,4 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 5,8 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 19,4 | 1,2 | 2,7 | 5,4 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 5,6 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 8,4 | 10,0 | 8,0 | 9,1 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)

| INDICATORE | RAVENNA | LUGO | FAENZA | FORLI' | AUSL ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 200.895 | 102.658 | 88.964 | 186.330 | 1.125.415 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 12,1 | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 3,9 |
| Numeri schede CedAP di donne residenti | 1.227 | 719 | 635 | 1.319 | 7.667 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,3 | 12,9 | 12,6 | 1,9 | 3,6 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Età media materna (anni) | 32 | 31,8 | 31,7 | 32 | 32,2 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,9 | 32,7 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 28,9 | 29,7 | 29,4 | 30 | 29,5 | 29,8 |
| % madri minorenne | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 33,9 | 33,5 | 32,0 | 33,8 | 34,9 | 35 |
| % madri non coniugate | 48,4 | 44,6 | 37,4 | 39,4 | 42,7 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 21,8 | 24,5 | 24,3 | 25,5 | 21,9 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 14,1 | 16,1 | 12,3 | 14,4 | 13,2 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 39,2 | 40,1 | 48,1 | 50,5 | 42,9 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 61,1 | 62,2 | 66,6 | 66,6 | 66,5 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 13,9 | 11,9 | 11,0 | 7,9 | 10,3 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 24,0 | 23,2 | 21,3 | 23,8 | 21,9 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 30,6 | 35,0 | 33,4 | 30,9 | 29,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 36,1 | 38,1 | 37,4 | 35,6 | 33,8 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 24,3 | 28,9 | 27,8 | 27,6 | 23,3 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA ALBANIA NIGERIA | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCHI | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCHI | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 50,9 | 47,7 | 47,1 | 45,2 | 49,0 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 15,0 | 16,1 | 14,8 | 22,1 | 17,3 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,6 | 6,9 | 5,4 | 9,0 | 6,7 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,0 | 13,1 | 6,8 | 9,5 | 8,8 | 9,4 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 4,0 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 16,4 | 8,3 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 52,5 | 49,9 | 50,2 | 56,3 | 53,2 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 49,6 | 46,0 | 48,2 | 55,0 | 49,4 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 48,8 | 37,3 | 44,3 | 35,3 | 45,6 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,6 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 49,0 | 48,2 | 41,0 | 45,0 | 40,8 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 11,9 | 8,3 | 10,5 | 11,7 | 8,6 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 48,5 | 43,3 | 43,2 | 48,2 | 38,7 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,3 | 93,3 | 92,3 | 93,6 | 94,4 | 93,9 |
| % parti cesarei | 30,3 | 31,4 | 27,1 | 26,2 | 23,3 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 80,7 | 83,9 | 74,3 | 74,1 | 72,2 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 5,5 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 8,1 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 1,0 | 14,3 | 31,0 | 50,0 | 13,7 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 5,9 | 7,0 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 8,4 | 8,5 | 7,1 | 8,0 | 7,2 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)

| INDICATORE | CESENA - V. SAVIO | RUBICONE | RIMINI | RICCIONE | AUSL ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER) | 116.777 | 91.867 | 223.743 | 114.181 | 1.125.415 | 4.457.318 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,2 | 11,0 | 11,5 | 9,4 | 11,1 | 11,9 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,8 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 7,4 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2017) (*) | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 5,0 | 2,0 | 3,9 |
| Numeri schede CedAP di donne residenti | 777 | 698 | 1.585 | 705 | 7.667 | 30.676 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 7,6 |
| Numeri punti nascita | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Età media materna (anni) | 32,9 | 31,7 | 32,4 | 32,5 | 32,2 | 32,2 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,1 | 32,1 | 33,1 | 33 | 32,8 | 32,9 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 29,2 | 29,5 | 29,8 |
| % madri minorenne | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 42,1 | 31,9 | 35,4 | 37,0 | 34,9 | 35 |
| % madri non coniugate | 43,4 | 41,0 | 39,9 | 49,1 | 42,7 | 39,6 |
| % madri con scolarità materna bassa | 18,0 | 27,1 | 18,3 | 17,6 | 21,9 | 24,8 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 10,1 | 15,9 | 11,3 | 12,6 | 13,2 | 15,9 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 44,9 | 51,4 | 36,2 | 35,0 | 42,9 | 43,4 |
| % madri lavoratrici | 73,1 | 67,5 | 67,1 | 71,2 | 66,5 | 64,1 |
| % madri disoccupate | 8,0 | 10,4 | 9,7 | 9,5 | 10,3 | 8,8 |
| % madri casalinghe | 17,7 | 21,5 | 22,4 | 18,2 | 21,9 | 25,8 |
| % madri con cittadinanza straniera | 22,7 | 31,5 | 28,3 | 22,3 | 29,3 | 32,5 |
| % madri nate all'estero | 28,1 | 36,2 | 32,3 | 26,2 | 33,8 | 36,8 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 16,9 | 29,3 | 19,2 | 13,5 | 23,3 | 25,1 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 6,9 | 5,7 | 13,0 | 12,2 | 10,7 | 11 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA | ALBANIA MAROCCHI ROMANIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCHI | ALBANIA ROMANIA MOLDOVA | ALBANIA ROMANIA MAROCCHI | MAROCCHI ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 48,6 | 45,8 | 50,7 | 55,5 | 49,0 | 48,6 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 17,8 | 18,8 | 15,1 | 18,2 | 17,3 | 16,5 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 6,7 | 5,9 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,6 | 9,2 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 9,4 |
| Numeri medio visite in gravidanza | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 0,5 | 1,0 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 2,7 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 5,4 | 6,2 | 4,0 | 3,4 | 8,3 | 9,9 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 51,4 | 54,9 | 55,0 | 51,2 | 53,2 | 54,5 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 49,9 | 52,6 | 47,5 | 44,0 | 49,4 | 49,9 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 57,8 | 43,7 | 47,4 | 54,7 | 45,6 | 38,1 |
| % concepimento con procreazione assistita | 4,2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
| % effettuazione test combinato | 45,5 | 40,6 | 28,7 | 33,0 | 40,8 | 50,4 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≤ 35aa) | 11,8 | 7,7 | 3,4 | 3,9 | 8,6 | 6,9 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età > 35aa) | 39,8 | 38,6 | 25,4 | 27,6 | 38,7 | 35,7 |
| % persona fiducia in sala parto | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 94,4 | 93,9 |
| % parti cesarei | 20,7 | 22,1 | 15,6 | 15,9 | 23,3 | 25,7 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 67,6 | 73,4 | 57,9 | 59,6 | 72,2 | 78,7 |
| % presentazione podalica | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 3,8 |
| % parti plurimi | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 1,7 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,1 | 5,2 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 7,1 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 13,7 | 40,7 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,6 | 7,8 | 8,1 | 6,6 | 7,0 | 6,5 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,7 | 6,2 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,6 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2017, salvo ove diversamente specificato