



LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

22° Rapporto sui dati del
Certificato di Assistenza al Parto
(CedAP) – Anno 2024

ALLEGATO DATI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Elenco delle tabelle

1	Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2024
2	Completezza della banca dati CEDAP - confronto con dati SDO
3	Numero di parti per struttura - trend 2020 - 2024
4	Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto
5	Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre
6	Numero di parti secondo l' Azienda di evento e di residenza della madre
7	Distribuzione dei parti secondo l' età della madre
8	Distribuzione dei parti secondo l' età del padre
9	Età della madre secondo la parità
10	Età della madre secondo la cittadinanza
11	Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre
12	Stato civile della madre secondo la scolarità
13	Stato civile della madre secondo la cittadinanza
14	Stato civile della madre secondo la parità
15	Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre
16	Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre
17	Scolarità della madre secondo la cittadinanza
18	Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa
19	Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre
20	Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre
21	Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza
22	Condizione professionale della madre secondo la scolarità
23	Condizione professionale della madre secondo la parità
24	Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre
25	Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre
26	Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre
27	Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre
28	Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza
29	Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre
30	Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori
31	Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito
32	Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti
33	Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi
34	Distribuzione dei parti secondo il tempo intercorso dal precedente parto
35	Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre
36	Parti precedenti secondo l' età della madre

- 37 **Tempo trascorso** dal precedente parto secondo la **cittadinanza** della madre
- 38 Distribuzione dei parti secondo l'**abitudine** della madre **al fumo** nei 5 anni precedenti la gravidanza
- 39 Distribuzione delle madri **fumatrici** in base al **comportamento in gravidanza**
- 40 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **cittadinanza**
- 41 Abitudine della madre al **fumo** secondo la **scolarità**
- 42 Distribuzione dei parti secondo l'**indice di massa corporea** pregravidico della madre
- 43 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **cittadinanza**
- 44 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **scolarità**
- 45 **Indice di massa corporea** della madre secondo la **parità**
- 46 **Indice di massa corporea** della madre secondo l'**età**
- 47 Distribuzione dei parti secondo la **variazione ponderale** della madre in gravidanza
- 48 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea
- 49 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**
- 50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre
- 51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre
- 52 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
- 53 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale
- 54 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**
- 55 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**
- 56 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre
- 57 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre
- 58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre
- 59 **Modalità del travaglio** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**
- 60 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita** (solo parti singoli)
- 61 **Genere del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**
- 62 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **durata della gravidanza**
- 63 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo il **peso del neonato**
- 64 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **necessità di rianimazione**
- 65 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo il **centile di peso**
- 66 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **vitalità del neonato**
- 67 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza
- 68 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre
- 69 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 70 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 71 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**
- 72 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza
- 73 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

- 74 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 75 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 76 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo il **servizio utilizzato in gravidanza**
- 77 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza
- 78 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**
- 79 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre
- 80 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre
- 81 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre
- 82 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo il **servizio utilizzato in gravidanza**
- 83 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza
- 84 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**
- 85 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 86 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 87 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**
- 88 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**
- 89 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre**
- 90 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre
- 91 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre
- 92 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre
- 93 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**
- 94 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre
- 95 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre
- 96 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**
- 97 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
- 98 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**
- 99 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza
- 100 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre
- 101 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**
- 102 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**
- 103 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**
- 104 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**
- 105 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre
- 106 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre
- 107 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre
- 108 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto
- 109 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre

110	Distribuzione dei parti secondo la modalità di travaglio
111	Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza
112	Modalità di travaglio secondo la parità
113	Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre
114	Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre
115	Modalità di travaglio secondo l' indice di massa corporea della madre
116	Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio
117	Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio
118	Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione
119	Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza
120	Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza
121	Parto pilotato secondo la durata della gravidanza
122	Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato
123	Distribuzione dei parti secondo l' utilizzo combinato di metodiche anti-dolore in travaglio
124	Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% sui parti in travaglio)
125	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità
126	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre
127	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre
128	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l' età della madre
129	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto
130	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza
131	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio
132	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio
133	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del parto
134	Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio
135	Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza
136	Distribuzione dei parti secondo il genere del parto
137	Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione
138	Presentazione del neonato secondo la parità
139	Presentazione del neonato secondo l' abitudine al fumo della madre
140	Presenza del personale sanitario ai parti vaginali
141	Distribuzione dei parti vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna
142	Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre
143	Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre
144	Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità
145	Distribuzione dei parti cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna
146	Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto
147	Distribuzione dei parti cesarei secondo la modalità

148	Modalità del parto secondo la scolarità della madre
149	Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre
150	Modalità del parto secondo la parità
151	Modalità del parto secondo l' indice di massa corporea della madre
152	Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre
153	Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre
154	Modalità di parto cesareo secondo la parità
155	Distribuzione dei parti cesarei secondo il tipo anestesia al parto cesareo
156	Distribuzione dei parti senza alcun intervento ostetrico
157	Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la cittadinanza della madre
158	Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la scolarità della madre
159	Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la parità
160	Distribuzione dei parti vaginali non operativi secondo l'effettuazione di episiotomia
161	Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson
162	Distribuzione percentuale dei parti con taglio cesareo in base alle classi di Robson
163	Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson
164	Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)
165	Distribuzione dei neonati secondo il peso
166	Peso del neonato secondo la vitalità
167	Peso del neonato secondo il genere del parto
168	Peso del neonato secondo la parità
169	Peso del neonato secondo la scolarità della madre
170	Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre
171	Peso del neonato secondo l' età della madre
172	Peso del neonato secondo l' abitudine al fumo della madre
173	Peso del neonato secondo l' indice di massa corporea della madre
174	Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso
175	Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR
176	Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione
177	Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso
178	Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità
179	Necessità di rianimazione neonatale secondo l' età della madre
180	Necessità di rianimazione neonatale secondo l' indice di massa corporea della madre
181	Distribuzione dei neonati secondo la vitalità
182	Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2022-2024
183	Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2022-2024
184	Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2022-2024
185	Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2022-2024

186	Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni
187	Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata - anni 2022-2024
188	Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2022-2024
189	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Piacenza
190	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Parma
191	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Reggio Emilia
192	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Modena
193	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Bologna e Imola
194	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Ferrara
195	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (prima parte)
196	Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (seconda parte)
197	Vaccinazione antinfluenzale secondo la scolarità della madre
198	Vaccinazione antinfluenzale secondo la cittadinanza della madre
199	Vaccinazione antinfluenzale secondo l' età della madre
200	Vaccinazione antinfluenzale secondo la residenza della madre
201	Vaccinazione antinfluenzale secondo la parità
202	Vaccinazione antinfluenzale secondo il servizio utilizzato in gravidanza
203	Vaccinazione antipertosse secondo la scolarità della madre
204	Vaccinazione antipertosse secondo la cittadinanza della madre
205	Vaccinazione antipertosse secondo l' età della madre
206	Vaccinazione antipertosse secondo la residenza della madre
207	Vaccinazione antipertosse secondo la parità
208	Vaccinazione antipertosse secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Tab. 1 Numero di parti e di neonati presenti in banca dati

Azienda inviante / struttura di evento		Numero parti	Numero neonati (vivi e morti)	Nati vivi sopravvissuti al parto	
PIACENZA	PIACENZA	1.859	1.868	1.863	99,7%
PARMA	FIDENZA	795	800	800	100,0%
	A DOMICILIO/ALTROVE	3	3	3	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>798</i>	<i>803</i>	<i>803</i>	<i>100,0%</i>
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	389	392	391	99,7%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.503	2.555	2.544	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	17	17	17	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.909</i>	<i>2.964</i>	<i>2.952</i>	<i>99,6%</i>
MODENA	CARPI	1.038	1.043	1.040	99,7%
	SASSUOLO	1.177	1.186	1.186	100,0%
	A DOMICILIO/ALTROVE	11	11	11	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.226</i>	<i>2.240</i>	<i>2.237</i>	<i>99,9%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.791	2.832	2.827	99,8%
	BENTIVOGLIO	916	916	914	99,8%
	A DOMICILIO/ALTROVE	64	64	64	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.771</i>	<i>3.812</i>	<i>3.805</i>	<i>99,8%</i>
IMOLA	IMOLA	748	753	750	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	6	6	6	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>754</i>	<i>759</i>	<i>756</i>	<i>99,6%</i>
ROMAGNA	RAVENNA	1.406	1.420	1.414	99,6%
	FAENZA	331	331	330	99,7%
	FORLÌ	927	932	929	99,7%
	CESENA	1.650	1.681	1.678	99,8%
	RIMINI	2.342	2.379	2.376	99,9%
	A DOMICILIO/ALTROVE	9	9	9	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>6.665</i>	<i>6.752</i>	<i>6.736</i>	<i>99,8%</i>
AOU PARMA	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.438	2.480	2.473	99,7%
AOU MODENA	POLICLINICO-MO	2.863	2.917	2.908	99,7%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.865</i>	<i>2.919</i>	<i>2.910</i>	<i>99,7%</i>
AOU BOLOGNA	S.ORSOLA-MALPIGHI-BO	2.353	2.406	2.395	99,5%
	A DOMICILIO/ALTROVE	4	5	5	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.357</i>	<i>2.411</i>	<i>2.400</i>	<i>99,5%</i>
AOU FERRARA	ARCISPEDALE S.ANNA-FE	1.570	1.592	1.586	99,6%
	A DOMICILIO/ALTROVE	2	2	2	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>1.572</i>	<i>1.594</i>	<i>1.588</i>	<i>99,6%</i>
Totale		28.214	28.602	28.523	99,72%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP - confronto con dati SDO

Azienda / struttura di evento		Nati da banca dati CedAP	Nati da banca dati SDO	Differenza CedAP -SDO	% completezza
PIACENZA		1.863	1.864	-1	99,9%
PARMA	FIDENZA	800	800	0	100,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	391	391	0	100,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.544	2.544	0	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.935</i>	<i>2.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
MODENA	CARPI	1.040	1.049	-9	99,1%
	SASSUOLO	1.186	1.194	-8	99,3%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>2.226</i>	<i>2.243</i>	<i>-17</i>	<i>99,2%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.827	2.858	-31	98,9%
	BENTIVOGLIO	914	917	-3	99,7%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>3.741</i>	<i>3.775</i>	<i>-34</i>	<i>99,1%</i>
IMOLA		750	750	0	100,0%
ROMAGNA	RAVENNA	1.414	1.412	2	100,0%
	FAENZA	330	330	0	100,0%
	FORLÌ	929	924	5	100,0%
	CESENA	1.678	1.673	5	100,0%
	RIMINI	2.376	2.376	0	100,0%
	<i>Totale Azienda</i>	<i>6.727</i>	<i>6.715</i>	<i>12</i>	<i>100,0%</i>
AOU PARMA		2.473	2.510	-37	98,5%
AOU MODENA		2.908	2.921	-13	99,6%
AOU BOLOGNA		2.395	2.444	-49	98,0%
AOU FERRARA		1.586	1.586	0	100,0%
Totale		28.404	28.543	-139	99,5%

aggiornata al 11/11/2025

Nati SDO: Fonte dei dati: banca dati SDO 2024-2025; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non trasferiti da altri istituti

Nati CedAP: N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2024, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice stab 080999)

% completezza: rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO0 In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto al 100%

Tab. 3 Trend quinquennale del numero di parti per struttura

Struttura di evento	2020	2021	2022	2023	2024	Variaz. 2020-2024
PIACENZA	1.848	1.759	1.830	1.884	1.859	0,6%
FIDENZA	615	816	852	834	795	29,3%
AOU OSPEDALI RIUNITI - PR	2.751	2.515	2.540	2.445	2.438	-11,4%
GUASTALLA	126	0	0	0	0	-100,0%
MONTECCHIO EMILIA	257	604	517	450	389	51,4%
SCANDIANO	50	0	0	0	0	-100,0%
S.MARIA NUOVA - REGGIO	2.720	2.559	2.522	2.444	2.503	-8,0%
CARPI	921	974	1.038	1.024	1.038	12,7%
MIRANDOLA	390	335	233	0	0	-100,0%
SASSUOLO	1.181	1.214	1.350	1.314	1.177	-0,3%
AOU POLICLINICO - MO	2.830	2.918	2.838	2.776	2.863	1,2%
MAGGIORE	2.903	3.221	3.058	2.969	2.791	-3,9%
BENTIVOGLIO	720	550	788	839	916	27,2%
AOU S.ORSOLA-MALPIGHI - BO	2.534	2.469	2.384	2.254	2.353	-7,1%
IMOLA	846	817	749	722	748	-11,6%
CENTO	260	245	196	79	0	-100,0%
AOU ARCISPEDALE S.ANNA - FERRARA	1.537	1.596	1.634	1.623	1.570	2,1%
RAVENNA	1.549	1.628	1.563	1.405	1.406	-9,2%
LUGO	63	0	0	0	0	-100,0%
FAENZA	432	357	286	356	331	-23,4%
FORLI'	887	860	982	1.008	927	4,5%
CESENA	1.848	1.835	1.893	1.787	1.650	-10,7%
RIMINI	2.459	2.469	2.663	2.386	2.342	-4,8%
PARTO A DOMICILIO/ALTROVE	141	170	128	110	118	-16,3%
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA NORD</i>	<i>13.689</i>	<i>13.694</i>	<i>13.720</i>	<i>13.171</i>	<i>13.062</i>	<i>-4,6%</i>
<i>OSP. AREA VASTA EMILIA CENTRO</i>	<i>8.800</i>	<i>8.898</i>	<i>8.809</i>	<i>8.486</i>	<i>8.378</i>	<i>-4,8%</i>
<i>OSP. AUSL ROMAGNA</i>	<i>7.238</i>	<i>7.149</i>	<i>7.387</i>	<i>6.942</i>	<i>6.656</i>	<i>-8,0%</i>
<i>HUB</i>	<i>21.131</i>	<i>21.210</i>	<i>21.095</i>	<i>20.089</i>	<i>19.916</i>	<i>-5,7%</i>
<i>SPOKE >=1000 parti</i>	<i>3.029</i>	<i>2.973</i>	<i>4.218</i>	<i>5.230</i>	<i>4.074</i>	<i>34,5%</i>
<i>SPOKE <1000 parti</i>	<i>5.567</i>	<i>5.558</i>	<i>4.603</i>	<i>3.280</i>	<i>4.106</i>	<i>-26,2%</i>
TOTALE	29.868	29.911	30.044	28.709	28.214	-5,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 4 Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto

Azienda inviante / struttura di evento		Luogo parto						Totale	
		ISTITUTO DI CURA PUBBLICO/PRIVO		ABITAZIONE PRIVATA (programmato)		ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità)		LUOGO EXTRA-OSPEDALIERO (non programmato)	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA	PIACENZA	1.857	99,9	.	.	.	.	2	0,1
PARMA	FIDENZA	791	99,5	.	.	.	.	4	0,5
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	3	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	791	99,1	3	0,4	.	.	4	0,5
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	389	100,0	.	.	.	.	.	.
	S.MARIA NUOVA-RE	2.499	99,8	.	.	.	.	4	0,2
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	17	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	2.888	99,3	17	0,6	.	.	4	0,1
MODENA	CARPI	1.037	99,9	.	.	.	.	1	0,1
	SASSUOLO	1.176	99,9	.	.	.	.	1	0,1
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	11	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	2.213	99,4	11	0,5	.	.	2	0,1
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.780	99,6	.	.	.	.	11	0,4
	BENTIVOGLIO	915	99,9	.	.	.	.	1	0,1
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	15	23,4	49	76,6	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	3.695	98,0	15	0,4	49	1,3	12	0,3
IMOLA	IMOLA	747	99,9	.	.	.	.	1	0,1
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	5	83,3	1	16,7	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	747	99,1	5	0,7	1	0,1	1	0,1
ROMAGNA	RAVENNA	1.404	99,9	.	.	.	.	2	0,1
	FAENZA	330	99,7	.	.	.	.	1	0,3
	FORLÌ	922	99,5	.	.	.	.	5	0,5
	CESENA	1.647	99,8	.	.	.	.	3	0,2
	RIMINI	2.342	100,0	.	.	.	.	.	.
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	9	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	6.645	99,7	9	0,1	.	.	11	0,2
AOU PARMA	OSPEDALI RIUNITI-PR	2.435	99,9	.	.	.	.	3	0,1
AOU MODENA	POLICLINICO-MO	2.862	100,0	.	.	.	.	1	0,0
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	2	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	2.862	99,9	2	0,1	.	.	1	0,0
AOU BOLOGNA	S.ORSOLA-BO	2.353	100,0	.	.	.	.	.	.
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	4	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	2.353	99,8	4	0,2	.	.	.	.
AOU FERRARA	ARCISPEDALE S.ANNA-FE	1.562	99,5	.	.	.	.	8	0,5
	A DOMICILIO/ALTROVE	.	.	2	100,0	.	.	.	.
	<i>Totale Azienda</i>	1.562	99,4	2	0,1	.	.	8	0,5
TOTALE		28.048	99,4	68	0,2	50	0,2	48	0,2
								28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 5 Distribuzione dei parti secondo residenza madre

Azienda / struttura di evento		Luogo di residenza madre								Totale	
		Azienda USL		Altra Ausl R.E.R.		Altre regioni		Esteri			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.514	81,5	15	0,8	290	15,6	39	2,1	1.858	100
PARMA	FIDENZA	660	83,0	99	12,5	19	2,4	17	2,1	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	312	80,2	64	16,5	7	1,8	6	1,5	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.260	90,3	88	3,5	58	2,3	96	3,8	2.502	100
	Totale	2.572	89,0	152	5,3	65	2,3	102	3,5	2.891	100
MODENA	CARPI	787	75,8	184	17,7	38	3,7	29	2,8	1.038	100
	SASSUOLO	866	73,6	272	23,1	16	1,4	23	2,0	1.177	100
	Totale	1.653	74,6	456	20,6	54	2,4	52	2,4	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.485	89,3	161	5,8	57	2,1	81	2,9	2.784	100
	BENTIVOGLIO	725	79,2	150	16,4	17	1,9	23	2,5	915	100
	Totale	3.210	86,8	311	8,4	74	2,0	104	2,8	3.699	100
IMOLA		585	78,2	128	17,1	9	1,2	26	3,5	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.305	92,9	39	2,8	24	1,7	37	2,6	1.405	100
	FAENZA	290	88,2	10	3,0	13	4,0	16	4,9	329	100
	FORLÌ	890	96,2	8	0,9	18	2,0	9	1,0	925	100
	CESENA	1.582	95,9	20	1,2	30	1,8	18	1,1	1.650	100
	RIMINI	1.897	81,1	25	1,1	349	14,9	68	2,9	2.339	100
	Totale	5.964	89,7	102	1,5	434	6,5	148	2,2	6.648	100
AOU PARMA		2.142	87,9	135	5,5	132	5,4	29	1,2	2.438	100
AOU MODENA		2.558	89,4	134	4,7	64	2,2	107	3,7	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.958	83,2	299	12,7	69	2,9	27	1,2	2.353	100
AOU FERRARA		1.323	84,3	58	3,7	127	8,1	62	4,0	1.570	100
A DOMICILIO		103	87,3	12	10,2	2	1,7	1	0,9	118	100
Totale		24.242	86,0	1.901	6,7	1.339	4,8	714	2,5	28.196	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 6 Numero di parti secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre

Azienda di evento	Azienda USL di residenza della madre										Totale	% Altre regioni
	PC	PR	RE	MO	BO	IMOLA	FE	ROMAGNA	Altre regioni	Eestero		
AUSL PIACENZA	1.514	12	1	.	.	.	.	2	290	39	1.858	16%
AUSL PARMA	97	663	1	.	.	.	.	1	19	17	798	2%
AOU PARMA	30	2.142	101	3	1	.	.	.	132	29	2.438	5%
AUSL REGGIO E.	1	90	2.589	50	5	.	3	3	65	102	2.908	2%
AUSL MODENA	.	3	446	1.664	2	.	1	4	54	52	2.226	2%
AOU MODENA	1	7	84	2.559	32	1	6	3	64	108	2.865	2%
AUSL BOLOGNA	1	1	5	85	3.260	62	152	17	76	104	3.763	2%
AOU BOLOGNA	6	2	10	54	1.962	121	45	61	69	27	2.357	3%
AUSL IMOLA	.	.	.	.	11	591	3	114	9	26	754	1%
AOU FERRARA	.	.	1	16	37	2	1.325	2	127	62	1.572	8%
AUSL ROMAGNA	1	3	2	6	28	24	38	5.973	434	148	6.657	7%
Totale per residenza	1.651	2.923	3.240	4.437	5.338	801	1.573	6.180	1.339	714	28.196	5%

Totale per residenza (escluso domicilio)	1.651	2.923	3.240	4.437	5.338	801	1.573	6.180			26.143
Totale per luogo evento (solo resid0 EORO)	1.529	3.039	2.741	4.813	5.844	719	1.383	6.075			26.143
Saldo mob0 Infra-regione	-122	116	-499	376	506	-82	-190	-105			0

Nota: Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 7 Distribuzione dei parti secondo l'età della madre

Azienda / struttura di evento		Età della madre														Totale		Età media		
		< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44					> 44	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%
PIACENZA		1	0,1	20	1,1	185	10,0	436	23,5	646	34,8	440	23,7	120	6,5	10	0,5	1.858	100	31,6
PARMA	FIDENZA	2	0,3	4	0,5	62	7,8	193	24,3	300	37,7	183	23,0	44	5,5	7	0,9	795	100	31,7
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	.	.	2	0,5	28	7,2	109	28,0	142	36,5	81	20,8	25	6,4	2	0,5	389	100	31,6
	S.MARIA NUOVA-RE	2	0,1	7	0,3	170	6,8	542	21,7	892	35,7	661	26,4	204	8,2	24	1,0	2.502	100	32,5
	Totale	2	0,1	9	0,3	198	6,8	651	22,5	1.034	35,8	742	25,7	229	7,9	26	0,9	2.891	100	32,4
MODENA	CARPI	2	0,2	9	0,9	78	7,5	254	24,5	373	35,9	256	24,7	58	5,6	8	0,8	1.038	100	31,8
	SASSUOLO	1	0,1	4	0,3	65	5,5	226	19,2	471	40,0	327	27,8	76	6,5	7	0,6	1.177	100	32,5
	Totale	3	0,1	13	0,6	143	6,5	480	21,7	844	38,1	583	26,3	134	6,0	15	0,7	2.215	100	32,2
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	4	0,1	18	0,6	169	6,1	533	19,1	960	34,5	806	29,0	259	9,3	35	1,3	2.784	100	32,9
	BENTIVOGLIO	.	.	3	0,3	60	6,6	203	22,2	350	38,3	234	25,6	63	6,9	2	0,2	915	100	32,2
	Totale	4	0,1	21	0,6	229	6,2	736	19,9	1.310	35,4	1.040	28,1	322	8,7	37	1,0	3.699	100	32,7
IMOLA		1	0,1	6	0,8	66	8,8	179	23,9	282	37,7	159	21,3	49	6,6	6	0,8	748	100	31,7
ROMAGNA	RAVENNA	2	0,1	10	0,7	102	7,3	320	22,8	513	36,5	341	24,3	103	7,3	14	1,0	1.405	100	32,1
	FAENZA	.	.	2	0,6	25	7,6	87	26,4	119	36,2	73	22,2	21	6,4	2	0,6	329	100	31,6
	FORLÌ	2	0,2	5	0,5	71	7,7	221	23,9	322	34,8	227	24,5	71	7,7	6	0,6	925	100	32,0
	CESENA	1	0,1	9	0,5	88	5,3	351	21,3	619	37,5	444	26,9	127	7,7	11	0,7	1.650	100	32,5
	RIMINI	3	0,1	12	0,5	137	5,9	443	18,9	859	36,7	647	27,7	207	8,8	31	1,3	2.339	100	32,9
	Totale	8	0,1	38	0,6	423	6,4	1422	21,4	2.432	36,6	1.732	26,1	529	8,0	64	1,0	6.648	100	32,4
AOU PARMA		1	0,0	12	0,5	164	6,7	496	20,3	894	36,7	663	27,2	192	7,9	16	0,7	2.438	100	32,5
AOU MODENA		2	0,1	19	0,7	179	6,3	568	19,8	1.070	37,4	769	26,9	217	7,6	39	1,4	2.863	100	32,6
AOU BOLOGNA		6	0,3	18	0,8	148	6,3	353	15,0	769	32,7	742	31,5	271	11,5	45	1,9	2.352	100	33,5
AOU FERRARA		4	0,3	9	0,6	133	8,5	369	23,5	550	35,1	379	24,2	115	7,3	10	0,6	1.569	100	31,9
A DOMICILIO		.	.	.	.	1	0,8	13	11,0	41	34,7	52	44,1	10	8,5	1	0,8	118	100	34,6
Totale		34	0,10	169	0,6	1.931	6,8	5.896	20,9	10.172	36,1	7.484	26,5	2.232	7,9	276	1,0	28.194	100	32,44

Nota: esclusi casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 8 Distribuzione dei parti secondo l'età del padre

Azienda / struttura di evento		Tot. valorizzati	Età media del padre	Distribuzione % dei padri per classe di età						% non valorizzati
				<= 19	20-29	30-39	40-49	>= 50	Totale	
PIACENZA		1.845	35,6	0,1	16,2	58,7	22,2	2,9	100	0,8%
PARMA	FIDENZA	781	35,6	.	16,9	60,3	19,2	3,6	100	1,8%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	382	35,0	0,8	16,5	60,7	20,4	1,6	100	1,8%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.217	36,0	0,1	14,9	59,3	22,6	3,1	100	11,4%
	<i>Totale</i>	<i>2.599</i>	<i>35,8</i>	<i>0,2</i>	<i>15,2</i>	<i>59,5</i>	<i>22,3</i>	<i>2,9</i>	<i>100</i>	<i>10,1%</i>
MODENA	CARPI	1.025	35,6	0,1	15,0	60,2	22,5	2,2	100	1,3%
	SASSUOLO	1.168	36,4	0,2	12,3	59,9	23,5	4,0	100	0,8%
	<i>Totale</i>	<i>2.193</i>	<i>36,0</i>	<i>0,1</i>	<i>13,6</i>	<i>60,1</i>	<i>23,1</i>	<i>3,2</i>	<i>100</i>	<i>1,0%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.752	36,2	0,3	13,4	57,9	25,2	3,2	100	1,4%
	BENTIVOGLIO	909	35,5	.	13,3	64,6	19,4	2,8	100	0,8%
	<i>Totale</i>	<i>3.661</i>	<i>36,0</i>	<i>0,2</i>	<i>13,4</i>	<i>59,6</i>	<i>23,8</i>	<i>3,1</i>	<i>100</i>	<i>1,2%</i>
IMOLA		743	35,8	0,1	15,5	59,6	21,9	2,8	100	0,7%
ROMAGNA	RAVENNA	1.382	35,8	0,2	15,5	58,9	22,4	3,0	100	1,7%
	FAENZA	319	36,0	0,3	9,7	67,1	20,7	2,2	100	3,6%
	FORLÌ	902	35,9	0,2	15,9	55,7	25,7	2,6	100	2,7%
	CESENA	1.622	36,3	0,1	12,5	60,7	23,5	3,3	100	1,7%
	RIMINI	2.300	36,3	0,1	12,0	59,3	25,3	3,3	100	1,8%
	<i>Totale</i>	<i>6.525</i>	<i>36,1</i>	<i>0,1</i>	<i>13,3</i>	<i>59,4</i>	<i>24,1</i>	<i>3,1</i>	<i>100</i>	<i>2,0%</i>
AOU PARMA		1.481	36,0	0,3	12,6	61,5	23,0	2,6	100	39,3%
AOU MODENA		2.835	36,3	0,1	13,7	57,9	25,0	3,3	100	1,0%
AOU BOLOGNA		2.302	36,8	0,4	12,3	56,0	27,8	3,7	100	2,2%
AOU FERRARA		1.544	35,9	0,2	15,4	57,1	24,4	3,0	100	1,7%
A DOMICILIO		112	38,1	.	2,7	67,0	25,9	4,5	100	5,1%
Totale		26.621	36,07	0,17	13,9	59,0	23,8	3,10	100	5,6%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 9 Età della madre secondo la parità

Parti precedenti	Classe di età della madre																Totale	Età media	
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44				
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti		%
SI	2	0,01	14	0,10	553	3,95	2498	17,84	4963	35,44	4491	32,07	1382	9,87	100	0,71	14.003	100	33,41
NO	32	0,23	155	1,09	1378	9,71	3398	23,94	5209	36,71	2993	21,09	850	5,99	176	1,24	14.191	100	31,48
Totale	34	0,1	169	0,6	1931	6,8	5896	20,9	10172	36,1	7484	26,5	2232	7,92	276	0,98	28.194	100	32,44

Nota: esclusi 23 casi con omissione dei dati anagrafici

Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Classe di età della madre																Totale	Età media	
	< 18		18-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44				
	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%	Num. parti	%			
Italiana	18	0,09	84	0,43	794	4,08	3344	17,20	7449	38,31	5777	29,71	1748	8,99	230	1,18	19.444	100	33,22
Straniera	16	0,18	85	0,97	1137	12,99	2552	29,17	2723	31,12	1707	19,51	484	5,53	46	0,53	8.750	100	30,7
Totale	34	0,1	169	0,6	1.931	6,8	5.896	20,9	10.172	36,1	7.484	26,5	2232	7,92	276	0,98	28.194	100	32,44

Nota: esclusi 23 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 11 Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre

Azienda / struttura di evento		Stato civile madre								Totale					
		NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA		DIVORZIATA				VEDOVA		Non dichiarato	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		652	35,1	1.169	62,9	13	0,7	16	0,9	1	0,1	8	0,4	1.859	100
PARMA	FIDENZA	319	40,1	449	56,5	5	0,6	18	2,3	4	0,5	0	0,0	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	174	44,7	207	53,2	3	0,8	4	1,0	0	0,0	1	0,3	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.034	41,3	1.433	57,3	14	0,6	17	0,7	2	0,1	3	0,1	2.503	100
	Totale	1.208	41,8	1.640	56,7	17	0,6	21	0,7	2	0,1	4	0,1	2.892	100
MODENA	CARPI	344	33,1	681	65,6	4	0,4	7	0,7	0	0,0	2	0,2	1.038	100
	SASSUOLO	484	41,1	684	58,1	5	0,4	3	0,3	1	0,1	0	0,0	1.177	100
	Totale	828	37,4	1.365	61,6	9	0,4	10	0,5	1	0,1	2	0,1	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.246	44,6	1.513	54,2	10	0,4	14	0,5	1	0,0	7	0,3	2.791	100
	BENTIVOGLIO	447	48,8	462	50,4	1	0,1	5	0,6	0	0,0	1	0,1	916	100
	Totale	1.693	45,7	1.975	53,3	11	0,3	19	0,5	1	0,0	8	0,2	3.707	100
IMOLA		310	41,4	429	57,4	2	0,3	4	0,5	0	0,0	3	0,4	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	671	47,7	730	51,9	2	0,1	2	0,1	0	0,0	1	0,1	1.406	100
	FAENZA	126	38,1	201	60,7	0	0,0	2	0,6	0	0,0	2	0,6	331	100
	FORLÌ	359	38,7	551	59,4	3	0,3	13	1,4	1	0,1	0	0,0	927	100
	CESENA	751	45,5	869	52,7	4	0,2	25	1,5	1	0,1	0	0,0	1.650	100
	RIMINI	1.260	53,8	1.080	46,1	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2.342	100
	Totale	3.167	47,6	3.431	51,6	10	0,2	43	0,7	2	0,0	3	0,1	6.656	100
AOU PARMA		944	38,7	1.441	59,1	17	0,7	17	0,7	1	0,0	18	0,7	2.438	100
AOU MODENA		1.081	37,8	1.718	60,0	14	0,5	44	1,5	2	0,1	4	0,1	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.105	47,0	1.129	48,0	3	0,1	10	0,4	3	0,1	103	4,4	2.353	100
AOU FERRARA		668	42,6	884	56,3	5	0,3	11	0,7	2	0,1	0	0,0	1.570	100
A DOMICILIO		49	41,5	68	57,6	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	118	100
Totale		12.024	42,6	15.698	55,6	107	0,4	213	0,8	19	0,1	153	0,5	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Scolarità madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA/ DIVORZIATA		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	4.623	41,9	6.323	57,4	71	0,6	5	0,0	11.022	100
Media	5.211	46,9	5.767	51,9	133	1,2	5	0,0	11.116	100
Bassa	2.190	37,0	3.608	60,9	116	2,0	9	0,2	5.923	100
Totale	12.024	42,8	15.698	55,9	320	1,1	19	0,1	28.061	100

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Cittadinanza della madre	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA / Divorziata		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	10.059	52,0	9.051	46,8	230	1,2	9	0,0	19.349	100
Straniera	1.965	22,6	6.647	76,3	90	1,0	10	0,1	8.712	100
Totale	12.024	42,8	15.698	55,9	320	1,1	19	0,1	28.061	100

Tab. 14 Stato civile della madre secondo la parità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

Parti precedenti	Stato civile madre								Totale	
	NUBILE		CONIUGATA		SEPARATA/ DIVORZIATA		VEDOVA			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	4.421	31,7	9.286	66,6	221	1,6	14	0,1	13.942	100
NO	7.603	53,8	6.412	45,4	99	0,7	5	0,0	14.119	100
Totale	12.024	42,8	15.698	55,9	320	1,1	19	0,1	28.061	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 15 Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio della madre										Totale	
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE		ELEMENTARE O NESSUN TITOLO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		429	23,1	166	8,9	835	44,9	376	20,2	53	2,9	1.859	100
PARMA	FIDENZA	276	34,7	4	0,5	328	41,3	175	22,0	12	1,5	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	128	32,9	1	0,3	185	47,6	74	19,0	1	0,3	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	867	34,6	38	1,5	1.038	41,5	505	20,2	55	2,2	2.503	100
	Totale	995	34,4	39	1,4	1.223	42,3	579	20,0	56	1,9	2.892	100
MODENA	CARPI	313	30,2	47	4,5	378	36,4	268	25,8	32	3,1	1.038	100
	SASSUOLO	310	26,3	133	11,3	483	41,0	222	18,9	29	2,5	1.177	100
	Totale	623	28,1	180	8,1	861	38,9	490	22,1	61	2,8	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1422	51,0	20	0,7	934	33,5	374	13,4	41	1,5	2.791	100
	BENTIVOGLIO	398	43,5	24	2,6	361	39,4	125	13,7	8	0,9	916	100
	Totale	1.820	49,1	44	1,2	1.295	34,9	499	13,5	49	1,3	3.707	100
IMOLA		292	39,0	6	0,8	305	40,8	114	15,2	31	4,1	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	142	10,1	23	1,6	816	58,0	374	26,6	51	3,6	1.406	100
	FAENZA	38	11,5	4	1,2	207	62,5	76	23,0	6	1,8	331	100
	FORLÌ	220	23,7	139	15,0	366	39,5	101	10,9	101	10,9	927	100
	CESENA	522	31,6	94	5,7	704	42,7	295	17,9	35	2,1	1.650	100
	RIMINI	905	38,6	169	7,2	894	38,2	325	13,9	49	2,1	2.342	100
	Totale	1.827	27,5	429	6,5	2.987	44,9	1.171	17,6	242	3,6	6.656	100
AOU PARMA		1029	42,2	10	0,4	877	36,0	479	19,7	43	1,8	2.438	100
AOU MODENA		894	31,2	293	10,2	1.029	35,9	586	20,5	61	2,1	2.863	100
AOU BOLOGNA		969	41,2	86	3,7	824	35,0	322	13,7	152	6,5	2.353	100
AOU FERRARA		554	35,3	24	1,5	586	37,3	341	21,7	65	4,1	1.570	100
A DOMICILIO		85	72,0	4	3,4	21	17,8	5	4,2	3	2,5	118	100
Totale		9.793	34,7	1.285	4,6	11.171	39,6	5.137	18,2	828	2,9	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 16 Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre

Azienda / struttura di evento		Titolo di studio del padre										Totale		% non valorizzati
		LAUREA		LAUREA BREVE		MEDIA SUPERIORE		MEDIA INFERIORE		ELEMENTARE O NESSUN TITOLO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		299	16,3	82	4,5	899	49,0	524	28,5	32	1,7	1.836	100	1,2%
PARMA	FIDENZA	152	19,4	2	0,3	368	47,0	236	30,1	25	3,2	783	100	1,5%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	47	12,3	1	0,3	222	58,1	109	28,5	3	0,8	382	100	1,8%
	S.MARIA NUOVA-RE	494	21,6	22	1,0	1.067	46,7	661	28,9	43	1,9	2.287	100	8,6%
	Totale	541	20,3	23	0,9	1.289	48,3	770	28,9	46	1,7	2.669	100	7,7%
MODENA	CARPI	175	17,0	24	2,3	468	45,5	344	33,5	17	1,7	1.028	100	1,0%
	SASSUOLO	193	16,6	64	5,5	564	48,4	320	27,4	25	2,1	1.166	100	0,9%
	Totale	368	16,8	88	4,0	1.032	47,0	664	30,3	42	1,9	2.194	100	0,9%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	967	35,1	14	0,5	1.182	42,9	557	20,2	34	1,2	2.754	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	239	26,3	15	1,7	471	51,8	178	19,6	6	0,7	909	100	0,8%
	Totale	1.206	32,9	29	0,8	1.653	45,1	735	20,1	40	1,1	3.663	100	1,2%
IMOLA		167	22,3	0	0,0	378	50,5	188	25,1	15	2,0	748	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	241	17,9	36	2,7	652	48,3	400	29,6	21	1,6	1.350	100	4,0%
	FAENZA	54	16,8	8	2,5	139	43,3	109	34,0	11	3,4	321	100	3,0%
	FORLI'	148	20,2	22	3,0	348	47,5	202	27,6	13	1,8	733	100	20,9%
	CESENA	352	21,6	68	4,2	786	48,1	407	24,9	20	1,2	1.633	100	1,0%
	RIMINI	633	27,4	64	2,8	1.124	48,7	471	20,4	18	0,8	2.310	100	1,4%
	Totale	1.428	22,5	198	3,1	3.049	48,0	1.589	25,0	83	1,3	6.347	100	4,6%
AOU PARMA		467	31,6	2	0,1	623	42,2	356	24,1	30	2,0	1.478	100	39,4%
AOU MODENA		605	21,5	134	4,8	1.160	41,2	871	30,9	45	1,6	2.815	100	1,7%
AOU BOLOGNA		755	34,7	38	1,8	1.014	46,6	353	16,2	17	0,8	2.177	100	7,5%
AOU FERRARA		354	23,0	22	1,4	652	42,4	473	30,7	38	2,5	1.539	100	2,0%
A DOMICILIO		61	52,6	2	1,7	38	32,8	13	11,2	2	1,7	116	100	1,7%
Totale		6.403	24,3	620	2,4	12.155	46,1	6.772	25,7	415	1,6	26.365	100	6,6%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 17 Scolarità della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Scolarità madre						Totale	
	Alta		Media		Bassa			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	9.260	47,6	7.619	39,2	2.575	13,2	19.454	100
Straniera	1.818	20,8	3.552	40,5	3.390	38,7	8.760	100
Totale	11.078	39,3	11.171	39,6	5.965	21,1	28.214	100

Legenda:
Scolarità alta = laurea o diploma universitario
Scolarità media = diploma di scuola media superiore
Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 18 Parti con entrambi i genitori con scolarità bassa

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori con scolarità bassa		
		Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	277	1.836	15,1
	PARMA	119	786	15,1
	REGGIO EMILIA	396	2.685	14,7
	MODENA	362	2.205	16,4
	AOU PARMA	201	1.478	13,6
	AOU MODENA	481	2.817	17,1
	Totale	1.836	11.807	15,6
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	359	3.726	9,6
	IMOLA	85	754	11,3
	AOU BOLOGNA	167	2.181	7,7
	AOU FERRARA	282	1.541	18,3
	Totale	893	8.202	10,9
A.V. Romagna		652	6.356	10,3
Totale Regione		3.381	26.365	12,8

Nota: Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo
Nota: i parti a domicilio/altrove sono stati attribuiti alle singole Aree Vaste attraverso l'indicazione dell'Azienda di evento

Tab. 19 Parti con entrambi i genitori con scolarità bassa secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori con scolarità bassa		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
Italiana	1.214	18.429	6,6
Straniera	2.167	7.936	27,3
Totale	3.381	26.365	12,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 20 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale madre										Totale		% non valorizzati		
		OCCUPATA		DISOCCUPA TA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZO		STUDENTE SSA		CASALINGA					ALTRA CONDIZIO NE	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%
PIACENZA		1.125	60,6	161	8,7	2	0,1	26	1,4	541	29,1	3	0,2	1.858	100	0,1%
PARMA	FIDENZA	517	65,0	71	8,9	2	0,3	4	0,5	198	24,9	3	0,4	795	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	267	68,6	11	2,8	0	0,0	4	1,0	106	27,3	1	0,3	389	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.545	61,7	241	9,6	4	0,2	25	1,0	683	27,3	5	0,2	2.503	100	0,0%
	Totale	1.812	62,7	252	8,7	4	0,1	29	1,0	789	27,3	6	0,2	2.892	100	0,0%
MODENA	CARPI	594	57,4	86	8,3	0	0,0	2	0,2	353	34,1	0	0,0	1.035	100	0,3%
	SASSUOLO	805	68,6	98	8,4	0	0,0	4	0,3	265	22,6	1	0,1	1.173	100	0,3%
	Totale	1.399	63,4	184	8,3	0	0,0	6	0,3	618	28,0	1	0,1	2.208	100	0,3%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.036	73,0	279	10,0	1	0,0	23	0,8	452	16,2	0	0,0	2.791	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	711	77,6	65	7,1	1	0,1	4	0,4	134	14,6	1	0,1	916	100	0,0%
	Totale	2.747	74,1	344	9,3	2	0,1	27	0,7	586	15,8	1	0,0	3.707	100	0,0%
IMOLA		496	66,7	70	9,4	0	0,0	8	1,1	169	22,7	1	0,1	744	100	0,5%
ROMAGNA	RAVENNA	648	66,6	100	10,3	4	0,4	9	0,9	210	21,6	2	0,2	973	100	30,8%
	FAENZA	102	63,8	13	8,1	0	0,0	3	1,9	42	26,3	0	0,0	160	100	51,7%
	FORLÌ	607	65,5	46	5,0	2	0,2	11	1,2	260	28,1	1	0,1	927	100	0,0%
	CESENA	950	75,6	102	8,1	3	0,2	9	0,7	181	14,4	11	0,9	1.256	100	23,9%
	RIMINI	1.334	72,4	173	9,4	10	0,5	18	1,0	308	16,7	0	0,0	1.843	100	21,3%
	Totale	3.641	70,6	434	8,4	19	0,4	50	1,0	1001	19,4	14	0,3	5.159	100	22,5%
AOU PARMA		1.399	70,1	126	6,3	0	0,0	27	1,4	445	22,3	0	0,0	1.997	100	18,1%
AOU MODENA		1.906	66,6	227	7,9	1	0,0	29	1,0	695	24,3	2	0,1	2.860	100	0,1%
AOU BOLOGNA		1.714	74,5	166	7,2	6	0,3	21	0,9	389	16,9	6	0,3	2.302	100	2,2%
AOU FERRARA		968	61,7	155	9,9	0	0,0	19	1,2	426	27,2	1	0,1	1.569	100	0,1%
A DOMICILIO		103	88,0	2	1,7	0	0,0	2	1,7	9	7,7	1	0,9	117	100	0,8%
Totale		17.827	68,0	2.192	8,4	36	0,1	248	1,0	5.866	22,4	39	0,2	26.208	100	7,1%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Condizione professionale madre							Totale
	OCCUPATA	DISOCCUPATA	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	STUDENTE	CASALINGA	ALTRA CONDIZIONE		
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %		
Italiana	15185 84,5	1148 6,4	27 0,2	164 0,9	1428 7,9	24 0,1	17.976 100	
Straniera	2642 32,1	1044 12,7	9 0,1	84 1,0	4438 53,9	15 0,2	8.232 100	
Totale	17.827 68,0	2.192 8,4	36 0,1	248 0,9	5.866 22,4	39 0,1	26.208 100	

Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità

Scolarità madre	Condizione professionale madre								Totale					
	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE		STUDENTE				CASALINGA		ALTRA CONDIZIONE	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8860	85,4	413	4,0	16	0,2	74	0,7	1001	9,6	12	0,1	10.376	100
Media	6818	66,3	1006	9,8	16	0,2	114	1,1	2319	22,5	16	0,2	10.289	100
Bassa	2149	38,8	773	13,9	4	0,1	60	1,1	2546	45,9	11	0,2	5.543	100
Totale	17.827	68,0	2.192	8,4	36	0,1	248	0,9	5.866	22,4	39	0,1	26.208	100

Tab. 23 Condizione professionale della madre secondo la parità

Parti precedenti	Condizione professionale madre								Totale					
	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE		STUDENTE				CASALINGA		ALTRA CONDIZIONE	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%
SI	7768	59,2	1086	8,3	10	0,1	78	0,6	4158	31,7	19	0,1	13.119	100
NO	10059	76,9	1106	8,4	26	0,2	170	1,3	1708	13,0	20	0,2	13.089	100
Totale	17.827	68,0	2.192	8,4	36	0,1	248	0,9	5.866	22,4	39	0,1	26.208	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 24 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre

Azienda / struttura di evento		Condizione professionale padre									Totale		% non valorizzati			
		OCCUPATO		DISOCCUPATO		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZO		STUDENTE		CASALINGO				ALTRA CONDIZIONE		
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.		%	Num.	%
PIACENZA		1.797	97,6	41	2,2	0	0,0	3	0,2	1	0,1	0	0,0	1.842	100	0,9%
PARMA	FIDENZA	759	96,9	15	1,9	0	0,0	2	0,3	2	0,3	5	0,6	783	100	1,5%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	378	98,2	7	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	385	100	1,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.224	96,3	80	3,5	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,1	2.310	100	7,7%
	Totale	2.602	96,6	87	3,2	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,1	2.695	100	6,8%
MODENA	CARPI	996	96,8	30	2,9	2	0,2	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1.029	100	0,9%
	SASSUOLO	1.145	98,0	22	1,9	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,1	1.169	100	0,7%
	Totale	2.141	97,4	52	2,4	2	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	2.198	100	0,8%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.685	97,5	58	2,1	0	0,0	8	0,3	0	0,0	3	0,1	2.754	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	895	98,5	10	1,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1	2	0,2	909	100	0,8%
	Totale	3.580	97,7	68	1,9	1	0,0	8	0,2	1	0,0	5	0,1	3.663	100	1,2%
IMOLA		724	97,4	17	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3	743	100	0,7%
ROMAGNA	RAVENNA	1.359	98,0	28	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.387	100	1,4%
	FAENZA	312	97,2	5	1,6	0	0,0	0	0,0	2	0,6	2	0,6	321	100	3,0%
	FORLÌ	895	98,1	15	1,6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	912	100	1,6%
	CESENA	1.616	98,6	22	1,3	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.639	100	0,7%
	RIMINI	2.238	97,0	64	2,8	0	0,0	3	0,1	0	0,0	2	0,1	2.307	100	1,5%
	Totale	6.420	97,8	134	2,0	1	0,0	4	0,1	3	0,1	4	0,1	6.566	100	1,4%
AOU PARMA		1.258	97,6	25	1,9	1	0,1	2	0,2	2	0,2	1	0,1	1.289	100	47,1%
AOU MODENA		2.761	97,9	55	2,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	2.820	100	1,5%
AOU BOLOGNA		2.111	97,2	48	2,2	1	0,1	2	0,1	1	0,1	10	0,5	2.173	100	7,6%
AOU FERRARA		1.483	96,2	55	3,6	0	0,0	2	0,1	0	0,0	1	0,1	1.541	100	1,8%
A DOMICILIO		114	97,4	2	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	117	100	0,8%
Totale		25.750	97,4	599	2,3	8	0,0	25	0,1	12	0,1	36	0,1	26.430	100	6,3%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Entrambi i genitori non occupati		
	Num. casi	Totale casi valutabili	% casi verificatisi
Italiana	135	17.160	0,8
Straniera	260	7.616	3,4
Totale	395	24.776	1,6

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 26 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza madre				Totale	
		Italiana		Straniera			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.111	59,8	748	40,2	1.859	100
PARMA	FIDENZA	558	70,2	237	29,8	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	293	75,3	96	24,7	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.638	65,4	865	34,6	2.503	100
	Totale	1.931	66,8	961	33,2	2.892	100
MODENA	CARPI	619	59,6	419	40,4	1.038	100
	SASSUOLO	864	73,4	313	26,6	1.177	100
	Totale	1.483	67,0	732	33,1	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.928	69,1	863	30,9	2.791	100
	BENTIVOGLIO	690	75,3	226	24,7	916	100
	Totale	2.618	70,6	1.089	29,4	3.707	100
IMOLA		511	68,3	237	31,7	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	989	70,3	417	29,7	1.406	100
	FAENZA	208	62,8	123	37,2	331	100
	FORLÌ	580	62,6	347	37,4	927	100
	CESENA	1.247	75,6	403	24,4	1.650	100
	RIMINI	1.828	78,1	514	22,0	2.342	100
	Totale	4.852	72,9	1.804	27,1	6.656	100
AOU PARMA		1.520	62,4	918	37,7	2.438	100
AOU MODENA		1.949	68,1	914	31,9	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.860	79,1	493	21,0	2.353	100
AOU FERRARA		951	60,6	619	39,4	1.570	100
A DOMICILIO		110	93,2	8	6,8	118	100
Totale		19.454	69,0	8.760	31,1	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 27 Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre

Azienda / struttura di evento		Luogo di nascita della madre						Totale	
		R.E.R.		Altre regioni		Estero			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		502	27,0	486	26,2	870	46,8	1.858	100
PARMA	FIDENZA	329	41,4	180	22,6	286	36,0	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	182	46,8	92	23,7	115	29,6	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	970	38,8	548	21,9	984	39,3	2.502	100
	Totale	1.152	39,9	640	22,1	1.099	38,0	2.891	100
MODENA	CARPI	336	32,4	223	21,5	479	46,2	1.038	100
	SASSUOLO	557	47,3	245	20,8	375	31,9	1.177	100
	Totale	893	40,3	468	21,1	854	38,6	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	956	34,3	855	30,7	973	35,0	2.784	100
	BENTIVOGLIO	404	44,2	251	27,4	260	28,4	915	100
	Totale	1.360	36,8	1.106	29,9	1.233	33,3	3.699	100
IMOLA		337	45,1	143	19,1	268	35,8	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	596	42,4	291	20,7	518	36,9	1.405	100
	FAENZA	141	42,9	37	11,3	151	45,9	329	100
	FORLÌ	371	40,1	156	16,9	398	43,0	925	100
	CESENA	836	50,7	312	18,9	502	30,4	1.650	100
	RIMINI	954	40,8	732	31,3	653	27,9	2.339	100
	Totale	2.898	43,6	1.528	23,0	2.222	33,4	6.648	100
AOU PARMA		777	31,9	681	27,9	980	40,2	2.438	100
AOU MODENA		1.060	37,0	742	25,9	1.061	37,1	2.863	100
AOU BOLOGNA		892	37,9	764	32,5	696	29,6	2.352	100
AOU FERRARA		594	37,9	325	20,7	650	41,4	1.569	100
A DOMICILIO		84	71,2	21	17,8	13	11,0	118	100
Totale		10.878	38,6	7.084	25,1	10.232	36,3	28.194	100

Nota: in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza

Pease di cittadinanza madre	Num. parti	% sul tot. straniere
MAROCCO	1.258	14,4%
ALBANIA	1.157	13,2%
ROMANIA	887	10,1%
PAKISTAN	554	6,3%
NIGERIA	497	5,7%
TUNISIA	416	4,7%
INDIA	396	4,5%
MOLDOVA	387	4,4%
BANGLADESH	301	3,4%
UCRAINA	269	3,1%
CINA	199	2,3%
SENEGAL	198	2,3%
COSTA D'AVORIO	162	1,8%
EGITTO	155	1,8%
GHANA	144	1,6%
FILIPPINE	134	1,5%
SRI LANKA	91	1,0%
MACEDONIA DEL NORD	89	1,0%
CAMERUN	84	1,0%
BURKINA FASO	83	0,9%
PERU'	76	0,9%
BRASILE	71	0,8%
FEDERAZIONE RUSSA	52	0,6%
TURCHIA	49	0,6%
POLONIA	48	0,5%
SPAGNA	46	0,5%
KOSOVO	45	0,5%
GUINEA	44	0,5%
REPUBBLICA DOMINICANA	44	0,5%
CUBA	39	0,4%
ECUADOR	39	0,4%
MALI	36	0,4%
SERBIA	34	0,4%
BOSNIA-ERZEGOVINA	31	0,4%
BULGARIA	30	0,3%
FRANCIA	30	0,3%
ALTRI PAESI	583	6,7%
SENZA FISSA DIMORA/NON DEFINITO	2	0,0%
Totale	8.760	100%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 29 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre

Azienda / struttura di evento		Cittadinanza padre				Totale		% non valorizzati
		Italiana		Straniera				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		1.132	61,4	711	38,6	1.843	100	0,9%
PARMA	FIDENZA	582	74,0	205	26,1	787	100	1,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	299	77,9	85	22,1	384	100	1,3%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.492	66,7	744	33,3	2.236	100	10,7%
	Totale	1.791	68,4	829	31,6	2.620	100	9,4%
MODENA	CARPI	776	74,8	262	25,2	1.038	100	0,0%
	SASSUOLO	965	82,1	211	17,9	1.176	100	0,1%
	Totale	1.741	78,6	473	21,4	2.214	100	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.982	72,0	772	28,0	2.754	100	1,3%
	BENTIVOGLIO	689	75,8	220	24,2	909	100	0,8%
	Totale	2.671	72,9	992	27,1	3.663	100	1,2%
IMOLA		524	70,1	224	30,0	748	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	1.012	72,4	385	27,6	1.397	100	0,6%
	FAENZA	223	69,0	100	31,0	323	100	2,4%
	FORLÌ	575	62,2	350	37,8	925	100	0,2%
	CESENA	1.268	77,4	371	22,6	1.639	100	0,7%
	RIMINI	1.856	80,4	454	19,7	2.310	100	1,4%
	Totale	4.934	74,8	1.660	25,2	6.594	100	0,9%
AOU PARMA		1.077	72,9	401	27,1	1.478	100	39,4%
AOU MODENA		2.124	74,2	739	25,8	2.863	100	0,0%
AOU BOLOGNA		1.626	75,3	533	24,7	2.159	100	8,2%
AOU FERRARA		957	62,0	587	38,0	1.544	100	1,7%
A DOMICILIO		103	88,8	13	11,2	116	100	1,7%
Totale		19.262	72,3	7.367	27,7	26.629	100	5,6%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 30 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori

Area vasta/ Azienda di evento		Entrambi i genitori stranieri		Coppia italiana/straniera		Totale casi valutabili
		Num. casi	% casi verificatisi	Num. casi	% casi verificatisi	
A.V. Emilia Nord	PIACENZA	611	33,2	230	12,5	1.843
	PARMA	165	20,9	107	13,5	790
	REGGIO EMILIA	671	25,5	331	12,6	2.636
	MODENA	395	17,8	415	18,7	2.225
	AOU PARMA	354	24,0	159	10,8	1.478
	AOU MODENA	615	21,5	427	14,9	2.865
	<i>Totale</i>	<i>2.811</i>	<i>23,7</i>	<i>1.669</i>	<i>14,1</i>	<i>11.837</i>
A.V. Emilia Centro	BOLOGNA	822	22,1	424	11,4	3.726
	IMOLA	185	24,5	91	12,1	754
	FERRARA	0	0,0	0	0,0	0
	AOU BOLOGNA	341	15,8	292	13,5	2.163
	AOU FERRARA	505	32,7	186	12,0	1.546
	<i>Totale</i>	<i>1.853</i>	<i>22,6</i>	<i>993</i>	<i>12,1</i>	<i>8.189</i>
A.V. Romagna		1.302	19,7	842	12,8	6.603
Totale		5.966	22,4	3.504	13,2	26.629

Nota: i parti a domicilio/altrove sono stati attribuiti alle singole Aree Vaste attraverso l'indicazione dell'Azienda di evento

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 31 Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito

Azienda / struttura di evento		Madri con precedenti concepimenti		Madri con precedenti parti			Madri con precedenti parti cesarei		Madri con precedenti aborti spontanei			Madri con precedenti I.V.G.			Totale parti
		Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravide	% sul tot. parti	Num.	% sul tot. parti	Num.	% su multigravid e	% sul tot. parti	Num.	% su multigravide	% sul tot. parti	Num.
PIACENZA		1.166	62,7	972	83,4	52,3	219	11,8	401	34,4	21,6	146	12,5	7,9	1.859
PARMA	FIDENZA	460	57,9	379	82,4	47,7	55	6,9	170	37,0	21,4	64	13,9	8,1	795
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	248	63,8	202	81,5	51,9	29	7,5	83	33,5	21,3	20	8,1	5,1	389
	S.MARIA NUOVA-RE	1.536	61,4	1.300	84,6	51,9	281	11,2	505	32,9	20,2	123	8,0	4,9	2.503
	<i>Totale</i>	<i>1.784</i>	<i>61,7</i>	<i>1.502</i>	<i>84,2</i>	<i>51,9</i>	<i>310</i>	<i>10,7</i>	<i>588</i>	<i>33,0</i>	<i>20,3</i>	<i>143</i>	<i>8,0</i>	<i>4,9</i>	<i>2.892</i>
MODENA	CARPI	679	65,4	566	83,4	54,5	107	10,3	253	37,3	24,4	90	13,3	8,7	1.038
	SASSUOLO	731	62,1	614	84,0	52,2	116	9,9	231	31,6	19,6	81	11,1	6,9	1.177
	<i>Totale</i>	<i>1.410</i>	<i>63,7</i>	<i>1.180</i>	<i>83,7</i>	<i>53,3</i>	<i>223</i>	<i>10,1</i>	<i>484</i>	<i>34,3</i>	<i>21,9</i>	<i>171</i>	<i>12,1</i>	<i>7,7</i>	<i>2.215</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.538	55,1	1.253	81,5	44,9	301	10,8	521	33,9	18,7	186	12,1	6,7	2.791
	BENTIVOGLIO	454	49,6	359	79,1	39,2	63	6,9	163	35,9	17,8	64	14,1	7,0	916
	<i>Totale</i>	<i>1.992</i>	<i>53,7</i>	<i>1.612</i>	<i>80,9</i>	<i>43,5</i>	<i>364</i>	<i>9,8</i>	<i>684</i>	<i>34,3</i>	<i>18,5</i>	<i>250</i>	<i>12,6</i>	<i>6,7</i>	<i>3.707</i>
IMOLA		440	58,8	350	79,6	46,8	78	10,4	160	36,4	21,4	58	13,2	7,8	748
ROMAGNA	RAVENNA	704	50,1	704	100,0	50,1	185	13,2	218	31,0	15,5	86	12,2	6,1	1.406
	FAENZA	205	61,9	205	100,0	61,9	18	5,4	62	30,2	18,7	12	5,9	3,6	331
	FORLÌ	508	54,8	508	100,0	54,8	108	11,7	125	24,6	13,5	53	10,4	5,7	927
	CESENA	803	48,7	803	100,0	48,7	166	10,1	214	26,7	13,0	55	6,9	3,3	1.650
	RIMINI	1.086	46,4	1.086	100,0	46,4	179	7,6	302	27,8	12,9	84	7,7	3,6	2.342
	<i>Totale</i>	<i>3.306</i>	<i>49,7</i>	<i>3.306</i>	<i>100,0</i>	<i>49,7</i>	<i>656</i>	<i>9,9</i>	<i>921</i>	<i>27,9</i>	<i>13,8</i>	<i>290</i>	<i>8,8</i>	<i>4,4</i>	<i>6.656</i>
AOU PARMA		1.531	62,8	1.268	82,8	52,0	210	8,6	524	34,2	21,5	186	12,2	7,6	2.438
AOU MODENA		1.816	63,4	1.492	82,2	52,1	342	11,9	591	32,5	20,6	244	13,4	8,5	2.863
AOU BOLOGNA		1.364	58,0	1.031	75,6	43,8	285	12,1	547	40,9	23,2	191	14,5	8,1	2.353
AOU FERRARA		1.009	64,3	842	83,5	53,6	231	14,7	377	37,4	24,0	171	17,0	10,9	1.570
A DOMICILIO		87	73,7	78	89,7	66,1	0	0,0	22	25,3	18,6	6	6,9	5,1	118
Totale		16.365	58,0	14.012	85,6	49,7	2.973	10,5	5.469	33,5	19,4	1.920	11,8	6,8	28.214
Totale aggiustato (*)		13.059	60,6	10.706	82,0	49,7	2.317	10,7	4.548	34,8	21,1	1.630	12,5	7,6	21.558

(*) Esclusi i dati di Ausl Romagna da totale ma non esclusi dall'analisi multivariata

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 32 Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti
 Solo donne con precedenti parti

Azienda / struttura di evento		Nati-mortalità in precedenti parti				Totale		% non valorizzati
		NO		SI				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		955	98,4	16	1,7	971	100	0,1%
PARMA	FIDENZA	377	99,5	2	0,5	379	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	195	96,5	7	3,5	202	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.272	97,9	28	2,2	1.300	100	0,0%
	Totale	1.467	97,7	35	2,3	1.502	100	0,0%
MODENA	CARPI	557	98,6	8	1,4	565	100	0,2%
	SASSUOLO	602	99,2	5	0,8	607	100	1,1%
	Totale	1.159	98,9	13	1,1	1.172	100	0,7%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.235	98,6	18	1,4	1.253	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	356	99,2	3	0,8	359	100	0,0%
	Totale	1.591	98,7	21	1,3	1.612	100	0,0%
IMOLA		347	99,1	3	0,9	350	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	675	96,0	28	4,0	703	100	0,1%
	FAENZA	201	98,5	3	1,5	204	100	0,5%
	FORLÌ	494	97,2	14	2,8	508	100	0,0%
	CESENA	789	98,3	14	1,7	803	100	0,0%
	RIMINI	1.051	96,8	35	3,2	1.086	100	0,0%
	Totale	3.210	97,2	94	2,9	3.304	100	0,1%
AOU PARMA		1.229	98,1	24	1,9	1.253	100	1,2%
AOU MODENA		1.456	98,4	23	1,6	1.479	100	0,9%
AOU BOLOGNA		995	98,3	17	1,7	1.012	100	1,8%
AOU FERRARA		827	98,3	14	1,7	841	100	0,1%
A DOMICILIO		76	98,7	1	1,3	77	100	1,3%
Totale		13.689	98,1	263	1,9	13.952	100	0,4%

Nota: 60 casi con valore mancanti sia sui nati vivi che sui nati morti in parti precedenti
 Nel "Si" sono comprese le donne che hanno avuto almeno un nato morto nei parti precedenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 33 Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi
Solo donne con precedenti nati vivi

Azienda / struttura di evento		Numero precedenti figli								Totale		% non valorizzati
		1		2		3		>3				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		646	66,5	224	23,1	71	7,3	30	3,1	971	100	0,1%
PARMA	FIDENZA	280	73,9	68	17,9	18	4,8	13	3,4	379	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	146	72,3	48	23,8	7	3,5	1	0,5	202	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	860	66,4	293	22,6	104	8,0	38	2,9	1.295	100	0,4%
	Totale	1.006	67,2	341	22,8	111	7,4	39	2,6	1.497	100	0,3%
MODENA	CARPI	353	62,5	148	26,2	53	9,4	11	2,0	565	100	0,2%
	SASSUOLO	432	71,2	131	21,6	36	5,9	8	1,3	607	100	1,1%
	Totale	785	67,0	279	23,8	89	7,6	19	1,6	1.172	100	0,7%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	894	71,8	248	19,9	82	6,6	22	1,8	1.246	100	0,6%
	BENTIVOGLIO	268	74,7	63	17,6	21	5,9	7	2,0	359	100	0,0%
	Totale	1.162	72,4	311	19,4	103	6,4	29	1,8	1.605	100	0,4%
IMOLA		242	69,3	70	20,1	29	8,3	8	2,3	349	100	0,3%
ROMAGNA	RAVENNA	478	68,5	156	22,4	47	6,7	17	2,4	698	100	0,9%
	FAENZA	146	71,6	40	19,6	11	5,4	7	3,4	204	100	0,5%
	FORLÌ	339	67,0	114	22,5	44	8,7	9	1,8	506	100	0,4%
	CESENA	590	73,8	157	19,7	41	5,1	11	1,4	799	100	0,5%
	RIMINI	805	74,7	215	20,0	39	3,6	18	1,7	1.077	100	0,8%
	Totale	2.358	71,8	682	20,8	182	5,5	62	1,9	3.284	100	0,7%
AOU PARMA		865	69,5	259	20,8	80	6,4	40	3,2	1.244	100	1,9%
AOU MODENA		1.046	71,2	304	20,7	88	6,0	32	2,2	1.470	100	1,5%
AOU BOLOGNA		714	71,1	221	22,0	52	5,2	17	1,7	1.004	100	2,6%
AOU FERRARA		546	65,2	190	22,7	68	8,1	34	4,1	838	100	0,5%
A DOMICILIO		53	68,8	15	19,5	7	9,1	2	2,6	77	100	1,3%
Totale		9.703	69,9	2.964	21,3	898	6,5	325	2,3	13.890	100	0,9%

Nota: Sono comprese le donne con almeno un nato vivo nei precedenti parti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 34 Distribuzione dei parti in base al tempo intercorso dal precedente parto

Solo donne con precedenti parti

Azienda / struttura di evento		Tempo intercorso dall'ultimo parto								Totale		% non valorizzati
		< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi		>= 5 anni				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA	PIACENZA	43	4,5	283	29,3	283	29,3	357	37,0	966	100	0,6%
PARMA	FIDENZA	22	5,8	114	30,2	112	29,6	130	34,4	378	100	0,3%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	8	4,2	47	24,5	68	35,4	69	35,9	192	100	5,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	54	4,4	361	29,7	420	34,5	382	31,4	1.217	100	6,4%
	Totale	62	4,4	408	29,0	488	34,6	451	32,0	1.409	100	6,2%
MODENA	CARPI	33	5,8	177	31,3	165	29,2	190	33,6	565	100	0,2%
	SASSUOLO	25	4,1	189	30,8	188	30,7	211	34,4	613	100	0,2%
	Totale	58	4,9	366	31,1	353	30,0	401	34,0	1.178	100	0,2%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	69	5,5	395	31,7	409	32,8	375	30,1	1.248	100	0,4%
	BENTIVOGLIO	22	6,2	94	26,4	126	35,4	114	32,0	356	100	0,8%
	Totale	91	5,7	489	30,5	535	33,4	489	30,5	1.604	100	0,5%
IMOLA		12	3,4	95	27,1	131	37,4	112	32,0	350	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	44	6,3	202	28,8	207	29,5	248	35,4	701	100	0,4%
	FAENZA	5	2,5	57	27,9	72	35,3	70	34,3	204	100	0,5%
	FORLÌ	20	3,9	159	31,4	160	31,6	168	33,1	507	100	0,2%
	CESENA	33	4,2	234	29,4	270	34,0	258	32,5	795	100	1,0%
	RIMINI	45	4,2	325	30,0	355	32,7	360	33,2	1.085	100	0,1%
Totale		147	4,5	977	29,7	1.064	32,3	1.104	33,5	3.292	100	0,4%
AOU PARMA		11	3,6	75	24,8	111	36,8	105	34,8	302	100	76,2%
AOU MODENA		84	5,7	462	31,1	449	30,2	492	33,1	1.487	100	0,3%
AOU BOLOGNA		42	4,5	288	30,6	310	32,9	301	32,0	941	100	8,7%
AOU FERRARA		55	6,6	253	30,3	248	29,7	280	33,5	836	100	0,7%
A DOMICILIO		1	1,3	32	41,0	32	41,0	13	16,7	78	100	0,0%
Totale		628	4,9	3.842	30,0	4.116	32,1	4.235	33,0	12.821	100	8,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	11.003	56,6	8.451	43,4	19.454	100
Straniera	3.199	36,5	5.561	63,5	8.760	100
Totale	14.202	50,34	14.012	49,66	28.214	100

Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre

Età della madre	Parti precedenti				Totale	
	NO		SI			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	187	92,1	16	7,9	203	100
20-24	1.378	71,4	553	28,6	1.931	100
25-29	3.398	57,6	2.498	42,4	5.896	100
30-34	5.209	51,2	4.963	48,8	10.172	100
35-39	2.993	40,0	4.491	60,0	7.484	100
almeno 40	1.026	40,9	1.482	59,1	2.508	100
Totale	14.191	50,33	14.003	49,67	28.194	100

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

Cittadinanza della madre	Tempo intercorso dall'ultimo parto								Totale	
	< 18 mesi		18-35 mesi		36-59 mesi		>= 60 mesi			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	361	4,6	2.493	31,9	2.733	34,9	2.233	28,6	7.820	100
Straniera	267	5,3	1.349	27,0	1.383	27,7	2.002	40,0	5.001	100
Totale	628	4,9	3.842	30,0	4.116	32,1	4.235	33,0	12.821	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 38 Distribuzione dei parti secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo (di tabacco)				Totale		% non valorizzati
		SI		NO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		307	16,5	1.552	83,5	1.859	100	0,0%
PARMA	FIDENZA	171	21,7	619	78,4	790	100	0,6%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	71	18,3	318	81,8	389	100	0,0%
		293	11,7	2.210	88,3	2.503	100	0,0%
		Totale	364	12,6	2.528	87,4	2.892	100
MODENA	CARPI SASSUOLO	247	24,2	773	75,8	1.020	100	1,7%
		277	24,5	856	75,6	1.133	100	3,7%
		Totale	524	24,3	1.629	75,7	2.153	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	295	10,6	2.495	89,4	2.790	100	0,0%
		89	9,7	827	90,3	916	100	0,0%
		Totale	384	10,4	3.322	89,6	3.706	100
IMOLA		171	22,9	577	77,1	748	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	310	22,1	1.096	78,0	1.406	100	0,0%
	FAENZA	67	20,2	264	79,8	331	100	0,0%
	FORLÌ	152	16,4	775	83,6	927	100	0,0%
	CESENA	391	23,7	1.259	76,3	1.650	100	0,0%
	RIMINI	420	17,9	1.922	82,1	2.342	100	0,0%
	Totale	1.340	20,1	5.316	79,9	6.656	100	0,0%
AOU PARMA		255	10,5	2.183	89,5	2.438	100	0,0%
AOU MODENA		541	20,0	2.161	80,0	2.702	100	5,6%
AOU BOLOGNA		94	5,2	1.725	94,8	1.819	100	22,7%
AOU FERRARA		365	23,3	1.199	76,7	1.564	100	0,4%
A DOMICILIO		14	12,0	103	88,0	117	100	0,8%
Totale		4.530	16,5	22.914	83,5	27.444	100	2,7%
Totale aggiustato (*)		4.436	17,3	21.189	82,7	25.625	100	

(*) Esclusi i dati di AOU Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Abitudine al fumo in gravidanza						Totale		% non valorizzati
		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		82	27,0	128	42,1	94	30,9	304	100	1,0%
PARMA	FIDENZA	33	19,5	81	47,9	55	32,5	169	100	1,2%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	8	11,3	38	53,5	25	35,2	71	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	55	18,8	115	39,3	123	42,0	293	100	0,0%
	Totale	63	17,3	153	42,0	148	40,7	364	100	0,0%
MODENA	CARPI	48	20,0	115	47,9	77	32,1	240	100	2,8%
	SASSUOLO	60	22,9	124	47,3	78	29,8	262	100	5,4%
	Totale	108	21,5	239	47,6	155	30,9	502	100	4,2%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	82	27,9	81	27,6	131	44,6	294	100	0,3%
	BENTIVOGLIO	35	39,3	16	18,0	38	42,7	89	100	0,0%
	Totale	117	30,6	97	25,3	169	44,1	383	100	0,3%
IMOLA		46	26,9	52	30,4	73	42,7	171	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	100	32,3	76	24,5	134	43,2	310	100	0,0%
	FAENZA	31	46,3	22	32,8	14	20,9	67	100	0,0%
	FORLÌ	44	29,0	47	30,9	61	40,1	152	100	0,0%
	CESENA	139	35,6	115	29,4	137	35,0	391	100	0,0%
	RIMINI	172	41,0	122	29,1	126	30,0	420	100	0,0%
	Totale	486	36,3	382	28,5	472	35,2	1.340	100	0,0%
AOU PARMA		59	23,1	95	37,3	101	39,6	255	100	0,0%
AOU MODENA		121	23,2	262	50,3	138	26,5	521	100	3,7%
AOU BOLOGNA		6	7,4	13	16,1	62	76,5	81	100	13,8%
AOU FERRARA		151	41,6	109	30,0	103	28,4	363	100	0,5%
A DOMICILIO		7	53,9	3	23,1	3	23,1	13	100	7,1%
Totale		1.279	28,6	1.614	36,1	1.573	35,2	4.466	100	1,4%
Totale aggiustato (*)		1.273	29,0	1.601	36,5	1.511	34,5	4.385	100	

(*) Esclusi i dati di AOU Bologna

Nota: per 64 casi non è specificato se e quando la donna hanno smesso di fumare

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Abitudine al fumo (di tabacco)									Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% su fumatrici	Num.	%
Italiana	13.749	78,9	1.114	6,4	1.363	7,8	1.202	6,9	32,7	17.428	100
Straniera	7.440	91,3	159	2,0	238	2,9	309	3,8	43,8	8.146	100
Totale	21.189	82,9	1.273	5,0	1.601	6,3	1.511	5,9	34,5	25.574	100

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)
Esclusi i dati di AUO BO

Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità

Scolarità madre	Abitudine al fumo (di tabacco)									Totale	
	Non fumatrice nei 5 anni precedenti		Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza		Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza		Fumatrice che ha continuato in gravidanza				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% su fumatrici	Num.	%
Alta	8.710	87,8	482	4,9	481	4,8	252	2,5	20,7	9.925	100
Media	8.157	79,7	596	5,8	787	7,7	694	6,8	33,4	10.234	100
Bassa	4.322	79,8	195	3,6	333	6,1	565	10,4	51,7	5.415	100
Totale	21.189	82,9	1.273	5,0	1.601	6,3	1.511	5,9	34,5	25.574	100

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)
Esclusi i dati di AUO BO

Tab. 42 Distribuzione dei parti secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre

Azienda / struttura di evento		Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale			
		Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II				Obesa classe III	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		2	0,1	113	6,1	1.050	56,5	450	24,2	165	8,9	51	2,7	28	1,5	1.859	100
PARMA	FIDENZA	2	0,3	47	5,9	466	58,6	180	22,6	74	9,3	22	2,8	4	0,5	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	1	0,3	21	5,4	236	60,7	94	24,2	34	8,7	3	0,8	0	0,0	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	3	0,1	110	4,4	1.450	57,9	572	22,9	249	10,0	78	3,1	41	1,6	2.503	100
	Totale	4	0,1	131	4,5	1.686	58,3	666	23,0	283	9,8	81	2,8	41	1,4	2.892	100
MODENA	CARPI	1	0,1	48	4,6	583	56,2	273	26,3	104	10,0	29	2,8	0	0,0	1.038	100
	SASSUOLO	3	0,3	63	5,4	701	59,6	261	22,2	107	9,1	40	3,4	2	0,2	1.177	100
	Totale	4	0,2	111	5,0	1.284	58,0	534	24,1	211	9,5	69	3,1	2	0,1	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	5	0,2	155	5,6	1.787	64,0	559	20,0	179	6,4	81	2,9	25	0,9	2.791	100
	BENTIVOGLIO	2	0,2	48	5,2	628	68,6	178	19,4	53	5,8	7	0,8	0	0,0	916	100
	Totale	7	0,2	203	5,5	2.415	65,2	737	19,9	232	6,3	88	2,4	25	0,7	3.707	100
IMOLA		2	0,3	40	5,4	453	60,6	162	21,7	74	9,9	15	2,0	2	0,3	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	2	0,1	77	5,5	801	57,0	315	22,4	130	9,3	63	4,5	18	1,3	1.406	100
	FAENZA	0	0,0	17	5,1	196	59,2	85	25,7	31	9,4	2	0,6	0	0,0	331	100
	FORLÌ	2	0,2	53	5,7	546	58,9	208	22,4	92	9,9	25	2,7	1	0,1	927	100
	CESENA	9	0,6	102	6,2	1.007	61,0	347	21,0	128	7,8	31	1,9	26	1,6	1.650	100
	RIMINI	3	0,1	144	6,2	1.566	66,9	411	17,6	143	6,1	52	2,2	23	1,0	2.342	100
	Totale	16	0,2	393	5,9	4.116	61,8	1.366	20,5	524	7,9	173	2,6	68	1,0	6.656	100
AOU PARMA		5	0,2	133	5,5	1.482	60,8	539	22,1	179	7,3	64	2,6	36	1,5	2.438	100
AOU MODENA		8	0,3	165	5,8	1.594	55,7	677	23,7	278	9,7	74	2,6	67	2,3	2.863	100
AOU BOLOGNA		8	0,3	162	6,9	1.472	62,6	497	21,1	141	6,0	51	2,2	22	0,9	2.353	100
AOU FERRARA		6	0,4	118	7,5	881	56,1	366	23,3	126	8,0	48	3,1	25	1,6	1.570	100
A DOMICILIO		0	0,0	11	9,3	90	76,3	15	12,7	2	1,7	0	0,0	0	0,0	118	100
Totale		64	0,2	1.627	5,8	16.989	60,2	6.189	21,9	2.289	8,1	736	2,6	320	1,1	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 43 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza

Cittadinanza della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale			
	Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II			Obesa classe III		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	
Italiana	44	0,2	1.232	6,3	12.532	64,4	3.664	18,8	1.291	6,6	475	2,4	216	1,1	19.454	100
Straniera	20	0,2	395	4,5	4.457	50,9	2.525	28,8	998	11,4	261	3,0	104	1,2	8.760	100
Totale	64	0,2	1.627	5,8	16.989	60,2	6.189	21,9	2.289	8,1	736	2,6	320	1,1	28.214	100

Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità

Scolarità madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale			
	Grave magrezza	Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II		Obesa classe III				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	19	0,2	718	6,5	7.715	69,6	1.926	17,4	501	4,5	149	1,3	50	0,5	11.078	100
Media	23	0,2	623	5,6	6.399	57,3	2.609	23,4	1.019	9,1	330	3,0	168	1,5	11.171	100
Bassa	22	0,4	286	4,8	2.875	48,2	1.654	27,7	769	12,9	257	4,3	102	1,7	5.965	100
Totale	64	0,2	1.627	5,8	16.989	60,2	6.189	21,9	2.289	8,1	736	2,6	320	1,1	28.214	100

Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la parità

Parti precedenti	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale			
	Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II				Obesa classe III	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	22	0,2	703	5,0	7.708	55,0	3.522	25,1	1.425	10,2	432	3,1	200	1,4	14.012	100
NO	42	0,3	924	6,5	9.281	65,3	2.667	18,8	864	6,1	304	2,1	120	0,8	14.202	100
Totale	64	0,2	1.627	5,8	16.989	60,2	6.189	21,9	2.289	8,1	736	2,6	320	1,1	28.214	100

Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo l'età

Età della madre	Indice di massa corporea pregravidico della madre												Totale			
	Grave magrezza		Sottopeso		Regolare		Sovrappeso		Obesa classe I		Obesa classe II			Obesa classe III		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	
<20	4	2,0	27	13,3	112	55,2	43	21,2	11	5,4	4	2,0	2	1,0	203	100
20-24	11	0,6	159	8,2	1.085	56,2	435	22,5	164	8,5	55	2,8	22	1,1	1.931	100
25-29	15	0,3	356	6,0	3.403	57,7	1.399	23,7	481	8,2	158	2,7	84	1,4	5.896	100
30-34	17	0,2	558	5,5	6.353	62,5	2.139	21,0	753	7,4	242	2,4	110	1,1	10.172	100
35-39	12	0,2	396	5,3	4.582	61,2	1.582	21,1	636	8,5	200	2,7	76	1,0	7.484	100
> 39	5	0,2	129	5,1	1.444	57,6	584	23,3	243	9,7	77	3,1	26	1,0	2.508	100
Totale	64	0,2	1.625	5,8	16.979	60,2	6.182	21,9	2.288	8,1	736	2,6	320	1,1	28.194	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 47 Distribuzione dei parti secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Variazione ponderale della madre										Totale			
		Decremento di oltre 15 kg		Decremento da -5 a -15 kg		Variazione lieve (-4 / +4 kg)		Incremento da 5 kg a 18 kg		Incremento da 19 kg a 35 kg				Incremento di oltre 35 kg	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
PIACENZA		0	0,0	6	0,3	160	8,6	1.530	82,3	163	8,8	0	0,0	1.859	100
PARMA	FIDENZA	0	0,0	0	0,0	59	7,4	686	86,3	50	6,3	0	0,0	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	2	0,5	19	4,9	334	85,9	34	8,7	0	0,0	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	0	0,0	4	0,2	241	9,6	2.026	80,9	232	9,3	0	0,0	2.503	100
	Totale	0	0,0	6	0,2	260	9,0	2.360	81,6	266	9,2	0	0,0	2.892	100
MODENA	CARPI	1	0,1	2	0,2	113	10,9	833	80,3	88	8,5	1	0,1	1.038	100
	SASSUOLO	0	0,0	6	0,5	89	7,6	1.014	86,2	68	5,8	0	0,0	1.177	100
	Totale	1	0,1	8	0,4	202	9,1	1.847	83,4	156	7,0	1	0,1	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	0	0,0	2	0,1	199	7,1	2.430	87,1	160	5,7	0	0,0	2.791	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	0	0,0	42	4,6	810	88,4	64	7,0	0	0,0	916	100
	Totale	0	0,0	2	0,1	241	6,5	3.240	87,4	224	6,0	0	0,0	3.707	100
IMOLA		0	0,0	1	0,1	48	6,4	651	87,0	48	6,4	0	0,0	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	1	0,1	0	0,0	71	5,1	1.131	80,4	202	14,4	1	0,1	1.406	100
	FAENZA	0	0,0	0	0,0	22	6,7	267	80,7	42	12,7	0	0,0	331	100
	FORLÌ	1	0,1	4	0,4	50	5,4	801	86,4	71	7,7	0	0,0	927	100
	CESENA	0	0,0	4	0,2	88	5,3	1.371	83,1	187	11,3	0	0,0	1.650	100
	RIMINI	1	0,0	8	0,3	101	4,3	2.034	86,9	197	8,4	1	0,0	2.342	100
	Totale	3	0,1	16	0,2	332	5,0	5.604	84,2	699	10,5	2	0,0	6.656	100
AOU PARMA		1	0,0	7	0,3	133	5,5	2.153	88,3	143	5,9	1	0,0	2.438	100
AOU MODENA		3	0,1	16	0,6	236	8,2	2.422	84,6	186	6,5	0	0,0	2.863	100
AOU BOLOGNA		0	0,0	1	0,0	139	5,9	1.988	84,5	120	5,1	105	4,5	2.353	100
AOU FERRARA		1	0,1	7	0,5	65	4,1	1.314	83,7	179	11,4	4	0,3	1.570	100
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	0	0,0	107	90,7	11	9,3	0	0,0	118	100
Totale		9	0,03	70	0,3	1.875	6,7	23.902	84,7	2.245	8,0	113	0,4	28.214	100
Totale aggiustato (*)		9	0,03	69	0,3	1.736	6,7	21.914	84,7	2.125	8,2	8	0,03	25.861	100

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 48 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

IMC	Variazione ponderale						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	637	45,0	644	45,5	133	9,4	1.414	100
Normopeso	5.387	36,8	6.960	47,6	2.285	15,6	14.632	100
Sovrappeso	965	18,0	2.496	46,6	1.895	35,4	5.356	100
Obese	752	25,8	923	31,7	1.240	42,5	2.915	100
Totale	7.741	31,8	11.023	45,3	5.553	22,8	24.317	100

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categoria di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg
donne normopeso: 11-16 kg
donne sovrappeso: 7-12 kg
donne obese: 5-9 kg

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 49 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Parti precedenti	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	4.175	34,1	5.490	44,9	2.565	21,0	12.230	100
NO	3.566	29,5	5.533	45,8	2.988	24,7	12.087	100
Totale	7.741	31,8	11.023	45,3	5.553	22,8	24.317	100

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Scolarità madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	3.318	35,0	4.556	48,1	1.597	16,9	9.471	100
Media	2.765	28,4	4.335	44,5	2.645	27,1	9.745	100
Bassa	1.658	32,5	2.132	41,8	1.311	25,7	5.101	100
Totale	7.741	31,8	11.023	45,3	5.553	22,8	24.317	100

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Cittadinanza madre	Variazione ponderale (in relazione a IMC)						Totale	
	Incremento inferiore a quello raccomandato		Incremento raccomandato		Incremento superiore a quello raccomandato			
Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
Italiana	4.994	30,1	7.804	47,0	3.820	23,0	16.618	100
Straniera	2.747	35,7	3.219	41,8	1.733	22,5	7.699	100
Totale	7.741	31,8	11.023	45,3	5.553	22,8	24.317	100

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 52 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderale
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Variazione ponderale	Modalità parto						Totale	
	Vaginale non operativo		Vaginale operativo		Taglio cesareo			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Incremento inferiore a quello raccomandato	5.997	77,5	371	4,8	1.373	17,7	7.741	100
Incremento raccomandato	8.398	76,2	516	4,7	2.109	19,1	11.023	100
Incremento superiore a quello raccomandato	4.046	72,9	289	5,2	1.218	21,9	5.553	100
Totale	18.441	75,8	1.176	4,8	4.700	19,3	24.317	100

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 53 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderale
Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

Variazione ponderale	Peso del neonato						Totale	
	<2.500 g		2.500-3999 g		>= 4.000 g			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Incremento inferiore a quello raccomandato	271	3,5	7.116	91,9	354	4,6	7.741	100
Incremento raccomandato	244	2,2	10.056	91,2	723	6,6	11.023	100
Incremento superiore a quello raccomandato	91	1,6	4.842	87,2	620	11,2	5.553	100
Totale	606	2,5	22.014	90,5	1.697	7,0	24.317	100

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 54 Distribuzione dei parti secondo il ricorso alla procreazione assistita

Azienda / struttura di evento		Procreazione assistita				Totale		% non valorizzati
		SI		NO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		55	3,0	1.804	97,0	1.859	100	0,0%
PARMA	FIDENZA	41	5,2	753	94,8	794	100	0,1%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	12	3,1	377	96,9	389	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	122	4,9	2.381	95,1	2.503	100	0,0%
	Totale	134	4,6	2.758	95,4	2.892	100	0,0%
MODENA	CARPI	34	3,3	1.004	96,7	1.038	100	0,0%
	SASSUOLO	53	4,5	1.124	95,5	1.177	100	0,0%
	Totale	87	3,9	2.128	96,1	2.215	100	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	53	1,9	2.738	98,1	2.791	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	18	2,0	898	98,0	916	100	0,0%
	Totale	71	1,9	3.636	98,1	3.707	100	0,0%
IMOLA		22	2,9	726	97,1	748	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	82	5,8	1.324	94,2	1.406	100	0,0%
	FAENZA	6	1,8	325	98,2	331	100	0,0%
	FORLÌ	28	3,0	899	97,0	927	100	0,0%
	CESENA	38	2,3	1.612	97,7	1.650	100	0,0%
	RIMINI	65	2,8	2.277	97,2	2.342	100	0,0%
	Totale	219	3,3	6.437	96,7	6.656	100	0,0%
AOU PARMA		77	3,2	2.361	96,8	2.438	100	0,0%
AOU MODENA		174	6,1	2.689	93,9	2.863	100	0,0%
AOU BOLOGNA		132	5,6	2.221	94,4	2.353	100	0,0%
AOU FERRARA		49	3,1	1.521	96,9	1.570	100	0,0%
A DOMICILIO		2	1,7	115	98,3	117	100	0,8%
Totale		1.063	3,77	27.149	96,2	28.212	100	0,0%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 55 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto

Metodo procreazione assistita	Genere parto				Totale		
	PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO				
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	% metodo
Solo induzione ovulazione	13	92,9	1	7,1	14	100	1,3%
I.U.I.	33	86,8	5	13,2	38	100	3,6%
G.I.F.T.	5	100,0	0	0,0	5	100	0,5%
F.I.V.E.T.	516	95,2	26	4,8	542	100	51,0%
I.C.S.I.	329	94,8	18	5,2	347	100	32,6%
Altre tecniche	22	95,7	1	4,3	23	100	2,2%
Metodo non specificato	84	89,4	10	10,6	94	100	8,8%
Totale	1002	94,3	61	5,7	1.063	100	100%

Tab. 56 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre

Età della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 25	4	0,2	2.130	99,8	2.134	100
25-29	60	1,0	5.836	99,0	5.896	100
30-34	249	2,4	9.921	97,6	10.170	100
35-39	388	5,2	7.096	94,8	7.484	100
40-44	237	10,6	1.995	89,4	2.232	100
>= 45	124	44,9	152	55,1	276	100
Totale	1.062	3,8	27.130	96,2	28.192	100

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita" e 20 casi non è valorizzata l'età

Tab. 57 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	887	4,6	18.565	95,4	19.452	100
Straniera	176	2,0	8.584	98,0	8.760	100
Totale	1.063	3,8	27.149	96,2	28.212	100

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre

Scolarità della madre	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	509	4,6	10.568	95,4	11.077	100
Media	400	3,6	10.771	96,4	11.171	100
Bassa	154	2,6	5.810	97,4	5.964	100
Totale	1.063	3,8	27.149	96,2	28.212	100

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 59 Modalità del travaglio secondo il ricorso alla procreazione assistita

Solo parti singoli in travaglio

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
TRAVAGLIO SPONTANEO	290	38,3	14.703	64,4	14.993	63,5
TRAVAGLIO INDOTTO	467	61,7	8.143	35,6	8.610	36,5
Totale	757	100,0	22.846	100,0	23.603	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 60 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

Solo parti singoli

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
VAGINALE NON OPERATIVO	553	55,2	19.937	74,3	20.490	73,6
VAGINALE OPERATIVO	83	8,3	1.292	4,8	1.375	4,9
TAGLIO CESAREO	366	36,5	5.599	20,9	5.965	21,4
Totale	1.002	100,0	26.828	100,0	27.830	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 61 Genere del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

Modalità parto	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PARTO SEMPLICE	1.002	94,3	26.828	98,8	27.830	98,6
PARTO PLURIMO	61	5,7	321	1,2	382	1,4
Totale	1.063	100,0	27.149	100,0	28.212	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 62 Ricorso alla procreazione assistita secondo la durata della gravidanza
Sui nati vivi e morti

Durata della gravidanza (in sett.)	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 25 sett.	2	0,2	27	0,1	29	0,1
25-27	14	1,2	63	0,2	77	0,3
28-31	14	1,2	162	0,6	176	0,6
32-33	26	2,3	185	0,7	211	0,7
34-36	91	8,1	1.213	4,4	1.304	4,6
37-39	650	57,8	14.272	51,9	14.922	52,2
40-41	327	29,1	11.200	40,8	11.527	40,3
> =42 sett.	1	0,1	353	1,3	354	1,2
Totale	1.125	100,0	27.475	100,0	28.600	100

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 63 Ricorso alla procreazione assistita secondo il peso del neonato

Peso neonato	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 1000 g	14	1,2	119	0,4	133	0,5
1000-1499	17	1,5	144	0,5	161	0,6
1500-2499	113	10,0	1.425	5,2	1.538	5,4
>=2500 g	981	87,2	25.787	93,9	26.768	93,6
Totale	1.125	100,0	27.475	100,0	28.600	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 64 Ricorso alla procreazione assistita secondo la necessità di rianimazione
Esclusi i nati morti

Necessità di rianimazione	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Almeno un intervento di rianimazione	50	5,4	966	3,5	1.016	3,6
Rianimazione non necessaria	881	94,6	26.521	96,5	27.402	96,4
Totale	931	100.0	27.487	100.0	28.418	100

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 65 Ricorso alla procreazione assistita secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parti singoli

Classificazione del centile	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SGA	74	8,1	2.239	8,4	2.313	8,4
AGA	723	79,2	21.619	80,8	22.342	80,7
LGA	116	12,7	2.900	10,8	3.016	10,9
Totale	913	100,0	26.758	100,0	27.671	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 66 Ricorso alla procreazione assistita secondo la vitalità del neonato

Vitalità	Procreazione assistita				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NATO VIVO	1.120	99,6	27.401	99,7	28.521	99,7
NATO MORTO	5	0,4	73	0,3	78	0,3
NATO VIVO DECEDUTO SUBITO DOPO LA NASCITA	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Totale	1.125	100,0	27.475	100,0	28.600	100,0

Nota: 2 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 67 Distribuzione dei parti secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Servizio utilizzato in gravidanza								Totale			
		Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo / ostetrico privato		Consult. familiare privato				Nessun servizio utilizzato	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%
PIACENZA		826	44,4	116	6,2	915	49,2	1	0,1	1	0,1	1.859	100
PARMA	FIDENZA	474	59,6	29	3,7	286	36,0	5	0,6	1	0,1	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	256	65,8	0	0,0	131	33,7	2	0,5	0	0,0	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.456	58,2	201	8,0	817	32,6	29	1,2	0	0,0	2.503	100
	Totale	1.712	59,2	201	7,0	948	32,8	31	1,1	0	0,0	2.892	100
MODENA	CARPI	769	74,1	6	0,6	256	24,7	4	0,4	3	0,3	1.038	100
	SASSUOLO	805	68,4	6	0,5	359	30,5	6	0,5	1	0,1	1.177	100
	Totale	1.574	71,1	12	0,5	615	27,8	10	0,5	4	0,2	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.242	80,3	119	4,3	407	14,6	16	0,6	7	0,3	2.791	100
	BENTIVOGLIO	760	83,0	22	2,4	130	14,2	2	0,2	2	0,2	916	100
	Totale	3.002	81,0	141	3,8	537	14,5	18	0,5	9	0,2	3.707	100
IMOLA		544	72,7	15	2,0	186	24,9	2	0,3	1	0,1	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	956	68,0	78	5,6	355	25,3	17	1,2	0	0,0	1.406	100
	FAENZA	211	63,8	4	1,2	109	32,9	5	1,5	2	0,6	331	100
	FORLÌ	627	67,6	20	2,2	272	29,3	7	0,8	1	0,1	927	100
	CESENA	1.008	61,1	94	5,7	531	32,2	17	1,0	0	0,0	1.650	100
	RIMINI	1.229	52,5	295	12,6	798	34,1	20	0,9	0	0,0	2.342	100
	Totale	4.031	60,6	491	7,4	2.065	31,0	66	1,0	3	0,1	6.656	100
AOU PARMA		1.530	62,8	202	8,3	663	27,2	43	1,8	0	0,0	2.438	100
AOU MODENA		1.765	61,7	233	8,1	848	29,6	16	0,6	1	0,0	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.251	53,2	251	10,7	815	34,6	36	1,5	0	0,0	2.353	100
AOU FERRARA		935	59,6	365	23,3	254	16,2	16	1,0	0	0,0	1.570	100
A DOMICILIO		78	66,1	0	0,0	40	33,9	0	0,0	0	0,0	118	100
Totale		17.722	62,8	2.056	7,3	8.172	29,0	244	0,9	20	0,07	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 68 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre

Età della madre	Servizio utilizzato in gravidanza										Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
< 20	160	78,8	16	7,9	24	11,8	1	0,5	2	1,0	203	100
20-24	1.527	79,1	143	7,4	244	12,6	14	0,7	3	0,2	1.931	100
25-29	4.175	70,8	394	6,7	1.263	21,4	60	1,0	4	0,1	5.896	100
30-34	6.351	62,4	661	6,5	3.073	30,2	83	0,8	4	0,0	10.172	100
35-39	4.255	56,9	557	7,4	2.601	34,8	66	0,9	5	0,1	7.484	100
>= 40	1.242	49,5	282	11,2	964	38,4	20	0,8	0	0,0	2.508	100
Totale	17.710	62,8	2.053	7,3	8.169	29,0	244	0,9	18	0,1	28.194	100

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 69 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Servizio utilizzato in gravidanza								Totale			
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		Consult. familiare privato			Nessun servizio utilizzato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	
Italiana	10.436	53,6	1.276	6,6	7.579	39,0	160	0,8	3	0,0	19.454	100
Straniera	7.286	83,2	780	8,9	593	6,8	84	1,0	17	0,2	8.760	100
Totale	17.722	62,8	2.056	7,3	8.172	29,0	244	0,9	20	0,1	28.214	100

Tab. 70 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Servizio utilizzato in gravidanza								Totale			
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		Consult. familiare privato				Nessun servizio utilizzato	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	6.089	55,0	643	5,8	4.243	38,3	99	0,9	4	0,04	11.078	100
Media	7.116	63,7	805	7,2	3.146	28,2	100	0,9	4	0,04	11.171	100
Bassa	4.517	75,7	608	10,2	783	13,1	45	0,8	12	0,20	5.965	100
Totale	17.722	62,8	2.056	7,3	8.172	29,0	244	0,9	20	0,07	28.214	100

Tab. 71 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Servizio utilizzato in gravidanza						Totale					
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato			Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	
SI	9.297	66,4	1.134	8,1	3.445	24,6	124	0,9	12	0,1	14.012	100
NO	8.425	59,3	922	6,5	4.727	33,3	120	0,8	8	0,1	14.202	100
Totale	17.722	62,8	2.056	7,3	8.172	29,0	244	0,9	20	0,1	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 72 Distribuzione dei parti secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Numero partorienti	Numero medio di visite	Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza				Totale
				Nessun a	da 1 a 3	da 4 a 7	> 7	
PIACENZA		1.859	6,7	0,1	1,8	72,0	26,2	100
PARMA	FIDENZA	795	6,1	0,1	1,9	87,9	10,1	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	389	6,4	.	0,3	87,2	12,6	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.503	7,0	.	2,2	59,1	38,7	100
	<i>Totale</i>	<i>2.892</i>	<i>6,9</i>	.	<i>2,0</i>	<i>62,9</i>	<i>35,2</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	1.038	6,6	0,3	4,4	67,2	28,0	100
	SASSUOLO	1.177	5,9	0,1	2,9	79,5	17,5	100
	<i>Totale</i>	<i>2.215</i>	<i>6,2</i>	<i>0,2</i>	<i>3,6</i>	<i>73,8</i>	<i>22,4</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.791	7,2	0,3	1,9	46,9	50,9	100
	BENTIVOGLIO	916	7,4	0,7	2,0	38,4	59,0	100
	<i>Totale</i>	<i>3.707</i>	<i>7,2</i>	<i>0,4</i>	<i>1,9</i>	<i>44,8</i>	<i>52,9</i>	<i>100</i>
IMOLA		748	7,2	0,1	1,7	51,3	46,8	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.406	7,7	.	1,6	26,9	71,6	100
	FAENZA	331	7,8	0,6	1,8	27,2	70,4	100
	FORLÌ	927	7,5	0,1	1,1	40,4	58,5	100
	CESENA	1.650	8,0	.	0,2	17,2	82,7	100
	RIMINI	2.342	7,1	.	2,3	51,3	46,5	100
	<i>Totale</i>	<i>6.656</i>	<i>7,5</i>	<i>0,1</i>	<i>1,4</i>	<i>35,0</i>	<i>63,6</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		2.438	6,8	.	0,9	68,8	30,3	100
AOU MODENA		2.863	5,5	0,0	4,4	87,8	7,7	100
AOU BOLOGNA		2.353	7,3	.	0,7	46,3	53,0	100
AOU FERRARA		1.570	7,5	0,1	1,9	39,3	58,8	100
A DOMICILIO		118	7,4	.	0,9	41,5	57,6	100
Totale		28.214	6,9	0,09	2,0	56,0	41,9	100

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 73 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	332	2,4	8.120	58,0	5.560	39,7	14.012	100
NO	253	1,8	7.689	54,1	6.260	44,1	14.202	100
Totale	585	2,1	15.809	56,0	11.820	41,9	28.214	100

Tab. 74 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	127	1,1	6.187	55,8	4.764	43,0	11.078	100
Media	200	1,8	6.122	54,8	4.849	43,4	11.171	100
Bassa	258	4,3	3.500	58,7	2.207	37,0	5.965	100
Totale	585	2,1	15.809	56,0	11.820	41,9	28.214	100

Tab. 75 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	182	0,9	10.523	54,1	8.749	45,0	19.454	100
Straniera	403	4,6	5.286	60,3	3.071	35,1	8.760	100
Totale	585	2,1	15.809	56,0	11.820	41,9	28.214	100

Tab. 76 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Numero di visite di controllo in gravidanza						Totale	
	< 4		da 4 a 7		> 7			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	420	2,4	10.445	58,9	6.857	38,7	17.722	100
Ambulatorio osp. pubblico	79	3,8	873	42,5	1.104	53,7	2.056	100
Ginecologo / ostetrico privato	63	0,8	4.353	53,3	3.756	46,0	8.172	100
Consult. familiare privato	3	1,2	138	56,6	103	42,2	244	100
Nessun servizio utilizzato	20	100,0	0	0,0	0	0,0	20	100
Totale	585	2,1	15.809	56,0	11.820	41,9	28.214	100

Tab. 77 Distribuzione dei parti secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Prima visita in gravid. (sett.)								Totale	
		da 1 a 8		da 9 a 11		da 12 a 14		15 o più			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.463	78,7	247	13,3	84	4,5	64	3,4	1.858	100
PARMA	FIDENZA	585	73,6	131	16,5	43	5,4	36	4,5	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	281	72,2	79	20,3	23	5,9	6	1,5	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.550	61,9	719	28,7	120	4,8	114	4,6	2.503	100
	Totale	1.831	63,3	798	27,6	143	4,9	120	4,2	2.892	100
MODENA	CARPI	697	67,2	224	21,6	45	4,3	72	6,9	1.038	100
	SASSUOLO	813	69,1	267	22,7	52	4,4	45	3,8	1.177	100
	Totale	1.510	68,2	491	22,2	97	4,4	117	5,3	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	1.967	70,5	747	26,8	32	1,2	42	1,5	2.788	100
		618	67,5	264	28,8	17	1,9	17	1,9	916	100
	Totale	2.585	69,8	1.011	27,3	49	1,3	59	1,6	3.705	100
IMOLA		541	72,3	156	20,9	27	3,6	24	3,2	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.163	82,7	186	13,2	19	1,4	38	2,7	1.406	100
	FAENZA	218	65,9	82	24,8	18	5,4	13	3,9	331	100
	FORLÌ	568	61,3	243	26,2	57	6,2	59	6,4	927	100
	CESENA	1.326	80,4	257	15,6	46	2,8	21	1,3	1.650	100
	RIMINI	1.555	66,4	739	31,6	23	1,0	25	1,1	2.342	100
	Totale	4.830	72,6	1.507	22,6	163	2,5	156	2,3	6.656	100
AOU PARMA		1.601	65,7	621	25,5	123	5,1	92	3,8	2.437	100
AOU MODENA		2.016	70,4	583	20,4	125	4,4	139	4,9	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.696	72,1	573	24,4	45	1,9	39	1,7	2.353	100
AOU FERRARA		1.021	65,0	321	20,5	161	10,3	67	4,3	1.570	100
A DOMICILIO		58	49,2	47	39,8	5	4,2	8	6,8	118	100
Totale		19.737	70,0	6.486	23,0	1.065	3,8	921	3,3	28.209	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 78 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità

Parti precedenti	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	9.381	67,0	3.407	24,3	646	4,6	575	4,1	14.009	100
NO	10.356	72,9	3.079	21,7	419	3,0	346	2,4	14.200	100
Totale	19.737	70,0	6.486	23,0	1.065	3,8	921	3,3	28.209	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 79 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Settimana di effettuazione della 1ª visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8.213	74,1	2.413	21,8	282	2,5	169	1,5	11.077	100
Media	7.867	70,4	2.546	22,8	420	3,8	336	3,0	11.169	100
Bassa	3.657	61,3	1.527	25,6	363	6,1	416	7,0	5.963	100
Totale	19.737	70,0	6.486	23,0	1.065	3,8	921	3,3	28.209	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 80 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	14.696	75,5	4.028	20,7	506	2,6	224	1,2	19.454	100
Straniera	5.041	57,6	2.458	28,1	559	6,4	697	8,0	8.755	100
Totale	19.737	70,0	6.486	23,0	1.065	3,8	921	3,3	28.209	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza.

Tab. 81 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre

Età della madre	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	98	52,7	57	30,6	14	7,5	17	9,1	186	100
20-24	841	61,1	361	26,2	68	4,9	107	7,8	1.377	100
25-29	2.387	70,2	789	23,2	104	3,1	118	3,5	3.398	100
30-34	3.950	75,8	1.055	20,3	143	2,7	61	1,2	5.209	100
35-39	2.265	75,7	625	20,9	72	2,4	31	1,0	2.993	100
almeno 40	811	79,0	190	18,5	18	1,8	7	0,7	1.026	100
Totale	10.352	73,0	3.077	21,7	419	3,0	341	2,4	14.189	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza. 20 casi senza il valore dell'età della madre.

Tab. 82 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Settimana di effettuazione della I° visita								Totale	
	<= 8 sett.		da 9 a 11 sett.		da 12 a 14		15 o piu			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	11.627	65,6	4.636	26,2	752	4,2	706	4,0	17.721	100
Ambulatorio osp. pubblico	1.370	66,7	457	22,2	103	5,0	125	6,1	2.055	100
Ginecologo / ostetrico privato	6.572	80,4	1.328	16,3	203	2,5	69	0,8	8.172	100
Consult. familiare privato	166	68,0	65	26,6	6	2,5	7	2,9	244	100
Nessun servizio utilizzato	2	11,8	0	0,0	1	5,9	14	82,4	17	100
Totale	19.737	70,0	6.486	23,0	1.065	3,8	921	3,3	28.209	100

Nota: 5 casi mancanti o incongruenti rispetto alla durata della gravidanza. 23 casi senza il valore dell'età della madre.

Tab. 83 Distribuzione dei parti secondo il numero di ecografie in gravidanza

Azienda / struttura di evento		Numero partorienti	Numero medio di ecografie	Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza				Totale	% non valorizzati
				Nessuna	1 o 2	3 o 4	> 4		
PIACENZA		1.858	6,2	0,1	1,9	25,8	72,3	100	0,1%
PARMA	FIDENZA	795	4,4	0,3	2,9	57,7	39,1	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	389	3,8	.	5,9	67,9	26,2	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	2.503	4,9	0,1	4,3	48,7	46,9	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.892</i>	<i>4,7</i>	<i>0,1</i>	<i>4,5</i>	<i>51,3</i>	<i>44,1</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
MODENA	CARPI	1.038	4,7	0,2	6,3	52,9	40,7	100	0,0%
	SASSUOLO	1.177	4,9	0,2	3,2	50,6	46,1	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>2.215</i>	<i>4,8</i>	<i>0,2</i>	<i>4,7</i>	<i>51,7</i>	<i>43,5</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.791	3,5	0,2	6,1	80,7	13,0	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	916	3,5	.	3,7	85,0	11,2	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>3.707</i>	<i>3,5</i>	<i>0,1</i>	<i>5,5</i>	<i>81,8</i>	<i>12,5</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
IMOLA		744	4,9	0,1	4,8	50,9	44,1	100	0,5%
ROMAGNA	RAVENNA	1.406	4,6	.	5,6	58,9	35,6	100	0,0%
	FAENZA	331	5,3	0,6	8,2	39,0	52,3	100	0,0%
	FORLÌ	927	4,5	0,1	5,0	57,2	37,8	100	0,0%
	CESENA	1.650	5,7	.	2,1	38,8	59,1	100	0,0%
	RIMINI	2.342	5,0	.	7,1	42,2	50,6	100	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>6.656</i>	<i>5,0</i>	<i>0,1</i>	<i>5,3</i>	<i>46,8</i>	<i>47,8</i>	<i>100</i>	<i>0,0%</i>
AOU PARMA		2.438	5,0	.	1,8	53,4	44,8	100	0,0%
AOU MODENA		2.863	3,8	0,1	3,5	79,6	16,8	100	0,0%
AOU BOLOGNA		2.323	5,3	0,1	2,0	40,6	57,3	100	1,3%
AOU FERRARA		1.570	5,5	0,3	3,3	38,6	57,9	100	0,0%
A DOMICILIO		118	3,9	.	11,9	62,7	25,4	100	0,0%
Totale		28.179	4,7	0,10	4,1	54,3	41,6	100	0,1%

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 84 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	680	4,9	10.530	75,2	2.787	19,9	13.997	100
NO	488	3,4	10.315	72,7	3.379	23,8	14.182	100
Totale	1.168	4,1	20.845	74,0	6.166	21,9	28.179	100

Nota: 35 casi di valori mancanti per numero ecografie

Tab. 85 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	308	2,8	8.103	73,2	2.659	24,0	11.070	100
Media	439	3,9	8.240	73,9	2.474	22,2	11.153	100
Bassa	421	7,1	4.502	75,6	1.033	17,3	5.956	100
Totale	1.168	4,1	20.845	74,0	6.166	21,9	28.179	100

Nota: 35 casi di valori mancanti per numero ecografie

Tab. 86 Numero di ecografie di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Numero di ecografie in gravidanza						Totale	
	< 3		da 3 a 6		> 6			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	469	2,4	13.957	71,8	5.000	25,7	19.426	100
Straniera	699	8,0	6.888	78,7	1.166	13,3	8.753	100
Totale	1.168	4,1	20.845	74,0	6.166	21,9	28.179	100

Nota: 35 casi di valori mancanti per numero ecografie

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 87 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato

Azienda / struttura di evento		Test effettuato	% effettuati / valorizzati	Totale valorizzati
PIACENZA		1.568	84,9	1.846
PARMA	FIDENZA	680	85,5	795
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	338	86,9	389
	S.MARIA NUOVA-RE	1.961	78,4	2.503
	<i>Totale</i>	<i>2.299</i>	<i>79,5</i>	<i>2.892</i>
MODENA	CARPI	699	67,3	1.038
	SASSUOLO	825	70,1	1.177
	<i>Totale</i>	<i>1.524</i>	<i>68,8</i>	<i>2.215</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.997	71,6	2.791
	BENTIVOGLIO	703	76,8	916
	<i>Totale</i>	<i>2.700</i>	<i>72,8</i>	<i>3.707</i>
IMOLA		635	84,9	748
ROMAGNA	RAVENNA	1.035	73,6	1.406
	FAENZA	219	66,2	331
	FORLÌ	683	73,7	927
	CESENA	1.223	74,1	1.650
	RIMINI	1.299	55,5	2.342
	<i>Totale</i>	<i>4.459</i>	<i>67,0</i>	<i>6.656</i>
AOU PARMA		2.229	91,4	2.438
AOU MODENA		1.990	69,5	2.863
AOU BOLOGNA		2.132	91,5	2.331
AOU FERRARA		1.202	76,7	1.568
A DOMICILIO		93	78,8	118
Totale		21.511	76,3	28.177

Nota: 35 casi con dato mancante sul test combinato

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 88 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive

Azienda / struttura di evento		Totale parti con almeno un'indagine invasiva	% effettua. indagine / valorizzati	Totale parti con dati valorizzati	% Amnio centesi	% villi coriali	% fetoscopia / funicolo centesi	% più di un tipo di indagine	% non valorizzati
PIACENZA		33	1,8	1.859	30,3	57,6	21,2	9,1	0,0%
PARMA	FIDENZA	44	5,5	795	18,2	84,1	2,3	4,5	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	6	1,5	389	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	68	2,7	2.503	77,9	22,1	5,9	5,9	0,0%
	<i>Totale</i>	74	2,6	2.892	75,7	24,3	5,4	5,4	0,0%
MODENA	CARPI	9	0,9	1.038	55,6	44,4	0,0	0,0	0,0%
	SASSUOLO	5	0,4	1.177	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0%
	<i>Totale</i>	14	0,6	2.215	64,3	28,6	7,1	0,0	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	56	2,0	2.791	53,6	46,4	0,0	0,0	0,0%
	BENTIVOGLIO	9	1,0	916	44,4	55,6	0,0	0,0	0,0%
	<i>Totale</i>	65	1,8	3.707	52,3	47,7	0,0	0,0	0,0%
IMOLA		30	4,0	748	30,0	73,3	3,3	6,7	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	88	6,3	1.406	46,6	55,7	0,0	2,3	0,0%
	FAENZA	24	7,3	331	58,3	41,7	0,0	0,0	0,0%
	FORLÌ	38	4,1	927	31,6	73,7	0,0	5,3	0,0%
	CESENA	114	6,9	1.650	33,3	70,2	1,8	5,3	0,0%
	RIMINI	95	4,1	2.342	41,1	61,1	1,1	3,1	0,0%
	<i>Totale</i>	359	5,4	6.656	40,1	62,7	0,8	3,6	0,0%
AOU PARMA		80	3,3	2.438	38,8	63,8	10,0	12,5	0,0%
AOU MODENA		71	2,5	2.863	78,9	22,5	0,0	1,4	0,0%
AOU BOLOGNA		164	7,0	2.342	38,4	55,5	10,4	4,3	0,5%
AOU FERRARA		75	4,8	1.570	52,0	42,7	6,7	1,3	0,0%
A DOMICILIO		5	4,2	118	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0%
Totale		1.014	3,6	28.203	45,6	54,0	4,6	4,2	0,0%

Nota: 7 casi con dato mancante sulle indagini invasive

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 89 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre

Azienda / struttura di evento		Età della madre < 35			Età della madre >= 35		
		Num. casi	% su parti	Tot. Parti	Num. casi	% su parti	Tot. Parti
PIACENZA		17	1,3	1.288	16	2,8	570
PARMA	FIDENZA	22	3,9	561	22	9,4	234
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	3	1,1	281	3	2,8	108
	S.MARIA NUOVA-RE	27	1,7	1.613	41	4,6	889
	<i>Totale</i>	<i>30</i>	<i>1,6</i>	<i>1.894</i>	<i>44</i>	<i>4,4</i>	<i>997</i>
MODENA	CARPI	6	0,8	716	3	0,9	322
	SASSUOLO	1	0,1	767	4	1,0	410
	<i>Totale</i>	<i>7</i>	<i>0,5</i>	<i>1.483</i>	<i>7</i>	<i>1,0</i>	<i>732</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	24	1,4	1.684	32	2,9	1.100
	BENTIVOGLIO	3	0,5	616	6	2,0	299
	<i>Totale</i>	<i>27</i>	<i>1,2</i>	<i>2.300</i>	<i>38</i>	<i>2,7</i>	<i>1.399</i>
IMOLA		13	2,4	534	17	7,9	214
ROMAGNA	RAVENNA	22	2,3	947	66	14,4	458
	FAENZA	13	5,6	233	11	11,5	96
	FORLÌ	12	1,9	621	26	8,6	304
	CESENA	44	4,1	1.068	70	12,0	582
	RIMINI	32	2,2	1.454	63	7,1	885
	<i>Totale</i>	<i>123</i>	<i>2,9</i>	<i>4.323</i>	<i>236</i>	<i>10,2</i>	<i>2.325</i>
AOU PARMA		41	2,6	1.567	39	4,5	871
AOU MODENA		38	2,1	1.838	33	3,2	1.025
AOU BOLOGNA		69	5,4	1.288	95	9,0	1.053
AOU FERRARA		36	3,4	1.065	39	7,7	504
A DOMICILIO		2	3,6	55	3	4,8	63
Totale		425	2,3	18.196	589	5,9	9.987

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 90 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	3.283	16,9	15.319	78,9	260	1,3	566	2,9	19.428	100
Straniera	3.080	35,2	5.483	62,7	43	0,5	143	1,6	8.749	100
Totale	6.363	22,6	20.802	73,8	303	1,1	709	2,5	28.177	100

Nota: 37 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive

Tab. 91 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre

Scolarità della madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	2.004	18,1	8.581	77,6	130	1,2	347	3,1	11.062	100
Media	2.426	21,7	8.361	74,9	119	1,1	252	2,3	11.158	100
Bassa	1.933	32,4	3.860	64,8	54	0,9	110	1,8	5.957	100
Totale	6.363	22,6	20.802	73,8	303	1,1	709	2,5	28.177	100

Nota: 37 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive

Tab. 92 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre

Età della madre	Effettuazione di indagini prenatali								Totale	
	Nessuna		Test combinato ma non indagini invasive		Indagini invasive senza test combinato		Test combinato ed indagini invasive			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	79	38,9	117	57,6	1	0,5	6	3,0	203	100
20-24	572	29,7	1.334	69,2	5	0,3	16	0,8	1.927	100
25-29	1.514	25,7	4.254	72,2	30	0,5	91	1,5	5.889	100
30-34	2.120	20,9	7.761	76,4	58	0,6	216	2,1	10.155	100
35-39	1.491	19,9	5.609	75,0	131	1,8	248	3,3	7.479	100
≥ 40	571	22,8	1.723	68,8	78	3,1	132	5,3	2.504	100
Totale	6.347	22,5	20.798	73,9	303	1,1	709	2,5	28.157	100
< 35	4.285	23,6	13.466	74,1	94	0,5	329	1,8	18.174	100
> = 35	2.062	20,7	7.332	73,4	209	2,1	380	3,8	9.983	100

Nota: 37 casi di valori mancanti su test combinato e/o indagini invasive. 23 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 93 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

Azienda / struttura di evento		Partecipazione a corsi di preparazione al parto										Totale		% non valorizzati
		No, ma frequentato in gravidanza precedente		No		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		307	16,6	910	49,1	600	32,4	6	0,3	30	1,6	1.853	100	0,3%
PARMA	FIDENZA	140	17,6	339	42,6	276	34,7	14	1,8	26	3,3	795	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	76	19,5	148	38,1	137	35,2	5	1,3	23	5,9	389	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	359	14,3	1.294	51,7	559	22,3	209	8,4	82	3,3	2.503	100	0,0%
	Totale	435	15,0	1.442	49,9	696	24,1	214	7,4	105	3,6	2.892	100	0,0%
MODENA	CARPI	149	14,5	511	49,6	321	31,1	11	1,1	39	3,8	1.031	100	0,7%
	SASSUOLO	186	15,9	466	39,9	400	34,3	12	1,0	104	8,9	1.168	100	0,8%
	Totale	335	15,2	977	44,4	721	32,8	23	1,1	143	6,5	2.199	100	0,7%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	635	22,8	1.023	36,7	1.047	37,5	11	0,4	74	2,7	2.790	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	206	22,5	313	34,2	366	40,0	3	0,3	28	3,1	916	100	0,0%
	Totale	841	22,7	1.336	36,1	1.413	38,1	14	0,4	102	2,8	3.706	100	0,0%
IMOLA		161	21,5	270	36,1	272	36,4	3	0,4	42	5,6	748	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	109	7,8	693	49,3	539	38,3	29	2,1	36	2,6	1.406	100	0,0%
	FAENZA	49	14,8	153	46,2	98	29,6	3	0,9	28	8,5	331	100	0,0%
	FORLÌ	73	7,9	553	59,7	232	25,0	32	3,5	37	4,0	927	100	0,0%
	CESENA	197	11,9	686	41,6	380	23,0	135	8,2	252	15,3	1.650	100	0,0%
	RIMINI	502	21,4	748	31,9	780	33,3	32	1,4	280	12,0	2.342	100	0,0%
Totale		930	14,0	2.833	42,6	2.029	30,5	231	3,5	633	9,5	6.656	100	0,0%
AOU PARMA		360	14,8	1.168	47,9	761	31,2	70	2,9	79	3,2	2.438	100	0,0%
AOU MODENA		427	15,4	1.419	51,3	700	25,3	107	3,9	112	4,1	2.765	100	3,4%
AOU BOLOGNA		327	14,2	1.127	49,0	371	16,1	408	17,7	67	2,9	2.300	100	2,3%
AOU FERRARA		217	13,8	781	49,8	504	32,1	11	0,7	57	3,6	1.570	100	0,0%
A DOMICILIO		42	36,5	22	19,1	8	7,0	4	3,5	39	33,9	115	100	2,5%
Totale		4.522	16,1	12.624	45,0	8.351	29,8	1.105	3,9	1.435	5,1	28.037	100	0,6%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 94 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Corso di preparazione al parto								Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	2.202	20,0	3.147	28,6	4.151	37,7	633	5,7	885	8,0
Media	1.708	15,4	5.215	47,0	3.346	30,1	367	3,3	465	4,2
Bassa	612	10,3	4.262	72,0	854	14,4	105	1,8	85	1,4
Totale	4.522	16,1	12.624	45,0	8.351	29,8	1.105	3,9	1.435	5,1
									28.037	100

Nota: 177 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 95 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Corso di preparazione al parto								Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	3.848	19,9	5.677	29,3	7.416	38,3	1.022	5,3	1.388	7,2
Straniera	674	7,8	6.947	80,0	935	10,8	83	1,0	47	0,5
Totale	4.522	16,1	12.624	45,0	8.351	29,8	1.105	3,9	1.435	5,1
									28.037	100

Nota: 177 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 96 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità

Parti precedenti	Corso di preparazione al parto								Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	4.501	32,3	7.937	57,0	1.128	8,1	161	1,2	194	1,4
NO	21	0,1	4.687	33,2	7.223	51,2	944	6,7	1.241	8,8
Totale	4.522	16,1	12.624	45,0	8.351	29,8	1.105	3,9	1.435	5,1
									28.037	100

Nota: 177 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 97 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Corso di preparazione al parto								Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	2.576	14,6	8.803	50,0	5.458	31,0	369	2,1	401	2,3
Ambulatorio osp. pubblico	272	13,4	1.207	59,3	372	18,3	130	6,4	54	2,7
Ginecologo/ostetrico privato	1.641	20,2	2.476	30,4	2.463	30,3	587	7,2	965	11,9
Consult. familiare privato	33	13,6	118	48,6	58	23,9	19	7,8	15	6,2
Nessun servizio utilizzato	0	0,0	20	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale	4.522	16,1	12.624	45,0	8.351	29,8	1.105	3,9	1.435	5,1
									28.037	100

Nota: 177 casi di valori mancanti sul corso preparazione al parto

Tab. 98 Distribuzione dei parti secondo il decorso della gravidanza

Azienda / struttura di evento		Decorso gravidanza						Totale	
		Fisiologica a conduzione ostetrica		Fisiologica a conduzione medica		Patologica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		198	10,7	604	32,5	1.056	56,8	1.858	100
PARMA	FIDENZA	234	29,4	291	36,6	270	34,0	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	152	39,1	100	25,7	137	35,2	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	653	26,1	739	29,5	1.111	44,4	2.503	100
	Totale	805	27,8	839	29,0	1.248	43,2	2.892	100
MODENA	CARPI	361	34,8	273	26,3	404	38,9	1.038	100
	SASSUOLO	263	22,3	523	44,4	391	33,2	1.177	100
	Totale	624	28,2	796	35,9	795	35,9	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.098	39,3	377	13,5	1.316	47,2	2.791	100
	BENTIVOGLIO	527	57,5	149	16,3	240	26,2	916	100
	Totale	1.625	43,8	526	14,2	1.556	42,0	3.707	100
IMOLA		209	28,0	289	38,7	249	33,3	747	100
ROMAGNA	RAVENNA	523	37,2	546	38,8	337	24,0	1.406	100
	FAENZA	147	44,4	159	48,0	25	7,6	331	100
	FORLÌ	279	30,1	456	49,2	192	20,7	927	100
	CESENA	631	38,2	628	38,1	391	23,7	1.650	100
	RIMINI	879	37,5	796	34,0	667	28,5	2.342	100
	Totale	2.459	36,9	2.585	38,8	1.612	24,2	6.656	100
AOU PARMA		929	38,1	978	40,1	531	21,8	2.438	100
AOU MODENA		716	25,0	910	31,8	1.237	43,2	2.863	100
AOU BOLOGNA		249	10,6	1.053	44,8	1.051	44,7	2.353	100
AOU FERRARA		520	33,1	663	42,2	387	24,7	1.570	100
A DOMICILIO		86	72,9	26	22,0	6	5,1	118	100
Totale		8.654	30,7	9.560	33,9	9.998	35,4	28.212	100,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 99 Decorso gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	7.705	43,5	4.070	23,0	5.947	33,6	17.722	100
Ambulatorio osp. pubblico	144	7,0	421	20,5	1.491	72,5	2.056	100
Ginecologo/ostetrico privato	723	8,8	4.969	60,8	2.480	30,3	8.172	100
Consult. familiare privato	79	32,4	98	40,2	67	27,5	244	100
Nessun servizio utilizzato	3	16,7	2	11,1	13	72,2	18	100
Totale	8.654	30,7	9.560	33,9	9.998	35,4	28.212	100

2 dati mancanti per il decorso.

Tab. 100 Decorso gravidanza secondo l'età della madre

Età materna	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	69	34,0	60	29,6	74	36,5	203	100
20-24	771	39,9	531	27,5	629	32,6	1.931	100
25-29	2.205	37,4	1.823	30,9	1.868	31,7	5.896	100
30-34	3.329	32,7	3.571	35,1	3.271	32,2	10.171	100
35-39	1.905	25,5	2.699	36,1	2.879	38,5	7.483	100
≥ 40	374	14,9	869	34,6	1.265	50,4	2.508	100
Totale	8.653	30,7	9.553	33,9	9.986	35,4	28.192	100

2 dati mancanti per il decorso e 20 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 101 Decorso gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
SI	4.024	28,7	4.556	32,5	5.430	38,8	14.010	100
NO	4.630	32,6	5.004	35,2	4.568	32,2	14.202	100
Totale	8.654	30,7	9.560	33,9	9.998	35,4	28.212	100

2 dati mancanti per il decorso.

Tab. 102 Decorso gravidanza secondo la durata della gravidanza

Durata gravidanza	Decorso gravidanza						Totale	
	Fisiologica a cond. ostetrica		Fisiologica a cond. medica		Patologica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<= 31 sett.	20	7,9	56	22,1	177	70,0	253	100
da 32 a 33	7	4,1	41	24,0	123	71,9	171	100
da 34 a 36	144	12,4	360	31,0	659	56,7	1.163	100
da 37 a 41	8.342	31,8	8.970	34,1	8.959	34,1	26.271	100
>= 42 sett.	141	39,8	133	37,6	80	22,6	354	100
Totale	8.654	30,7	9.560	33,9	9.998	35,4	28.212	100

2 dati mancanti per il decorso.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la durata della gravidanza

Azienda / struttura di evento		Durata della gravidanza in settimane														Totale			
		<= 24 sett0		da 25 a 27		da 28 a 31		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 39		da 40 a 41				>= 42 sett0	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		0	0,0	2	0,1	6	0,3	19	1,0	64	3,4	1.026	55,2	720	38,7	22	1,2	1.859	100
PARMA	FIDENZA	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	1,3	434	54,6	344	43,3	6	0,8	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	0,3	218	56,0	163	41,9	6	1,5	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	3	0,1	10	0,4	22	0,9	22	0,9	131	5,2	1.421	56,8	883	35,3	11	0,4	2.503	100
	Totale	3	0,1	10	0,4	23	0,8	22	0,8	132	4,6	1.639	56,7	1.046	36,2	17	0,6	2.892	100
MODENA	CARPI	1	0,1	0	0,0	0	0,0	4	0,4	24	2,3	476	45,9	509	49,0	24	2,3	1.038	100
	SASSUOLO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	35	3,0	578	49,1	546	46,4	18	1,5	1.177	100
	Totale	1	0,1	0	0,0	0	0,0	4	0,2	59	2,7	1.054	47,6	1.055	47,6	42	1,9	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1	0,0	10	0,4	11	0,4	18	0,6	122	4,4	1.468	52,6	1.105	39,6	56	2,0	2.791	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	2,0	406	44,3	473	51,6	19	2,1	916	100
	Totale	1	0,0	10	0,3	11	0,3	18	0,5	140	3,8	1.874	50,6	1.578	42,6	75	2,0	3.707	100
IMOLA		1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	21	2,8	382	51,1	334	44,7	8	1,1	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	3	0,2	8	0,6	4	0,3	65	4,6	717	51,0	595	42,3	14	1,0	1.406	100
	FAENZA	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	6	1,8	170	51,4	149	45,0	5	1,5	331	100
	FORLÌ	0	0,0	0	0,0	2	0,2	4	0,4	41	4,4	515	55,6	358	38,6	7	0,8	927	100
	CESENA	3	0,2	2	0,1	13	0,8	9	0,6	60	3,6	846	51,3	701	42,5	16	1,0	1.650	100
	RIMINI	5	0,2	11	0,5	15	0,6	10	0,4	87	3,7	1.111	47,4	1.074	45,9	29	1,2	2.342	100
	Totale	8	0,1	17	0,3	38	0,6	27	0,4	259	3,9	3.359	50,5	2.877	43,2	71	1,1	6.656	100
AOU PARMA		5	0,2	8	0,3	17	0,7	16	0,7	90	3,7	1.266	51,9	1.008	41,4	28	1,2	2.438	100
AOU MODENA		3	0,1	12	0,4	26	0,9	21	0,7	137	4,8	1.554	54,3	1.097	38,3	13	0,5	2.863	100
AOU BOLOGNA		3	0,1	5	0,2	21	0,9	29	1,2	153	6,5	1.317	56,0	775	32,9	50	2,1	2.353	100
AOU FERRARA		2	0,1	5	0,3	12	0,8	15	1,0	97	6,2	786	50,1	634	40,4	19	1,2	1.570	100
A DOMICILIO		0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,9	53	44,9	60	50,9	3	2,5	118	100
Totale		28	0,10	70	0,25	156	0,55	171	0,61	1.163	4,12	14.744	52,3	11.528	40,9	354	1,25	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 104 Durata della gravidanza secondo la parità

Parti precedenti	Durata della gravidanza in sett.								Totale			
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	138	1,0	100	0,7	590	4,2	13.140	92,5	234	1,6	14.202	100
SI	116	0,8	71	0,5	573	4,1	13.132	93,7	120	0,9	14.012	100
Totale	254	0,90	171	0,61	1.163	4,1	26.272	93,1	354	1,3	28.214	100
di cui senza cesareo	77	0,7	44	0,4	400	3,6	10.414	94,3	104	0,9	11.039	100
di cui con cesareo	39	1,3	27	0,9	173	5,8	2.718	91,4	16	0,5	2.973	100

Tab. 105 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Durata della gravidanza in sett.								Totale			
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41				>= 42 sett.	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Alta	81	0,7	62	0,6	423	3,8	10.345	93,4	167	1,5	11.078	100
Media	93	0,8	62	0,6	465	4,2	10.430	93,4	121	1,1	11.171	100
Bassa	80	1,3	47	0,8	275	4,6	5.497	92,2	66	1,1	5.965	100
Totale	254	0,90	171	0,61	1163	4,1	26272	93,1	354	1,3	28.214	100

Tab. 106 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre	Durata della gravidanza in sett.						Totale					
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36			da 37 a 41		>= 42 sett.		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		
Italiana	146	0,8	106	0,5	767	3,9	18.176	93,4	259	1,3	19.454	100
Straniera	108	1,2	65	0,7	396	4,5	8.096	92,4	95	1,1	8.760	100
Totale	254	0,90	171	0,61	1.163	4,1	26.272	93,1	354	1,3	28.214	100

Tab. 107 Durata della gravidanza secondo l'età della madre

Età della madre	Durata della gravidanza								Totale			
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41				>= 42 sett.	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 20	3	1,5	2	1,0	11	5,4	182	89,7	5	2,5	203	100
20-24	24	1,2	11	0,6	72	3,7	1.790	92,7	34	1,8	1.931	100
25-29	42	0,7	29	0,5	192	3,3	5.543	94,0	90	1,5	5.896	100
30-34	71	0,7	50	0,5	419	4,1	9.507	93,5	125	1,2	10.172	100
35-39	74	1,0	53	0,7	345	4,6	6.930	92,6	82	1,1	7.484	100
≥ 40	39	1,6	26	1,0	122	4,9	2.303	91,8	18	0,7	2.508	100
Totale	253	0,9	171	0,6	1.161	4,1	26.255	93,1	354	1,3	28.194	100

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 108 Durata della gravidanza secondo il genere del parto

Genere parto	Durata della gravidanza in sett.										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Parto semplice	226	0,8	135	0,5	1.024	3,7	26.093	93,8	354	1,3	27.832	100
Parto plurimo	28	7,3	36	9,4	139	36,4	179	46,9	0	0,0	382	100
Totale	254	0,90	171	0,61	1.163	4,1	26.272	93,1	354	1,3	28.214	100

Tab. 109 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Durata della gravidanza										Totale	
	<= 31 sett.		da 32 a 33		da 34 a 36		da 37 a 41		>= 42 sett.			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Grave magrezza	0	0,0	1	1,6	1	1,6	62	96,9	0	0,0	64	100
Sottopeso	20	1,2	9	0,6	84	5,2	1.499	92,1	15	0,9	1.627	100
Regolare	145	0,9	95	0,6	675	4,0	15.867	93,4	207	1,2	16.989	100
Sovrappeso	49	0,8	45	0,7	245	4,0	5.754	93,0	96	1,6	6.189	100
Obeso classe I	30	1,3	14	0,6	104	4,5	2.114	92,4	27	1,2	2.289	100
Obeso classe II	5	0,7	4	0,5	42	5,7	680	92,4	5	0,7	736	100
Obeso classe III	5	1,6	3	0,9	12	3,8	296	92,5	4	1,3	320	100
Totale	254	0,90	171	0,61	1.163	4,1	26.272	93,1	354	1,3	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 110 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio

Azienda / struttura di evento		Modalità travaglio						Totale	
		TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO		SENZA TRAVAGLIO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		851	45,8	696	37,4	312	16,8	1.859	100
PARMA	FIDENZA	443	55,7	224	28,2	128	16,1	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	219	56,3	115	29,6	55	14,1	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.299	51,9	791	31,6	413	16,5	2.503	100
	Totale	1.518	52,5	906	31,3	468	16,2	2.892	100
MODENA	CARPI	597	57,5	323	31,1	118	11,4	1.038	100
	SASSUOLO	714	60,7	315	26,8	148	12,6	1.177	100
	Totale	1.311	59,2	638	28,8	266	12,0	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.441	51,6	822	29,5	528	18,9	2.791	100
	BENTIVOGLIO	565	61,7	247	27,0	104	11,4	916	100
	Totale	2.006	54,1	1.069	28,8	632	17,1	3.707	100
IMOLA		471	63,0	166	22,2	111	14,8	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	720	51,2	418	29,7	268	19,1	1.406	100
	FAENZA	219	66,2	73	22,1	39	11,8	331	100
	FORLÌ	491	53,0	298	32,2	138	14,9	927	100
	CESENA	986	59,8	455	27,6	209	12,7	1.650	100
	RIMINI	1.361	58,1	628	26,8	353	15,1	2.342	100
	Totale	3.777	56,8	1.872	28,1	1.007	15,1	6.656	100
AOU PARMA		1.311	53,8	892	36,6	235	9,6	2.438	100
AOU MODENA		1.542	53,9	898	31,4	423	14,8	2.863	100
AOU BOLOGNA		902	38,3	819	34,8	632	26,9	2.353	100
AOU FERRARA		800	51,0	493	31,4	277	17,6	1.570	100
A DOMICILIO		118	100,0	0	0,0	0	0,0	118	100
Totale		15.050	53,3	8.673	30,7	4.491	15,9	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 111 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

Durata della gravidanza	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 37 sett.	623	69,7	271	30,3	894	100
37 sett.	681	50,9	657	49,1	1.338	100
38 sett.	2.097	59,9	1.403	40,1	3.500	100
39 sett.	4.389	67,4	2.123	32,6	6.512	100
40 sett.	5.031	70,7	2.087	29,3	7.118	100
41 sett.	2.078	51,7	1.943	48,3	4.021	100
> 41 sett.	151	44,4	189	55,6	340	100
Totale	15.050	63,4	8.673	36,6	23.723	100

Tab. 112 Modalità di travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	6.990	56,4	5.411	43,6	12.401	100
SI	8.060	71,2	3.262	28,8	11.322	100
Totale	15.050	63,4	8.673	36,6	23.723	100
di cui senza cesareo	7.404	71,8	2.909	28,2	10.313	100
di cui con cesareo	656	65,0	353	35,0	1.009	100

Tab. 113 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	10.394	63,2	6.042	36,8	16.436	100
Straniera	4.656	63,9	2.631	36,1	7.287	100
Totale	15.050	63,4	8.673	36,6	23.723	100

Tab. 114 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	6.060	64,4	3.353	35,6	9.413	100
Media	5.926	63,0	3.487	37,0	9.413	100
Bassa	3.064	62,6	1.833	37,4	4.897	100
Totale	15.050	63,4	8.673	36,6	23.723	100

Tab. 115 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi parti senza travaglio

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Modalità travaglio				Totale	
	TRAVAGLIO SPONTANEO		TRAVAGLIO INDOTTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	1.079	73,9	381	26,1	1.460	100
Regolare	9.761	67,3	4.753	32,7	14.514	100
Sovrappeso	3.047	59,7	2.059	40,3	5.106	100
Obesa	1.163	44,0	1.480	56,0	2.643	100
Totale	15.050	63,4	8.673	36,6	23.723	100

Tab. 116 Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Motivo induzione										Totale	
		Gravidanza protratta		Oligodramnios		Rottura prematura membrane		Patologia materna		Patologia fetale			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		85	12,2	33	4,7	149	21,4	286	41,1	143	20,6	696	100
PARMA	FIDENZA	42	18,8	6	2,7	89	39,7	78	34,8	9	4,0	224	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	18	15,7	8	7,0	53	46,1	24	20,9	12	10,4	115	100
	S.MARIA NUOVA-RE	95	12,0	25	3,2	149	18,8	281	35,5	241	30,5	791	100
	Totale	113	12,5	33	3,6	202	22,3	305	33,7	253	27,9	906	100
MODENA	CARPI	73	22,6	14	4,3	75	23,2	103	31,9	58	18,0	323	100
	SASSUOLO	73	23,2	14	4,4	130	41,3	69	21,9	29	9,2	315	100
	Totale	146	22,9	28	4,4	205	32,1	172	27,0	87	13,6	638	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	185	22,5	8	1,0	289	35,2	283	34,4	57	6,9	822	100
		48	19,4	4	1,6	122	49,4	50	20,2	23	9,3	247	100
	Totale	233	21,8	12	1,1	411	38,5	333	31,2	80	7,5	1069	100
IMOLA		37	22,3	4	2,4	72	43,4	34	20,5	19	11,5	166	100
ROMAGNA	RAVENNA	60	14,4	15	3,6	129	30,9	161	38,5	53	12,7	418	100
	FAENZA	17	23,3	6	8,2	27	37,0	17	23,3	6	8,2	73	100
	FORLÌ	31	10,4	4	1,3	97	32,6	102	34,2	64	21,5	298	100
	CESENA	62	13,6	10	2,2	141	31,0	142	31,2	100	22,0	455	100
	RIMINI	146	23,3	7	1,1	176	28,0	209	33,3	90	14,3	628	100
	Totale	316	16,9	42	2,2	570	30,5	631	33,7	313	16,7	1872	100
AOU PARMA		163	18,3	12	1,4	270	30,3	339	38,0	108	12,1	892	100
AOU MODENA		120	13,4	13	1,5	243	27,1	324	36,1	198	22,1	898	100
AOU BOLOGNA		96	11,7	21	2,6	243	29,7	318	38,8	141	17,2	819	100
AOU FERRARA		105	21,3	3	0,6	105	21,3	231	46,9	49	9,9	493	100
Totale		1.456	16,8	207	2,4	2.559	29,5	3.051	35,2	1.400	16,1	8.673	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 117 Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Azienda / struttura di evento		Tipo induzione										Totale	
		PROSTA GLANDINE		OSSITOCINA		CON ALTRO FARMACO		AMNIORESSI		ALTRO METODO MECCANICO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		442	63,5	84	12,1	19	2,7	26	3,7	125	18,0	696	100
PARMA	FIDENZA	174	77,7	35	15,6	0	0,0	7	3,1	8	3,6	224	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	79	68,7	20	17,4	5	4,4	1	0,9	10	8,7	115	100
	S.MARIA NUOVA-RE	393	49,7	207	26,2	33	4,2	25	3,2	133	16,8	791	100
	Totale	472	52,1	227	25,1	38	4,2	26	2,9	143	15,8	906	100
MODENA	CARPI	172	53,3	51	15,8	5	1,6	0	0,0	95	29,4	323	100
	SASSUOLO	172	54,6	37	11,8	3	1,0	0	0,0	103	32,7	315	100
	Totale	344	53,9	88	13,8	8	1,3	0	0,0	198	31,0	638	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	598	72,8	125	15,2	56	6,8	0	0,0	43	5,2	822	100
	BENTIVOGLIO	195	79,0	39	15,8	0	0,0	5	2,0	8	3,2	247	100
	Totale	793	74,2	164	15,3	56	5,2	5	0,5	51	4,8	1069	100
IMOLA		134	80,7	15	9,0	8	4,8	0	0,0	9	5,4	166	100
ROMAGNA	RAVENNA	193	46,2	48	11,5	8	1,9	3	0,7	166	39,7	418	100
	FAENZA	42	57,5	19	26,0	7	9,6	0	0,0	5	6,9	73	100
	FORLÌ	205	68,8	72	24,2	2	0,7	4	1,3	15	5,0	298	100
	CESENA	181	39,8	141	31,0	15	3,3	15	3,3	103	22,6	455	100
	RIMINI	177	28,2	85	13,5	5	0,8	58	9,2	303	48,3	628	100
	Totale	798	42,6	365	19,5	37	2,0	80	4,3	592	31,6	1.872	100
AOU PARMA		616	69,1	174	19,5	10	1,1	12	1,4	80	9,0	892	100
AOU MODENA		521	58,0	199	22,2	22	2,5	2	0,2	154	17,2	898	100
AOU BOLOGNA		439	53,6	260	31,8	18	2,2	52	6,4	50	6,1	819	100
AOU FERRARA		301	61,1	139	28,2	9	1,8	17	3,5	27	5,5	493	100
Totale		5.034	58,0	1.750	20,2	225	2,6	227	2,6	1.437	16,6	8.673	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 118 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Motivo induzione	Tipo induzione						Totale	
	Prostaglandine	Ossitocina	Altro farmaco	Amnioressi	Altro metodo meccanico			
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
Gravidanza protratta	887 60,9	192 13,2	37 2,5	46 3,2	294 20,2		1.456	100
Oligodramnios	112 54,1	26 12,6	7 3,4	7 3,4	55 26,6		207	100
Rottura premat. membrane	1.713 66,9	734 28,7	78 3,0	18 0,7	16 0,6		2.559	100
Patologia materna	1.695 55,6	529 17,3	76 2,5	116 3,8	635 20,8		3.051	100
Patologia fetale	627 44,8	269 19,2	27 1,9	40 2,9	437 31,2		1.400	100
Totale	5.034 58,0	1.750 20,2	225 2,6	227 2,6	1.437 16,6		8.673	100

Tab. 119 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza	Tipo induzione						Totale	
	Prostaglandine	Ossitocina	Altro farmaco	Amnioressi	Altro metodo meccanico			
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
< 37 sett.	125 46,1	80 29,5	4 1,5	9 3,3	53 19,6		271	100
37-39 sett.	2.399 57,4	858 20,5	115 2,7	107 2,6	704 16,8		4.183	100
40-41 sett.	2.396 59,5	782 19,4	100 2,5	109 2,7	643 16,0		4.030	100
>= 42 sett.	114 60,3	30 15,9	6 3,2	2 1,1	37 19,6		189	100
Totale	5034 58,0	1750 20,2	225 2,6	227 2,6	1437 16,6		8.673	100

Tab. 120 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

Durata della gravidanza in sett	Motivo induzione					Totale	
	Gravidanza protratta	Oligodramnios	Rottura prematura membrane	Patologia materna	Patologia fetale		
	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	Num. %	
< 37 sett.	2 0,7	2 0,7	72 26,6	95 35,1	100 36,9		271 100
da 37 a 40	138 2,2	136 2,2	2.171 34,6	2.625 41,9	1.200 19,1		6.270 100
>= 41 sett.	1.316 61,7	69 3,2	316 14,8	331 15,5	100 4,7		2.132 100
Totale	1.456 16,8	207 2,4	2.559 29,5	3.051 35,2	1.400 16,1		8.673 100

Tab. 121 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

Durata della gravidanza	Parto pilotato		Totale	
	SI	NO		
	Num. %	Num. %	Num. %	
< 37 sett.	72 11,6	551 88,4	623	100
37 - 39 sett.	877 12,2	6.290 87,8	7.167	100
40 - 41 sett.	1.210 17,0	5.899 83,0	7.109	100
> 41 sett.	27 17,9	124 82,1	151	100
Totale	2.186 14,5	12.864 85,5	15.050	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 122 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

Azienda / struttura di evento		Parto pilotato				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		185	21,7	666	78,3	851	100
PARMA	FIDENZA	112	25,3	331	74,7	443	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	29	13,2	190	86,8	219	100
	S.MARIA NUOVA-RE	203	15,6	1.096	84,4	1.299	100
	<i>Totale</i>	<i>232</i>	<i>15,3</i>	<i>1.286</i>	<i>84,7</i>	<i>1.518</i>	<i>100</i>
MODENA	CARPI	57	9,6	540	90,5	597	100
	SASSUOLO	46	6,4	668	93,6	714	100
	<i>Totale</i>	<i>103</i>	<i>7,9</i>	<i>1.208</i>	<i>92,1</i>	<i>1.311</i>	<i>100</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	179	12,4	1.262	87,6	1.441	100
	BENTIVOGLIO	59	10,4	506	89,6	565	100
	<i>Totale</i>	<i>238</i>	<i>11,9</i>	<i>1.768</i>	<i>88,1</i>	<i>2.006</i>	<i>100</i>
IMOLA		97	20,6	374	79,4	471	100
ROMAGNA	RAVENNA	129	17,9	591	82,1	720	100
	FAENZA	24	11,0	195	89,0	219	100
	FORLÌ	77	15,7	414	84,3	491	100
	CESENA	160	16,2	826	83,8	986	100
	RIMINI	128	9,4	1.233	90,6	1.361	100
	<i>Totale</i>	<i>518</i>	<i>13,7</i>	<i>3.259</i>	<i>86,3</i>	<i>3.777</i>	<i>100</i>
AOU PARMA		274	20,9	1.037	79,1	1.311	100
AOU MODENA		195	12,7	1.347	87,4	1.542	100
AOU BOLOGNA		156	17,3	746	82,7	902	100
AOU FERRARA		76	9,5	724	90,5	800	100
A DOMICILIO		0	0,0	118	100,0	118	100
Totale		2.186	14,5	12.864	85,5	15.050	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 123 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo combinato di metodiche anti-dolore in travaglio
Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento		Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio												Totale parti (con travaglio)	
		Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
		Num.	%	Num.	% su val0	Num.	% su val0	Num.	% su val0	Num.	% su val0	Num.	% su val0	Num.	%
PIACENZA		25	1,6	8	0,5	3	0,2	1.129	73,0	362	23,4	0	0,0	19	1,2
PARMA	FIDENZA	13	2,0	0	0,0	1	0,2	354	53,1	279	41,8	0	0,0	11	1,7
	MONTECCHIO EMILIA	13	3,9	0	0,0	0	0,0	319	95,5	1	0,3	0	0,0	1	0,3
REGGIO EMILIA	S.MARIA NUOVA-RE	63	3,0	89	4,3	6	0,3	1.282	61,3	627	30,0	1	0,1	16	0,8
	Totale	76	3,1	89	3,7	6	0,3	1.601	66,1	628	25,9	1	0,0	17	0,7
MODENA	CARPI	6	0,7	0	0,0	0	0,0	756	82,2	115	12,5	0	0,0	35	3,8
	SASSUOLO	2	0,2	2	0,2	0	0,0	664	64,5	361	35,1	0	0,0	0	0,0
	Totale	8	0,4	2	0,1	0	0,0	1.420	72,9	476	24,4	0	0,0	35	1,8
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	163	7,2	105	4,6	7	0,3	1.420	62,8	508	22,5	3	0,1	9	0,4
	BENTIVOGLIO	21	2,6	18	2,2	3	0,4	564	69,5	123	15,2	6	0,7	4	0,5
	Totale	184	6,0	123	4,0	10	0,3	1.984	64,5	631	20,5	9	0,3	13	0,4
IMOLA		1	0,2	41	6,4	0	0,0	454	71,3	138	21,7	0	0,0	3	0,5
ROMAGNA	RAVENNA	11	1,0	529	46,5	27	2,4	571	50,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	FAENZA	4	1,4	0	0,0	3	1,0	285	97,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	FORLI'	40	5,1	315	39,9	16	2,0	418	53,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	CESENA	25	1,7	729	50,6	14	1,0	673	46,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	RIMINI	34	1,7	912	45,9	20	1,0	1.023	51,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Totale	114	2,0	2.485	44,0	80	1,4	2.970	52,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AOU PARMA		8	0,4	293	13,3	3	0,1	954	43,3	934	42,4	0	0,0	10	0,5
AOU MODENA		17	0,7	8	0,3	0	0,0	1.623	66,5	791	32,4	0	0,0	1	0,0
AOU BOLOGNA		17	1,0	21	1,2	1	0,1	885	51,4	786	45,7	1	0,1	10	0,6
AOU FERRARA		8	0,6	0	0,0	1	0,1	936	72,4	261	20,2	1	0,1	8	0,6
A DOMICILIO		6	5,1	0	0,0	0	0,0	112	94,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale		477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 124 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)

Esclusi parti senza travaglio

Azienda / struttura di evento		% parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore								Totale parti (con travaglio)
		% analgesia epidurale	% altro tipo analgesia farmacologica	% sostegno emotivo dell'ostetrica	% immersione in acqua o doccia	% agopuntura	% digitopressione	% idropuntura	% altra metodica non farmacologica	
PIACENZA		24,0	1,5	97,0	24,8	0,1	20,2	0,0	41,6	1.547
PARMA	FIDENZA	43,2	3,1	97,8	33,9	0,6	27,1	0,1	59,2	667
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0,3	0,3	94,3	39,2	0,0	7,2	0,0	36,2	334
	S.MARIA NUOVA-RE	34,6	1,4	91,3	22,6	0,1	0,8	0,1	5,8	2.090
	Totale	30,0	1,3	91,7	24,9	0,0	1,7	0,0	10,0	2.424
MODENA	CARPI	13,4	4,7	99,3	8,9	0,0	0,4	0,0	7,6	920
	SASSUOLO	35,3	0,0	99,6	20,6	0,0	0,8	0,0	22,1	1.029
	Totale	24,9	2,2	99,5	15,1	0,0	0,6	0,0	15,2	1.949
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	29,3	3,0	87,4	1,8	0,0	3,2	0,0	25,5	2.263
	BENTIVOGLIO	27,1	10,6	92,9	51,2	0,2	5,8	0,4	42,0	812
	Totale	28,8	5,0	88,9	14,8	0,1	3,9	0,1	29,9	3.075
IMOLA		28,1	0,5	92,3	42,2	0,0	9,1	0,2	71,3	637
ROMAGNA	RAVENNA	46,5	2,4	22,1	1,6	0,0	24,8	1,6	0,1	1.138
	FAENZA	0,0	1,0	72,6	7,9	0,0	15,4	1,0	0,7	292
	FORLI'	39,9	2,0	42,7	7,1	0,0	0,0	0,0	3,2	789
	CESENA	50,6	1,0	19,2	4,8	0,0	19,1	3,5	0,1	1.441
	RIMINI	45,9	1,0	21,1	2,8	0,0	25,5	2,1	0,0	1.989
	Totale	44,0	1,4	26,5	3,9	0,0	19,7	2,0	0,5	5.649
AOU PARMA		55,7	0,6	84,8	1,1	0,0	0,2	0,0	6,8	2.203
AOU MODENA		32,7	0,0	99,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,3	2.440
AOU BOLOGNA		46,9	0,7	97,0	0,0	0,1	2,3	0,1	24,8	1.721
AOU FERRARA		26,3	6,8	98,8	17,7	0,4	2,0	0,5	40,1	1.293
A DOMICILIO		0,0	0,0	89,8	55,9	1,7	40,7	3,4	51,7	118
Totale		36,2	2,0	77,9	11,7	0,1	8,2	0,6	17,5	23.723

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

Parti precedenti	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	270	2,4	963	8,5	43	0,4	8.528	75,3	1.418	12,5	1	0,0	51	0,5	48	0,4	11.322	100
NO	207	1,7	2.107	17,0	62	0,5	5.894	47,5	3.868	31,2	11	0,1	76	0,6	176	1,4	12.401	100
Totale	477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.723	100

Tab. 126 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

Scolarità madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	185	2,0	1.228	13,0	34	0,4	5.324	56,6	2.465	26,2	5	0,1	46	0,5	126	1,3	9.413	100
Media	188	2,0	1.314	14,0	47	0,5	5.736	60,9	1.987	21,1	6	0,1	61	0,6	74	0,8	9.413	100
Bassa	104	2,1	528	10,8	24	0,5	3.362	68,7	834	17,0	1	0,0	20	0,4	24	0,5	4.897	100
Totale	477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.723	100

Tab. 127 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

Cittadinanza madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche				Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%			Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	286	1,7	2.362	14,4	77	0,5	9.368	57,0	4.071	24,8	10	0,1	85	0,5	177	1,1	16.436	100
Straniera	191	2,6	708	9,7	28	0,4	5.054	69,4	1.215	16,7	2	0,0	42	0,6	47	0,6	7.287	100
Totale	477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.723	100

Tab. 128 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre

Esclusi parti senza travaglio

Età della madre	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
<20	4	2,1	24	12,4	0	0,0	127	65,8	37	19,2	0	0,0	1	0,5	0	0,0	193	100
20-24	33	1,9	213	12,1	8	0,5	1.090	61,9	382	21,7	1	0,1	15	0,9	19	1,1	1.761	100
25-29	97	1,9	666	12,8	26	0,5	3.205	61,5	1.151	22,1	3	0,1	24	0,5	41	0,8	5.213	100
30-34	177	2,0	1.121	12,9	37	0,4	5.225	59,9	2.030	23,3	3	0,0	43	0,5	81	0,9	8.717	100
35-39	120	2,0	781	13,0	22	0,4	3.698	61,5	1.286	21,4	4	0,1	37	0,6	66	1,1	6.014	100
>39	43	2,4	263	14,6	10	0,6	1.067	59,0	400	22,1	1	0,1	7	0,4	17	0,9	1.807	100
Totale	474	2,0	3.068	12,9	103	0,4	14.412	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.705	100

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 129 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto
Esclusi parti senza travaglio

Corso di preparazione al parto	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio												Totale					
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco			Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	
No, frequentato in precedente gravidanza	78	2,1	314	8,3	13	0,3	2.824	74,8	503	13,3	0	0,0	18	0,5	24	0,6	3.774	100
No	273	2,7	1.087	10,7	40	0,4	6.728	66,4	1.886	18,6	5	0,0	51	0,5	63	0,6	10.133	100
Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico	101	1,4	1.201	16,1	40	0,5	3.723	50,0	2.204	29,6	7	0,1	43	0,6	123	1,7	7.442	100
Si, frequentato presso un ospedale pubblico	15	1,6	148	15,5	4	0,4	405	42,5	372	39,1	0	0,0	6	0,6	2	0,2	952	100
Si, frequentato presso una struttura privata	9	0,7	320	25,0	8	0,6	652	50,9	273	21,3	0	0,0	8	0,6	12	0,9	1.282	100
Totale	476	2,0	3.070	13,0	105	0,4	14.332	60,8	5.238	22,2	12	0,1	126	0,5	224	0,9	23.583	100

Tab. 130 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza
Esclusi parti senza travaglio

Servizio utilizzato in gravidanza	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio														Totale			
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche			Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	
Consultorio familiare pubblico	344	2,3	1.792	11,7	61	0,4	9.714	63,6	3.120	20,4	11	0,1	73	0,5	154	1,0	15.269	100
Ambulatorio osp. pubblico	28	1,9	263	17,8	8	0,5	807	54,7	342	23,2	0	0,0	9	0,6	18	1,2	1.475	100
Ginecologo/ostetrico privato	94	1,4	986	14,6	34	0,5	3.776	55,9	1.771	26,2	1	0,0	40	0,6	52	0,8	6.754	100
Consult. familiare privato	7	3,4	29	14,0	2	1,0	112	54,1	53	25,6	0	0,0	4	1,9	0	0,0	207	100
Nessun servizio utilizzato	4	22,2	0	0,0	0	0,0	13	72,2	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0	18	100
Totale	477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.723	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 131 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

Conduzione del travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.
Ostetrica	176	2,5	22	0,3	14	0,2	6.461	93,0	234	3,4	0	0,0	33	0,5	4	0,1	6.944	100
Medica	286	1,7	3.048	18,2	91	0,5	7.961	47,5	5.052	30,1	12	0,1	94	0,6	220	1,3	16.764	100
Totale	462	1,9	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.708	100

Tab. 132 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

Modalità travaglio	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato)										Totale							
	Nessuna metodica utilizzata		Solo analgesia epidurale		Solo altro tipo analgesia farmacologica		Solo metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che metodiche non farmacologiche			Sia epidurale che altro farmaco		Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche		Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche		
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
TRAVAGLIO SPONTANEO	343	2,3	1.581	10,5	49	0,3	10.328	68,6	2.585	17,2	6	0,0	64	0,4	94	0,6	15.050	100
TRAVAGLIO INDOTTO	134	1,5	1.489	17,2	56	0,6	4.094	47,2	2.701	31,1	6	0,1	63	0,7	130	1,5	8.673	100
Totale	477	2,0	3.070	12,9	105	0,4	14.422	60,8	5.286	22,3	12	0,1	127	0,5	224	0,9	23.723	100

Tab. 133 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del parto

Esclusi parti senza travaglio

Modalità parto	Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato)										Totale
	Nessuna metodica utilizzata	Solo analgesia epidurale	Solo altro tipo analgesia farmacologica	Solo metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco	Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche	Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche			
	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna	Num. % colonna		
VAGINALE NON OPERATIVO	372 78,0	2.527 82,3	69 65,7	13.202 91,5	4.130 78,1	7 58,3	100 78,7	163 72,8	20.570 87		
VAGINALE OPERATIVO	14 2,9	180 5,9	1 1,0	635 4,4	520 9,8	1 8,3	11 8,7	21 9,4	1.383 6		
TAGLIO CESAREO	91 19,1	363 11,8	35 33,3	585 4,1	636 12,0	4 33,3	16 12,6	40 17,9	1.770 7		
Totale	477 100,0	3.070 100,0	105 100,0	14.422 100,0	5.286 100,0	12 100,0	127 100,0	224 100,0	23.723 100		

Tab. 134 Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Azienda / struttura di evento		Conduzione del travaglio				Totale	
		Ostetrica		Medica			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		402	26,0	1.143	74,0	1.545	100
PARMA	FIDENZA	161	24,3	502	75,7	663	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	169	50,6	165	49,4	334	100
	S.MARIA NUOVA-RE	644	30,9	1.442	69,1	2.086	100
	Totale	813	33,6	1.607	66,4	2.420	100
MODENA	CARPI	380	41,4	539	58,7	919	100
	SASSUOLO	424	41,3	604	58,8	1.028	100
	Totale	804	41,3	1.143	58,7	1.947	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	623	27,7	1.629	72,3	2.252	100
	BENTIVOGLIO	279	34,4	532	65,6	811	100
	Totale	902	29,5	2.161	70,6	3.063	100
IMOLA		219	34,4	417	65,6	636	100
ROMAGNA	RAVENNA	254	22,4	882	77,6	1.136	100
	FAENZA	164	56,4	127	43,6	291	100
	FORLÌ	226	28,8	558	71,2	784	100
	CESENA	382	26,6	1.056	73,4	1.438	100
	RIMINI	636	32,0	1.353	68,0	1.989	100
	Totale	1.662	29,5	3.976	70,5	5.638	100
AOU PARMA		589	26,8	1.611	73,2	2.200	100
AOU MODENA		661	27,1	1.778	72,9	2.439	100
AOU BOLOGNA		77	4,5	1.644	95,5	1.721	100
AOU FERRARA		518	40,3	767	59,7	1.285	100
A DOMICILIO		115	97,5	3	2,5	118	100
Totale		6.923	29,2	16.752	70,8	23.675	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 135 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Decorso gravidanza	Conduzione del travaglio				Totale	
	Ostetrica		Medica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Fisiologica a conduzione ostetrica	3.656	44,6	4.538	55,4	8.194	100
Fisiologica a conduzione medica	2.441	30,2	5.637	69,8	8.078	100
Patologica	826	11,2	6.575	88,8	7.401	100
Totale	6.923	29,2	16.750	70,8	23.673	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 136 Distribuzione dei parti secondo il genere del parto

Azienda / struttura di evento		Genere parto				Totale	
		PARTO SEMPLICE		PARTO PLURIMO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.850	99,5	9	0,5	1.859	100
PARMA	FIDENZA	790	99,4	5	0,6	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	386	99,2	3	0,8	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.452	98,0	51	2,0	2.503	100
	Totale	2.838	98,1	54	1,9	2.892	100
MODENA	CARPI	1.033	99,5	5	0,5	1.038	100
	SASSUOLO	1.168	99,2	9	0,8	1.177	100
	Totale	2.201	99,4	14	0,6	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.750	98,5	41	1,5	2.791	100
	BENTIVOGLIO	916	100,0	0	0,0	916	100
	Totale	3.666	98,9	41	1,1	3.707	100
IMOLA		743	99,3	5	0,7	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.392	99,0	14	1,0	1.406	100
	FAENZA	331	100,0	0	0,0	331	100
	FORLÌ	922	99,5	5	0,5	927	100
	CESENA	1.620	98,2	30	1,8	1.650	100
	RIMINI	2.305	98,4	37	1,6	2.342	100
	Totale	6.570	98,7	86	1,3	6.656	100
AOU PARMA		2.396	98,3	42	1,7	2.438	100
AOU MODENA		2.811	98,2	52	1,8	2.863	100
AOU BOLOGNA		2.301	97,8	52	2,2	2.353	100
AOU FERRARA		1.549	98,7	21	1,3	1.570	100
A DOMICILIO		117	99,2	1	0,9	118	100
Totale		27.832	98,65	382	1,35	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 137 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione

Azienda / struttura di evento		Presentazione neonato										Totale			
		VERTICE		PODICE		FRONTE		BREGMA		FACCIA				SPALLA	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.783	95,5	75	4,0	0	0,0	4	0,2	2	0,1	4	0,2	1.868	100
PARMA	FIDENZA	751	93,9	40	5,0	0	0,0	2	0,3	3	0,4	4	0,5	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	380	96,9	10	2,6	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,3	392	100
		2.401	94,0	136	5,3	1	0,0	13	0,5	2	0,1	2	0,1	2.555	100
		Totale		2.781	94,4	146	5,0	1	0,0	13	0,4	3	0,1	3	0,1
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.007	96,6	32	3,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0	2	0,2	1.043	100
		1.131	95,4	47	4,0	0	0,0	4	0,3	3	0,3	1	0,1	1.186	100
		Totale		2.138	95,9	79	3,5	0	0,0	6	0,3	3	0,1	3	0,1
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.683	94,7	126	4,5	6	0,2	5	0,2	4	0,1	8	0,3	2.832	100
		889	97,1	24	2,6	1	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1	916	100
		Totale		3.572	95,3	150	4,0	7	0,2	6	0,2	4	0,1	9	0,2
IMOLA		722	95,9	28	3,7	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,3	753	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.343	94,6	67	4,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,7	1.420	100
	FAENZA	319	96,4	7	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,5	331	100
	FORLÌ	894	95,9	30	3,2	1	0,1	5	0,5	0	0,0	2	0,2	932	100
	CESENA	1.574	93,6	87	5,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	1,2	1.681	100
	RIMINI	2.283	96,0	89	3,7	0	0,0	0	0,0	1	0,0	6	0,3	2.379	100
	Totale		6.413	95,1	280	4,2	1	0,0	5	0,1	1	0,0	43	0,6	6.743
AOU PARMA		2.381	96,0	83	3,4	2	0,1	8	0,3	4	0,2	2	0,1	2.480	100
AOU MODENA		2.731	93,6	155	5,3	3	0,1	25	0,9	2	0,1	1	0,0	2.917	100
AOU BOLOGNA		2.257	93,8	145	6,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	1	0,0	2.406	100
AOU FERRARA		1.517	95,3	65	4,1	1	0,1	5	0,3	0	0,0	4	0,3	1.592	100
A DOMICILIO		119	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	119	100
Totale		27.165	95,0	1.246	4,4	15	0,1	75	0,3	25	0,1	76	0,3	28.602	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 138 Presentazione del neonato secondo la parità
solo parti singoli

Parti precedenti	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	13.258	94,7	651	4,7	88	0,6	13.997	100
SI	13.393	96,8	356	2,6	86	0,6	13.835	100
Totale	26.651	95,8	1.007	3,6	174	0,6	27.832	100
di cui senza cesareo	10.600	97,3	229	2,1	69	0,6	10.898	100
di cui con cesareo	2.793	95,1	127	4,3	17	0,6	2.937	100

Tab. 139 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre
solo parti singoli

Solo parti singoli

Abitudine al fumo (tabacco)	Presentazione neonato						Totale	
	Vertice		Podice		Altro			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Non fumatrice nei 5 anni precedenti	20.064	95,9	712	3,4	142	0,7	20.918	100
Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza	1.202	95,7	44	3,5	10	0,8	1.256	100
Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza	1.497	94,9	73	4,6	7	0,4	1.577	100
Fumatrice che ha continuato in gravidanza	1.433	95,9	52	3,5	10	0,7	1.495	100
Totale	24.196	95,8	881	3,5	169	0,7	25.246	100

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati di AUO BO per abitudine al fumo

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 140 Presenza del personale sanitario ai parti vaginali

Esclusi i parti cesarei

Azienda / struttura di evento		% ostetrica	% ginecologo	% pediatra/ neonatologo	% anestesista	% infermiere neonatale	% altro pers. sanit. o tecnico
PIACENZA		99,3	68,6	26,9	2,1	30,9	34,9
PARMA	FIDENZA	98,8	60,6	36,7	12,5	93,7	17,2
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	100,0	90,0	14,5	2,3	8,0	19,9
	S.MARIA NUOVA-RE	98,8	31,1	18,4	9,8	14,6	44,4
	<i>Totale</i>	<i>98,9</i>	<i>39,2</i>	<i>17,8</i>	<i>8,8</i>	<i>13,7</i>	<i>41,0</i>
MODENA	CARPI	99,8	90,3	22,4	3,4	1,1	17,5
	SASSUOLO	99,9	99,0	14,9	22,9	4,2	1,0
	<i>Totale</i>	<i>99,8</i>	<i>94,8</i>	<i>18,5</i>	<i>13,5</i>	<i>2,7</i>	<i>8,9</i>
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	99,5	68,8	27,6	19,1	18,3	69,7
	BENTIVOGLIO	99,7	80,8	39,3	38,2	29,2	77,6
	<i>Totale</i>	<i>99,5</i>	<i>72,0</i>	<i>30,7</i>	<i>24,2</i>	<i>21,2</i>	<i>71,8</i>
IMOLA		97,8	68,3	13,2	7,8	0,2	62,5
ROMAGNA	RAVENNA	98,8	86,8	22,0	51,5	0,3	58,4
	FAENZA	99,3	60,3	14,2	0,7	1,4	63,1
	FORLÌ	98,8	76,3	15,7	40,6	0,4	94,5
	CESENA	99,7	75,6	22,3	49,6	3,4	78,8
	RIMINI	99,8	72,7	17,2	25,0	5,5	72,7
	<i>Totale</i>	<i>99,4</i>	<i>76,1</i>	<i>19,1</i>	<i>37,3</i>	<i>3,0</i>	<i>73,9</i>
AOU PARMA		99,6	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2
AOU MODENA		99,9	92,8	13,3	8,5	6,8	67,3
AOU BOLOGNA		99,3	95,7	14,0	52,7	0,0	41,3
AOU FERRARA		98,9	66,0	35,3	14,6	55,5	65,2
A DOMICILIO		94,1	1,7	1,7	0,0	0,0	10,2
Totale		99,3	67,1	19,2	20,2	13,3	49,7

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 141 Distribuzione dei parti vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Esclusi parti cesarei

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto								Totale		% non valorizzati
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA	PIACENZA	1.254	90,2	43	3,1	7	0,5	87	6,3	1.391	100	0,9%
PARMA	FIDENZA	534	89,2	23	3,8	2	0,3	40	6,7	599	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	295	94,9	4	1,3	3	1,0	9	2,9	311	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	1.722	88,3	113	5,8	24	1,2	91	4,7	1.950	100	0,0%
	Totale	2.017	89,2	117	5,2	27	1,2	100	4,4	2.261	100	0,0%
MODENA	CARPI	829	92,7	26	2,9	3	0,3	36	4,0	894	100	0,0%
	SASSUOLO	920	95,5	14	1,5	0	0,0	29	3,0	963	100	0,0%
	Totale	1.749	94,2	40	2,2	3	0,2	65	3,5	1.857	100	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.893	90,9	64	3,1	16	0,8	110	5,3	2.083	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	704	92,6	22	2,9	9	1,2	25	3,3	760	100	0,0%
	Totale	2.597	91,4	86	3,0	25	0,9	135	4,8	2.843	100	0,0%
IMOLA		525	89,0	24	4,1	7	1,2	34	5,8	590	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	931	90,0	29	2,8	9	0,9	65	6,3	1.034	100	0,2%
	FAENZA	253	89,7	10	3,6	1	0,4	18	6,4	282	100	0,0%
	FORLÌ	629	86,8	19	2,6	8	1,1	69	9,5	725	100	0,0%
	CESENA	1.233	92,2	31	2,3	10	0,8	64	4,8	1.338	100	0,0%
	RIMINI	1.704	91,6	36	1,9	28	1,5	92	5,0	1.860	100	0,0%
	Totale	4.750	90,7	125	2,4	56	1,1	308	5,9	5.239	100	0,0%
AOU PARMA		1.888	90,2	41	2,0	22	1,1	143	6,8	2.094	100	0,0%
AOU MODENA		2.039	92,2	55	2,5	12	0,5	105	4,8	2.211	100	0,0%
AOU BOLOGNA		1.237	90,8	48	3,5	13	1,0	64	4,7	1.362	100	13,3%
AOU FERRARA		941	80,8	43	3,7	13	1,1	168	14,4	1.165	100	0,0%
A DOMICILIO		110	96,5	1	0,9	1	0,9	2	1,8	114	100	3,4%
Totale		19.641	90,4	646	3,0	188	0,9	1.251	5,8	21.726	100	1,0%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 142 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre
Esclusi parti cesarei

Scolarità madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8.204	94,9	115	1,3	47	0,5	282	3,3	8.648	100
Media	7.779	90,5	277	3,2	72	0,8	466	5,4	8.594	100
Bassa	3.658	81,6	254	5,7	69	1,5	503	11,2	4.484	100
Totale	19.641	90,4	646	3,0	188	0,9	1.251	5,8	21.726	100

Nota: 227 casi non valorizzati

Tab. 143 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre
Esclusi parti cesarei

Cittadinanza madre	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	14.234	94,5	354	2,3	93	0,6	388	2,6	15.069	100
Straniera	5.407	81,2	292	4,4	95	1,4	863	13,0	6.657	100
Totale	19.641	90,4	646	3,0	188	0,9	1.251	5,8	21.726	100

Nota: 227 casi non valorizzati

Tab. 144 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità
Esclusi parti cesarei

Parti precedenti	Presenza in sala parto								Totale	
	PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	9.463	87,6	291	2,7	92	0,9	953	8,8	10.799	100
NO	10.178	93,1	355	3,2	96	0,9	298	2,7	10.927	100
Totale	19.641	90,4	646	3,0	188	0,9	1.251	5,8	21.726	100

Nota: 227 casi non valorizzati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 145 Distribuzione dei parti cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

Azienda / struttura di evento		Presenza in sala parto								Totale		% non valorizzati
		PADRE DEL NEONATO		ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA		ALTRA PERSONA DI FIDUCIA		NESSUNO				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		20	4,4	2	0,4	1	0,2	427	94,9	450	100	1,3%
PARMA	FIDENZA	5	2,6	0	0,0	0	0,0	191	97,5	196	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	19	24,4	0	0,0	0	0,0	59	75,6	78	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	309	55,9	7	1,3	2	0,4	235	42,5	553	100	0,0%
	Totale	328	52,0	7	1,1	2	0,3	294	46,6	631	100	0,0%
MODENA	CARPI	48	33,3	0	0,0	0	0,0	96	66,7	144	100	0,0%
	SASSUOLO	120	56,1	1	0,5	0	0,0	93	43,5	214	100	0,0%
	Totale	168	46,9	1	0,3	0	0,0	189	52,8	358	100	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	150	21,6	2	0,3	3	0,4	539	77,7	694	100	2,0%
	BENTIVOGLIO	50	34,7	1	0,7	1	0,7	92	63,9	144	100	7,7%
	Totale	200	23,9	3	0,4	4	0,5	631	75,3	838	100	3,0%
IMOLA		5	3,2	0	0,0	0	0,0	153	96,8	158	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	176	47,6	2	0,5	3	0,8	189	51,1	370	100	0,0%
	FAENZA	26	53,1	0	0,0	0	0,0	23	46,9	49	100	0,0%
	FORLÌ	124	61,4	4	2,0	1	0,5	73	36,1	202	100	0,0%
	CESENA	206	66,0	2	0,6	1	0,3	103	33,0	312	100	0,0%
	RIMINI	62	12,9	1	0,2	4	0,8	415	86,1	482	100	0,0%
	Totale	594	42,0	9	0,6	9	0,6	803	56,8	1.415	100	0,0%
AOU PARMA		158	45,9	1	0,3	0	0,0	185	53,8	344	100	0,0%
AOU MODENA		123	18,9	2	0,3	1	0,2	526	80,7	652	100	0,0%
AOU BOLOGNA		47	10,0	1	0,2	1	0,2	420	89,6	469	100	40,0%
AOU FERRARA		33	8,2	3	0,7	0	0,0	368	91,1	404	100	0,2%
Totale		1.681	28,4	29	0,5	18	0,3	4.187	70,8	5.915	100	5,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 146 Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto

Azienda / struttura di evento		Modalità parto								Totale	
		VIA VAGINALE		USO FORCIPE		USO VENTOSA		TAGLIO CESAREO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.281	68,9	1	0,1	121	6,5	456	24,5	1.859	100
PARMA	FIDENZA	573	72,1	0	0,0	26	3,3	196	24,7	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	299	76,9	0	0,0	12	3,1	78	20,1	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.790	71,5	1	0,0	159	6,4	553	22,1	2.503	100
	Totale	2.089	72,2	1	0,0	171	5,9	631	21,8	2.892	100
MODENA	CARPI	804	77,5	0	0,0	90	8,7	144	13,9	1.038	100
	SASSUOLO	912	77,5	0	0,0	51	4,3	214	18,2	1.177	100
	Totale	1.716	77,5	0	0,0	141	6,4	358	16,2	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.987	71,2	2	0,1	94	3,4	708	25,4	2.791	100
	BENTIVOGLIO	701	76,5	1	0,1	58	6,3	156	17,0	916	100
	Totale	2.688	72,5	3	0,1	152	4,1	864	23,3	3.707	100
IMOLA		567	75,8	0	0,0	23	3,1	158	21,1	748	100
ROMAGNA	RAVENNA	996	70,8	0	0,0	40	2,8	370	26,3	1.406	100
	FAENZA	268	81,0	0	0,0	14	4,2	49	14,8	331	100
	FORLÌ	693	74,8	0	0,0	32	3,5	202	21,8	927	100
	CESENA	1.273	77,2	0	0,0	65	3,9	312	18,9	1.650	100
	RIMINI	1.810	77,3	0	0,0	50	2,1	482	20,6	2.342	100
	Totale	5.040	75,7	0	0,0	201	3,0	1.415	21,3	6.656	100
AOU PARMA		1.933	79,3	1	0,0	160	6,6	344	14,1	2.438	100
AOU MODENA		2.067	72,2	2	0,1	142	5,0	652	22,8	2.863	100
AOU BOLOGNA		1.396	59,3	0	0,0	175	7,4	782	33,2	2.353	100
AOU FERRARA		1.102	70,2	0	0,0	63	4,0	405	25,8	1.570	100
A DOMICILIO		118	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	118	100
Totale		20.570	72,9	8	0,0	1.375	4,9	6.261	22,2	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 147 Distribuzione dei parti cesarei secondo la modalità

Azienda / struttura di evento		Modalità parto cesareo								Totale	
		Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		2	0,4	215	47,2	109	23,9	130	28,5	456	100
PARMA	FIDENZA	0	0,0	106	54,1	62	31,6	28	14,3	196	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	49	62,8	17	21,8	12	15,4	78	100
	S.MARIA NUOVA-RE	5	0,9	320	57,9	104	18,8	124	22,4	553	100
	Totale	5	0,8	369	58,5	121	19,2	136	21,6	631	100
MODENA	CARPI	1	0,7	80	55,6	23	16,0	40	27,8	144	100
	SASSUOLO	2	0,9	104	48,6	45	21,0	63	29,4	214	100
	Totale	3	0,8	184	51,4	68	19,0	103	28,8	358	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1	0,1	338	47,7	127	17,9	242	34,2	708	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	66	42,3	39	25,0	51	32,7	156	100
	Totale	1	0,1	404	46,8	166	19,2	293	33,9	864	100
IMOLA		5	3,2	78	49,4	33	20,9	42	26,6	158	100
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	167	45,1	63	17,0	140	37,8	370	100
	FAENZA	0	0,0	27	55,1	6	12,2	16	32,7	49	100
	FORLÌ	0	0,0	87	43,1	45	22,3	70	34,7	202	100
	CESENA	1	0,3	140	44,9	81	26,0	90	28,9	312	100
	RIMINI	0	0,0	194	40,3	84	17,4	204	42,3	482	100
	Totale	1	0,1	615	43,5	279	19,7	520	36,8	1.415	100
AOU PARMA		3	0,9	182	52,9	78	22,7	81	23,6	344	100
AOU MODENA		2	0,3	287	44,0	180	27,6	183	28,1	652	100
AOU BOLOGNA		4	0,5	483	61,8	76	9,7	219	28,0	782	100
AOU FERRARA		5	1,2	174	43,0	106	26,2	120	29,6	405	100
Totale		31	0,5	3.097	49,5	1.278	20,4	1.855	29,6	6.261	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 148 Modalità del parto secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	8.136	73,4	602	5,4	2.340	21,1	11.078	100
Media	8.137	72,8	537	4,8	2.497	22,4	11.171	100
Bassa	4.297	72,0	244	4,1	1.424	23,9	5.965	100
Totale	20.570	72,9	1.383	4,9	6.261	22,2	28.214	100

Tab. 149 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza della madre	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	14.256	73,3	979	5,0	4.219	21,7	19.454	100
Straniera	6.314	72,1	404	4,6	2.042	23,3	8.760	100
Totale	20.570	72,9	1.383	4,9	6.261	22,2	28.214	100

Tab. 150 Modalità del parto secondo la parità

Parti precedenti	Modalità parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	9.956	70,1	1.090	7,7	3.156	22,2	14.202	100
SI	10.614	75,7	293	2,1	3.105	22,2	14.012	100
Totale	20.570	72,9	1.383	4,9	6.261	22,2	28.214	100
di cui senza cesareo	9.879	89,5	219	2,0	941	8,5	11.039	100
di cui con cesareo	735	24,7	74	2,5	2.164	72,8	2.973	100

Tab. 151 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Modalità del parto						Totale	
	VAGINALE NON OPERATIVO		VAGINALE OPERATIVO		TAGLIO CESAREO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	1.278	75,6	104	6,2	309	18,3	1.691	100
Regolare	12.651	74,5	875	5,2	3.463	20,4	16.989	100
Sovrappeso	4.385	70,9	290	4,7	1.514	24,5	6.189	100
Obesa	2.256	67,4	114	3,4	975	29,1	3.345	100
Totale	20.570	72,9	1.383	4,9	6.261	22,2	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 152 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre

Solo parti cesarei

Scolarità madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	13	0,6	1.190	50,9	495	21,2	642	27,4	2.340	100
Media	15	0,6	1.192	47,7	525	21,0	765	30,6	2.497	100
Bassa	3	0,2	715	50,2	258	18,1	448	31,5	1.424	100
Totale	31	0,5	3.097	49,5	1.278	20,4	1.855	29,6	6.261	100

Tab. 153 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre

Solo parti cesarei

Cittadinanza madre	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	23	0,5	2.133	50,6	867	20,5	1.196	28,3	4.219	100
Straniera	8	0,4	964	47,2	411	20,1	659	32,3	2.042	100
Totale	31	0,5	3.097	49,5	1.278	20,4	1.855	29,6	6.261	100

Tab. 154 Modalità di parto cesareo secondo la parità

Solo parti cesarei

Parti precedenti	Modalità parto cesareo								Totale	
	Elettivo in travaglio		Elettivo fuori travaglio		Non elettivo in travaglio		Non elettivo fuori travaglio			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
NO	15	0,5	1.108	35,1	971	30,8	1.062	33,7	3.156	100
SI	16	0,5	1.989	64,1	307	9,9	793	25,5	3.105	100
Totale	31	0,5	3.097	49,5	1.278	20,4	1.855	29,6	6.261	100
di cui senza cesareo	6	0,6	445	47,3	165	17,5	325	34,5	941	100
di cui con cesareo	10	0,5	1.544	71,3	142	6,6	468	21,6	2.164	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 155 Distribuzione dei parti cesarei secondo il tipo anestesia al parto cesareo

Azienda / struttura di evento		Tipo anestesia per parto cesareo				Totale		% non valorizzati
		GENERALE		LOCOREGIONALE CENTRALE				
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA		30	6,6	425	93,4	455	100	0,2%
PARMA	FIDENZA	20	10,2	176	89,8	196	100	0,0%
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	1	1,3	77	98,7	78	100	0,0%
	S.MARIA NUOVA-RE	19	3,4	534	96,6	553	100	0,0%
	Totale	20	3,2	611	96,8	631	100	0,0%
MODENA	CARPI	10	6,9	134	93,1	144	100	0,0%
	SASSUOLO	12	5,6	202	94,4	214	100	0,0%
	Totale	22	6,2	336	93,9	358	100	0,0%
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	24	3,4	684	96,6	708	100	0,0%
	BENTIVOGLIO	12	7,7	144	92,3	156	100	0,0%
	Totale	36	4,2	828	95,8	864	100	0,0%
IMOLA		22	13,9	136	86,1	158	100	0,0%
ROMAGNA	RAVENNA	15	4,1	355	96,0	370	100	0,0%
	FAENZA	4	8,2	45	91,8	49	100	0,0%
	FORLÌ	7	3,5	195	96,5	202	100	0,0%
	CESENA	17	5,5	295	94,6	312	100	0,0%
	RIMINI	27	5,6	454	94,4	481	100	0,2%
	Totale	70	5,0	1.344	95,1	1.414	100	0,1%
AOU PARMA		9	2,6	333	97,4	342	100	0,6%
AOU MODENA		23	3,5	629	96,5	652	100	0,0%
AOU BOLOGNA		24	4,1	563	95,9	587	100	24,9%
AOU FERRARA		19	4,7	386	95,3	405	100	0,0%
Totale		295	4,9	5.767	95,1	6.062	100	3,2%

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 156 Distribuzione dei parti senza alcun intervento ostetrico
 Esclusi i TC, parti vaginali operativi, i parti indotti, pilotati, con episiotomia e/o con terapia farmacologica antidolore

Azienda / struttura di evento		Fisiologico (nessun intervento)		Totale	
		Num.	%	Num.	%
PIACENZA		521	28,0	1.859	100
PARMA	FIDENZA	213	26,8	795	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	179	46,0	389	100
	S.MARIA NUOVA-RE	809	32,3	2.503	100
	Totale	988	34,2	2.892	100
MODENA	CARPI	465	44,8	1.038	100
	SASSUOLO	462	39,3	1.177	100
	Totale	927	41,9	2.215	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	980	35,1	2.791	100
	BENTIVOGLIO	394	43,0	916	100
	Totale	1.374	37,1	3.707	100
IMOLA		318	42,5	748	100
FERRARA	CENTO	0		0	100
ROMAGNA	RAVENNA	382	27,2	1.406	100
	FAENZA	188	56,8	331	100
	FORLÌ	313	33,8	927	100
	CESENA	522	31,6	1.650	100
	RIMINI	837	35,7	2.342	100
	Totale	2.242	33,7	6.656	100
AOU PARMA		606	24,9	2.438	100
AOU MODENA		946	33,0	2.863	100
AOU BOLOGNA		447	19,0	2.353	100
AOU FERRARA		566	36,1	1.570	100
A DOMICILIO		117	99,2	118	100
Totale		9.265	32,8	28.214	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 157 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza madre			Totale	
	Fisiologico (nessun intervento)			
	Num.	%	Num.	%
Italiana	6.072	31,2	19.454	100
Straniera	3.193	36,4	8.760	100
Totale	9.265	32,8	28.214	100

Tab. 158 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la scolarità della madre

Scolarità madre			Totale	
	Fisiologico (nessun intervento)			
	Num.	%	Num.	%
Alta	3.533	31,9	11.078	100
Media	3.637	32,6	11.171	100
Bassa	2.095	35,1	5.965	100
Totale	9.265	32,8	28.214	100

Tab. 159 Tipologia di parti senza alcun intervento ostetrico secondo la parità

Parti precedenti			Totale	
	Fisiologico (nessun intervento)			
	Num.	%	Num.	%
NO	3.196	22,5	14.202	100
SI	6.069	43,3	14.012	100
Totale	9.265	32,8	28.214	100
di cui senza cesareo	5.772	52,3	11.039	100
di cui con cesareo	297	10,0	2.973	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 160 Distribuzione dei parti vaginali non operativi secondo l'effettuazione di episiotomia
Esclusi parti cesarei e parti vaginali operativi

Azienda / struttura di evento		Episiotomia				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		67	5,2	1.214	94,8	1.281	100
PARMA	FIDENZA	32	5,6	541	94,4	573	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	21	7,0	278	93,0	299	100
	S.MARIA NUOVA-RE	34	1,9	1.756	98,1	1.790	100
	Totale	55	2,6	2.034	97,4	2.089	100
MODENA	CARPI	21	2,6	783	97,4	804	100
	SASSUOLO	43	4,7	869	95,3	912	100
	Totale	64	3,7	1.652	96,3	1.716	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2	0,1	1.985	99,9	1.987	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	701	100,0	701	100
	Totale	2	0,1	2.686	99,9	2.688	100
IMOLA		2	0,4	565	99,6	567	100
ROMAGNA	RAVENNA	9	0,9	987	99,1	996	100
	FAENZA	3	1,1	265	98,9	268	100
	FORLI'	20	2,9	673	97,1	693	100
	CESENA	5	0,4	1.268	99,6	1.273	100
	RIMINI	15	0,8	1.795	99,2	1.810	100
	Totale	52	1,0	4.988	99,0	5.040	100
AOU PARMA		22	1,1	1.911	98,9	1.933	100
AOU MODENA		124	6,0	1.943	94,0	2.067	100
AOU BOLOGNA		2	0,1	1.394	99,9	1.396	100
AOU FERRARA		62	5,6	1.040	94,4	1.102	100
A DOMICILIO		1	0,8	117	99,2	118	100
Totale		485	2,4	20.085	97,6	20.570	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 161 Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson													N° totale di parti
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X	Totale	
PIACENZA	19,2	19,6	3,7	22,8	13,6	1,5	10,4	2,5	1,4	0,5	0,5	4,4	100	1859
FIDENZA	27,0	17,1	3,7	27,2	9,8	1,8	6,3	3,4	1,1	0,6	0,6	1,4	100	795
MONTECCHIO EMILIA	24,2	17,5	4,1	31,4	10,3	1,5	7,2	1,8	0,5	0,8	0,3	0,5	100	389
S.MARIA NUOVA-RE	21,3	17,2	3,2	25,0	10,0	2,2	9,7	2,5	1,2	2,0	0,7	5,1	100	2503
CARPI	22,3	17,5	2,4	30,4	11,1	0,3	9,6	2,1	1,0	0,5	0,4	2,4	100	1038
NUOVO OSP. SASSUOLO	24,5	15,6	2,9	30,7	8,7	1,1	8,9	2,5	1,4	0,8	0,7	2,5	100	1177
MAGGIORE	24,7	18,7	5,8	22,5	7,4	1,4	9,4	2,4	1,4	1,5	0,8	4,1	100	2791
BENTIVOGLIO	34,0	18,6	5,2	24,0	6,2	0,8	6,4	2,0	0,7	.	0,3	1,9	100	916
IMOLA	31,2	14,2	3,2	27,0	5,9	1,7	9,5	2,1	1,5	0,7	0,4	2,7	100	748
RAVENNA	23,5	16,2	4,7	23,5	8,9	1,5	11,8	2,5	1,4	1,0	0,6	4,4	100	1406
FAENZA	20,9	10,3	4,2	43,2	8,8	1,8	5,1	1,2	0,9	.	1,5	2,1	100	331
FORLI'	20,3	17,4	4,0	27,2	10,3	2,3	10,1	1,3	1,6	0,5	0,8	4,3	100	927
CESENA	26,6	15,9	3,2	27,1	7,5	0,9	8,9	2,6	1,3	1,8	1,0	3,2	100	1650
RIMINI	27,8	15,3	5,4	26,1	8,2	1,7	7,0	2,0	0,9	1,6	0,3	3,9	100	2342
AOU PARMA	21,7	19,1	2,1	26,5	12,8	1,0	7,8	1,4	0,8	1,7	0,6	4,4	100	2438
AOU MODENA	22,0	16,4	2,8	25,0	10,2	1,1	10,3	2,8	1,6	1,8	1,1	4,9	100	2863
AOU BOLOGNA	19,5	19,1	9,6	16,1	10,8	1,7	9,9	3,2	1,5	2,2	0,2	6,3	100	2353
AOU FERRARA	19,9	18,0	2,7	24,9	9,8	0,8	12,2	1,6	1,6	1,3	0,5	6,6	100	1570
A DOMICILIO/ALTROVE	33,1	.	.	65,3	.	.	.	.	.	0,9	.	0,9	100	118
Totale	23,4	17,3	4,2	25,2	9,6	1,4	9,2	2,3	1,3	1,4	0,6	4,2	100	28.214

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 162 Distribuzione percentuale dei taglio cesareo in base alle classi di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson													N° totale di cesarei
	I	II A	II B	III	IV A	IV B	V	VI	VII	VIII	IX	X	Totale	
PIACENZA	6,6	10,8	14,9	1,8	1,3	5,9	33,3	10,1	5,0	1,5	1,5	7,2	100	456
FIDENZA	14,3	12,2	14,8	2,0	1,0	7,1	25,5	12,8	4,1	2,6	2,0	1,5	100	196
MONTECCHIO EMILIA	6,4	14,1	20,5	.	.	7,7	34,6	9,0	2,6	3,9	.	1,3	100	78
S.MARIA NUOVA-RE	4,7	7,4	14,5	0,7	0,7	10,0	29,5	10,5	3,6	6,5	1,1	10,9	100	553
CARPI	4,9	6,3	17,4	.	.	2,1	40,3	14,6	6,3	1,4	2,1	4,9	100	144
NUOVO OSP. SASSUOLO	4,7	10,8	15,9	1,4	0,5	6,1	29,4	13,6	7,5	3,3	3,7	3,3	100	214
MAGGIORE	4,9	7,9	22,9	0,6	0,7	5,5	28,8	9,5	5,4	5,1	2,1	6,6	100	708
BENTIVOGLIO	8,3	12,8	30,8	1,3	1,9	4,5	22,4	11,5	3,9	.	1,3	1,3	100	156
IMOLA	8,2	10,1	15,2	2,5	1,3	8,2	28,5	9,5	7,0	2,5	1,3	5,7	100	158
RAVENNA	4,6	7,0	17,8	2,7	0,5	5,7	36,8	9,5	5,1	3,5	1,1	5,7	100	370
FAENZA	4,1	8,2	28,6	.	.	12,2	34,7	8,2	4,1	.	.	.	100	49
FORLI'	6,9	10,9	18,3	0,5	0,5	10,4	28,2	5,9	7,4	2,0	1,5	7,4	100	202
CESENA	9,3	7,1	17,0	1,3	1,3	4,8	25,3	13,1	6,7	7,4	2,2	4,5	100	312
RIMINI	6,2	6,9	26,1	1,0	0,4	8,1	23,9	9,5	4,2	5,0	1,0	7,7	100	482
AOU PARMA	3,2	7,6	15,1	2,6	1,7	7,3	32,3	9,9	5,2	6,7	1,7	6,7	100	344
AOU MODENA	8,3	8,6	12,3	0,8	1,5	4,8	28,2	12,1	6,8	5,8	2,2	8,7	100	652
AOU BOLOGNA	4,1	4,1	28,9	0,4	0,5	5,1	26,2	9,5	4,5	6,5	0,3	10,0	100	782
AOU FERRARA	4,7	13,6	10,6	1,0	1,0	3,2	35,8	5,9	5,9	4,9	0,7	12,6	100	405
Totale	6,0	8,4	18,9	1,1	0,9	6,2	29,5	10,1	5,3	4,7	1,5	7,4	100	6.261

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 163 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson

Struttura di evento	Classe di Robson										Tasso totale di TC
	I	II A	III	IV A	V	VI	VII	VIII	IX	X	
PIACENZA	8,4	13,5	1,9	2,4	78,8	100,0	88,5	77,8	70,0	40,2	24,5
FIDENZA	13,0	17,6	1,9	2,6	100,0	92,6	88,9	100,0	80,0	27,3	24,7
MONTECCHIO EMILIA	5,3	16,2	.	.	96,4	100,0	100,0	100,0	.	50,0	20,1
S.MARIA NUOVA-RE	4,9	9,5	0,6	1,6	67,4	93,5	66,7	70,6	35,3	46,9	22,1
CARPI	3,0	4,9	.	.	58,0	95,5	90,0	40,0	75,0	28,0	13,9
NUOVO OSP. SASSUOLO	3,5	12,6	0,8	1,0	60,0	100,0	100,0	77,8	100,0	24,1	18,2
MAGGIORE	5,1	10,7	0,6	2,4	77,9	98,5	97,4	87,8	71,4	41,2	25,4
BENTIVOGLIO	4,2	11,8	0,9	5,3	59,3	100,0	100,0	.	66,7	11,8	17,0
IMOLA	5,6	15,1	2,0	4,5	63,4	93,8	100,0	80,0	66,7	45,0	21,1
RAVENNA	5,1	11,5	3,0	1,6	81,9	100,0	100,0	92,9	44,4	33,9	26,3
FAENZA	2,9	11,8	.	.	100,0	100,0	66,7	.	.	.	14,8
FORLI'	7,4	13,7	0,4	1,1	60,6	100,0	100,0	80,0	42,9	37,5	21,8
CESENA	6,6	8,4	0,9	3,3	54,1	95,3	95,5	76,7	41,2	26,4	18,9
RIMINI	4,6	9,2	0,8	1,0	70,6	97,9	90,9	64,9	83,3	40,7	21,5
AOU PARMA	2,1	5,6	1,4	1,9	58,1	100,0	94,7	54,8	40,0	21,7	14,1
AOU MODENA	8,6	11,9	0,7	3,4	62,2	97,5	93,6	73,1	45,2	41,0	22,8
AOU BOLOGNA	7,0	7,1	0,8	1,6	88,0	98,7	100,0	98,1	50,0	52,3	33,2
AOU FERRARA	6,1	19,5	1,0	2,6	75,9	96,0	96,0	95,2	37,5	49,0	25,8
Totale	5,7	10,8	1,0	2,1	70,8	97,5	93,0	77,5	52,3	39,4	22,2

Nota: per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 164 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)

Azienda / struttura di evento		Tipo genitali esterni						Totale	
		MASCHIO		FEMMINA		INDETERMINATI			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		969	51,9	899	48,1	0	0	1.868	100
PARMA	FIDENZA	419	52,4	381	47,6	0	0	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	212	54,1	180	45,9	0	0	392	100
	S.MARIA NUOVA-RE	1.295	50,7	1.260	49,3	0	0	2.555	100
	Totale	1.507	51,1	1.440	48,9	0	0	2.947	100
MODENA	CARPI	533	51,1	510	48,9	0	0	1.043	100
	SASSUOLO	593	50,0	593	50,0	0	0	1.186	100
	Totale	1.126	50,5	1.103	49,5	0	0	2.229	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1.419	50,1	1.413	49,9	0	0	2.832	100
	BENTIVOGLIO	471	51,4	445	48,6	0	0	916	100
	Totale	1.890	50,4	1.858	49,6	0	0	3.748	100
IMOLA		383	50,9	370	49,1	0	0	753	100
ROMAGNA	RAVENNA	734	51,7	686	48,3	0	0	1.420	100
	FAENZA	176	53,2	155	46,8	0	0	331	100
	FORLÌ	488	52,4	444	47,6	0	0	932	100
	CESENA	860	51,2	821	48,8	0	0	1.681	100
	RIMINI	1.253	52,7	1.126	47,3	0	0	2.379	100
	Totale	3.511	52,1	3.232	47,9	0	0	6.743	100
AOU PARMA		1.239	50,0	1.241	50,0	0	0	2.480	100
AOU MODENA		1.499	51,4	1.418	48,6	0	0	2.917	100
AOU BOLOGNA		1.261	52,4	1.145	47,6	0	0	2.406	100
AOU FERRARA		835	52,5	757	47,6	0	0	1.592	100
A DOMICILIO		56	47,1	63	52,9	0	0	119	100
Totale		14.695	51,4	13.907	48,6	0	0,0	28.602	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 165 Distribuzione dei neonati secondo il peso

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Peso										Totale			
		< 1000 g		1000-1499 g		1500-1999 g		2000-2499 g		2500-3999 g				>= 4000 g	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		2	0,1	5	0,3	19	1,0	75	4,0	1.666	89,4	96	5,2	1.863	100
PARMA	FIDENZA	1	0,1	0	0,0	1	0,1	12	1,5	735	91,9	51	6,4	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	0	0,0	1	0,3	6	1,5	355	90,8	29	7,4	391	100
	S.MARIA NUOVA-RE	17	0,7	16	0,6	47	1,9	143	5,6	2.194	86,2	127	5,0	2.544	100
Totale		17	0,6	16	0,6	48	1,6	149	5,1	2.549	86,9	156	5,3	2.935	100
MODENA	CARPI	0	0,0	0	0,0	5	0,5	31	3,0	933	89,7	71	6,8	1.040	100
	SASSUOLO	1	0,1	0	0,0	3	0,3	38	3,2	1.047	88,3	97	8,2	1.186	100
Totale		1	0,0	0	0,0	8	0,4	69	3,1	1.980	89,0	168	7,6	2.226	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	11	0,4	10	0,4	36	1,3	107	3,8	2.475	87,6	188	6,7	2.827	100
	BENTIVOGLIO	4	0,4	0	0,0	1	0,1	9	1,0	835	91,4	65	7,1	914	100
Totale		15	0,4	10	0,3	37	1,0	116	3,1	3.310	88,5	253	6,8	3.741	100
IMOLA		1	0,1	0	0,0	4	0,5	28	3,7	658	87,7	59	7,9	750	100
ROMAGNA	RAVENNA	1	0,1	6	0,4	11	0,8	61	4,3	1.239	87,6	96	6,8	1.414	100
	FAENZA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	1,8	298	90,3	26	7,9	330	100
	FORLÌ	0	0,0	0	0,0	6	0,7	31	3,3	823	88,6	69	7,4	929	100
	CESENA	7	0,4	11	0,7	18	1,1	85	5,1	1.443	86,0	114	6,8	1.678	100
	RIMINI	16	0,7	12	0,5	28	1,2	96	4,0	2.050	86,3	174	7,3	2.376	100
Totale		24	0,4	29	0,4	63	0,9	279	4,2	5.853	87,0	479	7,1	6.727	100
AOU PARMA		10	0,4	21	0,9	33	1,3	113	4,6	2.136	86,4	160	6,5	2.473	100
AOU MODENA		16	0,6	27	0,9	43	1,5	131	4,5	2.519	86,6	172	5,9	2.908	100
AOU BOLOGNA		9	0,4	24	1,0	51	2,1	152	6,4	2.074	86,6	85	3,6	2.395	100
AOU FERRARA		8	0,5	18	1,1	22	1,4	69	4,4	1.374	86,6	95	6,0	1.586	100
A DOMICILIO		0	0,0	2	1,7	0	0,0	1	0,8	103	86,6	13	10,9	119	100
Totale		104	0,36	152	0,53	329	1,2	1.194	4,2	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 166 Peso del neonato secondo la vitalità

Vitalità	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Nato vivo	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.280	2.670	3.886
Nato morto	28	35,9	9	11,5	15	19,2	25	32,1	1	1,3	78	1.732	405	3.260
Nato vivo deceduto subito dopo la nascita	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	560	560	560
Totale	133	0,5	161	0,6	1.538	5,4	24.982	87,3	1.788	6,3	28.602	3.275	2.665	3.885

Tab. 167 Peso del neonato secondo il genere del parto

Solo nati vivi

Genere parto	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
PARTO SEMPLICE	86	0,3	112	0,4	1.140	4,1	24.632	88,7	1.787	6,4	27.757	3.306	2.730	3.892
PARTO PLURIMO	18	2,3	40	5,2	383	50,0	325	42,4	0	0,0	766	2.338	1.650	2.948
Totale	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.280	2.670	3.886

Tab. 168 Peso del neonato secondo la parità

Solo nati vivi

Parti precedenti	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
SI	40	0,3	64	0,5	610	4,3	12.337	87,2	1.103	7,8	14.154	3.333	2.735	3.938
NO	64	0,4	88	0,6	913	6,4	12.620	87,8	684	4,8	14.369	3.227	2.615	3.830
Totale	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.280	2.670	3.886

Tab. 169 Peso del neonato secondo la scolarità della madre

Solo nati vivi

Scolarità madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Alta	32	0,3	53	0,5	546	4,9	9.844	87,9	721	6,4	11.196	3.299	2.700	3.895
Media	37	0,3	52	0,5	606	5,4	9.872	87,5	718	6,4	11.285	3.282	2.670	3.890
Bassa	35	0,6	47	0,8	371	6,1	5.241	86,7	348	5,8	6.042	3.239	2.615	3.862
Totale	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.280	2.670	3.886

Tab. 170 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre

Solo nati vivi

Cittadinanza madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Italiana	60	0,3	99	0,5	1.022	5,2	17.271	87,8	1.222	6,2	19.674	3.283	2.680	3.880
Straniera	44	0,5	53	0,6	501	5,7	7.686	86,9	565	6,4	8.849	3.273	2.655	3.900
Totale	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.283	2.684	3.886

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 171 Peso del neonato secondo l'età della madre

Solo nati vivi

Età della madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
< 20	1	0,5	1	0,5	16	7,9	176	86,7	9	4,4	203	3.177	2.550	3.825
20-24	11	0,6	18	0,9	100	5,1	1.716	88,1	103	5,3	1.948	3.248	2.670	3.860
25-29	18	0,3	20	0,3	271	4,6	5.270	88,7	363	6,1	5.942	3.301	2.720	3.890
30-34	37	0,4	43	0,4	550	5,3	8.993	87,4	669	6,5	10.292	3.289	2.680	3.890
35-39	24	0,3	47	0,6	415	5,5	6.570	86,7	525	6,9	7.581	3.283	2.660	3.900
≥ 40	12	0,5	23	0,9	166	6,5	2.219	87,4	118	4,6	2.538	3.215	2.575	3.835
Totale	103	0,4	152	0,5	1.518	5,3	24.944	87,5	1.787	6,3	28.504	3.280	2.670	3.886

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 172 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

Abitudine al fumo di tabacco	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Non fumatrice nei 5 anni precedenti	74	0,3	109	0,5	1.040	4,9	18.775	87,7	1.406	6,6	21.404	3.296	2.700	3.900
Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza	2	0,2	6	0,5	55	4,3	1.134	88,0	92	7,1	1.289	3.314	2.710	3.910
Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza	12	0,7	6	0,4	77	4,7	1.408	86,6	122	7,5	1.625	3.291	2.685	3.910
Fumatrice che ha continuato in gravidanza	7	0,5	7	0,5	120	7,9	1.318	86,7	69	4,5	1.521	3.180	2.540	3.790
Totale	95	0,4	128	0,5	1.292	5,0	22.635	87,6	1.689	6,5	25.839	3.290	2.685	3.895

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi i dati di AUO BO per abitudine al fumo

Tab. 173 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

Indice di massa corporea della madre	Peso										Totale			
	< 1.000 g		1000-1499 g		1500-2499 g		2500-3999 g		>= 4.000 g					
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	Peso medio	10%	90%
Grave magrezza	0	0,0	1	1,6	5	7,8	58	90,6	0	0,0	64	3.020	2.590	3.520
Sottopeso	10	0,6	13	0,8	136	8,3	1.437	87,3	50	3,0	1.646	3.151	2.510	3.775
Regolare	65	0,4	82	0,5	922	5,4	15.134	88,1	976	5,7	17.179	3.269	2.670	3.860
Sovrappeso	16	0,3	36	0,6	293	4,7	5.444	87,0	472	7,5	6.261	3.317	2.695	3.930
Obeso classe I	9	0,4	16	0,7	119	5,2	1.973	85,4	192	8,3	2.309	3.323	2.690	3.945
Obeso classe II	2	0,3	3	0,4	40	5,4	636	85,7	61	8,2	742	3.333	2.715	3.970
Obeso classe III	2	0,6	1	0,3	8	2,5	275	85,4	36	11,2	322	3.385	2.786	4.035
Totale	104	0,4	152	0,5	1.523	5,3	24.957	87,5	1.787	6,3	28.523	3.280	2.670	3.886

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 174 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parto singolo

Azienda / struttura di evento		Classificazione del centile						Totale	
		SGA		AGA		LGA			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		163	8,8	1.495	81,0	187	10,1	1.845	100
PARMA	FIDENZA	44	5,6	665	84,2	81	10,3	790	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	24	6,2	317	82,3	44	11,4	385	100
	S.MARIA NUOVA-RE	214	8,8	1.964	80,5	263	10,8	2.441	100
	Totale	238	8,4	2.281	80,7	307	10,9	2.826	100
MODENA	CARPI	99	9,6	834	81,0	97	9,4	1.030	100
	SASSUOLO	97	8,3	935	80,1	136	11,6	1.168	100
	Totale	196	8,9	1.769	80,5	233	10,6	2.198	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	239	8,7	2.189	79,7	317	11,6	2.745	100
	BENTIVOGLIO	59	6,5	756	82,7	99	10,8	914	100
	Totale	298	8,1	2.945	80,5	416	11,4	3.659	100
IMOLA		66	8,9	584	78,9	90	12,2	740	100
ROMAGNA	RAVENNA	121	8,7	1.106	79,7	160	11,5	1.387	100
	FAENZA	16	4,9	280	84,9	34	10,3	330	100
	FORLÌ	64	7,0	739	80,4	116	12,6	919	100
	CESENA	132	8,2	1.308	80,9	177	11,0	1.617	100
	RIMINI	178	7,7	1.826	79,3	298	13,0	2.302	100
	Totale	511	7,8	5.259	80,2	785	12,0	6.555	100
AOU PARMA		220	9,2	1.920	80,4	249	10,4	2.389	100
AOU MODENA		226	8,1	2.274	81,1	303	10,8	2.803	100
AOU BOLOGNA		217	9,5	1.880	82,1	194	8,5	2.291	100
AOU FERRARA		135	8,7	1.248	80,8	161	10,4	1.544	100
A DOMICILIO		5	4,3	93	79,5	19	16,2	117	100
Totale		2.319	8,4	22.413	80,8	3.025	10,9	27.757	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 175 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR

Solo nati vivi

Azienda / struttura di evento		Punteggio APGAR						Totale			
		0		da 1 a 3		da 4 a 6				da 7 a 10	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		0	0,0	1	0,1	8	0,4	1.852	99,5	1.861	100
PARMA	FIDENZA	0	0,0	1	0,1	2	0,3	797	99,6	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	1	0,3	1	0,3	1	0,3	388	99,2	391	100
	S.MARIA NUOVA-RE	0	0,0	1	0,0	23	0,9	2.519	99,1	2.543	100
	Totale	1	0,0	2	0,1	24	0,8	2.907	99,1	2.934	100
MODENA	CARPI	0	0,0	1	0,1	5	0,5	1.034	99,4	1.040	100
	SASSUOLO	0	0,0	1	0,1	1	0,1	1.184	99,8	1.186	100
	Totale	0	0,0	2	0,1	6	0,3	2.218	99,6	2.226	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	1	0,0	1	0,0	12	0,4	2.813	99,5	2.827	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	1	0,1	3	0,3	910	99,6	914	100
	Totale	1	0,0	2	0,1	15	0,4	3.723	99,5	3.741	100
IMOLA		0	0,0	2	0,3	6	0,8	742	98,9	750	100
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	0	0,0	12	0,9	1.402	99,2	1.414	100
	FAENZA	0	0,0	0	0,0	3	0,9	327	99,1	330	100
	FORLÌ	1	0,1	2	0,2	15	1,6	911	98,1	929	100
	CESENA	0	0,0	8	0,5	12	0,7	1.658	98,8	1.678	100
	RIMINI	0	0,0	5	0,2	12	0,5	2.359	99,3	2.376	100
	Totale	1	0,0	15	0,2	54	0,8	6.657	99,0	6.727	100
AOU PARMA		0	0,0	7	0,3	23	0,9	2.443	98,8	2.473	100
AOU MODENA		0	0,0	8	0,3	20	0,7	2.880	99,0	2.908	100
AOU BOLOGNA		0	0,0	1	0,0	16	0,7	2.378	99,3	2.395	100
AOU FERRARA		4	0,3	0	0,0	20	1,3	1.562	98,5	1.586	100
A DOMICILIO		0	0,0	1	0,8	0	0,0	118	99,2	119	100
Totale		7	0,02	42	0,15	194	0,68	28.277	99,2	28.520	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 176 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione

Esclusi nati-morti

Azienda / struttura di evento		Manovre di rianimazione del neonato										Totale	
		Rianimazione non necessaria		Solo ventilazione manuale		Intubazione		Massaggio cardiaco		Adrenalina o altro farmaco			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		1.745	93,7	114	6,1	0	0,0	2	0,1	2	0,1	1.863	100
PARMA	FIDENZA	754	94,3	44	5,5	0	0,0	1	0,1	1	0,1	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA S.MARIA NUOVA-RE	381	97,4	6	1,5	3	0,8	0	0,0	1	0,3	391	100
		2.459	96,7	66	2,6	13	0,5	3	0,1	3	0,1	2.544	100
		Totale	2.840	96,8	72	2,5	16	0,6	3	0,1	4	0,1	2.935
MODENA	CARPI SASSUOLO	1.023	98,4	16	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1.040	100
		1.177	99,2	4	0,3	3	0,3	1	0,1	1	0,1	1.186	100
		Totale	2.200	98,8	20	0,9	3	0,1	1	0,0	2	0,1	2.226
BOLOGNA	MAGGIORE - BO BENTIVOGLIO	2.790	98,7	34	1,2	3	0,1	0	0,0	0	0,0	2.827	100
		909	99,5	4	0,4	1	0,1	0	0,0	0	0,0	914	100
		Totale	3.699	98,9	38	1,0	4	0,1	0	0,0	0	0,0	3.741
IMOLA		728	97,1	20	2,7	0	0,0	0	0,0	2	0,3	750	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.360	96,2	49	3,5	2	0,1	0	0,0	3	0,2	1.414	100
	FAENZA	323	97,9	7	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	330	100
	FORLI'	872	93,9	53	5,7	0	0,0	2	0,2	2	0,2	929	100
	CESENA	1.561	93,0	99	5,9	13	0,8	3	0,2	2	0,1	1.678	100
	RIMINI	2.287	96,3	70	3,0	8	0,3	5	0,2	6	0,3	2.376	100
	Totale	6.403	95,2	278	4,1	23	0,3	10	0,2	13	0,2	6.727	100
AOU PARMA		2.349	95,0	95	3,8	28	1,1	1	0,0	1	0,0	2.474	100
AOU MODENA		2.855	98,2	37	1,3	10	0,3	4	0,1	2	0,1	2.908	100
AOU BOLOGNA		2.355	98,3	28	1,2	10	0,4	2	0,1	0	0,0	2.395	100
AOU FERRARA		1.527	96,3	50	3,2	7	0,4	1	0,1	1	0,1	1.586	100
A DOMICILIO		118	99,2	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	0,0	119	100
Totale		27.573	96,7	796	2,8	102	0,4	25	0,1	28	0,1	28.524	100

Nota: In caso di ricorso a più interventi, la codifica è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale0

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 177 Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Esclusi nati-morti

Peso alla nascita	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
< 1.000 g	61	58,1	44	41,9	105	100
1000-1499 g	68	44,7	84	55,3	152	100
1500-2499 g	163	10,7	1.360	89,3	1.523	100
2500-3999 g	598	2,4	24.359	97,6	24.957	100
>= 4.000 g	61	3,4	1.726	96,6	1.787	100
Totale	951	3,3	27.573	96,7	28.524	100

Tab. 178 Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Esclusi nati-morti

Parti precedenti (si/no)	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
SI	372	2,6	13.782	97,4	14.154	100
NO	579	4,0	13.791	96,0	14.370	100
Totale	951	3,3	27.573	96,7	28.524	100

Tab. 179 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Esclusi nati-morti

Età della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<20	11	5,4	192	94,6	203	100
20-24	84	4,3	1.864	95,7	1.948	100
25-29	202	3,4	5.740	96,6	5.942	100
30-34	309	3,0	9.983	97,0	10.292	100
35-39	243	3,2	7.339	96,8	7.582	100
≥ 40	102	4,0	2.436	96,0	2.538	100
Totale	951	3,3	27.554	96,7	28.505	100

Nota: 20 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 180 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi nati-morti

Indice di massa corporea pregravidico della madre	Necessità di rianimazione				Totale	
	Almeno un intervento di rianimazione		Rianimazione non necessaria			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Sottopeso	63	3,7	1.647	96,3	1.710	100
Regolare	513	3,0	16.667	97,0	17.180	100
Sovrappeso	229	3,7	6.032	96,3	6.261	100
Obesità	146	4,3	3.227	95,7	3.373	100
Totale	951	3,3	27.573	96,7	28.524	100

Tab. 181 Distribuzione dei nati secondo la vitalità

Azienda inviante / struttura di evento		Vitalità						Totale	
		NATO VIVO		NATO MORTO		Nato vivo deceduto subito			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%		
PIACENZA		1.863	99,7	5	0,3	0	0,0	1.868	100
PARMA	FIDENZA	800	100,0	0	0,0	0	0,0	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	391	99,7	1	0,3	0	0,0	392	100
	S.MARIA NUOVA-RE	2.544	99,6	11	0,4	0	0,0	2.555	100
	Totale	2.935	99,6	12	0,4	0	0,0	2.947	100
MODENA	CARPI	1.040	99,7	3	0,3	0	0,0	1.043	100
	SASSUOLO	1.186	100,0	0	0,0	0	0,0	1.186	100
	Totale	2.226	99,9	3	0,1	0	0,0	2.229	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	2.827	99,8	5	0,2	0	0,0	2.832	100
	BENTIVOGLIO	914	99,8	2	0,2	0	0,0	916	100
	Totale	3.741	99,8	7	0,2	0	0,0	3.748	100
IMOLA		750	99,6	3	0,4	0	0,0	753	100
ROMAGNA	RAVENNA	1.414	99,6	6	0,4	0	0,0	1.420	100
	FAENZA	330	99,7	1	0,3	0	0,0	331	100
	FORLÌ	929	99,7	3	0,3	0	0,0	932	100
	CESENA	1.678	99,8	3	0,2	0	0,0	1.681	100
	RIMINI	2.376	99,9	3	0,1	0	0,0	2.379	100
	Totale	6.727	99,8	16	0,2	0	0,0	6.743	100
AOU PARMA		2.473	99,7	6	0,2	1	0,0	2.480	100
AOU MODENA		2.908	99,7	9	0,3	0	0,0	2.917	100
AOU BOLOGNA		2.395	99,5	11	0,5	0	0,0	2.406	100
AOU FERRARA		1.586	99,6	6	0,4	0	0,0	1.592	100
A DOMICILIO		119	100,0	0	0,0	0	0,0	119	100
Totale		28.523	99,72	78	0,27	1	0,0	28.602	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Dati anni 2022-2024

Tab. 182 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2022-2024

Durata della gravidanza in settimane	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<= 24 sett.	64	64,65	35	35,35	99	100
da 25 a 27	172	82,69	36	17,31	208	100
da 28 a 31	535	92,56	43	7,44	578	100
da 32 a 33	632	96,49	23	3,51	655	100
da 34 a 36	4.082	98,69	54	1,31	4.136	100
da 37 a 39	45.716	99,90	48	0,10	45.764	100
da 40 a 41	35.690	99,93	25	0,07	35.715	100
>= 42 sett.	1.066	99,91	1	0,09	1.067	100
Totale	87.957	99,70	265	0,30	88.222	100

Tab. 183 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2022-2024

Cittadinanza madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	60.970	99,75	155	0,25	61.125	100
Straniera	26.987	99,59	110	0,41	27.097	100
Totale	87.957	99,70	265	0,30	88.222	100

Tab. 184 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2022-2024

Scolarità madre	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	33.772	99,78	76	0,22	33.848	100
Media	35.333	99,67	118	0,33	35.451	100
Bassa	18.851	99,62	71	0,38	18.922	100
Totale	87.956	99,70	265	0,30	88.221	100

Nota: 1 caso di dato mancante per titolo studio nel 2022

Tab. 185 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2022-2024

Genere parto	Vitalità				Totale	
	NATO VIVO		NATO MORTO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
PARTO SEMPLICE	85.482	99,71	245	0,29	85.727	100
PARTO PLURIMO	2.475	99,20	20	0,80	2.495	100
Totale	87.957	99,70	265	0,30	88.222	100

Nota: i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2022-2024

Tab. 186 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni

Azienda / struttura di evento		Presenza malformazione				Totale	
		SI		NO			
		Num.	%	Num.	%	Num.	%
PIACENZA		4	0,2	1.864	99,8	1.868	100
PARMA	FIDENZA	0	0,0	800	100,0	800	100
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	0	0,0	392	100,0	392	100
	S.MARIA NUOVA-RE	45	1,8	2.510	98,2	2.555	100
	Totale	45	1,5	2.902	98,5	2.947	100
MODENA	CARPI	5	0,5	1.038	99,5	1.043	100
	SASSUOLO	0	0,0	1.186	100,0	1.186	100
	Totale	5	0,2	2.224	99,8	2.229	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO	30	1,1	2.802	98,9	2.832	100
	BENTIVOGLIO	0	0,0	916	100,0	916	100
	Totale	30	0,8	3.718	99,2	3.748	100
IMOLA		1	0,1	752	99,9	753	100
ROMAGNA	RAVENNA	0	0,0	1.420	100,0	1.420	100
	FAENZA	1	0,3	330	99,7	331	100
	FORLÌ	9	1,0	923	99,0	932	100
	CESENA	2	0,1	1.679	99,9	1.681	100
	RIMINI	1	0,0	2.378	100,0	2.379	100
	Totale	13	0,2	6.730	99,8	6.743	100
AOU PARMA		5	0,2	2.475	99,8	2.480	100
AOU MODENA		0	0,0	2.917	100,0	2.917	100
AOU BOLOGNA		70	2,9	2.336	97,1	2.406	100
AOU FERRARA		26	1,6	1.566	98,4	1.592	100
A DOMICILIO		0	0,0	119	100,0	119	100
Totale		199	0,70	28.403	99,30	28.602	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024

Tab. 187 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata (anche più di una) - anni 2022-2024

(**) N° di malformazioni diagnosticate

Vitalità	Presenza malformazione				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
NATO VIVO	584	0,66	87.373	99,34	87.957	100
NATO MORTO	8	3,05	254	96,95	262	100
NATO VIVO DECEDUTO						
SUBITO DOPO LA NASCITA	0	0,00	3	100,00	3	100
Totale	592	0,7	87.630	99,3	88.222	100

Tab. 189 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA

INDICATORE	CITTA' DI PIACENZA	LEVANTE	PONENTE	AUSL PIACENZA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	104.484	105.879	77.824	287.241	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	19,4	12,1	13,8	15,2	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	7,8	6,5	6,9	7,1	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	9,6	12,6	10,0	10,6	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	718	500	433	1.651	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	3,1	20,4	3,0	8,3	7,3
Età media materna (anni)	31,6	31,7	31,7	31,7	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	32,9	31,9	32,4	32,5	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	29,5	31,2	30,2	30,1	30,7
% madri minorenni	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	29,8	29,6	31,2	30,1	36,0
% madri non coniugate	33,0	38,3	35,2	35,2	43,8
% madri con scolarità materna bassa	22,8	27,6	24,0	24,6	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	11,5	17,9	14,1	14,3	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	36,6	43,9	39,2	39,2	38,3
% madri lavoratrici	58,8	58,9	62,5	59,8	69,3
% madri disoccupate	7,0	8,7	10,0	8,3	7,8
% madri casalinghe	31,8	31,0	26,9	30,3	21,7
% madri con cittadinanza straniera	45,3	37,4	39,5	41,4	29,9
% madri nate all'estero	53,3	47,0	45,8	49,4	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	37,8	30,8	32,6	34,3	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	13,2	13,3	12,3	13,0	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA	MAROCCO
	EGITTO	INDIA	INDIA	MAROCCO	ALBANIA
	MAROCCO	ALBANIA	ROMANIA	INDIA	ROMANIA
% madri primipare	45,4	45,0	47,1	45,7	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	16,0	16,5	17,4	16,5	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	4,9	5,6	5,6	5,3	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	14,2	14,2	12,0	13,6	11,9
Numero medio visite in gravidanza	6,6	6,6	6,9	6,7	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
% visite in gravidanza 1-3	1,8	1,6	0,9	1,5	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	7,1	8,4	8,1	7,8	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	56,7	51,8	50,1	53,5	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	48,7	46,0	43,9	46,6	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	40,4	38,3	41,8	40,1	47,2
% concepimento con procreazione assistita	2,9	2,8	3,0	2,9	3,8
% effettuazione test combinato	85,7	85,1	88,2	86,2	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	1,3	1,8	1,2	1,4	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	4,8	4,2	4,6	4,5	6,5
% persona fiducia in sala parto	93,0	92,9	96,0	93,7	94,4
% parti cesarei	26,3	23,0	24,7	24,9	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	81,0	84,4	75,0	80,5	70,7
% presentazione podalica	4,0	4,4	4,8	4,4	3,9
% parti plurimi	0,8	1,0	0,9	0,9	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	6,5	4,8	6,2	5,9	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	85,1	79,2	85,2	83,7	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	6,2	5,9	3,4	5,4	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,9	3,8	6,4	5,4	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,0	1,0	1,6	1,1	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2024**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 190 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA

INDICATORE	PARMA	FIDENZA	VALLI TARO E CENO	SUD EST	AUSL PARMA	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	232.080	105.958	43.477	78.836	460.351	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	17,4	14,3	10,6	13,3	15,4	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	7,4	6,9	5,7	6,8	7,0	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	2,9	1,8	2,6	1,1	2,4	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	1.752	619	167	385	2.923	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	2,8	2,1	3,0	13,2	4,0	7,3
Età media materna (anni)	32,8	31,6	32,6	32,2	32,5	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	33,1	32,2	33,0	32,7	32,9	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	30,9	29,5	30,7	30,2	30,4	30,7
% madri minorenni	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
% madri età ≥ 35 anni	38,4	27,5	38,9	33,8	35,5	36,0
% madri non coniugate	41,2	39,6	40,7	39,4	40,6	43,8
% madri con scolarità materna bassa	19,5	24,2	26,3	22,1	21,2	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	8,8	13,3	18,6	16,7	11,3	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	38,9	43,9	42,6	31,0	39,1	38,3
% madri lavoratrici	72,8	61,4	71,4	70,4	69,7	69,3
% madri disoccupate	6,6	8,2	3,2	5,2	6,6	7,8
% madri casalinghe	19,4	29,4	24,7	21,6	22,4	21,7
% madri con cittadinanza straniera	35,6	35,7	32,3	37,7	35,7	29,9
% madri nate all'estero	38,3	41,1	37,1	40,5	39,1	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	21,6	25,2	19,2	24,5	22,8	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	11,0	14,1	12,3	8,7	11,6	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MOLDOVA	INDIA	MAROCCO	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO
	NIGERIA	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	MOLDOVA	ALBANIA
	ALBANIA	MAROCCO	PAKISTAN	INDIA	INDIA	ROMANIA
% madri primipare	49,4	47,8	43,7	48,1	48,6	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	10,1	17,9	18,7	11,4	12,4	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	3,3	6,7	8,4	4,9	4,5	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	9,8	15,2	17,4	12,5	11,7	11,9
Numero medio visite in gravidanza	6,8	6,4	6,5	6,6	6,6	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,8	1,6	1,2	0,8	1,0	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	7,9	8,9	11,4	9,6	8,6	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	68,0	74,0	62,9	72,2	69,5	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	61,0	68,2	56,9	64,2	62,7	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	46,8	41,8	42,0	45,9	45,4	47,2
% concepimento con procreazione assistita	3,9	4,2	1,8	3,6	3,8	3,8
% effettuazione test combinato	91,5	86,4	90,4	91,4	90,4	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	2,8	4,3	0,9	5,0	3,4	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,3	6,7	5,5	5,7	5,6	6,5
% persona fiducia in sala parto	93,6	93,5	87,8	94,2	93,4	94,4
% parti cesarei	14,7	22,6	21,0	14,5	16,7	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	60,0	78,6	66,7	73,9	66,7	70,7
% presentazione podalica	2,7	4,4	4,8	3,9	3,3	3,9
% parti plurimi	1,4	1,5	0,0	2,3	1,4	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	5,2	5,9	3,0	7,1	5,5	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	1,1	35,1	0,0	3,6	9,3	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	6,6	6,1	4,8	6,6	6,4	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	4,8	4,3	4,2	5,3	4,7	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,2	0,8	0,6	1,3	1,1	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

 ^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2024**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 191 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA

INDICATORE	MONTECCHIO EMILIA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	CORREGGIO	SCANDIANO	CASTELNOVO MONTI	AUSL REGGIO	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	63.283	228.268	70.448	56.137	81.784	32.317	532.237	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,1	14,7	13,2	12,6	7,8	9,6	12,4	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	6,6	7,1	6,7	6,8	6,6	5,6	6,8	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	2,7	2,3	7,9	1,6	0,8	1,3	2,8	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	383	1.446	437	359	461	154	3.240	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	11,0	4,3	24,9	38,4	57,3	23,4	20,1	7,3
Età media materna (anni)	32,2	32,8	32,1	31,8	32,7	32,2	32,4	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	32,2	33,1	32,2	32,2	32,8	32,5	32,7	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	31,8	31,3	31,4	29,8	31,6	30,7	31,2	30,7
% madri minorenni	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
% madri età ≥ 35 anni	31,3	37,3	30,4	29,5	35,1	30,5	34,2	36,0
% madri non coniugate	45,7	43,1	37,3	38,7	52,5	40,9	43,4	43,8
% madri con scolarità materna bassa	23,0	20,3	27,7	20,6	20,6	19,5	21,6	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	19,6	13,2	19,2	15,4	14,3	11,6	15,0	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	32,4	36,8	39,6	31,4	46,2	40,5	37,2	38,3
% madri lavoratrici	66,8	67,0	53,0	61,7	73,8	64,3	65,4	69,3
% madri disoccupate	7,7	8,4	7,9	5,0	7,6	8,4	7,8	7,8
% madri casalinghe	24,0	23,5	38,3	31,8	17,8	26,0	25,7	21,7
% madri con cittadinanza straniera	26,6	30,1	41,6	32,9	19,7	27,3	29,9	29,9
% madri nate all'estero	32,2	35,3	44,3	42,6	24,6	31,2	35,2	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	20,6	22,8	26,5	18,1	12,1	19,1	20,7	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	11,0	12,7	18,3	21,4	10,8	12,1	13,9	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	INDIA	NIGERIA	PAKISTAN	PAKISTAN	MAROCCO	MAROCCO	INDIA	MAROCCO
	MAROCCO	ALBANIA	INDIA	INDIA	ALBANIA	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA
	ALBANIA	MAROCCO	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	INDIA	PAKISTAN	ROMANIA
% madri primipare	45,4	48,8	44,2	46,8	44,7	44,8	46,8	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	18,3	13,8	15,8	12,7	22,9	13,7	15,8	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,3	6,0	5,9	4,2	7,8	3,9	6,1	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	12,0	13,8	15,3	9,7	13,2	16,9	13,4	11,9
Numero medio visite in gravidanza	6,8	6,9	7,0	7,1	6,5	7,1	6,9	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,8	1,2	2,3	0,3	2,4	1,9	1,4	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	5,7	8,2	11,7	7,5	5,4	6,5	7,8	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	68,4	61,1	71,6	68,8	65,1	74,0	65,4	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	63,2	55,1	66,8	60,4	60,7	64,3	59,5	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	48,8	44,7	30,9	37,1	47,1	47,6	42,9	47,2
% concepimento con procreazione assistita	3,4	5,2	3,2	4,2	6,7	3,2	4,7	3,8
% effettuazione test combinato	86,4	82,2	68,2	72,1	77,0	77,9	78,7	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	2,8	1,3	1,5	1,9	0,9	0,9	1,5	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,3	3,0	3,8	3,4	5,5	12,2	4,2	6,5
% persona fiducia in sala parto	94,8	96,6	93,8	97,4	97,3	93,0	96,0	94,4
% parti cesarei	20,1	22,0	19,5	15,3	20,2	25,3	20,6	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	75,0	68,2	73,3	53,8	64,9	86,7	69,0	70,7
% presentazione podalica	3,7	4,2	2,7	4,2	4,8	5,2	4,1	3,9
% parti plurimi	2,1	1,6	0,9	1,4	3,5	1,3	1,8	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	9,0	6,7	5,4	9,3	8,2	9,0	7,4	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	14,3	1,0	4,2	17,6	10,3	14,3	7,8	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	7,2	5,7	4,5	4,9	4,8	3,8	5,4	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,6	7,2	6,6	6,3	7,5	9,6	7,0	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	0,8	0,2	1,6	1,6	0,8	0,6	0,7	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024, salvo ove diversamente specificato

Tab. 192 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA

INDICATORE	CARPI	MIRANDOLA	MODENA	SASSUOLO	PAVULLO	VIGNOLA	CASTEL FRANCO EMILIA	AUSL MODENA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	108.835	86.286	184.139	119.816	42.064	92.777	77.297	711.214	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	15,0	15,5	15,6	9,7	12,6	15,4	12,2	13,9	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	6,3	6,7	6,9	6,5	6,5	6,9	7,0	6,7	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	1,8	10,8	3,4	1,7	2,9	0,9	2,5	3,2	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	703	469	1.134	767	231	629	504	4.437	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	5,0	6,0	2,1	2,5	3,9	9,7	7,5	4,8	7,3
Età media materna (anni)	32,7	31,9	33,3	32,8	32,2	32,3	32,2	32,7	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	33,0	32,4	33,7	33,1	32,5	32,8	32,4	33,0	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	31,3	30,8	31,8	31,3	30,9	31,0	31,6	31,3	30,7
% madri minorenni	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	35,3	32,8	40,8	39,5	31,2	32,9	31,2	36,2	36,0
% madri non coniugate	39,3	35,4	36,3	44,1	50,2	35,5	41,6	39,2	43,8
% madri con scolarità materna bassa	25,0	32,0	17,2	19,6	22,9	25,9	25,6	22,9	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	16,9	18,0	8,9	13,3	11,9	14,6	17,6	13,7	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	41,7	53,5	38,4	40,0	47,2	45,1	44,1	43,4	38,3
% madri lavoratrici	65,3	59,3	71,3	70,6	70,1	64,3	66,4	67,4	69,3
% madri disoccupate	8,4	7,2	7,4	7,2	10,0	7,0	8,2	7,7	7,8
% madri casalinghe	26,1	32,8	19,9	21,5	19,9	28,0	24,3	24,2	21,7
% madri con cittadinanza straniera	32,7	39,4	28,0	23,5	31,2	37,0	30,2	30,9	29,9
% madri nate all'estero	37,3	44,6	34,2	27,5	35,9	44,4	35,4	36,3	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	18,2	29,0	19,3	13,6	15,7	24,7	20,1	19,8	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	17,8	15,4	12,9	13,6	20,0	18,4	15,9	15,5	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	PAKISTAN	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO	MAROCCO
	ROMANIA	TUNISIA	FILIPPINE	ALBANIA	ROMANIA	ALBANIA	ROMANIA	ALBANIA	ALBANIA
	TUNISIA	ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	ALBANIA	TUNISIA	ALBANIA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	46,8	45,4	47,9	48,2	45,5	44,8	45,8	46,7	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	25,4	20,7	17,2	24,9	22,1	16,9	22,7	21,1	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,7	6,2	3,7	6,3	7,7	4,2	7,0	5,7	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	13,8	15,8	12,2	14,1	13,9	15,4	15,3	14,0	11,9
Numero medio visite in gravidanza	6,4	6,0	5,5	5,9	5,5	5,5	5,7	5,8	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	3,1	5,3	3,7	2,3	3,0	3,5	2,2	3,3	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	8,0	10,0	7,1	8,1	7,8	9,7	8,7	8,3	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	71,0	81,9	65,0	64,7	83,1	76,6	73,0	71,2	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	68,3	79,3	57,4	61,0	79,2	70,4	65,5	66,0	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	46,7	36,6	47,9	50,3	46,0	38,5	39,7	44,5	47,2
% concepimento con procreazione assistita	4,6	3,8	5,9	5,7	3,0	5,1	6,7	5,3	3,8
% effettuazione test combinato	75,8	66,5	73,8	70,3	77,9	63,9	72,6	71,4	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	1,8	1,4	2,3	0,6	1,7	1,3	2,1	1,6	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	2,4	1,7	2,1	3,4	1,7	1,1	3,1	2,3	6,5
% persona fiducia in sala parto	97,0	91,7	95,4	97,5	94,9	94,1	97,0	95,6	94,4
% parti cesarei	20,1	17,9	21,1	21,8	23,8	18,9	21,8	20,6	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	66,7	53,5	61,6	60,5	72,0	55,7	56,6	60,5	70,7
% presentazione podalica	4,0	4,3	3,7	4,4	4,8	3,5	6,3	4,3	3,9
% parti plurimi	2,0	0,9	1,0	0,9	1,3	1,6	1,6	1,3	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	6,1	5,7	5,3	7,1	5,6	5,8	4,3	5,8	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	36,4	29,6	4,9	50,9	38,5	5,4	0,0	23,9	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	7,0	5,7	6,5	7,6	5,6	5,8	6,4	6,5	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,7	4,2	6,2	6,5	5,6	6,4	5,5	5,9	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,4	1,5	1,0	1,2	0,4	1,4	0,4	1,1	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025
(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori
^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici
Fonte: Istat
Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024, salvo ove diversamente specificato

Tab. 193 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA

INDICATORE	RENO, LAVINO, SAMOGGIA	APPENNINO BOLOGNESE	SAN LAZZARO	PIANURA EST	PIANURA OVEST	CITTA' DI BOLOGNA	AUSL BOLOGNA	AUSL IMOLA	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	113.010	56.571	79.898	166.096	84.317	392.791	892.683	132.851	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	10,3	12,6	9,8	11,0	10,8	15,7	13,0	10,4	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	6,5	5,3	5,8	6,7	6,5	6,7	6,5	6,0	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	1,4	8,9	0,6	1,7	1,6	3,0	2,5	0,7	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	657	262	472	1.031	529	2.386	5.337	801	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	1,7		3,0	3,5	4,7	1,3	2,2	26,2	7,3
Età media materna (anni)	33,2	32,4	33,0	32,7	32,0	33,7	33,1	32,3	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	33,7	32,7	33,4	33,1	32,7	34,4	33,7	32,7	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	31,0	31,6	30,8	30,9	29,6	30,4	30,6	30,0	30,7
% madri minorenni	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	39,1	34,7	38,1	35,8	32,7	47,3	41,2	31,2	36,0
% madri non coniugate	47,2	48,2	53,3	46,3	42,8	47,6	47,4	45,5	43,8
% madri con scolarità materna bassa	14,0	25,2	15,7	17,1	16,4	15,3	16,1	17,6	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	7,1	13,9	13,2	11,5	10,6	9,6	10,3	13,8	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	34,5	44,8	25,5	33,6	31,3	33,4	33,6	29,9	38,3
% madri lavoratrici	76,2	64,5	75,5	75,2	70,8	77,3	75,3	73,9	69,3
% madri disoccupate	7,5	11,8	7,9	8,2	8,7	7,2	7,9	7,8	7,8
% madri casalinghe	15,1	23,7	14,9	16,0	19,1	14,5	15,8	17,5	21,7
% madri con cittadinanza straniera	25,1	36,6	19,9	25,1	28,4	24,2	25,1	23,3	29,9
% madri nate all'estero	28,4	42,5	25,1	31,7	34,2	31,2	31,2	27,2	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	18,4	29,5	13,3	19,8	21,7	18,4	19,1	18,0	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	9,3	15,1	12,6	12,1	12,9	12,2	12,1	10,5	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ROMANIA	MAROCOCO	ROMANIA	ROMANIA	MAROCOCO	BANGLADESH	ROMANIA	MAROCOCO	MAROCOCO
	MAROCOCO	ROMANIA	MAROCOCO	PAKISTAN	PAKISTAN	ROMANIA	MAROCOCO	ALBANIA	ALBANIA
	ALBANIA	NIGERIA	ALBANIA	MAROCOCO	ROMANIA	PAKISTAN	BANGLADESH	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	55,9	52,7	53,6	53,9	51,8	58,3	55,8	54,6	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	11,2	8,9	12,3	11,0	11,5	10,4	10,8	20,9	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	4,9	4,7	3,6	5,3	5,6	3,4	4,4	8,4	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	10,4	11,1	8,5	10,6	9,5	8,2	9,2	12,9	11,9
Numero medio visite in gravidanza	7,2	7,3	7,2	7,4	7,2	7,3	7,3	7,3	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
% visite in gravidanza 1-3	1,8	1,5	0,8	1,2	1,1	1,0	1,2	0,9	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	2,1	1,9	3,6	3,9	1,1	2,8	2,8	5,0	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	81,0	82,4	72,7	77,4	81,3	76,9	77,8	70,0	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	77,2	77,1	67,6	71,7	74,7	70,5	72,0	65,7	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	53,7	40,6	52,8	50,3	46,3	51,8	50,7	55,0	47,2
% concepimento con procreazione assistita	4,0	2,7	2,3	3,1	1,9	3,7	3,3	4,1	3,8
% effettuazione test combinato	76,3	72,3	84,9	80,5	76,9	82,5	80,5	86,6	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	4,1	1,7	4,3	1,6	2,6	2,5	2,7	3,3	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	5,1	3,8	6,3	5,7	3,6	5,6	5,4	9,3	6,5
% persona fiducia in sala parto	96,7	88,4	96,0	95,4	96,1	95,7	95,5	95,3	94,4
% parti cesarei	25,1	26,3	25,4	26,6	25,0	25,5	25,7	26,2	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	82,8	74,1	87,2	84,8	74,1	76,1	79,1	68,9	70,7
% presentazione podalica	3,7	5,0	3,0	4,2	5,3	4,1	4,1	4,7	3,9
% parti plurimi	1,7	1,9	1,3	1,6	1,3	1,0	1,3	2,0	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	6,9	5,6	6,1	6,6	6,9	6,1	6,3	7,2	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	2,2	0,0	6,9	15,9	5,4	0,0	4,7	54,2	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	5,5	4,9	5,2	5,5	6,5	5,8	5,7	6,9	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,8	8,6	5,2	7,5	6,7	6,4	6,6	5,6	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	2,5	0,7	3,3	2,2	1,5	2,0	2,1	1,3	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024, salvo ove diversamente specificato

Tab. 194 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA

INDICATORE	OVEST	CENTRO-NORD	SUD-EST	AUSL FERRARA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	77.367	168.747	94.937	341.051	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	11,9	12,0	10,7	11,6	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	6,5	4,9	5,1	5,3	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	3,6	2,9	4,8	3,5	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	448	753	372	1.573	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	34,2	5,7	14,0	15,8	7,3
Età media materna (anni)	31,9	32,3	31,6	32,0	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	32,6	33,0	31,9	32,6	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	30,2	30,5	31,2	30,6	30,7
% madri minorenni	0,2	0,1	0,5	0,3	0,1
% madri età ≥ 35 anni	34,2	33,9	29,8	33,0	36,0
% madri non coniugate	37,9	48,0	50,3	45,7	43,8
% madri con scolarità materna bassa	25,7	20,5	32,3	24,7	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	14,3	12,6	23,1	15,5	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	43,2	34,7	47,8	40,4	38,3
% madri lavoratrici	61,4	70,1	54,6	64,0	69,3
% madri disoccupate	7,6	7,1	15,9	9,2	7,8
% madri casalinghe	29,9	21,2	29,2	25,6	21,7
% madri con cittadinanza straniera	39,3	35,6	37,1	37,0	29,9
% madri nate all'estero	42,2	38,1	38,9	39,5	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	31,4	28,5	30,3	29,8	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	11,8	13,3	10,4	12,2	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MAROCCO	NIGERIA	PAKISTAN	MAROCCO	MAROCCO
	PAKISTAN	MAROCCO	MAROCCO	PAKISTAN	ALBANIA
	ROMANIA	ALBANIA	ROMANIA	NIGERIA	ROMANIA
% madri primipare	44,2	49,3	44,4	46,7	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	14,7	23,6	27,9	22,2	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	5,0	7,0	7,4	6,6	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	13,2	10,1	15,6	12,3	11,9
Numero medio visite in gravidanza	7,4	7,6	7,6	7,6	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,9	0,9	1,3	1,0	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	14,3	13,0	11,3	13,0	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	87,7	82,1	83,9	84,1	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	66,3	62,0	64,0	63,7	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	35,9	50,6	42,9	44,7	47,2
% concepimento con procreazione assistita	2,9	2,7	3,2	2,9	3,8
% effettuazione test combinato	77,6	79,4	80,3	79,1	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,4	3,7	3,2	3,5	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	6,7	8,4	5,4	7,2	6,5
% persona fiducia in sala parto	90,0	87,2	86,0	87,7	94,4
% parti cesarei	23,2	26,3	24,7	25,0	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	75,0	77,0	72,5	75,1	70,7
% presentazione podalica	3,1	4,4	2,2	3,5	3,9
% parti plurimi	1,1	1,1	1,6	1,2	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	4,0	7,2	7,9	6,5	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	5,6	0,0	0,0	1,0	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	5,5	6,0	8,2	6,4	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	8,4	8,1	8,2	8,2	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,1	1,6	1,1	1,3	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2024**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 195 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)

INDICATORE	RAVENNA	LUGO	FAENZA	FORLI'	AUSL ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	198.106	101.945	88.371	185.318	1.124.403	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	11,5	13,8	12,6	12,7	11,7	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	5,5	6,1	6,5	6,7	6,0	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	1,6	1,6	1,0	1,4	1,5	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	985	630	498	1.104	6.179	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	2,3	15,4	10,6	1,4	3,3	7,3
Età media materna (anni)	32,6	31,9	32,0	32,3	32,5	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	33,0	32,2	32,5	33,1	33,0	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	30,9	30,8	30,2	30,1	30,4	30,7
% madri minorenni	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	36,5	32,2	30,9	34,3	35,7	36,0
% madri non coniugate	50,8	41,5	44,0	41,7	47,6	43,8
% madri con scolarità materna bassa	27,2	28,9	19,7	19,5	21,2	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	21,4	21,5	13,6	15,3	15,1	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	45,6	45,2	33,3	28,2	37,9	38,3
% madri lavoratrici	71,4	63,5	73,0	68,4	71,2	69,3
% madri disoccupate	9,8	9,2	7,6	4,6	8,0	7,8
% madri casalinghe	17,4	25,8	17,9	25,4	19,1	21,7
% madri con cittadinanza straniera	24,1	31,3	30,7	32,4	26,6	29,9
% madri nate all'estero	31,0	38,7	40,1	38,5	33,5	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	17,1	22,4	22,1	27,3	19,4	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	12,5	15,8	13,8	10,7	12,9	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO	ALBANIA	MAROCCO
	ALBANIA	ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	MAROCCO	ALBANIA
	NIGERIA	ALBANIA	ROMANIA	ALBANIA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	53,0	48,6	46,2	45,8	49,6	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	22,3	21,6	20,0	19,4	20,5	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	9,7	8,5	6,8	7,2	7,3	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	13,1	15,1	12,9	11,2	11,5	11,9
Numero medio visite in gravidanza	7,7	7,7	7,8	7,6	7,6	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,8	1,6	0,6	1,0	1,1	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	3,1	4,6	4,2	9,9	4,5	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	70,5	71,1	66,1	68,3	69,4	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	64,7	67,6	62,9	64,1	62,6	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	50,8	46,2	47,6	38,6	50,8	47,2
% concepimento con procreazione assistita	5,7	4,9	3,6	2,8	3,3	3,8
% effettuazione test combinato	74,6	73,2	73,3	75,2	69,2	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	4,6	2,2	3,5	3,9	3,1	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	20,2	14,8	17,1	11,3	12,3	6,5
% persona fiducia in sala parto	93,6	94,2	94,9	91,7	94,1	94,4
% parti cesarei	25,2	26,3	20,9	23,3	21,2	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	75,2	80,9	84,2	63,7	70,3	70,7
% presentazione podalica	4,6	4,6	3,4	4,1	3,7	3,9
% parti plurimi	0,9	1,1	1,6	1,3	1,2	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	5,5	7,4	6,3	6,6	5,8	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	1,8	8,5	34,4	37,8	12,6	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	6,5	7,7	7,3	7,6	7,2	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,9	7,4	6,3	6,6	5,7	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,0	0,5	1,2	0,7	1,0	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2024**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 196 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)

INDICATORE	CESENA - VALLE SAVIO	RIMINI	RICCIONE	RUBICONE	AUSL ROMAGNA	EMILIA- ROMAGNA
Popolazione residente (fonte RER)**	115.329	225.967	115.877	93.490	1.124.403	4.482.977
% di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER)	9,4	12,1	9,5	11,1	11,7	12,9
Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER - anno 2023) ^	5,8	5,9	5,5	6,7	6,0	6,4
% mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2024) (*)	0,6	1,7	2,6	1,1	1,5	3,0
Numero schede CedAP di donne residenti	621	1.230	580	531	6.179	26.141
% mobilità passiva verso altre Aziende ER	0,5	0,2	1,2	0,9	3,3	7,3
Età media materna (anni)	32,7	32,9	33,0	32,0	32,5	32,6
Età media madri con cittadinanza italiana	33,3	33,2	33,3	32,8	33,0	33,0
Età media madri con cittadinanza straniera	30,2	31,2	30,7	28,4	30,4	30,7
% madri minorenni	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
% madri età ≥ 35 anni	37,2	38,9	39,7	31,5	35,7	36,0
% madri non coniugate	45,7	51,5	56,7	47,5	47,6	43,8
% madri con scolarità materna bassa	20,9	16,0	16,9	22,6	21,2	20,8
% madri italiane con scolarità materna bassa	12,5	9,0	14,3	15,8	15,1	13,4
% madri straniere con scolarità materna bassa	43,0	40,2	27,7	41,7	37,9	38,3
% madri lavoratrici	75,2	71,6	73,7	76,2	71,2	69,3
% madri disoccupate	8,5	9,7	9,0	6,8	8,0	7,8
% madri casalinghe	14,1	16,8	16,3	15,6	19,1	21,7
% madri con cittadinanza straniera	27,7	22,4	19,3	26,2	26,6	29,9
% madri nate all'estero	33,2	29,0	26,3	34,3	33,5	35,5
% coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera	19,8	14,8	12,2	18,8	19,4	21,4
% coppie miste (citt. italiana – straniera)	13,3	13,2	12,6	13,5	12,9	13,1
Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi)	MAROCCO	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	ALBANIA	MAROCCO
	ALBANIA	MAROCCO	ROMANIA	MAROCCO	MAROCCO	ALBANIA
	ROMANIA	ROMANIA	MAROCCO	ROMANIA	ROMANIA	ROMANIA
% madri primipare	49,1	52,4	52,8	46,5	49,6	49,6
% donne fumatrici prima della gravidanza	20,2	18,6	20,9	22,9	20,5	17,4
% donne fumatrici durante la gravidanza	7,3	4,9	7,3	7,6	7,3	5,9
% donne con IMC ≥30 (obesità)	11,9	9,0	8,6	12,1	11,5	11,9
Numero medio visite in gravidanza	7,9	7,1	7,2	7,8	7,6	7,0
% nessuna visita in gravidanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% visite in gravidanza 1-3	0,3	2,0	1,6	0,4	1,1	1,5
% donne con 1° visita a ≥ 12 settimane	5,5	2,3	0,9	3,8	4,5	6,4
% utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza	71,5	70,2	69,3	66,5	69,4	70,8
% utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza	66,2	58,5	58,3	59,1	62,6	63,9
% partecipazione a corso pre-parto	56,1	60,3	61,2	49,2	50,8	47,2
% concepimento con procreazione assistita	1,9	2,4	3,1	1,5	3,3	3,8
% effettuazione test combinato	74,4	57,6	59,8	68,9	69,2	77,6
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa)	3,6	2,4	1,3	2,7	3,1	2,5
% almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa)	8,7	8,0	8,5	12,9	12,3	6,5
% persona fiducia in sala parto	95,3	94,9	95,1	94,8	94,1	94,4
% parti cesarei	14,2	19,7	19,8	17,1	21,2	22,1
% cesarei per pre-cesarizzate (Robson V)	48,8	72,0	75,7	58,7	70,3	70,7
% presentazione podalica	3,7	2,6	3,4	3,0	3,7	3,9
% parti plurimi	1,4	1,2	0,9	0,9	1,2	1,3
% nati di basso peso (<2500g)	6,3	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2
% nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN	5,0	0,0	0,0	0,0	12,6	16,7
% nati con peso ≥ 4000g	5,1	8,6	6,8	7,1	7,2	6,3
% nati pretermine (<37 sett.)	5,2	4,9	4,4	4,7	5,7	6,1
% nati post-termine (≥42 sett.)	1,0	1,6	1,0	0,7	1,0	1,3

** popolazione residente al 1-1-2025

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

^ https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/movimento-anagrafico-comunale/tassi_demografici

Fonte: Istat

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Fonte: Regione Emilia-Romagna - **Banca dati CedAP - 2024**, salvo ove diversamente specificato

Tab. 197 Vaccinazione antinfluenzale secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Alta	2.376	21,46	8.694	78,54	11.070	100
Media	1.319	11,83	9.832	88,17	11.151	100
Bassa	592	9,98	5.342	90,02	5.934	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Tab. 198 Vaccinazione antinfluenzale secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Italiana	3.507	18,04	15.937	81,96	19.444	100
Straniera	780	8,95	7.931	91,05	8.711	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Tab. 199 Vaccinazione antinfluenzale secondo secondo l'età della madre

Età della madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<20	11	5,6	187	94,4	198	100
20-24	159	8,3	1.761	91,7	1.920	100
25-29	618	10,5	5.270	89,5	5.888	100
30-34	1.661	16,3	8.502	83,7	10.163	100
35-39	1.382	18,5	6.097	81,5	7.479	100
≥ 40	456	18,2	2.051	81,8	2.507	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 200 Vaccinazione antinfluenzale secondo la residenza della madre

Azienda USL di residenza della madre	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
101 - Piacenza	208	12,6	1.443	87,4	1.651	100
102 - Parma	626	21,4	2.297	78,6	2.923	100
103 - Reggio Emilia	425	13,1	2.815	86,9	3.240	100
104 - Modena	660	14,9	3.777	85,1	4.437	100
105 - Bologna	1.180	22,1	4.157	77,9	5.337	100
106 - Imola	107	13,4	694	86,6	801	100
109 - Ferrara	145	9,2	1.428	90,8	1.573	100
114 - Romagna	849	13,7	5.330	86,3	6.179	100
Altre regioni	60	4,5	1.279	95,5	1.339	100
Estero	27	4,0	648	96,0	675	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Tab. 201 Vaccinazione antinfluenzale secondo la parità

Parti precedenti (si/no)	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
SI	1.969	14,08	12.011	85,92	13.980	100
NO	2.318	16,35	11.857	83,65	14.175	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Tab. 202 Vaccinazione antinfluenzale secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Vaccinazione antinfluenzale				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	2.605	14,7	15.082	85,3	17.687	100
Ambulatorio osp. pubblico	265	13,0	1.779	87,0	2.044	100
Ginecologo/ostetrico privato	1.383	16,9	6.779	83,1	8.162	100
Consult. familiare privato	33	13,5	211	86,5	244	100
Nessun servizio utilizzato	1	5,6	17	94,4	18	100
Totale	4.287	15,2	23.868	84,8	28.155	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024 e AVR_RT antinfluenzale per le campagne 23-24 e 24-25 . Operazione di record linkage AVR - CedAP

Nota: con l'operazione di record linkage sono stati esclusi i casi doppi ed i casi di identificativo personale '99' che non trovano corrispondenza con alcun prog_paz nel flusso AVR

Tab. 203 Vaccinazione antipertosse secondo la scolarità della madre

Scolarità madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Alta	8.367	75,58	2.703	24,42	11.070	100
Media	7.217	64,72	3.934	35,28	11.151	100
Bassa	3.134	52,81	2.800	47,19	5.934	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Tab. 204 Vaccinazione antipertosse secondo la cittadinanza della madre

Cittadinanza	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
Italiana	14.260	73,34	5.184	26,66	19.444	100
Straniera	4.458	51,18	4.253	48,82	8.711	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Tab. 205 Vaccinazione antipertosse secondo secondo l'età della madre

Età della madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
<20	74	37,4	124	62,6	198	100
20-24	1.008	52,5	912	47,5	1.920	100
25-29	3.645	61,9	2.243	38,1	5.888	100
30-34	7.131	70,2	3.032	29,8	10.163	100
35-39	5.225	69,9	2.254	30,1	7.479	100
≥ 40	1.635	65,2	872	34,8	2.507	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Nota: 23 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 206 Vaccinazione antipertosse secondo la residenza della madre

Azienda USL di residenza della madre	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
101 - Piacenza	970	58,8	681	41,2	1.651	100
102 - Parma	2.254	77,1	669	22,9	2.923	100
103 - Reggio Emilia	2.044	63,1	1.196	36,9	3.240	100
104 - Modena	2.979	67,1	1.458	32,9	4.437	100
105 - Bologna	4.007	75,1	1.330	24,9	5.337	100
106 - Imola	619	77,3	182	22,7	801	100
109 - Ferrara	1.123	71,4	450	28,6	1.573	100
114 - Romagna	4.211	68,2	1.968	31,8	6.179	100
Altre regioni	330	24,6	1.009	75,4	1.339	100
Estero	181	26,8	494	73,2	675	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Tab. 207 Vaccinazione antipertosse secondo la parità

Parti precedenti (si/ no)	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	N	%	N	%	N	%
SI	8.445	60,41	5.535	39,59	13.980	100
NO	10.273	72,47	3.902	27,53	14.175	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Tab. 208 Vaccinazione antipertosse secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Servizio utilizzato in gravidanza	Vaccinazione antipertosse				Totale	
	SI		NO			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Consultorio familiare pubblico	11.746	66,4	5.941	33,6	17.687	100
Ambulatorio osp. pubblico	1.194	58,4	850	41,6	2.044	100
Ginecologo/ostetrico privato	5.610	68,7	2.552	31,3	8.162	100
Consult. familiare privato	168	68,9	76	31,1	244	100
Nessun servizio utilizzato	0	0,0	18	100,0	18	100
Totale	18.718	66,5	9.437	33,5	28.155	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2024 e AVR_RT vaccinazioni per gli anni 2023 e 2024. Operazione di record linkage AVR - CedAP

Nota: con l'operazione di record linkage sono stati esclusi i casi doppi ed i casi di identificativo personale '99' che non trovano corrispondenza con alcun prog_paz nel flusso AVR