



Giunta Regionale
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

16° Rapporto sui dati del
Certificato di Assistenza al Parto
(CedAP) – Anno 2018

ALLEGATO DATI

Elenco delle tabelle

| | |
|--------|--|
| 1 | Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2018 |
| 2 | Completezza della banca dati CEDAP 2018 - confronto con dati SDO |
| 3 | Numero di parti per struttura - trend 2014 - 2018 |
| 4 | Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto |
| 5 | Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre |
| 6 | Numero di parti secondo l' Azienda di evento e di residenza della madre |
| 7 | Distribuzione dei parti secondo l' età della madre |
| 8 | Distribuzione dei parti secondo l' età del padre |
| 9 | Età della madre secondo la parità |
| 10 | Età della madre secondo la cittadinanza |
| 11 | Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre |
| 12 | Stato civile della madre secondo la scolarità |
| 13 | Stato civile della madre secondo la cittadinanza |
| 13 bis | Stato civile della madre secondo la parità |
| 14 | Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre |
| 15 | Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre |
| 16 | Scolarità della madre secondo la cittadinanza |
| 17 | Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa |
| 18 | Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre |
| 19 | Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre |
| 20 | Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza |
| 21 | Condizione professionale della madre secondo la scolarità |
| 22 | Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane |
| 23 | Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre |
| 24 | Parti con entrambi i genitori non occupati |
| 25 | Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre |
| 26 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre |
| 27 | Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre |
| 28 | Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza |
| 29 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre |
| 30 | Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori |
| 31 | Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito |
| 32 | Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi |
| 33 | Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti |
| 34 | Distribuzione dei parti secondo il tempo trascorso dal precedente parto |
| 35 | Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre |
| 36 | Parti precedenti secondo l' età della madre |
| 37 | Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre |
| 38 | Distribuzione dei parti secondo l' abitudine della madre al fumo nei 5 anni precedenti la gravidanza |
| 39 | Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza |
| 40 | Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza |
| 41 | Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità |
| 42 | Abitudine della madre al fumo secondo l' indice di massa corporea |
| 43 | Distribuzione dei parti secondo l' indice di massa corporea pregravidico della madre |
| 44 | Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza |
| 45 | Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità |
| 46 | Indice di massa corporea della madre secondo la parità |
| 47 | Indice di massa corporea della madre secondo l' età |
| 48 | Distribuzione dei parti secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza |

49 **Variazione ponderale** in base all'indice di massa corporea

50 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **parità**

51 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **scolarità** della madre

52 Regolarità della **variazione ponderale** secondo la **cittadinanza** della madre

53 Regolarità della **variazione ponderale** secondo l'**età** della madre

54 **Modalità parto** secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

55 **Peso** del neonato secondo la **regolarità** dell'incremento ponderale

56 Distribuzione dei parti secondo il **ricorso alla procreazione assistita**

57 Casi di **procreazione assistita** secondo il **metodo** seguito e il **genere del parto**

58 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo l'**età** della madre

59 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **cittadinanza** della madre

60 Ricorso alla **procreazione assistita** secondo la **scolarità** della madre

61 **Modalità del parto** secondo il ricorso alla **procreazione assistita**

62 Distribuzione dei parti secondo il **servizio prevalentemente usato** in gravidanza

63 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo l'**età** della madre

64 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

65 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

66 **Servizio** prevalentemente usato in gravidanza secondo la **parità**

67 Distribuzione dei parti secondo il **numero di visite di controllo** effettuate in gravidanza

68 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

69 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

70 Numero di **visite** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

71 Distribuzione dei parti secondo l'**epoca di effettuazione della 1° visita** in gravidanza

72 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **parità**

73 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **scolarità** della madre

74 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo la **cittadinanza** della madre

75 **Epoca** di effettuazione della **1° visita** secondo l'**età** della madre

76 Distribuzione dei parti secondo il **numero di ecografie** in gravidanza

77 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **parità**

78 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **scolarità** della madre

79 Numero di **ecografie** di controllo in gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **test combinato**

81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **indagini prenatali invasive**

82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di **almeno un'indagine prenatale invasiva** e l'**età della madre**

83 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **cittadinanza** della madre

84 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo la **scolarità** della madre

85 Effettuazione di **indagini prenatali** secondo l'**età** della madre

86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un **corso di preparazione al parto**

87 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **scolarità** della madre

88 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **cittadinanza** della madre

89 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo la **parità**

90 Partecipazione a un **corso di preparazione al parto** secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza

91 Distribuzione dei parti secondo il **decorso della gravidanza**

92 **Decorso** della gravidanza secondo il **servizio utilizzato** in gravidanza

93 **Decorso** della gravidanza secondo l'**età** della madre

94 **Decorso** della gravidanza secondo la **parità**

95 **Decorso** della gravidanza secondo la **durata della gravidanza**

96 Distribuzione dei parti secondo la **durata della gravidanza**

97 **Durata** della gravidanza secondo la **parità**

98 **Durata** della gravidanza secondo la **scolarità** della madre

99 **Durata** della gravidanza secondo la **cittadinanza** della madre

100 **Durata** della gravidanza secondo l'**età** della madre

101 **Durata** della gravidanza secondo il **genere** del parto

102 **Durata** della gravidanza secondo l'**indice di massa corporea** della madre

103 Distribuzione dei parti secondo la **modalità di travaglio**

104 Modalità di **travaglio** secondo la **durata** della gravidanza

105 Modalità di **travaglio** secondo la **parità**

106 Modalità di **travaglio** secondo la **cittadinanza** della madre

107 Modalità di **travaglio** secondo la **scolarità** della madre

108 Modalità di **travaglio** secondo l'**indice di massa corporea** della madre

109 Distribuzione dei parti secondo il **motivo di induzione del travaglio**

110 Distribuzione dei parti secondo il **tipo di induzione del travaglio**

111 **Tipo di induzione** del travaglio secondo il **motivo di induzione**

112 **Tipo di induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**

113 **Motivo induzione** del travaglio secondo la **durata della gravidanza**

114 **Parto pilotato** secondo la durata della gravidanza

115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere **pilotato**

116 Distribuzione dei parti secondo l'**utilizzo combinato** di **metodiche anti-dolore** in travaglio

117 Utilizzo delle **diverse metodiche anti-dolore** in travaglio

118 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **parità**

119 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **scolarità** della madre

120 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **cittadinanza** della madre

121 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo l'**età** della madre

122 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **partecipazione** a un corso pre-parto

123 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo il **servizio** utilizzato in gravidanza

124 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **conduzione del travaglio**

125 Utilizzo di **metodiche anti-dolore** in travaglio secondo la **modalità del travaglio**

126 Distribuzione dei parti secondo la **conduzione** del travaglio

127 **Conduzione** del travaglio secondo il **decorso** in gravidanza

128 Distribuzione dei parti secondo il **genere del parto**

129 Distribuzione dei neonati secondo il **tipo di presentazione**

130 **Presentazione** del neonato secondo la **parità**

131 **Presentazione** del neonato secondo l'**abitudine al fumo** della madre

132 Presenza del **personale sanitario** ai parti vaginali

133 Distribuzione dei parti **vaginali** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

134 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **scolarità** della madre

135 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **cittadinanza** della madre

136 **Presenza di persone** scelte dalla donna secondo la **parità**

137 Distribuzione dei parti **cesarei** secondo la **presenza di persone** scelte dalla donna

138 Distribuzione dei parti secondo la **modalità del parto**

139 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo la **modalità**

140 **Modalità del parto** secondo la **scolarità** della madre

141 **Modalità del parto** secondo la **cittadinanza** della madre

142 **Modalità del parto** secondo la **parità**

143 **Modalità del parto** secondo l'**indice di massa corporea** della madre

144 **Modalità di parto cesareo** secondo la **scolarità** della madre

145 **Modalità di parto cesareo** secondo la **cittadinanza** della madre

146 **Modalità di parto cesareo** secondo la **parità**

147 Distribuzione dei **parti cesarei** secondo il tipo **anestesia al parto**

148 Distribuzione dei parti secondo la **tipologia di intervento medico**

| | |
|---------|--|
| 149 | Tipologia di intervento medico secondo la cittadinanza della madre |
| 150 | Tipologia di intervento medico secondo la scolarità della madre |
| 151 | Tipologia di intervento medico secondo la parità |
| 152 | Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di episotomia |
| 153 | Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson |
| 154 | Distribuzione percentuale dei tagli cesarei in base alle classi di Robson |
| 155 | Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson |
| 156 | Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni) |
| 157 | Distribuzione dei neonati secondo il peso |
| 158 | Peso del neonato secondo la vitalità |
| 159 | Peso del neonato secondo il genere del parto |
| 160 | Peso del neonato secondo la parità |
| 161 | Peso del neonato secondo la scolarità della madre |
| 162 | Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre |
| 163 | Peso del neonato secondo l' età della madre |
| 164 | Peso del neonato secondo l' abitudine al fumo della madre |
| 165 | Peso del neonato secondo l' indice di massa corporea della madre |
| 166 | Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso |
| 167 | Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR |
| 168 | Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione |
| 169 | Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso |
| 170 | Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità |
| 171 | Necessità di rianimazione neonatale secondo l' età della madre |
| 172 | Necessità di rianimazione neonatale secondo l' indice di massa corporea della madre |
| 173 | Distribuzione dei neonati secondo la vitalità |
| 174 | Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2016-2018 |
| 175 | Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2016-2018 |
| 176 | Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2016-2018 |
| 177 | Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2016-2018 |
| 178 | Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni |
| 179 | Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata - anni 2016-2018 |
| 180 | Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2016-2018 |
| 181 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Piacenza |
| 182 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Parma |
| 183 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Reggio Emilia |
| 184 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Modena |
| 185 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Bologna e Imola |
| 186 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di Ferrara |
| 187 | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (prima parte) |
| 187 bis | Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL Romagna (seconda parte) |

Tab. 1 Numero di parti e di neonati presenti in banca dati CEDAP 2018

| Azienda inviante / struttura di evento | | Numero parti | Numero neonati (vivi e morti) | Nati vivi sopravvissuti al parto | |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| PIACENZA | PIACENZA | 1.942 | 1.965 | 1.960 | 99,8 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>1.945</i> | <i>1.968</i> | <i>1.963</i> | <i>99,8</i> |
| PARMA | FIDENZA | 884 | 890 | 889 | 99,9 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>890</i> | <i>896</i> | <i>895</i> | <i>99,9</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 569 | 570 | 567 | 99,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 526 | 525 | 99,8 |
| | SCANDIANO | 395 | 395 | 392 | 99,2 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.204 | 2.265 | 2.261 | 99,8 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.694</i> | <i>3.757</i> | <i>3.746</i> | <i>99,7</i> |
| MODENA | CARPI | 1.107 | 1.122 | 1.120 | 99,8 |
| | MIRANDOLA | 394 | 394 | 394 | 100,0 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.125 | 1.136 | 1.135 | 99,9 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.630</i> | <i>2.656</i> | <i>2.653</i> | <i>99,9</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.081 | 3.143 | 3.132 | 99,7 |
| | BENTIVOGLIO | 739 | 739 | 738 | 99,9 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 40 | 40 | 40 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.860</i> | <i>3.922</i> | <i>3.910</i> | <i>99,7</i> |
| IMOLA | IMOLA | 924 | 938 | 936 | 99,8 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>932</i> | <i>946</i> | <i>944</i> | <i>99,8</i> |
| FERRARA | CENTO | 324 | 327 | 327 | 100,0 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.545 | 1.580 | 1.576 | 99,8 |
| | LUGO | 339 | 339 | 338 | 99,7 |
| | FAENZA | 431 | 431 | 428 | 99,3 |
| | FORLÌ | 1.117 | 1.125 | 1.119 | 99,5 |
| | CESENA | 1.825 | 1.862 | 1.857 | 99,7 |
| | RIMINI | 2.632 | 2.687 | 2.676 | 99,6 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 28 | 28 | 28 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>7.917</i> | <i>8.052</i> | <i>8.022</i> | <i>99,6</i> |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.578 | 2.636 | 2.622 | 99,5 |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO | 3.020 | 3.087 | 3.074 | 99,6 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.021</i> | <i>3.088</i> | <i>3.075</i> | <i>99,6</i> |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-MALPIGHI-BO | 2.938 | 3.025 | 3.020 | 99,8 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.939</i> | <i>3.026</i> | <i>3.021</i> | <i>99,8</i> |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.638 | 1.680 | 1.674 | 99,6 |
| Totale | | 32.368 | 32.954 | 32.852 | 99,69 |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 2 Completezza della banca dati CEDAP 2018 - confronto con dati SDO

| Azienda / struttura di evento | | Nati da banca dati CedAP | Nati da banca dati SDO | Differenza CedAP -SDO | % completezza |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| PIACENZA | | 1.960 | 1.961 | -1 | 99,9% |
| PARMA | FIDENZA | 889 | 888 | 1 | 100,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 567 | 567 | 0 | 100,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 525 | 0 | 100,0% |
| | SCANDIANO | 392 | 393 | -1 | 99,7% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.261 | 2.256 | 5 | 100,0% |
| <i>Totale Azienda</i> | | <i>3.745</i> | <i>3.741</i> | <i>4</i> | <i>100,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.120 | 1.122 | -2 | 99,8% |
| | MIRANDOLA | 394 | 394 | 0 | 100,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.135 | 1.140 | -5 | 99,6% |
| <i>Totale Azienda</i> | | <i>2.649</i> | <i>2.656</i> | <i>-7</i> | <i>99,7%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.132 | 3.132 | 0 | 100,0% |
| | BENTIVOGLIO | 738 | 738 | 0 | 100,0% |
| <i>Totale Azienda</i> | | <i>3.870</i> | <i>3.870</i> | <i>0</i> | <i>100,0%</i> |
| IMOLA | | 936 | 939 | -3 | 99,7% |
| FERRARA | CENTO | 327 | 331 | -4 | 98,8% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.576 | 1.577 | -1 | 99,9% |
| | LUGO | 338 | 338 | 0 | 100,0% |
| | FAENZA | 428 | 427 | 1 | 100,0% |
| | FORLÌ | 1.119 | 1.120 | -1 | 99,9% |
| | CESENA | 1.857 | 1.859 | -2 | 99,9% |
| | RIMINI | 2.676 | 2.679 | -3 | 99,9% |
| <i>Totale Azienda</i> | | <i>7.994</i> | <i>8.000</i> | <i>-6</i> | <i>99,9%</i> |
| AOU PARMA | | 2.622 | 2.635 | -13 | 99,5% |
| AOU MODENA | | 3.074 | 3.074 | 0 | 100,0% |
| AOU BOLOGNA | | 3.020 | 3.022 | -2 | 99,9% |
| AOU FERRARA | | 1.674 | 1.674 | 0 | 100,0% |
| Totale | | 32.760 | 32.791 | -31 | 99,9% |

Nati SDO: Fonte dei dati: banca dati SDO 2018-2019; schede con data di ammissione uguale a data di nascita, non trasferiti da altri istituti.

Nati CedAP: N° record neonati caricati nella banca dati CEDAP 2018, esclusi nati morti e nati a domicilio o altrove (codice stab 080999)

% completezza: rapporto tra nati da fonte CedAP e nati da fonte SDO. In caso risultino più CedAP che SDO il dato è posto al 100%.

Tab. 3 Trend quinquennale del numero di parti per struttura (2014 - 2018)

| Struttura di evento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variaz. 2014-2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PIACENZA | 1.885 | 1.789 | 1.792 | 1.718 | 1.942 | 3,0% |
| FIDENZA | 919 | 920 | 942 | 902 | 884 | -3,8% |
| BORGO VAL DI TARO | 166 | 154 | 122 | 92 | 0 | -100,0% |
| AOU OSPEDALI RIUNITI - PR | 2.506 | 2.621 | 2.621 | 2.549 | 2.578 | 2,9% |
| OSP. PRIVATO CITTA' DI PARMA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| GUASTALLA | 846 | 835 | 729 | 637 | 569 | -32,7% |
| MONTECCHIO EMILIA | 702 | 715 | 638 | 541 | 525 | -25,2% |
| SCANDIANO | 615 | 554 | 487 | 384 | 395 | -35,8% |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 151 | 162 | 149 | 52 | 0 | -100,0% |
| S.MARIA NUOVA - REGGIO | 2.010 | 2.128 | 2.049 | 2.172 | 2.204 | 9,7% |
| CARPI | 1.235 | 1.235 | 1.273 | 1.203 | 1.107 | -10,4% |
| MIRANDOLA | 445 | 399 | 423 | 396 | 394 | -11,5% |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 318 | 261 | 197 | 153 | 0 | -100,0% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.278 | 1.348 | 1.289 | 1.247 | 1.125 | -12,0% |
| AOU POLICLINICO - MO | 2.926 | 2.889 | 2.859 | 2.885 | 3.020 | 3,2% |
| MAGGIORE | 3.188 | 3.095 | 2.931 | 3.019 | 3.081 | -3,4% |
| BENTIVOGLIO | 647 | 551 | 655 | 702 | 739 | 14,2% |
| PORRETTA TERME | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| AOU S.ORSOLA-MALPIGHI - BO | 3.350 | 3.394 | 3.321 | 3.028 | 2.938 | -12,3% |
| OSP. PRIVATO VILLA REGINA - BO | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| IMOLA | 955 | 994 | 937 | 911 | 924 | -3,2% |
| OSPEDALE DEL DELTA | 311 | 264 | 175 | 10 | 0 | -100,0% |
| CENTO | 498 | 448 | 413 | 367 | 324 | -34,9% |
| AOU ARCISPEDALE S.ANNA - FERRARA | 1.616 | 1.512 | 1.589 | 1.718 | 1.638 | 1,4% |
| FAENZA | 774 | 715 | 636 | 437 | 431 | -44,3% |
| LUGO | 736 | 630 | 601 | 424 | 339 | -53,9% |
| RAVENNA | 1.451 | 1.468 | 1.385 | 1.538 | 1.545 | 6,5% |
| FORLI' | 1.218 | 1.138 | 1.112 | 1.107 | 1.117 | -8,3% |
| CESENA | 2.065 | 1.932 | 1.940 | 1.932 | 1.825 | -11,6% |
| RIMINI | 3.016 | 2.952 | 2.786 | 2.685 | 2.632 | -12,7% |
| PARTO A DOMICILIO/ALTROVE | 96 | 99 | 104 | 103 | 92 | -4,2% |
| <i>AREA VASTA EMILIA NORD</i> | <i>16.232</i> | <i>16.010</i> | <i>15.570</i> | <i>14.931</i> | <i>14.743</i> | <i>-9,2%</i> |
| <i>AREA VASTA EMILIA CENTRO</i> | <i>10.606</i> | <i>10.284</i> | <i>10.021</i> | <i>9.755</i> | <i>9.644</i> | <i>-9,1%</i> |
| <i>AUSL ROMAGNA</i> | <i>9.260</i> | <i>8.835</i> | <i>8.460</i> | <i>8.123</i> | <i>7.889</i> | <i>-14,8%</i> |
| <i>HUB</i> | <i>22.128</i> | <i>21.991</i> | <i>21.481</i> | <i>21.526</i> | <i>21.461</i> | <i>-3,0%</i> |
| <i>SPOKE >=1000 parti</i> | <i>5.616</i> | <i>5.510</i> | <i>5.466</i> | <i>5.275</i> | <i>5.291</i> | <i>-5,8%</i> |
| <i>SPOKE <1000 parti</i> | <i>8.354</i> | <i>7.628</i> | <i>7.104</i> | <i>6.008</i> | <i>5.524</i> | <i>-33,9%</i> |
| TOTALE | 36.194 | 35.228 | 34.155 | 32.912 | 32.368 | -10,6% |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 4 Distribuzione dei parti secondo il luogo del parto

| Azienda inviante / struttura di evento | | Luogo parto | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|------------|---|--------------|---------------|------------|
| | | ISTITUTO DI CURA PUBBL./PRIV. | | ABITAZIONE PRIVATA (programmato) | | ALTRA STRUTTURA DI ASSISTENZA (casa di maternità) | | LUOGO EXTRA-OSPEDALIERO (non programmato) | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.939 | 99,8 | . | . | . | . | 3 | 0,2 | 1.942 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 3 | 100,0 | . | . | . | . | 3 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>1.939</i> | <i>99,7</i> | <i>3</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>3</i> | <i>0,2</i> | <i>1.945</i> | <i>100</i> |
| PARMA | FIDENZA | 883 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 884 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 6 | 100,0 | . | . | . | . | 6 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>883</i> | <i>99,2</i> | <i>6</i> | <i>0,7</i> | . | . | <i>1</i> | <i>0,1</i> | <i>890</i> | <i>100</i> |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 568 | 99,8 | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 394 | 99,7 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.200 | 99,8 | . | . | . | . | 4 | 0,2 | 2.204 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 1 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 100 |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>3.687</i> | <i>99,8</i> | <i>1</i> | <i>0,02</i> | . | . | <i>6</i> | <i>0,16</i> | <i>3.694</i> | <i>100</i> | |
| MODENA | CARPI | 1.106 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 393 | 99,7 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.120 | 99,6 | . | . | . | . | 5 | 0,4 | 1.125 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 4 | 100,0 | . | . | . | . | 4 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.619</i> | <i>99,6</i> | <i>4</i> | <i>0,2</i> | . | . | <i>7</i> | <i>0,3</i> | <i>2.630</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.074 | 99,8 | . | . | . | . | 7 | 0,2 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 739 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 739 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 11 | 27,5 | 29 | 72,5 | . | . | 40 | 100 |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>3.813</i> | <i>98,8</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | <i>29</i> | <i>0,8</i> | <i>7</i> | <i>0,2</i> | <i>3.860</i> | <i>100</i> | |
| IMOLA | IMOLA | 924 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 924 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 8 | 100,0 | . | . | . | . | 8 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>924</i> | <i>99,1</i> | <i>8</i> | <i>0,9</i> | . | . | . | . | <i>932</i> | <i>100</i> |
| FERRARA | CENTO | 323 | 99,7 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.542 | 99,8 | . | . | . | . | 3 | 0,2 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 338 | 99,7 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 431 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 1.114 | 99,7 | . | . | . | . | 3 | 0,3 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.825 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 2.630 | 99,9 | . | . | . | . | 2 | 0,1 | 2.632 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 28 | 100,0 | . | . | . | . | 28 | 100 |
| <i>Totale Azienda</i> | <i>7.880</i> | <i>99,5</i> | <i>28</i> | <i>0,4</i> | . | . | <i>9</i> | <i>0,1</i> | <i>7.917</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | OSPEDALI RIUNITI-PR | 2.575 | 99,9 | . | . | . | . | 3 | 0,1 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | POLICLINICO-MO | 3.016 | 99,9 | . | . | . | . | 4 | 0,1 | 3.020 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 1 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>3.016</i> | <i>99,8</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | . | . | <i>4</i> | <i>0,1</i> | <i>3.021</i> | <i>100</i> |
| AOU BOLOGNA | S.ORSOLA-BO | 2.938 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 2.938 | 100 |
| | A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | 1 | 100,0 | . | . | . | . | 1 | 100 |
| | <i>Totale Azienda</i> | <i>2.938</i> | <i>100,0</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | . | . | . | . | <i>2.939</i> | <i>100</i> |
| AOU FERRARA | ARCISPEDALE S.ANNA-FE | 1.637 | 99,9 | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1.638 | 100 |
| Totale | | 32.234 | 99,6 | 63 | 0,2 | 29 | 0,1 | 42 | 0,1 | 32.368 | 100 |

La categoria "a domicilio/altrove" comprende i parti programmati avvenuti in abitazione privata o in altra struttura di assistenza (casa di maternità)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 5 Distribuzione dei parti secondo il luogo di residenza della madre

| Azienda / struttura di evento | Luogo di residenza madre | | | | | | | | Totale | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|
| | Azienda USL | | Altra Ausl R.E.R. | | Altre regioni | | Estero | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 1.632 | 84,1 | 17 | 0,9 | 247 | 12,7 | 45 | 2,3 | 1.941 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 730 | 82,6 | 117 | 13,2 | 23 | 2,6 | 14 | 1,6 | 884 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 434 | 76,3 | 19 | 3,3 | 107 | 18,8 | 9 | 1,6 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 390 | 74,3 | 126 | 24,0 | 6 | 1,1 | 3 | 0,6 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 334 | 84,8 | 54 | 13,7 | 2 | 0,5 | 4 | 1,0 | 394 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.001 | 90,9 | 79 | 3,6 | 60 | 2,7 | 61 | 2,8 | 2.201 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.159</i> | <i>85,6</i> | <i>278</i> | <i>7,5</i> | <i>175</i> | <i>4,7</i> | <i>77</i> | <i>2,1</i> | <i>3.689</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 789 | 71,3 | 263 | 23,8 | 33 | 3,0 | 22 | 2,0 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 372 | 94,4 | 5 | 1,3 | 8 | 2,0 | 9 | 2,3 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 920 | 81,8 | 175 | 15,6 | 11 | 1,0 | 19 | 1,7 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.081</i> | <i>79,3</i> | <i>443</i> | <i>16,9</i> | <i>52</i> | <i>2,0</i> | <i>50</i> | <i>1,9</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.754 | 89,4 | 170 | 5,5 | 80 | 2,6 | 77 | 2,5 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 656 | 88,8 | 61 | 8,3 | 10 | 1,4 | 12 | 1,6 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.410</i> | <i>89,3</i> | <i>231</i> | <i>6,1</i> | <i>90</i> | <i>2,4</i> | <i>89</i> | <i>2,3</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 711 | 77,0 | 167 | 18,1 | 20 | 2,2 | 25 | 2,7 | 923 | 100 | |
| FERRARA CENTO | 225 | 69,4 | 81 | 25,0 | 3 | 0,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100 | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.395 | 90,5 | 56 | 3,6 | 38 | 2,5 | 52 | 3,4 | 1.541 | 100 |
| | LUGO | 305 | 90,2 | 21 | 6,2 | 1 | 0,3 | 11 | 3,3 | 338 | 100 |
| | FAENZA | 387 | 90,2 | 7 | 1,6 | 17 | 4,0 | 18 | 4,2 | 429 | 100 |
| | FORLÌ | 1.078 | 96,9 | 9 | 0,8 | 14 | 1,3 | 11 | 1,0 | 1.112 | 100 |
| | CESENA | 1.757 | 96,4 | 10 | 0,6 | 34 | 1,9 | 22 | 1,2 | 1.823 | 100 |
| | RIMINI | 2.245 | 85,7 | 21 | 0,8 | 286 | 10,9 | 69 | 2,6 | 2.621 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>7.167</i> | <i>91,1</i> | <i>124</i> | <i>1,6</i> | <i>390</i> | <i>5,0</i> | <i>183</i> | <i>2,3</i> | <i>7.864</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | 2.301 | 89,3 | 140 | 5,4 | 68 | 2,6 | 68 | 2,6 | 2.577 | 100 | |
| AOU MODENA | 2.694 | 89,2 | 119 | 3,9 | 90 | 3,0 | 117 | 3,9 | 3.020 | 100 | |
| AOU BOLOGNA | 2.490 | 84,8 | 303 | 10,3 | 96 | 3,3 | 49 | 1,7 | 2.938 | 100 | |
| AOU FERRARA | 1.359 | 83,1 | 68 | 4,2 | 147 | 9,0 | 62 | 3,8 | 1.636 | 100 | |
| A DOMICILIO | 83 | 90,2 | 8 | 8,7 | 1 | 1,1 | . | . | 92 | 100 | |
| Totale | 28.042 | 86,7 | 2.096 | 6,5 | 1.402 | 4,3 | 794 | 2,5 | 32.334 | 100 | |

Nota: 34 casi senza luogo di residenza valorizzato

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 6 Numero di parti secondo l'Azienda di evento e di residenza della madre

| Azienda di evento | Azienda USL di residenza della madre | | | | | | | | | | Totale |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | PC | PR | RE | MO | BO | IMOLA | FE | ROMAGNA | Altre regioni | Eestero | |
| AUSL PIACENZA | 1.632 | 15 | 1 | . | . | . | . | 1 | 247 | 45 | 1.941 |
| AUSL PARMA | 111 | 730 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | 23 | 14 | 884 |
| AOU PARMA | 27 | 2.301 | 105 | 2 | 4 | . | 1 | 1 | 68 | 68 | 2.577 |
| AUSL REGGIO E. | 7 | 145 | 3.159 | 117 | 6 | . | 1 | 2 | 175 | 77 | 3.689 |
| AUSL MODENA | . | 2 | 417 | 2.081 | 16 | 1 | 7 | . | 52 | 50 | 2.626 |
| AOU MODENA | . | 3 | 71 | 2.694 | 36 | 1 | 6 | 2 | 90 | 117 | 3.020 |
| AUSL BOLOGNA | . | 6 | 7 | 79 | 3.410 | 50 | 73 | 16 | 90 | 89 | 3.820 |
| AOU BOLOGNA | 1 | 7 | 8 | 48 | 2.490 | 134 | 40 | 65 | 96 | 49 | 2.938 |
| AUSL IMOLA | . | . | . | 1 | 20 | 711 | 4 | 142 | 20 | 25 | 923 |
| AUSL FERRARA | . | . | . | 10 | 71 | . | 225 | . | 3 | 15 | 324 |
| AOU FERRARA | . | 1 | 1 | 16 | 41 | . | 1.359 | 9 | 147 | 62 | 1.636 |
| AUSL ROMAGNA | 1 | . | 5 | 7 | 33 | 31 | 47 | 7.167 | 390 | 183 | 7.864 |
| A DOMICILIO | 3 | 6 | 2 | 5 | 33 | 13 | . | 29 | 1 | . | 92 |
| Totale | 1.782 | 3.216 | 3.779 | 5.061 | 6.162 | 941 | 1.763 | 7.434 | 1.402 | 794 | 32.334 |

Nota: Residenza calcolata sulla base della variabile "Comune di residenza"; esclusi alcuni casi di omissione dei dati anagrafici.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2018**

Tab. 7 Distribuzione dei parti secondo l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre | | | | | | | | | | | | Totale | | Età media | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | | | | 40-44 | | > 44 | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 4 | 0,2 | 23 | 1,2 | 218 | 11,2 | 492 | 25,3 | 607 | 31,3 | 436 | 22,5 | 149 | 7,7 | 12 | 0,6 | 1.941 | 100 | 31,4 |
| PARMA | FIDENZA | 3 | 0,3 | 9 | 1,0 | 66 | 7,5 | 227 | 25,7 | 318 | 36,0 | 181 | 20,5 | 73 | 8,3 | 7 | 0,8 | 884 | 100 | 31,8 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 4 | 0,7 | 63 | 11,1 | 145 | 25,5 | 191 | 33,6 | 131 | 23,0 | 33 | 5,8 | 2 | 0,4 | 569 | 100 | 31,2 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 49 | 9,3 | 141 | 26,9 | 159 | 30,3 | 131 | 25,0 | 40 | 7,6 | . | . | 525 | 100 | 31,6 |
| | SCANDIANO | . | . | 1 | 0,3 | 52 | 13,2 | 110 | 27,9 | 131 | 33,2 | 78 | 19,8 | 21 | 5,3 | 1 | 0,3 | 394 | 100 | 30,9 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 4 | 0,2 | 19 | 0,9 | 212 | 9,6 | 508 | 23,1 | 735 | 33,4 | 549 | 24,9 | 158 | 7,2 | 16 | 0,7 | 2.201 | 100 | 31,8 |
| | <i>Totale</i> | 5 | 0,1 | 28 | 0,8 | 376 | 10,2 | 904 | 24,5 | 1.216 | 33,0 | 889 | 24,1 | 252 | 6,8 | 19 | 0,5 | 3.689 | 100 | 31,6 |
| MODENA | CARPI | . | . | 9 | 0,8 | 88 | 7,9 | 258 | 23,3 | 397 | 35,9 | 268 | 24,2 | 83 | 7,5 | 4 | 0,4 | 1.107 | 100 | 32,0 |
| | MIRANDOLA | . | . | 8 | 2,0 | 54 | 13,7 | 115 | 29,2 | 121 | 30,7 | 71 | 18,0 | 23 | 5,8 | 2 | 0,5 | 394 | 100 | 30,6 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1 | 0,1 | 9 | 0,8 | 90 | 8,0 | 249 | 22,1 | 413 | 36,7 | 276 | 24,5 | 82 | 7,3 | 5 | 0,4 | 1.125 | 100 | 32,0 |
| | <i>Totale</i> | 1 | 0,0 | 26 | 1,0 | 232 | 8,8 | 622 | 23,7 | 931 | 35,5 | 615 | 23,4 | 188 | 7,2 | 11 | 0,4 | 2.626 | 100 | 31,8 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 4 | 0,1 | 26 | 0,8 | 237 | 7,7 | 661 | 21,5 | 975 | 31,6 | 856 | 27,8 | 283 | 9,2 | 39 | 1,3 | 3.081 | 100 | 32,5 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 6 | 0,8 | 57 | 7,7 | 181 | 24,5 | 267 | 36,1 | 171 | 23,1 | 53 | 7,2 | 4 | 0,5 | 739 | 100 | 31,7 |
| | <i>Totale</i> | 4 | 0,1 | 32 | 0,8 | 294 | 7,7 | 842 | 22,0 | 1.242 | 32,5 | 1.027 | 26,9 | 336 | 8,8 | 43 | 1,1 | 3.820 | 100 | 32,3 |
| IMOLA | | 1 | 0,1 | 11 | 1,2 | 72 | 7,8 | 212 | 23,0 | 309 | 33,5 | 233 | 25,2 | 78 | 8,5 | 7 | 0,8 | 923 | 100 | 32,1 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 | 31 | 9,6 | 102 | 31,5 | 75 | 23,1 | 84 | 25,9 | 25 | 7,7 | 1 | 0,3 | 324 | 100 | 31,4 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 6 | 0,4 | 9 | 0,6 | 139 | 9,0 | 323 | 21,0 | 511 | 33,2 | 412 | 26,8 | 126 | 8,2 | 13 | 0,8 | 1.539 | 100 | 32,2 |
| | LUGO | . | . | 4 | 1,2 | 53 | 15,7 | 82 | 24,3 | 107 | 31,8 | 69 | 20,5 | 21 | 6,2 | 1 | 0,3 | 337 | 100 | 30,7 |
| | FAENZA | . | . | 10 | 2,3 | 63 | 14,7 | 102 | 23,8 | 144 | 33,6 | 91 | 21,2 | 19 | 4,4 | . | . | 429 | 100 | 30,5 |
| | FORLÌ | . | . | 11 | 1,0 | 103 | 9,3 | 255 | 22,9 | 381 | 34,3 | 273 | 24,6 | 85 | 7,6 | 4 | 0,4 | 1.112 | 100 | 31,8 |
| | CESENA | 3 | 0,2 | 12 | 0,7 | 138 | 7,6 | 341 | 18,7 | 676 | 37,1 | 482 | 26,4 | 157 | 8,6 | 14 | 0,8 | 1.823 | 100 | 32,4 |
| | RIMINI | 4 | 0,2 | 14 | 0,5 | 191 | 7,3 | 568 | 21,7 | 864 | 33,0 | 698 | 26,7 | 256 | 9,8 | 22 | 0,8 | 2.617 | 100 | 32,5 |
| | <i>Totale</i> | 13 | 0,2 | 60 | 0,8 | 687 | 8,7 | 1671 | 21,3 | 2.683 | 34,1 | 2.025 | 25,8 | 664 | 8,5 | 54 | 0,7 | 7.857 | 100 | 32,1 |
| AOU PARMA | | 10 | 0,4 | 18 | 0,7 | 199 | 7,7 | 577 | 22,4 | 883 | 34,3 | 659 | 25,6 | 220 | 8,5 | 11 | 0,4 | 2.577 | 100 | 32,1 |
| AOU MODENA | | 4 | 0,1 | 27 | 0,9 | 243 | 8,1 | 659 | 21,8 | 1.013 | 33,6 | 800 | 26,5 | 243 | 8,1 | 29 | 1,0 | 3.018 | 100 | 32,2 |
| AOU BOLOGNA | | 7 | 0,2 | 24 | 0,8 | 183 | 6,2 | 456 | 15,5 | 924 | 31,5 | 942 | 32,1 | 359 | 12,2 | 42 | 1,4 | 2.937 | 100 | 33,5 |
| AOU FERRARA | | 1 | 0,1 | 14 | 0,9 | 122 | 7,5 | 363 | 22,2 | 554 | 33,9 | 429 | 26,2 | 136 | 8,3 | 17 | 1,0 | 1.636 | 100 | 32,3 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | 1 | 1,1 | . | . | 13 | 14,1 | 36 | 39,1 | 33 | 35,9 | 9 | 9,8 | . | . | 92 | 100 | 34,0 |
| Totale | | 54 | 0,20 | 278 | 0,9 | 2.723 | 8,4 | 7.140 | 22,1 | 10.791 | 33,4 | 8.353 | 25,8 | 2.732 | 8,5 | 253 | 0,8 | 32.324 | 100 | 32,15 |

Nota: esclusi 44 casi con omissioni dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 8 Distribuzione dei parti secondo l'età del padre

| Azienda / struttura di evento | | Tot. valorizzati | Distribuzione % dei padri per classe di età | | | | | Età media del padre | % non valorizzati | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | <= 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | >= 50 | | | Totale |
| PIACENZA | | 1.913 | 0,4 | 16,8 | 55,2 | 24,9 | 2,7 | 100 | 35,7 | 1,5% |
| PARMA | FIDENZA | 871 | 0,1 | 16,1 | 59,8 | 22,3 | 1,7 | 100 | 35,5 | 1,5% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 554 | 0,7 | 20,8 | 54,0 | 21,7 | 2,9 | 100 | 35,2 | 2,6% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 0,4 | 15,6 | 54,6 | 26,7 | 2,7 | 100 | 35,9 | 1,0% |
| | SCANDIANO | 363 | 0,3 | 14,9 | 65,8 | 17,6 | 1,4 | 100 | 34,9 | 8,1% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.927 | 0,4 | 16,8 | 56,4 | 24,4 | 2,1 | 100 | 35,6 | 12,6% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.364</i> | <i>0,4</i> | <i>17,0</i> | <i>56,7</i> | <i>23,6</i> | <i>2,3</i> | <i>100</i> | <i>35,5</i> | <i>8,9%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.079 | 0,5 | 15,9 | 57,7 | 24,0 | 2,0 | 100 | 35,8 | 2,5% |
| | MIRANDOLA | 387 | . | 19,4 | 56,6 | 22,5 | 1,6 | 100 | 35,0 | 1,8% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.115 | 0,2 | 14,3 | 58,0 | 24,1 | 3,4 | 100 | 36,1 | 0,9% |
| <i>Totale</i> | | <i>2.581</i> | <i>0,3</i> | <i>15,7</i> | <i>57,7</i> | <i>23,8</i> | <i>2,6</i> | <i>100</i> | <i>35,8</i> | <i>1,7%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.041 | 0,2 | 13,8 | 57,3 | 25,3 | 3,5 | 100 | 36,4 | 1,3% |
| | BENTIVOGLIO | 729 | 0,1 | 15,0 | 57,6 | 23,9 | 3,4 | 100 | 35,8 | 1,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.770</i> | <i>0,2</i> | <i>14,0</i> | <i>57,4</i> | <i>25,0</i> | <i>3,5</i> | <i>100</i> | <i>36,3</i> | <i>1,3%</i> |
| IMOLA | | 907 | 0,3 | 16,1 | 52,8 | 27,7 | 3,1 | 100 | 36,1 | 1,8% |
| FERRARA | CENTO | 322 | 0,3 | 13,0 | 52,5 | 31,4 | 2,8 | 100 | 36,7 | 0,6% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.503 | 0,3 | 14,8 | 55,7 | 26,9 | 2,4 | 100 | 36,1 | 2,7% |
| | LUGO | 334 | 0,6 | 20,4 | 51,2 | 25,2 | 2,7 | 100 | 35,5 | 1,5% |
| | FAENZA | 426 | 0,2 | 20,4 | 58,5 | 18,3 | 2,6 | 100 | 34,9 | 1,2% |
| | FORLÌ | 1.097 | 0,1 | 15,7 | 56,2 | 25,4 | 2,6 | 100 | 36,0 | 1,8% |
| | CESENA | 1.634 | 0,1 | 13,1 | 57,2 | 26,4 | 3,2 | 100 | 36,3 | 10,5% |
| | RIMINI | 2.597 | 0,2 | 14,3 | 57,1 | 26,0 | 2,5 | 100 | 36,2 | 1,3% |
| <i>Totale</i> | | <i>7.591</i> | <i>0,2</i> | <i>14,9</i> | <i>56,5</i> | <i>25,7</i> | <i>2,6</i> | <i>100</i> | <i>36,1</i> | <i>3,8%</i> |
| AOU PARMA | | 2.513 | 0,1 | 15,2 | 58,2 | 24,1 | 2,5 | 100 | 35,9 | 2,5% |
| AOU MODENA | | 2.962 | 0,1 | 13,6 | 56,8 | 26,1 | 3,4 | 100 | 36,3 | 1,9% |
| AOU BOLOGNA | | 2.866 | 0,3 | 11,2 | 56,5 | 28,7 | 3,4 | 100 | 36,9 | 2,5% |
| AOU FERRARA | | 1.495 | 0,1 | 13,5 | 57,7 | 25,5 | 3,1 | 100 | 36,3 | 8,7% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 89 | . | 7,9 | 68,5 | 22,5 | 1,1 | 100 | 36,1 | 3,3% |
| Totale | | 31.244 | 0,23 | 14,7 | 56,8 | 25,4 | 2,82 | 100 | 36,07 | 3,5% |

Nota: esclusi 1124 casi con omissione dei dati anagrafici

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 9 Età della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Classe di età della madre | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | | Età media |
|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | | | | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | |
| NO | 49 | 0,3 | 256 | 1,6 | 1.934 | 12,0 | 4.150 | 25,7 | 5.285 | 32,8 | 3.240 | 20,1 | 1.058 | 6,6 | 150 | 0,9 | 16.122 | 100 | 31,01 |
| SI | 5 | 0,03 | 22 | 0,1 | 789 | 4,9 | 2.990 | 18,5 | 5.506 | 34,0 | 5.113 | 31,6 | 1.674 | 10,3 | 103 | 0,6 | 16.202 | 100 | 33,29 |
| Totale | 54 | 0,2 | 278 | 0,9 | 2.723 | 8,4 | 7.140 | 22,1 | 10.791 | 33,4 | 8.353 | 25,8 | 2.732 | 8,5 | 253 | 0,8 | 32.324 | 100 | 32,15 |

Nota: esclusi 44 casi con omissione dei dati anagrafici

Tab. 10 Età della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Classe di età della madre | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | | Età media |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | < 18 | | 18-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | > 44 | | | | |
| | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | Num. parti | % | |
| Italiana | 28 | 0,1 | 116 | 0,6 | 992 | 4,7 | 3.828 | 18,3 | 7.331 | 35 | 6.269 | 29,9 | 2.189 | 10,4 | 209 | 1,0 | 20.962 | 100 | 33,20 |
| Straniera | 25 | 0,2 | 151 | 1,4 | 1.659 | 15,9 | 3.100 | 29,7 | 3.151 | 30,2 | 1.851 | 17,7 | 465 | 4,5 | 37 | 0,4 | 10.439 | 100 | 30,06 |
| Totale | 53 | 0,2 | 267 | 0,9 | 2.651 | 8,4 | 6.928 | 22,1 | 10.482 | 33,4 | 8.120 | 25,9 | 2.654 | 8,5 | 246 | 0,8 | 31.401 | 100 | 32,16 |

Nota: esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 11 Distribuzione dei parti secondo lo stato civile della madre

| Azienda / struttura di evento | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------|------------|-----|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA | | DIVORZIATA | | VEDOVA | | Non dichiarato | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | 581 | 29,9 | 1.318 | 67,9 | 13 | 0,7 | 24 | 1,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 1.942 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 327 | 37,0 | 537 | 60,8 | 10 | 1,1 | 10 | 1,1 | . | . | . | . | 884 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 165 | 29,0 | 393 | 69,1 | 2 | 0,4 | 8 | 1,4 | 1 | 0,2 | . | . | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 212 | 40,4 | 307 | 58,5 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | . | . | . | . | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 150 | 38,0 | 226 | 57,2 | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 | . | . | 11 | 2,8 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 817 | 37,1 | 1.363 | 61,8 | 15 | 0,7 | 5 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1.344</i> | <i>36,4</i> | <i>2.289</i> | <i>62,0</i> | <i>22</i> | <i>0,6</i> | <i>22</i> | <i>0,6</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> | |
| MODENA | CARPI | 409 | 37,0 | 684 | 61,8 | 9 | 0,8 | 5 | 0,5 | . | . | . | . | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 119 | 30,2 | 261 | 66,2 | 4 | 1,0 | 10 | 2,5 | . | . | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 361 | 32,1 | 746 | 66,3 | 13 | 1,2 | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | . | . | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>889</i> | <i>33,9</i> | <i>1.691</i> | <i>64,4</i> | <i>26</i> | <i>1,0</i> | <i>19</i> | <i>0,7</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.214 | 39,4 | 1.812 | 58,8 | 36 | 1,2 | 11 | 0,4 | 2 | 0,1 | 6 | 0,2 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 328 | 44,4 | 401 | 54,3 | 8 | 1,1 | 2 | 0,3 | . | . | . | . | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1.542</i> | <i>40,4</i> | <i>2.213</i> | <i>57,9</i> | <i>44</i> | <i>1,2</i> | <i>13</i> | <i>0,3</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> | |
| IMOLA | | 331 | 35,8 | 562 | 60,8 | 12 | 1,3 | 13 | 1,4 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 924 | 100 |
| FERRARA CENTO | | 63 | 19,4 | 183 | 56,5 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | . | . | 74 | 22,8 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 681 | 44,1 | 821 | 53,1 | 18 | 1,2 | 23 | 1,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 129 | 38,1 | 205 | 60,5 | 4 | 1,2 | . | . | 1 | 0,3 | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 165 | 38,3 | 259 | 60,1 | 4 | 0,9 | 2 | 0,5 | . | . | 1 | 0,2 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 417 | 37,3 | 676 | 60,5 | 11 | 1,0 | 12 | 1,1 | 1 | 0,1 | . | . | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 783 | 42,9 | 995 | 54,5 | 18 | 1,0 | 27 | 1,5 | 2 | 0,1 | . | . | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 1.097 | 41,7 | 1.473 | 56,0 | 30 | 1,1 | 27 | 1,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>3.272</i> | <i>41,5</i> | <i>4.429</i> | <i>56,1</i> | <i>85</i> | <i>1,1</i> | <i>91</i> | <i>1,2</i> | <i>6</i> | <i>0,1</i> | <i>6</i> | <i>0,1</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | | 813 | 31,5 | 1.664 | 64,6 | 33 | 1,3 | 63 | 2,4 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 973 | 32,2 | 1.951 | 64,6 | 33 | 1,1 | 56 | 1,9 | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.214 | 41,3 | 1.604 | 54,6 | 14 | 0,5 | 15 | 0,5 | 2 | 0,1 | 89 | 3,0 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 734 | 44,8 | 868 | 53,0 | 12 | 0,7 | 21 | 1,3 | . | . | 3 | 0,2 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 41 | 44,6 | 48 | 52,2 | 1 | 1,1 | 2 | 2,2 | . | . | . | . | 92 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>12.124</i> | <i>37,5</i> | <i>19.357</i> | <i>59,8</i> | <i>306</i> | <i>1,0</i> | <i>352</i> | <i>1,1</i> | <i>26</i> | <i>0,1</i> | <i>203</i> | <i>0,6</i> | <i>32.368</i> | <i>100</i> | |
| Totale aggiustato (*) | 12.124 | 37,7 | 19.357 | 60,2 | 306 | 1,0 | 352 | 1,1 | 26 | 0,1 | | | 32.165 | 100 | |

(*) Esclusi i non dichiarati

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 12 Stato civile della madre secondo la scolarità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Scolarità madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / DIVORZIATA | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 3.893 | 35,8 | 6.835 | 62,9 | 135 | 1,2 | 5 | 0,05 | 10.868 | 100 |
| Media | 5.651 | 42,5 | 7.323 | 55,1 | 300 | 2,3 | 16 | 0,12 | 13.290 | 100 |
| Bassa | 2.580 | 32,2 | 5.199 | 64,9 | 223 | 2,8 | 5 | 0,06 | 8.007 | 100 |
| Totale | 12.124 | 37,7 | 19.357 | 60,2 | 658 | 2,0 | 26 | 0,08 | 32.165 | 100 |

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 13 Stato civile della madre secondo la cittadinanza

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Cittadinanza della madre | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / Divorziata | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 9.667 | 46,4 | 10.727 | 51,4 | 444 | 2,1 | 13 | 0,06 | 20.851 | 100 |
| Straniera | 2.126 | 20,5 | 8.068 | 77,6 | 189 | 1,8 | 9 | 0,09 | 10.392 | 100 |
| Totale | 11.793 | 37,7 | 18.795 | 60,2 | 633 | 2,0 | 34 | 0,11 | 31.243 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 13-bis Stato civile della madre secondo la parità

Esclusi i record con stato civile "non dichiarato"

| Parti precedenti | Stato civile madre | | | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| | NUBILE | | CONIUGATA | | SEPARATA / DIVORZIATA | | VEDOVA | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 4.220 | 26,2 | 11.411 | 70,8 | 475 | 2,9 | 17 | 0,11 | 16.123 | 100 |
| NO | 7.904 | 49,3 | 7.946 | 49,5 | 183 | 1,1 | 9 | 0,06 | 16.042 | 100 |
| Totale | 12.124 | 37,7 | 19.357 | 60,2 | 658 | 2,0 | 26 | 0,08 | 32.165 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 14 Distribuzione dei parti secondo la scolarità della madre

| Azienda / struttura di evento | Titolo di studio della madre | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | | MEDIA INFERIORE | | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | 475 | 24,5 | 74 | 3,8 | 815 | 42,0 | 530 | 27,3 | 48 | 2,5 | 1.942 | 100 |
| PARMA FIDENZA | 248 | 28,1 | 8 | 0,9 | 396 | 44,8 | 222 | 25,1 | 10 | 1,1 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 116 | 20,4 | 3 | 0,5 | 264 | 46,4 | 171 | 30,1 | 15 | 2,6 | 569 | 100 |
| MONTECCHIO EMILIA | 155 | 29,5 | 6 | 1,1 | 264 | 50,3 | 92 | 17,5 | 8 | 1,5 | 525 | 100 |
| SCANDIANO | 86 | 21,8 | 7 | 1,8 | 219 | 55,4 | 76 | 19,2 | 7 | 1,8 | 395 | 100 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 664 | 30,1 | 50 | 2,3 | 937 | 42,5 | 494 | 22,4 | 59 | 2,7 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1021</i> | <i>27,7</i> | <i>66</i> | <i>1,8</i> | <i>1.684</i> | <i>45,6</i> | <i>833</i> | <i>22,6</i> | <i>89</i> | <i>2,4</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA CARPI | 304 | 27,5 | 37 | 3,3 | 476 | 43,0 | 265 | 23,9 | 25 | 2,3 | 1.107 | 100 |
| MIRANDOLA | 77 | 19,5 | 13 | 3,3 | 151 | 38,3 | 132 | 33,5 | 21 | 5,3 | 394 | 100 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 269 | 23,9 | 72 | 6,4 | 526 | 46,8 | 226 | 20,1 | 32 | 2,8 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>650</i> | <i>24,8</i> | <i>122</i> | <i>4,7</i> | <i>1.153</i> | <i>43,9</i> | <i>623</i> | <i>23,7</i> | <i>78</i> | <i>3,0</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 1210 | 39,3 | 11 | 0,4 | 1.178 | 38,2 | 622 | 20,2 | 60 | 2,0 | 3.081 | 100 |
| BENTIVOGLIO | 252 | 34,1 | 6 | 0,8 | 338 | 45,7 | 137 | 18,5 | 6 | 0,8 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1.462</i> | <i>38,3</i> | <i>17</i> | <i>0,5</i> | <i>1.516</i> | <i>39,7</i> | <i>759</i> | <i>19,9</i> | <i>66</i> | <i>1,7</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 307 | 33,2 | 11 | 1,2 | 400 | 43,3 | 175 | 18,9 | 31 | 3,4 | 924 | 100 |
| FERRARA CENTO | 57 | 17,6 | 8 | 2,5 | 142 | 43,8 | 105 | 32,4 | 12 | 3,7 | 324 | 100 |
| ROMAGNA RAVENNA | 440 | 28,5 | 44 | 2,9 | 673 | 43,6 | 353 | 22,9 | 35 | 2,3 | 1.545 | 100 |
| LUGO | 72 | 21,2 | 18 | 5,3 | 152 | 44,8 | 91 | 26,8 | 6 | 1,8 | 339 | 100 |
| FAENZA | 124 | 28,8 | 14 | 3,3 | 183 | 42,5 | 102 | 23,7 | 8 | 1,9 | 431 | 100 |
| FORLÌ | 278 | 24,9 | 52 | 4,7 | 495 | 44,3 | 256 | 22,9 | 36 | 3,2 | 1.117 | 100 |
| CESENA | 518 | 28,4 | 100 | 5,5 | 790 | 43,3 | 384 | 21,0 | 33 | 1,8 | 1.825 | 100 |
| RIMINI | 874 | 33,2 | 105 | 4,0 | 1.162 | 44,2 | 459 | 17,4 | 32 | 1,2 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>2.306</i> | <i>29,2</i> | <i>333</i> | <i>4,2</i> | <i>3.455</i> | <i>43,8</i> | <i>1.645</i> | <i>20,9</i> | <i>150</i> | <i>1,9</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | 946 | 36,7 | 10 | 0,4 | 1.017 | 39,5 | 532 | 20,6 | 73 | 2,8 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | 851 | 28,2 | 183 | 6,1 | 1.020 | 33,8 | 873 | 28,9 | 93 | 3,1 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | 988 | 33,6 | 179 | 6,1 | 1.052 | 35,8 | 345 | 11,7 | 374 | 12,7 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | 535 | 32,7 | 14 | 0,9 | 697 | 42,6 | 361 | 22,0 | 31 | 1,9 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 52 | 56,5 | 3 | 3,3 | 32 | 34,8 | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 92 | 100 |
| Totale | 9.898 | 30,6 | 1.028 | 3,2 | 13.379 | 41,3 | 7.006 | 21,6 | 1.057 | 3,3 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 15 Distribuzione dei parti secondo la scolarità del padre

| Azienda / struttura di evento | | Titolo di studio del padre | | | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | LAUREA | | LAUREA BREVE | | MEDIA SUPERIORE | | MEDIA INFERIORE | | ELEMENTARE O NESSUN TITOLO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. |
| PIACENZA | | 318 | 16,6 | 22 | 1,2 | 838 | 43,8 | 694 | 36,3 | 41 | 2,1 | 1.913 | 100 | 1,5% |
| PARMA | FIDENZA | 142 | 16,3 | 5 | 0,6 | 434 | 49,7 | 283 | 32,4 | 9 | 1,0 | 873 | 100 | 1,2% |
| | GUASTALLA | 60 | 10,8 | 2 | 0,4 | 232 | 41,7 | 244 | 43,9 | 18 | 3,2 | 556 | 100 | 2,3% |
| REGGIO EMILIA | MONTECCHIO EMILIA | 99 | 19,0 | . | . | 249 | 47,9 | 166 | 31,9 | 6 | 1,2 | 520 | 100 | 1,0% |
| | SCANDIANO | 46 | 12,6 | 3 | 0,8 | 193 | 52,7 | 118 | 32,2 | 6 | 1,6 | 366 | 100 | 7,3% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 441 | 21,7 | 22 | 1,1 | 923 | 45,3 | 596 | 29,3 | 55 | 2,7 | 2.037 | 100 | 7,6% |
| <i>Totale</i> | | <i>646</i> | <i>18,6</i> | <i>27</i> | <i>0,8</i> | <i>1.597</i> | <i>45,9</i> | <i>1.124</i> | <i>32,3</i> | <i>85</i> | <i>2,4</i> | <i>3.479</i> | <i>100</i> | <i>5,8%</i> |
| MODENA | CARPI | 200 | 18,5 | 12 | 1,1 | 498 | 46,0 | 350 | 32,3 | 23 | 2,1 | 1.083 | 100 | 2,2% |
| | MIRANDOLA | 49 | 12,6 | 3 | 0,8 | 152 | 39,1 | 166 | 42,7 | 19 | 4,9 | 389 | 100 | 1,3% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 149 | 13,7 | 32 | 3,0 | 541 | 49,9 | 335 | 30,9 | 28 | 2,6 | 1.085 | 100 | 3,6% |
| <i>Totale</i> | | <i>398</i> | <i>15,6</i> | <i>47</i> | <i>1,8</i> | <i>1.191</i> | <i>46,6</i> | <i>851</i> | <i>33,3</i> | <i>70</i> | <i>2,7</i> | <i>2.557</i> | <i>100</i> | <i>2,6%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 857 | 28,2 | 10 | 0,3 | 1.336 | 43,9 | 774 | 25,5 | 64 | 2,1 | 3.041 | 100 | 1,3% |
| | BENTIVOGLIO | 154 | 21,1 | 4 | 0,6 | 385 | 52,8 | 182 | 25,0 | 4 | 0,6 | 729 | 100 | 1,4% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.011</i> | <i>26,8</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>1.721</i> | <i>45,7</i> | <i>956</i> | <i>25,4</i> | <i>68</i> | <i>1,8</i> | <i>3.770</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| IMOLA | | 187 | 20,2 | 5 | 0,5 | 439 | 47,5 | 258 | 27,9 | 35 | 3,8 | 924 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 31 | 9,6 | 12 | 3,7 | 146 | 45,3 | 124 | 38,5 | 9 | 2,8 | 322 | 100 | 0,6% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 273 | 18,2 | 23 | 1,5 | 685 | 45,6 | 497 | 33,1 | 24 | 1,6 | 1.502 | 100 | 2,8% |
| | LUGO | 52 | 15,6 | 8 | 2,4 | 137 | 41,0 | 126 | 37,7 | 11 | 3,3 | 334 | 100 | 1,5% |
| | FAENZA | 84 | 19,7 | 7 | 1,6 | 172 | 40,4 | 154 | 36,2 | 9 | 2,1 | 426 | 100 | 1,2% |
| | FORLÌ | 138 | 14,6 | 19 | 2,0 | 460 | 48,8 | 304 | 32,2 | 22 | 2,3 | 943 | 100 | 15,6% |
| | CESENA | 279 | 18,4 | 28 | 1,9 | 678 | 44,8 | 506 | 33,4 | 23 | 1,5 | 1.514 | 100 | 17,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>543</i> | <i>20,9</i> | <i>64</i> | <i>2,5</i> | <i>1.293</i> | <i>49,8</i> | <i>673</i> | <i>25,9</i> | <i>24</i> | <i>0,9</i> | <i>2.597</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| <i>Totale</i> | | <i>1.369</i> | <i>18,7</i> | <i>149</i> | <i>2,0</i> | <i>3.425</i> | <i>46,8</i> | <i>2.260</i> | <i>30,9</i> | <i>113</i> | <i>1,5</i> | <i>7.316</i> | <i>100</i> | <i>7,3%</i> |
| AOU PARMA | | 632 | 25,0 | 12 | 0,5 | 1.119 | 44,3 | 701 | 27,8 | 61 | 2,4 | 2.525 | 100 | 2,1% |
| AOU MODENA | | 579 | 19,7 | 77 | 2,6 | 1.114 | 37,8 | 1.115 | 37,9 | 59 | 2,0 | 2.944 | 100 | 2,5% |
| AOU BOLOGNA | | 1.002 | 36,7 | 55 | 2,0 | 1.138 | 41,7 | 511 | 18,7 | 25 | 0,9 | 2.731 | 100 | 7,0% |
| AOU FERRARA | | 334 | 20,9 | 9 | 0,6 | 732 | 45,7 | 503 | 31,4 | 23 | 1,4 | 1.601 | 100 | 2,3% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 27 | 30,0 | 2 | 2,2 | 41 | 45,6 | 19 | 21,1 | 1 | 1,1 | 90 | 100 | 2,2% |
| Totale | | 6.676 | 21,5 | 436 | 1,4 | 13.935 | 44,9 | 9.399 | 30,3 | 599 | 1,9 | 31.045 | 100 | 4,1% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 16 Scolarità della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Scolarità madre | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Alta | | Media | | Bassa | | Num. | % |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Italiana | 8.795 | 41,9 | 8.916 | 42,5 | 3.280 | 15,6 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 1.813 | 17,3 | 4.063 | 38,9 | 4.577 | 43,8 | 10.453 | 100 |
| Totale | 10.608 | 33,7 | 12.979 | 41,3 | 7.857 | 25,0 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Legenda:

Scolarità alta = laurea o diploma universitario

Scolarità media = diploma di scuola media superiore

Scolarità bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 17 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori con scolarità medio-bassa | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------|---------------------|
| | | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 441 | 1.913 | 23,1 |
| | PARMA | 154 | 873 | 17,6 |
| | REGGIO EMILIA | 638 | 3.479 | 18,3 |
| | MODENA | 476 | 2.557 | 18,6 |
| | AOU PARMA | 384 | 2.525 | 15,2 |
| | AOU MODENA | 728 | 2.944 | 24,7 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.821</i> | <i>14.291</i> | <i>19,7</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 576 | 3.770 | 15,3 |
| | IMOLA | 130 | 924 | 14,1 |
| | FERRARA | 74 | 322 | 23,0 |
| | AOU BOLOGNA | 210 | 2.731 | 7,7 |
| | AOU FERRARA | 260 | 1.601 | 16,2 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.250</i> | <i>9.348</i> | <i>13,4</i> |
| <i>A.V. Romagna</i> | | <i>1.119</i> | <i>7.316</i> | <i>15,3</i> |
| <i>Domicilio/altrove</i> | | <i>4</i> | <i>90</i> | <i>4,4</i> |
| Totale Regione | | 5.194 | 31.045 | 16,7 |

Nota: Scolarità medio-bassa = diploma scuola media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

Tab. 18 Parti con entrambi i genitori con scolarità medio-bassa secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori con scolarità medio-bassa | | |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 1.753 | 20.220 | 8,7 |
| Straniera | 3.311 | 9.901 | 33,4 |
| Totale | 5.064 | 30.121 | 16,8 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 19 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale della madre

| Azienda / struttura di evento | Condizione professionale madre | | | | | | | Totale | % non valorizzati | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | | STUDENTE SSA | | | CASALINGA | | ALTRA CONDIZIONE | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | | | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 1.120 | 57,7 | 187 | 9,6 | 2 | 0,1 | 19 | 1,0 | 607 | 31,3 | 7 | 0,4 | 1.942 | 100 | 0,0% |
| PARMA FIDENZA | 553 | 62,6 | 67 | 7,6 | 1 | 0,1 | 10 | 1,1 | 253 | 28,6 | . | . | 884 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 265 | 46,6 | 45 | 7,9 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 254 | 44,6 | 1 | 0,2 | 569 | 100 | 0,0% |
| MONTECCHIO EMILIA | 325 | 61,9 | 43 | 8,2 | . | . | 4 | 0,8 | 153 | 29,1 | . | . | 525 | 100 | 0,0% |
| SCANDIANO | 225 | 57,0 | 57 | 14,4 | 7 | 1,8 | 6 | 1,5 | 99 | 25,1 | 1 | 0,3 | 395 | 100 | 0,0% |
| S.MARIA NUOVA-RE | 1.298 | 58,9 | 235 | 10,7 | 8 | 0,4 | 16 | 0,7 | 644 | 29,2 | 2 | 0,1 | 2.203 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | 2.113 | 57,2 | 380 | 10,3 | 17 | 0,5 | 28 | 0,8 | 1150 | 31,2 | 4 | 0,1 | 3.692 | 100 | 0,0% |
| MODENA CARPI | 641 | 57,9 | 126 | 11,4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,9 | 324 | 29,3 | . | . | 1.107 | 100 | 0,0% |
| MIRANDOLA | 194 | 49,2 | 43 | 10,9 | . | . | 3 | 0,8 | 154 | 39,1 | . | . | 394 | 100 | 0,0% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 695 | 61,9 | 52 | 4,6 | 3 | 0,3 | 7 | 0,6 | 365 | 32,5 | 1 | 0,1 | 1.123 | 100 | 0,2% |
| <i>Totale</i> | 1.530 | 58,3 | 221 | 8,4 | 9 | 0,3 | 20 | 0,8 | 843 | 32,1 | 1 | 0,0 | 2.624 | 100 | 0,1% |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 1.999 | 64,9 | 214 | 7,0 | 1 | 0,0 | 28 | 0,9 | 836 | 27,1 | 3 | 0,1 | 3.081 | 100 | 0,0% |
| BENTIVOGLIO | 479 | 64,8 | 60 | 8,1 | . | . | 6 | 0,8 | 194 | 26,3 | . | . | 739 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | 2.478 | 64,9 | 274 | 7,2 | 1 | 0,0 | 34 | 0,9 | 1030 | 27,0 | 3 | 0,1 | 3.820 | 100 | 0,0% |
| IMOLA | 595 | 64,7 | 104 | 11,3 | 1 | 0,1 | 12 | 1,3 | 207 | 22,5 | . | . | 919 | 100 | 0,5% |
| FERRARA CENTO | 141 | 43,7 | 14 | 4,3 | . | . | 5 | 1,6 | 162 | 50,2 | 1 | 0,3 | 323 | 100 | 0,3% |
| ROMAGNA RAVENNA | 924 | 59,8 | 188 | 12,2 | 6 | 0,4 | 19 | 1,2 | 406 | 26,3 | 2 | 0,1 | 1.545 | 100 | 0,0% |
| LUGO | 190 | 56,1 | 53 | 15,6 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 | 90 | 26,6 | . | . | 339 | 100 | 0,0% |
| FAENZA | 275 | 63,8 | 57 | 13,2 | . | . | 6 | 1,4 | 93 | 21,6 | . | . | 431 | 100 | 0,0% |
| FORLÌ | 677 | 60,6 | 94 | 8,4 | 3 | 0,3 | 23 | 2,1 | 317 | 28,4 | 3 | 0,3 | 1.117 | 100 | 0,0% |
| CESENA | 1.202 | 68,0 | 184 | 10,4 | 1 | 0,1 | 15 | 0,9 | 363 | 20,5 | 4 | 0,2 | 1.769 | 100 | 3,1% |
| RIMINI | 1.730 | 67,0 | 254 | 9,8 | 3 | 0,1 | 25 | 1,0 | 568 | 22,0 | 2 | 0,1 | 2.582 | 100 | 1,9% |
| <i>Totale</i> | 4.998 | 64,2 | 830 | 10,7 | 14 | 0,2 | 93 | 1,2 | 1837 | 23,6 | 11 | 0,1 | 7.783 | 100 | 1,3% |
| AOU PARMA | 1.573 | 61,0 | 265 | 10,3 | 4 | 0,2 | 44 | 1,7 | 688 | 26,7 | 3 | 0,1 | 2.577 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | 1.828 | 60,7 | 141 | 4,7 | . | . | 26 | 0,9 | 1011 | 33,6 | 4 | 0,1 | 3.010 | 100 | 0,3% |
| AOU BOLOGNA | 2.145 | 74,3 | 216 | 7,5 | 8 | 0,3 | 34 | 1,2 | 483 | 16,7 | 1 | 0,0 | 2.887 | 100 | 1,7% |
| AOU FERRARA | 1.083 | 66,2 | 232 | 14,2 | . | . | 26 | 1,6 | 296 | 18,1 | . | . | 1.637 | 100 | 0,1% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 70 | 76,1 | 8 | 8,7 | . | . | 2 | 2,2 | 12 | 13,0 | . | . | 92 | 100 | 0,0% |
| Totale | 20.227 | 62,8 | 2.939 | 9,1 | 57 | 0,2 | 353 | 1,1 | 8.579 | 26,7 | 35 | 0,1 | 32.190 | 100 | 0,5% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 20 Condizione professionale della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 16.518 | 79,1 | 1.633 | 7,8 | 39 | 0,2 | 222 | 1,1 | 2.459 | 11,8 | 15 | 0,1 | 20.886 | 100 |
| Straniera | 3.114 | 30,0 | 1.202 | 11,6 | 17 | 0,2 | 119 | 1,2 | 5.913 | 56,9 | 20 | 0,2 | 10.385 | 100 |
| Totale | 19.632 | 62,8 | 2.835 | 9,1 | 56 | 0,2 | 341 | 1,1 | 8.372 | 26,8 | 35 | 0,1 | 31.271 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 21 Condizione professionale della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 8.880 | 81,6 | 598 | 5,5 | 21 | 0,2 | 93 | 0,9 | 1.290 | 11,8 | 5 | 0,0 | 10.887 | 100 |
| Media | 8.468 | 63,7 | 1.289 | 9,7 | 22 | 0,2 | 196 | 1,5 | 3.310 | 24,9 | 10 | 0,1 | 13.295 | 100 |
| Bassa | 2.879 | 36,0 | 1.052 | 13,1 | 14 | 0,2 | 64 | 0,8 | 3.979 | 49,7 | 20 | 0,2 | 8.008 | 100 |
| Totale | 20.227 | 62,8 | 2.939 | 9,1 | 57 | 0,2 | 353 | 1,1 | 8.579 | 26,7 | 35 | 0,1 | 32.190 | 100 |

Tab. 22 Condizione professionale della madre secondo la scolarità - solo italiane

| Scolarità madre | Condizione professionale madre | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | OCCUPATA | | DISOCCUPATA | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | | STUDENTE | | CASALINGA | | | | ALTRA CONDIZIONE | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.917 | 90,3 | 364 | 4,2 | 16 | 0,2 | 65 | 0,7 | 403 | 4,6 | 2 | 0,0 | 8.767 | 100 |
| Media | 6.825 | 77,0 | 777 | 8,8 | 13 | 0,2 | 116 | 1,3 | 1.124 | 12,7 | 7 | 0,1 | 8.862 | 100 |
| Bassa | 1.776 | 54,5 | 492 | 15,1 | 10 | 0,3 | 41 | 1,3 | 932 | 28,6 | 6 | 0,2 | 3.257 | 100 |
| Totale | 16.518 | 79,1 | 1.633 | 7,8 | 39 | 0,2 | 222 | 1,1 | 2.459 | 11,8 | 15 | 0,1 | 20.886 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 23 Distribuzione dei parti secondo la condizione professionale del padre

| Azienda / struttura di evento | Condizione professionale padre | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|
| | OCCUPATO | | DISOCCUPATO | | IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ. | | STUDENTE | | | | CASALINGO | | ALTRA CONDIZIONE | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1.847 | 96,5 | 63 | 3,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 1.915 | 100 | 1,4% |
| PARMA | FIDENZA | 844 | 96,9 | 22 | 2,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | . | . | . | . | 871 | 100 | 1,5% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 531 | 95,2 | 22 | 3,9 | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 4 | 0,7 | 558 | 100 | 1,9% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 506 | 96,9 | 14 | 2,7 | . | . | 2 | 0,4 | . | . | . | . | 522 | 100 | 0,6% |
| | SCANDIANO | 357 | 97,5 | 8 | 2,2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 366 | 100 | 7,3% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.939 | 95,0 | 90 | 4,4 | 3 | 0,2 | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 | 2.041 | 100 | 7,4% |
| | <i>Totale</i> | | 3.333 | 95,6 | 134 | 3,8 | 4 | 0,1 | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 | 7 | 0,2 | 3.487 | 100 |
| MODENA | CARPI | 1.034 | 95,4 | 45 | 4,2 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | . | . | . | . | 1.084 | 100 | 2,1% |
| | MIRANDOLA | 373 | 95,9 | 15 | 3,9 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 389 | 100 | 1,3% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.086 | 97,1 | 30 | 2,7 | . | . | 2 | 0,2 | . | . | . | . | 1.118 | 100 | 0,6% |
| | <i>Totale</i> | | 2.493 | 96,2 | 90 | 3,5 | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | . | . | 1 | 0,0 | 2.591 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.925 | 96,2 | 104 | 3,4 | . | . | 8 | 0,3 | . | . | 4 | 0,1 | 3.041 | 100 | 1,3% |
| | BENTIVOGLIO | 706 | 96,8 | 21 | 2,9 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 1 | 0,1 | 729 | 100 | 1,4% |
| | <i>Totale</i> | | 3.631 | 96,3 | 125 | 3,3 | . | . | 9 | 0,2 | . | . | 5 | 0,1 | 3.770 | 100 |
| IMOLA | | 881 | 96,5 | 30 | 3,3 | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 1 | 0,1 | 913 | 100 | 1,2% |
| FERRARA | CENTO | 302 | 94,1 | 14 | 4,4 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 321 | 100 | 0,9% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.426 | 95,0 | 69 | 4,6 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 1.501 | 100 | 2,8% |
| | LUGO | 315 | 94,3 | 15 | 4,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | . | . | 1 | 0,3 | 334 | 100 | 1,5% |
| | FAENZA | 402 | 94,4 | 20 | 4,7 | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 | . | . | . | . | 426 | 100 | 1,2% |
| | FORLÌ | 1.063 | 96,3 | 37 | 3,4 | 1 | 0,1 | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1.104 | 100 | 1,2% |
| | CESENA | 1.572 | 95,9 | 62 | 3,8 | . | . | 2 | 0,1 | . | . | 4 | 0,2 | 1.640 | 100 | 10,1% |
| | RIMINI | 2.503 | 96,6 | 79 | 3,1 | . | . | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.590 | 100 | 1,6% |
| <i>Totale</i> | | 7.281 | 95,9 | 282 | 3,7 | 5 | 0,1 | 12 | 0,2 | 2 | 0,0 | 13 | 0,2 | 7.595 | 100 | 3,7% |
| AOU PARMA | | 2.412 | 95,8 | 90 | 3,6 | . | . | 8 | 0,3 | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 | 2.518 | 100 | 2,3% |
| AOU MODENA | | 2.852 | 96,3 | 97 | 3,3 | . | . | 4 | 0,1 | . | . | 8 | 0,3 | 2.961 | 100 | 2,0% |
| AOU BOLOGNA | | 2.641 | 96,6 | 70 | 2,6 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 2.734 | 100 | 6,9% |
| AOU FERRARA | | 1.517 | 94,9 | 70 | 4,4 | . | . | 10 | 0,6 | . | . | 2 | 0,1 | 1.599 | 100 | 2,4% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 89 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 89 | 100 | 3,3% |
| Totale | | 30.123 | 96,0 | 1.087 | 3,5 | 23 | 0,1 | 68 | 0,2 | 11 | 0,0 | 52 | 0,2 | 31.364 | 100 | 3,1% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 24 Parti con entrambi i genitori non occupati

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori non occupati | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 40 | 1.915 | 2,1 |
| | PARMA | 15 | 871 | 1,7 |
| | REGGIO EMILIA | 115 | 3.486 | 3,3 |
| | MODENA | 74 | 2.589 | 2,9 |
| | AOU PARMA | 66 | 2.518 | 2,6 |
| | AOU MODENA | 74 | 2.955 | 2,5 |
| | <i>Totale</i> | <i>384</i> | <i>14.334</i> | <i>2,7</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 76 | 3.770 | 2,0 |
| | IMOLA | 16 | 908 | 1,8 |
| | FERRARA | 14 | 320 | 4,4 |
| | AOU BOLOGNA | 46 | 2.698 | 1,7 |
| | AOU FERRARA | 51 | 1.599 | 3,2 |
| | <i>Totale</i> | <i>203</i> | <i>9.295</i> | <i>2,2</i> |
| A.V. Romagna | <i>Totale</i> | 201 | 7.522 | 2,7 |
| A domicilio/Altrove | | 0 | 89 | 0,0 |
| Totale | | 788 | 31.240 | 2,5 |

Tab. 25 Parti con entrambi i genitori non occupati secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Entrambi i genitori non occupati | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Num. casi | Totale casi valutabili | % casi verificatisi |
| Italiana | 260 | 20.323 | 1,3 |
| Straniera | 512 | 10.009 | 5,1 |
| Totale | 772 | 30.332 | 2,5 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 26 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza della madre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza madre | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Italiana | | Straniera | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.104 | 56,9 | 838 | 43,2 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 630 | 71,3 | 254 | 28,7 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 363 | 63,8 | 206 | 36,2 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 396 | 75,4 | 129 | 24,6 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 297 | 75,2 | 98 | 24,8 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.468 | 66,6 | 736 | 33,4 | 2.204 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.524</i> | <i>68,4</i> | <i>1.169</i> | <i>31,7</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 770 | 69,6 | 337 | 30,4 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 211 | 53,6 | 183 | 46,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 798 | 70,9 | 327 | 29,1 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.779</i> | <i>67,8</i> | <i>847</i> | <i>32,3</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.946 | 63,2 | 1.135 | 36,8 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 507 | 68,6 | 232 | 31,4 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.453</i> | <i>64,2</i> | <i>1.367</i> | <i>35,8</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 422 | 45,7 | 502 | 54,3 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 157 | 48,5 | 167 | 51,5 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.007 | 65,2 | 538 | 34,8 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 202 | 59,6 | 137 | 40,4 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 278 | 64,5 | 153 | 35,5 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 681 | 61,0 | 436 | 39,0 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.346 | 73,8 | 479 | 26,3 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 1.925 | 73,1 | 707 | 26,9 | 2.632 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>5.439</i> | <i>68,9</i> | <i>2.450</i> | <i>31,1</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.751 | 67,9 | 827 | 32,1 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.866 | 61,8 | 1.154 | 38,2 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.140 | 72,8 | 798 | 27,2 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.076 | 65,7 | 562 | 34,3 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 72 | 78,3 | 20 | 21,7 | 92 | 100 |
| Totale | | 21.413 | 66,2 | 10.955 | 33,9 | 32.368 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 20.991 | 66,8 | 10.453 | 33,2 | 31.444 | 100 |

(*) esclusi 924 parti di Imola

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 27 Distribuzione dei parti secondo il luogo nascita della madre

| Azienda / struttura di evento | | Luogo di nascita della madre | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | R.E.R. | | Altre regioni | | Esteri | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 586 | 30,3 | 464 | 24,0 | 884 | 45,7 | 1.934 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 391 | 44,2 | 183 | 20,7 | 310 | 35,1 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 167 | 29,4 | 146 | 25,7 | 256 | 45,0 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 254 | 48,4 | 112 | 21,3 | 159 | 30,3 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 197 | 50,0 | 71 | 18,0 | 126 | 32,0 | 394 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 873 | 39,7 | 475 | 21,6 | 851 | 38,7 | 2.199 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.491</i> | <i>40,4</i> | <i>804</i> | <i>21,8</i> | <i>1.392</i> | <i>37,8</i> | <i>3.687</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 465 | 42,0 | 229 | 20,7 | 413 | 37,3 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 133 | 33,8 | 62 | 15,7 | 199 | 50,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 555 | 49,3 | 208 | 18,5 | 362 | 32,2 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.153</i> | <i>43,9</i> | <i>499</i> | <i>19,0</i> | <i>974</i> | <i>37,1</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.026 | 33,3 | 776 | 25,2 | 1.277 | 41,5 | 3.079 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 295 | 39,9 | 181 | 24,5 | 263 | 35,6 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.321</i> | <i>34,6</i> | <i>957</i> | <i>25,1</i> | <i>1.540</i> | <i>40,3</i> | <i>3.818</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 393 | 42,6 | 208 | 22,5 | 322 | 34,9 | 923 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 102 | 31,5 | 55 | 17,0 | 167 | 51,5 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 653 | 42,5 | 279 | 18,2 | 605 | 39,4 | 1.537 | 100 |
| | LUGO | 137 | 40,7 | 49 | 14,5 | 151 | 44,8 | 337 | 100 |
| | FAENZA | 209 | 48,7 | 45 | 10,5 | 175 | 40,8 | 429 | 100 |
| | FORLÌ | 467 | 42,1 | 153 | 13,8 | 490 | 44,1 | 1.110 | 100 |
| | CESENA | 980 | 53,8 | 286 | 15,7 | 556 | 30,5 | 1.822 | 100 |
| | RIMINI | 1.084 | 41,6 | 713 | 27,4 | 806 | 31,0 | 2.603 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.530</i> | <i>45,0</i> | <i>1.525</i> | <i>19,5</i> | <i>2.783</i> | <i>35,5</i> | <i>7.838</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 869 | 33,7 | 605 | 23,5 | 1.102 | 42,8 | 2.576 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.112 | 36,9 | 649 | 21,5 | 1.256 | 41,6 | 3.017 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.115 | 38,0 | 912 | 31,1 | 905 | 30,8 | 2.936 | 100 |
| AOU FERRARA | | 746 | 45,6 | 321 | 19,6 | 569 | 34,8 | 1.636 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 54 | 58,7 | 20 | 21,7 | 18 | 19,6 | 92 | 100 |
| Totale | | 12.863 | 39,8 | 7.202 | 22,3 | 12.222 | 37,9 | 32.291 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 12.470 | 39,8 | 6.994 | 22,3 | 11.900 | 37,94 | 31.368 | 100 |

(*) esclusi 924 parti di Imola

Nota: in caso la madre non abbia voluto fornire i dati anagrafici o sia nata in luoghi con codice non più valido, il dato può mancare.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 28 Distribuzione dei parti di cittadine straniere secondo il paese di cittadinanza

| Pease di cittadinanza madre | Num. parti | % sul tot. straniere |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| MAROCCO | 2.008 | 18,3% |
| ROMANIA | 1.457 | 13,3% |
| ALBANIA | 1.287 | 11,7% |
| PAKISTAN | 541 | 4,9% |
| MOLDOVA | 511 | 4,7% |
| NIGERIA | 489 | 4,5% |
| TUNISIA | 393 | 3,6% |
| INDIA | 375 | 3,4% |
| UCRAINA | 337 | 3,1% |
| CINA | 331 | 3,0% |
| GHANA | 268 | 2,4% |
| BANGLADESH | 250 | 2,3% |
| SENEGAL | 193 | 1,8% |
| MACEDONIA | 160 | 1,5% |
| FILIPPINE | 157 | 1,4% |
| EGITTO | 141 | 1,3% |
| SRI LANKA | 124 | 1,1% |
| POLONIA | 119 | 1,1% |
| RUSSIA | 89 | 0,8% |
| BULGARIA | 80 | 0,7% |
| CAMERUN | 74 | 0,7% |
| BRASILE | 73 | 0,7% |
| ECUADOR | 67 | 0,6% |
| BURKINA FASO | 66 | 0,6% |
| COSTA D'AVORIO | 64 | 0,6% |
| KOSOVO | 63 | 0,6% |
| PERU' | 58 | 0,5% |
| SERBIA | 54 | 0,5% |
| CUBA | 52 | 0,5% |
| TURCHIA | 51 | 0,5% |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 49 | 0,4% |
| ALGERIA | 45 | 0,4% |
| SPAGNA | 41 | 0,4% |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 41 | 0,4% |
| altri Paesi | 636 | 5,8% |
| Apolide / non noto | 211 | 1,9% |
| Totale* | 10.955 | 100% |

(*) compresi i casi di Imola con cittadinanza straniera e '999'

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 29 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza del padre

| Azienda / struttura di evento | | Cittadinanza padre | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | Italiana | | Straniera | | Num. | % | |
| | | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 1.157 | 60,4 | 758 | 39,6 | 1.915 | 100 | 1,4% |
| PARMA | FIDENZA | 645 | 74,3 | 223 | 25,7 | 868 | 100 | 1,8% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 357 | 63,9 | 202 | 36,1 | 559 | 100 | 1,8% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 391 | 75,6 | 126 | 24,4 | 517 | 100 | 1,5% |
| | SCANDIANO | 273 | 76,0 | 86 | 24,0 | 359 | 100 | 9,1% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.347 | 69,1 | 602 | 30,9 | 1.949 | 100 | 11,6% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.368</i> | <i>70,0</i> | <i>1.016</i> | <i>30,0</i> | <i>3.384</i> | <i>100</i> | <i>8,4%</i> |
| MODENA | CARPI | 875 | 79,1 | 231 | 20,9 | 1.106 | 100 | 0,1% |
| | MIRANDOLA | 306 | 77,7 | 88 | 22,3 | 394 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 899 | 80,0 | 225 | 20,0 | 1.124 | 100 | 0,1% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.080</i> | <i>79,3</i> | <i>544</i> | <i>20,7</i> | <i>2.624</i> | <i>100</i> | <i>0,1%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.026 | 66,6 | 1.015 | 33,4 | 3.041 | 100 | 1,3% |
| | BENTIVOGLIO | 536 | 73,5 | 193 | 26,5 | 729 | 100 | 1,4% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.562</i> | <i>68,0</i> | <i>1.208</i> | <i>32,0</i> | <i>3.770</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| IMOLA | | 659 | 71,3 | 265 | 28,7 | 924 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 172 | 53,6 | 149 | 46,4 | 321 | 100 | 0,9% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.026 | 68,2 | 478 | 31,8 | 1.504 | 100 | 2,7% |
| | LUGO | 208 | 62,3 | 126 | 37,7 | 334 | 100 | 1,5% |
| | FAENZA | 283 | 66,6 | 142 | 33,4 | 425 | 100 | 1,4% |
| | FORLÌ | 708 | 63,9 | 400 | 36,1 | 1.108 | 100 | 0,8% |
| | CESENA | 530 | 72,2 | 204 | 27,8 | 734 | 100 | 59,8% |
| | RIMINI | 2.041 | 78,6 | 556 | 21,4 | 2.597 | 100 | 1,3% |
| | <i>Totale</i> | <i>4.796</i> | <i>71,6</i> | <i>1.906</i> | <i>28,4</i> | <i>6.702</i> | <i>100</i> | <i>15,0%</i> |
| AOU PARMA | | 1.527 | 63,8 | 865 | 36,2 | 2.392 | 100 | 7,2% |
| AOU MODENA | | 2.175 | 72,0 | 845 | 28,0 | 3.020 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.896 | 75,4 | 618 | 24,6 | 2.514 | 100 | 14,4% |
| AOU FERRARA | | 1.117 | 71,2 | 453 | 28,9 | 1.570 | 100 | 4,2% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 80 | 93,0 | 6 | 7,0 | 86 | 100 | 6,5% |
| Totale | | 21.234 | 70,6 | 8.856 | 29,4 | 30.090 | 100 | 7,0% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 30 Distribuzione dei parti secondo la cittadinanza di entrambi i genitori

| Area vasta/ Azienda di evento | | Entrambi i genitori stranieri | | Coppia italiana/straniera | | Totale casi valutabili |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Num. casi | % casi verificatisi | Num. casi | % casi verificatisi | |
| A.V. Emilia Nord | PIACENZA | 687 | 35,9 | 208 | 10,9 | 1.915 |
| | PARMA | 191 | 22,0 | 91 | 10,5 | 868 |
| | REGGIO EMILIA | 834 | 24,6 | 391 | 11,6 | 3.384 |
| | MODENA | 479 | 18,3 | 431 | 16,4 | 2.624 |
| | AOU PARMA | 639 | 26,7 | 351 | 14,7 | 2.392 |
| | AOU MODENA | 769 | 25,5 | 461 | 15,3 | 3.020 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.599</i> | <i>25,3</i> | <i>1.933</i> | <i>13,6</i> | <i>14.203</i> |
| A.V. Emilia Centro | BOLOGNA | 1.081 | 28,7 | 392 | 10,4 | 3.770 |
| | IMOLA | 0 | | 0 | | 0 |
| | FERRARA | 145 | 45,2 | 24 | 7,5 | 321 |
| | AOU BOLOGNA | 514 | 20,4 | 249 | 9,9 | 2.514 |
| | AOU FERRARA | 411 | 26,2 | 159 | 10,1 | 1.570 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.151</i> | <i>26,3</i> | <i>824</i> | <i>10,1</i> | <i>8.175</i> |
| A.V. Romagna | | 1.632 | 24,4 | 778 | 11,6 | 6.702 |
| A domicilio/altrove | | 5 | 5,8 | 16 | 18,6 | 86 |
| Totale | | 7.387 | 25,3 | 3.551 | 12,2 | 29.166 |

(*) esclusi 924 parti di Imola

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 31 Distribuzione dei parti secondo i precedenti concepimenti e relativo esito

| Azienda / struttura di evento | Madri con precedenti concepimenti | | Madri con precedenti parti | | | Madri con precedenti parti cesarei | | Madri con precedenti aborti spontanei | | | Madri con precedenti I.V.G. | | | Totale parti | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide | % sul tot. parti | Num. | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide e | % sul tot. parti | Num. | % su multigravide | % sul tot. parti | Num. | |
| PIACENZA | 1.215 | 62,6 | 1.008 | 83,0 | 51,9 | 274 | 14,1 | 380 | 31,3 | 19,6 | 170 | 14,0 | 8,8 | 1.942 | |
| PARMA FIDENZA | 537 | 60,7 | 459 | 85,5 | 51,9 | 85 | 9,6 | 170 | 31,7 | 19,2 | 60 | 11,2 | 6,8 | 884 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 372 | 65,4 | 328 | 88,2 | 57,6 | 70 | 12,3 | 90 | 24,2 | 15,8 | 39 | 10,5 | 6,9 | 569 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 318 | 60,6 | 264 | 83,0 | 50,3 | 46 | 8,8 | 98 | 30,8 | 18,7 | 39 | 12,3 | 7,4 | 525 |
| | SCANDIANO | 248 | 62,8 | 206 | 83,1 | 52,2 | 36 | 9,1 | 82 | 33,1 | 20,8 | 31 | 12,5 | 7,8 | 395 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.296 | 58,8 | 1.074 | 82,9 | 48,7 | 248 | 11,3 | 406 | 31,3 | 18,4 | 200 | 15,4 | 9,1 | 2.204 |
| <i>Totale</i> | <i>2.234</i> | <i>60,5</i> | <i>1.872</i> | <i>83,8</i> | <i>50,7</i> | <i>400</i> | <i>10,8</i> | <i>676</i> | <i>30,3</i> | <i>18,3</i> | <i>309</i> | <i>13,8</i> | <i>8,4</i> | <i>3.693</i> | |
| MODENA | CARPI | 693 | 62,6 | 576 | 83,1 | 52,0 | 117 | 10,6 | 217 | 31,3 | 19,6 | 111 | 16,0 | 10,0 | 1.107 |
| | MIRANDOLA | 250 | 63,5 | 207 | 82,8 | 52,5 | 29 | 7,4 | 84 | 33,6 | 21,3 | 36 | 14,4 | 9,1 | 394 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 742 | 66,0 | 630 | 84,9 | 56,0 | 141 | 12,5 | 241 | 32,5 | 21,4 | 99 | 13,3 | 8,8 | 1.125 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.685</i> | <i>64,2</i> | <i>1.413</i> | <i>83,9</i> | <i>53,8</i> | <i>287</i> | <i>10,9</i> | <i>542</i> | <i>32,2</i> | <i>20,6</i> | <i>246</i> | <i>14,6</i> | <i>9,4</i> | <i>2.626</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.775 | 57,6 | 1.468 | 82,7 | 47,6 | 427 | 13,9 | 579 | 32,6 | 18,8 | 248 | 14,0 | 8,0 | 3.081 |
| | BENTIVOGLIO | 431 | 58,3 | 337 | 78,2 | 45,6 | 63 | 8,5 | 144 | 33,4 | 19,5 | 80 | 18,6 | 10,8 | 739 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.206</i> | <i>57,7</i> | <i>1.805</i> | <i>81,8</i> | <i>47,3</i> | <i>490</i> | <i>12,8</i> | <i>723</i> | <i>32,8</i> | <i>18,9</i> | <i>328</i> | <i>14,9</i> | <i>8,6</i> | <i>3.820</i> |
| IMOLA | 612 | 66,2 | 511 | 83,5 | 55,3 | 153 | 16,6 | 193 | 31,5 | 20,9 | 68 | 11,1 | 7,4 | 924 | |
| FERRARA CENTO | 234 | 72,2 | 204 | 87,2 | 63,0 | 43 | 13,3 | 72 | 30,8 | 22,2 | 27 | 11,5 | 8,3 | 324 | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 914 | 59,2 | 771 | 84,4 | 49,9 | 227 | 14,7 | 286 | 31,3 | 18,5 | 144 | 15,8 | 9,3 | 1.545 |
| | LUGO | 199 | 58,7 | 173 | 86,9 | 51,0 | 5 | 1,5 | 58 | 29,1 | 17,1 | 29 | 14,6 | 8,6 | 339 |
| | FAENZA | 246 | 57,1 | 219 | 89,0 | 50,8 | 18 | 4,2 | 69 | 28,0 | 16,0 | 21 | 8,5 | 4,9 | 431 |
| | FORLÌ | 619 | 55,4 | 619 | 100,0 | 55,4 | 123 | 11,0 | 157 | 25,4 | 14,1 | 69 | 11,1 | 6,2 | 1.117 |
| | CESENA | 1.116 | 61,2 | 911 | 81,6 | 49,9 | 192 | 10,5 | 381 | 34,1 | 20,9 | 150 | 13,4 | 8,2 | 1.825 |
| | RIMINI | 1.288 | 48,9 | 1.287 | 99,9 | 48,9 | 258 | 9,8 | 333 | 25,9 | 12,7 | 85 | 6,6 | 3,2 | 2.632 |
| <i>Totale</i> | <i>4.382</i> | <i>55,5</i> | <i>3.980</i> | <i>90,8</i> | <i>50,4</i> | <i>823</i> | <i>10,4</i> | <i>1.284</i> | <i>29,3</i> | <i>16,3</i> | <i>498</i> | <i>11,4</i> | <i>6,3</i> | <i>7.889</i> | |
| AOU PARMA | 1.577 | 61,2 | 1.280 | 81,2 | 49,7 | 289 | 11,2 | 539 | 34,2 | 20,9 | 221 | 14,0 | 8,6 | 2.578 | |
| AOU MODENA | 1.857 | 61,5 | 1.495 | 80,5 | 49,5 | 378 | 12,5 | 616 | 33,2 | 20,4 | 262 | 14,1 | 8,7 | 3.020 | |
| AOU BOLOGNA | 1.759 | 59,9 | 1.321 | 75,1 | 45,0 | 359 | 12,2 | 692 | 39,3 | 23,6 | 300 | 17,1 | 10,2 | 2.938 | |
| AOU FERRARA | 1.024 | 62,5 | 811 | 79,2 | 49,5 | 225 | 13,7 | 375 | 36,6 | 22,9 | 176 | 17,2 | 10,7 | 1.638 | |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 68 | 73,9 | 62 | 91,2 | 67,4 | 0 | 0,0 | 13 | 19,1 | 14,1 | 6 | 8,8 | 6,5 | 92 | |
| Totale | 19.390 | 59,9 | 16.221 | 83,7 | 50,1 | 3.806 | 11,8 | 6.275 | 32,4 | 19,4 | 2.671 | 13,8 | 8,3 | 32.368 | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 32 Distribuzione dei parti secondo il numero di precedenti nati vivi

Solo donne con precedenti nati vivi.

| Azienda / struttura di evento | | Numero precedenti figli | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | >3 | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 694 | 69,1 | 216 | 21,5 | 77 | 7,7 | 17 | 1,7 | 1.004 | 100 | 0,4% |
| PARMA | FIDENZA | 334 | 72,9 | 101 | 22,1 | 18 | 3,9 | 5 | 1,1 | 458 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 236 | 72,6 | 67 | 20,6 | 18 | 5,5 | 4 | 1,2 | 325 | 100 | 0,9% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 197 | 74,6 | 52 | 19,7 | 11 | 4,2 | 4 | 1,5 | 264 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 140 | 68,0 | 48 | 23,3 | 14 | 6,8 | 4 | 1,9 | 206 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 737 | 69,3 | 240 | 22,6 | 60 | 5,6 | 27 | 2,5 | 1.064 | 100 | 0,9% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.310</i> | <i>70,5</i> | <i>407</i> | <i>21,9</i> | <i>103</i> | <i>5,5</i> | <i>39</i> | <i>2,1</i> | <i>1.859</i> | <i>100</i> | <i>0,7%</i> |
| MODENA | CARPI | 386 | 68,0 | 125 | 22,0 | 38 | 6,7 | 19 | 3,4 | 568 | 100 | 1,4% |
| | MIRANDOLA | 118 | 57,0 | 63 | 30,4 | 21 | 10,1 | 5 | 2,4 | 207 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 428 | 69,1 | 145 | 23,4 | 31 | 5,0 | 15 | 2,4 | 619 | 100 | 1,7% |
| | <i>Totale</i> | <i>932</i> | <i>66,9</i> | <i>333</i> | <i>23,9</i> | <i>90</i> | <i>6,5</i> | <i>39</i> | <i>2,8</i> | <i>1.394</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.043 | 71,4 | 306 | 21,0 | 86 | 5,9 | 25 | 1,7 | 1.460 | 100 | 0,5% |
| | BENTIVOGLIO | 236 | 70,5 | 72 | 21,5 | 23 | 6,9 | 4 | 1,2 | 335 | 100 | 0,6% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.279</i> | <i>71,3</i> | <i>378</i> | <i>21,1</i> | <i>109</i> | <i>6,1</i> | <i>29</i> | <i>1,6</i> | <i>1.795</i> | <i>100</i> | <i>0,6%</i> |
| IMOLA | | 347 | 68,0 | 122 | 23,9 | 35 | 6,9 | 6 | 1,2 | 510 | 100 | 0,2% |
| FERRARA | CENTO | 114 | 57,0 | 57 | 28,5 | 26 | 13,0 | 3 | 1,5 | 200 | 100 | 2,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 565 | 75,1 | 142 | 18,9 | 33 | 4,4 | 12 | 1,6 | 752 | 100 | 2,5% |
| | LUGO | 120 | 71,4 | 28 | 16,7 | 12 | 7,1 | 8 | 4,8 | 168 | 100 | 2,9% |
| | FAENZA | 163 | 74,4 | 43 | 19,6 | 9 | 4,1 | 4 | 1,8 | 219 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 426 | 68,9 | 135 | 21,8 | 39 | 6,3 | 18 | 2,9 | 618 | 100 | 0,2% |
| | CESENA | 636 | 74,9 | 161 | 19,0 | 42 | 5,0 | 10 | 1,2 | 849 | 100 | 6,8% |
| | RIMINI | 975 | 76,4 | 243 | 19,0 | 42 | 3,3 | 17 | 1,3 | 1.277 | 100 | 0,8% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.885</i> | <i>74,3</i> | <i>752</i> | <i>19,4</i> | <i>177</i> | <i>4,6</i> | <i>69</i> | <i>1,8</i> | <i>3.883</i> | <i>100</i> | <i>2,4%</i> |
| AOU PARMA | | 901 | 71,3 | 282 | 22,3 | 66 | 5,2 | 14 | 1,1 | 1.263 | 100 | 1,3% |
| AOU MODENA | | 974 | 66,0 | 353 | 23,9 | 113 | 7,7 | 35 | 2,4 | 1.475 | 100 | 1,3% |
| AOU BOLOGNA | | 954 | 74,0 | 249 | 19,3 | 61 | 4,7 | 26 | 2,0 | 1.290 | 100 | 2,3% |
| AOU FERRARA | | 598 | 74,1 | 150 | 18,6 | 43 | 5,3 | 16 | 2,0 | 807 | 100 | 0,5% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 44 | 71,0 | 13 | 21,0 | 4 | 6,5 | 1 | 1,6 | 62 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 11.366 | 71,0 | 3.413 | 21,3 | 922 | 5,8 | 299 | 1,9 | 16.000 | 100 | 1,4% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 33 Distribuzione dei parti secondo l'esito di natimortalità in parti precedenti

Solo donne con precedenti parti

| Azienda / struttura di evento | | Nati-mortalità in precedenti parti | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | | NO | | SI | | Num. | % | |
| | | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 991 | 98,3 | 17 | 1,7 | 1.008 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 453 | 98,7 | 6 | 1,3 | 459 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 324 | 99,4 | 2 | 0,6 | 326 | 100 | 0,6% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 260 | 98,5 | 4 | 1,5 | 264 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 202 | 98,1 | 4 | 1,9 | 206 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.055 | 99,2 | 9 | 0,9 | 1.064 | 100 | 0,9% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.841</i> | <i>99,0</i> | <i>19</i> | <i>1,0</i> | <i>1.860</i> | <i>100</i> | <i>0,6%</i> |
| MODENA | CARPI | 561 | 98,1 | 11 | 1,9 | 572 | 100 | 0,7% |
| | MIRANDOLA | 205 | 99,0 | 2 | 1,0 | 207 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 618 | 98,9 | 7 | 1,1 | 625 | 100 | 0,8% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.384</i> | <i>98,6</i> | <i>20</i> | <i>1,4</i> | <i>1.404</i> | <i>100</i> | <i>0,6%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.429 | 97,3 | 39 | 2,7 | 1.468 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 333 | 98,8 | 4 | 1,2 | 337 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.762</i> | <i>97,6</i> | <i>43</i> | <i>2,4</i> | <i>1.805</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 502 | 98,2 | 9 | 1,8 | 511 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 198 | 99,0 | 2 | 1,0 | 200 | 100 | 2,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 747 | 98,4 | 12 | 1,6 | 759 | 100 | 1,6% |
| | LUGO | 166 | 98,2 | 3 | 1,8 | 169 | 100 | 2,3% |
| | FAENZA | 219 | 100,0 | . | . | 219 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 604 | 97,6 | 15 | 2,4 | 619 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 844 | 99,3 | 6 | 0,7 | 850 | 100 | 6,7% |
| | RIMINI | 1.259 | 98,0 | 26 | 2,0 | 1.285 | 100 | 0,2% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.839</i> | <i>98,4</i> | <i>62</i> | <i>1,6</i> | <i>3.901</i> | <i>100</i> | <i>2,0%</i> |
| AOU PARMA | | 1.255 | 98,8 | 15 | 1,2 | 1.270 | 100 | 0,8% |
| AOU MODENA | | 1.457 | 98,3 | 25 | 1,7 | 1.482 | 100 | 0,9% |
| AOU BOLOGNA | | 1.277 | 98,2 | 23 | 1,8 | 1.300 | 100 | 1,6% |
| AOU FERRARA | | 799 | 98,5 | 12 | 1,5 | 811 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 61 | 98,4 | 1 | 1,6 | 62 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 15.819 | 98,4 | 254 | 1,6 | 16.073 | 100 | 0,9% |

Nota: i non valorizzati sono considerati come zero.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 34 Distribuzione dei parti in base al tempo intercorso dal precedente parto

Solo donne con precedenti parti

| Azienda / struttura di evento | | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | ≥ 5 anni | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | PIACENZA | 49 | 4,9 | 276 | 27,7 | 307 | 30,8 | 364 | 36,6 | 996 | 100 | 1,2% |
| PARMA | FIDENZA | 19 | 4,2 | 142 | 31,0 | 146 | 31,9 | 151 | 33,0 | 458 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 17 | 5,3 | 95 | 29,7 | 103 | 32,2 | 105 | 32,8 | 320 | 100 | 2,4% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 17 | 6,5 | 82 | 31,5 | 79 | 30,4 | 82 | 31,5 | 260 | 100 | 1,5% |
| | SCANDIANO | 13 | 6,5 | 65 | 32,7 | 62 | 31,2 | 59 | 29,7 | 199 | 100 | 3,4% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 55 | 5,3 | 307 | 29,6 | 353 | 34,0 | 323 | 31,1 | 1.038 | 100 | 3,4% |
| | <i>Totale</i> | <i>102</i> | <i>5,6</i> | <i>549</i> | <i>30,2</i> | <i>597</i> | <i>32,9</i> | <i>569</i> | <i>31,3</i> | <i>1.817</i> | <i>100</i> | <i>2,9%</i> |
| MODENA | CARPI | 34 | 5,9 | 171 | 29,8 | 191 | 33,3 | 178 | 31,0 | 574 | 100 | 0,3% |
| | MIRANDOLA | 16 | 7,7 | 47 | 22,7 | 71 | 34,3 | 73 | 35,3 | 207 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 29 | 4,6 | 207 | 32,9 | 196 | 31,1 | 198 | 31,4 | 630 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>79</i> | <i>5,6</i> | <i>425</i> | <i>30,1</i> | <i>458</i> | <i>32,5</i> | <i>449</i> | <i>31,8</i> | <i>1.411</i> | <i>100</i> | <i>0,1%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 79 | 5,4 | 445 | 30,3 | 467 | 31,8 | 477 | 32,5 | 1.468 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 12 | 3,6 | 111 | 33,2 | 107 | 32,0 | 104 | 31,1 | 334 | 100 | 0,9% |
| | <i>Totale</i> | <i>91</i> | <i>5,1</i> | <i>556</i> | <i>30,9</i> | <i>574</i> | <i>31,9</i> | <i>581</i> | <i>32,2</i> | <i>1.802</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| IMOLA | | 22 | 4,3 | 153 | 30,2 | 144 | 28,4 | 188 | 37,1 | 507 | 100 | 0,8% |
| FERRARA | CENTO | 9 | 4,5 | 61 | 30,4 | 50 | 24,9 | 81 | 40,3 | 201 | 100 | 1,5% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 34 | 4,4 | 197 | 25,7 | 226 | 29,5 | 309 | 40,3 | 766 | 100 | 0,6% |
| | LUGO | 13 | 7,7 | 43 | 25,4 | 47 | 27,8 | 66 | 39,1 | 169 | 100 | 2,3% |
| | FAENZA | 11 | 5,0 | 70 | 32,0 | 65 | 29,7 | 73 | 33,3 | 219 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 29 | 4,7 | 166 | 26,9 | 183 | 29,7 | 239 | 38,7 | 617 | 100 | 0,3% |
| | CESENA | 24 | 2,9 | 227 | 27,7 | 272 | 33,1 | 298 | 36,3 | 821 | 100 | 9,9% |
| | RIMINI | 51 | 4,1 | 314 | 25,3 | 421 | 34,0 | 453 | 36,6 | 1.239 | 100 | 3,7% |
| | <i>Totale</i> | <i>162</i> | <i>4,2</i> | <i>1.017</i> | <i>26,6</i> | <i>1.214</i> | <i>31,7</i> | <i>1.438</i> | <i>37,5</i> | <i>3.831</i> | <i>100</i> | <i>3,7%</i> |
| AOU PARMA | | 60 | 4,7 | 376 | 29,5 | 393 | 30,8 | 447 | 35,0 | 1.276 | 100 | 0,3% |
| AOU MODENA | | 71 | 4,8 | 479 | 32,1 | 415 | 27,8 | 526 | 35,3 | 1.491 | 100 | 0,3% |
| AOU BOLOGNA | | 63 | 5,0 | 381 | 30,0 | 395 | 31,1 | 430 | 33,9 | 1.269 | 100 | 3,9% |
| AOU FERRARA | | 39 | 4,9 | 203 | 25,4 | 245 | 30,6 | 313 | 39,1 | 800 | 100 | 1,4% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 2 | 3,3 | 29 | 47,5 | 21 | 34,4 | 9 | 14,8 | 61 | 100 | 1,6% |
| | Totale | 768 | 4,8 | 4.647 | 29,2 | 4.959 | 31,2 | 5.546 | 34,8 | 15.920 | 100 | 1,9% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 35 Parti precedenti secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 11.695 | 55,7 | 9.296 | 44,3 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 4.039 | 38,6 | 6.414 | 61,4 | 10.453 | 100 |
| Totale | 15.734 | 50,04 | 15.710 | 49,96 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 36 Parti precedenti secondo l'età della madre

| Età della madre | Parti precedenti | | | | Totale | |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | NO | | SI | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 305 | 91,9 | 27 | 8,1 | 332 | 100 |
| 20-24 | 1934 | 71,0 | 789 | 29,0 | 2.723 | 100 |
| 25-29 | 4150 | 58,1 | 2990 | 41,9 | 7.140 | 100 |
| 30-34 | 5285 | 49,0 | 5506 | 51,0 | 10.791 | 100 |
| 35-39 | 3240 | 38,8 | 5113 | 61,2 | 8.353 | 100 |
| almeno 40 | 1208 | 40,5 | 1777 | 59,5 | 2.985 | 100 |
| Totale | 16.122 | 49,88 | 16.202 | 50,12 | 32.324 | 100 |

44 casi senza il valore dell'età della madre

Tab. 37 Tempo trascorso dal precedente parto secondo la cittadinanza della madre

Solo madri che hanno avuto almeno un precedente parto

| Cittadinanza della madre | Tempo intercorso dall'ultimo parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 18 mesi | | 18-35 mesi | | 36-59 mesi | | ≥ 60 mesi | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 377 | 4,1 | 2648 | 29,1 | 3105 | 34,1 | 2967 | 32,6 | 9.097 | 100 |
| Straniera | 369 | 5,8 | 1846 | 29,2 | 1710 | 27,1 | 2391 | 37,9 | 6.316 | 100 |
| Totale | 746 | 4,8 | 4.494 | 29,2 | 4.815 | 31,2 | 5.358 | 34,8 | 15.413 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

In 297 casi non era presente la data dell'ultimo parto precedente

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 38 Distribuzione dei parti secondo l'abitudine della madre al fumo (di tabacco) nei 5 anni precedenti la gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | SI | | NO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 477 | 24,6 | 1.465 | 75,4 | 1.942 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 142 | 16,1 | 739 | 83,9 | 881 | 100 | 0,3% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 75 | 13,2 | 494 | 86,8 | 569 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 89 | 17,0 | 436 | 83,1 | 525 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 76 | 19,2 | 319 | 80,8 | 395 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 303 | 13,8 | 1.900 | 86,3 | 2.203 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>543</i> | <i>14,7</i> | <i>3.149</i> | <i>85,3</i> | <i>3.692</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 302 | 27,7 | 787 | 72,3 | 1.089 | 100 | 1,6% |
| | MIRANDOLA | 69 | 17,5 | 325 | 82,5 | 394 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 269 | 24,6 | 824 | 75,4 | 1.093 | 100 | 2,8% |
| | <i>Totale</i> | <i>640</i> | <i>24,8</i> | <i>1.936</i> | <i>75,2</i> | <i>2.576</i> | <i>100</i> | <i>1,9%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 25 | 0,8 | 3.056 | 99,2 | 3.081 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 46 | 6,2 | 693 | 93,8 | 739 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>71</i> | <i>1,9</i> | <i>3.749</i> | <i>98,1</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 198 | 21,4 | 726 | 78,6 | 924 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 52 | 16,5 | 263 | 83,5 | 315 | 100 | 2,8% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 207 | 13,5 | 1.328 | 86,5 | 1.535 | 100 | 0,6% |
| | LUGO | 58 | 17,2 | 280 | 82,8 | 338 | 100 | 0,3% |
| | FAENZA | 68 | 15,8 | 362 | 84,2 | 430 | 100 | 0,2% |
| | FORLÌ | 233 | 20,9 | 884 | 79,1 | 1.117 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 359 | 19,7 | 1.466 | 80,3 | 1.825 | 100 | 0,0% |
| | RIMINI | 405 | 15,4 | 2.227 | 84,6 | 2.632 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.330</i> | <i>16,9</i> | <i>6.547</i> | <i>83,1</i> | <i>7.877</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| AOU PARMA | | 385 | 15,0 | 2.183 | 85,0 | 2.568 | 100 | 0,4% |
| AOU MODENA | | 517 | 17,8 | 2.381 | 82,2 | 2.898 | 100 | 4,0% |
| AOU BOLOGNA | | 169 | 6,2 | 2.581 | 93,9 | 2.750 | 100 | 6,4% |
| AOU FERRARA | | 388 | 23,8 | 1.245 | 76,2 | 1.633 | 100 | 0,3% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 23 | 25,3 | 68 | 74,7 | 91 | 100 | 1,1% |
| Totale | | 4.935 | 15,4 | 27.032 | 84,6 | 31.967 | 100 | 1,2% |
| Totale aggiustato (*) | | 4.910 | 17,0 | 23.976 | 83,0 | 28.886 | 100 | |

(*) Esclusi i dati dell'Osp. Maggiore - BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 39 Distribuzione delle madri fumatrici in base al comportamento in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | Abitudine al fumo in gravidanza | | | | | | Totale | | % non valorizzati |
|--------------------------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------|------------|-------------------|
| | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 159 | 33,4 | 177 | 37,2 | 140 | 29,4 | 476 | 100 | 0,2% |
| PARMA FIDENZA | 23 | 16,3 | 52 | 36,9 | 66 | 46,8 | 141 | 100 | 0,7% |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 18 | 24,0 | 22 | 29,3 | 35 | 46,7 | 75 | 100 | 0,0% |
| MONTECCHIO EMILIA | 28 | 31,5 | 39 | 43,8 | 22 | 24,7 | 89 | 100 | 0,0% |
| SCANDIANO | 16 | 21,1 | 31 | 40,8 | 29 | 38,2 | 76 | 100 | 0,0% |
| S.MARIA NUOVA-RE | 73 | 24,1 | 113 | 37,3 | 117 | 38,6 | 303 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>135</i> | <i>24,9</i> | <i>205</i> | <i>37,8</i> | <i>203</i> | <i>37,4</i> | <i>543</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA CARPI | 88 | 30,1 | 127 | 43,5 | 77 | 26,4 | 292 | 100 | 3,3% |
| MIRANDOLA | 11 | 16,4 | 26 | 38,8 | 30 | 44,8 | 67 | 100 | 2,9% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 70 | 26,4 | 106 | 40,0 | 89 | 33,6 | 265 | 100 | 1,5% |
| <i>Totale</i> | <i>169</i> | <i>27,1</i> | <i>259</i> | <i>41,5</i> | <i>196</i> | <i>31,4</i> | <i>624</i> | <i>100</i> | <i>2,5%</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 2 | 8,0 | 4 | 16,0 | 19 | 76,0 | 25 | 100 | 0,0% |
| BENTIVOGLIO | 19 | 41,3 | 10 | 21,7 | 17 | 37,0 | 46 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>21</i> | <i>41,3</i> | <i>14</i> | <i>21,7</i> | <i>36</i> | <i>37,0</i> | <i>71</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | 60 | 30,3 | 73 | 36,9 | 65 | 32,8 | 198 | 100 | 0,0% |
| FERRARA CENTO | 11 | 22,0 | 18 | 36,0 | 21 | 42,0 | 50 | 100 | 3,8% |
| ROMAGNA RAVENNA | 45 | 22,0 | 58 | 28,3 | 102 | 49,8 | 205 | 100 | 1,0% |
| LUGO | 6 | 10,3 | 21 | 36,2 | 31 | 53,5 | 58 | 100 | 0,0% |
| FAENZA | 22 | 32,4 | 20 | 29,4 | 26 | 38,2 | 68 | 100 | 0,0% |
| FORLÌ | 83 | 35,6 | 67 | 28,8 | 83 | 35,6 | 233 | 100 | 0,0% |
| CESENA | 87 | 24,2 | 132 | 36,8 | 140 | 39,0 | 359 | 100 | 0,0% |
| RIMINI | 122 | 30,1 | 136 | 33,6 | 147 | 36,3 | 405 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>365</i> | <i>27,5</i> | <i>434</i> | <i>32,7</i> | <i>529</i> | <i>39,8</i> | <i>1.328</i> | <i>100</i> | <i>0,2%</i> |
| AOU PARMA | 136 | 36,3 | 130 | 34,7 | 109 | 29,1 | 375 | 100 | 2,6% |
| AOU MODENA | 133 | 29,6 | 163 | 36,2 | 154 | 34,2 | 450 | 100 | 13,0% |
| AOU BOLOGNA | 28 | 18,8 | 53 | 35,6 | 68 | 45,6 | 149 | 100 | 11,8% |
| AOU FERRARA | 131 | 34,3 | 133 | 34,8 | 118 | 30,9 | 382 | 100 | 1,5% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 13 | 56,5 | 6 | 26,1 | 4 | 17,4 | 23 | 100 | 0,0% |
| Totale | 1.384 | 28,8 | 1.717 | 35,7 | 1.709 | 35,5 | 4.810 | 100 | 2,5% |
| Totale aggiustato (*) | 1.382 | 28,9 | 1.713 | 35,8 | 1.690 | 35,3 | 4.785 | 100 | |

Nota: per 125 casi non è specificato se e quando la donna hanno smesso di fumare.

(*) Esclusi i 25 casi dell'Osp. Maggiore - BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 40 Abitudine della madre al fumo secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Italiana | 14.951 | 79,9 | 1.114 | 6,0 | 1.372 | 7,3 | 1.285 | 6,9 | 34,1 | 18.722 | 100 |
| Straniera | 8.299 | 91,0 | 208 | 2,3 | 268 | 2,9 | 340 | 3,7 | 41,7 | 9.115 | 100 |
| Totale | 23.250 | 83,5 | 1.322 | 4,7 | 1.640 | 5,9 | 1.625 | 5,8 | 35,4 | 27.837 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso)

Esclusi anche i casi di Imola per cittadinanza

Tab. 41 Abitudine della madre al fumo secondo la scolarità

| Scolarità madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Alta | 8.350 | 87,6 | 503 | 5,3 | 471 | 4,9 | 212 | 2,2 | 17,9 | 9.536 | 100 |
| Media | 9.743 | 81,2 | 641 | 5,3 | 837 | 7,0 | 785 | 6,5 | 34,7 | 12.006 | 100 |
| Bassa | 5.883 | 81,5 | 238 | 3,3 | 405 | 5,6 | 693 | 9,6 | 51,9 | 7.219 | 100 |
| Totale | 23.976 | 83,4 | 1.382 | 4,8 | 1.713 | 6,0 | 1.690 | 5,9 | 35,3 | 28.761 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso).

Tab. 42 Abitudine della madre al fumo secondo l'indice di massa corporea

| Indice di massa corporea pregravidica della madre | Abitudine al fumo (di tabacco) | | | | | | | | | Totale | |
|---|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------|------------|
| | Non fumatrice nei 5 anni precedenti | | Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | | Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | | Fumatrice che ha continuato in gravidanza | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % su fumatrici | Num. | % |
| Grave magrezza | 64 | 67,4 | 4 | 4,2 | 11 | 11,6 | 16 | 16,8 | 51,6 | 95 | 100 |
| Sottopeso | 1.641 | 81,9 | 94 | 4,7 | 130 | 6,5 | 139 | 6,9 | 38,3 | 2.004 | 100 |
| Regolare | 15.248 | 83,4 | 895 | 4,9 | 1.103 | 6,0 | 1.030 | 5,6 | 34,0 | 18.276 | 100 |
| Sovrappeso | 4.806 | 84,8 | 249 | 4,4 | 304 | 5,4 | 310 | 5,5 | 35,9 | 5.669 | 100 |
| Obeso classe I | 1.625 | 82,6 | 100 | 5,1 | 120 | 6,1 | 122 | 6,2 | 35,7 | 1.967 | 100 |
| Obeso classe II | 431 | 79,2 | 30 | 5,5 | 31 | 5,7 | 52 | 9,6 | 46,0 | 544 | 100 |
| Obeso classe III | 156 | 77,6 | 10 | 5,0 | 14 | 7,0 | 21 | 10,4 | 46,7 | 201 | 100 |
| Totale | 23.971 | 83,4 | 1.382 | 4,8 | 1.713 | 6,0 | 1.690 | 5,9 | 35,3 | 28.756 | 100 |

Nota: sono stati esclusi i casi con compilazione incompleta del quesito (fumatrici di cui non è specificato se e quando hanno smesso).

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 43 Distribuzione dei parti secondo l'indice di massa corporea pregravidico della madre

| Azienda / struttura di evento | | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|
| | | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | | | Obesa classe II | | Obesa classe III | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 5 | 0,3 | 137 | 7,1 | 1.230 | 63,3 | 388 | 20,0 | 132 | 6,8 | 34 | 1,8 | 16 | 0,8 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,1 | 60 | 6,8 | 573 | 64,8 | 173 | 19,6 | 58 | 6,6 | 13 | 1,5 | 6 | 0,7 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 3 | 0,5 | 31 | 5,5 | 328 | 57,6 | 153 | 26,9 | 42 | 7,4 | 11 | 1,9 | 1 | 0,2 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 33 | 6,3 | 341 | 65,0 | 112 | 21,3 | 29 | 5,5 | 7 | 1,3 | 2 | 0,4 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | 26 | 6,6 | 241 | 61,5 | 85 | 21,7 | 35 | 8,9 | 4 | 1,0 | 1 | 0,3 | 392 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 6 | 0,3 | 165 | 7,5 | 1.361 | 61,8 | 428 | 19,4 | 165 | 7,5 | 55 | 2,5 | 22 | 1,0 | 2.202 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>10</i> | <i>0,3</i> | <i>255</i> | <i>6,9</i> | <i>2.271</i> | <i>61,6</i> | <i>778</i> | <i>21,1</i> | <i>271</i> | <i>7,4</i> | <i>77</i> | <i>2,1</i> | <i>26</i> | <i>0,7</i> | <i>3.688</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 7 | 0,6 | 75 | 6,8 | 656 | 59,3 | 243 | 22,0 | 98 | 8,9 | 23 | 2,1 | 5 | 0,5 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 28 | 7,1 | 245 | 62,2 | 89 | 22,6 | 28 | 7,1 | 4 | 1,0 | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1 | 0,1 | 57 | 5,1 | 702 | 62,4 | 242 | 21,5 | 84 | 7,5 | 33 | 2,9 | 6 | 0,5 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>8</i> | <i>0,3</i> | <i>160</i> | <i>6,1</i> | <i>1.603</i> | <i>61,0</i> | <i>574</i> | <i>21,9</i> | <i>210</i> | <i>8,0</i> | <i>60</i> | <i>2,3</i> | <i>11</i> | <i>0,4</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 11 | 0,4 | 176 | 5,7 | 2.039 | 66,2 | 597 | 19,4 | 174 | 5,7 | 60 | 2,0 | 24 | 0,8 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,1 | 60 | 8,1 | 507 | 68,6 | 138 | 18,7 | 30 | 4,1 | 3 | 0,4 | . | . | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | <i>236</i> | <i>6,2</i> | <i>2.546</i> | <i>66,7</i> | <i>735</i> | <i>19,2</i> | <i>204</i> | <i>5,3</i> | <i>63</i> | <i>1,7</i> | <i>24</i> | <i>0,6</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 3 | 0,3 | 57 | 6,2 | 580 | 62,8 | 184 | 19,9 | 75 | 8,1 | 16 | 1,7 | 9 | 1,0 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 4 | 1,2 | 20 | 6,2 | 171 | 52,8 | 92 | 28,4 | 28 | 8,6 | 7 | 2,2 | 2 | 0,6 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 2 | 0,1 | 103 | 6,7 | 949 | 61,4 | 325 | 21,0 | 113 | 7,3 | 36 | 2,3 | 17 | 1,1 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | . | . | 17 | 5,0 | 211 | 62,2 | 75 | 22,1 | 32 | 9,4 | 4 | 1,2 | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 1 | 0,2 | 32 | 7,4 | 312 | 72,4 | 77 | 17,9 | 9 | 2,1 | . | . | . | . | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 3 | 0,3 | 91 | 8,2 | 675 | 60,4 | 236 | 21,1 | 92 | 8,2 | 15 | 1,3 | 5 | 0,5 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 3 | 0,2 | 115 | 6,3 | 1.192 | 65,3 | 322 | 17,6 | 135 | 7,4 | 44 | 2,4 | 14 | 0,8 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 7 | 0,3 | 173 | 6,6 | 1.849 | 70,3 | 430 | 16,3 | 117 | 4,5 | 43 | 1,6 | 13 | 0,5 | 2.632 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>16</i> | <i>0,2</i> | <i>531</i> | <i>6,7</i> | <i>5.188</i> | <i>65,8</i> | <i>1.465</i> | <i>18,6</i> | <i>498</i> | <i>6,3</i> | <i>142</i> | <i>1,8</i> | <i>49</i> | <i>0,6</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 11 | 0,4 | 173 | 6,7 | 1.613 | 62,6 | 530 | 20,6 | 188 | 7,3 | 45 | 1,8 | 18 | 0,7 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 10 | 0,3 | 198 | 6,6 | 1.814 | 60,1 | 635 | 21,0 | 260 | 8,6 | 73 | 2,4 | 30 | 1,0 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 16 | 0,5 | 251 | 8,5 | 1.979 | 67,4 | 495 | 16,9 | 139 | 4,7 | 37 | 1,3 | 21 | 0,7 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 11 | 0,7 | 127 | 7,8 | 1.013 | 61,8 | 310 | 18,9 | 114 | 7,0 | 47 | 2,9 | 16 | 1,0 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | 10 | 10,9 | 68 | 73,9 | 12 | 13,0 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | . | . | 92 | 100 |
| | Totale | 107 | 0,3 | 2.215 | 6,8 | 20.649 | 63,8 | 6.371 | 19,7 | 2.178 | 6,7 | 615 | 1,9 | 228 | 0,7 | 32.363 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 44 Indice di massa corporea della madre secondo la cittadinanza

| Cittadinanza della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | Totale | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | | Obesa classe III | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 64 | 0,3 | 1.591 | 7,6 | 14.019 | 66,8 | 3.564 | 17,0 | 1.193 | 5,7 | 390 | 1,9 | 165 | 0,8 | 20.986 | 100 |
| Straniera | 40 | 0,4 | 567 | 5,4 | 6.050 | 57,9 | 2.623 | 25,1 | 910 | 8,7 | 209 | 2,0 | 54 | 0,5 | 10.453 | 100 |
| Totale | 104 | 0,3 | 2.158 | 6,9 | 20.069 | 63,8 | 6.187 | 19,7 | 2.103 | 6,7 | 599 | 1,9 | 219 | 0,7 | 31.439 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 45 Indice di massa corporea della madre secondo la scolarità

| Scolarità madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | Totale | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | | Obesa classe III | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 25 | 0,2 | 893 | 8,2 | 7.843 | 71,8 | 1.613 | 14,8 | 411 | 3,8 | 103 | 0,9 | 37 | 0,3 | 10.925 | 100 |
| Media | 47 | 0,4 | 880 | 6,6 | 8.450 | 63,2 | 2.675 | 20,0 | 937 | 7,0 | 276 | 2,1 | 110 | 0,8 | 13.375 | 100 |
| Bassa | 35 | 0,4 | 442 | 5,5 | 4.356 | 54,0 | 2.083 | 25,8 | 830 | 10,3 | 236 | 2,9 | 81 | 1,0 | 8.063 | 100 |
| Totale | 107 | 0,3 | 2.215 | 6,8 | 20.649 | 63,8 | 6.371 | 19,7 | 2.178 | 6,7 | 615 | 1,9 | 228 | 0,7 | 32.363 | 100 |

Tab. 46 Indice di massa corporea della madre secondo la parità

| Parti precedenti | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | Totale | | | | |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | | Obesa classe III | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 35 | 0,2 | 896 | 5,5 | 9.698 | 59,8 | 3.678 | 22,7 | 1.404 | 8,7 | 373 | 2,3 | 135 | 0,8 | 16.219 | 100 |
| NO | 72 | 0,5 | 1.319 | 8,2 | 10.951 | 67,8 | 2.693 | 16,7 | 774 | 4,8 | 242 | 1,5 | 93 | 0,6 | 16.144 | 100 |
| Totale | 107 | 0,3 | 2.215 | 6,8 | 20.649 | 63,8 | 6.371 | 19,7 | 2.178 | 6,7 | 615 | 1,9 | 228 | 0,7 | 32.363 | 100 |

Tab. 47 Indice di massa corporea della madre secondo l'età

| Età della madre | Indice di massa corporea pregravidico della madre | | | | | | | | | | | Totale | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | Grave magrezza | | Sottopeso | | Regolare | | Sovrappeso | | Obesa classe I | | Obesa classe II | | | Obesa classe III | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 4 | 1,2 | 44 | 13,3 | 205 | 61,8 | 60 | 18,1 | 17 | 5,1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 332 | 100 |
| 20-24 | 26 | 1,0 | 232 | 8,5 | 1.754 | 64,4 | 508 | 18,7 | 152 | 5,6 | 37 | 1,4 | 14 | 0,5 | 2.723 | 100 |
| 25-29 | 31 | 0,4 | 545 | 7,6 | 4.511 | 63,2 | 1.384 | 19,4 | 483 | 6,8 | 133 | 1,9 | 52 | 0,7 | 7.139 | 100 |
| 30-34 | 25 | 0,2 | 714 | 6,6 | 6.964 | 64,6 | 2.114 | 19,6 | 694 | 6,4 | 213 | 2,0 | 65 | 0,6 | 10.789 | 100 |
| 35-39 | 14 | 0,2 | 503 | 6,0 | 5.298 | 63,4 | 1.718 | 20,6 | 581 | 7,0 | 171 | 2,1 | 67 | 0,8 | 8.352 | 100 |
| > 39 | 7 | 0,2 | 173 | 5,8 | 1.891 | 63,4 | 581 | 19,5 | 245 | 8,2 | 59 | 2,0 | 28 | 0,9 | 2.984 | 100 |
| Totale | 107 | 0,3 | 2.211 | 6,8 | 20.623 | 63,8 | 6.365 | 19,7 | 2.172 | 6,7 | 614 | 1,9 | 227 | 0,7 | 32.319 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 48 Distribuzione dei parti secondo la variazione ponderale della madre in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Variazione ponderale della madre | | | | | | | | | Totale | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|------------|
| | | Decremento di oltre 15 kg | | Decremento da -5 a -15 kg | | Variazione lieve (-4 / +4 kg) | | Incremento da 5 kg a 18 kg | | Incremento da 19 kg a 35 kg | | | Incremento di oltre 35 kg | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | | | % | Num. | % |
| PIACENZA | | . | . | 7 | 0,4 | 119 | 6,1 | 1.611 | 83,0 | 205 | 10,6 | . | . | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 36 | 4,1 | 764 | 86,4 | 81 | 9,2 | . | . | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 46 | 8,1 | 487 | 85,6 | 30 | 5,3 | 4 | 0,7 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 29 | 5,5 | 451 | 85,9 | 43 | 8,2 | . | . | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 | 27 | 6,8 | 329 | 83,3 | 34 | 8,6 | 2 | 0,5 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2 | 0,1 | 6 | 0,3 | 148 | 6,7 | 1.840 | 83,5 | 202 | 9,2 | 6 | 0,3 | 2.204 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 5 | 0,1 | 10 | 0,3 | 250 | 6,8 | 3.107 | 84,1 | 309 | 8,4 | 12 | 0,3 | 3.693 | 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | 5 | 0,5 | 74 | 6,7 | 943 | 85,2 | 85 | 7,7 | . | . | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 2 | 0,5 | 40 | 10,2 | 328 | 83,3 | 24 | 6,1 | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | 3 | 0,3 | 71 | 6,3 | 996 | 88,5 | 55 | 4,9 | . | . | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 10 | 0,4 | 185 | 7,0 | 2.267 | 86,3 | 164 | 6,3 | . | . | 2.626 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | . | . | 2 | 0,1 | 100 | 3,3 | 2.793 | 90,7 | 186 | 6,0 | . | . | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 2 | 0,3 | 40 | 5,4 | 634 | 85,8 | 63 | 8,5 | . | . | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 4 | 0,1 | 140 | 3,7 | 3.427 | 89,7 | 249 | 6,5 | . | . | 3.820 | 100 |
| IMOLA | | . | . | 4 | 0,4 | 51 | 5,5 | 761 | 82,4 | 107 | 11,6 | 1 | 0,1 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | . | . | 4 | 1,2 | 18 | 5,6 | 280 | 86,4 | 22 | 6,8 | . | . | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 | 125 | 8,1 | 1.238 | 80,1 | 174 | 11,3 | 1 | 0,1 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | . | . | 3 | 0,9 | 26 | 7,7 | 261 | 77,0 | 48 | 14,2 | 1 | 0,3 | 339 | 100 |
| | FAENZA | . | . | 2 | 0,5 | 11 | 2,6 | 362 | 84,0 | 56 | 13,0 | . | . | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 4 | 0,4 | 15 | 1,3 | 50 | 4,5 | 921 | 82,5 | 127 | 11,4 | . | . | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 3 | 0,2 | 5 | 0,3 | 90 | 4,9 | 1.536 | 84,2 | 186 | 10,2 | 5 | 0,3 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 10 | 0,4 | 23 | 0,9 | 82 | 3,1 | 2.260 | 85,9 | 255 | 9,7 | 2 | 0,1 | 2.632 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 19 | 0,2 | 53 | 0,7 | 384 | 4,9 | 6.578 | 83,4 | 846 | 10,7 | 9 | 0,1 | 7.889 | 100 |
| AOU PARMA | | 3 | 0,1 | 9 | 0,4 | 156 | 6,1 | 2.243 | 87,0 | 162 | 6,3 | 5 | 0,2 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 1 | 0,0 | 13 | 0,4 | 272 | 9,0 | 2.604 | 86,2 | 130 | 4,3 | . | . | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 117 | 4,0 | 2.454 | 83,5 | 179 | 6,1 | 188 | 6,4 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 2 | 0,1 | 8 | 0,5 | 68 | 4,2 | 1.334 | 81,4 | 224 | 13,7 | 2 | 0,1 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | . | . | 2 | 2,2 | 86 | 93,5 | 4 | 4,4 | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 31 | 0,10 | 124 | 0,4 | 1.798 | 5,6 | 27.516 | 85,0 | 2.682 | 8,3 | 217 | 0,7 | 32.368 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 31 | 0,11 | 124 | 0,4 | 1.681 | 5,7 | 25.062 | 85,2 | 2.503 | 8,5 | 29 | 0,10 | 29.430 | 100 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 49 Variazione ponderale in base all'indice di massa corporea

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| IMC | Variazione ponderale | | | | | | Totale | |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 773 | 40,6 | 920 | 48,3 | 212 | 11,1 | 1.905 | 100 |
| Normopeso | 5.946 | 34,3 | 8.628 | 49,7 | 2.778 | 16,0 | 17.352 | 100 |
| Sovrappeso | 1.043 | 19,1 | 2.473 | 45,4 | 1.932 | 35,5 | 5.448 | 100 |
| Obese | 688 | 26,3 | 841 | 32,2 | 1.084 | 41,5 | 2.613 | 100 |
| Totale | 8.450 | 30,9 | 12.862 | 47,1 | 6.006 | 22,0 | 27.318 | 100 |

Legenda: l'incremento raccomandato, approssimato all'unità, per le diverse categoria di IMC è:

donne sottopeso: 12-18 kg

donne normopeso: 11-16 kg

donne sovrappeso: 7-12 kg

donne obese: 5-9 kg

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 50 Regolarità della variazione ponderale secondo la parità

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Parti precedenti | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 4.643 | 33,3 | 6.534 | 46,9 | 2.768 | 19,8 | 13.945 | 100 |
| NO | 3.807 | 28,5 | 6.330 | 47,3 | 3.240 | 24,2 | 13.377 | 100 |
| Totale | 8.450 | 30,9 | 12.864 | 47,1 | 6.008 | 22,0 | 27.322 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 51 Regolarità della variazione ponderale secondo la scolarità della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Scolarità madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 2.883 | 31,7 | 4.673 | 51,3 | 1.548 | 17,0 | 9.104 | 100 |
| Media | 3.233 | 28,3 | 5.375 | 47,0 | 2.820 | 24,7 | 11.428 | 100 |
| Bassa | 2.334 | 34,4 | 2.816 | 41,5 | 1.640 | 24,2 | 6.790 | 100 |
| Totale | 8.450 | 30,9 | 12.864 | 47,1 | 6.008 | 22,0 | 27.322 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 52 Regolarità della variazione ponderale secondo la cittadinanza della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Cittadinanza madre | Variazione ponderale (in relazione a IMC) | | | | | | Totale | |
|--------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.027 | 28,7 | 8.571 | 49,0 | 3.900 | 22,3 | 17.498 | 100 |
| Straniera | 3.222 | 35,9 | 3.871 | 43,2 | 1.873 | 20,9 | 8.966 | 100 |
| Totale | 8.249 | 31,2 | 12.442 | 47,0 | 5.773 | 21,8 | 26.464 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 53 Regolarità della variazione ponderale secondo l'età della madre

Solo parti singoli a termine (>= 37 settimane)

| Età della madre | Variazione ponderale | | | | | | Totale | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | Incremento inferiore a quello raccomandato | | Incremento raccomandato | | Incremento superiore a quello raccomandato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 91 | 33,5 | 109 | 40,1 | 72 | 26,5 | 272 | 100 |
| 20-24 | 779 | 32,2 | 1.067 | 44,1 | 573 | 23,7 | 2.419 | 100 |
| 25-29 | 1.903 | 30,4 | 2.841 | 45,3 | 1.526 | 24,3 | 6.270 | 100 |
| 30-34 | 2.808 | 30,4 | 4.476 | 48,5 | 1.955 | 21,2 | 9.239 | 100 |
| 35-39 | 2.100 | 31,0 | 3.233 | 47,8 | 1.435 | 21,2 | 6.768 | 100 |
| > 40 | 762 | 32,8 | 1.121 | 48,3 | 440 | 18,9 | 2.323 | 100 |
| Totale | 8.443 | 30,9 | 12.847 | 47,1 | 6.001 | 23,0 | 27.291 | 100 |

Nota: esclusi i dati dell'incremento peso dell'AOU di Bologna

Tab. 54 Modalità parto secondo la regolarità dell'incremento ponderaleSolo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Variazione ponderale | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | Vaginale non operativo | | Vaginale operativo | | Taglio cesareo | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 6.366 | 75,3 | 385 | 4,6 | 1.699 | 20,1 | 8.450 | 100 |
| Incremento raccomandato | 9.523 | 74,0 | 590 | 4,6 | 2.751 | 21,4 | 12.864 | 100 |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 4.267 | 71,0 | 268 | 4,5 | 1.473 | 24,5 | 6.008 | 100 |
| Totale | 20.156 | 73,8 | 1.243 | 4,6 | 5.923 | 21,7 | 27.322 | 100 |

Tab. 55 Peso del neonato secondo la regolarità dell'incremento ponderaleSolo parti singoli a termine (≥ 37 settimane)

| Variazione ponderale | Peso del neonato | | | | | | Totale | |
|---|------------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | <2.500 g | | 2.500-3999 g | | ≥ 4.000 g | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Incremento inferiore a quello raccomandato | 270 | 3,2 | 7.816 | 92,5 | 364 | 4,3 | 8.450 | 100 |
| Incremento raccomandato | 254 | 2,0 | 11.733 | 91,2 | 877 | 6,8 | 12.864 | 100 |
| Incremento superiore a quello raccomandato | 84 | 1,4 | 5.170 | 86,1 | 754 | 12,6 | 6.008 | 100 |
| Totale | 608 | 2,2 | 24.719 | 90,5 | 1.995 | 7,3 | 27.322 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 56 Distribuzione dei parti secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Azienda / struttura di evento | | Procreazione assistita | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------|
| | | SI | | NO | | Num. | % | |
| | | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | | 64 | 3,3 | 1.878 | 96,7 | 1.942 | 100 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 33 | 3,7 | 849 | 96,3 | 882 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 9 | 1,6 | 560 | 98,4 | 569 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 9 | 1,7 | 516 | 98,3 | 525 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 3 | 0,8 | 392 | 99,2 | 395 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 76 | 3,5 | 2.128 | 96,6 | 2.204 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>97</i> | <i>2,6</i> | <i>3.596</i> | <i>97,4</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 42 | 3,8 | 1.065 | 96,2 | 1.107 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 7 | 1,8 | 387 | 98,2 | 394 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 32 | 2,8 | 1.093 | 97,2 | 1.125 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>81</i> | <i>3,1</i> | <i>2.545</i> | <i>96,9</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 55 | 1,8 | 3.026 | 98,2 | 3.081 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 6 | 0,8 | 733 | 99,2 | 739 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>61</i> | <i>1,6</i> | <i>3.759</i> | <i>98,4</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 23 | 2,5 | 901 | 97,5 | 924 | 100 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 6 | 2,0 | 299 | 98,0 | 305 | 100 | 5,9% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 73 | 4,7 | 1.468 | 95,3 | 1.541 | 100 | 0,3% |
| | LUGO | 13 | 3,9 | 324 | 96,1 | 337 | 100 | 0,6% |
| | FAENZA | 7 | 1,6 | 422 | 98,4 | 429 | 100 | 0,5% |
| | FORLÌ | 16 | 1,4 | 1.101 | 98,6 | 1.117 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 79 | 5,7 | 1.308 | 94,3 | 1.387 | 100 | 24,0% |
| | RIMINI | 45 | 1,7 | 2.587 | 98,3 | 2.632 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>233</i> | <i>3,1</i> | <i>7.210</i> | <i>96,9</i> | <i>7.443</i> | <i>100</i> | <i>5,7%</i> |
| AOU PARMA | | 86 | 3,3 | 2.487 | 96,7 | 2.573 | 100 | 0,2% |
| AOU MODENA | | 148 | 4,9 | 2.872 | 95,1 | 3.020 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 108 | 3,7 | 2.830 | 96,3 | 2.938 | 100 | 0,0% |
| AOU FERRARA | | 72 | 4,4 | 1.566 | 95,6 | 1.638 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 0 | 0,0 | 92 | 100,0 | 92 | 100 | 0,0% |
| Totale | | 1.012 | 3,2 | 30.884 | 96,8 | 31.896 | 100 | 1,5% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 57 Casi di procreazione assistita secondo il metodo seguito e il genere del parto

| Metodo procreazione assistita | Genere parto | | | | Totale | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | % metodo |
| Solo induzione ovulazione | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 14 | 100 | 1,4% |
| I.U.I. | 42 | 85,7 | 7 | 14,3 | 49 | 100 | 4,8% |
| G.I.F.T. | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100 | 0,2% |
| F.I.V.E.T. | 430 | 82,9 | 89 | 17,2 | 519 | 100 | 51,3% |
| I.C.S.I. | 274 | 81,1 | 64 | 18,9 | 338 | 100 | 33,4% |
| Altre tecniche | 50 | 82,0 | 11 | 18,0 | 61 | 100 | 6,0% |
| <i>Metodo non specificato</i> | 26 | 89,7 | 3 | 10,3 | 29 | 100 | 2,9% |
| Totale | 836 | 82,6 | 176 | 17,4 | 1.012 | 100 | 100,0% |

Tab. 58 Ricorso alla procreazione assistita secondo l'età della madre

| Età della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 25 | 9 | 0,3 | 2.993 | 99,7 | 3002 | 100 |
| 25-29 | 56 | 0,8 | 6.981 | 99,2 | 7037 | 100 |
| 30-34 | 213 | 2,0 | 10.403 | 98,0 | 10616 | 100 |
| 35-39 | 361 | 4,4 | 7.883 | 95,6 | 8244 | 100 |
| 40-44 | 269 | 10,0 | 2.433 | 90,0 | 2702 | 100 |
| >= 45 | 102 | 40,6 | 149 | 59,4 | 251 | 100 |
| Totale | 1010 | 3,2 | 30.842 | 96,8 | 31.852 | 100 |

Tab. 59 Ricorso alla procreazione assistita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 834 | 4,0 | 19.822 | 96,0 | 20656 | 100 |
| Straniera | 155 | 1,5 | 10.161 | 98,5 | 10316 | 100 |
| Totale | 989 | 3,2 | 29.983 | 96,8 | 30.972 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 60 Ricorso alla procreazione assistita secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 484 | 4,5 | 10.294 | 95,5 | 10778 | 100 |
| Media | 395 | 3,0 | 12.781 | 97,0 | 13176 | 100 |
| Bassa | 133 | 1,7 | 7.809 | 98,3 | 7942 | 100 |
| Totale | 1012 | 3,2 | 30.884 | 96,8 | 31.896 | 100 |

Tab. 61 Modalità del parto secondo il ricorso alla procreazione assistita

| Modalità parto | Procreazione assistita | | | | Totale | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % colonna | Num. | % colonna | Num. | % colonna |
| VAGINALE NON OPERATIVO | 420 | 41,5 | 22.018 | 71,3 | 22438 | 70,3 |
| VAGINALE OPERATIVO | 64 | 6,3 | 1.366 | 4,4 | 1430 | 4,5 |
| TAGLIO CESAREO | 528 | 52,2 | 7.500 | 24,3 | 8028 | 25,2 |
| Totale | 1012 | 100,0 | 30.884 | 100,0 | 31.896 | 100,0 |

Nota: 472 casi non è valorizzato il campo "Procreazione assistita"

Tab. 62 Distribuzione dei parti secondo il servizio prevalentemente usato in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|------------|
| | | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo / ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | | | Nessun servizio utilizzato | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 836 | 43,1 | 62 | 3,2 | 1.031 | 53,1 | 4 | 0,2 | 9 | 0,5 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 410 | 46,4 | 25 | 2,8 | 442 | 50,0 | 6 | 0,7 | 1 | 0,1 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 352 | 61,9 | 7 | 1,2 | 209 | 36,7 | 1 | 0,2 | . | . | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 285 | 54,3 | 4 | 0,8 | 233 | 44,4 | 3 | 0,6 | . | . | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 268 | 67,9 | 11 | 2,8 | 115 | 29,1 | 1 | 0,3 | . | . | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.041 | 47,2 | 79 | 3,6 | 1.059 | 48,1 | 23 | 1,0 | 2 | 0,1 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.946</i> | <i>52,7</i> | <i>101</i> | <i>2,7</i> | <i>1.616</i> | <i>43,8</i> | <i>28</i> | <i>0,8</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 587 | 53,0 | 26 | 2,4 | 482 | 43,5 | 9 | 0,8 | 3 | 0,3 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 259 | 65,7 | 5 | 1,3 | 130 | 33,0 | . | . | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 640 | 56,9 | 10 | 0,9 | 471 | 41,9 | 4 | 0,4 | . | . | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.486</i> | <i>56,6</i> | <i>41</i> | <i>1,6</i> | <i>1.083</i> | <i>41,2</i> | <i>13</i> | <i>0,5</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.930 | 62,6 | 191 | 6,2 | 936 | 30,4 | 12 | 0,4 | 12 | 0,4 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 480 | 65,0 | 19 | 2,6 | 236 | 31,9 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.410</i> | <i>63,1</i> | <i>210</i> | <i>5,5</i> | <i>1.172</i> | <i>30,7</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 445 | 48,2 | 29 | 3,1 | 441 | 47,7 | 9 | 1,0 | . | . | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 190 | 58,6 | 78 | 24,1 | 55 | 17,0 | 1 | 0,3 | . | . | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 804 | 52,0 | 57 | 3,7 | 674 | 43,6 | 6 | 0,4 | 4 | 0,3 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 186 | 54,9 | 7 | 2,1 | 143 | 42,2 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 220 | 51,0 | 9 | 2,1 | 195 | 45,2 | 6 | 1,4 | 1 | 0,2 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 665 | 59,5 | 41 | 3,7 | 403 | 36,1 | 8 | 0,7 | . | . | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 944 | 51,7 | 29 | 1,6 | 839 | 46,0 | 13 | 0,7 | . | . | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 1.264 | 48,0 | 251 | 9,5 | 1.087 | 41,3 | 28 | 1,1 | 2 | 0,1 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>4.083</i> | <i>51,8</i> | <i>394</i> | <i>5,0</i> | <i>3.341</i> | <i>42,4</i> | <i>62</i> | <i>0,8</i> | <i>9</i> | <i>0,1</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.368 | 53,1 | 139 | 5,4 | 1.038 | 40,3 | 33 | 1,3 | . | . | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.688 | 55,9 | 86 | 2,9 | 1.200 | 39,7 | 41 | 1,4 | 5 | 0,2 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.070 | 36,4 | 158 | 5,4 | 1.625 | 55,3 | 83 | 2,8 | 2 | 0,1 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 839 | 51,2 | 290 | 17,7 | 498 | 30,4 | 11 | 0,7 | . | . | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 37 | 40,2 | 2 | 2,2 | 52 | 56,5 | . | . | 1 | 1,1 | 92 | 100 |
| Totale | | 16.808 | 51,9 | 1.615 | 5,0 | 13.594 | 42,0 | 305 | 0,9 | 46 | 0,14 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 63 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 262 | 78,9 | 28 | 8,4 | 29 | 8,7 | 5 | 1,5 | 8 | 2,4 | 332 | 100 |
| 20-24 | 2.107 | 77,4 | 136 | 5,0 | 445 | 16,3 | 21 | 0,8 | 14 | 0,5 | 2.723 | 100 |
| 25-29 | 4.523 | 63,4 | 346 | 4,9 | 2.194 | 30,7 | 66 | 0,9 | 11 | 0,2 | 7.140 | 100 |
| 30-34 | 5.333 | 49,4 | 470 | 4,4 | 4.880 | 45,2 | 103 | 1,0 | 5 | 0,1 | 10.791 | 100 |
| 35-39 | 3.484 | 41,7 | 439 | 5,3 | 4.348 | 52,1 | 80 | 1,0 | 2 | 0,0 | 8.353 | 100 |
| >= 40 | 1.080 | 36,2 | 187 | 6,3 | 1.685 | 56,5 | 30 | 1,0 | 3 | 0,1 | 2.985 | 100 |
| Totale | 16.789 | 51,9 | 1.606 | 5,0 | 13.581 | 42,0 | 305 | 0,9 | 43 | 0,1 | 32.324 | 100 |

Tab. 64 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 7.860 | 37,4 | 916 | 4,4 | 11.998 | 57,2 | 207 | 1,0 | 10 | 0,1 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 8.503 | 81,4 | 670 | 6,4 | 1.155 | 11,1 | 89 | 0,9 | 36 | 0,3 | 10.453 | 100 |
| Totale | 16.363 | 52,0 | 1.586 | 5,0 | 13.153 | 41,8 | 296 | 0,9 | 46 | 0,15 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 65 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 4.145 | 37,9 | 447 | 4,1 | 6.219 | 56,9 | 112 | 1,0 | 3 | 0,0 | 10.926 | 100 |
| Media | 6.851 | 51,2 | 650 | 4,9 | 5.743 | 42,9 | 123 | 0,9 | 12 | 0,1 | 13.379 | 100 |
| Bassa | 5.812 | 72,1 | 518 | 6,4 | 1.632 | 20,2 | 70 | 0,9 | 31 | 0,4 | 8.063 | 100 |
| Totale | 16.808 | 51,9 | 1.615 | 5,0 | 13.594 | 42,0 | 305 | 0,9 | 46 | 0,14 | 32.368 | 100 |

Tab. 66 Servizio prevalentemente usato in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Servizio utilizzato in gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | Consultorio familiare pubblico | | Ambulatorio osp. pubblico | | Ginecologo/ostetrico privato | | Consult. familiare privato | | Nessun servizio utilizzato | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 9.247 | 57,0 | 893 | 5,5 | 5.917 | 36,5 | 142 | 0,9 | 22 | 0,1 | 16.221 | 100 |
| NO | 7.561 | 46,8 | 722 | 4,5 | 7.677 | 47,5 | 163 | 1,0 | 24 | 0,2 | 16.147 | 100 |
| Totale | 16.808 | 51,9 | 1.615 | 5,0 | 13.594 | 42,0 | 305 | 0,9 | 46 | 0,1 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 67 Distribuzione dei parti secondo il numero di visite di controllo effettuate in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | Numero partorienti | Numero medio di visite | Distribuzione % delle partorienti per numero di visite in gravidanza | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | Nessun a | da 1 a 3 | da 4 a 7 | > 7 | | |
| PIACENZA | 1.942 | 6,5 | 0,5 | 3,4 | 69,4 | 26,8 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 884 | 6,0 | 0,1 | 4,5 | 79,3 | 16,1 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 569 | 6,3 | . | 3,5 | 79,4 | 17,1 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 6,6 | . | 1,9 | 77,5 | 20,6 | 100 |
| | SCANDIANO | 395 | 7,5 | . | 2,0 | 42,8 | 55,2 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.204 | 7,4 | 0,1 | 2,5 | 44,8 | 52,6 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.693</i> | <i>7,1</i> | <i>0,1</i> | <i>2,5</i> | <i>54,6</i> | <i>42,9</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.107 | 6,4 | 0,3 | 4,0 | 69,1 | 26,7 | 100 |
| | MIRANDOLA | 394 | 5,9 | . | 7,1 | 80,5 | 12,4 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.125 | 6,0 | . | 3,6 | 77,2 | 19,2 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.626</i> | <i>6,2</i> | <i>0,1</i> | <i>4,3</i> | <i>74,3</i> | <i>21,3</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.081 | 7,1 | 0,4 | 2,7 | 46,8 | 50,2 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 739 | 7,2 | 0,3 | 2,0 | 43,2 | 54,5 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.820</i> | <i>7,1</i> | <i>0,4</i> | <i>2,5</i> | <i>46,1</i> | <i>51,0</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 924 | 6,9 | . | 1,1 | 64,6 | 34,3 | 100 | |
| FERRARA CENTO | 324 | 7,9 | . | 3,1 | 23,2 | 73,8 | 100 | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.545 | 6,8 | 0,3 | 3,6 | 55,7 | 40,5 | 100 |
| | LUGO | 339 | 6,7 | 0,6 | 2,4 | 73,8 | 23,3 | 100 |
| | FAENZA | 431 | 7,2 | 0,2 | 1,9 | 49,0 | 49,0 | 100 |
| | FORLÌ | 1.117 | 7,1 | . | 3,2 | 49,6 | 47,2 | 100 |
| | CESENA | 1.825 | 7,1 | . | 1,2 | 56,8 | 42,1 | 100 |
| | RIMINI | 2.632 | 7,5 | 0,1 | 2,6 | 36,2 | 61,1 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>7.889</i> | <i>7,1</i> | <i>0,1</i> | <i>2,5</i> | <i>49,0</i> | <i>48,4</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | 2.578 | 6,4 | 0,0 | 3,7 | 73,2 | 23,1 | 100 | |
| AOU MODENA | 3.020 | 5,4 | 0,2 | 7,0 | 82,8 | 10,1 | 100 | |
| AOU BOLOGNA | 2.938 | 7,1 | 0,1 | 1,7 | 52,9 | 45,3 | 100 | |
| AOU FERRARA | 1.638 | 7,7 | . | 2,3 | 30,5 | 67,2 | 100 | |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 92 | 7,3 | 1,1 | 1,1 | 46,7 | 51,1 | 100 | |
| Totale | 32.368 | 6,8 | 0,15 | 3,2 | 58,1 | 38,7 | 100 | |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con ≥ 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 68 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 642 | 4,0 | 9.814 | 60,5 | 5.765 | 35,5 | 16.221 | 100 |
| NO | 426 | 2,6 | 8.977 | 55,6 | 6.744 | 41,8 | 16.147 | 100 |
| Totale | 1.068 | 3,3 | 18.791 | 58,1 | 12.509 | 38,7 | 32.368 | 100 |

Tab. 69 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 192 | 1,8 | 6.193 | 56,7 | 4.541 | 41,6 | 10.926 | 100 |
| Media | 338 | 2,5 | 7.687 | 57,5 | 5.354 | 40,0 | 13.379 | 100 |
| Bassa | 538 | 6,7 | 4.911 | 60,9 | 2.614 | 32,4 | 8.063 | 100 |
| Totale | 1.068 | 3,3 | 18.791 | 58,1 | 12.509 | 38,7 | 32.368 | 100 |

Tab. 70 Numero di visite di controllo in gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di visite di controllo in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | < 4 | | da 4 a 7 | | > 7 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 324 | 1,5 | 11.689 | 55,7 | 8.978 | 42,8 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 734 | 7,0 | 6.505 | 62,2 | 3.214 | 30,8 | 10.453 | 100 |
| Totale | 1.058 | 3,4 | 18.194 | 57,9 | 12.192 | 38,8 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 71 Distribuzione dei parti secondo l'epoca di effettuazione della 1° visita in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Prima visita in gravid. (sett.) | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | da 1 a 8 | | da 9 a 11 | | da 12 a 14 | | 15 o più | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.299 | 67,2 | 416 | 21,5 | 133 | 6,9 | 85 | 4,4 | 1.933 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 563 | 63,7 | 212 | 24,0 | 60 | 6,8 | 49 | 5,5 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 387 | 68,0 | 112 | 19,7 | 32 | 5,6 | 38 | 6,7 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 338 | 64,4 | 116 | 22,1 | 54 | 10,3 | 17 | 3,2 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 218 | 55,2 | 133 | 33,7 | 30 | 7,6 | 14 | 3,5 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.409 | 64,0 | 578 | 26,3 | 117 | 5,3 | 98 | 4,5 | 2.202 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.352</i> | <i>63,7</i> | <i>939</i> | <i>25,4</i> | <i>233</i> | <i>6,3</i> | <i>167</i> | <i>4,5</i> | <i>3.691</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 710 | 64,1 | 248 | 22,4 | 72 | 6,5 | 77 | 7,0 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 236 | 59,9 | 94 | 23,9 | 27 | 6,9 | 37 | 9,4 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 643 | 57,2 | 324 | 28,8 | 102 | 9,1 | 56 | 5,0 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.589</i> | <i>60,5</i> | <i>666</i> | <i>25,4</i> | <i>201</i> | <i>7,7</i> | <i>170</i> | <i>6,5</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.241 | 72,9 | 658 | 21,4 | 90 | 2,9 | 87 | 2,8 | 3.076 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 494 | 66,9 | 186 | 25,2 | 31 | 4,2 | 27 | 3,7 | 738 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.735</i> | <i>71,7</i> | <i>844</i> | <i>22,1</i> | <i>121</i> | <i>3,2</i> | <i>114</i> | <i>3,0</i> | <i>3.814</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 654 | 70,8 | 177 | 19,2 | 42 | 4,6 | 51 | 5,5 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 230 | 71,0 | 79 | 24,4 | 6 | 1,9 | 9 | 2,8 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 856 | 55,4 | 567 | 36,7 | 92 | 6,0 | 30 | 1,9 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 223 | 65,8 | 64 | 18,9 | 29 | 8,6 | 23 | 6,8 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 289 | 67,1 | 81 | 18,8 | 40 | 9,3 | 21 | 4,9 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 529 | 47,4 | 349 | 31,2 | 148 | 13,3 | 91 | 8,2 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.380 | 75,6 | 306 | 16,8 | 82 | 4,5 | 57 | 3,1 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 1.751 | 66,6 | 773 | 29,4 | 76 | 2,9 | 30 | 1,1 | 2.630 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>5.028</i> | <i>63,8</i> | <i>2.140</i> | <i>27,1</i> | <i>467</i> | <i>5,9</i> | <i>252</i> | <i>3,2</i> | <i>7.887</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.433 | 55,6 | 703 | 27,3 | 244 | 9,5 | 198 | 7,7 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.917 | 63,5 | 690 | 22,9 | 228 | 7,6 | 185 | 6,1 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.397 | 81,7 | 359 | 12,2 | 103 | 3,5 | 76 | 2,6 | 2.935 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.318 | 80,5 | 184 | 11,2 | 81 | 5,0 | 55 | 3,4 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 57 | 62,0 | 20 | 21,7 | 10 | 10,9 | 5 | 5,4 | 92 | 100 |
| Totale | | 21.572 | 66,7 | 7.429 | 23,0 | 1.929 | 6,0 | 1.416 | 4,4 | 32.346 | 100 |

Nota: 22 casi non è specificato la settimana della prima visita

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 72 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la parità

| Parti precedenti | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 10.229 | 63,1 | 4.034 | 24,9 | 1.096 | 6,8 | 845 | 5,2 |
| NO | 11.343 | 70,3 | 3.395 | 21,0 | 833 | 5,2 | 566 | 3,5 |
| Totale | 21.572 | 66,7 | 7.429 | 23,0 | 1.929 | 6,0 | 1.411 | 4,4 |

Tab. 73 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.955 | 72,8 | 2.271 | 20,8 | 476 | 4,4 | 223 | 2,0 |
| Media | 9.059 | 67,8 | 3.059 | 22,9 | 795 | 5,9 | 456 | 3,4 |
| Bassa | 4.558 | 56,6 | 2.099 | 26,1 | 658 | 8,2 | 732 | 9,1 |
| Totale | 21.572 | 66,7 | 7.429 | 23,0 | 1.929 | 6,0 | 1.411 | 4,4 |

Tab. 74 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 15.392 | 73,4 | 4.327 | 20,6 | 912 | 4,4 | 353 | 1,7 |
| Straniera | 5.526 | 53,0 | 2.925 | 28,0 | 975 | 9,4 | 1.007 | 9,7 |
| Totale | 20.918 | 66,6 | 7.252 | 23,1 | 1.887 | 6,0 | 1.360 | 4,3 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 75 Epoca di effettuazione della 1° visita secondo l'età della madre

solo primipare

| Età della madre | Settimana di effettuazione della I° visita | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | <= 8 sett. | | da 9 a 11 sett. | | da 12 a 14 | | 15 o piu | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 144 | 47,4 | 73 | 24,0 | 28 | 9,2 | 59 | 19,4 |
| 20-24 | 1.068 | 55,3 | 506 | 26,2 | 163 | 8,5 | 193 | 10,0 |
| 25-29 | 2.800 | 67,5 | 951 | 22,9 | 236 | 5,7 | 159 | 3,8 |
| 30-34 | 3.891 | 73,6 | 1.059 | 20,0 | 236 | 4,5 | 99 | 1,9 |
| 35-39 | 2.482 | 76,6 | 595 | 18,4 | 130 | 4,0 | 33 | 1,0 |
| almeno 40 | 944 | 78,2 | 210 | 17,4 | 39 | 3,2 | 15 | 1,2 |
| Totale | 11.329 | 70,3 | 3.394 | 21,1 | 832 | 5,2 | 558 | 3,5 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 76 Distribuzione dei parti secondo il numero di ecografie in gravidanza

| Azienda / struttura di evento | Numero partorienti | Numero medio di ecografie | Distribuzione % delle partorienti per numero di ecografie in gravidanza | | | | Totale | % non valorizzati | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | Nessuna | 1 o 2 | 3 o 4 | > 4 | | | |
| PIACENZA | 1.941 | 5,2 | 0,3 | 6,1 | 38,5 | 55,1 | 100 | 0,1% | |
| PARMA FIDENZA | 884 | 4,0 | . | 5,4 | 69,7 | 24,9 | 100 | 0,0% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 569 | 4,5 | . | 4,4 | 54,5 | 41,1 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 4,2 | . | 2,1 | 64,4 | 33,5 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 395 | 5,5 | 0,5 | 1,3 | 38,7 | 59,5 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.204 | 5,8 | 0,1 | 2,5 | 38,3 | 59,0 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>3.693</i> | <i>5,3</i> | <i>0,1</i> | <i>2,6</i> | <i>44,6</i> | <i>52,7</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 1.107 | 5,3 | 0,5 | 5,2 | 44,1 | 50,1 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 394 | 3,4 | . | 18,3 | 66,5 | 15,2 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.125 | 4,9 | . | 4,8 | 47,8 | 47,4 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.626</i> | <i>4,9</i> | <i>0,2</i> | <i>7,0</i> | <i>49,1</i> | <i>43,7</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.081 | 3,8 | 0,3 | 5,1 | 74,4 | 20,3 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 739 | 4,2 | 0,3 | 7,7 | 59,8 | 32,2 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>3.820</i> | <i>3,9</i> | <i>0,3</i> | <i>5,6</i> | <i>71,5</i> | <i>22,6</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | 923 | 5,1 | . | 2,9 | 45,5 | 51,6 | 100 | 0,1% | |
| FERRARA CENTO | 324 | 4,9 | 1,9 | 4,0 | 56,2 | 38,0 | 100 | 0,0% | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.545 | 4,8 | . | 6,5 | 42,4 | 51,1 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 339 | 4,5 | 0,3 | 16,2 | 41,3 | 42,2 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 431 | 4,9 | . | 16,0 | 39,0 | 45,0 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 1.117 | 4,2 | 0,1 | 6,5 | 61,7 | 31,7 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.708 | 5,3 | . | 3,9 | 42,0 | 54,0 | 100 | 6,4% |
| | RIMINI | 2.632 | 5,2 | 0,1 | 5,9 | 43,2 | 50,8 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>7.772</i> | <i>4,9</i> | <i>0,1</i> | <i>6,7</i> | <i>45,1</i> | <i>48,1</i> | <i>100</i> | <i>1,5%</i> |
| AOU PARMA | 2.578 | 4,4 | 0,2 | 7,2 | 56,0 | 36,7 | 100 | 0,0% | |
| AOU MODENA | 3.020 | 3,9 | 0,2 | 6,1 | 72,4 | 21,3 | 100 | 0,0% | |
| AOU BOLOGNA | 2.929 | 5,4 | 0,1 | 3,2 | 38,4 | 58,3 | 100 | 0,3% | |
| AOU FERRARA | 1.638 | 6,0 | 0,4 | 3,2 | 30,8 | 65,7 | 100 | 0,0% | |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 92 | 3,8 | 2,2 | 8,7 | 69,6 | 19,6 | 100 | 0,0% | |
| Totale | 32.240 | 4,8 | 0,18 | 5,4 | 51,1 | 43,4 | 100 | 0,4% | |

Nota: ai fini del calcolo del numero medio, i casi compilati con >= 9 sono calcolati come 9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 77 Numero di ecografie in gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 1.067 | 6,6 | 11.911 | 73,7 | 3.182 | 19,7 | 16.160 | 100 |
| NO | 736 | 4,6 | 11.176 | 69,5 | 4.168 | 25,9 | 16.080 | 100 |
| Totale | 1.803 | 5,6 | 23.087 | 71,6 | 7.350 | 22,8 | 32.240 | 100 |

Tab. 78 Numero di ecografie secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 317 | 2,9 | 7.614 | 69,9 | 2.960 | 27,2 | 10.891 | 100 |
| Media | 644 | 4,8 | 9.571 | 71,9 | 3.099 | 23,3 | 13.314 | 100 |
| Bassa | 842 | 10,5 | 5.902 | 73,5 | 1.291 | 16,1 | 8.035 | 100 |
| Totale | 1.803 | 5,6 | 23.087 | 71,6 | 7.350 | 22,8 | 32.240 | 100 |

Tab. 79 Numero di ecografie secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Numero di ecografie in gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | < 3 | | da 3 a 6 | | > 6 | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 521 | 2,5 | 14.467 | 69,2 | 5.925 | 28,3 | 20.913 | 100 |
| Straniera | 1.255 | 12,1 | 7.974 | 76,6 | 1.175 | 11,3 | 10.404 | 100 |
| Totale | 1.776 | 5,7 | 22.441 | 71,7 | 7.100 | 22,7 | 31.317 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 80 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di test combinato

| Azienda / struttura di evento | | Test effettuato | % effettuati / valorizzati | Totale valorizzati | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| PIACENZA | | 1.298 | 67,2 | 1.932 | 0,5% |
| PARMA | FIDENZA | 693 | 78,4 | 884 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 216 | 38,0 | 569 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 379 | 72,2 | 525 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 250 | 63,3 | 395 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.354 | 61,4 | 2.204 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>2.199</i> | <i>59,6</i> | <i>3.693</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 645 | 58,3 | 1.107 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 221 | 56,1 | 394 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 632 | 56,2 | 1.125 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.498</i> | <i>57,0</i> | <i>2.626</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.470 | 47,7 | 3.081 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 446 | 60,4 | 739 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>1.916</i> | <i>50,2</i> | <i>3.820</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 455 | 49,2 | 924 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 167 | 51,7 | 323 | 0,3% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 802 | 51,9 | 1.545 | 0,0% |
| | LUGO | 137 | 40,5 | 338 | 0,3% |
| | FAENZA | 166 | 38,5 | 431 | 0,0% |
| | FORLÌ | 540 | 48,3 | 1.117 | 0,0% |
| | CESENA | 814 | 45,3 | 1.798 | 1,5% |
| | RIMINI | 820 | 31,2 | 2.632 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | | <i>3.279</i> | <i>41,7</i> | <i>7.861</i> | <i>0,4%</i> |
| AOU PARMA | | 1.959 | 76,2 | 2.571 | 0,3% |
| AOU MODENA | | 1.698 | 56,2 | 3.020 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 2.016 | 69,1 | 2.916 | 0,7% |
| AOU FERRARA | | 862 | 52,7 | 1.636 | 0,1% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 42 | 45,7 | 92 | 0,0% |
| Totale | | 18.082 | 56,0 | 32.298 | 0,2% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 81 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di indagini prenatali invasive

| Azienda / struttura di evento | | Totale parti con almeno un'indagine invasiva | % effettua. indagine / valorizzati | Totale parti con dati valorizzati | % Amnio centesi | % villi coriali | % fetoscopia /funicolo centesi | % più di un tipo di indagine | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PIACENZA | | 81 | 4,2 | 1.942 | 49,4 | 49,4 | 6,2 | 4,9 | 0,0% |
| PARMA | FIDENZA | 79 | 8,9 | 884 | 31,7 | 69,6 | 3,8 | 5,1 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 60 | 10,5 | 569 | 68,3 | 36,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 29 | 5,5 | 525 | 51,7 | 44,8 | 6,9 | 3,5 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 24 | 6,1 | 395 | 62,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 183 | 8,3 | 2.204 | 70,0 | 29,0 | 3,3 | 2,2 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>296</i> | <i>8,0</i> | <i>3.693</i> | <i>67,2</i> | <i>32,8</i> | <i>2,7</i> | <i>2,7</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 90 | 8,1 | 1.107 | 78,9 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 30 | 7,6 | 394 | 76,7 | 23,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 55 | 4,9 | 1.125 | 89,1 | 12,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>175</i> | <i>6,7</i> | <i>2.626</i> | <i>81,7</i> | <i>18,9</i> | <i>0,6</i> | <i>1,1</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 253 | 8,2 | 3.081 | 47,4 | 54,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 67 | 9,1 | 739 | 52,2 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>320</i> | <i>8,4</i> | <i>3.820</i> | <i>48,4</i> | <i>53,1</i> | <i>0,0</i> | <i>1,6</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 172 | 18,6 | 924 | 32,0 | 68,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0% |
| FERRARA | CENTO | 39 | 12,3 | 318 | 82,1 | 18,0 | 2,6 | 2,6 | 1,9% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 279 | 18,1 | 1.545 | 29,0 | 70,6 | 3,9 | 3,6 | 0,0% |
| | LUGO | 56 | 16,5 | 339 | 33,9 | 60,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0% |
| | FAENZA | 40 | 9,3 | 431 | 47,5 | 47,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
| | FORLÌ | 151 | 13,5 | 1.117 | 31,1 | 67,6 | 2,7 | 1,3 | 0,0% |
| | CESENA | 334 | 18,6 | 1.793 | 22,4 | 77,3 | 4,9 | 4,5 | 1,8% |
| | RIMINI | 159 | 6,0 | 2.632 | 42,1 | 61,6 | 0,6 | 4,4 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.019</i> | <i>13,0</i> | <i>7.857</i> | <i>30,3</i> | <i>69,5</i> | <i>3,7</i> | <i>3,4</i> | <i>0,4%</i> |
| AOU PARMA | | 197 | 7,6 | 2.578 | 32,0 | 66,5 | 4,1 | 2,5 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 179 | 5,9 | 3.020 | 63,7 | 36,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 483 | 16,5 | 2.930 | 29,8 | 70,0 | 1,9 | 1,7 | 0,3% |
| AOU FERRARA | | 362 | 22,1 | 1.638 | 55,8 | 45,6 | 1,1 | 2,5 | 0,0% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 11 | 12,0 | 92 | 9,1 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Totale | | 3.413 | 10,6 | 32.322 | 43,4 | 56,7 | 2,3 | 2,4 | 0,1% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 82 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di almeno un'indagine prenatale invasiva e l'età della madre

| Azienda / struttura di evento | | Età della madre < 35 | | | Età della madre >= 35 | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | Num. casi | % su parti | Tot. Parti | Num. Casi | % su parti | Tot. Parti |
| PIACENZA | | 28 | 2,1 | 1.344 | 53 | 8,9 | 597 |
| PARMA | FIDENZA | 30 | 4,8 | 623 | 49 | 18,8 | 261 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 18 | 4,5 | 403 | 43 | 25,9 | 166 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 8 | 2,3 | 354 | 21 | 12,3 | 171 |
| | SCANDIANO | 8 | 2,7 | 294 | 16 | 16,0 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 59 | 4,0 | 1.478 | 124 | 17,2 | 723 |
| <i>Totale</i> | | <i>93</i> | <i>3,7</i> | <i>2.529</i> | <i>204</i> | <i>17,6</i> | <i>1.160</i> |
| MODENA | CARPI | 27 | 3,6 | 752 | 63 | 17,7 | 355 |
| | MIRANDOLA | 10 | 3,4 | 298 | 20 | 20,8 | 96 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 15 | 2,0 | 762 | 40 | 11,0 | 363 |
| <i>Totale</i> | | <i>52</i> | <i>2,9</i> | <i>1.812</i> | <i>123</i> | <i>15,1</i> | <i>814</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 47 | 2,5 | 1.903 | 206 | 17,5 | 1.178 |
| | BENTIVOGLIO | 17 | 3,3 | 511 | 50 | 21,9 | 228 |
| <i>Totale</i> | | <i>64</i> | <i>2,7</i> | <i>2.414</i> | <i>256</i> | <i>18,2</i> | <i>1.406</i> |
| IMOLA | | 36 | 6,0 | 605 | 136 | 42,8 | 318 |
| FERRARA | CENTO | 7 | 3,3 | 214 | 32 | 29,1 | 110 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 70 | 7,1 | 988 | 209 | 37,9 | 551 |
| | LUGO | 13 | 5,3 | 246 | 43 | 47,3 | 91 |
| | FAENZA | 12 | 3,8 | 319 | 28 | 25,5 | 110 |
| | FORLÌ | 39 | 5,2 | 750 | 111 | 30,7 | 362 |
| | CESENA | 83 | 7,1 | 1.170 | 251 | 38,4 | 653 |
| | RIMINI | 34 | 2,1 | 1.641 | 124 | 12,7 | 976 |
| <i>Totale</i> | | <i>251</i> | <i>4,9</i> | <i>5.114</i> | <i>766</i> | <i>27,9</i> | <i>2.743</i> |
| AOU PARMA | | 71 | 4,2 | 1.687 | 126 | 14,2 | 890 |
| AOU MODENA | | 44 | 2,3 | 1.946 | 135 | 12,6 | 1.072 |
| AOU BOLOGNA | | 116 | 7,3 | 1.594 | 367 | 27,3 | 1.343 |
| AOU FERRARA | | 112 | 10,6 | 1.054 | 250 | 43,0 | 582 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 1 | 3,3 | 30 | 10 | 23,8 | 42 |
| Totale | | 905 | 4,3 | 20.966 | 2.507 | 22,1 | 11.338 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 83 Effettuazione di indagini prenatali secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.883 | 28,1 | 12.264 | 58,6 | 1.818 | 8,7 | 970 | 4,6 | 20.935 | 100 |
| Straniera | 5.778 | 55,5 | 4.194 | 40,3 | 266 | 2,6 | 182 | 1,8 | 10.420 | 100 |
| Totale | 11.661 | 37,2 | 16.458 | 52,5 | 2.084 | 6,6 | 1.152 | 3,7 | 31.355 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 84 Effettuazione di indagini prenatali secondo la scolarità della madre

| Scolarità della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 3.388 | 31,1 | 6.159 | 56,5 | 911 | 8,4 | 446 | 4,1 | 10.904 | 100 |
| Media | 4.551 | 34,1 | 7.258 | 54,4 | 1.016 | 7,6 | 513 | 3,8 | 13.338 | 100 |
| Bassa | 4.048 | 50,4 | 3.467 | 43,1 | 300 | 3,7 | 222 | 2,8 | 8.037 | 100 |
| Totale | 11.987 | 37,1 | 16.884 | 52,3 | 2.227 | 6,9 | 1.181 | 3,7 | 32.279 | 100 |

Tab. 85 Effettuazione di indagini prenatali secondo l'età della madre

| Età della madre | Effettuazione di indagini prenatali | | | | | | | | Totale | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | Nessuna | | Test combinato ma non indagini invasive | | Indagini invasive senza test combinato | | Test combinato ed indagini invasive | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 197 | 59,9 | 126 | 38,3 | 5 | 1,5 | 1 | 0,3 | 329 | 100 |
| 20-24 | 1.498 | 55,2 | 1.164 | 42,9 | 28 | 1,0 | 25 | 0,9 | 2.715 | 100 |
| 25-29 | 2.953 | 41,5 | 3.924 | 55,1 | 109 | 1,5 | 132 | 1,9 | 7.118 | 100 |
| 30-34 | 3.768 | 35,0 | 6.400 | 59,4 | 314 | 2,9 | 289 | 2,7 | 10.771 | 100 |
| 35-39 | 2.624 | 31,5 | 4.116 | 49,4 | 1.114 | 13,4 | 472 | 5,7 | 8.326 | 100 |
| ≥ 40 | 916 | 30,8 | 1.144 | 38,4 | 656 | 22,0 | 261 | 8,8 | 2.977 | 100 |
| Totale | 11.956 | 37,1 | 16.874 | 52,3 | 2.226 | 6,9 | 1.180 | 3,7 | 32.236 | 100 |
| < 35 | 8.416 | 40,2 | 11.614 | 55,5 | 456 | 2,2 | 447 | 2,1 | 20.933 | 100 |
| > = 35 | 3.540 | 31,3 | 5.260 | 46,5 | 1.770 | 15,7 | 733 | 6,5 | 11.303 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 86 Distribuzione dei parti secondo la partecipazione della madre a un corso di preparazione al parto

| Azienda / struttura di evento | Partecipazione a corsi di preparazione al parto | | | | | | | | | | Totale | % non valorizzati | |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | No, ma frequentato in gravidanza precedente | | No | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | 230 | 12,0 | 1.163 | 60,9 | 474 | 24,8 | 28 | 1,5 | 16 | 0,8 | 1.911 | 100 | 1,6% |
| PARMA FIDENZA | 155 | 17,6 | 479 | 54,3 | 229 | 25,9 | 13 | 1,5 | 7 | 0,8 | 883 | 100 | 0,1% |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 96 | 16,9 | 342 | 60,1 | 110 | 19,3 | 7 | 1,2 | 14 | 2,5 | 569 | 100 | 0,0% |
| MONTECCHIO EMILIA | 119 | 22,7 | 194 | 37,0 | 84 | 16,0 | 117 | 22,3 | 11 | 2,1 | 525 | 100 | 0,0% |
| SCANDIANO | 63 | 16,0 | 189 | 47,9 | 107 | 27,1 | 19 | 4,8 | 17 | 4,3 | 395 | 100 | 0,0% |
| S.MARIA NUOVA-RE | 283 | 12,9 | 1.139 | 51,7 | 269 | 12,2 | 486 | 22,1 | 26 | 1,2 | 2.203 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>561</i> | <i>15,2</i> | <i>1.864</i> | <i>50,5</i> | <i>570</i> | <i>15,4</i> | <i>629</i> | <i>17,0</i> | <i>68</i> | <i>1,8</i> | <i>3.692</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA CARPI | 198 | 18,1 | 510 | 46,7 | 349 | 31,9 | 5 | 0,5 | 31 | 2,8 | 1.093 | 100 | 1,3% |
| MIRANDOLA | 43 | 11,0 | 221 | 56,5 | 116 | 29,7 | 9 | 2,3 | 2 | 0,5 | 391 | 100 | 0,8% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 200 | 18,0 | 628 | 56,4 | 212 | 19,1 | 17 | 1,5 | 56 | 5,0 | 1.113 | 100 | 1,1% |
| <i>Totale</i> | <i>441</i> | <i>17,0</i> | <i>1.359</i> | <i>52,3</i> | <i>677</i> | <i>26,1</i> | <i>31</i> | <i>1,2</i> | <i>89</i> | <i>3,4</i> | <i>2.597</i> | <i>100</i> | <i>1,1%</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 584 | 19,0 | 1.608 | 52,2 | 772 | 25,1 | 34 | 1,1 | 83 | 2,7 | 3.081 | 100 | 0,0% |
| BENTIVOGLIO | 128 | 17,3 | 348 | 47,1 | 210 | 28,4 | 12 | 1,6 | 41 | 5,6 | 739 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>712</i> | <i>18,6</i> | <i>1.956</i> | <i>51,2</i> | <i>982</i> | <i>25,7</i> | <i>46</i> | <i>1,2</i> | <i>124</i> | <i>3,3</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | 183 | 19,8 | 421 | 45,6 | 270 | 29,2 | 6 | 0,7 | 44 | 4,8 | 924 | 100 | 0,0% |
| FERRARA CENTO | 38 | 12,7 | 202 | 67,6 | 54 | 18,1 | 5 | 1,7 | 0 | 0,0 | 299 | 100 | 7,7% |
| ROMAGNA RAVENNA | 341 | 23,4 | 593 | 40,6 | 499 | 34,2 | 9 | 0,6 | 17 | 1,2 | 1.459 | 100 | 5,6% |
| LUGO | 49 | 15,1 | 176 | 54,2 | 93 | 28,6 | 3 | 0,9 | 4 | 1,2 | 325 | 100 | 4,1% |
| FAENZA | 94 | 23,4 | 175 | 43,6 | 111 | 27,7 | 2 | 0,5 | 19 | 4,7 | 401 | 100 | 7,0% |
| FORLÌ | 105 | 9,4 | 681 | 61,0 | 285 | 25,5 | 22 | 2,0 | 24 | 2,2 | 1.117 | 100 | 0,0% |
| CESENA | 149 | 8,3 | 870 | 48,7 | 513 | 28,7 | 51 | 2,9 | 203 | 11,4 | 1.786 | 100 | 2,1% |
| RIMINI | 501 | 19,0 | 1.002 | 38,1 | 939 | 35,7 | 46 | 1,8 | 144 | 5,5 | 2.632 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>1.239</i> | <i>16,1</i> | <i>3.497</i> | <i>45,3</i> | <i>2.440</i> | <i>31,6</i> | <i>133</i> | <i>1,7</i> | <i>411</i> | <i>5,3</i> | <i>7.720</i> | <i>100</i> | <i>2,1%</i> |
| AOU PARMA | 327 | 12,7 | 1.394 | 54,3 | 546 | 21,3 | 256 | 10,0 | 45 | 1,8 | 2.568 | 100 | 0,4% |
| AOU MODENA | 346 | 12,1 | 1.564 | 54,5 | 815 | 28,4 | 91 | 3,2 | 56 | 2,0 | 2.872 | 100 | 4,9% |
| AOU BOLOGNA | 229 | 7,8 | 1.722 | 58,7 | 470 | 16,0 | 401 | 13,7 | 112 | 3,8 | 2.934 | 100 | 0,1% |
| AOU FERRARA | 197 | 12,1 | 854 | 52,2 | 532 | 32,5 | 20 | 1,2 | 32 | 2,0 | 1.635 | 100 | 0,2% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 28 | 30,4 | 28 | 30,4 | 10 | 10,9 | 1 | 1,1 | 25 | 27,2 | 92 | 100 | 0,0% |
| Totale | 4.686 | 14,7 | 16.503 | 51,7 | 8.069 | 25,3 | 1.660 | 5,2 | 1.029 | 3,2 | 31.947 | 100 | 1,3% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 87 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 1.989 | 18,4 | 3.782 | 35,0 | 3.589 | 33,2 | 864 | 8,0 | 572 | 5,3 | 10.796 | 100 |
| Media | 2.028 | 15,4 | 6.633 | 50,3 | 3.509 | 26,6 | 638 | 4,8 | 390 | 3,0 | 13.198 | 100 |
| Bassa | 669 | 8,4 | 6.088 | 76,5 | 971 | 12,2 | 158 | 2,0 | 67 | 0,8 | 7.953 | 100 |
| Totale | 4.686 | 14,7 | 16.503 | 51,7 | 8.069 | 25,3 | 1.660 | 5,2 | 1.029 | 3,2 | 31.947 | 100 |

Tab. 88 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 3.869 | 18,7 | 7.666 | 37,0 | 6.725 | 32,4 | 1.545 | 7,5 | 936 | 4,5 | 20.741 | 100 |
| Straniera | 634 | 6,2 | 8.416 | 81,9 | 1.074 | 10,5 | 109 | 1,1 | 49 | 0,5 | 10.282 | 100 |
| Totale | 4.503 | 14,5 | 16.082 | 51,8 | 7.799 | 25,1 | 1.654 | 5,3 | 985 | 3,2 | 31.023 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 89 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo la parità

| Parti precedenti | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | | | Totale | |
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| SI | 4.663 | 29,1 | 10.002 | 62,4 | 1.054 | 6,6 | 174 | 1,1 | 129 | 0,8 | 16.022 | 100 |
| NO | 23 | 0,1 | 6.501 | 40,8 | 7.015 | 44,1 | 1.486 | 9,3 | 900 | 5,7 | 15.925 | 100 |
| Totale | 4.686 | 14,7 | 16.503 | 51,7 | 8.069 | 25,3 | 1.660 | 5,2 | 1.029 | 3,2 | 31.947 | 100 |

Tab. 90 Partecipazione a un corso di preparazione al parto secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Corso di preparazione al parto | | | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | NO, frequentato in precedenza | | NON frequentato | | Frequentato presso consultorio pubblico | | Frequentato presso ospedale pubblico | | Frequentato presso struttura privata | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 1.957 | 11,8 | 10.234 | 61,7 | 3.899 | 23,5 | 336 | 2,0 | 159 | 1,0 | 16.585 | 100 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 183 | 11,6 | 1.049 | 66,6 | 264 | 16,8 | 58 | 3,7 | 21 | 1,3 | 1.575 | 100 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 2.506 | 18,6 | 5.026 | 37,4 | 3.831 | 28,5 | 1.243 | 9,3 | 837 | 6,2 | 13.443 | 100 |
| Consult. familiare privato | 39 | 13,0 | 151 | 50,3 | 75 | 25,0 | 23 | 7,7 | 12 | 4,0 | 300 | 100 |
| Nessun servizio utilizzato | 1 | 2,3 | 43 | 97,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 100 |
| Totale | 4.686 | 14,7 | 16.503 | 51,7 | 8.069 | 25,3 | 1.660 | 5,2 | 1.029 | 3,2 | 31.947 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 91 Distribuzione dei parti secondo il decorso della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Fisiologica a conduzione ostetrica | | Fisiologica a conduzione medica | | Patologica | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 247 | 12,7 | 968 | 49,9 | 725 | 37,4 | 1.940 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 172 | 19,5 | 483 | 54,6 | 229 | 25,9 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 189 | 33,2 | 167 | 29,4 | 213 | 37,4 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 172 | 32,8 | 208 | 39,6 | 145 | 27,6 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 213 | 53,9 | 110 | 27,9 | 72 | 18,2 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 575 | 26,1 | 1.035 | 47,0 | 594 | 27,0 | 2.204 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.149</i> | <i>31,1</i> | <i>1.520</i> | <i>41,2</i> | <i>1.024</i> | <i>27,7</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 245 | 22,1 | 507 | 45,8 | 355 | 32,1 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 95 | 24,1 | 167 | 42,4 | 132 | 33,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 292 | 26,0 | 550 | 48,9 | 283 | 25,2 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>632</i> | <i>24,1</i> | <i>1.224</i> | <i>46,6</i> | <i>770</i> | <i>29,3</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.048 | 34,0 | 969 | 31,5 | 1.064 | 34,5 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 376 | 50,9 | 250 | 33,8 | 113 | 15,3 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.424</i> | <i>37,3</i> | <i>1.219</i> | <i>31,9</i> | <i>1.177</i> | <i>30,8</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 75 | 8,1 | 645 | 69,8 | 204 | 22,1 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 107 | 33,0 | 194 | 59,9 | 23 | 7,1 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 413 | 26,7 | 788 | 51,0 | 344 | 22,3 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 142 | 42,0 | 174 | 51,5 | 22 | 6,5 | 338 | 100 |
| | FAENZA | 176 | 40,8 | 238 | 55,2 | 17 | 3,9 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 335 | 30,0 | 637 | 57,0 | 145 | 13,0 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 758 | 41,5 | 887 | 48,6 | 180 | 9,9 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 941 | 35,8 | 1.151 | 43,7 | 540 | 20,5 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>2.765</i> | <i>35,1</i> | <i>3.875</i> | <i>49,1</i> | <i>1.248</i> | <i>15,8</i> | <i>7.888</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | | 797 | 30,9 | 1.311 | 50,9 | 470 | 18,2 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 136 | 4,5 | 1.798 | 59,5 | 1.086 | 36,0 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 154 | 5,2 | 2.190 | 74,6 | 593 | 20,2 | 2.937 | 100 |
| AOU FERRARA | | 384 | 23,4 | 981 | 59,9 | 273 | 16,7 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 76 | 82,6 | 15 | 16,3 | 1 | 1,1 | 92 | 100 |
| Totale | | 8.118 | 25,1 | 16.423 | 50,7 | 7.823 | 24,2 | 32.364 | 100,0 |
| Totale aggiustato (*) | | 7.828 | 29,6 | 12.435 | 47,1 | 6.144 | 23,3 | 26.407 | 100,0 |

(*) Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 92 Decorso gravidanza secondo il servizio utilizzato in gravidanza

| Servizio utilizzato in gravidanza | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 6.347 | 45,2 | 4.375 | 31,1 | 3.328 | 23,7 | 14.050 | 100 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 160 | 11,7 | 514 | 37,5 | 697 | 50,8 | 1.371 | 100 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 1.249 | 11,6 | 7.450 | 69,2 | 2.070 | 19,2 | 10.769 | 100 |
| Consult. familiare privato | 61 | 33,7 | 89 | 49,2 | 31 | 17,1 | 181 | 100 |
| Nessun servizio utilizzato | 11 | 28,2 | 7 | 19,0 | 18 | 46,2 | 36 | 100 |
| Totale | 7.828 | 29,6 | 12.435 | 47,1 | 6.144 | 23,3 | 26.407 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 93 Decorso gravidanza secondo l'età della madre

| Età materna | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 20 | 104 | 38,5 | 106 | 39,3 | 60 | 22,2 | 270 | 100 |
| 20-24 | 1.011 | 44,0 | 833 | 36,3 | 453 | 19,7 | 2.297 | 100 |
| 25-29 | 2.180 | 36,2 | 2.588 | 43,0 | 1.255 | 20,8 | 6.023 | 100 |
| 30-34 | 2.624 | 29,6 | 4.316 | 48,8 | 1.913 | 21,6 | 8.853 | 100 |
| 35-39 | 1.513 | 22,9 | 3.387 | 51,2 | 1.711 | 25,9 | 6.611 | 100 |
| ≥ 40 | 388 | 16,8 | 1.187 | 51,3 | 737 | 31,9 | 2.312 | 100 |
| Totale | 7.820 | 29,7 | 12.417 | 47,1 | 6.129 | 23,2 | 26.366 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 94 Decorso gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti (si/no) | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 4.037 | 31,0 | 6.258 | 48,1 | 2.708 | 20,8 | 13.003 | 100 |
| SI | 3.791 | 28,3 | 6.177 | 46,1 | 3.436 | 25,6 | 13.404 | 100 |
| Totale | 7.828 | 29,6 | 12.435 | 47,1 | 6.144 | 23,3 | 26.407 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 95 Decorso gravidanza secondo la durata della gravidanza

| Durata gravidanza | Decorso gravidanza | | | | | | Totale | |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | Fisiologica a cond. ostetrica | | Fisiologica a cond. medica | | Patologica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| ≤ 31 sett. | 16 | 6,6 | 78 | 32,1 | 149 | 61,3 | 243 | 100 |
| da 32 a 33 | 16 | 9,5 | 55 | 32,7 | 96 | 57,1 | 167 | 100 |
| da 34 a 36 | 171 | 13,6 | 551 | 43,1 | 539 | 42,7 | 1.261 | 100 |
| da 37 a 41 | 7.524 | 30,8 | 11.608 | 47,5 | 5.316 | 21,7 | 24.448 | 100 |
| ≥ 42 sett. | 101 | 35,1 | 143 | 49,7 | 44 | 15,3 | 288 | 100 |
| Totale | 7.828 | 29,6 | 12.435 | 47,1 | 6.144 | 23,3 | 26.407 | 100 |

Esclusi i dati dell'AOU di MO e AOU di BO

Tab. 96 Distribuzione dei parti secondo la durata della gravidanza

| Azienda / struttura di evento | | Durata della gravidanza in settimane | | | | | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | <= 24 sett. | | da 25 a 27 | | da 28 a 31 | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 39 | | | | da 40 a 41 | | >= 42 sett. | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | . | . | 2 | 0,1 | 11 | 0,6 | 10 | 0,5 | 88 | 4,5 | 989 | 50,9 | 808 | 41,6 | 34 | 1,8 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 24 | 2,7 | 460 | 52,0 | 398 | 45,0 | 1 | 0,1 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 13 | 2,3 | 288 | 50,6 | 255 | 44,8 | 11 | 1,9 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | . | . | 1 | 0,2 | . | . | 2 | 0,4 | 270 | 51,4 | 245 | 46,7 | 6 | 1,1 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 6 | 1,5 | 206 | 52,2 | 178 | 45,1 | 2 | 0,5 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 3 | 0,1 | 10 | 0,5 | 23 | 1,0 | 31 | 1,4 | 176 | 8,0 | 1.291 | 58,6 | 659 | 29,9 | 11 | 0,5 | 2.204 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | <i>24</i> | <i>0,7</i> | <i>33</i> | <i>0,9</i> | <i>197</i> | <i>5,3</i> | <i>2.055</i> | <i>55,7</i> | <i>1.337</i> | <i>36,2</i> | <i>30</i> | <i>0,8</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,6 | 34 | 3,1 | 480 | 43,4 | 552 | 49,9 | 32 | 2,9 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 3 | 0,8 | 170 | 43,2 | 218 | 55,3 | 2 | 0,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 37 | 3,3 | 530 | 47,1 | 539 | 47,9 | 17 | 1,5 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>8</i> | <i>0,3</i> | <i>74</i> | <i>2,8</i> | <i>1.180</i> | <i>44,9</i> | <i>1.309</i> | <i>49,9</i> | <i>51</i> | <i>1,9</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1 | 0,0 | 9 | 0,3 | 23 | 0,8 | 27 | 0,9 | 163 | 5,3 | 1.549 | 50,3 | 1.248 | 40,5 | 61 | 2,0 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 2,8 | 323 | 43,7 | 385 | 52,1 | 10 | 1,4 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>9</i> | <i>0,2</i> | <i>23</i> | <i>0,6</i> | <i>27</i> | <i>0,7</i> | <i>184</i> | <i>4,8</i> | <i>1.872</i> | <i>49,0</i> | <i>1.633</i> | <i>42,8</i> | <i>71</i> | <i>1,9</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | . | . | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 61 | 6,6 | 489 | 52,9 | 368 | 39,8 | 5 | 0,5 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 9 | 2,8 | 173 | 53,4 | 132 | 40,7 | 9 | 2,8 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 | 9 | 0,6 | 110 | 7,1 | 822 | 53,2 | 588 | 38,1 | 8 | 0,5 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | . | . | . | . | 2 | 0,6 | . | . | 4 | 1,2 | 165 | 48,7 | 168 | 49,6 | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 1 | 0,2 | 6 | 1,4 | 166 | 38,5 | 251 | 58,2 | 6 | 1,4 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 1 | 0,1 | . | . | 5 | 0,5 | 8 | 0,7 | 56 | 5,0 | 557 | 49,9 | 485 | 43,4 | 5 | 0,5 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 3 | 0,2 | 10 | 0,6 | 18 | 1,0 | 15 | 0,8 | 80 | 4,4 | 888 | 48,7 | 805 | 44,1 | 6 | 0,3 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 3 | 0,1 | 15 | 0,6 | 17 | 0,7 | 20 | 0,8 | 114 | 4,3 | 1.249 | 47,5 | 1.187 | 45,1 | 27 | 1,0 | 2.632 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>9</i> | <i>0,1</i> | <i>27</i> | <i>0,3</i> | <i>47</i> | <i>0,6</i> | <i>53</i> | <i>0,7</i> | <i>370</i> | <i>4,7</i> | <i>3.847</i> | <i>48,8</i> | <i>3.484</i> | <i>44,2</i> | <i>52</i> | <i>0,7</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 7 | 0,3 | 5 | 0,2 | 27 | 1,1 | 16 | 0,6 | 145 | 5,6 | 1.311 | 50,9 | 1.057 | 41,0 | 10 | 0,4 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 7 | 0,2 | 16 | 0,5 | 25 | 0,8 | 27 | 0,9 | 142 | 4,7 | 1.531 | 50,7 | 1.246 | 41,3 | 26 | 0,9 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 4 | 0,1 | 10 | 0,3 | 24 | 0,8 | 39 | 1,3 | 212 | 7,2 | 1.597 | 54,4 | 981 | 33,4 | 71 | 2,4 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 | 20 | 1,2 | 19 | 1,2 | 108 | 6,6 | 812 | 49,6 | 650 | 39,7 | 22 | 1,3 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 1 | 1,1 | . | . | 1 | 1,1 | . | . | 1 | 1,1 | 37 | 40,2 | 49 | 53,3 | 3 | 3,3 | 92 | 100 |
| Totale | | 37 | 0,11 | 87 | 0,27 | 205 | 0,63 | 234 | 0,72 | 1.615 | 4,99 | 16.353 | 50,5 | 13.452 | 41,6 | 385 | 1,19 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 97 Durata della gravidanza secondo la parità

| Parti precedenti | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | da 32 a 33 | da 34 a 36 | da 37 a 41 | >= 42 sett. | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | |
| NO | 175 1,11 | 140 0,89 | 872 5,4 | 14.712 91,1 | 248 1,5 | 16.147 | 100 |
| SI | 154 0,95 | 94 0,60 | 743 4,6 | 15.093 93,1 | 137 0,8 | 16.221 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 107 0,86 | 59 0,48 | 506 4,1 | 11.626 93,6 | 117 0,9 | 12.415 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 47 1,23 | 35 0,92 | 237 6,2 | 3467 91,1 | 20 0,5 | 3.806 | 100 |
| Totale | 329 1,02 | 234 0,72 | 1.615 5,0 | 29.805 92,1 | 385 1,2 | 32.368 | 100 |

Tab. 98 Durata della gravidanza secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | da 32 a 33 | da 34 a 36 | da 37 a 41 | >= 42 sett. | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | |
| Alta | 91 0,83 | 68 0,62 | 500 4,58 | 10.137 92,8 | 130 1,2 | 10.926 | 100 |
| Media | 138 1,03 | 100 0,75 | 692 5,17 | 12.290 91,9 | 159 1,2 | 13.379 | 100 |
| Bassa | 100 1,24 | 66 0,82 | 423 5,25 | 7.378 91,5 | 96 1,2 | 8.063 | 100 |
| Totale | 329 1,02 | 234 0,72 | 1.615 5,0 | 29.805 92,1 | 385 1,2 | 32.368 | 100 |

Tab. 99 Durata della gravidanza secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Durata della gravidanza in sett. | | | | | Totale | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | da 32 a 33 | da 34 a 36 | da 37 a 41 | >= 42 sett. | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | |
| Italiana | 204 0,97 | 153 0,73 | 1.032 4,92 | 19.348 92,2 | 254 1,2 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 124 1,19 | 81 0,77 | 522 4,99 | 9.600 91,8 | 126 1,2 | 10.453 | 100 |
| Totale | 328 1,04 | 234 0,74 | 1.554 4,9 | 28.948 92,1 | 380 1,2 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 100 Durata della gravidanza secondo l'età della madre

| Età della madre | Durata della gravidanza | | | | | Totale | |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | da 32 a 33 | da 34 a 36 | da 37 a 41 | >= 42 sett. | | |
| | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | Num. % | |
| < 20 | 5 1,51 | 2 0,60 | 25 7,53 | 293 88,3 | 7 2,1 | 332 | 100 |
| 20-24 | 24 0,88 | 22 0,81 | 88 3,23 | 2.545 93,5 | 44 1,6 | 2.723 | 100 |
| 25-29 | 52 0,73 | 45 0,63 | 321 4,5 | 6.612 92,6 | 110 1,5 | 7.140 | 100 |
| 30-34 | 103 0,95 | 61 0,57 | 484 4,49 | 10.013 92,8 | 130 1,2 | 10.791 | 100 |
| 35-39 | 89 1,07 | 76 0,91 | 497 5,95 | 7.615 91,2 | 76 0,9 | 8.353 | 100 |
| ≥ 40 | 55 1,84 | 26 0,87 | 193 6,47 | 2.694 90,3 | 17 0,6 | 2.985 | 100 |
| Totale | 328 1,0 | 232 0,7 | 1.608 5,0 | 29.772 92,1 | 384 1,2 | 32.324 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 101 Durata della gravidanza secondo il genere del parto

| Genere parto | Durata della gravidanza in sett. | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Parto semplice | 280 | 0,9 | 197 | 0,6 | 1.377 | 4,3 | 29.557 | 93,0 | 385 | 1,2 | 31.796 | 100 |
| Parto plurimo | 49 | 8,6 | 37 | 6,5 | 238 | 41,6 | 248 | 43,4 | 0 | 0,0 | 572 | 100 |
| Totale | 329 | 1,02 | 234 | 0,72 | 1.615 | 5,0 | 29.805 | 92,1 | 385 | 1,2 | 32.368 | 100 |

Tab. 102 Durata della gravidanza secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Durata della gravidanza | | | | | | | | | | Totale | |
|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | <= 31 sett. | | da 32 a 33 | | da 34 a 36 | | da 37 a 41 | | >= 42 sett. | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Grave magrezza | 5 | 4,7 | 3 | 2,8 | 4 | 3,7 | 93 | 86,9 | 2 | 1,9 | 107 | 100 |
| Sottopeso | 25 | 1,1 | 8 | 0,4 | 126 | 5,7 | 2.027 | 91,5 | 29 | 1,3 | 2.215 | 100 |
| Regolare | 184 | 0,9 | 158 | 0,8 | 1.017 | 4,9 | 19.055 | 92,3 | 235 | 1,1 | 20.649 | 100 |
| Sovrappeso | 78 | 1,2 | 46 | 0,7 | 309 | 4,9 | 5.855 | 91,9 | 83 | 1,3 | 6.371 | 100 |
| Obeso classe I | 26 | 1,2 | 14 | 0,6 | 116 | 5,3 | 1.994 | 91,6 | 28 | 1,3 | 2.178 | 100 |
| Obeso classe II | 9 | 1,5 | 4 | 0,7 | 29 | 4,7 | 566 | 92,0 | 7 | 1,1 | 615 | 100 |
| Obeso classe III | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 13 | 5,7 | 211 | 92,5 | 1 | 0,4 | 228 | 100 |
| Totale | 329 | 1,02 | 234 | 0,72 | 1.614 | 5,0 | 29.801 | 92,1 | 385 | 1,2 | 32.363 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 103 Distribuzione dei parti secondo la modalità del travaglio

| Azienda / struttura di evento | | Modalità travaglio | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| | | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | SENZA TRAVAGLIO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.124 | 57,9 | 428 | 22,0 | 390 | 20,1 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 579 | 65,5 | 174 | 19,7 | 131 | 14,8 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 334 | 58,7 | 133 | 23,4 | 102 | 17,9 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 324 | 61,7 | 124 | 23,6 | 77 | 14,7 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 257 | 65,1 | 86 | 21,8 | 52 | 13,2 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.055 | 47,9 | 677 | 30,7 | 472 | 21,4 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.970</i> | <i>53,3</i> | <i>1.020</i> | <i>27,6</i> | <i>703</i> | <i>19,0</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 718 | 64,9 | 252 | 22,8 | 137 | 12,4 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 270 | 68,5 | 85 | 21,6 | 39 | 9,9 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 675 | 60,0 | 275 | 24,4 | 175 | 15,6 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>1.663</i> | <i>63,3</i> | <i>612</i> | <i>23,3</i> | <i>351</i> | <i>13,4</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.652 | 53,6 | 755 | 24,5 | 674 | 21,9 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 455 | 61,6 | 197 | 26,7 | 87 | 11,8 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.107</i> | <i>55,2</i> | <i>952</i> | <i>24,9</i> | <i>761</i> | <i>19,9</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 526 | 56,9 | 193 | 20,9 | 205 | 22,2 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 173 | 53,4 | 81 | 25,0 | 70 | 21,6 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 889 | 57,5 | 329 | 21,3 | 327 | 21,2 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 259 | 76,4 | 60 | 17,7 | 20 | 5,9 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 346 | 80,3 | 60 | 13,9 | 25 | 5,8 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 628 | 56,2 | 354 | 31,7 | 135 | 12,1 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.182 | 64,8 | 434 | 23,8 | 209 | 11,5 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 1.667 | 63,3 | 614 | 23,3 | 351 | 13,3 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>4.971</i> | <i>63,0</i> | <i>1.851</i> | <i>23,5</i> | <i>1.067</i> | <i>13,5</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.496 | 58,0 | 680 | 26,4 | 402 | 15,6 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.929 | 63,9 | 659 | 21,8 | 432 | 14,3 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.341 | 45,6 | 822 | 28,0 | 775 | 26,4 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 870 | 53,1 | 439 | 26,8 | 329 | 20,1 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 92 | 100,0 | . | . | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 18.841 | 58,2 | 7.911 | 24,4 | 5.616 | 17,4 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 104 Modalità di travaglio secondo la durata della gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Durata della gravidanza | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 837 | 68,0 | 394 | 32,0 | 1.231 | 100 |
| 37 sett. | 860 | 62,4 | 518 | 37,6 | 1.378 | 100 |
| 38 sett. | 2.613 | 66,5 | 1.315 | 33,5 | 3.928 | 100 |
| 39 sett. | 5.327 | 76,9 | 1.604 | 23,1 | 6.931 | 100 |
| 40 sett. | 6.412 | 78,3 | 1.773 | 21,7 | 8.185 | 100 |
| 41 sett. | 2.623 | 55,4 | 2.114 | 44,6 | 4.737 | 100 |
| > 41 sett. | 169 | 46,7 | 193 | 53,3 | 362 | 100 |
| Totale | 18.841 | 70,4 | 7.911 | 29,6 | 26.752 | 100 |

Tab. 105 Modalità di travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 9.068 | 64,7 | 4.958 | 35,4 | 14.026 | 100 |
| SI | 9.773 | 76,8 | 2.953 | 23,2 | 12.726 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>8.905</i> | <i>76,6</i> | <i>2.722</i> | <i>23,4</i> | <i>11.627</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>868</i> | <i>79,0</i> | <i>231</i> | <i>21,0</i> | <i>1.099</i> | <i>100</i> |
| Totale | 18.841 | 70,4 | 7.911 | 29,6 | 26.752 | 100 |

Tab. 106 Modalità di travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 12.239 | 70,3 | 5.167 | 29,7 | 17.406 | 100 |
| Straniera | 6.076 | 70,4 | 2.551 | 29,6 | 8.627 | 100 |
| Totale | 18.315 | 70,4 | 7.718 | 29,6 | 26.033 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 107 Modalità di travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 6.591 | 71,9 | 2.573 | 28,1 | 9.164 | 100 |
| Media | 7.748 | 70,1 | 3.311 | 29,9 | 11.059 | 100 |
| Bassa | 4.502 | 69,0 | 2.027 | 31,1 | 6.529 | 100 |
| Totale | 18.841 | 70,4 | 7.911 | 29,6 | 26.752 | 100 |

Tab. 108 Modalità di travaglio secondo l'indice di massa corporea della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Indice di massa corporea pregravidica della madre | Modalità travaglio | | | | Totale | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | TRAVAGLIO SPONTANEO | | TRAVAGLIO INDOTTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 1.543 | 77,3 | 452 | 22,7 | 1.995 | 100 |
| Regolare | 12.788 | 73,7 | 4.568 | 26,3 | 17.356 | 100 |
| Sovrappeso | 3.307 | 64,7 | 1.801 | 35,3 | 5.108 | 100 |
| Obesa | 1.202 | 52,5 | 1.086 | 47,5 | 2.288 | 100 |
| Totale | 18.840 | 70,4 | 7.907 | 29,6 | 26.747 | 100 |

Tab. 109 Distribuzione dei parti secondo il motivo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | Motivo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | Patologia materna | | Patologia fetale | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | 126 | 29,4 | 20 | 4,7 | 138 | 32,2 | 120 | 28,0 | 24 | 5,6 | 428 | 100 |
| PARMA FIDENZA | 47 | 27,0 | 6 | 3,5 | 71 | 40,8 | 37 | 21,3 | 13 | 7,5 | 174 | 100 |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 24 | 18,1 | 19 | 14,3 | 43 | 32,3 | 33 | 24,8 | 14 | 10,5 | 133 | 100 |
| MONTECCHIO EMILIA | 34 | 27,4 | 18 | 14,5 | 40 | 32,3 | 21 | 16,9 | 11 | 8,9 | 124 | 100 |
| SCANDIANO | 25 | 29,1 | 10 | 11,6 | 17 | 19,8 | 20 | 23,3 | 14 | 16,3 | 86 | 100 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 70 | 10,3 | 71 | 10,5 | 142 | 21,0 | 259 | 38,3 | 135 | 19,9 | 677 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>153</i> | <i>15,0</i> | <i>118</i> | <i>11,6</i> | <i>242</i> | <i>23,7</i> | <i>333</i> | <i>32,7</i> | <i>174</i> | <i>17,1</i> | <i>1020</i> | <i>100</i> |
| MODENA CARPI | 92 | 36,5 | 8 | 3,2 | 92 | 36,5 | 44 | 17,5 | 16 | 6,4 | 252 | 100 |
| MIRANDOLA | 32 | 37,7 | 10 | 11,8 | 24 | 28,2 | 12 | 14,1 | 7 | 8,2 | 85 | 100 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 91 | 33,1 | 17 | 6,2 | 94 | 34,2 | 51 | 18,6 | 22 | 8,0 | 275 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>215</i> | <i>35,1</i> | <i>35</i> | <i>5,7</i> | <i>210</i> | <i>34,3</i> | <i>107</i> | <i>17,5</i> | <i>45</i> | <i>7,4</i> | <i>612</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 138 | 18,3 | 83 | 11,0 | 181 | 24,0 | 268 | 35,5 | 85 | 11,3 | 755 | 100 |
| BENTIVOGLIO | 43 | 21,8 | 23 | 11,7 | 72 | 36,6 | 42 | 21,3 | 17 | 8,6 | 197 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>181</i> | <i>19,0</i> | <i>106</i> | <i>11,1</i> | <i>253</i> | <i>26,6</i> | <i>310</i> | <i>32,6</i> | <i>102</i> | <i>10,7</i> | <i>952</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 30 | 15,5 | 20 | 10,4 | 74 | 38,3 | 64 | 33,2 | 5 | 2,6 | 193 | 100 |
| FERRARA CENTO | 26 | 32,1 | 23 | 28,4 | 7 | 8,6 | 21 | 25,9 | 4 | 4,9 | 81 | 100 |
| ROMAGNA RAVENNA | 56 | 17,0 | 19 | 5,8 | 67 | 20,4 | 137 | 41,6 | 50 | 15,2 | 329 | 100 |
| LUGO | 14 | 23,3 | 7 | 11,7 | 28 | 46,7 | 10 | 16,7 | 1 | 1,7 | 60 | 100 |
| FAENZA | 20 | 33,3 | 3 | 5,0 | 34 | 56,7 | 1 | 1,7 | 2 | 3,3 | 60 | 100 |
| FORLÌ | 60 | 17,0 | 33 | 9,3 | 85 | 24,0 | 121 | 34,2 | 55 | 15,5 | 354 | 100 |
| CESENA | 84 | 19,4 | 29 | 6,7 | 156 | 35,9 | 108 | 24,9 | 57 | 13,1 | 434 | 100 |
| RIMINI | 155 | 25,2 | 25 | 4,1 | 233 | 38,0 | 139 | 22,6 | 62 | 10,1 | 614 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>389</i> | <i>21,0</i> | <i>116</i> | <i>6,3</i> | <i>603</i> | <i>32,6</i> | <i>516</i> | <i>27,9</i> | <i>227</i> | <i>12,3</i> | <i>1851</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | 154 | 22,7 | 14 | 2,1 | 193 | 28,4 | 205 | 30,2 | 114 | 16,8 | 680 | 100 |
| AOU MODENA | 126 | 19,1 | 16 | 2,4 | 219 | 33,2 | 221 | 33,5 | 77 | 11,7 | 659 | 100 |
| AOU BOLOGNA | 149 | 18,1 | 50 | 6,1 | 218 | 26,5 | 288 | 35,0 | 117 | 14,2 | 822 | 100 |
| AOU FERRARA | 90 | 20,5 | 10 | 2,3 | 121 | 27,6 | 182 | 41,5 | 36 | 8,2 | 439 | 100 |
| Totale | 1.686 | 21,3 | 534 | 6,8 | 2.349 | 29,7 | 2.404 | 30,4 | 938 | 11,9 | 7.911 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 110 Distribuzione dei parti secondo il tipo di induzione del travaglio

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Azienda / struttura di evento | | Tipo induzione | | | | | | | | Totale | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|
| | | PROSTA GLANDINE | | OSSITOCINA | | CON ALTRO FARMACO | | AMNIORESSI | | | | ALTRO METODO MECCANICO | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 341 | 79,7 | 58 | 13,6 | . | . | 26 | 6,1 | 3 | 0,7 | 428 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 129 | 74,1 | 32 | 18,4 | . | . | 8 | 4,6 | 5 | 2,9 | 174 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 117 | 88,0 | 13 | 9,8 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | . | . | 133 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 86 | 69,4 | 35 | 28,2 | . | . | 1 | 0,8 | 2 | 1,6 | 124 | 100 |
| | SCANDIANO | 76 | 88,4 | 7 | 8,1 | 1 | 1,2 | 2 | 2,3 | . | . | 86 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 533 | 78,7 | 80 | 11,8 | . | . | 42 | 6,2 | 22 | 3,3 | 677 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>812</i> | <i>79,6</i> | <i>135</i> | <i>13,2</i> | <i>3</i> | <i>0,3</i> | <i>46</i> | <i>4,5</i> | <i>24</i> | <i>2,4</i> | <i>1020</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 126 | 50,0 | 113 | 44,8 | 6 | 2,4 | 2 | 0,8 | 5 | 2,0 | 252 | 100 |
| | MIRANDOLA | 61 | 71,8 | 24 | 28,2 | . | . | . | . | . | . | 85 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 134 | 48,7 | 83 | 30,2 | . | . | 1 | 0,4 | 57 | 20,7 | 275 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>321</i> | <i>52,5</i> | <i>220</i> | <i>36,0</i> | <i>6</i> | <i>1,0</i> | <i>3</i> | <i>0,5</i> | <i>62</i> | <i>10,1</i> | <i>612</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 649 | 86,0 | 91 | 12,1 | 5 | 0,7 | 10 | 1,3 | . | . | 755 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 186 | 94,4 | 10 | 5,1 | . | . | 1 | 0,5 | . | . | 197 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>835</i> | <i>87,7</i> | <i>101</i> | <i>10,6</i> | <i>5</i> | <i>0,5</i> | <i>11</i> | <i>1,2</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>952</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 151 | 78,2 | 41 | 21,2 | . | . | . | . | 1 | 0,5 | 193 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 72 | 88,9 | 9 | 11,1 | . | . | . | . | . | . | 81 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 217 | 66,0 | 41 | 12,5 | 18 | 5,5 | 7 | 2,1 | 46 | 14,0 | 329 | 100 |
| | LUGO | 32 | 53,3 | 11 | 18,3 | 5 | 8,3 | . | . | 12 | 20,0 | 60 | 100 |
| | FAENZA | 30 | 50,0 | 9 | 15,0 | 18 | 30,0 | . | . | 3 | 5,0 | 60 | 100 |
| | FORLÌ | 269 | 76,0 | 43 | 12,2 | 7 | 2,0 | 9 | 2,5 | 26 | 7,3 | 354 | 100 |
| | CESENA | 168 | 38,7 | 86 | 19,8 | 45 | 10,4 | 8 | 1,8 | 127 | 29,3 | 434 | 100 |
| | RIMINI | 224 | 36,5 | 105 | 17,1 | 14 | 2,3 | 36 | 5,9 | 235 | 38,3 | 614 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>940</i> | <i>50,8</i> | <i>295</i> | <i>15,9</i> | <i>107</i> | <i>5,8</i> | <i>60</i> | <i>3,2</i> | <i>449</i> | <i>24,3</i> | <i>1851</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 352 | 51,8 | 146 | 21,5 | 52 | 7,7 | 10 | 1,5 | 120 | 17,7 | 680 | 100 |
| AOU MODENA | | 486 | 73,8 | 126 | 19,1 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 43 | 6,5 | 659 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 464 | 56,5 | 320 | 38,9 | 8 | 1,0 | 19 | 2,3 | 11 | 1,3 | 822 | 100 |
| AOU FERRARA | | 296 | 67,4 | 72 | 16,4 | 45 | 10,3 | 9 | 2,1 | 17 | 3,9 | 439 | 100 |
| Totale | | 5.199 | 65,7 | 1.555 | 19,7 | 228 | 2,9 | 194 | 2,5 | 735 | 9,3 | 7.911 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 111 Tipo di induzione del travaglio secondo il motivo di induzione

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Motivo induzione | Tipo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | Amnioressi | | Altro metodo meccanico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Gravidanza protratta | 1.184 | 70,2 | 179 | 10,6 | 45 | 2,7 | 39 | 2,3 | 239 | 14,2 | 1.686 | 100 |
| Oligodramnios | 395 | 74,0 | 56 | 10,5 | 4 | 0,8 | 10 | 1,9 | 69 | 12,9 | 534 | 100 |
| Rottura premat. membrane | 1.403 | 59,7 | 817 | 34,8 | 92 | 3,9 | 23 | 1,0 | 14 | 0,6 | 2.349 | 100 |
| Patologia materna | 1.665 | 69,3 | 328 | 13,6 | 70 | 2,9 | 82 | 3,4 | 259 | 10,8 | 2.404 | 100 |
| Patologia fetale | 552 | 58,9 | 175 | 18,7 | 17 | 1,8 | 40 | 4,3 | 154 | 16,4 | 938 | 100 |
| Totale | 5.199 | 65,7 | 1.555 | 19,7 | 228 | 2,9 | 194 | 2,5 | 735 | 9,3 | 7.911 | 100 |

Tab. 112 Tipo di induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza | Tipo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Prostaglandine | | Ossitocina | | Altro farmaco | | Amnioressi | | Altro metodo meccanico | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 212 | 53,8 | 115 | 29,2 | 19 | 4,8 | 9 | 2,3 | 39 | 9,9 | 394 | 100 |
| 37-39 sett. | 2.316 | 67,4 | 673 | 19,6 | 89 | 2,6 | 74 | 2,2 | 285 | 8,3 | 3.437 | 100 |
| 40-41 sett. | 2.539 | 65,3 | 730 | 18,8 | 118 | 3,0 | 107 | 2,8 | 393 | 10,1 | 3.887 | 100 |
| >= 42 sett. | 132 | 68,4 | 37 | 19,2 | 2 | 1,0 | 4 | 2,1 | 18 | 9,3 | 193 | 100 |
| Totale | 5.199 | 65,7 | 1.555 | 19,7 | 228 | 2,9 | 194 | 2,5 | 735 | 9,3 | 7.911 | 100 |

Tab. 113 Motivo induzione del travaglio secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio indotto

| Durata della gravidanza in sett | Motivo induzione | | | | | | | | | | Totale | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | Gravidanza protratta | | Oligodramnios | | Rottura prematura membrane | | Patologia materna | | Patologia fetale | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 186 | 47,2 | 102 | 25,9 | 101 | 25,6 | 394 | 100 |
| da 37 a 40 | 131 | 2,5 | 371 | 7,1 | 1.837 | 35,3 | 2.105 | 40,4 | 766 | 14,7 | 5.210 | 100 |
| >= 41 sett. | 1.552 | 67,3 | 161 | 7,0 | 326 | 14,1 | 197 | 8,5 | 71 | 3,1 | 2.307 | 100 |
| Totale | 1.686 | 21,3 | 534 | 6,8 | 2.349 | 29,7 | 2.404 | 30,4 | 938 | 11,9 | 7.911 | 100 |

Tab. 114 Parto pilotato secondo la durata della gravidanza

Solo modalità di travaglio = travaglio spontaneo

| Durata della gravidanza | Parto pilotato | | | | Totale | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | SI | | NO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 37 sett. | 85 | 10,2 | 752 | 89,8 | 837 | 100 |
| 37 - 39 sett. | 1.147 | 13,0 | 7.653 | 87,0 | 8.800 | 100 |
| 40 - 41 sett. | 1.574 | 17,4 | 7.461 | 82,6 | 9.035 | 100 |
| > 41 sett. | 35 | 20,7 | 134 | 79,3 | 169 | 100 |
| Totale | 2.841 | 15,1 | 16.000 | 84,9 | 18.841 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 115 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato

Solo modalità di travaglio = travaglio a inizio spontaneo

| Azienda / struttura di evento | | Parto pilotato | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 242 | 21,5 | 882 | 78,5 | 1.124 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 117 | 20,2 | 462 | 79,8 | 579 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 69 | 20,7 | 265 | 79,3 | 334 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 77 | 23,8 | 247 | 76,2 | 324 | 100 |
| | SCANDIANO | 32 | 12,5 | 225 | 87,6 | 257 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 191 | 18,1 | 864 | 81,9 | 1.055 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>369</i> | <i>18,7</i> | <i>1.601</i> | <i>81,3</i> | <i>1.970</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 39 | 5,4 | 679 | 94,6 | 718 | 100 |
| | MIRANDOLA | 24 | 8,9 | 246 | 91,1 | 270 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 79 | 11,7 | 596 | 88,3 | 675 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>142</i> | <i>8,5</i> | <i>1.521</i> | <i>91,5</i> | <i>1.663</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 280 | 17,0 | 1.372 | 83,1 | 1.652 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 56 | 12,3 | 399 | 87,7 | 455 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>336</i> | <i>16,0</i> | <i>1.771</i> | <i>84,1</i> | <i>2.107</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 78 | 14,8 | 448 | 85,2 | 526 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 30 | 17,3 | 143 | 82,7 | 173 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 149 | 16,8 | 740 | 83,2 | 889 | 100 |
| | LUGO | 40 | 15,4 | 219 | 84,6 | 259 | 100 |
| | FAENZA | 62 | 17,9 | 284 | 82,1 | 346 | 100 |
| | FORLÌ | 109 | 17,4 | 519 | 82,6 | 628 | 100 |
| | CESENA | 249 | 21,1 | 933 | 78,9 | 1.182 | 100 |
| | RIMINI | 134 | 8,0 | 1.533 | 92,0 | 1.667 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>743</i> | <i>15,0</i> | <i>4.228</i> | <i>85,1</i> | <i>4.971</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 230 | 15,4 | 1.266 | 84,6 | 1.496 | 100 |
| AOU MODENA | | 302 | 15,7 | 1.627 | 84,3 | 1.929 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 174 | 13,0 | 1.167 | 87,0 | 1.341 | 100 |
| AOU FERRARA | | 78 | 9,0 | 792 | 91,0 | 870 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | 92 | 100,0 | 92 | 100 |
| Totale | | 2.841 | 15,1 | 16.000 | 84,9 | 18.841 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 116 Distribuzione dei parti secondo l'utilizzo combinato di metodiche anti-dolore in travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | Totale parti (con travaglio) | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|--|------------|--|---------------|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | |
| | Num. | % | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % su val. | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | 44 | 2,8 | 11 | 0,7 | 3 | 0,2 | 1.153 | 74,3 | 324 | 20,9 | . | . | 15 | 1,0 | 2 | 0,1 | 1.552 | 100 | |
| PARMA | FIDENZA | 20 | 2,7 | 7 | 0,9 | 1 | 0,1 | 394 | 52,3 | 279 | 37,1 | . | . | 41 | 5,4 | 11 | 1,5 | 753 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 15 | 3,2 | 6 | 1,3 | 1 | 0,2 | 329 | 70,5 | 114 | 24,4 | . | . | 2 | 0,4 | . | . | 467 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 29 | 6,5 | . | . | . | . | 414 | 92,4 | . | . | . | . | 5 | 1,1 | . | . | 448 | 100 |
| | SCANDIANO | 13 | 3,8 | . | . | 1 | 0,3 | 325 | 94,8 | . | . | . | . | 4 | 1,2 | . | . | 343 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 41 | 2,4 | 29 | 1,7 | 4 | 0,2 | 1.304 | 75,3 | 308 | 17,8 | . | . | 38 | 2,2 | 8 | 0,5 | 1.732 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>98</i> | <i>3,3</i> | <i>35</i> | <i>1,2</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>2.372</i> | <i>79,3</i> | <i>422</i> | <i>14,1</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>49</i> | <i>1,6</i> | <i>8</i> | <i>0,3</i> | <i>2.990</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 5 | 0,5 | . | . | . | . | 950 | 97,9 | 5 | 0,5 | . | . | 10 | 1,0 | . | . | 970 | 100 |
| | MIRANDOLA | 2 | 0,6 | . | . | . | . | 349 | 98,3 | . | . | . | . | 4 | 1,1 | . | . | 355 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 10 | 1,1 | . | . | . | . | 939 | 98,8 | 1 | 0,1 | . | . | . | . | . | . | 950 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>17</i> | <i>0,8</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>2.238</i> | <i>98,4</i> | <i>6</i> | <i>0,3</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>14</i> | <i>0,6</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>2.275</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 394 | 16,4 | 155 | 6,4 | 6 | 0,3 | 1.620 | 67,3 | 206 | 8,6 | 1 | 0,0 | 12 | 0,5 | 13 | 0,5 | 2.407 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 81 | 12,4 | 25 | 3,8 | 2 | 0,3 | 441 | 67,6 | 74 | 11,4 | . | . | 6 | 0,9 | 23 | 3,5 | 652 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>475</i> | <i>15,5</i> | <i>180</i> | <i>5,9</i> | <i>8</i> | <i>0,3</i> | <i>2.061</i> | <i>67,4</i> | <i>280</i> | <i>9,2</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>18</i> | <i>0,6</i> | <i>36</i> | <i>1,2</i> | <i>3.059</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 23 | 3,2 | 9 | 1,3 | . | . | 632 | 87,9 | 47 | 6,5 | . | . | 8 | 1,1 | . | . | 719 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 6 | 2,4 | . | . | . | . | 214 | 84,3 | 31 | 12,2 | . | . | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 254 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 236 | 19,4 | 12 | 1,0 | 3 | 0,3 | 512 | 42,0 | 431 | 35,4 | 1 | 0,1 | 19 | 1,6 | 4 | 0,3 | 1.218 | 100 |
| | LUGO | 11 | 3,5 | . | . | 1 | 0,3 | 305 | 95,6 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 319 | 100 |
| | FAENZA | 3 | 0,7 | . | . | 1 | 0,3 | 391 | 96,3 | 3 | 0,7 | . | . | 8 | 2,0 | . | . | 406 | 100 |
| | FORLÌ | 40 | 4,1 | 286 | 29,1 | 32 | 3,3 | 624 | 63,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 982 | 100 |
| | CESENA | 121 | 7,5 | 12 | 0,7 | . | . | 800 | 49,5 | 618 | 38,2 | . | . | 23 | 1,4 | 42 | 2,6 | 1.616 | 100 |
| | RIMINI | 108 | 4,7 | 865 | 37,9 | 8 | 0,4 | 1.300 | 57,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.281 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>519</i> | <i>7,6</i> | <i>1.175</i> | <i>17,2</i> | <i>45</i> | <i>0,7</i> | <i>3.932</i> | <i>57,6</i> | <i>1.052</i> | <i>15,4</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>51</i> | <i>0,8</i> | <i>47</i> | <i>0,7</i> | <i>6.822</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 96 | 4,4 | 17 | 0,8 | 1 | 0,1 | 1.362 | 62,6 | 650 | 29,9 | . | . | 17 | 0,8 | 33 | 1,5 | 2.176 | 100 |
| AOU MODENA | | 29 | 1,1 | 3 | 0,1 | . | . | 2.203 | 85,1 | 342 | 13,2 | . | . | 10 | 0,4 | 1 | 0,0 | 2.588 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 28 | 1,3 | 143 | 6,6 | 4 | 0,2 | 1.327 | 61,4 | 638 | 29,5 | . | . | 23 | 1,1 | . | . | 2.163 | 100 |
| AOU FERRARA | | 130 | 9,9 | 1 | 0,1 | . | . | 903 | 69,0 | 264 | 20,2 | . | . | 6 | 0,5 | 5 | 0,4 | 1.309 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 11 | 12,0 | . | . | . | . | 81 | 88,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.496</i> | <i>5,6</i> | <i>1.581</i> | <i>5,9</i> | <i>68</i> | <i>0,3</i> | <i>18.872</i> | <i>70,5</i> | <i>4.335</i> | <i>16,2</i> | <i>2</i> | <i>0,0</i> | <i>253</i> | <i>1,0</i> | <i>145</i> | <i>0,5</i> | <i>26.752</i> | <i>100</i> |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 117 Utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore in travaglio (% su parti con travaglio)

Esclusi parti senza travaglio

| Azienda / struttura di evento | % parti con utilizzo delle diverse metodiche anti-dolore | | | | | | | | Totale parti (con travaglio) | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | % analgesia epidurale | % altro tipo analgesia farmacologica | % sostegno emotivo dell'ostetrica | % immersione in acqua o doccia | % agopuntura | % digitopressione | % idropuntura | % altra metodica non farmacologica | | |
| PIACENZA | 21,7 | 1,3 | 95,7 | 27,7 | 0,0 | 6,1 | 0,1 | 25,3 | 1.552 | |
| PARMA | FIDENZA | 39,4 | 7,2 | 98,0 | 18,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 56,4 | 753 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 25,7 | 0,7 | 96,9 | 19,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 5,3 | 467 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 0,0 | 1,2 | 98,6 | 29,6 | 0,0 | 15,0 | 1,2 | 42,0 | 448 |
| | SCANDIANO | 0,0 | 1,5 | 99,1 | 34,9 | 0,0 | 5,5 | 0,3 | 56,1 | 343 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 19,9 | 3,0 | 97,2 | 22,8 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 21,9 | 1.732 |
| | <i>Totale</i> | <i>15,6</i> | <i>2,2</i> | <i>97,5</i> | <i>24,7</i> | <i>0,1</i> | <i>4,4</i> | <i>0,3</i> | <i>26,1</i> | <i>2.990</i> |
| MODENA | CARPI | 0,5 | 1,0 | 100,0 | 8,9 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 2,8 | 970 |
| | MIRANDOLA | 0,0 | 1,1 | 100,0 | 21,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 355 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 22,1 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 13,1 | 950 |
| | <i>Totale</i> | <i>0,3</i> | <i>0,6</i> | <i>100,0</i> | <i>16,4</i> | <i>0,1</i> | <i>1,8</i> | <i>0,0</i> | <i>8,6</i> | <i>2.275</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 15,6 | 1,3 | 75,7 | 8,4 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 24,5 | 2.407 |
| | BENTIVOGLIO | 18,7 | 4,8 | 81,8 | 35,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 24,5 | 652 |
| | <i>Totale</i> | <i>16,2</i> | <i>2,1</i> | <i>77,0</i> | <i>14,2</i> | <i>0,0</i> | <i>7,0</i> | <i>0,0</i> | <i>24,5</i> | <i>3.059</i> |
| IMOLA | | 7,8 | 1,1 | 94,9 | 34,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 87,9 | 719 |
| FERRARA | CENTO | 13,0 | 1,2 | 100,0 | 12,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 53,2 | 254 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 36,8 | 2,8 | 97,9 | 18,1 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 17,3 | 1.218 |
| | LUGO | 0,3 | 1,0 | 99,4 | 43,2 | 0,0 | 48,1 | 0,3 | 26,0 | 319 |
| | FAENZA | 0,7 | 2,2 | 97,8 | 33,8 | 0,7 | 7,7 | 0,5 | 71,2 | 406 |
| | FORLÌ | 29,1 | 3,3 | 55,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 982 |
| | CESENA | 41,6 | 4,4 | 98,9 | 33,2 | 1,1 | 16,1 | 1,7 | 37,7 | 1.616 |
| | RIMINI | 37,9 | 0,4 | 49,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 2.281 |
| | <i>Totale</i> | <i>33,3</i> | <i>2,2</i> | <i>74,5</i> | <i>15,9</i> | <i>0,3</i> | <i>6,7</i> | <i>0,5</i> | <i>19,8</i> | <i>6.822</i> |
| AOU PARMA | | 32,2 | 2,5 | 98,8 | 6,9 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 33,0 | 2.176 |
| AOU MODENA | | 13,4 | 0,4 | 99,8 | 5,5 | 0,1 | 3,7 | 0,0 | 11,0 | 2.588 |
| AOU BOLOGNA | | 36,1 | 1,3 | 92,5 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26,9 | 2.163 |
| AOU FERRARA | | 20,6 | 0,9 | 99,5 | 36,2 | 0,3 | 5,3 | 0,8 | 62,9 | 1.309 |
| A DOMICILIO | | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 43,7 | 2,3 | 21,8 | 0,0 | 47,1 | 92 |
| | <i>Totale</i> | <i>22,7</i> | <i>1,8</i> | <i>89,4</i> | <i>15,9</i> | <i>0,2</i> | <i>4,4</i> | <i>0,3</i> | <i>26,5</i> | <i>26.752</i> |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 118 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la parità

Esclusi parti senza travaglio

| Parti precedenti | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 670 | 4,8 | 1.092 | 7,8 | 37 | 0,3 | 8.696 | 62,0 | 3.274 | 23,3 | 2 | 0,0 | 140 | 1,0 | 115 | 0,8 | 14.026 | 100 |
| SI | 826 | 6,5 | 489 | 3,8 | 31 | 0,2 | 10.176 | 80,0 | 1.061 | 8,3 | 0 | 0,0 | 113 | 0,9 | 30 | 0,2 | 12.726 | 100 |
| Totale | 1.496 | 5,6 | 1.581 | 5,9 | 68 | 0,3 | 18.872 | 70,5 | 4.335 | 16,2 | 2 | 0,0 | 253 | 0,9 | 145 | 0,5 | 26.752 | 100 |

Tab. 119 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la scolarità della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Scolarità madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 478 | 5,2 | 701 | 7,7 | 21 | 0,2 | 5.943 | 64,9 | 1.870 | 20,4 | 2 | 0,0 | 87 | 1,0 | 62 | 0,7 | 9.164 | 100 |
| Media | 621 | 5,6 | 642 | 5,8 | 31 | 0,3 | 7.877 | 71,2 | 1.721 | 15,6 | 0 | 0,0 | 106 | 1,0 | 61 | 0,6 | 11.059 | 100 |
| Bassa | 397 | 6,1 | 238 | 3,7 | 16 | 0,3 | 5.052 | 77,4 | 744 | 11,4 | 0 | 0,0 | 60 | 0,9 | 22 | 0,3 | 6.529 | 100 |
| Totale | 1.496 | 5,6 | 1.581 | 5,9 | 68 | 0,3 | 18.872 | 70,5 | 4.335 | 16,2 | 2 | 0,0 | 253 | 1,0 | 145 | 0,5 | 26.752 | 100 |

Tab. 120 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Cittadinanza madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 878 | 5,0 | 1.248 | 7,2 | 52 | 0,3 | 11.391 | 65,4 | 3.556 | 20,4 | 2 | 0,0 | 156 | 0,9 | 123 | 0,7 | 17.406 | 100 |
| Straniera | 595 | 6,9 | 324 | 3,8 | 16 | 0,2 | 6.849 | 79,4 | 732 | 8,5 | 0 | 0,0 | 89 | 1,0 | 22 | 0,3 | 8.627 | 100 |
| Totale | 1.473 | 5,7 | 1.572 | 6,0 | 68 | 0,3 | 18.240 | 70,1 | 4.288 | 16,5 | 2 | 0,0 | 245 | 0,9 | 145 | 0,6 | 26.033 | 100 |

Tab. 121 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo l'età della madre

Esclusi parti senza travaglio

| Età della madre | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 11 | 3,6 | 12 | 3,9 | 0 | 0,0 | 233 | 76,4 | 44 | 14,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 305 | 100 |
| 20-24 | 136 | 5,5 | 103 | 4,2 | 6 | 0,2 | 1.930 | 77,9 | 281 | 11,3 | 0 | 0,0 | 17 | 0,7 | 6 | 0,2 | 2.479 | 100 |
| 25-29 | 334 | 5,3 | 338 | 5,4 | 19 | 0,3 | 4.589 | 73,4 | 878 | 14,0 | 0 | 0,0 | 63 | 1,0 | 35 | 0,6 | 6.256 | 100 |
| 30-34 | 486 | 5,4 | 544 | 6,0 | 22 | 0,2 | 6.264 | 69,3 | 1.587 | 17,6 | 1 | 0,0 | 86 | 1,0 | 55 | 0,6 | 9.045 | 100 |
| 35-39 | 384 | 5,9 | 421 | 6,4 | 15 | 0,2 | 4.480 | 68,3 | 1.172 | 17,9 | 1 | 0,0 | 58 | 0,9 | 31 | 0,5 | 6.562 | 100 |
| >39 | 142 | 6,9 | 157 | 7,6 | 6 | 0,3 | 1.357 | 65,4 | 370 | 17,8 | 0 | 0,0 | 28 | 1,4 | 14 | 0,7 | 2.074 | 100 |
| Totale | 1.493 | 5,6 | 1.575 | 5,9 | 68 | 0,3 | 18.853 | 70,6 | 4.332 | 16,2 | 2 | 0,0 | 253 | 0,9 | 145 | 0,5 | 26.721 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 122 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la partecipazione a un corso pre-parto

Esclusi parti senza travaglio

| Corso di preparazione al parto | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|---|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| No, frequentato in precedente gravidanza | 219 | 5,7 | 187 | 4,9 | 7 | 0,2 | 3.000 | 78,3 | 376 | 9,8 | 0 | 0,0 | 31 | 0,8 | 12 | 0,3 | 3.832 | 100 |
| No | 898 | 6,9 | 578 | 4,4 | 34 | 0,3 | 9.813 | 75,3 | 1.538 | 11,8 | 0 | 0,0 | 127 | 1,0 | 51 | 0,4 | 13.039 | 100 |
| Si, frequentato presso un consultorio familiare pubblico | 274 | 3,8 | 648 | 9,0 | 23 | 0,3 | 4.435 | 61,7 | 1.686 | 23,5 | 2 | 0,0 | 70 | 1,0 | 49 | 0,7 | 7.187 | 100 |
| Si, frequentato presso un ospedale pubblico | 35 | 2,4 | 90 | 6,2 | 1 | 0,1 | 824 | 56,8 | 466 | 32,1 | 0 | 0,0 | 17 | 1,2 | 18 | 1,2 | 1.451 | 100 |
| Si, frequentato presso una struttura privata | 41 | 4,5 | 76 | 8,3 | 2 | 0,2 | 569 | 62,1 | 212 | 23,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | 12 | 1,3 | 916 | 100 |
| Totale | 1.467 | 5,6 | 1.579 | 6,0 | 67 | 0,3 | 18.641 | 70,5 | 4.278 | 16,2 | 2 | 0,0 | 249 | 0,9 | 142 | 0,5 | 26.425 | 100 |

Tab. 123 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo il servizio utilizzato in gravidanza

Esclusi parti senza travaglio

| Servizio utilizzato in gravidanza | Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Consultorio familiare pubblico | 928 | 6,5 | 699 | 4,9 | 37 | 0,3 | 10.767 | 75,3 | 1.687 | 11,8 | 1 | 0,0 | 130 | 0,9 | 57 | 0,4 | 14.306 | 100 |
| Ambulatorio osp. pubblico | 79 | 7,3 | 101 | 9,4 | 2 | 0,2 | 719 | 66,6 | 162 | 15,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1,1 | 4 | 0,4 | 1.079 | 100 |
| Ginecologo/ostetrico privato | 472 | 4,3 | 759 | 6,9 | 28 | 0,3 | 7.196 | 64,9 | 2.441 | 22,0 | 1 | 0,0 | 105 | 1,0 | 82 | 0,7 | 11.084 | 100 |
| Consult. familiare privato | 9 | 3,7 | 21 | 8,6 | 1 | 0,4 | 161 | 66,0 | 44 | 18,0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0,8 | 244 | 100 |
| Nessun servizio utilizzato | 8 | 20,5 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 29 | 74,4 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100 |
| Totale | 1.496 | 5,6 | 1.581 | 5,9 | 68 | 0,3 | 18.872 | 70,5 | 4.335 | 16,2 | 2 | 0,0 | 253 | 0,9 | 145 | 0,5 | 26.752 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 124 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la conduzione del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Conduzione del travaglio | Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Ostetrica | 584 | 6,2 | 185 | 2,0 | 12 | 0,1 | 8.354 | 89,2 | 162 | 1,7 | . | . | 54 | 0,6 | 9 | 0,1 | 9.360 | 100 |
| Medica | 743 | 5,3 | 1.252 | 9,0 | 52 | 0,4 | 8.285 | 59,6 | 3.271 | 23,5 | 2 | 0,0 | 170 | 1,2 | 131 | 0,9 | 13.906 | 100 |
| Totale | 1.327 | 5,8 | 1.437 | 6,3 | 64 | 0,3 | 16.639 | 71,0 | 3.433 | 15,0 | 2 | 0,0 | 224 | 1,0 | 140 | 0,6 | 23.266 | 100 |

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

Tab. 125 Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio secondo la modalità del travaglio

Esclusi parti senza travaglio

| Modalità travaglio | Utilizzo metodiche anti-dolore in travaglio (campo calcolato) | | | | | | | | | | Totale | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Nessuna metodica utilizzata | | Solo analgesia epidurale | | Solo altro tipo analgesia farmacologica | | Solo metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che metodiche non farmacologiche | | | | Sia epidurale che altro farmaco | | Sia altro farmaco che metodiche non farmacologiche | | Sia epidurale che altro farmaco che metodiche non farmacologiche | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| TRAVAGLIO SPONTANEO | 1.101 | 5,8 | 904 | 4,8 | 38 | 0,2 | 14.016 | 74,4 | 2.541 | 13,5 | 2 | 0,0 | 155 | 0,8 | 84 | 0,5 | 18.841 | 100 |
| TRAVAGLIO INDOTTO | 395 | 5,0 | 677 | 8,6 | 30 | 0,4 | 4.856 | 61,4 | 1.794 | 22,7 | . | . | 98 | 1,2 | 61 | 0,8 | 7.911 | 100 |
| Totale | 1.496 | 5,6 | 1.581 | 5,9 | 68 | 0,3 | 18.872 | 70,5 | 4.335 | 16,2 | 2 | 0,0 | 253 | 1,0 | 145 | 0,5 | 26.752 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 126 Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

| Azienda / struttura di evento | | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | Ostetrica | | Medica | | Num. | % |
| | | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 511 | 33,0 | 1.038 | 67,0 | 1.549 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 287 | 38,2 | 465 | 61,8 | 752 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 152 | 32,6 | 314 | 67,4 | 466 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 235 | 52,5 | 213 | 47,5 | 448 | 100 |
| | SCANDIANO | 200 | 58,5 | 142 | 41,5 | 342 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 686 | 39,7 | 1.042 | 60,3 | 1.728 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.273</i> | <i>42,7</i> | <i>1.711</i> | <i>57,3</i> | <i>2.984</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 494 | 51,0 | 475 | 49,0 | 969 | 100 |
| | MIRANDOLA | 209 | 59,0 | 145 | 41,0 | 354 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 514 | 54,4 | 431 | 45,6 | 945 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.217</i> | <i>53,7</i> | <i>1.051</i> | <i>46,3</i> | <i>2.268</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 880 | 36,7 | 1.520 | 63,3 | 2.400 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 249 | 38,2 | 403 | 61,8 | 652 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.129</i> | <i>37,0</i> | <i>1.923</i> | <i>63,0</i> | <i>3.052</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 92 | 12,8 | 627 | 87,2 | 719 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 166 | 65,6 | 87 | 34,4 | 253 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 416 | 34,2 | 799 | 65,8 | 1.215 | 100 |
| | LUGO | 272 | 85,5 | 46 | 14,5 | 318 | 100 |
| | FAENZA | 261 | 64,3 | 145 | 35,7 | 406 | 100 |
| | FORLÌ | 456 | 46,6 | 523 | 53,4 | 979 | 100 |
| | CESENA | 486 | 30,1 | 1.130 | 69,9 | 1.616 | 100 |
| | RIMINI | 1.061 | 46,6 | 1.218 | 53,4 | 2.279 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.952</i> | <i>43,3</i> | <i>3.861</i> | <i>56,7</i> | <i>6.813</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 717 | 33,0 | 1.456 | 67,0 | 2.173 | 100 |
| AOU MODENA | | 917 | 35,5 | 1.667 | 64,5 | 2.584 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 72 | 3,3 | 2.091 | 96,7 | 2.163 | 100 |
| AOU FERRARA | | 975 | 74,5 | 333 | 25,5 | 1.308 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 81 | 94,2 | 5 | 5,8 | 86 | 100 |
| Totale | | 10.389 | 38,9 | 16.315 | 61,1 | 26.704 | 100 |
| Totale aggiustato (*) | | 9.342 | 40,2 | 13.891 | 59,8 | 23.233 | 100 |

(*) esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 127 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

| Decorso gravidanza | Conduzione del travaglio | | | | Totale | |
|---|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | Ostetrica | | Medica | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Fisiologica a conduzione ostetrica | 3.829 | 55,5 | 3.068 | 44,5 | 6.897 | 100 |
| Fisiologica a conduzione medica | 3.783 | 39,6 | 5.762 | 60,4 | 9.545 | 100 |
| Patologica | 760 | 18,3 | 3.403 | 81,7 | 4.163 | 100 |
| Totale | 8.372 | 40,6 | 12.233 | 59,4 | 20.605 | 100 |

Nota: esclusi i casi di AOU di BO e AOU di FE per conduzione del travaglio

esclusi i casi di AOU di MO per decorso gravidanza

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 128 Distribuzione dei parti secondo il genere del parto

| Azienda / struttura di evento | | Genere parto | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | PARTO SEMPLICE | | PARTO PLURIMO | | Num. | % |
| | | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1.919 | 98,8 | 23 | 1,2 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 878 | 99,3 | 6 | 0,7 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 568 | 99,8 | 1 | 0,2 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 524 | 99,8 | 1 | 0,2 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 395 | 100,0 | 0 | 0,0 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.144 | 97,3 | 60 | 2,7 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.631</i> | <i>98,3</i> | <i>62</i> | <i>1,7</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.092 | 98,6 | 15 | 1,4 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 394 | 100,0 | 0 | 0,0 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.114 | 99,0 | 11 | 1,0 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.600</i> | <i>99,0</i> | <i>26</i> | <i>1,0</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.020 | 98,0 | 61 | 2,0 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 739 | 100,0 | 0 | 0,0 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>3.759</i> | <i>98,4</i> | <i>61</i> | <i>1,6</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 910 | 98,5 | 14 | 1,5 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 321 | 99,1 | 3 | 0,9 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.510 | 97,7 | 35 | 2,3 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 339 | 100,0 | 0 | 0,0 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 431 | 100,0 | 0 | 0,0 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 1.109 | 99,3 | 8 | 0,7 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.789 | 98,0 | 36 | 2,0 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 2.580 | 98,0 | 52 | 2,0 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>7.758</i> | <i>98,3</i> | <i>131</i> | <i>1,7</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.522 | 97,8 | 56 | 2,2 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.955 | 97,9 | 65 | 2,2 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.852 | 97,1 | 86 | 2,9 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.599 | 97,6 | 39 | 2,4 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 92 | 100,0 | 0 | 0,0 | 92 | 100 |
| Totale | | 31.796 | 98,23 | 572 | 1,77 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 129 Distribuzione dei neonati secondo il tipo di presentazione

| Azienda / struttura di evento | | Presentazione neonato | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | | VERTICE | | PODICE | | FRONTE | | BREGMA | | | | FACCIA | | SPALLA | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 1.876 | 95,5 | 81 | 4,1 | . | . | 5 | 0,3 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1.965 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 852 | 95,7 | 32 | 3,6 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 890 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 555 | 97,4 | 14 | 2,5 | . | . | 1 | 0,2 | . | . | . | . | 570 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 506 | 96,2 | 16 | 3,0 | . | . | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | . | . | 526 | 100 |
| | SCANDIANO | 385 | 97,5 | 8 | 2,0 | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 1 | 0,3 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.134 | 94,2 | 110 | 4,9 | . | . | 9 | 0,4 | 2 | 0,1 | 10 | 0,4 | 2.265 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.580</i> | <i>95,3</i> | <i>148</i> | <i>3,9</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | <i>3.756</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 1.069 | 95,3 | 41 | 3,7 | 2 | 0,2 | 8 | 0,7 | . | . | 2 | 0,2 | 1.122 | 100 |
| | MIRANDOLA | 372 | 94,4 | 14 | 3,6 | . | . | 7 | 1,8 | . | . | 1 | 0,3 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.087 | 95,7 | 44 | 3,9 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1.136 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.528</i> | <i>95,3</i> | <i>99</i> | <i>3,7</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>17</i> | <i>0,6</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>4</i> | <i>0,2</i> | <i>2.652</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.983 | 94,9 | 148 | 4,7 | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | 3.143 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 721 | 97,6 | 11 | 1,5 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.704</i> | <i>95,4</i> | <i>159</i> | <i>4,1</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>7</i> | <i>0,2</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>3.882</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 894 | 95,3 | 40 | 4,3 | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 938 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 314 | 96,0 | 13 | 4,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.474 | 93,3 | 96 | 6,1 | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | . | . | 3 | 0,2 | 1.580 | 100 |
| | LUGO | 334 | 98,5 | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 419 | 97,2 | 8 | 1,9 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | . | . | . | . | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 1.078 | 95,8 | 39 | 3,5 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 4 | 0,4 | 1.125 | 100 |
| | CESENA | 1.770 | 95,1 | 87 | 4,7 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | . | . | 2 | 0,1 | 1.862 | 100 |
| | RIMINI | 2.571 | 95,7 | 106 | 3,9 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.687 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>7.646</i> | <i>95,3</i> | <i>339</i> | <i>4,2</i> | <i>11</i> | <i>0,1</i> | <i>12</i> | <i>0,2</i> | <i>2</i> | <i>0,0</i> | <i>14</i> | <i>0,2</i> | <i>8.024</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 2.481 | 94,1 | 139 | 5,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | . | . | 7 | 0,3 | 2.636 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.898 | 93,9 | 155 | 5,0 | 2 | 0,1 | 20 | 0,7 | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | 3.087 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 2.850 | 94,2 | 166 | 5,5 | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 3.025 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.574 | 93,7 | 100 | 6,0 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | . | . | 2 | 0,1 | 1.680 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 92 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 31.289 | 95,0 | 1.471 | 4,5 | 24 | 0,1 | 90 | 0,3 | 25 | 0,1 | 55 | 0,2 | 32.954 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 130 Presentazione del neonato secondo la parità

solo parti singoli

| Parti precedenti | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | Num. | % |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| NO | 14.962 | 94,8 | 720 | 4,6 | 105 | 0,7 | 15.787 | 100 |
| SI | 15.520 | 97,0 | 415 | 2,6 | 74 | 0,5 | 16.009 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 11.949 | 97,5 | 245 | 2,0 | 58 | 0,5 | 12.622 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 3.571 | 95,1 | 170 | 4,5 | 16 | 0,4 | 3.786 | 100 |
| Totale | 30.482 | 95,9 | 1.135 | 3,6 | 179 | 0,6 | 31.796 | 100 |

Tab. 131 Presentazione del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

solo parti singoli

| Abitudine al fumo (tabacco) | Presentazione neonato | | | | | | Totale | |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Vertice | | Podice | | Altro | | Num. | % |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 22.561 | 95,8 | 843 | 3,6 | 142 | 0,6 | 23.546 | 100 |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 1.293 | 95,1 | 57 | 4,2 | 9 | 0,7 | 1.359 | 100 |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 1.621 | 95,9 | 63 | 3,7 | 7 | 0,4 | 1.691 | 100 |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 1.607 | 96,5 | 50 | 3,0 | 8 | 0,5 | 1.665 | 100 |
| Totale | 27.082 | 95,8 | 1.013 | 3,6 | 166 | 0,6 | 28.261 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 132 Presenza del personale sanitario ai parti vaginali

Esclusi i parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | % ostetrica | % ginecologo | % pediatra/ neonatologo | % anestesista | % infermiere neonatale | % altro pers. sanit. o tecnico |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|
| PIACENZA | | 99,3 | 62,9 | 20,7 | 3,7 | 81,0 | 51,0 |
| PARMA | FIDENZA | 99,4 | 50,2 | 27,5 | 17,1 | 89,0 | 13,1 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 99,1 | 77,8 | 16,7 | 19,5 | 37,2 | 23,4 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 99,2 | 88,0 | 4,6 | 3,8 | 0,0 | 35,0 |
| | SCANDIANO | 99,7 | 52,9 | 9,7 | 3,3 | 33,1 | 28,9 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 99,4 | 30,5 | 19,5 | 9,3 | 15,5 | 51,9 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,3</i> | <i>48,7</i> | <i>15,8</i> | <i>9,5</i> | <i>18,7</i> | <i>42,4</i> |
| MODENA | CARPI | 99,7 | 85,2 | 11,1 | 1,9 | 12,2 | 26,0 |
| | MIRANDOLA | 99,7 | 94,8 | 7,6 | 2,7 | 6,1 | 42,0 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 99,5 | 98,9 | 18,2 | 13,8 | 4,9 | 1,4 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,6</i> | <i>92,2</i> | <i>13,5</i> | <i>6,9</i> | <i>8,3</i> | <i>18,4</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 99,6 | 50,4 | 23,5 | 17,4 | 12,2 | 66,1 |
| | BENTIVOGLIO | 99,7 | 71,8 | 27,6 | 26,6 | 27,6 | 71,6 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,6</i> | <i>54,9</i> | <i>24,3</i> | <i>19,3</i> | <i>15,4</i> | <i>67,3</i> |
| IMOLA | | 98,9 | 90,6 | 17,8 | 2,8 | 0,3 | 74,1 |
| FERRARA | CENTO | 99,5 | 96,7 | 89,1 | 11,9 | 9,0 | 30,3 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 99,8 | 93,3 | 19,7 | 33,3 | 1,1 | 54,5 |
| | LUGO | 99,7 | 73,9 | 13,6 | 1,0 | 8,5 | 77,6 |
| | FAENZA | 100,0 | 56,8 | 8,6 | 3,8 | 2,1 | 83,7 |
| | FORLÌ | 99,6 | 72,5 | 15,1 | 23,5 | 0,6 | 95,2 |
| | CESENA | 99,7 | 74,2 | 16,1 | 36,1 | 1,4 | 77,9 |
| | RIMINI | 99,8 | 62,8 | 18,3 | 29,5 | 3,2 | 70,6 |
| | <i>Totale</i> | <i>99,8</i> | <i>72,1</i> | <i>16,7</i> | <i>27,9</i> | <i>2,2</i> | <i>74,2</i> |
| AOU PARMA | | 99,3 | 61,5 | 19,9 | 10,0 | 0,6 | 84,4 |
| AOU MODENA | | 99,7 | 85,8 | 17,5 | 10,7 | 7,2 | 47,0 |
| AOU BOLOGNA | | 99,8 | 97,1 | 14,8 | 32,7 | 0,0 | 88,8 |
| AOU FERRARA | | 99,6 | 65,3 | 17,6 | 11,9 | 44,5 | 59,9 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 87,0 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 19,6 |
| Totale | | 99,5 | 70,6 | 18,6 | 16,9 | 15,2 | 59,9 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 133 Distribuzione dei parti vaginali secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Esclusi parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | | % non valorizzati |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | |
| PIACENZA | PIACENZA | 1.144 | 84,7 | 93 | 6,9 | 21 | 1,6 | 92 | 6,8 | 1.350 | 100 | 0,7% |
| PARMA | FIDENZA | 581 | 87,4 | 28 | 4,2 | 6 | 0,9 | 50 | 7,5 | 665 | 100 | 0,2% |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 354 | 81,2 | 44 | 10,1 | 8 | 1,8 | 30 | 6,9 | 436 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 370 | 94,6 | 6 | 1,5 | 1 | 0,3 | 14 | 3,6 | 391 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 281 | 91,2 | 10 | 3,3 | 2 | 0,7 | 15 | 4,9 | 308 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.408 | 87,8 | 69 | 4,3 | 39 | 2,4 | 88 | 5,5 | 1.604 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.413</i> | <i>88,1</i> | <i>129</i> | <i>4,7</i> | <i>50</i> | <i>1,8</i> | <i>147</i> | <i>5,4</i> | <i>2.739</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA | CARPI | 852 | 89,3 | 60 | 6,3 | 6 | 0,6 | 36 | 3,8 | 954 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 277 | 84,2 | 20 | 6,1 | 3 | 0,9 | 29 | 8,8 | 329 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 798 | 90,9 | 37 | 4,2 | 6 | 0,7 | 37 | 4,2 | 878 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>1.927</i> | <i>89,2</i> | <i>117</i> | <i>5,4</i> | <i>15</i> | <i>0,7</i> | <i>102</i> | <i>4,7</i> | <i>2.161</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.972 | 89,3 | 91 | 4,1 | 28 | 1,3 | 118 | 5,3 | 2.209 | 100 | 0,0% |
| | BENTIVOGLIO | 540 | 90,8 | 20 | 3,4 | 4 | 0,7 | 31 | 5,2 | 595 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>2.512</i> | <i>89,6</i> | <i>111</i> | <i>4,0</i> | <i>32</i> | <i>1,1</i> | <i>149</i> | <i>5,3</i> | <i>2.804</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| IMOLA | | 523 | 86,6 | 39 | 6,5 | 10 | 1,7 | 32 | 5,3 | 604 | 100 | 0,5% |
| FERRARA | CENTO | 168 | 79,3 | 9 | 4,3 | 6 | 2,8 | 29 | 13,7 | 212 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 897 | 85,6 | 49 | 4,7 | 22 | 2,1 | 80 | 7,6 | 1.048 | 100 | 0,0% |
| | LUGO | 247 | 83,7 | 12 | 4,1 | 8 | 2,7 | 28 | 9,5 | 295 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 316 | 84,7 | 28 | 7,5 | 5 | 1,3 | 24 | 6,4 | 373 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 735 | 83,0 | 57 | 6,4 | 17 | 1,9 | 77 | 8,7 | 886 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 1.236 | 89,2 | 56 | 4,0 | 8 | 0,6 | 86 | 6,2 | 1.386 | 100 | 5,5% |
| | RIMINI | 2.013 | 91,8 | 57 | 2,6 | 24 | 1,1 | 98 | 4,5 | 2.192 | 100 | 0,0% |
| | <i>Totale</i> | <i>5.444</i> | <i>88,1</i> | <i>259</i> | <i>4,2</i> | <i>84</i> | <i>1,4</i> | <i>393</i> | <i>6,4</i> | <i>6.180</i> | <i>100</i> | <i>1,3%</i> |
| AOU PARMA | | 1.723 | 86,1 | 93 | 4,7 | 24 | 1,2 | 161 | 8,1 | 2.001 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 2.122 | 91,5 | 89 | 3,8 | 19 | 0,8 | 90 | 3,9 | 2.320 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 1.373 | 88,5 | 78 | 5,0 | 16 | 1,0 | 84 | 5,4 | 1.551 | 100 | 16,9% |
| AOU FERRARA | | 945 | 81,7 | 45 | 3,9 | 14 | 1,2 | 153 | 13,2 | 1.157 | 100 | 0,0% |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 84 | 94,4 | 2 | 2,3 | . | . | 3 | 3,4 | 89 | 100 | 3,3% |
| | Totale | 20.959 | 87,9 | 1.092 | 4,6 | 297 | 1,3 | 1.485 | 6,2 | 23.833 | 100 | 1,7% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 134 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la scolarità della madre

Esclusi parti cesarei

| Scolarità madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.595 | 93,7 | 178 | 2,2 | 57 | 0,7 | 272 | 3,4 | 8.102 | 100 |
| Media | 8.763 | 88,7 | 449 | 4,5 | 106 | 1,1 | 563 | 5,7 | 9.881 | 100 |
| Bassa | 4.601 | 78,6 | 465 | 7,9 | 134 | 2,3 | 650 | 11,1 | 5.850 | 100 |
| Totale | 20.959 | 87,9 | 1.092 | 4,6 | 297 | 1,2 | 1.485 | 6,2 | 23.833 | 100 |

Tab. 135 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la cittadinanza della madre

Esclusi parti cesarei

| Cittadinanza madre | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 14.299 | 92,8 | 534 | 3,5 | 112 | 0,7 | 466 | 3,0 | 15.411 | 100 |
| Straniera | 6.137 | 78,5 | 519 | 6,6 | 175 | 2,2 | 987 | 12,6 | 7.818 | 100 |
| Totale | 20.436 | 88,0 | 1.053 | 4,5 | 287 | 1,2 | 1.453 | 6,3 | 23.229 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 136 Presenza di persone scelte dalla donna secondo la parità

Esclusi parti cesarei

| Parti precedenti | Presenza in sala parto | | | | | | | | Totale | |
|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | NESSUNO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 10.806 | 90,5 | 586 | 4,9 | 145 | 1,2 | 399 | 3,3 | 11.936 | 100 |
| SI | 10.153 | 85,3 | 506 | 4,3 | 152 | 1,3 | 1.086 | 9,1 | 11.897 | 100 |
| Totale | 20.959 | 87,9 | 1.092 | 4,6 | 297 | 1,2 | 1.485 | 6,2 | 23.833 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 137 Distribuzione dei parti cesarei secondo la presenza di persone scelte dalla donna

Solo parti con modalità parto = taglio cesareo

| Azienda / struttura di evento | Presenza in sala parto | | | | | | Totale | | % non valorizzati | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| | PADRE DEL NEONATO | | ALTRA PERSONA DI FAMIGLIA | | ALTRA PERSONA DI FIDUCIA | | | | | NESSUNO | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | Num. | % | |
| PIACENZA | 17 | 3,0 | . | . | 3 | 0,5 | 552 | 96,5 | 572 | 100 | 1,7% | |
| PARMA FIDENZA | 4 | 1,8 | . | . | . | . | 214 | 98,2 | 218 | 100 | 0,0% | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 29 | 21,8 | 1 | 0,8 | . | . | 103 | 77,4 | 133 | 100 | 0,0% |
| | MONTECCHIO EMILIA | 2 | 1,5 | . | . | . | . | 132 | 98,5 | 134 | 100 | 0,0% |
| | SCANDIANO | 14 | 16,1 | . | . | . | . | 73 | 83,9 | 87 | 100 | 0,0% |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 198 | 33,0 | 5 | 0,8 | 4 | 0,7 | 393 | 65,5 | 600 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>243</i> | <i>25,5</i> | <i>6</i> | <i>0,6</i> | <i>4</i> | <i>0,4</i> | <i>701</i> | <i>73,5</i> | <i>954</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> | |
| MODENA | CARPI | 75 | 49,0 | . | . | . | . | 78 | 51,0 | 153 | 100 | 0,0% |
| | MIRANDOLA | 26 | 40,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 37 | 56,9 | 65 | 100 | 0,0% |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 87 | 35,2 | 1 | 0,4 | . | . | 159 | 64,4 | 247 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>188</i> | <i>40,4</i> | <i>2</i> | <i>0,4</i> | <i>1</i> | <i>0,2</i> | <i>274</i> | <i>58,9</i> | <i>465</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 58 | 6,9 | 2 | 0,2 | 5 | 0,6 | 779 | 92,3 | 844 | 100 | 3,2% |
| | BENTIVOGLIO | 26 | 20,0 | . | . | . | . | 104 | 80,0 | 130 | 100 | 9,7% |
| <i>Totale</i> | <i>84</i> | <i>8,6</i> | <i>2</i> | <i>0,2</i> | <i>5</i> | <i>0,5</i> | <i>883</i> | <i>90,7</i> | <i>974</i> | <i>100</i> | <i>4,1%</i> | |
| IMOLA | | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | . | . | 297 | 99,3 | 299 | 100 | 5,7% |
| FERRARA CENTO | | 5 | 4,8 | . | . | 2 | 1,9 | 97 | 93,3 | 104 | 100 | 7,1% |
| ROMAGNA | RAVENNA | 43 | 8,7 | . | . | 1 | 0,2 | 451 | 91,1 | 495 | 100 | 0,4% |
| | LUGO | 2 | 4,6 | . | . | 1 | 2,3 | 41 | 93,2 | 44 | 100 | 0,0% |
| | FAENZA | 14 | 24,1 | 1 | 1,7 | . | . | 43 | 74,1 | 58 | 100 | 0,0% |
| | FORLÌ | 39 | 16,9 | 4 | 1,7 | 1 | 0,4 | 187 | 81,0 | 231 | 100 | 0,0% |
| | CESENA | 153 | 46,8 | 5 | 1,5 | 6 | 1,8 | 163 | 49,9 | 327 | 100 | 8,9% |
| | RIMINI | 83 | 18,9 | 1 | 0,2 | 8 | 1,8 | 348 | 79,1 | 440 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>334</i> | <i>20,9</i> | <i>11</i> | <i>0,7</i> | <i>17</i> | <i>1,1</i> | <i>1.233</i> | <i>77,3</i> | <i>1.595</i> | <i>100</i> | <i>2,1%</i> | |
| AOU PARMA | | 54 | 9,4 | 6 | 1,0 | 1 | 0,2 | 515 | 89,4 | 576 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | | 447 | 63,9 | 7 | 1,0 | . | . | 246 | 35,1 | 700 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | | 47 | 7,5 | 5 | 0,8 | . | . | 574 | 91,7 | 626 | 100 | 41,5% |
| AOU FERRARA | | 16 | 3,3 | . | . | 1 | 0,2 | 464 | 96,5 | 481 | 100 | 0,0% |
| Totale | 1.440 | 19,0 | 40 | 0,5 | 34 | 0,5 | 6.050 | 80,0 | 7.564 | 100 | 6,9% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 138 Distribuzione dei parti secondo la modalità del parto

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | VIA VAGINALE | | USO FORCIPE | | USO VENTOSA | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.292 | 66,5 | . | . | 68 | 3,5 | 582 | 30,0 | 1.942 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 647 | 73,2 | . | . | 19 | 2,2 | 218 | 24,7 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 397 | 69,8 | . | . | 39 | 6,9 | 133 | 23,4 | 569 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 364 | 69,3 | . | . | 27 | 5,1 | 134 | 25,5 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 288 | 72,9 | . | . | 20 | 5,1 | 87 | 22,0 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.497 | 67,9 | 9 | 0,4 | 98 | 4,5 | 600 | 27,2 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>2.546</i> | <i>68,9</i> | <i>9</i> | <i>0,2</i> | <i>184</i> | <i>5,0</i> | <i>954</i> | <i>25,8</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 905 | 81,8 | . | . | 49 | 4,4 | 153 | 13,8 | 1.107 | 100 |
| | MIRANDOLA | 300 | 76,1 | . | . | 29 | 7,4 | 65 | 16,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 825 | 73,3 | . | . | 53 | 4,7 | 247 | 22,0 | 1.125 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.030</i> | <i>77,3</i> | . | . | <i>131</i> | <i>5,0</i> | <i>465</i> | <i>17,7</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 2.082 | 67,6 | 2 | 0,1 | 125 | 4,1 | 872 | 28,3 | 3.081 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 540 | 73,1 | . | . | 55 | 7,4 | 144 | 19,5 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.622</i> | <i>68,6</i> | <i>2</i> | <i>0,1</i> | <i>180</i> | <i>4,7</i> | <i>1.016</i> | <i>26,6</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 591 | 64,0 | . | . | 16 | 1,7 | 317 | 34,3 | 924 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 205 | 63,3 | . | . | 7 | 2,2 | 112 | 34,6 | 324 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 964 | 62,4 | 4 | 0,3 | 80 | 5,2 | 497 | 32,2 | 1.545 | 100 |
| | LUGO | 282 | 83,2 | . | . | 13 | 3,8 | 44 | 13,0 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 355 | 82,4 | . | . | 18 | 4,2 | 58 | 13,5 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 823 | 73,7 | . | . | 63 | 5,6 | 231 | 20,7 | 1.117 | 100 |
| | CESENA | 1.393 | 76,3 | 1 | 0,1 | 72 | 4,0 | 359 | 19,7 | 1.825 | 100 |
| | RIMINI | 2.138 | 81,2 | 1 | 0,0 | 53 | 2,0 | 440 | 16,7 | 2.632 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>5.955</i> | <i>75,5</i> | <i>6</i> | <i>0,1</i> | <i>299</i> | <i>3,8</i> | <i>1.629</i> | <i>20,7</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.840 | 71,4 | 7 | 0,3 | 155 | 6,0 | 576 | 22,3 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | | 2.178 | 72,1 | . | . | 142 | 4,7 | 700 | 23,2 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.687 | 57,4 | . | . | 180 | 6,1 | 1.071 | 36,5 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.106 | 67,5 | 6 | 0,4 | 45 | 2,8 | 481 | 29,4 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 92 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 22.791 | 70,4 | 30 | 0,1 | 1.426 | 4,4 | 8.121 | 25,1 | 32.368 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 139 Distribuzione dei parti cesarei secondo la modalità

| Azienda / struttura di evento | | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 5 | 0,9 | 304 | 52,2 | 164 | 28,2 | 109 | 18,7 | 582 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 7 | 3,2 | 120 | 55,1 | 78 | 35,8 | 13 | 6,0 | 218 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 1 | 0,8 | 73 | 54,9 | 22 | 16,5 | 37 | 27,8 | 133 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 5 | 3,7 | 68 | 50,8 | 43 | 32,1 | 18 | 13,4 | 134 | 100 |
| | SCANDIANO | 3 | 3,5 | 46 | 52,9 | 30 | 34,5 | 8 | 9,2 | 87 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 3 | 0,5 | 396 | 66,0 | 106 | 17,7 | 95 | 15,8 | 600 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>12</i> | <i>1,3</i> | <i>583</i> | <i>61,1</i> | <i>201</i> | <i>21,1</i> | <i>158</i> | <i>16,6</i> | <i>954</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 3 | 2,0 | 103 | 67,3 | 13 | 8,5 | 34 | 22,2 | 153 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 30 | 46,2 | 23 | 35,4 | 12 | 18,5 | 65 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1 | 0,4 | 117 | 47,4 | 52 | 21,1 | 77 | 31,2 | 247 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>4</i> | <i>0,9</i> | <i>250</i> | <i>53,8</i> | <i>88</i> | <i>18,9</i> | <i>123</i> | <i>26,5</i> | <i>465</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1 | 0,1 | 459 | 52,6 | 149 | 17,1 | 263 | 30,2 | 872 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 1 | 0,7 | 54 | 37,5 | 46 | 31,9 | 43 | 29,9 | 144 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2</i> | <i>0,2</i> | <i>513</i> | <i>50,5</i> | <i>195</i> | <i>19,2</i> | <i>306</i> | <i>30,1</i> | <i>1.016</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 10 | 3,2 | 171 | 53,9 | 87 | 27,4 | 49 | 15,5 | 317 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,9 | 54 | 48,2 | 36 | 32,1 | 21 | 18,8 | 112 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 3 | 0,6 | 233 | 46,9 | 145 | 29,2 | 116 | 23,3 | 497 | 100 |
| | LUGO | . | . | 6 | 13,6 | 19 | 43,2 | 19 | 43,2 | 44 | 100 |
| | FAENZA | 2 | 3,5 | 15 | 25,9 | 26 | 44,8 | 15 | 25,9 | 58 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 80 | 34,6 | 68 | 29,4 | 83 | 35,9 | 231 | 100 |
| | CESENA | 1 | 0,3 | 130 | 36,2 | 128 | 35,7 | 100 | 27,9 | 359 | 100 |
| | RIMINI | . | . | 195 | 44,3 | 63 | 14,3 | 182 | 41,4 | 440 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>6</i> | <i>0,4</i> | <i>659</i> | <i>40,5</i> | <i>449</i> | <i>27,6</i> | <i>515</i> | <i>31,6</i> | <i>1.629</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 19 | 3,3 | 334 | 58,0 | 135 | 23,4 | 88 | 15,3 | 576 | 100 |
| AOU MODENA | | 7 | 1,0 | 314 | 44,9 | 221 | 31,6 | 158 | 22,6 | 700 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 17 | 1,6 | 615 | 57,4 | 234 | 21,9 | 205 | 19,1 | 1.071 | 100 |
| AOU FERRARA | | 4 | 0,8 | 229 | 47,6 | 129 | 26,8 | 119 | 24,7 | 481 | 100 |
| Totale | | 94 | 1,2 | 4.146 | 51,1 | 2.017 | 24,8 | 1.864 | 23,0 | 8.121 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 140 Modalità del parto secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 7.771 | 71,1 | 497 | 4,6 | 2.658 | 24,3 | 10.926 | 100 |
| Media | 9.404 | 70,3 | 622 | 4,7 | 3.353 | 25,1 | 13.379 | 100 |
| Bassa | 5.616 | 69,7 | 337 | 4,2 | 2.110 | 26,2 | 8.063 | 100 |
| Totale | 22.791 | 70,4 | 1.456 | 4,5 | 8.121 | 25,1 | 32.368 | 100 |

Tab. 141 Modalità del parto secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza della madre | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 14.751 | 70,3 | 958 | 4,6 | 5.282 | 25,2 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 7.449 | 71,3 | 482 | 4,6 | 2.522 | 24,1 | 10.453 | 100 |
| Totale | 22.200 | 70,6 | 1.440 | 4,6 | 7.804 | 24,8 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 142 Modalità del parto secondo la parità

| Parti precedenti | Modalità parto | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 10.990 | 68,0 | 1.153 | 7,1 | 4.004 | 24,8 | 16.147 | 100 |
| SI | 11.801 | 72,8 | 303 | 1,9 | 4.117 | 25,4 | 16.221 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>11.053</i> | <i>89,0</i> | <i>236</i> | <i>1,9</i> | <i>1.126</i> | <i>9,1</i> | <i>12.415</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>748</i> | <i>19,7</i> | <i>67</i> | <i>1,8</i> | <i>2.991</i> | <i>78,6</i> | <i>3.806</i> | <i>100</i> |
| Totale | 22.791 | 69,7 | 1.456 | 4,6 | 8.121 | 25,7 | 32.368 | 100 |

Tab. 143 Modalità di parto secondo l'indice di massa corporea della madre

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Modalità del parto | | | | | | Totale | |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | VAGINALE NON OPERATIVO | | VAGINALE OPERATIVO | | TAGLIO CESAREO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 1.741 | 75,0 | 135 | 5,8 | 446 | 19,2 | 2.322 | 100 |
| Regolare | 14.808 | 71,7 | 982 | 4,8 | 4.859 | 23,5 | 20.649 | 100 |
| Sovrappeso | 4.329 | 68,0 | 234 | 3,7 | 1.808 | 28,4 | 6.371 | 100 |
| Obesa | 1.908 | 63,2 | 105 | 3,5 | 1.008 | 33,4 | 3.021 | 100 |
| Totale | 22.786 | 69,7 | 1.456 | 4,6 | 8.121 | 25,7 | 32.363 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 144 Modalità di parto cesareo secondo la scolarità della madre

Solo parti cesarei

| Scolarità madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 34 | 1,3 | 1.311 | 49,3 | 738 | 27,8 | 575 | 21,6 | 2.658 | 100 |
| Media | 36 | 1,1 | 1.701 | 50,7 | 833 | 24,8 | 783 | 23,4 | 3.353 | 100 |
| Bassa | 24 | 1,1 | 1.134 | 53,7 | 446 | 21,1 | 506 | 24,0 | 2.110 | 100 |
| Totale | 94 | 1,2 | 4.146 | 51,1 | 2.017 | 24,8 | 1.864 | 23,0 | 8.121 | 100 |

Tab. 145 Modalità di parto cesareo secondo la cittadinanza della madre

Solo parti cesarei

| Cittadinanza madre | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 55 | 1,0 | 2.639 | 50,0 | 1.377 | 26,1 | 1.211 | 22,9 | 5.282 | 100 |
| Straniera | 29 | 1,2 | 1.336 | 53,0 | 553 | 21,9 | 604 | 24,0 | 2.522 | 100 |
| Totale | 84 | 1,1 | 3.975 | 50,9 | 1.930 | 24,7 | 1.815 | 23,3 | 7.804 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 146 Modalità di parto cesareo secondo la parità

Solo parti cesarei

| Parti precedenti | Modalità parto cesareo | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | Elettivo in travaglio | | Elettivo fuori travaglio | | Non elettivo in travaglio | | Non elettivo fuori travaglio | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 41 | 1,0 | 1.356 | 33,9 | 1.539 | 38,4 | 1.068 | 26,7 | 4.004 | 100 |
| SI | 53 | 1,3 | 2.790 | 67,8 | 478 | 11,6 | 796 | 19,3 | 4.117 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | 20 | 1,8 | 518 | 46,0 | 265 | 23,5 | 323 | 28,69 | 1.126 | 100 |
| <i>di cui con cesareo</i> | 33 | 1,1 | 2.272 | 76,0 | 213 | 7,1 | 473 | 15,81 | 2.991 | 100 |
| Totale | 94 | 1,6 | 4.146 | 48,7 | 2.017 | 26,5 | 1.864 | 23,2 | 8.121 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 147 Distribuzione dei parti cesarei secondo il tipo anestesia al parto

| Azienda / struttura di evento | Tipo anestesia per parto cesareo | | | | Totale | | % non valorizzati |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| | GENERALE | | LOCOREGIONALE CENTRALE | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 44 | 7,6 | 535 | 92,4 | 579 | 100 | 0,5% |
| PARMA FIDENZA | 4 | 1,8 | 214 | 98,2 | 218 | 100 | 0,0% |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 3 | 2,3 | 130 | 97,7 | 133 | 100 | 0,0% |
| MONTECCHIO EMILIA | 3 | 2,2 | 131 | 97,8 | 134 | 100 | 0,0% |
| SCANDIANO | 5 | 5,8 | 82 | 94,3 | 87 | 100 | 0,0% |
| S.MARIA NUOVA-RE | 32 | 5,3 | 568 | 94,7 | 600 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>43</i> | <i>4,5</i> | <i>911</i> | <i>95,5</i> | <i>954</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| MODENA CARPI | 12 | 7,8 | 141 | 92,2 | 153 | 100 | 0,0% |
| MIRANDOLA | 4 | 6,2 | 61 | 93,9 | 65 | 100 | 0,0% |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 17 | 6,9 | 230 | 93,1 | 247 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>33</i> | <i>7,1</i> | <i>432</i> | <i>92,9</i> | <i>465</i> | <i>100</i> | <i>0,0%</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 40 | 4,6 | 831 | 95,4 | 871 | 100 | 0,1% |
| BENTIVOGLIO | 6 | 4,2 | 138 | 95,8 | 144 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>46</i> | <i>4,5</i> | <i>969</i> | <i>95,5</i> | <i>1.015</i> | <i>100</i> | <i>0,1%</i> |
| IMOLA | 28 | 8,8 | 289 | 91,2 | 317 | 100 | 0,0% |
| FERRARA CENTO | 4 | 3,6 | 108 | 96,4 | 112 | 100 | 0,0% |
| ROMAGNA RAVENNA | 13 | 2,6 | 483 | 97,4 | 496 | 100 | 0,2% |
| LUGO | 5 | 11,6 | 38 | 88,4 | 43 | 100 | 2,3% |
| FAENZA | 1 | 1,7 | 57 | 98,3 | 58 | 100 | 0,0% |
| FORLÌ | 29 | 12,6 | 202 | 87,5 | 231 | 100 | 0,0% |
| CESENA | 31 | 9,1 | 308 | 90,9 | 339 | 100 | 5,6% |
| RIMINI | 37 | 8,4 | 403 | 91,6 | 440 | 100 | 0,0% |
| <i>Totale</i> | <i>116</i> | <i>7,2</i> | <i>1.491</i> | <i>92,8</i> | <i>1.607</i> | <i>100</i> | <i>1,4%</i> |
| AOU PARMA | 21 | 3,7 | 555 | 96,4 | 576 | 100 | 0,0% |
| AOU MODENA | 40 | 5,7 | 660 | 94,3 | 700 | 100 | 0,0% |
| AOU BOLOGNA | 20 | 2,2 | 904 | 97,8 | 924 | 100 | 13,7% |
| AOU FERRARA | 21 | 4,4 | 460 | 95,6 | 481 | 100 | 0,0% |
| Totale | 420 | 5,3 | 7.528 | 94,7 | 7.948 | 100 | 2,1% |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 148 Distribuzione dei parti secondo la tipologia di intervento medico

Variabili considerate: Modalità di travaglio, Parto pilotato, Modalità di parto ed Episiotomia

| Azienda / struttura di evento | Tipologia di intervento | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Vaginale con episiotomia | | | | Fisiologico (nessun intervento) | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | 582 | 30,0 | 21 | 1,1 | 285 | 14,7 | 157 | 8,1 | 140 | 7,2 | 757 | 39,0 | 1.942 | 100 |
| PARMA FIDENZA | 218 | 24,7 | 6 | 0,7 | 118 | 13,3 | 92 | 10,4 | 68 | 7,7 | 382 | 43,2 | 884 | 100 |
| REGGIO EMILIA GUASTALLA | 133 | 23,4 | 6 | 1,1 | 83 | 14,6 | 33 | 5,8 | 89 | 15,6 | 225 | 39,5 | 569 | 100 |
| MONTECCHIO EMILIA | 134 | 25,5 | 8 | 1,5 | 71 | 13,5 | 46 | 8,8 | 60 | 11,4 | 206 | 39,2 | 525 | 100 |
| SCANDIANO | 87 | 22,0 | 15 | 3,8 | 59 | 14,9 | 21 | 5,3 | 11 | 2,8 | 202 | 51,1 | 395 | 100 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 600 | 27,2 | 37 | 1,7 | 520 | 23,6 | 132 | 6,0 | 148 | 6,7 | 767 | 34,8 | 2.204 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>954</i> | <i>25,8</i> | <i>66</i> | <i>1,8</i> | <i>733</i> | <i>19,8</i> | <i>232</i> | <i>6,3</i> | <i>308</i> | <i>8,3</i> | <i>1.400</i> | <i>37,9</i> | <i>3.693</i> | <i>100</i> |
| MODENA CARPI | 153 | 13,8 | 35 | 3,2 | 224 | 20,2 | 25 | 2,3 | 23 | 2,1 | 647 | 58,4 | 1.107 | 100 |
| MIRANDOLA | 65 | 16,5 | 15 | 3,8 | 60 | 15,2 | 14 | 3,6 | 24 | 6,1 | 216 | 54,8 | 394 | 100 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 247 | 22,0 | 26 | 2,3 | 194 | 17,2 | 48 | 4,3 | 89 | 7,9 | 521 | 46,3 | 1.125 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>465</i> | <i>17,7</i> | <i>76</i> | <i>2,9</i> | <i>478</i> | <i>18,2</i> | <i>87</i> | <i>3,3</i> | <i>136</i> | <i>5,2</i> | <i>1.384</i> | <i>52,7</i> | <i>2.626</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA MAGGIORE - BO | 872 | 28,3 | 123 | 4,0 | 588 | 19,1 | 219 | 7,1 | 5 | 0,2 | 1.274 | 41,4 | 3.081 | 100 |
| BENTIVOGLIO | 144 | 19,5 | 45 | 6,1 | 144 | 19,5 | 40 | 5,4 | 17 | 2,3 | 349 | 47,2 | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1.016</i> | <i>26,6</i> | <i>168</i> | <i>4,4</i> | <i>732</i> | <i>19,2</i> | <i>259</i> | <i>6,8</i> | <i>22</i> | <i>0,6</i> | <i>1.623</i> | <i>42,5</i> | <i>3.820</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 317 | 34,3 | 2 | 0,2 | 130 | 14,1 | 54 | 5,8 | 47 | 5,1 | 374 | 40,5 | 924 | 100 |
| FERRARA CENTO | 112 | 34,6 | 2 | 0,6 | 51 | 15,7 | 24 | 7,4 | 13 | 4,0 | 122 | 37,7 | 324 | 100 |
| ROMAGNA RAVENNA | 497 | 32,2 | 48 | 3,1 | 227 | 14,7 | 90 | 5,8 | 60 | 3,9 | 623 | 40,3 | 1.545 | 100 |
| LUGO | 44 | 13,0 | 9 | 2,7 | 43 | 12,7 | 25 | 7,4 | 12 | 3,5 | 206 | 60,8 | 339 | 100 |
| FAENZA | 58 | 13,5 | 11 | 2,6 | 41 | 9,5 | 43 | 10,0 | 11 | 2,6 | 267 | 61,9 | 431 | 100 |
| FORLÌ | 231 | 20,7 | 20 | 1,8 | 244 | 21,8 | 74 | 6,6 | 85 | 7,6 | 463 | 41,5 | 1.117 | 100 |
| CESENA | 359 | 19,7 | 56 | 3,1 | 329 | 18,0 | 185 | 10,1 | 32 | 1,8 | 864 | 47,3 | 1.825 | 100 |
| RIMINI | 440 | 16,7 | 47 | 1,8 | 533 | 20,3 | 117 | 4,4 | 16 | 0,6 | 1.479 | 56,2 | 2.632 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>1.629</i> | <i>20,7</i> | <i>191</i> | <i>2,4</i> | <i>1.417</i> | <i>18,0</i> | <i>534</i> | <i>6,8</i> | <i>216</i> | <i>2,7</i> | <i>3.902</i> | <i>49,5</i> | <i>7.889</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | 576 | 22,3 | 81 | 3,1 | 498 | 19,3 | 164 | 6,4 | 160 | 6,2 | 1.099 | 42,6 | 2.578 | 100 |
| AOU MODENA | 700 | 23,2 | 59 | 2,0 | 448 | 14,8 | 197 | 6,5 | 168 | 5,6 | 1.448 | 47,9 | 3.020 | 100 |
| AOU BOLOGNA | 1.071 | 36,5 | 175 | 6,0 | 576 | 19,6 | 131 | 4,5 | 11 | 0,4 | 974 | 33,2 | 2.938 | 100 |
| AOU FERRARA | 481 | 29,4 | 24 | 1,5 | 316 | 19,3 | 47 | 2,9 | 105 | 6,4 | 665 | 40,6 | 1.638 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 100,0 | 92 | 100 |
| Totale | 8.121 | 25,1 | 871 | 2,7 | 5.782 | 17,9 | 1.978 | 6,1 | 1.394 | 4,3 | 14.222 | 43,9 | 32.368 | 100 |

In questa tabella le episiotomie sono state estrapolate dalla classe "fisiologico"

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 149 Tipologia di intervento medico secondo la cittadinanza della madre

| Cittadinanza madre | Tipologia di intervento | | | | | | | | | | Totale | |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Fisiologico (nessun intervento) | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 5.282 | 25,2 | 958 | 4,6 | 3.921 | 18,7 | 1.522 | 7,3 | 9.308 | 44,3 | 20.991 | 100 |
| Straniera | 2.522 | 24,1 | 482 | 4,6 | 1.992 | 19,1 | 564 | 5,4 | 4.893 | 46,8 | 10.453 | 100 |
| Totale | 7.804 | 24,8 | 1.440 | 4,6 | 5.913 | 18,8 | 2.086 | 6,6 | 14.201 | 45,2 | 31.444 | 100 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Le episiotomie sono comprese nell'ultima classe del tipo di intervento (fisiologico)

Tab. 150 Tipologia di intervento medico secondo la scolarità della madre

| Scolarità madre | Tipologia di intervento | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Fisiologico (nessun intervento) | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 2.658 | 24,3 | 497 | 4,6 | 1.955 | 17,9 | 844 | 7,7 | 4.972 | 45,5 | 10.926 | 100 |
| Media | 3.353 | 25,1 | 622 | 4,7 | 2.519 | 18,8 | 878 | 6,6 | 6.007 | 44,9 | 13.379 | 100 |
| Bassa | 2.110 | 26,2 | 337 | 4,2 | 1.579 | 19,6 | 422 | 5,2 | 3.615 | 44,8 | 8.063 | 100 |
| Totale | 8.121 | 25,1 | 1.456 | 4,5 | 6.053 | 18,7 | 2.144 | 6,6 | 14.594 | 45,1 | 32.368 | 100 |

Le episiotomie sono comprese nell'ultima classe del tipo di intervento (fisiologico)

Tab. 151 Tipologia di intervento medico secondo la parità

| Parti precedenti | Tipologia di intervento | | | | | | | | | | Totale | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Taglio cesareo | | Vaginale operativo | | Vaginale indotto (non operativo) | | Vaginale pilotato | | Fisiologico (nessun intervento) | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 4.004 | 24,8 | 1.153 | 7,1 | 3.425 | 21,2 | 1.520 | 9,4 | 6.045 | 37,4 | 16.147 | 100 |
| SI | 4.117 | 25,4 | 303 | 1,9 | 2.628 | 16,2 | 624 | 3,9 | 8.549 | 52,7 | 16.221 | 100 |
| <i>di cui senza cesareo</i> | <i>1.126</i> | <i>9,1</i> | <i>236</i> | <i>1,9</i> | <i>2.492</i> | <i>20,1</i> | <i>536</i> | <i>4,3</i> | <i>8.025</i> | <i>64,6</i> | <i>12.415</i> | <i>100</i> |
| <i>di cui con cesareo</i> | <i>2.991</i> | <i>78,6</i> | <i>67</i> | <i>1,8</i> | <i>136</i> | <i>3,6</i> | <i>88</i> | <i>2,3</i> | <i>524</i> | <i>13,8</i> | <i>3.806</i> | <i>100</i> |
| Totale | 8.121 | 25,1 | 1.456 | 4,5 | 6.053 | 18,7 | 2.144 | 6,6 | 14.594 | 45,1 | 32.368 | 100 |

Le episiotomie sono comprese nell'ultima classe del tipo di intervento (fisiologico)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 152 Distribuzione dei parti secondo l'effettuazione di episiotomia

Esclusi parti cesarei

| Azienda / struttura di evento | | Episiotomia | | | | Totale | | % episiotomie da fonte SDO |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|
| | | SI | | NO | | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | | 140 | 10,3 | 1.220 | 89,7 | 1.360 | 100 | 9,5 |
| PARMA | FIDENZA | 68 | 10,2 | 598 | 89,8 | 666 | 100 | 11,1 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 89 | 20,4 | 347 | 79,6 | 436 | 100 | 20,5 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 60 | 15,4 | 331 | 84,7 | 391 | 100 | 13,9 |
| | SCANDIANO | 11 | 3,6 | 297 | 96,4 | 308 | 100 | 3,7 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 148 | 9,2 | 1.456 | 90,8 | 1.604 | 100 | 8,6 |
| | <i>Totale</i> | <i>308</i> | <i>11,2</i> | <i>2.431</i> | <i>88,8</i> | <i>2.739</i> | <i>100</i> | <i>10,7</i> |
| MODENA | CARPI | 23 | 2,4 | 931 | 97,6 | 954 | 100 | 1,6 |
| | MIRANDOLA | 24 | 7,3 | 305 | 92,7 | 329 | 100 | 6,5 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 89 | 10,1 | 789 | 89,9 | 878 | 100 | 8,3 |
| | <i>Totale</i> | <i>136</i> | <i>6,3</i> | <i>2.025</i> | <i>93,7</i> | <i>2.161</i> | <i>100</i> | <i>5,0</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 5 | 0,2 | 2.204 | 99,8 | 2.209 | 100 | 0,9 |
| | BENTIVOGLIO | 17 | 2,9 | 578 | 97,1 | 595 | 100 | 3,8 |
| | <i>Totale</i> | <i>22</i> | <i>0,8</i> | <i>2.782</i> | <i>99,2</i> | <i>2.804</i> | <i>100</i> | <i>1,5</i> |
| IMOLA | | 47 | 7,7 | 560 | 92,3 | 607 | 100 | 6,3 |
| FERRARA | CENTO | 13 | 6,1 | 199 | 93,9 | 212 | 100 | 4,7 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 60 | 5,7 | 988 | 94,3 | 1.048 | 100 | 5,2 |
| | LUGO | 12 | 4,1 | 283 | 95,9 | 295 | 100 | 3,4 |
| | FAENZA | 11 | 3,0 | 362 | 97,1 | 373 | 100 | 3,5 |
| | FORLI' | 85 | 9,6 | 801 | 90,4 | 886 | 100 | 10,0 |
| | CESENA | 32 | 2,2 | 1.434 | 97,8 | 1.466 | 100 | 1,8 |
| | RIMINI | 16 | 0,7 | 2.176 | 99,3 | 2.192 | 100 | 1,3 |
| | <i>Totale</i> | <i>216</i> | <i>3,5</i> | <i>6.044</i> | <i>96,6</i> | <i>6.260</i> | <i>100</i> | <i>3,6</i> |
| AOU PARMA | | 160 | 8,0 | 1.842 | 92,0 | 2.002 | 100 | 6,9 |
| AOU MODENA | | 168 | 7,2 | 2.152 | 92,8 | 2.320 | 100 | 6,8 |
| AOU BOLOGNA | | 11 | 0,6 | 1.856 | 99,4 | 1.867 | 100 | 2,2 |
| AOU FERRARA | | 105 | 9,1 | 1.052 | 90,9 | 1.157 | 100 | 9,0 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | 92 | 100,0 | 92 | 100 | |
| Totale | | 1.394 | 5,8 | 22.853 | 94,3 | 24.247 | 100 | 5,6 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 153 Distribuzione percentuale dei parti in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | | N° totale di parti |
|---------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | Totale | |
| PIACENZA | 26,6 | 12,3 | 3,4 | 26,6 | 7,5 | 1,4 | 12,7 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 4,6 | 100 | 1.942 |
| FIDENZA | 29,5 | 12,8 | 2,0 | 33,3 | 5,7 | 1,7 | 8,7 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 100 | 884 |
| GUASTALLA | 23,6 | 10,9 | 4,8 | 32,0 | 10,0 | 2,3 | 11,4 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 100 | 569 |
| MONTECCHIO EMILIA | 29,7 | 14,1 | 3,2 | 30,5 | 7,2 | 2,1 | 8,4 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 100 | 525 |
| SCANDIANO | 28,4 | 13,9 | 2,5 | 34,2 | 6,3 | 1,3 | 8,6 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2,3 | 100 | 395 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 21,8 | 17,2 | 3,5 | 20,5 | 10,1 | 2,4 | 9,2 | 2,7 | 1,1 | 2,7 | 0,7 | 8,2 | 100 | 2.204 |
| CARPI | 26,8 | 13,2 | 2,5 | 32,0 | 7,1 | 0,4 | 9,2 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 3,3 | 100 | 1.107 |
| MIRANDOLA | 29,4 | 12,2 | 1,8 | 34,5 | 8,1 | 1,0 | 6,6 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 100 | 394 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 23,3 | 12,8 | 3,5 | 32,7 | 8,0 | 0,9 | 11,4 | 2,3 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 100 | 1.125 |
| MAGGIORE | 26,8 | 13,8 | 5,5 | 22,0 | 7,5 | 1,1 | 12,2 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 5,4 | 100 | 3.081 |
| BENTIVOGLIO | 31,3 | 15,6 | 3,9 | 26,8 | 8,4 | 1,0 | 8,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | 100 | 739 |
| IMOLA | 23,4 | 10,9 | 4,9 | 27,3 | 7,3 | 1,7 | 14,4 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 5,1 | 100 | 924 |
| CENTO | 18,8 | 9,3 | 5,6 | 29,3 | 13,6 | 3,7 | 12,7 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 100 | 324 |
| RAVENNA | 26,7 | 12,0 | 4,0 | 23,2 | 6,7 | 1,4 | 12,6 | 3,2 | 1,6 | 2,3 | 0,6 | 6,0 | 100 | 1.545 |
| LUGO | 32,2 | 11,5 | 3,5 | 42,5 | 4,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 100 | 339 |
| FAENZA | 36,9 | 7,2 | 2,6 | 39,4 | 5,3 | 0,2 | 3,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 100 | 431 |
| FORLI' | 22,5 | 14,2 | 3,1 | 28,3 | 11,6 | 1,4 | 9,8 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 4,7 | 100 | 1.117 |
| CESENA | 28,9 | 12,7 | 1,6 | 28,2 | 7,3 | 0,9 | 9,2 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 5,2 | 100 | 1.825 |
| RIMINI | 28,7 | 13,3 | 3,2 | 28,5 | 6,4 | 1,0 | 9,0 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 4,8 | 100 | 2.632 |
| AOU PARMA | 26,4 | 15,4 | 2,1 | 24,6 | 7,8 | 1,8 | 9,6 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 5,6 | 100 | 2.578 |
| AOU MODENA | 28,7 | 11,9 | 2,4 | 26,8 | 6,1 | 0,8 | 10,9 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 5,1 | 100 | 3.020 |
| AOU BOLOGNA | 23,0 | 16,4 | 7,4 | 18,6 | 9,0 | 1,8 | 9,9 | 2,4 | 1,5 | 2,9 | 0,3 | 6,9 | 100 | 2.938 |
| AOU FERRARA | 23,0 | 15,9 | 3,4 | 23,2 | 8,2 | 0,4 | 11,4 | 3,2 | 1,7 | 2,4 | 0,4 | 7,0 | 100 | 1.638 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 32,6 | . | . | 64,1 | . | . | . | . | . | . | . | 3,3 | 100 | 92 |
| Totale | 26,3 | 13,7 | 3,7 | 26,3 | 7,7 | 1,3 | 10,3 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 5,0 | 100 | 32.368 |

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (includere donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (includere donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (includere donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (includere donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 154 Distribuzione percentuale dei tagli cesarei in base alle classi di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | | | | N° totale di cesarei |
|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | I | II A | II B | III | IV A | IV B | V | VI | VII | VIII | IX | X | Totale | |
| PIACENZA | 10,3 | 10,5 | 11,2 | 2,1 | 1,2 | 4,6 | 37,5 | 6,2 | 4,6 | 3,6 | 0,7 | 7,6 | 100 | 582 |
| FIDENZA | 13,8 | 13,8 | 8,3 | 1,8 | 0,9 | 6,9 | 34,9 | 7,8 | 4,1 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 100 | 218 |
| GUASTALLA | 5,3 | 7,5 | 20,3 | 0,8 | 0,8 | 9,8 | 42,1 | 5,3 | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 100 | 133 |
| MONTECCHIO EMILIA | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 2,2 | 1,5 | 8,2 | 32,8 | 8,2 | 3,7 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 100 | 134 |
| SCANDIANO | 14,9 | 16,1 | 11,5 | 1,2 | 0,0 | 5,8 | 36,8 | 8,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 3,5 | 100 | 87 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 4,3 | 7,3 | 13,0 | 0,7 | 1,3 | 8,8 | 28,2 | 9,8 | 4,0 | 9,0 | 1,3 | 12,2 | 100 | 600 |
| CARPI | 1,3 | 4,6 | 18,3 | 0,7 | 0,0 | 2,6 | 35,3 | 15,0 | 7,2 | 7,8 | 2,6 | 4,6 | 100 | 153 |
| MIRANDOLA | 10,8 | 13,9 | 10,8 | 1,5 | 1,5 | 6,2 | 26,2 | 12,3 | 9,2 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 100 | 65 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 5,3 | 9,7 | 15,8 | 2,4 | 0,4 | 4,1 | 38,5 | 10,5 | 4,1 | 4,1 | 1,6 | 3,6 | 100 | 247 |
| MAGGIORE | 6,4 | 6,5 | 19,5 | 1,0 | 0,8 | 3,8 | 34,6 | 7,3 | 4,2 | 6,1 | 0,7 | 8,9 | 100 | 872 |
| BENTIVOGLIO | 12,5 | 11,1 | 20,1 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | 34,0 | 5,6 | 2,1 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 100 | 144 |
| IMOLA | 10,7 | 8,5 | 14,2 | 2,5 | 1,0 | 5,1 | 37,5 | 5,4 | 3,8 | 4,1 | 0,6 | 6,6 | 100 | 317 |
| CENTO | 8,9 | 11,6 | 16,1 | 2,7 | 3,6 | 10,7 | 29,5 | 8,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 3,6 | 100 | 112 |
| RAVENNA | 11,5 | 7,0 | 12,3 | 1,0 | 1,4 | 4,4 | 32,6 | 9,9 | 4,0 | 6,4 | 1,0 | 8,5 | 100 | 497 |
| LUGO | 18,2 | 15,9 | 27,3 | 4,6 | 0,0 | 9,1 | 6,8 | 4,6 | 2,3 | 0,0 | 4,6 | 6,8 | 100 | 44 |
| FAENZA | 24,1 | 10,3 | 19,0 | 6,9 | 0,0 | 1,7 | 19,0 | 6,9 | 3,5 | 0,0 | 5,2 | 3,5 | 100 | 58 |
| FORLI' | 6,5 | 10,4 | 15,2 | 1,7 | 2,2 | 6,9 | 32,9 | 8,2 | 5,6 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 100 | 231 |
| CESENA | 9,8 | 10,0 | 8,4 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 26,7 | 10,6 | 6,4 | 7,5 | 0,8 | 10,3 | 100 | 359 |
| RIMINI | 4,6 | 6,6 | 19,3 | 0,5 | 0,2 | 5,9 | 31,1 | 10,7 | 4,3 | 7,3 | 1,4 | 8,2 | 100 | 440 |
| AOU PARMA | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 30,6 | 9,7 | 6,4 | 8,9 | 1,4 | 8,0 | 100 | 576 |
| AOU MODENA | 8,9 | 9,0 | 10,1 | 1,6 | 1,4 | 3,3 | 29,0 | 10,1 | 6,6 | 8,0 | 3,3 | 8,7 | 100 | 700 |
| AOU BOLOGNA | 8,1 | 9,8 | 20,3 | 0,8 | 0,8 | 4,9 | 25,2 | 6,5 | 3,9 | 7,9 | 0,5 | 11,4 | 100 | 1.071 |
| AOU FERRARA | 6,7 | 8,9 | 11,6 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 32,6 | 10,6 | 5,2 | 7,7 | 0,4 | 11,4 | 100 | 481 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 0,0 | . | . | 0,0 | . | . | . | . | . | . | . | 0,0 | . | . |
| Totale | 8,2 | 8,9 | 14,6 | 1,4 | 1,1 | 5,2 | 31,5 | 8,6 | 4,7 | 6,2 | 1,4 | 8,2 | 100 | 8.121 |

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (includere donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (includere donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (includere donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (includere donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 155 Tasso di parti cesarei per ogni classe di Robson

| Struttura di evento | Classe di Robson | | | | | | | | | | Tasso totale di TC |
|---------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | I | II A | III | IV A | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| PIACENZA | 11,6 | 25,5 | 2,3 | 4,8 | 88,3 | 94,7 | 100,0 | 91,3 | 50,0 | 49,4 | 30,0 |
| FIDENZA | 11,5 | 26,5 | 1,4 | 4,0 | 98,7 | 100,0 | 90,0 | 83,3 | 100,0 | 38,9 | 24,7 |
| GUASTALLA | 5,2 | 16,1 | 0,5 | 1,8 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 28,6 | 23,4 |
| MONTECCHIO EMILIA | 12,2 | 24,3 | 1,9 | 5,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 0,0 | 25,5 |
| SCANDIANO | 11,6 | 25,5 | 0,7 | 0,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | | 50,0 | 33,3 | 22,0 |
| S.MARIA NUOVA-RE | 5,4 | 11,6 | 0,9 | 3,6 | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 40,6 | 27,2 |
| CARPI | 0,7 | 4,8 | 0,3 | 0,0 | 52,9 | 100,0 | 91,7 | 80,0 | 33,3 | 19,4 | 13,8 |
| MIRANDOLA | 6,0 | 18,8 | 0,7 | 3,1 | 65,4 | 100,0 | 100,0 | | 62,5 | 0,0 | 16,5 |
| NUOVO OSP. SASSUOLO | 5,0 | 16,7 | 1,6 | 1,1 | 74,2 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 80,0 | 28,1 | 22,0 |
| MAGGIORE | 6,8 | 13,4 | 1,3 | 3,0 | 80,5 | 95,5 | 94,9 | 86,9 | 66,7 | 46,7 | 28,3 |
| BENTIVOGLIO | 7,8 | 13,9 | 1,0 | 3,2 | 81,7 | 100,0 | 100,0 | | 71,4 | 26,3 | 19,5 |
| IMOLA | 15,7 | 26,7 | 3,2 | 4,5 | 89,5 | 100,0 | 92,3 | 92,9 | 66,7 | 44,7 | 34,3 |
| CENTO | 16,4 | 43,3 | 3,2 | 9,1 | 80,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 50,0 | 34,6 |
| RAVENNA | 13,8 | 18,9 | 1,4 | 6,7 | 83,5 | 100,0 | 83,3 | 91,4 | 55,6 | 45,7 | 32,2 |
| LUGO | 7,3 | 17,9 | 1,4 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 50,0 | 13,0 |
| FAENZA | 8,8 | 19,4 | 2,4 | 0,0 | 64,7 | 100,0 | 50,0 | | 75,0 | 28,6 | 13,5 |
| FORLI' | 6,0 | 15,2 | 1,3 | 3,9 | 69,7 | 95,0 | 92,9 | 87,5 | 87,5 | 18,9 | 20,7 |
| CESENA | 6,6 | 15,5 | 1,7 | 6,8 | 57,1 | 90,5 | 85,2 | 75,0 | 75,0 | 38,9 | 19,7 |
| RIMINI | 2,6 | 8,3 | 0,3 | 0,6 | 57,6 | 97,9 | 76,0 | 61,5 | 66,7 | 28,6 | 16,7 |
| AOU PARMA | 6,2 | 12,1 | 0,9 | 3,0 | 71,0 | 94,9 | 88,1 | 91,1 | 53,3 | 32,2 | 22,3 |
| AOU MODENA | 7,2 | 17,5 | 1,4 | 5,4 | 61,7 | 93,4 | 93,9 | 86,2 | 67,6 | 39,6 | 23,2 |
| AOU BOLOGNA | 12,9 | 21,8 | 1,5 | 3,0 | 93,1 | 98,6 | 97,7 | 98,8 | 62,5 | 59,8 | 36,5 |
| AOU FERRARA | 8,5 | 16,5 | 2,4 | 5,2 | 84,4 | 98,1 | 92,6 | 94,9 | 33,3 | 47,8 | 29,4 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 7,9 | 16,4 | 1,4 | 3,6 | 77,0 | 97,1 | 92,0 | 87,4 | 62,0 | 41,3 | 25,2 |

Nota: per le classi IIB e IVB il tasso di cesarei è 100% per definizione

Descrizione classi di Robson:

I: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

II A: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

II B: madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

III: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio spontaneo

IV A: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), travaglio indotto

IV B: madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane), TC prima del travaglio

V: precedente parto cesareo, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥ 37 settimane)

VI: madre nullipara, feto singolo, presentazione podalica

VII: madre multipara (incluse donne con precedente cesareo), feto singolo, presentazione podalica

VIII: gravidanza multipla (incluse donne con precedente cesareo)

IX: feto singolo, presentazione anomala (incluse donne con precedente cesareo)

X: parto pretermine (< 37 settimane), feto singolo, presentazione cefalica (incluse donne con precedente cesareo)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 156 Distribuzione dei neonati secondo il genere (tipo di genitali esterni)

| Azienda / struttura di evento | | Tipo genitali esterni | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | MASCHIO | | FEMMINA | | INDETERMINATI | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 1.050 | 53,4 | 915 | 46,6 | . | . | 1.965 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 473 | 53,2 | 417 | 46,9 | . | . | 890 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 289 | 50,7 | 281 | 49,3 | . | . | 570 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 274 | 52,1 | 252 | 47,9 | . | . | 526 | 100 |
| | SCANDIANO | 188 | 47,6 | 207 | 52,4 | . | . | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 1.175 | 51,9 | 1.090 | 48,1 | . | . | 2.265 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.926</i> | <i>51,3</i> | <i>1.830</i> | <i>48,7</i> | . | . | <i>3.756</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 578 | 51,5 | 544 | 48,5 | . | . | 1.122 | 100 |
| | MIRANDOLA | 190 | 48,2 | 204 | 51,8 | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 598 | 52,6 | 538 | 47,4 | . | . | 1.136 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.366</i> | <i>51,5</i> | <i>1.286</i> | <i>48,5</i> | . | . | <i>2.652</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 1.606 | 51,1 | 1.537 | 48,9 | . | . | 3.143 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 378 | 51,2 | 361 | 48,9 | . | . | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1.984</i> | <i>51,1</i> | <i>1.898</i> | <i>48,9</i> | . | . | <i>3.882</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 508 | 54,2 | 430 | 45,8 | . | . | 938 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 160 | 48,9 | 167 | 51,1 | . | . | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 830 | 52,5 | 750 | 47,5 | . | . | 1.580 | 100 |
| | LUGO | 175 | 51,6 | 164 | 48,4 | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 234 | 54,3 | 197 | 45,7 | . | . | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 592 | 52,6 | 533 | 47,4 | . | . | 1.125 | 100 |
| | CESENA | 985 | 52,9 | 877 | 47,1 | . | . | 1.862 | 100 |
| | RIMINI | 1.424 | 53,0 | 1.263 | 47,0 | . | . | 2.687 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>4.240</i> | <i>52,8</i> | <i>3.784</i> | <i>47,2</i> | . | . | <i>8.024</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 1.374 | 52,1 | 1.262 | 47,9 | . | . | 2.636 | 100 |
| AOU MODENA | | 1.589 | 51,5 | 1.497 | 48,5 | 1 | 0,03 | 3.087 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 1.549 | 51,2 | 1.476 | 48,8 | . | . | 3.025 | 100 |
| AOU FERRARA | | 853 | 50,8 | 827 | 49,2 | . | . | 1.680 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 44 | 47,8 | 48 | 52,2 | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 17.116 | 51,9 | 15.837 | 48,1 | 1 | 0,0 | 32.954 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 157 Distribuzione dei neonati secondo il peso

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Peso | | | | | | | | Totale | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-1999 g | | 2000-2499 g | | 2.500-3999 g | | >= 4.000 g | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 | 20 | 1,0 | 76 | 3,9 | 1.740 | 88,8 | 116 | 5,9 | 1.960 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | . | . | 1 | 0,1 | . | . | 21 | 2,4 | 809 | 91,0 | 58 | 6,5 | 889 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 2 | 0,4 | . | . | 3 | 0,5 | 15 | 2,7 | 516 | 91,0 | 31 | 5,5 | 567 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | . | . | 6 | 1,1 | 480 | 91,4 | 39 | 7,4 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | . | . | 8 | 2,0 | 368 | 93,9 | 16 | 4,1 | 392 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 12 | 0,5 | 24 | 1,1 | 54 | 2,4 | 160 | 7,1 | 1.903 | 84,2 | 108 | 4,8 | 2.261 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>14</i> | <i>0,4</i> | <i>24</i> | <i>0,6</i> | <i>57</i> | <i>1,5</i> | <i>189</i> | <i>5,1</i> | <i>3.267</i> | <i>87,2</i> | <i>194</i> | <i>5,2</i> | <i>3.745</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | . | . | 1 | 0,1 | 6 | 0,5 | 46 | 4,1 | 974 | 87,0 | 93 | 8,3 | 1.120 | 100 |
| | MIRANDOLA | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 6 | 1,5 | 364 | 92,4 | 23 | 5,8 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | . | . | 4 | 0,4 | 32 | 2,8 | 1.037 | 91,4 | 62 | 5,5 | 1.135 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>10</i> | <i>0,4</i> | <i>84</i> | <i>3,2</i> | <i>2.375</i> | <i>89,7</i> | <i>178</i> | <i>6,7</i> | <i>2.649</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 18 | 0,6 | 18 | 0,6 | 44 | 1,4 | 137 | 4,4 | 2.683 | 85,7 | 232 | 7,4 | 3.132 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | . | . | 1 | 0,1 | 15 | 2,0 | 673 | 91,2 | 49 | 6,6 | 738 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>18</i> | <i>0,5</i> | <i>45</i> | <i>1,2</i> | <i>152</i> | <i>3,9</i> | <i>3.356</i> | <i>86,7</i> | <i>281</i> | <i>7,3</i> | <i>3.870</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | . | . | 1 | 0,1 | 8 | 0,9 | 47 | 5,0 | 815 | 87,1 | 65 | 6,9 | 936 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 4 | 1,2 | 303 | 92,7 | 19 | 5,8 | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 4 | 0,3 | . | . | 19 | 1,2 | 101 | 6,4 | 1.346 | 85,4 | 106 | 6,7 | 1.576 | 100 |
| | LUGO | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | . | . | 3 | 0,9 | 302 | 89,4 | 31 | 9,2 | 338 | 100 |
| | FAENZA | . | . | . | . | . | . | 3 | 0,7 | 392 | 91,6 | 33 | 7,7 | 428 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 1 | 0,1 | 7 | 0,6 | 39 | 3,5 | 1.006 | 89,9 | 66 | 5,9 | 1.119 | 100 |
| | CESENA | 15 | 0,8 | 19 | 1,0 | 20 | 1,1 | 84 | 4,5 | 1.576 | 84,9 | 143 | 7,7 | 1.857 | 100 |
| | RIMINI | 19 | 0,7 | 19 | 0,7 | 29 | 1,1 | 119 | 4,5 | 2.281 | 85,2 | 209 | 7,8 | 2.676 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>39</i> | <i>0,5</i> | <i>40</i> | <i>0,5</i> | <i>75</i> | <i>0,9</i> | <i>349</i> | <i>4,4</i> | <i>6.903</i> | <i>86,4</i> | <i>588</i> | <i>7,4</i> | <i>7.994</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 14 | 0,5 | 24 | 0,9 | 48 | 1,8 | 140 | 5,3 | 2.189 | 83,5 | 207 | 7,9 | 2.622 | 100 |
| AOU MODENA | | 30 | 1,0 | 26 | 0,9 | 47 | 1,5 | 134 | 4,4 | 2.651 | 86,2 | 186 | 6,1 | 3.074 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 13 | 0,4 | 31 | 1,0 | 70 | 2,3 | 188 | 6,2 | 2.572 | 85,2 | 146 | 4,8 | 3.020 | 100 |
| AOU FERRARA | | 12 | 0,7 | 15 | 0,9 | 28 | 1,7 | 97 | 5,8 | 1.419 | 84,8 | 103 | 6,2 | 1.674 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | . | . | . | . | 3 | 3,3 | 76 | 82,6 | 13 | 14,1 | 92 | 100 |
| | Totale | 146 | 0,4 | 185 | 0,56 | 408 | 1,2 | 1.484 | 4,5 | 28.475 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.852 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 158 Peso del neonato secondo la vitalità

| Vitalità | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Nato vivo | 146 | 0,4 | 185 | 0,6 | 1.892 | 5,8 | 28.475 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.852 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |
| Nato morto | 29 | 29,0 | 5 | 5,0 | 24 | 24,0 | 42 | 42,0 | . | . | 100 | 1.978 | 453 | 3.395 |
| Nato vivo deceduto subito dopo la nascita | 2 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 628 | 595 | 660 |
| Totale | 177 | 0,5 | 190 | 0,6 | 1.916 | 5,8 | 28.517 | 86,5 | 2.154 | 6,5 | 32.954 | 3.261 | 2.640 | 3.885 |

Tab. 159 Peso del neonato secondo il genere del parto

Solo nati vivi

| Genere parto | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| PARTO SEMPLICE | 105 | 0,3 | 126 | 0,4 | 1.331 | 4,2 | 27.986 | 88,3 | 2.154 | 6,8 | 31.702 | 3.299 | 2.730 | 3.900 |
| PARTO PLURIMO | 41 | 3,6 | 59 | 5,1 | 561 | 48,8 | 489 | 42,5 | . | . | 1.150 | 2.332 | 1.580 | 2.960 |
| Totale | 146 | 0,4 | 185 | 0,6 | 1.892 | 5,8 | 28.475 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.852 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |

Tab. 160 Peso del neonato secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| NO | 98 | 0,6 | 115 | 0,7 | 1.213 | 7,4 | 14.252 | 86,5 | 790 | 4,8 | 16.468 | 3.195 | 2.550 | 3.810 |
| SI | 48 | 0,3 | 70 | 0,4 | 679 | 4,1 | 14.223 | 86,8 | 1.364 | 8,3 | 16.384 | 3.335 | 2.750 | 3.945 |
| Totale | 146 | 0,4 | 185 | 0,6 | 1.892 | 5,8 | 28.475 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.852 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |

Tab. 161 Peso del neonato secondo la scolarità della madre

Solo nati vivi

| Scolarità madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Alta | 45 | 0,4 | 57 | 0,5 | 590 | 5,3 | 9.671 | 86,9 | 763 | 6,9 | 11.126 | 3.284 | 2.675 | 3.900 |
| Media | 53 | 0,4 | 79 | 0,6 | 801 | 5,9 | 11.762 | 86,7 | 876 | 6,5 | 13.571 | 3.259 | 2.640 | 3.886 |
| Bassa | 48 | 0,6 | 49 | 0,6 | 501 | 6,1 | 7.042 | 86,4 | 515 | 6,3 | 8.155 | 3.247 | 2.620 | 3.875 |
| Totale | 146 | 0,4 | 185 | 0,6 | 1.892 | 5,8 | 28.475 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.852 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |

Tab. 162 Peso del neonato secondo la cittadinanza della madre

Solo nati vivi

| Cittadinanza madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | >= 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Italiana | 90 | 0,4 | 125 | 0,6 | 1.279 | 6,0 | 18.522 | 86,7 | 1.346 | 6,3 | 21.362 | 3.254 | 2.630 | 3.880 |
| Straniera | 56 | 0,5 | 59 | 0,6 | 558 | 5,3 | 9.138 | 86,6 | 743 | 7,0 | 10.554 | 3.285 | 2.670 | 3.905 |
| Totale | 146 | 0,5 | 184 | 0,6 | 1.837 | 5,8 | 27.660 | 86,7 | 2.089 | 6,6 | 31.916 | 3.264 | 2.645 | 3.885 |

esclusi i 924 parti di Imola per la cittadinanza

Tab. 163 Peso del neonato secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età della madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | ≥ 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| < 20 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 26 | 7,8 | 285 | 85,3 | 19 | 5,7 | 334 | 3.207 | 2.560 | 3.840 |
| 20-24 | 11 | 0,4 | 12 | 0,4 | 129 | 4,7 | 2.448 | 89,6 | 133 | 4,9 | 2.733 | 3.265 | 2.700 | 3.842 |
| 25-29 | 25 | 0,4 | 29 | 0,4 | 371 | 5,2 | 6.311 | 87,6 | 471 | 6,5 | 7.207 | 3.276 | 2.678 | 3.870 |
| 30-34 | 45 | 0,4 | 61 | 0,6 | 533 | 4,9 | 9.513 | 87,2 | 764 | 7,0 | 10.916 | 3.288 | 2.700 | 3.905 |
| 35-39 | 36 | 0,4 | 58 | 0,7 | 565 | 6,6 | 7.305 | 85,6 | 566 | 6,6 | 8.530 | 3.255 | 2.600 | 3.890 |
| ≥ 40 | 28 | 0,9 | 21 | 0,7 | 261 | 8,5 | 2.578 | 83,6 | 197 | 6,4 | 3.085 | 3.191 | 2.495 | 3.880 |
| Totale | 146 | 0,5 | 184 | 0,6 | 1.885 | 5,8 | 28.440 | 86,7 | 2.150 | 6,6 | 32.805 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |

Tab. 164 Peso del neonato secondo l'abitudine al fumo della madre

Solo nati vivi (escluse fumatrici di cui non si sa se ha smesso)

| Abitudine al fumo di tabacco | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | ≥ 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Non fumatrice nei 5 anni precedenti | 105 | 0,4 | 141 | 0,6 | 1.386 | 5,7 | 21.085 | 86,6 | 1.624 | 6,7 | 24.341 | 3.270 | 2.650 | 3.890 |
| Fumatrice che ha smesso prima della gravidanza | 8 | 0,6 | 5 | 0,4 | 64 | 4,6 | 1.221 | 87,2 | 103 | 7,4 | 1.401 | 3.306 | 2.730 | 3.904 |
| Fumatrice che ha smesso ad inizio gravidanza | 4 | 0,2 | 11 | 0,6 | 80 | 4,6 | 1.514 | 87,3 | 125 | 7,2 | 1.734 | 3.293 | 2.700 | 3.915 |
| Fumatrice che ha continuato in gravidanza | 7 | 0,4 | 6 | 0,4 | 138 | 8,1 | 1.509 | 88,4 | 47 | 2,8 | 1.707 | 3.131 | 2.535 | 3.755 |
| Totale | 124 | 0,4 | 163 | 0,6 | 1.668 | 5,7 | 25.329 | 86,8 | 1.899 | 6,5 | 29.183 | 3.265 | 2.650 | 3.885 |

Tab. 165 Peso del neonato secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea della madre | Peso | | | | | | | | | | Totale | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | < 1.000 g | | 1000-1499 g | | 1500-2499 g | | 2500-3999 g | | ≥ 4.000 g | | Num. | Peso medio | 10% | 90% |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | | | | |
| Grave magrezza | 3 | 2,8 | 1 | 0,9 | 13 | 12,0 | 89 | 82,4 | 2 | 1,9 | 108 | 2.991 | 2.235 | 3.714 |
| Sottopeso | 11 | 0,5 | 15 | 0,7 | 158 | 7,0 | 1.978 | 88,2 | 81 | 3,6 | 2.243 | 3.155 | 2.565 | 3.740 |
| Regolare | 84 | 0,4 | 113 | 0,5 | 1.218 | 5,8 | 18.282 | 87,2 | 1.281 | 6,1 | 20.978 | 3.256 | 2.650 | 3.870 |
| Sovrappeso | 37 | 0,6 | 39 | 0,6 | 330 | 5,1 | 5.530 | 85,8 | 513 | 8,0 | 6.449 | 3.310 | 2.668 | 3.940 |
| Obeso classe I | 9 | 0,4 | 12 | 0,5 | 119 | 5,4 | 1.871 | 84,9 | 193 | 8,8 | 2.204 | 3.322 | 2.698 | 3.960 |
| Obeso classe II | 1 | 0,2 | 5 | 0,8 | 34 | 5,4 | 528 | 83,9 | 61 | 9,7 | 629 | 3.329 | 2.710 | 3.990 |
| Obeso classe III | 1 | 0,4 | . | . | 20 | 8,5 | 192 | 81,4 | 23 | 9,8 | 236 | 3.265 | 2.570 | 3.990 |
| Totale | 146 | 0,4 | 185 | 0,6 | 1.892 | 5,8 | 28.470 | 86,7 | 2.154 | 6,6 | 32.847 | 3.265 | 2.650 | 3.886 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 166 Distribuzione dei neonati secondo il centile di peso

Solo nati vivi in parto singolo

| Azienda / struttura di evento | | Classificazione del centile | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | SGA | | AGA | | LGA | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | 164 | 8,6 | 1.565 | 81,7 | 186 | 9,7 | 1.915 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 73 | 8,3 | 727 | 82,9 | 77 | 8,8 | 877 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 52 | 9,2 | 465 | 82,3 | 48 | 8,5 | 565 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 39 | 7,5 | 427 | 81,6 | 57 | 10,9 | 523 | 100 |
| | SCANDIANO | 21 | 5,4 | 341 | 87,0 | 30 | 7,7 | 392 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 165 | 7,7 | 1.765 | 82,5 | 210 | 9,8 | 2.140 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>277</i> | <i>7,7</i> | <i>2.998</i> | <i>82,8</i> | <i>345</i> | <i>9,5</i> | <i>3.620</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 115 | 10,6 | 850 | 78,0 | 125 | 11,5 | 1.090 | 100 |
| | MIRANDOLA | 43 | 10,9 | 312 | 79,2 | 39 | 9,9 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 97 | 8,7 | 923 | 82,9 | 93 | 8,4 | 1.113 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>255</i> | <i>9,8</i> | <i>2.085</i> | <i>80,3</i> | <i>257</i> | <i>9,9</i> | <i>2.597</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 257 | 8,5 | 2.409 | 80,0 | 346 | 11,5 | 3.012 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 55 | 7,5 | 618 | 83,7 | 65 | 8,8 | 738 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>312</i> | <i>8,3</i> | <i>3.027</i> | <i>80,7</i> | <i>411</i> | <i>11,0</i> | <i>3.750</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 74 | 8,2 | 748 | 82,4 | 86 | 9,5 | 908 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 35 | 10,9 | 253 | 78,8 | 33 | 10,3 | 321 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 119 | 7,9 | 1.224 | 81,3 | 163 | 10,8 | 1.506 | 100 |
| | LUGO | 19 | 5,6 | 275 | 81,4 | 44 | 13,0 | 338 | 100 |
| | FAENZA | 33 | 7,7 | 355 | 82,9 | 40 | 9,4 | 428 | 100 |
| | FORLÌ | 77 | 7,0 | 918 | 83,2 | 108 | 9,8 | 1.103 | 100 |
| | CESENA | 142 | 8,0 | 1.429 | 80,1 | 213 | 11,9 | 1.784 | 100 |
| | RIMINI | 205 | 8,0 | 2.046 | 79,6 | 318 | 12,4 | 2.569 | 100 |
| <i>Totale</i> | | <i>595</i> | <i>7,7</i> | <i>6.247</i> | <i>80,8</i> | <i>886</i> | <i>11,5</i> | <i>7.728</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 237 | 9,4 | 1.978 | 78,8 | 296 | 11,8 | 2.511 | 100 |
| AOU MODENA | | 230 | 7,8 | 2.421 | 82,3 | 291 | 9,9 | 2.942 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 266 | 9,3 | 2.284 | 80,2 | 297 | 10,4 | 2.847 | 100 |
| AOU FERRARA | | 136 | 8,5 | 1.280 | 80,4 | 177 | 11,1 | 1.593 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 7 | 7,6 | 69 | 75,0 | 16 | 17,4 | 92 | 100 |
| Totale | | 2.661 | 8,4 | 25.682 | 81,0 | 3.358 | 10,6 | 31.701 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 167 Distribuzione dei neonati secondo il punteggio APGAR

Solo nati vivi

| Azienda / struttura di evento | | Punteggio APGAR | | | | | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | 0 | | da 1 a 3 | | da 4 a 6 | | da 7 a 10 | | | |
| | | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PIACENZA | | . | . | . | . | 13 | 0,7 | 1.946 | 99,3 | 1.959 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 883 | 99,3 | 889 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | . | . | 2 | 0,4 | 4 | 0,7 | 560 | 98,9 | 566 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | . | . | . | . | 2 | 0,4 | 523 | 99,6 | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 390 | 99,5 | 392 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | . | . | 7 | 0,3 | 18 | 0,8 | 2.235 | 98,9 | 2.260 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 9 | 0,2 | 26 | 0,7 | 3.708 | 99,1 | 3.743 | 100 |
| MODENA | CARPI | . | . | 1 | 0,1 | 4 | 0,4 | 1.115 | 99,6 | 1.120 | 100 |
| | MIRANDOLA | . | . | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 390 | 99,0 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | . | . | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 1.130 | 99,6 | 1.135 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 5 | 0,2 | 9 | 0,3 | 2.635 | 99,5 | 2.649 | 100 |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | . | . | 3 | 0,1 | 8 | 0,3 | 3.121 | 99,7 | 3.132 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | . | . | 1 | 0,1 | 7 | 1,0 | 730 | 98,9 | 738 | 100 |
| | <i>Totale</i> | . | . | 4 | 0,1 | 15 | 0,4 | 3.851 | 99,5 | 3.870 | 100 |
| IMOLA | | . | . | . | . | 2 | 0,2 | 934 | 99,8 | 936 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 1 | 0,3 | . | . | 1 | 0,3 | 325 | 99,4 | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | . | . | 3 | 0,2 | 7 | 0,4 | 1.566 | 99,4 | 1.576 | 100 |
| | LUGO | . | . | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 334 | 98,8 | 338 | 100 |
| | FAENZA | . | . | . | . | 2 | 0,5 | 426 | 99,5 | 428 | 100 |
| | FORLÌ | . | . | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 1.113 | 99,5 | 1.119 | 100 |
| | CESENA | 1 | 0,1 | . | . | 7 | 0,4 | 1.849 | 99,6 | 1.857 | 100 |
| | RIMINI | . | . | 1 | 0,0 | 11 | 0,4 | 2.664 | 99,6 | 2.676 | 100 |
| | <i>Totale</i> | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 | 35 | 0,4 | 7.952 | 99,5 | 7.994 | 100 |
| AOU PARMA | | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 22 | 0,8 | 2.591 | 98,8 | 2.622 | 100 |
| AOU MODENA | | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 33 | 1,1 | 3.034 | 98,7 | 3.074 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | . | . | 2 | 0,1 | 10 | 0,3 | 3.008 | 99,6 | 3.020 | 100 |
| AOU FERRARA | | . | . | 2 | 0,1 | 24 | 1,4 | 1.648 | 98,5 | 1.674 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | . | . | . | . | . | . | 92 | 100,0 | 92 | 100 |
| Totale | | 7 | 0,02 | 42 | 0,13 | 193 | 0,6 | 32.607 | 99,3 | 32.849 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 168 Distribuzione dei neonati secondo il ricorso a manovre di rianimazione

Esclusi nati-morti

| Azienda / struttura di evento | Manovre di rianimazione del neonato | | | | | | | | Totale | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|
| | Rianimazione non necessaria | | Solo ventilazione manuale | | Intubazione | | Massaggio cardiaco | | | | Adrenalina o altro farmaco | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 1.898 | 96,8 | 54 | 2,8 | 5 | 0,3 | 3 | 0,2 | . | . | 1.960 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 859 | 96,6 | 22 | 2,5 | 5 | 0,6 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 889 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 552 | 97,4 | 9 | 1,6 | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 567 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 520 | 99,1 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | . | . | . | . | 525 | 100 |
| | SCANDIANO | 385 | 98,2 | 4 | 1,0 | 3 | 0,8 | . | . | . | . | 392 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.179 | 96,4 | 68 | 3,0 | 11 | 0,5 | 3 | 0,1 | . | . | 2.261 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>3.636</i> | <i>97,1</i> | <i>84</i> | <i>2,2</i> | <i>19</i> | <i>0,5</i> | <i>5</i> | <i>0,1</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>3.745</i> | <i>100</i> | |
| MODENA | CARPI | 1.103 | 98,5 | 13 | 1,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | . | . | 1.120 | 100 |
| | MIRANDOLA | 383 | 97,2 | 7 | 1,8 | . | . | 1 | 0,3 | 3 | 0,8 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.127 | 99,3 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 1.135 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>2.613</i> | <i>98,6</i> | <i>23</i> | <i>0,9</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | <i>4</i> | <i>0,2</i> | <i>6</i> | <i>0,2</i> | <i>2.649</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.103 | 99,1 | 23 | 0,7 | 6 | 0,2 | . | . | . | . | 3.132 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 727 | 98,5 | 9 | 1,2 | 1 | 0,1 | . | . | 1 | 0,1 | 738 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>3.830</i> | <i>99,0</i> | <i>32</i> | <i>0,8</i> | <i>7</i> | <i>0,2</i> | <i>.</i> | <i>.</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>3.870</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | 920 | 98,3 | 13 | 1,4 | . | . | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 936 | 100 | |
| FERRARA CENTO | 315 | 96,3 | 11 | 3,4 | 1 | 0,3 | . | . | . | . | 327 | 100 | |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.538 | 97,6 | 31 | 2,0 | 2 | 0,1 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 | 1.576 | 100 |
| | LUGO | 325 | 96,2 | 11 | 3,3 | 1 | 0,3 | . | . | 1 | 0,3 | 338 | 100 |
| | FAENZA | 420 | 98,1 | 5 | 1,2 | . | . | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 429 | 100 |
| | FORLI' | 1.097 | 98,0 | 16 | 1,4 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1.119 | 100 |
| | CESENA | 1.809 | 97,4 | 34 | 1,8 | 6 | 0,3 | 6 | 0,3 | 2 | 0,1 | 1.857 | 100 |
| | RIMINI | 2.588 | 96,7 | 62 | 2,3 | 15 | 0,6 | 3 | 0,1 | 8 | 0,3 | 2.676 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>7.778</i> | <i>97,3</i> | <i>159</i> | <i>2,0</i> | <i>25</i> | <i>0,3</i> | <i>17</i> | <i>0,2</i> | <i>16</i> | <i>0,2</i> | <i>7.995</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | 2.538 | 96,8 | 42 | 1,6 | 34 | 1,3 | . | . | 8 | 0,3 | 2.623 | 100 | |
| AOU MODENA | 2.968 | 96,6 | 73 | 2,4 | 26 | 0,9 | 1 | 0,0 | 6 | 0,2 | 3.074 | 100 | |
| AOU BOLOGNA | 2.969 | 98,3 | 32 | 1,1 | 13 | 0,4 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 3.020 | 100 | |
| AOU FERRARA | 1.557 | 93,0 | 87 | 5,2 | 28 | 1,7 | . | . | 2 | 0,1 | 1.674 | 100 | |
| A DOMICILIO/ALTROVE | 92 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 100 | |
| Totale | 31.972 | 97,3 | 632 | 1,9 | 166 | 0,5 | 35 | 0,1 | 47 | 0,1 | 32.852 | 100 | |

Nota: In caso di ricorso a più interventi, la codifica è stata scelta in base al seguente ordine di priorità: adrenalina o altro farmaco, massaggio cardiaco, intubazione, ventilazione manuale.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Tab. 169 Necessità di rianimazione neonatale secondo il peso

Solo nati vivi

| Peso alla nascita | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| < 1.000 g | 91 | 62,3 | 55 | 37,7 | 146 | 100 |
| 1000-1499 g | 70 | 37,8 | 115 | 62,2 | 185 | 100 |
| 1500-2499 g | 160 | 8,5 | 1.732 | 91,5 | 1.892 | 100 |
| 2500-3999 g | 509 | 1,8 | 27.966 | 98,2 | 28.475 | 100 |
| >= 4.000 g | 50 | 2,3 | 2.104 | 97,7 | 2.154 | 100 |
| Totale | 880 | 2,7 | 31.972 | 97,3 | 32.852 | 100 |

Tab. 170 Necessità di rianimazione neonatale secondo la parità

Solo nati vivi

| Parti precedenti (si/no) | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| NO | 540 | 3,3 | 15.928 | 96,7 | 16.468 | 100 |
| SI | 340 | 2,1 | 16.044 | 97,9 | 16.384 | 100 |
| Totale | 880 | 2,7 | 31.972 | 97,3 | 32.852 | 100 |

Tab. 171 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'età della madre

Solo nati vivi

| Età della madre | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <20 | 8 | 2,4 | 326 | 97,6 | 334 | 100 |
| 20-24 | 59 | 2,2 | 2.674 | 97,8 | 2.733 | 100 |
| 25-29 | 175 | 2,4 | 7.032 | 97,6 | 7.207 | 100 |
| 30-34 | 281 | 2,6 | 10.635 | 97,4 | 10.916 | 100 |
| 35-39 | 247 | 2,9 | 8.283 | 97,1 | 8.530 | 100 |
| ≥ 40 | 110 | 3,6 | 2.975 | 96,4 | 3.085 | 100 |
| Totale | 880 | 2,7 | 31.925 | 97,3 | 32.805 | 100 |

Tab. 172 Necessità di rianimazione neonatale secondo l'indice di massa corporea della madre

Solo nati vivi

| Indice di massa corporea pregravidico della madre | Necessità di rianimazione | | | | Totale | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| | Almeno un intervento di rianimazione | | Rianimazione non necessaria | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Sottopeso | 55 | 2,3 | 2.296 | 97,7 | 2.351 | 100 |
| Regolare | 506 | 2,4 | 20.472 | 97,6 | 20.978 | 100 |
| Sovrappeso | 223 | 3,5 | 6.226 | 96,5 | 6.449 | 100 |
| Obesità | 95 | 3,1 | 2.974 | 96,9 | 3.069 | 100 |
| Totale | 879 | 2,7 | 31.968 | 97,3 | 32.847 | 100 |

Tab. 173 Distribuzione dei nati secondo la vitalità

| Azienda inviante / struttura di evento | Vitalità | | | | | | Totale | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | Nato vivo deceduto subito | | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| PIACENZA | 1.960 | 99,8 | 5 | 0,3 | . | . | 1.965 | 100 | |
| PARMA FIDENZA | 889 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | 890 | 100 | |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 567 | 99,5 | 3 | 0,5 | . | . | 570 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 525 | 99,8 | 1 | 0,2 | . | . | 526 | 100 |
| | SCANDIANO | 392 | 99,2 | 3 | 0,8 | . | . | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 2.261 | 99,8 | 4 | 0,2 | . | . | 2.265 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>3.745</i> | <i>99,7</i> | <i>11</i> | <i>0,3</i> | . | . | <i>3.756</i> | <i>100</i> | |
| MODENA | CARPI | 1.120 | 99,8 | 2 | 0,2 | . | . | 1.122 | 100 |
| | MIRANDOLA | 394 | 100,0 | . | . | . | . | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 1.135 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | 1.136 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>2.649</i> | <i>99,9</i> | <i>3</i> | <i>0,1</i> | . | . | <i>2.652</i> | <i>100</i> | |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 3.132 | 99,7 | 11 | 0,4 | . | . | 3.143 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 738 | 99,9 | 1 | 0,1 | . | . | 739 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>3.870</i> | <i>99,7</i> | <i>12</i> | <i>0,3</i> | . | . | <i>3.882</i> | <i>100</i> | |
| IMOLA | | 936 | 99,8 | 2 | 0,2 | . | . | 938 | 100 |
| FERRARA CENTO | | 327 | 100,0 | . | . | . | . | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 1.576 | 99,8 | 4 | 0,3 | . | . | 1.580 | 100 |
| | LUGO | 338 | 99,7 | 1 | 0,3 | . | . | 339 | 100 |
| | FAENZA | 428 | 99,3 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 1.119 | 99,5 | 6 | 0,5 | . | . | 1.125 | 100 |
| | CESENA | 1.857 | 99,7 | 5 | 0,3 | . | . | 1.862 | 100 |
| | RIMINI | 2.676 | 99,6 | 11 | 0,4 | . | . | 2.687 | 100 |
| <i>Totale</i> | <i>7.994</i> | <i>99,6</i> | <i>29</i> | <i>0,4</i> | <i>1</i> | <i>0,0</i> | <i>8.024</i> | <i>100</i> | |
| AOU PARMA | | 2.622 | 99,5 | 13 | 0,5 | 1 | 0,0 | 2.636 | 100 |
| AOU MODENA | | 3.074 | 99,6 | 13 | 0,4 | . | . | 3.087 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 3.020 | 99,8 | 5 | 0,2 | . | . | 3.025 | 100 |
| AOU FERRARA | | 1.674 | 99,6 | 6 | 0,4 | . | . | 1.680 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 92 | 100,0 | . | . | . | . | 92 | 100 |
| Totale | | 32.852 | 99,7 | 100 | 0,3 | 2 | 0,0 | 32.954 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018

Dati anni 2016-2018

Tab. 174 Vitalità dei neonati secondo la durata della gravidanza - anni 2016-2018

| Durata della gravidanza in settimane | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| <= 24 sett. | 95 | 75,40 | 31 | 24,60 | 126 | 100 |
| da 25 a 27 | 242 | 89,63 | 28 | 10,37 | 270 | 100 |
| da 28 a 31 | 714 | 93,33 | 51 | 6,67 | 765 | 100 |
| da 32 a 33 | 924 | 96,86 | 30 | 3,14 | 954 | 100 |
| da 34 a 36 | 5.586 | 98,97 | 58 | 1,03 | 5.644 | 100 |
| da 37 a 39 | 50.374 | 99,86 | 73 | 0,14 | 50.447 | 100 |
| da 40 a 41 | 40.798 | 99,92 | 33 | 0,08 | 40.831 | 100 |
| >= 42 sett. | 1.250 | 99,68 | 4 | 0,32 | 1.254 | 100 |
| Totale | 99.983 | 99,69 | 308 | 0,31 | 100.291 | 100 |

Tab. 175 Vitalità dei neonati secondo la cittadinanza della madre - anni 2016-2018

| Cittadinanza madre | Vitalità | | | | Totale | |
|--------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Italiana | 66.995 | 99,75 | 170 | 0,25 | 67.165 | 100 |
| Straniera | 32.988 | 99,58 | 138 | 0,42 | 33.126 | 100 |
| Totale | 99.983 | 99,69 | 308 | 0,31 | 100.291 | 100 |

Tab. 176 Vitalità dei neonati secondo la scolarità della madre - anni 2016-2018

| Scolarità madre | Vitalità | | | | Totale | |
|-----------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| Alta | 32.857 | 99,74 | 86 | 0,26 | 32.943 | 100 |
| Media | 41.808 | 99,69 | 129 | 0,31 | 41.937 | 100 |
| Bassa | 25.318 | 99,63 | 93 | 0,37 | 25.411 | 100 |
| Totale | 99.983 | 99,69 | 308 | 0,31 | 100.291 | 100 |

Tab. 177 Vitalità dei neonati secondo il genere del parto - anni 2016-2018

| Genere parto | Vitalità | | | | Totale | |
|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|
| | NATO VIVO | | NATO MORTO | | | |
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| PARTO SEMPLICE | 96.485 | 99,71 | 285 | 0,29 | 96.770 | 100 |
| PARTO PLURIMO | 3.498 | 99,35 | 23 | 0,65 | 3.521 | 100 |
| Totale | 99.983 | 99,69 | 308 | 0,31 | 100.291 | 100 |

Nota: i casi di nato vivo deceduto subito dopo la nascita sono conteggiati come nato morto.

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP 2016-2018

Tab. 178 Distribuzione dei neonati secondo la presenza di malformazioni

| Azienda / struttura di evento | | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | SI | | NO | | Totale | |
| | | Num. | % | Num. | % | | |
| PIACENZA | | 5 | 0,3 | 1.960 | 99,8 | 1.965 | 100 |
| PARMA | FIDENZA | 5 | 0,6 | 885 | 99,4 | 890 | 100 |
| REGGIO EMILIA | GUASTALLA | 20 | 3,5 | 550 | 96,5 | 570 | 100 |
| | MONTECCHIO EMILIA | 1 | 0,2 | 525 | 99,8 | 526 | 100 |
| | SCANDIANO | 25 | 6,3 | 370 | 93,7 | 395 | 100 |
| | S.MARIA NUOVA-RE | 52 | 2,3 | 2.213 | 97,7 | 2.265 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>98</i> | <i>2,6</i> | <i>3.658</i> | <i>97,4</i> | <i>3.756</i> | <i>100</i> |
| MODENA | CARPI | 12 | 1,1 | 1.110 | 98,9 | 1.122 | 100 |
| | MIRANDOLA | 6 | 1,5 | 388 | 98,5 | 394 | 100 |
| | NUOVO OSP. SASSUOLO | 0 | 0,0 | 1.136 | 100,0 | 1.136 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>18</i> | <i>0,7</i> | <i>2.634</i> | <i>99,3</i> | <i>2.652</i> | <i>100</i> |
| BOLOGNA | MAGGIORE - BO | 37 | 1,2 | 3.106 | 98,8 | 3.143 | 100 |
| | BENTIVOGLIO | 4 | 0,5 | 735 | 99,5 | 739 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>41</i> | <i>1,1</i> | <i>3.841</i> | <i>98,9</i> | <i>3.882</i> | <i>100</i> |
| IMOLA | | 4 | 0,4 | 934 | 99,6 | 938 | 100 |
| FERRARA | CENTO | 0 | 0,0 | 327 | 100,0 | 327 | 100 |
| ROMAGNA | RAVENNA | 3 | 0,2 | 1.577 | 99,8 | 1.580 | 100 |
| | LUGO | 3 | 0,9 | 336 | 99,1 | 339 | 100 |
| | FAENZA | 5 | 1,2 | 426 | 98,8 | 431 | 100 |
| | FORLÌ | 12 | 1,1 | 1.113 | 98,9 | 1.125 | 100 |
| | CESENA | 3 | 0,2 | 1.859 | 99,8 | 1.862 | 100 |
| | RIMINI | 1 | 0,0 | 2.686 | 100,0 | 2.687 | 100 |
| | <i>Totale</i> | <i>27</i> | <i>0,3</i> | <i>7.997</i> | <i>99,7</i> | <i>8.024</i> | <i>100</i> |
| AOU PARMA | | 19 | 0,7 | 2.617 | 99,3 | 2.636 | 100 |
| AOU MODENA | | 4 | 0,1 | 3.083 | 99,9 | 3.087 | 100 |
| AOU BOLOGNA | | 47 | 1,6 | 2.978 | 98,5 | 3.025 | 100 |
| AOU FERRARA | | 64 | 3,8 | 1.616 | 96,2 | 1.680 | 100 |
| A DOMICILIO/ALTROVE | | 1 | 1,1 | 91 | 98,9 | 92 | 100 |
| Totale | | 333 | 1,01 | 32.621 | 99,0 | 32.954 | 100 |

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2018**

Dati anni 2016-2018

Tab. 179 Casi di neonati con malformazione in base alla malformazione diagnosticata (anche più di una) - anni 2016-2018

| Malformazione diagnosticata | N ** | % * |
|--|------------|------|
| 745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DELLA CHIUSURA DEL SETTO CARDIACO | 125 | 13,2 |
| 755 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEGLI ARTI | 108 | 11,4 |
| 752 ANOMALIE CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI | 107 | 11,3 |
| 753 ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA URINARIO | 79 | 8,3 |
| 754 ALCUNE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCELETRICO | 76 | 8,0 |
| 429 FORME E COMPLICAZIONI MAL DEFINITE DI CARDIOPATIE | 65 | 6,8 |
| 747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO | 51 | 5,4 |
| 749 PALATOSCHISI E LABIOSCHISI | 45 | 4,7 |
| 758 ANOMALIE CROMOSOMICHE | 43 | 4,5 |
| 744 ANOMALIE CONGENITE DELL'ORECCHIO, DELLA FACCIA E DEL COLLO | 40 | 4,2 |
| 742 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO | 31 | 3,3 |
| 756 ALTRE ANOMALIE MUSCOLOSCELETRICHE CONGENITE | 30 | 3,2 |
| 757 ANOMALIE CONGENITE DEL TEGUMENTO | 23 | 2,4 |
| 593 ALTRE PATOLOGIE DEL RENE E DELL'URETERE | 20 | 2,1 |
| 748 ANOMALIE CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 19 | 2,0 |
| 746 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL CUORE | 15 | 1,6 |
| 751 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA DIGESTIVO | 14 | 1,5 |
| 743 ANOMALIE CONGENITE DELL'OCCHIO | 13 | 1,4 |
| 750 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL TRATTO ALIMENTARE SUPERIORE | 12 | 1,3 |
| 759 ALTRE ANOMALIE CONGENITE NON SPECIFICATE | 8 | 0,8 |
| 778 CONDIZIONI MORBOSE INTERESSANTI LA CUTE E LA REGOLAZIONE TERMICA DEL FETO E | 8 | 0,8 |
| 553 ALTRA ERNIA DELLA CAVITA ADDOMINALE SENZA | 7 | 0,7 |
| 228 EMANGIOMA E LINFANGIOMA, OGNI SEDE | 6 | 0,6 |
| 591 IDRONEFROSI | 6 | 0,6 |
| 655 ANOMALIA FETALE, CONOSCIUTA O SOSPETTA CHE INFLUENZA IL TRATTAMENTO DELLA M | 6 | 0,6 |
| 448 MALATTIE DEI CAPILLARI | 3 | 0,3 |
| 607 PATOLOGIE DEL PENE | 3 | 0,3 |
| 709 ALTRE ALTERAZIONI DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 3 | 0,3 |
| 719 ALTRE E NON SPECIFICATE PATOLOGIE ARTICOLARI | 3 | 0,3 |
| 764 RITARDO DI CRESCITA FETALE E MALNUTRIZIONE FETALE | 3 | 0,3 |
| 414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA | 2 | 0,2 |
| 551 ALTRA ERNIA DELLA CAVITA ADDOMINALE, CON | 2 | 0,2 |
| 589 RENE PICCOLO DA CAUSA IGNOTA | 2 | 0,2 |
| 608 ALTRE PATOLOGIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI | 2 | 0,2 |
| 620 PATOLOGIE NON INFIAMMATORIE DELL'OVAIO, DELLA SALPINGE E DEL LEGAMENTO LARGO | 2 | 0,2 |
| 681 FLEMMONE E ASCESSO DELLE DITA DELLE MANI E DELLE DITA DEI PIEDI | 2 | 0,2 |
| 741 SPINA BIFIDA | 2 | 0,2 |
| 765 PREMATURITA, IMMATURITA E BASSO PESO ALLA NASCITA NON SPECIFICATO | 2 | 0,2 |
| ALTRE MALFORMAZIONI | 30 | 3,2 |
| Totale neonati malformati | 949 | |

(*) % calcolata sul totale dei neonati malformati

(**) N° di malformazioni diagnosticate

Tab. 180 Presenza di malformazioni nei neonati secondo la vitalità - anni 2016-2018

| Vitalità | Presenza malformazione | | | | Totale | |
|--|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| | SI | | NO | | N | % |
| | N | % | N | % | | |
| NATO VIVO | 941 | 0,9 | 99.978 | 99,1 | 100.919 | 100 |
| NATO MORTO | 8 | 2,7 | 293 | 97,3 | 301 | 100 |
| NATO VIVO DECEDUTO SUBITO DOPO LA NASCITA | . | . | 9 | 100,0 | 9 | 100 |
| Totale | 949 | 0,9 | 100.280 | 99,1 | 101.229 | 100 |

Tab. 181 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PIACENZA

| INDICATORE | CITTA' DI PIACENZA | LEVANTE | PONENTE | AUSL PIACENZA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 104.149 | 106.524 | 76.984 | 287.657 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 19,2 | 11,4 | 13,5 | 14,8 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 8,5 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 10,2 | 10,3 | 23,6 | 13,6 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 782 | 619 | 381 | 1.782 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,0 | 20,2 | 2,4 | 8,4 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | |
| Età media materna (anni) | 31,4 | 31,4 | 32,1 | 31,5 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,7 | 32,4 | 33,2 | 32,7 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,5 | 28,9 | 29,4 | 29,3 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 29,4 | 32,1 | 33,3 | 31,2 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 30,5 | 32,4 | 31,1 | 31,3 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 31,2 | 31,5 | 25,5 | 30,1 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 14,0 | 19,5 | 13,7 | 16,1 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 48,7 | 54,5 | 43,9 | 49,4 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 56,6 | 58,3 | 63,3 | 58,6 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 11,1 | 7,6 | 5,5 | 8,7 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 31,2 | 33,1 | 30,2 | 31,6 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 49,6 | 34,4 | 38,8 | 42,0 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 53,0 | 41,3 | 41,9 | 46,5 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 43,0 | 28,3 | 30,6 | 35,2 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 11,2 | 11,6 | 11,3 | 11,4 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO ALBANIA EGITTO | MAROCCO ALBANIA INDIA | ALBANIA ROMANIA MAROCCO | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 46,5 | 44,6 | 48,0 | 46,2 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 23,5 | 22,5 | 24,4 | 23,3 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,7 | 8,1 | 9,2 | 9,5 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 12,2 | 10,6 | 10,5 | 11,3 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 53,7 | 44,4 | 40,4 | 47,6 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 49,4 | 40,9 | 39,1 | 44,2 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 30,9 | 27,6 | 34,7 | 30,6 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 3,1 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 64,9 | 74,7 | 73,7 | 70,2 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 1,7 | 4,1 | 1,8 | 2,6 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 5,1 | 9,4 | 19,6 | 9,9 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 92,5 | 92,0 | 94,5 | 92,8 | 94,0 |
| % parti cesarei | 32,9 | 26,2 | 28,6 | 29,6 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 91,8 | 81,8 | 89,7 | 88,1 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,0 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 7,3 | 6,2 | 4,7 | 6,4 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 84,5 | 69,2 | 94,4 | 80,9 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 7,6 | 5,7 | 4,7 | 6,3 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,9 | 8,5 | 5,2 | 7,1 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 182 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di PARMA

| INDICATORE | PARMA | FIDENZA | VALLI TARO E CENO | SUD EST | AUSL PARMA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 226.130 | 104.157 | 44.433 | 77.295 | 452.015 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 16,2 | 13,1 | 9,7 | 12,3 | 14,2 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 4,1 | 2,0 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 1.637 | 727 | 267 | 582 | 3.213 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 4,4 | 3,0 | 2,6 | 14,3 | 5,7 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,4 | 31,5 | 32,6 | 31,9 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,0 | 32,0 | 33,0 | 32,6 | 32,7 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,7 | 30,3 | 31,0 | 29,6 | 30,4 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 36,4 | 29,4 | 36,3 | 33,0 | 34,2 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 35,7 | 35,9 | 40,4 | 35,7 | 36,1 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 20,5 | 27,5 | 23,6 | 23,9 | 22,9 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 13,8 | 19,9 | 18,1 | 17,2 | 16,1 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 35,7 | 41,6 | 39,7 | 41,1 | 38,4 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 64,5 | 58,6 | 59,6 | 65,3 | 62,9 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 10,6 | 7,8 | 9,4 | 6,7 | 9,2 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 22,6 | 32,7 | 28,5 | 27,7 | 26,3 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 30,4 | 35,1 | 25,5 | 28,0 | 30,6 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 41,4 | 40,5 | 32,7 | 37,8 | 39,8 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 24,9 | 27,7 | 20,1 | 23,8 | 25,0 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 14,8 | 11,0 | 12,7 | 10,5 | 13,0 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA NIGERIA MOLDOVA | INDIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA PAKISTAN | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 52,2 | 43,9 | 48,3 | 48,6 | 49,3 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 14,1 | 16,1 | 15,4 | 17,3 | 15,2 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 3,9 | 7,2 | 6,4 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 9,2 | 11,1 | 10,1 | 8,9 | 9,7 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,7 | 4,3 | 6,7 | 2,7 | 3,4 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 16,1 | 12,9 | 20,2 | 14,1 | 15,4 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 55,9 | 57,8 | 48,7 | 54,6 | 55,5 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 51,8 | 53,5 | 46,1 | 50,2 | 51,4 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 41,8 | 29,8 | 39,2 | 40,2 | 38,6 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,8 | 3,0 | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 77,8 | 77,8 | 71,5 | 76,6 | 77,0 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 5,3 | 5,6 | 3,9 | 3,5 | 4,9 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 14,0 | 21,4 | 17,4 | 20,4 | 16,9 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 93,3 | 91,4 | 92,4 | 92,5 | 92,7 | 94,0 |
| % parti cesarei | 23,1 | 23,4 | 26,2 | 22,3 | 23,3 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 71,8 | 82,0 | 88,2 | 85,2 | 78,0 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,9 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 6,6 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 4,1 | 33,3 | 6,3 | 6,3 | 10,6 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,7 | 7,7 | 4,8 | 10,2 | 7,4 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 7,1 | 6,8 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 183 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di REGGIO EMILIA

| INDICATORE | MONTECCHIO EMILIA | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CORREGGIO | SCANDIANO | CASTEL NOVO NE' MONTI | AUSL REGGIO | EMILIA-ROMAGNA |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 63.143 | 227.682 | 71.473 | 56.166 | 81.751 | 32.943 | 533.158 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,0 | 14,6 | 13,7 | 12,5 | 7,9 | 9,5 | 12,4 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 8,1 | 7,0 | 5,7 | 7,4 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 2,0 | 1,9 | 4,9 | 2,1 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 451 | 1.702 | 479 | 407 | 558 | 181 | 3.778 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 12,0 | 4,2 | 13,8 | 52,6 | 31,5 | 20,4 | 16,4 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 31,6 | 31,9 | 31,6 | 31,8 | 31,9 | 31,7 | 31,8 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,1 | 32,5 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,2 | 32,4 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,3 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 29,2 | 29,1 | 29,8 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 33,9 | 32,8 | 30,1 | 33,7 | 31,7 | 30,9 | 32,5 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 39,1 | 36,6 | 34,4 | 32,2 | 40,6 | 41,4 | 36,9 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 23,1 | 23,8 | 28,2 | 29,5 | 19,9 | 20,4 | 24,1 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 16,8 | 15,3 | 15,5 | 20,3 | 17,0 | 8,1 | 16,0 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 39,5 | 41,0 | 51,5 | 51,2 | 30,1 | 57,8 | 43,0 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 57,2 | 61,2 | 51,7 | 53,3 | 63,6 | 60,2 | 59,0 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 10,4 | 9,2 | 8,2 | 9,3 | 11,6 | 8,8 | 9,6 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 31,3 | 28,4 | 39,1 | 35,6 | 22,6 | 28,7 | 30,0 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 27,5 | 33,1 | 35,3 | 29,7 | 22,0 | 24,9 | 30,3 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 33,6 | 37,9 | 42,3 | 43,5 | 28,2 | 30,0 | 36,7 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 20,6 | 25,3 | 27,8 | 19,6 | 15,0 | 17,2 | 22,5 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 11,1 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 10,7 | 11,9 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO INDIA ROMANIA | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | PAKISTAN INDIA MAROCCO | PAKISTAN INDIA MAROCCO | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ALBANIA INDIA | MAROCCO PAKISTAN INDIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 50,3 | 48,6 | 43,6 | 48,4 | 47,5 | 50,3 | 48,1 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 14,9 | 14,0 | 11,3 | 18,0 | 21,6 | 19,0 | 15,5 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 9,2 | 11,2 | 5,9 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 10,2 | 10,0 | 11,1 | 9,8 | 11,7 | 12,8 | 10,5 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,0 | 7,3 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 13,1 | 8,9 | 11,5 | 13,5 | 8,4 | 6,6 | 10,1 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 58,1 | 49,4 | 61,4 | 56,5 | 55,2 | 69,6 | 54,5 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 55,7 | 46,8 | 58,9 | 53,8 | 52,3 | 66,9 | 51,9 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 43,9 | 42,4 | 30,7 | 34,8 | 43,3 | 38,9 | 40,2 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 4,4 | 2,7 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 68,7 | 62,6 | 45,3 | 42,0 | 63,8 | 58,0 | 58,9 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 4,2 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 9,0 | 20,0 | 24,6 | 19,6 | 20,0 | 17,0 | 19,0 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 95,7 | 95,5 | 92,4 | 94,6 | 95,5 | 97,0 | 95,1 | 94,0 |
| % parti cesarei | 27,7 | 25,1 | 28,2 | 17,9 | 24,4 | 26,5 | 25,0 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 88,6 | 83,0 | 89,8 | 62,5 | 89,4 | 82,6 | 83,3 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 4,2 | 2,5 | 2,2 | 3,6 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 7,0 | 8,2 | 6,5 | 6,3 | 7,9 | 6,5 | 7,5 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 9,4 | 4,2 | 34,4 | 30,8 | 33,3 | 0,0 | 14,9 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,6 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 2,7 | 5,5 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 7,2 | 9,8 | 5,5 | 4,8 | 8,1 | 9,7 | 8,2 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 184 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di MODENA

| INDICATORE | CARPI | MIRANDOLA | MODENA | SASSUOLO | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIGNOLA | CASTEL FRANCO EMILIA | AUSL MODENA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 106.812 | 84.710 | 187.163 | 120.443 | 41.248 | 91.357 | 76.466 | 708.199 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 13,6 | 13,8 | 15,5 | 9,6 | 11,6 | 14,9 | 11,9 | 13,3 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 8,2 | 6,9 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 1,8 | 7,0 | 2,5 | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 684 | 504 | 1.332 | 931 | 257 | 728 | 606 | 5.043 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 5,6 | 4,8 | 2,6 | 5,3 | 3,1 | 9,3 | 7,9 | 5,4 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,1 | 31,3 | 32,9 | 32,2 | 31,3 | 32,1 | 31,7 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 32,7 | 31,9 | 33,5 | 32,4 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 32,7 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,9 | 28,9 | 31,1 | 30,9 | 29,2 | 29,7 | 30,7 | 30,3 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 31,7 | 29,6 | 39,9 | 33,1 | 29,2 | 35,3 | 30,5 | 34,2 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 38,7 | 34,1 | 35,8 | 34,1 | 40,9 | 34,5 | 35,2 | 35,7 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 26,9 | 36,5 | 27,4 | 21,3 | 30,7 | 36,8 | 30,4 | 29,0 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 17,7 | 22,3 | 13,1 | 16,1 | 24,6 | 19,2 | 20,2 | 17,5 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 44,3 | 56,1 | 51,1 | 36,6 | 43,9 | 62,7 | 50,2 | 50,4 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 60,7 | 52,0 | 64,9 | 64,9 | 60,3 | 56,8 | 61,6 | 61,2 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 10,8 | 10,1 | 4,6 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 5,1 | 6,3 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 27,3 | 36,5 | 29,6 | 28,6 | 32,3 | 38,1 | 32,5 | 31,5 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 34,6 | 42,1 | 37,6 | 25,2 | 31,9 | 40,5 | 33,8 | 35,0 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 38,1 | 46,2 | 41,6 | 28,5 | 34,8 | 43,5 | 36,9 | 38,5 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 21,6 | 21,7 | 24,5 | 14,3 | 24,2 | 29,3 | 22,1 | 22,3 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 16,1 | 22,3 | 16,2 | 13,3 | 9,8 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | PAKISTAN MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA MOLDOVA | MAROCCO ROMANIA GHANA | MAROCCO ALBANIA GHANA | ROMANIA MAROCCO MOLDOVA | MAROCCO ALBANIA TUNISIA | MAROCCO ROMANIA TUNISIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 49,3 | 44,0 | 48,2 | 49,8 | 47,5 | 46,7 | 47,4 | 47,9 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 24,4 | 19,7 | 18,9 | 22,6 | 25,3 | 16,8 | 21,9 | 20,8 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 5,7 | 8,2 | 4,9 | 7,0 | 8,0 | 4,4 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 12,9 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 13,6 | 12,6 | 13,5 | 11,4 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 4,3 | 5,0 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 12,7 | 15,5 | 12,2 | 12,7 | 17,5 | 12,9 | 10,7 | 12,9 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 57,5 | 64,3 | 55,1 | 54,1 | 59,9 | 66,5 | 61,9 | 58,9 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 54,5 | 62,3 | 52,7 | 52,4 | 58,8 | 64,7 | 58,3 | 56,6 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 47,0 | 36,4 | 42,0 | 36,4 | 33,0 | 33,3 | 37,8 | 38,8 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 4,2 | 2,8 | 4,7 | 4,3 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 62,3 | 56,7 | 57,5 | 60,3 | 65,0 | 54,8 | 61,4 | 59,0 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 4,4 | 4,2 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 20,7 | 23,6 | 11,4 | 9,1 | 15,0 | 14,8 | 15,4 | 14,3 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 96,5 | 91,7 | 96,6 | 96,3 | 95,2 | 95,2 | 96,6 | 95,8 | 94,0 |
| % parti cesarei | 15,6 | 21,0 | 22,1 | 24,0 | 18,7 | 23,2 | 23,1 | 21,6 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 49,1 | 77,1 | 60,4 | 71,4 | 80,0 | 64,3 | 60,2 | 64,1 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 3,4 | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,7 | 5,3 | 5,8 | 7,0 | 3,4 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 61,7 | 44,4 | 7,7 | 37,9 | 11,1 | 14,9 | 2,6 | 26,0 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,2 | 6,9 | 7,3 | 6,2 | 3,8 | 6,9 | 6,1 | 6,5 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 5,3 | 6,5 | 5,9 | 7,0 | 3,8 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 185 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di BOLOGNA e IMOLA

| INDICATORE | RENO, LAVINO, SAMOGGIA | APPENNINO BOLOGNESE | SAN LAZZA RO DI S. | PIANU RA EST | PIANU RA OVEST | CITTA' DI BOLOGNA | AUSL BOLOGNA | AUSL IMOLA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 112.943 | 55.675 | 78.360 | 161.617 | 83.685 | 390.636 | 882.916 | 133.876 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,3 | 10,3 | 8,5 | 9,7 | 10,6 | 15,5 | 12,3 | 10,0 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 7,6 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 1,4 | 9,1 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 4,6 | 3,4 | 1,3 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 725 | 278 | 480 | 1.158 | 634 | 2.842 | 6.120 | 940 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 13,4 | 1,8 | 3,6 | 24,5 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,6 | 32,2 | 33,1 | 32,5 | 32,4 | 33,3 | 32,9 | 32,6 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,6 | 32,9 | 33,8 | 33,3 | 33,4 | 34,3 | 33,8 | 33,3 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 29,2 | 30,4 | 30,1 | 29,5 | 29,5 | 30,3 | 30,0 | 30,2 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 38,3 | 35,6 | 40,4 | 37,7 | 37,7 | 43,7 | 40,7 | 37,0 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 42,7 | 45,6 | 43,8 | 41,5 | 40,6 | 40,7 | 41,6 | 41,2 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 21,8 | 28,8 | 19,2 | 22,2 | 23,8 | 22,3 | 22,4 | 19,3 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 14,1 | 20,2 | 15,7 | 16,8 | 13,7 | 15,1 | 15,5 | 14,1 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 39,0 | 45,3 | 27,3 | 34,3 | 45,5 | 36,5 | 37,1 | 25,7 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 70,1 | 58,6 | 71,2 | 66,1 | 64,1 | 71,9 | 69,1 | 69,0 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 5,3 | 8,3 | 7,2 | 8,1 | 8,3 | 6,6 | 7,0 | 10,2 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 23,5 | 32,4 | 20,0 | 24,5 | 27,5 | 20,1 | 22,7 | 19,9 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 30,8 | 34,2 | 29,8 | 30,7 | 31,9 | 33,3 | 32,2 | 44,8 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 36,7 | 38,8 | 33,1 | 34,6 | 36,6 | 38,0 | 36,7 | 18,3 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 23,3 | 28,1 | 21,8 | 22,6 | 26,4 | 26,7 | 25,2 | 23,2 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 10,7 | 9,3 | 11,1 | 11,0 | 7,9 | 10,8 | 10,5 | 24,3 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO ALBANIA ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ROMANIA MAROCCO PAKISTAN | ROMANIA MAROCCO PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA PAKISTAN | BANGLADESH ROMANIA MAROCCO | ROMANIA MAROCCO PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 51,7 | 46,0 | 48,5 | 48,5 | 49,8 | 56,4 | 52,6 | 45,6 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 7,1 | 4,3 | 6,5 | 7,5 | 9,1 | 6,7 | 7,1 | 18,8 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 1,5 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 6,8 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 8,4 | 12,2 | 9,8 | 8,1 | 9,1 | 5,8 | 7,5 | 9,7 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,8 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 4,3 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 5,6 | 5,9 | 7,9 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 63,0 | 72,3 | 48,8 | 56,3 | 61,5 | 55,9 | 57,6 | 48,7 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 57,7 | 68,0 | 45,8 | 51,3 | 55,5 | 51,0 | 52,6 | 44,4 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 41,6 | 27,4 | 37,0 | 34,8 | 36,6 | 39,1 | 37,6 | 43,1 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 55,0 | 48,2 | 64,7 | 60,3 | 56,9 | 58,3 | 58,2 | 53,6 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 5,2 | 6,6 | 7,6 | 5,3 | 3,2 | 5,4 | 5,4 | 8,1 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 22,7 | 23,8 | 22,9 | 32,7 | 24,1 | 22,1 | 24,3 | 42,6 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 94,3 | 93,0 | 94,1 | 95,0 | 93,5 | 95,3 | 94,7 | 95,4 | 94,0 |
| % parti cesarei | 28,7 | 29,9 | 28,3 | 29,3 | 25,9 | 31,0 | 29,6 | 33,5 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 88,3 | 75,0 | 83,6 | 82,1 | 75,8 | 87,9 | 84,5 | 89,3 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
| % parti plurimi | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 6,3 | 7,0 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 8,0 | 7,1 | 8,2 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 0,0 | 5,0 | 7,1 | 13,2 | 10,9 | 0,9 | 4,3 | 57,0 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 8,1 | 8,5 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 8,3 | 9,9 | 8,4 | 7,6 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 9,3 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 1,7 | 1,1 | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 186 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL di FERRARA

| INDICATORE | OVEST | CENTRO-NORD | SUD-EST | AUSL FERRARA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 77.102 | 172.460 | 97.001 | 346.563 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 10,2 | 9,9 | 8,1 | 9,5 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 7,0 | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 3,3 | 5,3 | 8,2 | 5,5 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 495 | 861 | 407 | 1.763 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 16,4 | 4,3 | 15,0 | 10,2 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,1 | 33,0 | 32,1 | 32,6 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,0 | 33,8 | 32,6 | 33,3 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,3 | 30,5 | 30,2 | 30,4 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 36,8 | 40,4 | 34,6 | 38,1 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 37,4 | 47,8 | 51,2 | 45,9 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 30,7 | 15,3 | 34,6 | 24,1 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 18,0 | 7,1 | 26,9 | 14,8 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 50,3 | 32,3 | 52,9 | 42,3 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 58,7 | 73,2 | 61,9 | 66,5 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 6,1 | 11,3 | 15,0 | 10,7 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 33,8 | 13,1 | 22,6 | 21,1 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 39,4 | 32,8 | 29,7 | 33,9 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 41,2 | 33,5 | 30,8 | 35,0 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 31,7 | 24,2 | 22,5 | 25,9 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 9,8 | 10,6 | 8,4 | 9,9 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO PAKISTAN ROMANIA | MAROCCO MOLDOVA ROMANIA | PAKISTAN MAROCCO ALBANIA | MAROCCO ROMANIA PAKISTAN | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 41,8 | 53,1 | 50,6 | 49,3 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 17,4 | 23,4 | 23,4 | 21,8 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 6,6 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 12,3 | 8,4 | 13,0 | 10,6 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,2 | 0,6 | 3,2 | 1,6 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 8,1 | 6,4 | 7,9 | 7,2 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 79,8 | 67,8 | 64,1 | 70,3 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 57,4 | 52,7 | 48,2 | 53,0 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 32,8 | 45,7 | 37,2 | 40,2 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 3,1 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 54,5 | 54,8 | 52,1 | 54,1 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 7,6 | 9,5 | 23,2 | 12,3 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 37,0 | 41,6 | 57,3 | 43,5 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 89,2 | 86,5 | 87,8 | 87,5 | 94,0 |
| % parti cesarei | 32,7 | 28,0 | 29,2 | 29,6 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 83,9 | 79,6 | 85,4 | 82,1 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 3,9 |
| % parti plurimi | 2,2 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 5,0 | 9,1 | 3,0 | 5,1 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 19,0 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 4,4 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 5,6 | 13,6 | 4,5 | 6,3 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (prima parte)

| INDICATORE | RAVENNA | LUGO | FAENZA | FORLI' | AUSL ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 200.164 | 102.359 | 88.662 | 186.000 | 1.127.101 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 11,9 | 13,0 | 11,9 | 11,7 | 12,0 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 1.200 | 671 | 638 | 1.307 | 7.423 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 1,9 | 13,3 | 13,0 | 1,6 | 3,5 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,5 | 31,6 | 31,7 | 32,0 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,2 | 32,6 | 32,8 | 32,8 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,1 | 29,3 | 28,4 | 29,5 | 29,4 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 36,7 | 33,4 | 32,9 | 33,1 | 35,3 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 46,9 | 43,0 | 39,6 | 41,2 | 43,5 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 22,5 | 27,7 | 23,8 | 23,5 | 22,3 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 15,2 | 16,1 | 10,2 | 12,6 | 13,2 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 38,2 | 45,8 | 50,2 | 45,2 | 43,0 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 61,5 | 59,6 | 68,7 | 63,9 | 65,5 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 12,9 | 12,7 | 9,6 | 8,6 | 10,3 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 23,9 | 26,5 | 19,3 | 25,4 | 22,8 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 31,8 | 39,0 | 34,0 | 33,4 | 30,5 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 37,0 | 41,8 | 36,9 | 39,0 | 35,1 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 25,1 | 31,5 | 27,4 | 28,8 | 23,9 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 12,0 | 11,7 | 9,7 | 11,4 | 11,7 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | ROMANIA ALBANIA NIGERIA | MAROCCO ROMANIA | ALBANIA IN VALORIZZA MAROCCO | MAROCCO ROMANIA ALBANIA | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 52,0 | 46,3 | 47,5 | 47,8 | 48,9 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 16,1 | 15,0 | 15,5 | 21,3 | 17,0 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 8,2 | 7,5 | 5,5 | 7,4 | 6,6 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 9,8 | 11,0 | 7,5 | 8,7 | 8,8 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 2,5 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 6,8 | 10,4 | 10,2 | 18,8 | 8,7 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 55,6 | 54,1 | 50,9 | 59,4 | 56,5 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 52,0 | 51,6 | 47,6 | 56,2 | 52,0 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 49,9 | 40,4 | 45,7 | 37,9 | 46,9 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 5,1 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 52,9 | 46,3 | 43,4 | 51,8 | 42,9 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 8,8 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 41,2 | 46,1 | 32,9 | 37,5 | 32,2 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 93,6 | 91,7 | 93,0 | 92,6 | 93,9 | 94,0 |
| % parti cesarei | 28,1 | 28,3 | 24,0 | 22,1 | 21,3 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 81,7 | 84,4 | 78,7 | 70,2 | 68,8 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,3 | 4,9 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,9 |
| % parti plurimi | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 2,2 | 18,4 | 22,2 | 51,2 | 14,4 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,4 | 8,8 | 6,5 | 6,4 | 7,4 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 8,1 | 9,2 | 6,5 | 8,0 | 6,9 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2018, salvo ove diversamente specificato

Tab. 187 bis Indicatori per distretto di residenza della madre - AUSL ROMAGNA (seconda parte)

| INDICATORE | CESENA - V. SAVIO | RIMINI | RICCIONE | RUBICONE | AUSL ROMAGNA | EMILIA- ROMAGNA |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Popolazione residente (fonte RER)** | 116.913 | 225.602 | 114.784 | 92.617 | 1.127.101 | 4.471.485 |
| % di residenti con cittadinanza straniera (fonte RER) | 9,5 | 12,0 | 9,6 | 11,6 | 10,9 | 12,3 |
| Tasso di natalità (per 1000 ab. - fonte RER) | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 7,7 | 7,0 | 7,3 |
| % mobilità passiva extra-regione per parto (fonte SDO 2018) (*) | 0,8 | 2,1 | 6,4 | 2,3 | 2,2 | 3,6 |
| Numero schede CedAP di donne residenti | 725 | 1.503 | 702 | 677 | 7.423 | 30.062 |
| % mobilità passiva verso altre Aziende ER | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 3,5 | 7,0 |
| Numero punti nascita | | | | | | |
| Età media materna (anni) | 32,9 | 32,6 | 32,5 | 31,5 | 32,2 | 32,3 |
| Età media materna madri con cittadinanza italiana | 33,0 | 33,5 | 32,9 | 31,8 | 32,9 | 33,0 |
| Età media materna madri con cittadinanza straniera | 30,6 | 29,1 | 29,4 | 29,7 | 29,4 | 29,9 |
| % madri minorenni | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| % madri età ≥ 35 anni | 39,9 | 38,0 | 36,2 | 29,1 | 35,3 | 35,7 |
| % madri non coniugate | 43,7 | 42,0 | 48,4 | 43,7 | 43,5 | 39,5 |
| % madri con scolarità materna bassa | 20,0 | 19,8 | 16,2 | 27,3 | 22,3 | 24,2 |
| % madri italiane con scolarità materna bassa | 11,5 | 11,1 | 13,3 | 17,9 | 13,2 | 15,3 |
| % madri straniere con scolarità materna bassa | 44,9 | 42,2 | 26,5 | 48,6 | 43,0 | 42,4 |
| % madri lavoratrici | 70,0 | 65,5 | 73,9 | 65,2 | 65,5 | 64,2 |
| % madri disoccupate | 9,1 | 10,7 | 7,6 | 9,7 | 10,3 | 8,7 |
| % madri casalinghe | 19,9 | 22,8 | 17,9 | 23,7 | 22,8 | 25,9 |
| % madri con cittadinanza straniera | 25,5 | 28,1 | 22,1 | 30,7 | 30,5 | 32,9 |
| % madri nate all'estero | 30,1 | 32,1 | 27,5 | 36,4 | 35,1 | 37,3 |
| % coppie di genitori entrambi di cittadinanza straniera | 16,5 | 19,7 | 12,3 | 30,3 | 23,9 | 24,6 |
| % coppie miste (citt. italiana – straniera) | 7,4 | 12,6 | 13,2 | 12,8 | 11,7 | 12,6 |
| Provenienza madri con cittadinanza straniera (primi 3 Paesi) | MAROCCO ROMANIA | ALBANIA ROMANIA | ALBANIA ROMANIA | ALBANIA MAROCCO | ALBANIA MAROCCO ROMANIA | MAROCCO ROMANIA ALBANIA |
| % madri primipare | 45,7 | 50,0 | 49,9 | 49,3 | 48,9 | 49,2 |
| % donne fumatrici prima della gravidanza | 18,6 | 15,6 | 15,7 | 16,6 | 17,0 | 16,9 |
| % donne fumatrici durante la gravidanza | 7,2 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 6,6 | 5,7 |
| % donne con IMC ≥30 (obesità) | 11,3 | 6,6 | 6,6 | 11,1 | 8,8 | 9,5 |
| Numero medio visite in gravidanza | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 6,8 |
| % nessuna visita in gravidanza | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| % visite in gravidanza 1-3 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 2,6 |
| % donne con 1° visita a ≥ 12 settimane | 7,4 | 4,0 | 3,8 | 6,5 | 8,7 | 9,8 |
| % utilizzo strutture pubbliche per controlli gravidanza | 54,9 | 59,0 | 57,1 | 55,8 | 56,5 | 56,8 |
| % utilizzo consultorio pubblico per controlli gravidanza | 53,0 | 50,6 | 49,3 | 53,5 | 52,0 | 52,2 |
| % partecipazione a corso pre-parto | 46,1 | 53,4 | 54,8 | 46,6 | 46,9 | 40,4 |
| % concepimento con procreazione assistita | 5,0 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |
| % effettuazione test combinato | 42,5 | 31,0 | 31,2 | 43,1 | 42,9 | 57,0 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età < 35aa) | 8,6 | 2,3 | 2,0 | 7,7 | 6,2 | 5,3 |
| % almeno un'indagine prenatale invasiva (età ≥ 35aa) | 46,6 | 14,8 | 11,9 | 40,6 | 32,2 | 24,3 |
| % persona fiducia in sala parto | 95,0 | 95,7 | 95,6 | 92,6 | 93,9 | 94,0 |
| % parti cesarei | 20,6 | 15,3 | 16,5 | 17,6 | 21,3 | 25,1 |
| % cesarei per pre-cesarizzate (Robson V) | 61,3 | 54,6 | 65,5 | 53,0 | 68,8 | 76,9 |
| % presentazione podalica | 4,1 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 3,9 |
| % parti plurimi | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,8 |
| % nati di basso peso (<2500g) | 5,7 | 4,6 | 6,2 | 5,6 | 6,2 | 6,6 |
| % nati di basso peso (<2500g) in ospedali senza TIN | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 14,4 | 19,4 |
| % nati con peso ≥ 4000g | 6,7 | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 6,6 |
| % nati pretermine (<37 sett.) | 6,6 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 6,9 | 7,3 |
| % nati post-termine (≥42 sett.) | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |

** popolazione residente al 1-1-2019

(*) quota di nascite sulle quali non si hanno dati CedAP, esclusi quindi dal calcolo dei successivi indicatori

 Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati **CedAP - 2018**, salvo ove diversamente specificato