
La nascita In Emilia-Romagna nel 2015 Bologna, 01.12.2016

Il travaglio

Marinella Lenzi Ausl Bologna



modalità insorgenza di travaglio






induzione di travaglio

Trend 2005-2015

Tendenziale incremento dei parti indotti; incremento costante dei parti pilotati; stabilizzazione nell'ultimo periodo.



induzione... indicazioni


	RER
Rottura prematura delle menbrane	31.6% 15-53%
Patologia materna	24.7% 2.3 – 42 %
Gravidanza protratta	23.2% 9.4 – 75%
Oligoidramnios	11.2% 2.1- 49.2%
Patologia fetale	9.3% 1.1 – 26%
Totale induzioni	25.9%



indicazione alla induzione, %


parti/anno	oligo- idramnios	PRoM	patologia materna	patologia fetale	gravidanza protratta
<500	22,4	28,7	13,3	3,1	32,5
500-999	13,2	32,6	26,9	6,4	20,9
≥1000	8,2	32,5	15,5	11,4	32,6
Hub	10,8	31,2	27,2	9,9	20,8

induzione di travaglio... metodiche





TC in classe IIa – variabilità fra H





Analisi aggiustata* dei fattori associati all'induzione al travaglio

ODDS RATTO aggiustati		aglio indotto rti con travaglio)
	OR adj	IC 95%
Precedenti parti		
multipare	1 (rif.)	
nullipare	2,19	2,06 - 2,32
Cittadinanza		
italiana	1 (rif.)	
straniera	1,09	1,02 - 1,16
Scolarità		
alta	1 (rif.)	
media	1,06	0,99 - 1,13
bassa	1,19	1,09 - 1,29
Età		
<25 anni	0,79	0,72 - 0,87
25-34 anni	1 (rif.)	
>=35 anni	1,27	1,19 - 1,35
IMC materno		
sottopeso (grave e non)	0,76	0,68 - 0,86
normopeso	1 (rif.)	
sovrappeso	1,62	1,51 - 1,74
obesa	2,26	2,05 - 2,49

^{*} OR aggiustati per parità, cittadinanza, scolarità, età e indice di massa corporea della madre



parto pilotato...

Tab. 108 Distribuzione dei parti secondo la condizione di essere pilotato

	Solo modalita di	travagilo =	travagiio	a inizio	spontar	neo
ľ						

	Parto pilotato							
Azien	da / struttura di evento		SI		NO		Totale	•
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA			243	22,7	830	77,4	1.073	100
PARMA	FIDENZA		99	16,0	521	84,0	620	100
	BORGO VAL DI TARO		3	3,0	96	97,0	99	100
		Totale	102	14,2	617	85,8	719	100
REGGIO	GUASTALLA		111	24,3	345	75,7	456	100
EMILIA	MONTECCHIO EMILIA		118	28,9	290	71,1	408	100
	SCANDIANO		37	10,7	308	89,3	345	100
	CASTELNOVO NE' MONTI		15	16,3	77	83,7	92	100
		Totale	281	21,6	1.020	78,4	1.301	100
MODENA	CARPI		101	12,4	714	87,6	815	100
	MIRANDOLA		30	10,8	249	89,3	279	100
	PAVULLO NEL FRIGNANO		30	16,5	152	83,5	182	100
	NUOVO OSP. SASSUOLO		109	12,5	763	87,5	872	100
		Totale	270	12,6	1.878	87,4	2.148	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO		353	19,4	1.465	80,6	1.818	100
	BENTIVOGLIO		53	15,5	290	84,6	343	100
	VILLA REGINA		2	40,0	3	60,0	5	100
		Totale	408	18,8	1.758	81,2	2.166	100
IMOLA			75	12,2	542	87,8	617	100
FERRARA	OSPEDALE DEL DELTA				156	100,0	156	100
	CENTO		8	3,0	262	97,0	270	100
		Totale	8	1,9	418	98,1	426	100
ROMAGNA	RAVENNA		230	24,1	723	75,9	953	100
	LUGO		92	20,4	358	79,6	450	100
	FAENZA		87	17,2	420	82,8	507	100
	FORLÌ		149	22,4	515	77,6	664	100
	CESENA		289	23,0	966	77,0	1.255	100
	RIMINI		187	9,9	1.701	90,1	1.888	100
		Totale	1.034	18,1	4.683	81,9	5.717	100
AOU PARMA			313	19,5	1,292	80,5	1.605	100
AO REGGIO E			214	19,7	875	80,4	1.089	100
AOU MODENA		263	14,3	1.580	85,7	1.843	100	
AOU BOLOGN	A		522	29,2	1.264	70,8	1.786	100
AOU FERRAR	A		114	12,5	800	87,5	914	100
A DOMICILIO			1	1,0	98	99,0	99	100
		Totale	3.848	17,9	17.655	82,1	21.503	100

q 17.9 %

q 3% - 29.2 %


distocia dinamica?


Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2015

controllo del dolore in travaglio

57. Sono state utilizzate metodiche anti-dolore in travaglio: 1. SI 2. NO	
se SI, indicare le metodiche utilizzate: 1. SI 2. NO	1. SI 2. NO
58. analgesia epidurale 62. agopuntura	
59. altro tipo di analgesia farmacologica	
61. immersione in acqua o doccia in periodo dilatante 65. altra metodica non farmacologica	
 q epidurale 20.2% q altro analgesia farmacologica 2.1% q sostegno emotivo dell'ostetrica 62.7% 	
q immersione in acqua o doccia in periodo dilatante 12.49	%
q agopuntura 0.2%	
q digitopressione 4%	
q idropuntura 0.4%	
q altra metodica non farmacologica 25.5%	

controllo del dolore in travaglio





analgesia epidurale

			•		
ODDS RATIO aggiustati		Utilizzo epidurale (solo parti con travaglio)			
		OR adj	IC 95%		
Precedenti parti					
	multipare	1 (rif.)			
	nullipare	2,69	2,51 - 2,89		
Cittadinanza					
	italiana	1 (rif.)			
	straniera	0,58	0,53 - 0,63		
Scolarità					
	alta	1 (rif.)			
	media	0,85	0,79 - 0,91		
	bassa	0,68	0,61 - 0,75		
Età					
	<25 anni	0,83	0,74 - 0,94		
	25-34 anni	1 (rif.)			
	>=35 anni	1,29	1,20 - 1,38		
IMC materno		Escluso dal modello**			
Servizio utilizzato in gravid	anza				
	pubblico	1 (rif.)			
	privato	1,47	1,37 - 1,58		

q 20.2%

q Spoke: 11% - 28%

q Hub: 12% - 52%

OR aggiustati per parità, cittadinanza, scolarità, età, indice di massa corporea della madre e servizio utilizzato

^{*} Variabili escluse in quanto non raggiunto lo 0,05 di significatività necessario per entrare nel modello

esito dell'analgesia epidurale


a. epidurale vs no a. epidurale

	OR	IC 95%
parto operativo (vaginale + addominale)	2,02	1,88-2,17
parto operativo vaginale	1,84	1,65-2,06
taglio cesareo	2,13	1,95-2,32

gestione travaglio

56. Conduzione del travaglio di parto:

- travaglio a conduzione ostetrica (non medica)
- 2. travaglio a conduzione medica



gestione travaglio

Tab. 117 Distribuzione dei parti secondo la conduzione del travaglio

Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

			Conduzione del travaglio			Totale		
Aziei	nda / struttura di evento	I	Ostetrica		Medica		lotale	
		Num.	%	Num.	%	Num.	%	
PIACENZA			726	52,2	665	47,8	1.391	100
PARMA	FIDENZA		357	44,8	440	55,2	797	100
	BORGO VAL DI TARO		84	68,9	38	31,2	122	100
		Totale	441	48,0	478	52,0	919	100
REGGIO	GUASTALLA		174	25,6	505	74,4	679	100
EMILIA	MONTECCHIO EMILIA		313	53,7	270	46,3	583	100
	SCANDIANO		268	56,9	203	43,1	471	100
	CASTELNOVO NE' MONTI		60	45,5	72	54,6	132	100
		Totale	815	43,7	1.050	56,3	1.865	100
MODENA	CARPI		314	49,7	318	50,3	632	100
	MIRANDOLA		119	70,8	49	29,2	168	100
	PAVULLO NEL FRIGNANO		103	87,3	15	12,7	118	100
	NUOVO OSP. SASSUOLO		396	60,0	264	40,0	660	100
		Totale	932	59,1	646	40,9	1.578	100
BOLOGNA	MAGGIORE - BO		799	32,2	1.683	67,8	2.482	100
	BENTIVOGLIO		188	39,7	286	60,3	474	100
	VILLA REGINA				5	100,0	5	100
		Totale	987	33,3	1.974	66,7	2.961	100
IMOLA							0	100
FERRARA	OSPEDALE DEL DELTA		151	91,5	14	8,5	165	100
	CENTO		216	79,7	55	20,3	271	100
		Totale	367	84,2	69	15,8	436	100
ROMAGNA	RAVENNA		569	67,0	280	33,0	849	100
	LUGO		273	80,1	68	19,9	341	100
	FAENZA		330	52,4	300	47,6	630	100
	FORLÌ		329	40,7	480	59,3	809	100
	CESENA		342	42,8	457	57,2	799	100
	RIMINI		1.004	52,4	911	47,6	1.915	100
		Totale	2,847	53,3	2,496	46,7	5,343	100
AOU PARMA			1.052	48,7	1.109	51,3	2.161	100
AO REGGIO E			813	49,9	816	50,1	1.629	100
AOU MODEN			510	41,5	719	58,5	1,229	100
AOU BOLOGN			48	6,1	736	93,9	784	100
AOU FERRAR			880	70,0	378	30,1	1.258	100
A DOMICILIO)		76	98,7	1	1,3	77	100
		Totale	10.494	48,5	11.137	51,5	21.631	100
	Totale aggiust	ato (*)	10.446	50,1	10.401	49,9	20.847	100

Tab. 118 Conduzione del travaglio secondo il decorso in gravidanza Escluso parti senza travaglio ed extra-ospedalieri non programmati

Fisiologica a conduzione medica 4.275 4.591 51,8 8.866 100 Patologica 1.747 73,6 2.374 100 Totale 10.341 49,9 10.385 50,1 20,726 100

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2015

(*) Esclusi i dati dell'AOU di Bologna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati CedAP - 2015