

LA NASCITA IN EMILIA-ROMAGNA

14° Rapporto sui dati del
Certificato di Assistenza al Parto
(CedAP) – Anno 2016

GRAVIDANZA E TRAVAGLIO: FOCUS SULLA FISIOLOGIA

CRISTIANA PAVESI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

MACRO OBIETTIVO ASISTENZA OSTETRICA ALLA FISIOLOGIA

**PROTEGGERE/SOSTENERE E
MANTENERE LA FISIOLOGIA NELLA
GRAVIDANZA E NEL PARTO**

**QUALI ELEMENTI/DATI POSSONO RISULTARE IMPORTANTI?
QUALI RISPETTO AL LAVORO SVOLTO NELL'ULTIMO TRIENNIO?**

TRA I MOLTI POSSIBILI ALCUNI DI CUI TENERE CONTO....

GRAVIDANZA

- EPOCA PRIMA VISITA
- SERVIZIO USATO
- DECORSO E PROFESSIONISTA
- CORSI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
- STILI DI VITA

TRAVAGLIO

- LUOGO SCELTO PER IL PARTO
- MODALITA' DEL PARTO
- PROFESSIONISTA CHE ASSISTE E INTERVENTI SUL PARTO
- PERSONE DI FIDUCIA IN SALA PARTO
- ASSISTENZA AL DOLORE IN TRAVAGLIO
- ESECUZIONE EPISIOTOMIA

1° VISITA IN GR - I dati sembrano stabili: su un totale di 34.131

- entro 8w il 67,0 (67,2% 2015)
- Tra 9w e 11w il 22,2% (22,6% 2015)
- Oltre la 12w il 10,8 % di cui oltre la 14w il 4,6% (10,2% e 4,2% 2015)

NON SI REGISTRA UNA RIDUZIONE DELLA % DI VISITE TARDIVE

PRESA IN CARICO DELLA GRAVIDANZA – LUOGO E DECORSO TOT GR 28104

rispetto al totale dei parti, il 52% delle gr hanno aderito all'offerta pubblica

RISPETTO AL TOTALE DELL GR SEGUITE:

- il 79,6% delle gr hanno avuto un decorso fisiologico (tot 23217)
- di queste il 27,4% a conduzione ostetrica e il 52,2 a conduzione medica

RISPETTO AL TOTALE DELLE GR FISILOGICHE GESTITE NEI CONSULTORI PUBBLICI

- **il 55%** sono state a conduzione ostetrica (lieve ↑ 50,7% del 2015)

Cittadinanza della madre	Servizio utilizzato in gravidanza										Totale	
	Consultorio familiare pubblico		Ambulatorio osp. pubblico		Ginecologo/ostetrico privato		Consult. familiare privato		Nessun servizio utilizzato			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	7.485	32,5	968	4,2	14.416	62,5	183	0,8	9	0,0	23.061	100
Straniera	8.857	79,8	748	6,7	1.345	12,1	117	1,1	27	0,2	11.094	100
Totale	16.342	47,9	1.716	5,0	15.761	46,2	300	0,9	36	0,1	34.155	100

PRESA IN CARICO DELLA GRAVIDANZA – CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

Sul totale delle donne, **nel 2016 il 68,1%** delle donne **non** frequenta il **CAN**; togliendo il 13,4 che non ha partecipato in quanto frequentato alla precedente gravidanza, resta il **54,3 che non ha mai frequentato un CAN** i dati sono stabili rispetto al trend precedente (53,8% nel 2015)

Rispetto al servizio consultoriale, il 23,2% frequenta il CAN; in generale la ***mancata partecipazione è ancora associata a parità, scolarità e cittadinanza***

Scolarità madre	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Alta	1.984	18,2	3.988	36,6	3.460	31,8	948	8,7	510	4,7	10.890	100
Media	2.023	14,3	7.509	52,9	3.581	25,2	714	5,0	370	2,6	14.197	100
Bassa	657	7,6	6.820	78,8	975	11,3	138	1,6	66	0,8	8.656	100
Totale	4.664	13,8	18.317	54,3	8.016	23,8	1.800	5,3	946	2,8	33.743	100

Cittadinanza madre	Corso di preparazione al parto										Totale	
	NO, frequentato in precedenza		NON frequentato		Frequentato presso consultorio pubblico		Frequentato presso ospedale pubblico		Frequentato presso struttura privata			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Italiana	4.078	17,9	9.158	40,1	6.985	30,6	1.698	7,4	894	3,9	22.813	100
Straniera	586	5,4	9.159	83,8	1.031	9,4	102	0,9	52	0,5	10.930	100
Totale	4.664	13,8	18.317	54,3	8.016	23,8	1.800	5,3	946	2,8	33.743	100

Fonte: CedAP

PRESA IN CARICO DELLA GRAVIDANZA: STILI DI VITA

ABITUDINE AL FUMO E SOVRAPPESO-OBESITA'- FATTORI PREGRAVIDICI DI INTERESSE OSTETRICO – PROBLEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE FEMMINILE

- La frequenza di donne **fumatrici prima della gravidanza** è pari a 17,1%, abbastanza stabile.
- Delle donne che si dichiarano fumatrici, il 38,2% ha continuato a fumare **durante la gravidanza** (6,4% del totale della popolazione, dato stabile).
- Le madri con livello di istruzione basso risultano avere un rischio circa triplicato (rispetto alle donne con alta scolarità) di fumare prima e nel corso della gravidanza.
- In base ad altezza e peso pregravidico, risulta una condizione di **sovrappeso** per 18,9% delle donne e di **obesità** per 8,6%.
- Il livello di istruzione medio e, soprattutto, basso è fortemente associato alla condizione di obesità.
- *Per donne che già presentano una condizione di rischio legata al proprio peso appare più frequente anche il rischio legato alla mancata interruzione dell'abitudine al fumo.*

TRAVAGLIO- PARTO: DATI DI ESITO

SUL TOTALE DEI PARTI IL **60,7%** HANNO UN TRAVAGLIO SPONTANEO

Decorso gravidanza	Conduzione del travaglio				Totale	
	Ostetrica		Medica			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Fisiologica a conduzione ostetrica	4.031	59,1	2.787	40,9	6.818	100
Fisiologica a conduzione medica	4.716	44,6	5.853	55,4	10.569	100
Patologica	782	26,1	2.217	73,9	2.999	100
Totale	9.529	46,7	10.857	53,3	20.386	100

NELL'AMBITO DEL DECORSO FIOLOGICO DELLA GR SEMBRA ESSERCI UNA RELAZIONE TRA LA CONDUZIONE NEL TRAVAGLIO E LA GESTIONE DELLA GRAVIDANZA

SEMPRE RISPETTO AL TOTALE DEI PARTI IL **44,9% SONO FIOLOGICI** RISPETTO AI PARTI VAGINALI (73,9 vs 68,9 DEL 2015) LA COMPLETA FIOLOGIA VIENE RISERVATA AL **60,7%**

12,6% DELLE PRECESARIZZATE HANNO UN PARTO FIOLOGICO

43,8% DELLE ITALIANE VS 47,1% DELLE STRANIERE

EPISIOTOMIA: 8,2% SUL TOTALE DEI PARTI VAGINALI. si mantiene una certa variabilità tra i punti nascita

TRAVAGLIO-PARTO: DATI ESITO GESTIONE DOLORE

- 93,2% HANNO UNA PERSONA DI FIDUCIA VICINO (IL PADRE NEL 86,9%)
- METODICHE ANTIDOLORE- CONDUZIONE OSTETRICA DEL TRAVAGLIO NEL 47% DEI CASI CON LA TENDENZA MAGGIORE A RICORRE AL SOSTEGNO EMOTIVO E A METODICHE NON FARMACOLOGICHE

Conduzione travaglio	Utilizzo di metodiche anti-dolore in travaglio										Totale	
	Nessuna metodica utilizzata		Solo sostegno emotivo		Solo metodiche non farmacologiche (*)		Solo metodiche farmacologiche (*)		Sia metodiche farmacologiche che non farmacologiche (*)			
	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%	Num.	%
Ostetrica	1.086	9,0	5.488	45,4	4.787	39,6	476	3,9	240	2,0	12.077	100
Medica	1.084	8,0	4.712	34,7	3.647	26,8	2.962	21,8	1.194	8,8	13.599	100
Totale	2.170	8,5	10.200	39,7	8.434	32,9	3.438	13,4	1.434	5,6	25.676	100

FISIOLOGIA E LUOGHI FUTURI PER IL PARTO

- ALCUNI NUMERI E CONSIDERAZIONI DI MASSIMA.....
- TOT GR FISIOLOGICHE CON DURATA TRA 37w- 41w:
21743

possibile volume di gravidanze con accesso potenziale alle unità funzionali ostetriche

GRAZIE

GRAZIE DELL'ATTENZIONE E
VERAMENTE GRAZIE A TUTTE LE
OSTETRICHE E A COLORO CHE CON
IMPEGNO E DEDIZIONE RACCOLGONO
QUESTI PREZIOSI DATI