

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

SaPeRiDoc
Centro di Documentazione sulla Salute Perinatale e Riproductiva

LA NASCITA EXTRA-OSPEDALIERA IN EMILIA ROMAGNA NEL 2021

30 novembre 2022

Osservatorio regionale parto extra-ospedaliero

OSSERVATORIO REGIONALE
SUL PARTO EXTRA-OSPEDALIERO

Rapporto
Dati anno 2021




Ottobre 2022

Osservatorio regionale:

- ❖ monitoraggio percorsi
- ❖ valutazione esiti
- ❖ ricerca
- ❖ promozione linee guida (2021)
- ❖ costruzione di una rete professionale


Schede raccolta dati



- ❖ 65% parto a domicilio
- ❖ 35% parto in casa di maternità

- ❖ 98% presentato domanda di rimborso
- ❖ 19 donne servizio pubblico AUSL Reggio E.

Inviata da 12 ostetriche o associazioni di ostetriche





DATI SOCIO - ANAGRAFICI

**93 %
cittadinanza
italiana**

48% età 31 - 35 anni

26% età 36 - 40 anni


70% laureata

25% diploma superiore




45% nullipara


Cittadinanza non italiana



Età materna



Titolo di studio materno






**DATI
PERCORSO NASCITA**


Chi ha seguito la gravidanza?

- ❖ 40% ostetrica consultorio
- ❖ 33% medico libera professione
- ❖ 21% medico consultorio




- ❖ 98% presa in carico dall'ostetrica responsabile dell'assistenza extra-ospedaliera prima della 32esima settimana

- ❖ 78% diagnosi prenatale non invasiva
- ❖ 21% nessuna diagnosi prenatale



❖ 75% nessuna vaccinazione in gravidanza



242 schede
di donne che hanno
richiesto parto
extra-ospedaliero



240 donne
prese in carico da
una ostetrica



38 donne (**16%**)
escluse prima del
travaglio



183 parti
in ambiente extra-
ospedaliero



19 donne (**9%**)
trasferite in
travaglio



202 donne
con avvio di travaglio
extra-ospedaliero



8 donne e
9 neonati
trasferiti
dopo il
parto




174 coppie
madre/neonato
hanno completato il
percorso
extra-ospedaliero




72%
dalla presa in carico
86%
dall'avvio del travaglio

Motivi di esclusione prima dell'avvio del travaglio




Motivi di trasferimento in travaglio



19 donne trasferite in travaglio


- ❖ 1 trasferimento in ambulanza
- ❖ 17 casi non continuità assistenziale
- ❖ Nessuna lacerazione > 2 grado
- ❖ Perdita ematica:
4 casi 500 – 1000 ml,
in 1 caso > 1000 ml



- ❖ Tutti i neonati con Apgar ≥ 8 al primo min. e 9/10 al decimo minuto
- ❖ 2 successivamente ricoverati in TIN: 1 per aspirazione di meconio e 1 per difficoltà respiratorie ad alcune ore dalla nascita
- ❖ Tutti dimessi in buone condizioni: 18 in allattamento esclusivo, 1 in alimentazione complementare


183 donne con parto extra-ospedaliero

❖ 76% profilassi con ossitocina



❖ Perdita ematica:
91% < 500 ml
8% 500 ml – 1000 ml
1% > 1000 ml

❖ 12% parti in acqua



❖ Lacerazione:
47% perineo integro
36% primo grado
15% secondo grado
1% episiotomia

❖ Immunoprofilassi anti-D
in 15 casi su 18
(+ 3 dati mancanti)

183 neonati nati in ambiente extra-ospedaliero

- ❖ 2475 gr. – 4400 gr.
- ❖ 73% profilassi con vitamina K
- ❖ 24% profilassi oftalmica
- ❖ 100% screening malattie metaboliche
- ❖ 100% visita pediatra entro 24 ore




- ❖ Media di 4 controlli domiciliari nel dopo parto, 1 solo caso controlli non oltre la seconda giornata
- ❖ 96% allattamento esclusivo a 30 gg. di vita

- ❖ 3 neonati almeno una manovra rianimatoria
- ❖ 3 casi Apgar al primo min. < 7
- ❖ 1 caso Apgar 9 al primo min. Apgar 7 al quinto min.
- ❖ Tutti i neonati con Apgar ≥ 8 al decimo min.

8 donne trasferite in ospedale dopo il parto

- ❖ Perdita ematica:
 - 4 casi > 500 ml
 - 1 caso 500 ml – 1000 ml
 - 1 caso > 1000 ml
- ❖ Diagnosi dimissione nota in 2 casi:
 - * secondamento spontaneo
 - * mancato secondamento, emorragia post parto.



- ❖ 5 neonati in allattamento esclusivo a 30 gg. di vita, 1 neonato alimentato con formula

9 neonati trasferiti in ospedale dopo il parto

- ❖ 5 per seguire il ricovero materno
- 2 per cause indipendenti: caduta accidentale e anomalia cardiaca
- 1 per sindrome da aspirazione di meconio e anemia
- 1 per tachipnea



- ❖ Tutti i neonati sono stati dimessi in buone condizioni





**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**