


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

SaPeRiDoc
Centro di Documentazione sulla Salute Perinatale e Riproduttiva



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

La nascita in Emilia-Romagna nel 2020

LA GRAVIDANZA

Carla Verrotti

UOC Salute Donna - AUSL PARMA

Servizio prevalentemente utilizzato in gravidanza

Tipologia di assistenza

□

Epoca gestazionale alla la visita

N. di visite eseguite


Indagini prenatali effettuate

□

Corsi di accompagnamento alla nascita




Servizio prevalentemente utilizzato in gravidanza




- ▶ 61.7% delle donne è stata seguita presso servizio pubblico
 - ▶ 56,5% in un consultorio familiare pubblico
 - ▶ 5,2% in un ambulatorio ospedaliero pubblico
- ▶ 37,2% delle donne si è rivolta a un libero professionista privato (ginecologo o ostetrica)
- ▶ 1,0% delle donne ha utilizzato un consultorio privato
- ▶ 31 donne non risultano aver utilizzato alcun servizio (0,1%)

Utilizzo del servizio pubblico in gravidanza per residenza materna



Utilizzo servizio pubblico in gravidanza




Utilizzo servizio pubblico in gravidanza		
	OR agg*	IC 95%
Precedenti parti		
<i>multipare</i>	1 (rif.)	
<i>nullipare</i>	0,76	0,72 - 0,81
Cittadinanza		
<i>italiana</i>	1 (rif.)	
<i>straniera</i>	6,99	6,46 - 7,56
Scolarità		
<i>alta</i>	1 (rif.)	
<i>media</i>	1,21	1,14 - 1,29
<i>bassa</i>	2,01	1,85 - 2,18
Età		
<i><25 anni</i>	2,14	1,88 - 2,45
<i>25-34 anni</i>	1 (rif.)	
<i>≥35 anni</i>	0,68	0,64 - 0,72

- ✓ *donne giovani (<25 anni)*
- ✓ *multipare*
- ✓ *donne con scolarità bassa*
- ✓ *donne con cittadinanza straniera*

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità




Tipologia di assistenza



- multipare 31.9% vs 24.5 % primipare
- età >35 aa 32.1% vs 24.5 <35 aa
- epoca gestazionale al parto <32 sett 54.1% vs 25.7% > 37-41 sett

Decorso della gravidanza in donne seguite dal cosultorio pubblico per residenza materna




Todd Davidson



Epoca gestazionale alla 1° visita e visite effettuate


la visita in gravidanza



■ ≤ 8 sett. ■ 9 - 11 sett. ■ > 12 sett.





n. visite effettuate

■ 0 ■ da 1 a 3 ■ da 4 a 7 ■ > 7








	Meno di 4 visite in gravidanza		Prima visita dopo 11 sett. di gestazione	
	OR agg*	IC 95%	OR agg*	IC 95%
Precedenti parti				
<i>multipare</i>	1 (rif.)		1 (rif.)	
<i>nullipare</i>	0,78	0,66 - 0,91	0,81	0,75 - 0,91
Cittadinanza				
<i>italiana</i>	1 (rif.)			
<i>straniera</i>	2,45	2,07 - 2,91	2,61	2,36 - 2,89
Scolarità				
<i>alta</i>	1 (rif.)			
<i>media</i>	0,81	0,66 - 0,98	1,11	0,99 - 1,25
<i>bassa</i>	1,21	1,00 - 1,48	1,64	1,45 - 1,85
Età				
<i><25 anni</i>	1,56	1,26 - 1,91	1,56	1,37 - 1,78
<i>25-34 anni</i>	1 (rif.)			
<i>≥35 anni</i>	0,88	0,74 - 1,05	1,01	0,91 - 1,12
Servizio utilizzato in gravidanza				
<i>pubblico</i>	1 (rif.)		1 (rif.)	
<i>privato</i>	0,55	0,45-0,68	0,68	0,57 - 0,72

- ✓ *donne giovani (<25 anni)*
- ✓ *multipare*
- ✓ *donne con scolarità bassa*
- ✓ *donne con cittadinanza straniera*

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità e servizio utilizzato



Indagini prenatali




Variazione percentuale (Δ) di esecuzione test combinato e nessuna indagine prenatale nel 2020 rispetto 2019


Ausl residenza materna	$\Delta\%$ test combinato	$\Delta\%$ nessuna indagine
Ausl Romagna	7,1%	-4,7%
Ausl Ferrara	11,3%	-9,8%
Ausl Imola	11,1%	-15,1%
Ausl Bologna	7,2%	-10,4%
Ausl Modena	5,4%	-7,2%
Ausl Reggio E.	10,1%	-14,9%
Ausl Parma	0,6%	-1,6%
Ausl Piacenza	3,2%	-6,3%



Esecuzione indagini prenatali



Indagine prenatale



L'analisi combinata di ricorso al test combinato e alle indagini prenatali invasive fornisce informazioni parziali che devono essere interpretate con cautela. Stante questo limite, si osserva che:

- 61,1% delle donne ha eseguito il test combinato, senza successiva indagine prenatale invasiva
- 2,9% ha eseguito una indagine prenatale invasiva non preceduta da test combinato
- 2,9% ha eseguito sia il test combinato sia una indagine prenatale invasiva

- 33,1% delle donne non ha effettuato alcuna indagine prenatale.



Nessuna indagine prenatale		
	OR agg*	IC 95%
Precedenti parti		
<i>multipare</i>	1 (rif.)	
<i>nullipare</i>	0,75	0,71 - 0,79
Cittadinanza		
<i>italiana</i>	1 (rif.)	
<i>straniera</i>	2,37	2,24 - 2,52
Scolarità		
<i>alta</i>	1 (rif.)	
<i>media</i>	0,92	0,86 - 0,98
<i>bassa</i>	1,24	1,15 - 1,34
Età		
<i><25 anni</i>	1,45	1,31 - 1,59
<i>25-34 anni</i>	1 (rif.)	
<i>≥35 anni</i>	1,04	0,98 - 1,11

*Odds ratio (OR) aggiustati per età, parità, cittadinanza, scolarità e servizio utilizzato

- ✓ donne giovani (<25 anni)
- ✓ donne con scolarità bassa
- ✓ donne con cittadinanza straniera





Doriano Solinas




Corsi di accompagnamento alla nascita

Partecipazione a corso di preparazione alla nascita





Partecipazione a corso di preparazione alla nascita per residenza materna



Nessuna partecipazione a corso di accompagnamento alla nascita
nella gravidanza attuale o in una precedente

	OR agg*	IC 95%
Precedenti parti		
<i>multipare</i>	1 (rif.)	
<i>nullipare</i>	0,94	0,89 – 1,00
Cittadinanza		
<i>italiana</i>	1 (rif.)	
<i>straniera</i>	4,82	4,46 – 5,20
Scolarità		
<i>alta</i>	1 (rif.)	
<i>media</i>	1,45	1,36 – 1,54
<i>bassa</i>	2,88	2,65 – 3,14
Età		
<i><25 anni</i>	1,73	1,53 – 1,97
<i>25-34 anni</i>	1 (rif.)	
<i>≥35 anni</i>	1,07	1,01 – 1,13
Servizio utilizzato in gravidanza		
<i>pubblico</i>	1 (rif.)	
<i>privato</i>	0,88	0,83 – 0,94

- ✓ *donne giovani (<25 anni)*
- ✓ *multipare*
- ✓ *donne con scolarità bassa*
- ✓ *donne con cittadinanza straniera*

... per concludere

- ▶ Non si osservano conseguenze negative della pandemia sulla offerta e sull'accesso all'assistenza in gravidanza per:
 - ▶ la quota di donne prese in carico dal servizio pubblico regionale
 - ▶ le percentuali di donne con meno di 4 visite in gravidanza e quella di coloro che accedono tardivamente all'assistenza, principalmente fra le donne seguite in consultorio pubblico
 - ▶ l'esecuzione del test combinato
- ▶ L'offerta del corso di accompagnamento alla nascita ha fortemente risentito delle restrizioni adottate per il contenimento della pandemia; fra le donne che hanno seguito un corso, la maggior parte (70%) ha aderito all'offerta del consultorio pubblico
- ▶ Gruppi più a rischio: sempre rappresentati da donne giovani, straniere, con bassa istruzione. I dati sono in lieve miglioramento rispetto agli anni precedenti



