

LA BANCA DATI REGIONALE DI
FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

APPLICATIVO FARMARER


DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
REGIONE EMILIA ROMAGNA

OdG riunione


1. La Banca dati regionale dei farmaci e dei dispositivi medici
2. L'applicativo FARMARER, sviluppo e potenzialità
3. La creazione di segnalazioni (esempi pratici)
4. La ricerca di informazioni (ATC/DDD, Farmaci esteri, Prezzi medi DM, Emocomponenti)

La Banca dati regionale dei farmaci e dei dispositivi medici

Le tappe



La struttura della BDR



Le fonti alimentanti - FARMADATI

<i>Farmadati</i>	
Fonte del dato	Farmadati Italia srl
Oggetti trattati	Farmaci con AIC Farmaci senza AIC (esteri/carenze, galenici industriali, radiofarmaci) Dispositivi medici (con e senza codice di repertorio) Dietetici Altri beni sanitari
Tipologia di codice	AIC/Paraf (0* farmaci, 7* farmaci senza AIC, 9* DM e altri beni)

Le fonti alimentanti – ATC e DDD

<i>ATC e DDD</i>	
Fonte del dato	DIMEC – Università di Bologna
Oggetti trattati	Farmaci con AIC, è invocata dal codice AIC di Farmadati.

Le fonti alimentanti - ESTERI

<i>Esteri</i>	
Fonte del dato	DIMEC – Università di Bologna
Oggetti trattati	Farmaci esteri
Tipologia di codice	E*

Le fonti alimentanti - BDRDM

Banca Dati / Repertorio Dispositivi Medici


Fonte del dato

NSIS – Ministero della Salute

Oggetti trattati

Dispositivi medici con codice di repertorio, è la fonte delle informazioni ufficialmente registrate dal fabbricante/mandatario. È invocata dal codice di repertorio presente in Farmadati.

Il razionale della BDR



L'applicativo FARMARER, sviluppo e potenzialità

<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/FARMARER>

L'accesso all'applicativo è disponibile anche nel portale
SISEPS sezione Applicazioni *(pagina in allestimento)*:
<https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps>

Strumenti per la gestione e interazione con BDR

Maschere web per

- **INTERROGAZIONE** (alcuni campi specialmente di dominio regionale)
- **SCRITTURA** (alcuni utenti selezionati potranno intervenire sulle informazioni presenti in BDR)
- **SEGNALAZIONE** (strutturata per tipologia di bene, per accogliere criticità circa la mancanza di un prodotto o per errori nelle informazioni inserite)



Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Benvenuto in FarmaRER.

Per utilizzare l'applicativo seleziona una delle voci di menù.

Entra con SPID

Entra con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.



Entra con SPID

[Maggiori informazioni su SPID](#)

[Non hai SPID?](#)

Entra con SPID

Entra con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[^ Torna su](#)

spid ✓  **AgID** Agenzia per l'Italia Digitale



Entra con SPID

TIM id

InfoCert ID

Poste **ID** NUOVO sistema spid

TEST **lepida**

EIDAS

DEV **lepida**

SIELTE id

[Maggiori informazioni](#)

[Non hai SPID?](#)

[Serve aiuto?](#)



spid ①

LEPIDA S.C.P.A. - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Nome Utente

utentetest57

Password

.....

Mostra Password



Entra con SPID

[Hai dimenticato il nome utente o la password?](#)

spid ✓



AgID

Agenzia per l'Italia Digitale

Gestione utenza indipendente dalla Regione,
password unica per tutti i sistemi che utilizzano
Spid.

Più provider che rilasciano utenza.

L'utenza FARMARER

- L'utente deve richiedere in autonomia lo SPID ad uno dei provider;
- L'utente deve essere autorizzato ad entrare nell'applicativo FARMARER
 - ❖ Fornisce : Nome, Cognome, indirizzo mail istituzionale, numero di telefono e CODICE FISCALE
 - ❖ A: BDR@regione.emilia-romagna.it
- L'utente non riceve ulteriori codici ma può accedere utilizzando le credenziali SPID;
- In caso di problemi con le credenziali l'utente si riferisce al suo provider e non alla regione.

SEGNALAZIONE



Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Benvenuto in FarmaRER.

Per utilizzare l'applicativo seleziona una delle voci di menù.

Inserimento segnalazione

Ricerca segnalazioni

Ricerca segnalazioni



Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Ricerca segnalazioni

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	<input type="text" value="SELEZIONA"/>	▾	
STATO:	<input type="text" value="SELEZIONA"/>	▾	
PRODOTTO CODICE:	<input type="text"/>	DESCRIZIONE: <input type="text"/>	Q
ATC CODICE:	<input type="text"/>	DESCRIZIONE: <input type="text"/>	Q
ID SEGNALAZIONE:	<input type="text"/>		
DAL:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	📅
AL:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	📅
<input type="button" value="CANCELLA"/>		<input type="button" value="CERCA"/>	

Inserimento segnalazione



Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:

SELEZIONA



Inserimento segnalazione



Farmaci e Dispositivi Medici


HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:

SELEZIONA	▾
SELEZIONA	▲
BENI SANITARI	
DISPOSITIVI MEDICI	
FARMACI ESTERI	
FARMACI SENZA AIC	
RICHIESTA DI ATC A DIMEC	▾

Ciclo di vita segnalazione



BENI SANITARI





Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	<input type="text" value="BENI SANITARI"/>		
DESCRIZIONE PRODOTTO:	<input type="text" value="CUSTODIA PER ESTRICATORE SPINALE"/>		
DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text" value="TECNOLIFE SRL"/>		
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text" value="140505004"/>		
DITTA DISTRIBUTTRICE:	<input type="text"/>		
CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTTRICE:	<input type="text"/>		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CODICE GAAC:	<input type="text"/>		
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:	<input type="text" value="ALL RER 10122020CUSTODIA PER ESTRICATORE SPINALE.pdf"/>		
NOTA RICHIESTA:	<input type="text"/>		

esempio bene sanitario 1

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: BENI SANITARI

STATO SEGNALAZIONE: APERTA

ID SEGNALAZIONE: 1537

DESCRIZIONE PRODOTTO: CUSTODIA PER ESTRICATORE SPINALE

DITTA PRODUTTRICE: TECNOLIFE SRL EMERG.QUALITY

CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE: 140505004

DITTA DISTRIBUTRICE: TECNOLIFE SRL EMERG.QUALITY

CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE: 140505004

NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:

DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:

DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:

DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

CODICE GAAC:

ALLEGATI SCHEDA TECNICA: ALL RER 10122020CUSTODIA PER ESTRICATORE SPINALE.pdf



NOTA RICHIESTA:

UTENTE INSERIMENTO: VITA NUNZIA BALDASSARRE

EMAIL UTENTE INSERIMENTO: VITANUNZIA.BALDASSARRE@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

TELEFONO UTENTE INSERIMENTO:

RETTIFICA

INVA

ELIMINA

✓ Salvataggio completato ✕
Inserimento effettuato
correttamente

esempio bene sanitario 1



Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	<input type="text" value="BENI SANITARI"/>		
DESCRIZIONE PRODOTTO:	<input type="text" value="ZAINO ELI MINI"/>		
DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
DITTA DISTRIBUTTRICE:	<input type="text" value="TECNOLIFE SRL EMERG.QUALITY"/>		
CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTTRICE:	<input type="text" value="TECD1548"/>		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
CODICE GAAC:	<input type="text"/>		
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:	<input type="button" value="+ Scegli"/>		
NOTA RICHIESTA:	<input type="text"/>		

esempio bene sanitario 2



Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	<input type="text" value="BENI SANITARI"/>		
DESCRIZIONE PRODOTTO:	<input type="text" value="ZAINO ELI MINI"/>		
DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
DITTA DISTRIBUTRICE:	<input type="text" value="TECNOLIFE SRL EMERG.QUALITY"/>		
CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE:	<input type="text" value="TECO1548"/>		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
CODICE GAAC:	<input type="text"/>		
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:	<input type="button" value="+ Scegli"/>		
NOTA RICHIESTA:	<input type="text"/>		

esempio bene sanitario 2



Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	<input type="text" value="BENI SANITARI"/>		
DESCRIZIONE PRODOTTO:	<input type="text" value="ZAINO ELI MINI"/>		
DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:	<input type="text"/>		
DITTA DISTRIBUTRICE:	<input type="text" value="TECNOLIFE SRL EMERG.QUALITY"/>		
CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE:	<input type="text" value="TECO1548"/>		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:	<input type="text"/>		
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:	LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:	
CODICE GAAC:	<input type="text"/>		
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:	<input type="button" value="+ Scegli"/>		
NOTA RICHIESTA:	<input type="text"/>		

DISPOSITIVI MEDICI



Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:	DISPOSITIVI MEDICI ▾		
DESCRIZIONE PRODOTTO:	PRIMELINE PRO 3/4 COPERCHIO VERDE		
DITTA PRODUTTRICE:	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL		Q
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:	JP113		
CND CODICE:	50199	DESCRIZIONE:	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE - ALTR Q
CODICE BD RDM:	1486148/R		
DITTA DISTRIBUTTRICE:	B.BRAUN MILANO SPA		Q
CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTTRICE:	JP113		
CLASSE DM (CLASSE DI RISCHIO):	SELEZIONA ▾		
BARCODE:	SELEZIONA		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:	CLASSE I		
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:	CLASSE III		
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:	CLASSE IIA		
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:		LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:			
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:		LARGHEZZA:	PROFONDITÀ:
CODICE GAAC:			
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:	+ Scegli		
NOTA RICHIESTA:			

ANNULLA SALVA

esempio dispositivi medici 1

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: DISPOSITIVI MEDICI
STATO SEGNALAZIONE: APERTA
ID SEGNALAZIONE: 1559
DESCRIZIONE PRODOTTO: PRIMELINE PRO 3/4 COPERCHIO VERDE

DITTA PRODUTTRICE: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE: JP113
CND CODICE: S0199
CODICE BD RDM: 148614B/R
DITTA DISTRIBUTRICE: B.BRAUN MILANO SPA

DESCRIZIONE: MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE - ALTRI

CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE: JP113

CLASSE DM (CLASSE DI RISCHIO):

BARCODE:

NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:

DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:

DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:

DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

CODICE GAAC:

ALLEGATI SCHEDA TECNICA:

NOTA RICHIESTA:

UTENTE INSERIMENTO: VITA NUNZIA BALDASSARRE

EMAIL UTENTE INSERIMENTO: VITANUNZIA.BALDASSARRE@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

TELEFONO UTENTE INSERIMENTO:

RETTIFICA

INVIA

ELIMINA

✓ Salvataggio completato ✕
Inserimento effettuato
correttamente

esempio dispositivi medici 1

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: DISPOSITIVI MEDICI
STATO SEGNALAZIONE: DA VALIDARE
ID SEGNALAZIONE: 1560
DESCRIZIONE PRODOTTO: FRESA CARBURIO DI TUNGSTENO CODICE H375UF.314.023

DITTA PRODUTTRICE: KDMET SRL
CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE: H375UF.314.023
CND CODICE: L159099
CODICE BD RDM: 374733
DITTA DISTRIBUTTRICE: BIOCOMMERCIALE SRL

CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTTRICE:
CLASSE DM (CLASSE DI RISCHIO): SELEZIONA

BARCODE:
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE PRIMARIA:
DIMENSIONI CONFEZIONI PRIMARIA (MM) ALTEZZA:
NUMERO UNITÀ CONFEZIONE SECONDARIA:
DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA (MM) ALTEZZA:
NUMERO UNITÀ PER IMBALLO:
DIMENSIONI IMBALLO (MM) ALTEZZA:
CODICE GAAC:
ALLEGATI SCHEDA TECNICA:
NOTA RICHIESTA:

DESCRIZIONE: STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

UTENTE INSERIMENTO: VITA NUNZIA BALDASSARRE
EMAIL UTENTE INSERIMENTO: VITANUNZIA.BALDASSARRE@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
TELEFONO UTENTE INSERIMENTO:

VALIDA

RETTIFICA

SCARTA

esempio dispositivi medici 2

FARMACI SENZA AIC





Farmaci e Dispositivi Medici

- HOME
- ANAGRAFICHE ▾
- SEGNALAZIONI ▾
- DATI REGIONALI ▾

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE PRODOTTO:

DITTA PRODUTTRICE:

CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE:

esempio farmaci senza AIC 1

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: FARMACI SENZA AIC

DESCRIZIONE PRODOTTO: SERIE SPECIFICHE IN RPT_ FOTOAPTENI 19 APTENI PER 5 PAZ

DITTA PRODUTTRICE: F.I.R.M.A. SPA

CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE: RPTN81

DITTA DISTRIBUTRICE: F.I.R.M.A. SPA

CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE: RPTN81

CODICE GAAC:

ALLEGATI SCHEDA TECNICA: + Scegli

NOTA RICHIESTA:

ANNULLA SALVA



Farmaci e Dispositivi Medici

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: FARMACI SENZA AIC

STATO SEGNALAZIONE: INVIATA

ID SEGNALAZIONE: 1582

DESCRIZIONE PRODOTTO: CL441 GLICOLE PROPILENICO 5%

DITTA PRODUTTRICE: SMARTPRACTICE DENMARK APS

CODICE INTERNO DITTA PRODUTTRICE: CL441

DITTA DISTRIBUTRICE: SMARTPRACTICE DENMARK APS

CODICE INTERNO DITTA DISTRIBUTRICE: CL441

CODICE GAAC:

✓ **Salvataggio completato** ✕
Inserimento effettuato correttamente

✓ **Salvataggio completato** ✕
Invio segnalazione effettuato correttamente

✓ **Salvataggio completato** ✕
Validazione segnalazione effettuata correttamente

Farmaci esteri: funzionalità disponibili

- SEGNALAZIONE DI FARMACO ESTERO PER RICHIESTA DI CODIFICA
 - RICERCA ANAGRAFICA ATTRAVERSO LA FUNZIONALITÀ DATI REGIONALI – FARMACI ESTERI
-

Farmaci esteri

Fino al 16 dicembre 2020:

- La richiesta di un nuovo codice è gestita per e-mail inviata al referente informativo dei flussi AFO e FED;
- La ricerca del codice viene effettuata sul portale SISEPS – Flusso AFO/FED - Tabelle di riferimento;


Dal 17 dicembre 2020:

- La richiesta di un nuovo codice deve essere effettuata tramite FarmaRER
 - > funzionalità 'Segnalazione Farmaci esteri';
- La ricerca del codice può avvenire in due modalità:
 - applicativo FarmaRER: accedere alla sezione "Dati regionali" e scegliere "Farmaci esteri"
 - Portale SISEPS 'Tabella dei farmaci esteri codificati' <https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/assistenza-farmaceutica/fed/tabelle-di-riferimento>

Tabella di Riferimento - FED — X +

https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/assistenza-farmaceutica/fed/tabelle-di-riferimento


SUI Farmaci (LREVIF)

- > [Tabella ATC](#)
- > [Tabella delle preparazioni galeniche \(954.48 KB\)](#)
Data di aggiornamento: 19 agosto 2020
- > [Tabella dei Farmaci esteri codificati](#) 
L'accesso è riservato agli utenti autorizzati
 - > [Modulo per la codifica dei farmaci esteri \(16.38 KB\)](#) .
Per richiedere la codifica è necessario compilare il modulo e inviarlo per e-mail a sonia.gandolfi@regione.emilia-romagna.it
 - > [Specifiche per la codifica dei farmaci esteri \(263.55 KB\)](#)
- > [Tabella dei farmaci C\(nn\) \(17.41 KB\)](#) aggiornata settembre 2015
- > [Tabella dei farmaci oncologici e onco-ematologici ad elevato costo – Anno 2019 - Aggiornamento al 7 ottobre 2019 \(43.01 KB\)](#)
- > [Farmaci oncologici orali ammessi nella modalità di erogazione 12 - aggiornamento luglio 2020 \(16.41 KB\)](#)
- > [Farmaci a innovatività limitata - aggiornamento ottobre 2020 \(23.64 KB\)](#)
- > [Farmaci a innovatività limitata - aggiornamento luglio 2020 \(23.29 KB\)](#)
- > [Lista farmaci innovativi non oncologici e oncologici con finanziamento - Anno 2020 Aggiornamento 21/10/2020 \(38.71 KB\)](#)

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare

https://siseps.regione.emilia-romagna.it/AnagRif/servlet/fv/AdapterHTTP?PAGE=e eseguiReportLoginPage&NEW_SESSION=TRUE&reportName=FarmaciEsteri

Cerca in Windows





Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Benvenuto in FarmaRER.

Per utilizzare l'applicativo seleziona una delle voci di menù.

- Farmaci esteri
- MINSAN-ATC
- Parametri regionali sugli ATC
- Parametri regionali sugli ATC - eccezioni MINSAN
- Transcodifiche
- Prezzi massimi
- Prezzi medi dispositivi medici
- Emocomponenti



Richiesta di codifica: deve essere effettuata solo tramite FarmaRER

FARMARER

Condiviso con te - OneDrive | Presentazione 16122020.pptx

servizifederati.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/home/login

Regione Emilia-Romagna Sonia Gandolfi ESCI

Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▼ SEGNALAZIONI ▼ DATI REGIONALI

Inserimento segnalazione

Ricerca segnalazioni

Benvenuto in FarmaRER.
Per utilizzare l'applicativo seleziona una delle voci di menù.

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Cerca in Windows

ITA 15:49 17/12/2020

Richiesta di codifica: step da effettuare

- Verifica su FarmaRER/Portale SISEPS l'esistenza del codice;
- FarmaRER: funzionalità "Segnalazioni";
- Inserimento segnalazione;
- Tipologia di segnalazione: Farmaci esteri;
- Si inseriscono i dati richiesti ed eventualmente una nota;
- Funzione "salva": è sempre possibile salvare una segnalazione e completarla in un momento successivo;
- Funzione "invia": la richiesta viene inoltrata alla Regione che deve validarla;
- I tasti disponibili per l'utente aziendale sono: rettifica, elimina, invia;
- Non è possibile rettificare una segnalazione già inviata e validata dalla Regione; solo la Regione può eliminarla o rettificarla

Segnalazione Farmaci esteri: campi da compilare

OBBLIGATORI:

Tipologia di segnalazione: farmaci esteri

Nome del farmaco (testo libero)

Paese di provenienza

Ditta produttrice estera

Principio attivo (codice e descrizione)

Dosaggio unitario (testo libero)

Numero unità posologiche

Via di somministrazione

Scheda tecnica

FACOLTATIVI:

Note

Segnalazione farmaci esteri: step successivi

- Dopo l'inserimento dei dati l'utente aziendale 'salva' / 'invia';
- il referente regionale 'valida';
- la richiesta di codifica viene inviata a Farmadati e a DIMEC cui compete l'attribuzione del codice;
- nel momento in cui DIMEC/Farmadati chiudono la procedura, l'utente aziendale riceve una notifica per e-mail;
- il codice del farmaco estero può essere immediatamente utilizzato a livello aziendale e inserito anche nei flussi informativi regionali;

Chiusura della segnalazione


Quando Dimec e Farmadati concludono la gestione della segnalazione per quanto di loro competenza, FarmaRER invia una notifica per e-mail all'utente aziendale che ha effettuato la segnalazione.

La notifica contiene il codice della segnalazione.

L'utente aziendale può recuperare il codice del farmaco estero in 3 modi:

- In FarmaRER:
 - ricercare la segnalazione in FarmaRER attraverso la funzione "Ricerca segnalazione", facendo riferimento al codice della segnalazione: la pagina mostra le variabili riferite al farmaco oggetto della segnalazione, fra le quali il codice del farmaco;
oppure:
 - Funzionalità "Dati regionali" - Farmaci esteri: è a disposizione tutta la tabella dei farmaci esteri;
- In SISEPS: Tabella dei farmaci esteri codificati

Segnalazione di farmaco estero



The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** "Inserimento segnalazione - FARM" with a close button.
- Address Bar:** "servizifederatitest.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/segnalazioni/inserimento".
- Browser Bar:** Includes icons for App, iCloud, and various search engines like Yahoo! Italia, Google Maps, and Google.
- Page Header:** "Regione Emilia-Romagna" on the left and "Sonia Gandolfi ESCI" on the right.
- Logo:** A green square logo with a white stylized shape.
- Page Title:** "Farmaci e Dispositivi Medici".
- Navigation Bar:** A red bar with links: "HOME", "ANAGRAFICHE", "SEGNALAZIONI", and "DATI REGIONALI".
- Main Content:** "Inserimento segnalazione" followed by a form field labeled "TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:" with a dropdown menu currently showing "SELEZIONA".



Farmaci e Dispositivi Medici

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:

SELEZIONA ▾

- SELEZIONA
- BENI SANITARI
- DISPOSITIVI MEDICI
- FARMACI ESTERI
- FARMACI SENZA AIC
- RICHIESTA DI ATC A DIMEC

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE:

FARMACI ESTERI

NOME FARMACO:

PAESE PROVENIENZA CODICE:

DESCRIZIONE:

DITTA PRODUTTRICE:

PRINCIPIO ATTIVO CODICE:

DESCRIZIONE:

FORMA FARMACEUTICA CODICE:

DESCRIZIONE:

DOSAGGIO UNITARIO:

NUMERO UNITÀ POSOLOGICHE:

VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

SELEZIONA

ALLEGATI SCHEDA TECNICA:

+ Scegli

NOTA RICHIESTA:

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Cerca in Windows

ITA
12:04
14/12/2020

Inserimento segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: FARMACI ESTERI

NOME FARMACO: SALOPYRINE 500MG 50CPR

PAESE PROVENIENZA CODICE: 999239 DESCRIZIONE: SPAGNA

DITTA PRODUTTRICE: ADELCO

PRINCIPIO ATTIVO CODICE: 339000 DESCRIZIONE: SULFASALAZINA

FORMA FARMACEUTICA CODICE: 07 DESCRIZIONE: COMPRESSE

DOSAGGIO UNITARIO: 500

NUMERO UNITÀ POSOLOGICHE: 50

VIA DI SOMMINISTRAZIONE: C - ORALE SOLIDO

ALLEGATI SCHEDA TECNICA: [+ Scegli](#)

NOTA RICHIESTA:

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

RICERCA SEGNALAZIONI: la funzionalità consente di ricercare segnalazioni già effettuate



Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Benvenuto in FarmaRER.


Per utilizzare l'applicativo seleziona una delle voci di menù.

Inserimento segnalazione

Ricerca segnalazioni



Varie possibilità di ricerca:

- Per codice della segnalazione
 - Per descrizione del farmaco
 - Per principio attivo (codice e descrizione)
 - Per ATC (codice e descrizione)
- 

Ricerca di farmaco estero per descrizione

Ricerca segnalazioni - FARMAREF x +

servizifederatitest.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/segnalazioni/ricerca

App iCloud http--www.credem... Importati da IE Citrix XenApp - Acc... Kairos Home Kairos Yahoo! Italia Google Maps Google Previsioni Meteo B... Altri Preferiti

Ricerca segnalazioni

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: SELEZIONA

STATO: SELEZIONA

PRODOTTO CODICE: DESCRIZIONE: OPDIVO

ATC CODICE: DESCRIZIONE:

ID SEGNALAZIONE:

DAL:

AL:

CANCELLA CERCA

Ricerca di farmaco estero per descrizione

Ricerca segnalazioni - FARMAREF x +

servizifederatitest.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/segnalazioni/ricerca

App iCloud http--www.credem... Importati da IE Citrix XenApp - Acc... Kairos Home - Kairos Yahoo! Italia Google Maps Google Previsioni Meteo B... Altri Preferiti

CANCELLA CERCA

Risultati ricerca



ID SEGNALAZIONE ⇅	TIPOLOGIA SEGNALAZIONE ⇅	DESCRIZIONE ⇅	DATA ⇅	STATO ⇅	RICHIEDENTE ⇅	DESTINATARIO ⇅	
1021	FARMACI ESTERI	OPDIVO	23-09-2020	APERTA	ILARIA MAZZETTI	FARMADATI - DIMEC	→
948	RICHIESTA DI ATC A DIMEC	OPDIVO*INFUS 1FL 24ML 10MG/ML	03-09-2020	CHIUSA	SYSTEM	DIMEC	→

(1 di 1) ⏪ ⏩ 1 10 ▾

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: FARMACI ESTERI

STATO SEGNALAZIONE: APERTA

ID SEGNALAZIONE: 1021

NOME FARMACO: OPDIVO

PAESE PROVENIENZA CODICE: 999215 **DESCRIZIONE:** FRANCIA

DITTA PRODUTTRICE: BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL

PRINCIPIO ATTIVO CODICE: 904628 **DESCRIZIONE:** NIVOLUMAB

FORMA FARMACEUTICA CODICE: 02 **DESCRIZIONE:** FIALE

DOSAGGIO UNITARIO: 10 MG/ML FIALA 4 ML

NUMERO UNITÀ POSOLOGICHE: 1

VIA DI SOMMINISTRAZIONE: B - INIETTABILE ENDOVENA

ALLEGATI SCHEDA TECNICA: file di prova.txt



Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

esempio farmaco estero – segnalazione aperta

Dettaglio segnalazione ATC - FAF x +

servizifederatitest.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/segnalazioni/dettaglio/rad/948

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Dettaglio segnalazione

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE: RICHIESTA DI ATC A DIMEC

STATO SEGNALAZIONE: CHIUSA

ID SEGNALAZIONE: 948

FARMACO CODICE: 044291033 **DESCRIZIONE:** OPDIVO*INFUS 1FL 24ML 10MG/M

PRINCIPIO ATTIVO CODICE: 904628 **DESCRIZIONE:** NIVOLUMAB

ATC CODICE: L01XC17 **DESCRIZIONE:** NIVOLUMAB

DATA ESTRAZIONE: 03/09/2020

NOTA RICHIESTA:

UTENTE INSERIMENTO: SYSTEM

EMAIL UTENTE INSERIMENTO: SISEPS@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.



esempio farmaco estero – segnalazione chiusa

Dati regionali

Consultazione di 4 sezioni anagrafiche:

- Farmaci Esteri
- Minsan ATC
- Prezzi medi dispositivi medici
- Emocomponenti

Farmaci Esteri, Minsan ATC (Tabella dei farmaci) ed Emocomponenti sono disponibili anche alla pagine:

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/assistenza-farmaceutica/afo/tabelle-di-riferimento>

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/assistenza-farmaceutica/fed/tabelle-di-riferimento>



Farmaci e Dispositivi Medici

Ricerca farmaci esteri

FARMACO CODICE: DESCRIZIONE:

PRINCIPIO ATTIVO CODICE: DESCRIZIONE:

DATA:

STORICO:

[1. Inserimento codice](#)

[2. Lancio ricerca](#)

Risultati ricerca

[3. Esito ricerca](#)

[4. Estrazione file excel](#)

CODICE FARMACO ↑↓	DESCRIZIONE FARMACO ↑↓	DATA INIZIO ↑↓	DATA FINE ↑↓	
E06822040	PROPOFOL 1% 10MG/20ML 1FL -FRESENIUS KABI	01-01-2002		→

(1 di 1) ⏪ ⏩ 1 10 v

Ricerca farmaci esteri

FARMACO CODICE: DESCRIZIONE: 🔍
PRINCIPIO ATTIVO CODICE: DESCRIZIONE: 🔍
DATA: 📅
STORICO:

[1. Inserimento p.a.](#)

CANCELLA

CERCA

[2. Lancio ricerca](#)

Risultati ricerca

[3. Esito ricerca](#)

[4. Estrazione file excel](#) 📄

CODICE FARMACO ↑↓	DESCRIZIONE FARMACO ↑↓	DATA INIZIO ↑↓	DATA FINE ↑↓	
E06835030	REBETOL -MSD	01-01-2002		→
E06835020	REBETOL 200 MG 168 HA ₂ RDA KAPSLAR -SCHERING PLOUGH LABO N.V. (BELGIO)	01-01-2002		→
E06835010	REBETOL 200MG 140 KAPSULEK TWARDYCH -SCHERING PLOUGH LABO N.V. (BELGIO)	01-01-2002		→

Se non si inseriscono criteri di ricerca specifici, con i pulsanti CERCA ed ESTRAZIONE si scarica l'intera anagrafica.

Ricerca MINSAN-ATC

FARMACO CODICE: DESCRIZIONE: 🔍

ATC CODICE: DESCRIZIONE: 🔍

DATA: 📅

STORICO:

[1. Inserimento ATC](#)

[2. Lancio ricerca](#)

Risultati ricerca

[3. Esito ricerca](#)


[4. Estrazione file excel](#) 📄

CODICE FARMACO ↑↓	DESCRIZIONE FARMACO ↑↓	CODICE ATC ↑↓	DESCRIZIONE ATC ↑↓	DATA INIZIO ↑↓	DATA FINE ↑↓	
044892014	FLIXABI*EV FL 100MG	L04AB02	INFLIXIMAB	19-01-2001		→
043010014	INFLECTRA*EV FL 100MG	L04AB02	INFLIXIMAB	19-01-2001		→
042942019	REMSIMA*EV FL 100MG	L04AB02	INFLIXIMAB	19-01-2001		→
034528012	REMICADE*EV 1FL 100MG	L04AB02	INFLIXIMAB	19-01-2001		→

Presentazione 16122020.pptx x Ricerca MINSAN-ATC - FARMARE x +

servizifederatitest.regione.emilia-romagna.it/FARMARER/#/altri-dati/atc/ricerca

Regione Emilia-Romagna Ilaria Mazzetti ESCI




Farmaci e Dispositivi Medici

HOME ANAGRAFICHE ▾ SEGNALAZIONI ▾ DATI REGIONALI ▾

Ricerca MINSAN-ATC

FARMACO CODICE: DESCRIZIONE: Q

ATC CODICE: DESCRIZIONE: Q

DATA: 

STORICO:

CANCELLA CERCA

Questa sezione anagrafica oltre ai farmaci con AIC nazionale, ripropone anche i dati dei farmaci esteri codificati da DIMEC (es. per ATC a cui sono associati anche farmaci esteri oltre ai farmaci con AIC).

Nota bene:

Nel campo ricerca modale ("LENTE") vengono proposti anche le descrizioni di prodotti presenti in BDR ma diversi da farmaci es. Beni sanitari, quali alimenti a fini speciali, integratori ecc. (codice prodotti 9.....) per i quali però non sono poi disponibili informazioni di dettaglio (con il pulsante "CERCA" non si ottengono risultati nella ricerca) vedi es. slide successiva.



Farmaci e Dispositivi Medici

Ricerca MINSAN-ATC

Ricerca farmaco

HUM

CODICE	DESCRIZIONE	
935558561	3MIL D HUMANA 5ML	→
915320636	AB ANTI HUMAN CD69 PE IGG K	→
915320612	AB-ANTI-HUMAN CD45RO PE 100TES	→
914253568	ABI PRISM HUMAN MAPPING PRIMER	→
914253481	ABI PRISM PAN11 HUM IND MARKER	→
035466034	ACTALIDE*SCHUMA 50G 3%	→
915098685	ADIPONECTIN HUMAN ELISA 1 KIT	→
914077793	ADSON THUMB DRESSING FCPS	→
914077918	ADSON THUMB TISSUE FCPS	→
917322644	AFOMILL HUMECTANT BRIGHTENING	→

RICERCA: HUM

RICERCA:

Trasparenza

[emilia-romagna.it/urp](#)

> [Amministrazione trasparente](#)

Nota legale e copyright

esempio di ricerca con proposta anche di descrizioni per beni sanitari


Ricerca prezzi medi dispositivi

TIPO DISPOSITIVO:

NUMERO REPERTORIO DISPOSITIVO:

NOME COMMERCIALE:

CODICE CND:


DATA ESTRAZIONE: 

[1. Inserimento N. Repertorio](#)

[2. Lancio ricerca](#)

Risultati ricerca

[3. Esito ricerca](#)

[4. Estrazione file excel](#) 

TIPO DISPOSITIVO	NUMERO REPERTORIO DISPOSITIVO	NOME COMMERCIALE	CODICE CND	DATA ESTRAZIONE	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO											
	39439	GARZA IDROFILA TAGLIATA IN COMPRESSE STESE STERILIZZABILI	M0201010102	14-09-2020	15-09-2020	→										
Tipo dispositivo	Numero repertorio dispositivo	Nome commerciale	Denominazione fabbricante	Codice catalogo fabbricante	Codice CND	Costo unitario minimo	Costo unitario massimo	Costo unitario - media aritmetica	Costo unitario - media scarto quadratico medio	Costo unitario - media troncata al 20%	Numero azienda sanitarie utilizzatrici	Numero minimo aziende sanitarie	Data estrazione	Data ultimo aggiornamento	Periodo al	Periodo dal
1	39439	GARZA IDROFILA TAGLIATA IN COMPRESSE STESE STERILIZZABILI	FARMAC ZABBAN S.P.A.	124006XXXX;120661XXX;124009XXXX;124015XXXX;124106XXXX;124109XXXX;124115XXXX;	M0201010102	2.17625	13.71333	4.49589	4.31855	4.26522	84	3	14-09-2020	15-09-2020	201904	202003

Ricerca emocomponenti

CODICE EMOCOMPONENTE: 99768

[1. Inserimento codice](#)

DESCRIZIONE:

AMMESSO PER PRESTAZIONE 99.07.1: SELEZIONA

MAGGIORAZIONE: SELEZIONA

DATA:

STORICO:

CANCELLA

CERCA

[2. Lancio ricerca](#)

Risultati ricerca

[3. Esito ricerca](#)

[4. Estrazione file excel](#)

CODICE EMOCOMPONENTE ↑↓	DESCRIZIONE ↑↓	AMMESSO PER PRESTAZIONE 99.07.1 ↑↓	MAGGIORAZIONE ↑↓	PREZZO (€) ↑↓	DATA INIZIO VALIDITÀ ↑↓	DATA FINE VALIDITÀ ↑↓	
99768	LINFOCITI DA AFERESI	EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E LAVORAZIONI	NO	478.00	01-01-2017		→

(1 di 1) 1 10

Ricerca emocomponenti

CODICE EMOCOMPONENTE:

DESCRIZIONE:

AMMESSO PER PRESTAZIONE 99.07.1: SELEZIONA v

MAGGIORAZIONE: SELEZIONA

DATA: EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE

STORICO: EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E LAVORAZIONI

Oltre alla ricerca specifica di un codice, si può selezionare la categoria "EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE" oppure "EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E LAVORAZIONI" oppure non fare alcuna selezione e con i pulsanti CERCA ed ESTRAZIONE ottenere l'intera tabella

La finestra MAGGIORAZIONI (maggiorazioni della tariffa previste dalla DGR 1663/2010 per le erogazioni a pazienti residenti in regione), ancorché non più in vigore, è stata mantenuta qualora si ripresentino in futuro situazioni simili e con la spunta su STORICO si può visualizzare.

Domande cui è stata data risposta in riunione

1. Quando si effettua una segnalazione, se un farmaco ha due vie di somministrazione come ci si comporta nell'inserimento dei dati?

R: Sappiamo che si possono presentare casi complessi, come ad esempio 2 vie di somministrazione. L'indicazione in questi casi è di inserire la principale; tra le informazioni richieste obbligatoriamente c'è anche la scheda tecnica da cui il soggetto codificatore può attingere ulteriori informazioni; può essere utile anche integrare l'informazione nelle NOTE.

2. Se un utente aziendale segnala un prodotto già segnalato da un altro utente, il sistema blocca la seconda segnalazione o la segnala come doppia?

R: No, il sistema non blocca né segnala in questo caso. La segnalazione doppia verrà intercettata successivamente, ad esempio dall'utente regionale che valida.

Domande cui è stata data risposta in riunione

3. Quali campi sono obbligatori per i beni sanitari?

R: Descrizione del prodotto, ditta produttrice, codice interno (per i beni sanitari la scheda tecnica non è obbligatoria).

4. Come è possibile visualizzare i campi obbligatori delle diverse schede di segnalazione?

R: Utilizzando il tasto "salva" su una segnalazione vuota, si possono visualizzare i campi obbligatori.

5. Per i farmaci esteri la scheda tecnica è obbligatoria. In alcuni casi può non essere disponibile. Come comportarsi?

R: Se non si ha a disposizione nell'immediato la scheda tecnica può essere inserito, ad esempio, il foglietto illustrativo del farmaco o l'autorizzazione all'importazione di AIFA. È possibile inserire documenti in formato pdf o immagine. Non vanno inseriti documenti word. La scheda tecnica può essere anche nella lingua originale, non è necessaria la traduzione.

Domande cui è stata data risposta in riunione

6. Gli allergeni/apteni che in Farmadati hanno il codice 7---- che identifica gli esteri devono seguire questa procedura di codifica per gli esteri ?

R: Il codice 7* in Farmadati è impiegato per tutti i farmaci senza AIC (esteri, allergeni, galenici industriali...). Pertanto il farmaco senza AIC se già presente in Farmadati/BDR non necessita di ulteriori richieste di codifica. Fanno eccezioni i farmaci esteri, per i quali esiste una sezione apposita (e un percorso dedicato), se sprovvisti del codice E*. Per inserire invece la segnalazione di un farmaco senza AIC non censito in Farmadati/BDR utilizzare l'apposita sezione.

7. A quali figure professionali aziendali può essere fornita l'utenza per accedere a FarmaRER?

R: L'utenza per operare in FarmaRER può essere fornita ai professionisti coinvolti nei processi inerenti la gestione dei farmaci, dispositivi medici e beni sanitari, indipendentemente dal ruolo specifico (farmacisti, amministrativi, informatici ecc...).