REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2018/0340239 del 11/05/2018 10:25:22

RegioneEmilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori dei Laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e dei Laboratori di Microbiologia
Ai Direttori dei Sistemi Informativi – Informatici
Ai Referenti Organizzativi dei Laboratori
Ai Referenti del Flusso Informativo Laboratori

Delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Emilia – Romagna

Al Presidente dell'Associazione AIOP

Ai Direttori Sanitari
Casa di Cura Villa Verde
Hesperia Hospital
Casa di Cura Villa Maria Cecilia
Casa di Cura Prof. Montanari

Della Regione Emilia - Romagna

Oggetto: integrazioni alla circolare 19/2013 – Flusso Informativo LAB – anno 2018

Su indicazione del gruppo di lavoro regionale sulla sorveglianza delle resistenze antimicrobiche si è deciso di aggiungere alcuni codici per ampliare la descrizione delle tipologie di carbapenemasi, enzimi in grado di inattivare i carbapenemi e gli altri beta-lattamici, prodotte da enterobatteri. Come per altre informazioni di questo genere (es. produzione di KPC) è stato deciso di utilizzare i campi già esistenti nel tracciato record.

L'aggiunta di queste informazioni al Flusso Informativo nasce dall'esigenza di distinguere le diverse carbapenemasi per motivi sia epidemiologici che clinici: ad esempio, l'antibiotico ceftazidime-avibactam è attivo nei confronti dei microrganismi produttori di carbapenemasi di tipo KPC ma non di quelli che producono NDM.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
tel 051.527.7161/7163
dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____/_____ Classif.| INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | Fascicolo | ANNO | NUM | Sottofasc. |

RegioneEmilia-Romagna

I campi che saranno soggetti a modifica della codifica saranno il campo "Farmaco testato", che verrà utilizzato per registrare il tipo di carbapenemasi ricercato, e il campo "Antibiogramma esito qualitativo" per registrare l'esito del test ("+" oppure "-").

Campo FARMACO TESTATO: nuovi codici

NDM	**CARBAPENEMASI DEL TIPO NDM**
VIM	**CARBAPENEMASI DEL TIPO VIM**
OXA	**CARBAPENEMASI DEL TIPO OXA-48**

I controlli che verranno effettuati su queste nuove codifiche sono gli stessi che vengono applicati per le codifiche CAR, ESBL, KPC e MBL.

In aggiunta a questa nuova codifica, è stata deciso di estendere la possibilità di compilare il campo "Card" (che include la lista degli antibiotici testati nei diversi pannelli del sistema automatizzato in uso) anche per il sistema Phoenix. Ciò significa che il campo "Card" potrà essere compilato quanto il campo "Sistema Test" assume i valori V1, V2 e P.

Le modifiche alla codifica e ai controlli saranno valide dai dati del primo quadrimestre 2018, la cui scadenza è fissata per il 15/06/2018.

Cordiali saluti

Kyriakoula Petropulacos

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
tel 051.527.7161/7163
dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it