

Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare

Modalità di costruzione degli indicatori per i profili di salute dei PLS

Edizione 2016

La costruzione del report e la definizione degli indicatori sono il risultato dei lavori di un gruppo di professionisti

Stefano Alborese	Azienda USL di Bologna
Sara Baruzzo	Azienda USL di Reggio Emilia
Beatrice Bassi	Azienda USL di Reggio Emilia
Maurizio Bigi	Azienda USL della Romagna
Stefano Boni	Azienda USL della Romagna
Antonio Brambilla	Servizio Assistenza Territoriale
Maria Catellani	Azienda USL di Modena
Sergio Capobianco	Azienda USL di Parma
Paola Dalpozzo	Azienda USL di Imola
Antonella Dappozzo	Azienda USL della Romagna
Simona Di Mario	Servizio Assistenza Territoriale
Andrea Donatini	Servizio Assistenza Territoriale
Eugenio Gherardi	Azienda USL di Reggio Emilia
Claudio Mangialavori	Azienda USL di Modena
Bertilla Mazzanti	Azienda USL di Ferrara
Franco Mazzini	Azienda USL della Romagna
Giuliana Monti	Azienda USL della Romagna
Mara Morini	Azienda USL di Bologna
Nicoletta Piazza	Azienda USL di Parma
Rossella Rodolfi	Azienda USL di Reggio Emilia
Luigi Salines	Azienda USL della Romagna
Giulio Sighinolfi	Azienda USL di Modena
Stefano Sforza	Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali
Giovanni Tamarri	Azienda USL di Piacenza
Anna Tomesani	Azienda USL di Bologna
Eleonora Verdini	Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali

Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici, a utilizzare o duplicare i contenuti di questa pubblicazione, purché sia citata la fonte

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:

Andrea Donatini
Servizio Assistenza Territoriale
Assessorato Politiche per la Salute
Tel. 051-5277256
Cell. 3296639380
Email andrea.donatini@regione.emilia-romagna.it

Sommario

Presentazione	4
Indicatori di trattamento di malattia	4
Banche dati utilizzate	4
Criteri di inclusione	4
Patologie cardiovascolari	4
Malattie respiratorie croniche	5
Diabete mellito	5
Epilessia	5
Disordini della tiroide	5
Condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale (ACSC)	5
Criteri di inclusione dei ricoveri	5
Banche dati utilizzate	5
Asma 5	
Gastroenterite	6
Infezioni del tratto urinario	6
Diabete	7
Infezioni delle alte vie	7
Febbre	7
Otite media acuta	7
Orchidopessi	8
Assistenza farmaceutica	8
Banche dati utilizzate	8
Criteri di inclusione	9
Farmaci per l'apparato gastrointestinale	9
Antimicrobici generali per uso sistemico	9
Sistema respiratorio	9
Assistenza specialistica ambulatoriale	9
Visite 9	
Banche dati utilizzate	9
Criteri di inclusione	9
Prestazioni Diagnostiche	10
Banche dati utilizzate	10
Criteri di inclusione	10
Neuropsichiatria Infantile	11
Banche dati utilizzate	11
Criteri di inclusione	11
Accessi al PS	11
Banche dati utilizzate	11
Criteri di inclusione per accessi feriali	11
Criteri di inclusione per accessi festivi	11

Presentazione

Lo scopo di questo documento è descrivere la metodologia adottata per costruire gli indicatori riportati nei profili dei PLS.

Il documento, per ogni indicatore, riporta i criteri di inclusione/esclusione dei pazienti e le modalità di costruzione dell'indicatore.

Tutti gli indicatori sono stati costruiti utilizzando le banche dati e la codifica del Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/>). Per gli indicatori sono state utilizzate informazioni relative a:

- Assistenza ospedaliera
- Assistenza specialistica ambulatoriale
- Assistenza farmaceutica territoriale (convenzionata esterna e distribuzione diretta)
- Pronto Soccorso
- NPIA - Neuropsichiatria infantile

Nota bene: L'anno di misurazione è quello al quale fa riferimento l'analisi - per l'edizione 2016 è il 2015

Indicatori di trattamento di malattia

Per stimare la prevalenza di malattie croniche nella popolazione in carico ai PLS, in assenza di informazioni dettagliate nella popolazione di misurazione, sono stati utilizzati due diversi strumenti:

- algoritmo basato sulla metodologia proposta da Clark (Clark DO, Von Korff M, Saunders K, et al. A chronic disease score with empirically derived weights. Medical Care 1995;33(8):783-95) che permette di stimare la prevalenza di specifiche malattie croniche utilizzando i dati di prescrizione farmaceutica (convenzionata esterna ed erogazione diretta). Sono state considerate le patologie identificabili dal consumo di farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio, patologie mentali, diabete, iperlipidemia); all'opposto, condizioni croniche quali l'ansia sono state escluse in quanto i farmaci per il loro trattamento rientrano nella Classe C e non sono quindi rimborsati dal SSN.

Banche dati utilizzate

- Banche dati AFT, FED
- Dataset: PRESCRIZ XXXX e SPECIALXXXX

Criteri di inclusione

Per ogni condizione viene riportato:

- Il codice ATC (ATC 4 livello) che identifica i farmaci
- il numero **minimo** di confezioni, dispensate nell'anno di riferimento, necessario per l'inclusione del soggetto.

Patologie cardiovascolari

- 'C01AA', 'C01BA', 'C01BB', 'C01BC', 'C01BD', 'C01DA', 'C02AB', 'C02AC', 'C02CA', 'C03AA', 'C03BA', 'C03CA', 'C03CX', 'C03DA', 'C03EA', 'C03EB', 'C07AA', 'C07AB', 'C07AG', 'C07BB', 'C07CA', 'C07CB', 'C08CA', 'C08DA', 'C08DB', 'C09AA', 'C09BA', 'C09CA', 'C09DA', 'B01AA', 'B01AB', 'B01AC'
- ≥ 3 confezioni

Malattie respiratorie croniche

- 'R03AC', 'R03AK', 'R03BA', 'R03BB', 'R03BC', 'R03CC', 'R03DA', 'R03DC'
- ≥ 5 confezioni

Diabete mellito

- 'A10AB', 'A10AC', 'A10AD', 'A10AE', 'A10BA', 'A10BB', 'A10BD', 'A10BX', 'A10BF', 'A10BG', 'A10BH'
- ≥ 1 confezione

Epilessia

- 'N03AA', 'N03AB', 'N03AD', 'N03AE', 'N03AF', 'N03AG', 'N03AX'
- ≥ 3 confezioni

Disordini della tiroide

- 'H03AA', 'H03BB', 'H03BC'
- ≥ 3 confezioni

Condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale (ACSC)¹

Criteri di inclusione dei ricoveri

I seguenti criteri fanno misurazione a tutte le condizioni considerate:

- DRG_RG = 080 - solo pazienti residenti in Emilia-Romagna
- MDC ≠ 014 - esclusione delle MDC relative a gravidanza, parto e puerperio
- MOD_DIM ≠ 001 - esclusione pazienti dimessi per decesso
- PRR02 ≠ 004, 005, 005 - esclusione pazienti trasferiti da altro istituto
- REGIME_R = 001 - inclusione dei soli ricoveri in regime ordinario - unica eccezione i ricoveri per orchidopessi per i quali sono stati considerati anche gli accessi in day-surgery (REGIME_R = 002)

NB: per ogni condizione sono specificate classi di età diverse

Banche dati utilizzate

- Banche dati SDO
- Dataset: SDOXXXX, INTXXXX, PATXXXX

Asma

- Pazienti di età compresa tra 2 e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a:

'49300', '49301', '49302', '49310', '49311', '49312', '49320', '49321', '49322', '49381', '49382', '49390', '49391', '49392'

Nota bene

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle seguenti diagnosi di fibrosi cistica o di anomalia del sistema respiratorio:

¹ Gli indicatori utilizzati sono stati adattati dalle Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC), sviluppate e annualmente aggiornate dalla Agency for Healthcare Quality and Safety, una agenzia governativa del Department of Health and Human Services degli USA. L'elenco completo delle diagnosi e delle procedure delle ACSC (versione 5.0, marzo 2015) è scaricabile al link: http://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/PQI_TechSpec.aspx

'27700', '27701', '27702', '27703', '27709', '51661', '51662', '51663', '51664', '51669', '74721', '7483', '7484', '7485', '74860', '74861', '74869', '7488', '7489', '7503', '7593', '7707'

Gastroenterite

- Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni

- Selezionare i ricoveri:

- con diagnosi principale uguale a:

'00861', '00862', '00863', '00864', '00865', '00866', '00867', '00869', '0088', '0090', '0091', '0092', '0093', '5589'

OPPURE

- con diagnosi principale uguale a:

'2765', '27651', '27650', '27652' e diagnosi secondaria uguale a:

'00861', '00862', '00863', '00864', '00865', '00866', '00867', '00869', '0088', '0090', '0091', '0092', '0093', '5589'

Nota bene

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle seguenti diagnosi di anomalie gastrointestinali o di gastroenterite batterica:

'53570', '53571', '538', '5550', '5551', '5552', '5559', '5560', '5561', '5562', '5563', '5564', '5565', '5566', '5568', '5569', '5581', '5582', '5583', '55841', '55842', '5790', '5791', '5792', '5793', '5794', '5798', '5799', '0030', '0040', '0041', '0042', '0043', '0048', '0049', '0050', '0051', '0052', '0053', '0054', '0058', '00581', '00589', '0059', '0060', '0061', '0062', '0070', '0071', '0072', '0073', '0074', '0075', '0078', '0079', '0080', '00800', '00801', '00802', '00803', '00804', '00809', '0081', '0082', '0083', '0084', '00841', '00842', '00843', '00844', '00845', '00846', '00847', '00849', '0085', '11285

Infezioni del tratto urinario

- Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni

- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a:

'59010', '59011', '5902', '5903', '59080', '59081', '5909', '5950', '5959', '5990'

Nota bene

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle seguenti diagnosi di disturbo renale o del tratto urinario, immunosoppressione ad alto/basso rischio, trapianto, cirrosi, insufficienza epatica (coma o sindrome epatorenale):

'042', '1363', '1992', '20000', '20001', '20002', '20003', '20004', '20005', '20006', '20007', '20008', '20010', '20011', '20012', '20013', '20014', '20015', '20016', '20017', '20018', '20020', '20021', '20022', '20023', '20024', '20025', '20026', '20027', '20028', '20080', '20081', '20082', '20083', '20084', '20085', '20086', '20087', '20088', '20302', '20312', '20382', '20402', '20412', '20422', '20482', '20492', '2050', '20500', '20502', '2051', '20510', '20511', '20512', '2052', '20520', '20521', '20522', '2053', '20530', '20531', '20532', '2058', '20580', '20581', '20582', '2059', '20590', '20591', '20592', '2060', '20600', '20601', '20602', '2061', '20610', '20611', '20612', '2062', '20620', '20621', '20622', '2068', '20680', '20681', '20682', '2069', '20690', '20691', '20692', '2070', '20700', '20701', '20702', '2071', '20710', '20711', '20712', '2072', '20720', '20721', '20722', '2078', '20780', '20781', '20782', '2080', '20800', '20801', '20802', '2081', '20810', '20811', '20812', '2082', '20820', '20821', '20822', '2088', '20880', '20881', '20882', '2089', '20890', '20891', '20892', '23873', '23876', '23877', '23879', '260', '261', '262', '27900', '27901', '27902', '27903', '27904', '27905', '27906', '27909', '27910', '27911', '27912', '27913', '27919', '2792', '2793', '2794', '27941', '27949', '27950', '27951', '27952', '27953', '2798', '2799', '28409', '2841', '28411', '28412', '28419', '2880', '28800', '28801', '28802', '28803', '28809', '2881', '2882', '2884', '28850', '28851', '28859', '28953', '28983', '40301', '40311', '40391', '40402', '40403', '40412', '40413', '40492', '40493', '5793', '585', '5855', '5856', '9968', '99680', '99681', '99682', '99683', '99684', '99685', '99686', '99687', '99688', '99689', 'V420', 'V421', 'V426', 'V427', 'V428', 'V4281', 'V4282', 'V4283', 'V4284', 'V4289', 'V451', 'V4511', 'V560', 'V561', 'V562', 'V563', 'V5631', 'V5632', 'V568', '335', '3350', '3351', '3352', '336', '375', '3751', '410', '4100', '4101', '4102', '4103', '4104', '4105', '4106'

'4107', '4108', '4109', '5051', '5059', '5280', '5281', '5282', '5283', '5285', '5286', '5569', '07022', '07023', '07044', '2894', '28950', '28951', '28952', '28959', '4560', '4561', '45620', '45621', '5723', '5728', '5735', '580', '5800', '5804', '5808', '58081', '58089', '5809', '581', '5810', '5811', '5812', '5813', '5818', '58181', '58189', '5819', '582', '5820', '5821', '5822', '5824', '5828', '58281', '58289', '5829', '583', '5830', '5831', '5832', '5834', '5836', '5837', '5838', '58381', '58389', '5839', '7100', '7101', '7102', '7103', '7104', '7105', '7108', '7109', '7590', '86501', '86502', '86503', '86504', '86509', '86510', '86511', '86512', '86513', '86514', '86519', 'V427', '59000', '59001', '59370', '59371', '59372', '59373', '7530', '75310', '75311', '75312', '75313', '75314', '75315', '75316', '75317', '75319', '75320', '75321', '75322', '75323', '75329', '7533', '7534', '7535', '7536', '7538', '7539', '5712', '5715', '5716', '5722', '5724'

Vanno altresì esclusi i ricoveri durante i quali sono stati effettuati i seguenti interventi/procedure:

'335', '3350', '3351', '3352', '336', '375', '3751', '410', '4100', '4101', '4102', '4103', '4104', '4105', '4106', '4107', '4108', '4109', '5051', '5059', '5280', '5281', '5282', '5283', '5285', '5286', '5569'

Diabete

- Pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a:

'25010', '25011', '25012', '25013', '25020', '25021', '25022', '25023', '25030', '25031', '25032', '25033'

Infezioni delle alte vie

- Pazienti di età compresa tra 3 mesi e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a:

'0340', '460', '461', '4610', '4611', '4612', '4613', '4618', '4619', '462', '463', '46400', '46410', '46420', '4644', '46450', '4658', '4659', '4660'

Nota bene

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle seguenti diagnosi:

'2700', '2701', '2702', '2703', '2704', '2705', '2706', '2707', '2708', '2709', '2710', '2711', '2712', '2713', '2714', '2718', '2719', '2720', '2721', '2722', '2723', '2724', '2725', '2726', '2727', '2728', '2729', '2730', '2731', '2732', '2733', '2734', '2738', '2739', '2740', '27410', '27411', '27419', '27481', '27482', '27489', '2749', '2750', '2751', '2752', '2753', '27540', '27541', '27542', '27549', '2758', '2759', '2760', '2761', '2762', '2763', '2764', '27650', '27651', '27652', '2766', '2767', '2768', '2769', '27700', '27701', '27702', '27703', '27709', '2771', '2772', '27730', '27731', '27739', '2774', '2775', '2776', '2777', '27781', '27782', '27783', '27784', '27785', '27786', '27787', '27789', '2779', '27800', '27801', '27802', '2781', '2782', '2783', '2784', '2788', '27900', '27901', '27902', '27903', '27904', '27905', '27906', '27909', '27910', '27911', '27912', '27913', '27919', '2792', '2793', '2794', '2798', '2799'

Febbre

- Pazienti di età compresa tra 6 mesi e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a '7806'

Otite media acuta

- Pazienti di età compresa tra 6 mesi e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con diagnosi principale uguale a:

'38101', '38102', '38103', '38104', '38105', '38106', '38201', '38202', '3824', '3829', '38200', '38100', '3814'

Nota bene

I ricoveri vanno esclusi se è presente come diagnosi secondaria, in qualsiasi posizione, almeno una delle seguenti diagnosi:

'38300', '38301', '38302', '38320', '38321', '3839', '2700', '2701', '2702', '2703', '2704', '2705', '2706', '2707', '2708', '2709', '2710', '2711', '2712', '2713', '2714', '2718', '2719', '2720', '2721', '2722', '2723', '2724', '2725',

'2726', '2727', '2728', '2729', '2730', '2731', '2732', '2733', '2734', '2738', '2739', '2740', '27410', '27411', '27419', '27481', '27482', '27489', '2749', '2750', '2751', '2752', '2753', '27540', '27541', '27542', '27549', '2758', '2759', '2760', '2761', '2762', '2763', '2764', '27650', '27651', '27652', '2766', '2767', '2768', '2769', '27700', '27701', '27702', '27703', '27709', '2771', '2772', '27730', '27731', '27739', '2774', '2775', '2776', '2777', '27781', '27782', '27783', '27784', '27785', '27786', '27787', '27789', '2779', '27800', '27801', '27802', '2781', '2782', '2783', '2784', '2788', '27900', '27901', '27902', '27903', '27904', '27905', '27906', '27909', '27910', '27911', '27912', '27913', '27919', '2792', '2793', '2794', '2798', '2799'

Orchidopessi

- Pazienti di età compresa tra 3 e 16 anni
- Selezionare i ricoveri con codice intervento, in qualsiasi posizione, uguale a: '625'

Assistenza farmaceutica

Banche dati utilizzate

- Banche dati AFT e FED: Dataset: PRESCRIZXXX e SPECIALXXXX

Criteria di inclusione

Farmaci per l'apparato gastrointestinale

- PPI: 'A02BC'

Antimicrobici generali per uso sistemico

- Altri Antibiotici: 'J01'
- Cefalosporine: 'J01DB', 'J01DC', 'J01DD', 'J01DE', 'J01DI'
- Cefalosporine II/III generazione: 'J01DC', 'J01DC01', 'J01DC02', 'J01DC03', 'J01DC04', 'J01DC05', 'J01DC06', 'J01DC07', 'J01DC08', 'J01DC09', 'J01DC10', 'J01DC11', 'J01DD01', 'J01DD02', 'J01DD03', 'J01DD04', 'J01DD05', 'J01DD06', 'J01DD07', 'J01DD08', 'J01DD09', 'J01DD10', 'J01DD11', 'J01DD12', 'J01DD13', 'J01DD14', 'J01DD15', 'J01DD16', 'J01DD17', 'J01DD54', 'J01DD62'
- Cefalosporine iniettabili: 'J01DB03', 'J01DB04', 'J01DC01', 'J01DC02', 'J01DC03', 'J01DC06', 'J01DD01', 'J01DD02', 'J01DD04', 'J01DD07', 'J01DD09', 'J01DE01'
- Penicilline ad ampio spettro: 'J01CA'
- Amoxicillina: 'J01CA04'
- Penicilline ed inibitore: 'J01CR'
- Amoxicillina e acido clavulanico: 'J01CR02'
- Aminoglicosidi: 'J01G'
- Macrolidi: 'J01FA'
- Antivirali per uso sistemico: 'J05'
- Aciclovir: 'J05AB01'

Sistema respiratorio

- Altri farmaci per il sistema respiratorio: 'R'
- Corticosteroidi inalatori: 'R03BA'
- B2 Agonisti in associazione: 'R03AH', 'R03AK'
- B2 Agonisti inalatori: 'R03AC'
- Broncodilatatori inalatori: 'R03BB'
- Antileucotrieni: 'R03DC'
- Antistaminici per uso sistemico: 'R06'
- Gluco-corticoidi: 'H02AB'
- Betametasone: 'H02AB01'

Assistenza specialistica ambulatoriale

Visite

Banche dati utilizzate

- Banca dati ASA: Dataset: PRESTAZXXX e PRESCRIZXXX

Criteria di inclusione

- Dataset: PRESTAZXXX

- Le prestazioni sono state distinte in prima visita e visita di controllo utilizzando la variabile CAT2:
 - CAT2 = V1 - prima visita
 - CAT2 = V2 - visita di controllo
- Allergologia/Dermatologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (001,052)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.7,89.7A.7)
- Cardiochirurgia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (006,007))
- Cardiologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (008)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.3,89.7A.3)
- Chirurgia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (009,011)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.4,89.7A.4)
- Gastroenterologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (058)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.9,89.7A.9)
- Malattie endocrine/diabetologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (019)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.8,89.7A.8,890180,897A80)
- Medicina sportiva: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (015))
- Nefrologia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (029,077,048)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.B,89.7B.4)
- Oculistica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (034)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.D,95.02)
- Oncologia ed oncoematologia pediatrica: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (064,065,066)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.F,89.7B.6)
- Ortopedia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (036)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.G,89.7B.7)
- Otorinolaringoiatria: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (038)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.H,89.7B.8)
- Pediatria: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (039))
- Pneumologia: (CODICE PRESTAZIONE IN (89.01,89.03,89.07,89.7) AND CODICE DISCIPLINA IN (068)) OR CODICE PRESTAZIONE IN (89.01.L,89.7B.9)

Prestazioni Diagnostiche

Banche dati utilizzate

- Banca dati ASA: Dataset: PRESTAZXXXX e PRESCRIZXXXX

Criteri di inclusione

- RX: CAT3 = D11
- Rx rachide: CODICE PRESTAZIONE IN (87.22, 87.23, 87.24, 87.29)
- Rx torace: CODICE PRESTAZIONE IN (87.43.1,87.43.2,87.44.1)
- TAC: CAT3 = D12
- Ecografia: CAT3 = D21
- Eco osteo-articolare: CODICE PRESTAZIONE = 88.79.2
- EEG: CODICE PRESTAZIONE IN (89.14,89.14.1,89.14.2)
- ECG: CODICE PRESTAZIONE = 89.52
- ECOCARDIO: CODICE PRESTAZIONE = 88.72.3

- RM: CAT3 = D25
- PRICK TEST: CODICE PRESTAZIONE = 91.90.6
- RAST: CODICE PRESTAZIONE = 90.68.1
- ESAME DELLE URINE: CODICE PRESTAZIONE = 90.44.3
- URINOCOLTURA: CODICE PRESTAZIONE = 90.94.2

Neuropsichiatria Infantile

Banche dati utilizzate

- Banca dati NPIA: Dataset: PRESTAZIONIXXX

Criteri di inclusione

- Colloquio psicologico clinico: TIPO PRESTAZIONE = 0986
- Visita neuropsichiatrica infantile: TIPO PRESTAZIONE = 2194
- Visita neuropsichiatrica infantile di controllo: TIPO PRESTAZIONE = 2236

Accessi al PS

Banche dati utilizzate

- Banca dati PS
- Dataset: ACCESSIXXXX e PRESTAZXXXX

Criteri di inclusione per accessi feriali

I seguenti criteri fanno riferimento a tutte le condizioni considerate:

- GIORNO ACCESSO = lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
- ORA ACCESSO = tra 8:00 e 20:00
- INVIATO = 06 - DECISIONE PROPRIA
- MODALITÀ DI ARRIVO = 03 - MEZZI PROPRI
- ESITO DIMISSIONE :
 - 01 - dimissioni a domicilio
 - 05 - rifiuta ricovero
 - 06 - paziente abbandona PS prima della visita medica
 - 07 - paziente abbandona PS prima della chiusura della cartella clinica
 - 08 - dimissione a strutture ambulatoriali
 - 10 - presa in carico dal MMG

Criteri di inclusione per accessi festivi

I seguenti criteri fanno riferimento a tutte le condizioni considerate:

- GIORNO ACCESSO = venerdì, sabato, domenica, lunedì
- ORA ACCESSO
 - Venerdì: tra 20:00 e 24:00

- Sabato: tra 0:00 e 24:00
- Domenica: tra 0:00 e 24:00
- Lunedì: tra 0:00 e 8:00
- INVIATO = 06 - DECISIONE PROPRIA
- MODALITÀ DI ARRIVO = 03 - MEZZI PROPRI
- ESITO DIMISSIONE :
 - 01 - dimissioni a domicilio
 - 05 - rifiuta ricovero
 - 06 - paziente abbandona PS prima della visita medica
 - 07 - paziente abbandona PS prima della chiusura della cartella clinica
 - 08 - dimissione a strutture ambulatoriali
 - 10 - presa in carico dal MMG