

SDO ICD10 IM – CIPI

Reparti Selezionati nella sperimentazione - Criteri di scelta

L'obiettivo è stato quello di coprire al massimo la casistica effettuata in Istituto, cercando di selezionare oltre a quella più numerosa per produzione, anche quella più complessa per trattamento di malattie rare, traumatologia, ricostruzioni, complicanze, ecc.

Principalmente:

- SC Ortopedia e Traumatologia I
 - SC Ortopedia e Traumatologia II
 - SC Ortopedia e Traumatologia III a prevalente indirizzo oncologico
 - SC Ortopedia e Traumatologia IV - Ortoplastica
 - SC Ortopedia-traumatologia e chirurgia protesica e dei reimpianti d'anca e di ginocchio
 - SC Ortopedia e Traumatologia di Spalla e gomito,
 - SC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica
 - Chirurgia vertebrale
 - SC Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva Tecniche Innovative
- E' stata inclusa anche una casistica (più limitata) di ricoveri con intervento di: chirurgia della mano, chirurgia generale e toracica, interventi eseguiti in radiologia interventistica e ricoveri per chemioterapia.

SDO ICD10 IM – CIPI

Chi ha svolta l'attività di sperimentazione?

L'attività di sperimentazione viene attualmente svolta dall'Ufficio DRG e Controllo Codifica Ricoveri

- ✓ Si prevede di coinvolgere nelle attività di transcodifica, al termine della formazione regionale, i **medici Referenti SDO** di tutte le UU.OO
- ✓ Alla formazione effettuata dal Ministero ha partecipato anche un **Referente flussi SDO dell'ICT**
- ✓ Alla formazione regionale che si sta svolgendo ora partecipano oltre che i referti codifica Sdo anche un membro del **Controllo di gestione IOR**

SDO ICD10 IM – CIPI

Come si è svolto il lavoro ?

TEMPISTICHE

- ✓ Tutti i giorni compatibilmente con le attività ordinarie dell'Ufficio
- ✓ Intorno a metà del mese successivo alla dimissione per selezionare i casi da correggere in ICD-9 prima del loro invio nel Flusso Sdo regionale. Ciò per garantire la corrispondenza della transcodifica ICD-9 → ICD-10
- ✓ A inizio mese, dopo l'invio nel flusso con l'inserimento in AlmaViva delle transcodifiche. Operazione più celere per il vantaggio di avere il caricamento automatico dei dati anagrafici delle SDO inviate sull'applicativo Almaviva

- ✓ Il tempo stimato per inserire una SDO nell'applicativo varia indicativamente **tra 15 e 60 minuti**
- ✓ E' variabile in base alla complessità del ricovero e al tempo necessario alle seguenti attività:
 - analisi della documentazione clinica
 - valutazione della codifica in ICD-9 ed eventuale correzione a sistema
 - transcodifica in ICD-10 IM e CIPI
 - inserimento della codifica nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione
 - compilazione del verbale/report interno

SDO ICD10 IM – CIPI

Come si è svolto il lavoro ?

STRUMENTI E MODALITA' DI LAVORO

- ✓ Elenco alfabetico e sistematico ICD – 10 IM (pdf)
 - ✓ Tabelle di transcodifica ministeriali in formato excel
 - ✓ Applicativo regionale di ricodifica Sdo
 - ✓ CodeFinder di Solventum
-
- **1 metodo:** ricerca canonica mediante la consultazione dell'elenco alfabetico (vol. 3) e dell'elenco sistematico dei codici ICD-10-IM (vol. 1). Attenzione ai criteri di inclusione e di esclusione.
 - **2 metodo:** transcodifica codici diagnosi e procedure uno ad uno mediante le tabelle excel messe a disposizione dal ministero.
 - **3 metodo:** utilizzo dell'applicativo di codifica Regionale Cercando direttamente i codici o le parole chiave della descrizione e scegliendo tra le varie opzioni di risultato.
 - **4 metodo:** Utilizzo CodeFinder vers. ICD 10-IM con visualizzazione al termine della codifica anche del codice nativo in ICD-9-CM (tra parentesi).

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Anziano di 87 anni caduto in casa dove abita da solo, viene ricoverato con urgenza per frattura collo femore sinistro. In anamnesi si evidenzia paziente con possibile decadimento cognitivo, in terapia con Xarelto per FA (per precedente TIA).

Diagnosi di ingresso

- Frattura collo femore sinistro

Trattamento principale

- Intervento chirurgico di endoprotesi anca sinistra

Complicanze insorte durante il ricovero

- Anemizzazione, il paziente è stato trasfuso con 1 sacca di sangue (emazie concentrate)
- Comparsa di ecchimosi all'arto superiore destro e cianosi periferica. Eseguita emogas analisi in urgenza e consulenza cardiologica che modifica terapia anticoagulante e prescrive ecodoppler A-V arti superiori (risultato negativo per TVP)
- Comparsa di ipoglicemia per cui è stata impostata terapia infusiva con glucosate con miglioramento della sintomatologia e consulenza geriatrica, che dispone il trasferimento del paziente presso il reparto di geriatria

Sesso	M
Anno nascita	03/03/1939
U.O.	ORTOPEDIA IOR BENTIVOGLIO
Tipo ricovero	URGENTE
Data ingresso	21/03/2026
Data uscita	31/03/2026
Giorni degenza	10

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

CODIFICA ICD – 9 - CM

DIAGNOSI PRINCIPALE	82002 - FRATTURA TRANSCERVICALE, CHIUSA, DELLA SEZIONE MEDIOCERVICALE
DIAGNOSI SECONDARIA	2851 - ANEMIA POSTEMORRAGICA ACUTA
DIAGNOSI SECONDARIA	2512 - IPOGLICEMIA NON SPECIFICATA
DIAGNOSI SECONDARIA	V5861 - ANAMNESI PERSONALE DI USO PROLUNGATO (IN CORSO) DI ANTICOAGULANTI

PROCEDURA PRINCIPALE	8152 - SOSTITUZIONE PARZIALE DELL'ANCA
PROCEDURA SECONDARIA	9904 - TRASFUSIONE DI CONCENTRATO CELLULARE
PROCEDURA SECONDARIA	9929 - INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE
PROCEDURA SECONDARIA	8877 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DELL'APPARATO VASCOLARE PERIFERICO
PROCEDURA SECONDARIA	8906 - CONSULTO, DEFINITO LIMITATO

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in ICD – 10 -IM

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

Codice ICD-9-CM	Titolo ICD-9-CM	Codice ICD-10-IM, versione Gamma 2.1	Titolo ICD-10-IM, versione Gamma 2.1
820.00	(Frattura del collo del femore) (Frattura transcervicale, chiusa) Frattura transcervicale, chiusa, della sezione intracapsulare, non specificata	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa
820.01	(Frattura del collo del femore) (Frattura transcervicale, chiusa) Epifisi (separazione) (superiore)	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa
820.02	(Frattura del collo del femore) (Frattura transcervicale, chiusa) Frattura transcervicale, chiusa, della sezione mediocervicale	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa
820.03	(Frattura del collo del femore) (Frattura transcervicale, chiusa) Frattura della base del collo	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa
820.09	(Frattura del collo del femore) (Frattura transcervicale, chiusa) Altra frattura transcervicale, chiusa	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in ICD – 10 -IM

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

Codice ICD-9-CM	Titolo ICD-9-CM	Codice ICD-10-IM, versione Gamma 2.1	Titolo ICD-10-IM, versione Gamma 2.1
285.1	Anemia postemorragica acuta	D62	Anemia acuta postemorragica
251.2	Ipoglicemia non specificata	E16.2	Ipoglicemia, non specificata
V58.61	(Ricorso a servizi di assistenza e follow-up per) Terapia a lungo termine (in corso) con anticoagulanti	Z92.1	Anamnesi personale di uso prolungato (in corso) di anticoagulanti

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Sostituzione parziale dell'anca	81.52	81.52.10	Impianto di protesi unipolare dell'anca
Sostituzione parziale dell'anca	81.52	81.52.20	Sostituzione parziale dell'anca: protesi intermedia biarticolata
Sostituzione parziale dell'anca	81.52	81.52.30	Sostituzione parziale dell'anca: protesi di rivestimento
Sostituzione parziale dell'anca	81.52	81.52.Z0	Altra riparazione parziale dell'anca non classificata altrove

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Trasfusione di concentrato cellulare	99.04	99.04.00	Trasfusione di concentrato cellulare

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche	99.29	99.29.50	Iniezione endocavernosa di farmaci
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche	99.29	99.29.90	Iniezione di tossina botulinica
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche	99.29	99.29.Z1	Iniezione di altre sostanze diagnostiche
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche	99.29	99.29.Z2	Iniezione di altre sostanze terapeutiche
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche	99.29	99.29.Z3	Iniezione di altre sostanze profilattiche

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Diagnostica ecografica dell'apparato vascolare periferico	88.77	88.77.00	Ecodoppler fistola arterovenosa
Diagnostica ecografica dell'apparato vascolare periferico	88.77	88.77.40	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso (a riposo)
Diagnostica ecografica dell'apparato vascolare periferico	88.77	88.77.50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso: a riposo e dopo prova fisica o farmacologica
Diagnostica ecografica dell'apparato vascolare periferico	88.77	88.77.60	Ecocolordoppler degli arti superiori arterioso e/o venoso (a riposo)

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.0V	Consulto su un solo organo
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.1V	Consulto anestesilogico/algologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.2V	Consulto angiologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.3V	Consulto cardiologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.4V	Consulto chirurgico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.5V	Consulto di chirurgia plastica
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.6V	Consulto chirurgica vascolare
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.7V	Consulto dermatologico/allergologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.MV	Consulto ematologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.NV	Consulto di radiologia interventistica
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.PV	Consulto radioterapico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.QV	Consulto urologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.RV	Consulto per cure palliative
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.SV	Consulto di chirurgia maxilllo facciale
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.TV	Consulto infettivologico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.WV	Consulto di medicina fisica e riabilitazione
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.YV	Consulto genetico
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.Z0	Altro consulto, definito limitato

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 1 chirurgico

Codifica ICD10-IM e CIPI

Codici patologie (ICD10-IM)

Progressivo	Codice	Descrizione
1	S72.00	Frattura del collo del femore, chiusa
2	D62	Anemia acuta postemorragica (+ possibile)
3	E16.2	Ipoglicemia, non specificata (+ possibile)
4	Z92.1	Anamnesi personale di uso prolungato (in corso) di anticoagulanti

Codici procedure/interventi CIPI

Progressivo	Codice	Descrizione
1	81.52.20	Sostituzione parziale dell'anca: protesi intermedia biarticolata
2	99.04.00	Trasfusione di concentrato cellulare
3	99.29.Z2	Iniezione di altre sostanze terapeutiche
4	88.77.60	Ecocolordoppler degli arti superiori arterioso e/o venoso (a riposo)
5	89.06.3V	Consulto cardiologico
6	89.06.Z0	Altro consulto, definito limitato

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

Ricovero per infezione protesi anca sinistra. La paziente è stata sottoposta ad intervento di espianto delle componenti protesiche, accurato debridement locale del fondo del cotile, del canale femorale e dei tessuti periprotetici con rimozione del tessuto necrotico e fibrotico in quadro settico locale. Dal post-operatorio terapia antibiotica (come prescritto in consulenza infettivologica) che è modificata alla luce del risultato dei colturali (positivi per E.coli multisensibile) e dell'esame Istologico: edema, reazione fibro-istiocitaria e flogosi cronica riacutizzata. Durante il ricovero la paziente ha trasfuso due sacche di emazie concentrate per anemia sintomatica.

Diagnosi di ingresso

- Infezione periprotetica anca sinistra

Trattamento principale

- Intervento chirurgico di espianto totale PTA sinistra

Complicanze insorte durante il ricovero

- Anemizzazione, il paziente è stato trasfuso con 2 sacca di emazie concentrate

Sesso	F
Anno nascita	09/01/1946
U.O.	CHIRURGIA PROTESICA
Tipo ricovero	ORDINARIO
Data ingresso	06/05/2023
Data uscita	22/05/2023
Giorni degenza	16

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

CODIFICA ICD – 9 - CM

DIAGNOSI PRINCIPALE	996.66 - INFEZIONE E REAZIONE INFIAMMATORIA DA PROTESI ARTICOLARI INTERNE
DIAGNOSI SECONDARIA	041.4 - INFEZIONE DA ESCHERICHIA COLI (E. COLI) IN CONDIZIONI MORBOSE CLASSIFICATE ALTROVE E DI SEDE NON SPECIFICATA
DIAGNOSI SECONDARIA	285.1 - ANEMIA POSTEMORRAGICA ACUTA

PROCEDURA PRINCIPALE	8005 - ARTROTOMIA PER RIMOZIONE DI PROTESI DELL'ANCA
PROCEDURA SECONDARIA	8622 - RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE
PROCEDURA SECONDARIA	8456 - INSERZIONE SPAZIATORE DI CEMENTO
PROCEDURA SECONDARIA	9904 - TRASFUSIONE DI CONCENTRATO CELLULARE
PROCEDURA SECONDARIA	8906 - CONSULTO, DEFINITO LIMITATO

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

Transcodifica in ICD – 10 -IM

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

Codice ICD-9-CM	Titolo ICD-9-CM	Codice ICD-10-IM, versione Gamma 2.1	Titolo ICD-10-IM, versione Gamma 2.1
996.66	Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolari interne	T84.5	Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]
041.4	Infezione da Escherichia coli (E. coli) in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata	B96.2	Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate in altri capitoli
285.1	Anemia postemorragica acuta	D62	Anemia acuta postemorragica

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Artrotomia per rimozione di protesi dell'anca	80.05	80.05.00	Artrotomia per rimozione di protesi dell'anca
Revisione di sostituzione dell'anca non altrimenti specificata	81.53 (84.56; 80.05)	81.53.10	Revisione d'artroprotesi d'anca (two-stage): artrotomia per rimozione protesi con introduzione di spacer

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Artrotomia per rimozione di protesi del ginocchio	80.06 (81.55; 84.56)	81.55.20	Revisione di artroprotesi del ginocchio (two-stage): artrotomia per rimozione protesi ed inserzione di spacer
Revisione di sostituzione dell'anca non altrimenti specificata	81.53 (84.56 ;80.05)	81.53.10	Revisione d'artroprotesi d'anca (two-stage): artrotomia per rimozione protesi con introduzione di spacer
Inserzione spaziatore di cemento	84.56	84.56.10	Impianto spaziatore di cemento
Inserzione spaziatore di cemento	84.56	84.56.20	Impianto di spaziatore articolare riassorbibile
Inserzione spaziatore di cemento	84.56	84.56.50	Sostituzione di spaziatore articolare

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	86.22	86.22.10	Rimozione asportativa (debridment/sbrigliamento) di ferita o ustione
Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	86.22	86.22.20	Rimozione asportativa (debridment/sbrigliamento) di ferita cronica infetta
Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	86.22	86.22.30	Rimozione asportativa (debridment/sbrigliamento) incisione di bolla cutanea su ustione
Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	86.22	86.22.40	Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione
Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	86.22	86.22.Z0	Altra rimozione asportativa (debridment/sbrigliamento) di ferita, infezione o ustione
Trasfusione di concentrato cellulare	99.04	99.04.00	Trasfusione di concentrato cellulare
Consulto, definito limitato	89.06	89.06.TV	Consulto infettivologico

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 chirurgico

Codifica ICD10-IM e CIPI

Codici patologie (ICD10-IM)

Progressivo	Codice	Descrizione
1	T84.5	Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]
2	B96.2	Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate in altri capitoli
3	D62	Anemia acuta postemorragica

Codici procedure/interventi CIPI

Progressivo	Codice	Descrizione
1	81.53.10	Revisione d'artroprotesi d'anca (two-stage): artrotomia per rimozione protesi con introduzione di spacer
2	86.22.20	Rimozione asportativa (debridment/sbrigliamento) di ferita cronica infetta
3	99.04.00	Trasfusione di concentrato cellulare
4	89.06.TV	Consulto infettivologico

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

- **Paziente di anni 65 anni ricoverato per eseguire primo ciclo di chemioterapia neoadiuvante (preoperatoria). In anamnesi: Da circa 1 anno tumefazione delle parti molli della loggia anterolaterale della gamba sinistra; la biopsia della lesione reperta: Liposarcoma mixoide ad alto grado di malignità. Discusso il caso in sede multidisciplinare si consiglia chemioterapia e radioterapia preoperatorie e a seguire trattamento chirurgico.**

Motivo del ricovero/Diagnosi di ingresso

- Chemioterapia

Trattamento principale

- Infusione di chemioterapici EV

Durante il ricovero

- Posizionamento di catetere venoso centrale (CVC) tipo picc
- RX torace per controllo corretto posizionamento CVC lato dx
- Ecocardiogramma per controllo dell'ipertensione arteriosa in terapia domiciliare con referto: Non controindicazioni a cicli di CT o manovre invasive
- Consulto multidisciplinare

Sesso	M
Anno nascita	30/08/1960
U.O.	OSTEONCOLOGIA, SARCOMI DELL'OSSO E DEI TESSUTI MOLLI E TERAPIE INNOVATIVE
Tipo ricovero	ORDINARIO
Data ingresso	25/02/2026
Data uscita	01/03/2026
Giorni degenza	4

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

CODIFICA ICD – 9 - CM

DIAGNOSI PRINCIPALE	V5811 - CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA
DIAGNOSI SECONDARIA	1713 - TUMORI MALIGNI DELL'ARTO INFERIORE, COMPRESA L'ANCA

PROCEDURA PRINCIPALE	9925 - INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERICHE PER TUMORE
PROCEDURA SECONDARIA	3893 - ALTRO CATETERISMO VENOSO NON CLASSIFICATO ALTROVE
PROCEDURA SECONDARIA	8744 - RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, SAI
PROCEDURA SECONDARIA	8872 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CUORE

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 2 medico

Transcodifica in ICD – 10 -IM

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

Codice ICD-9-CM	Titolo ICD-9-CM	Codice ICD-10-IM	Titolo ICD-10-IM, versione Gamma 2.1
V58.11	Ricorso ai servizi di assistenza per chemioterapia antineoplastica	Z51.1	Seduta di chemioterapia antineoplastica
V58.11	Ricorso ai servizi di assistenza per chemioterapia antineoplastica	Z51.2	Altra chemioterapia

Codice ICD-9-CM	Titolo ICD-9-CM	Codice ICD-10-IM	Titolo ICD-10-IM, versione Gamma 2.1
171.3	Tumori maligni dell'arto inferiore, compresa l'anca	C47.2	Tumore maligno dei nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca
171.3	Tumori maligni dell'arto inferiore, compresa l'anca	C49.2	Tumore maligno del tessuto connettivo e molle dell'arto inferiore, inclusa l'anca

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore	99.25 (99.85)	54.45.10	Chemioterapia intraperitoneale ipertermica [HIPEC]
Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore	99.25	54.45.20	Chemioterapia intraperitoneale aerosol pressurizzata [PIPAC]
Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore	99.25	99.25.00	Iniezione o infusione di antitumorali

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.90.0B	Cateterismo venoso
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.90.1B	Cateterismo delle vene surrenaliche
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.90.2B	Cateterismo dei seni petrosi
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.0D	Impianto di sistema di cateterismo venoso a permanenza, totalmente impiantabile (Port-A-Cath)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.1B	Cateterismo venoso per nutrizione parenterale
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.2B	Impianto di sistema di cateterismo venoso a permanenza (tunnellizzato) (Groshong)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.3B	Sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza (tunnellizzato) (Groshong)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.4B	Impianto di sistema di catetere venoso centrale (non tunnellizzato)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.4D	Inserzione di catetere venoso centrale con accesso chirurgico
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.5B	Sostituzione di sistema di catetere venoso centrale (non tunnellizzato)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.6B	Impianto di catetere venoso centrale a inserimento periferico [PICC]
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.7B	Sostituzione di catetere venoso centrale a inserimento periferico [PICC]
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.80	Disostruzione di catetere venoso centrale o di doppio catetere giugulare o femorale
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.90	Terapia intraluminale locale del catetere (lock therapy)
Altro cateterismo venoso non classificato altrove	38.93	38.93.90	Risparmio di catetere venoso centrale o di doppio catetere

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

Transcodifica in CIPI

Dalle tabelle di transcodifica ministeriali

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Radiografia del torace di routine, SAI	87.44	87.44.10	Rx del torace

descrizione ICD-9-CM_primo codice	Codifica ICD9CM	CODICE CIPI 2025	Descrizione CIPI
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.20	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca (a riposo)
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.30	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca a riposo e dopo prova fisica o farmacologica
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.40	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca transesofagea ecocardiografia transesofagea
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.50	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca fetale
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.60	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca (senza e) con mdc a riposo
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.70	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca (senza e) con mdc a riposo e dopo prova fisica o farmacologica
Diagnostica ecografica del cuore	88.72	88.72.80	Ecografia con mdc del cuore [ecocardiografia contrastografica]

SDO ICD10 IM – CIPI

Caso 3 medico

Codifica ICD10-IM e CIPI

Progressivo	Codice	Descrizione
1	Z51.1	Seduta di chemioterapia antineoplastica
2	C47.2	Tumore maligno dei nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca

Progressivo	Codice	Descrizione
1	99.25.00	Iniezione o infusione di antitumorali
2	38.93.6B	Impianto di catetere venoso centrale a inserimento periferico [PICC]
3	87.44.10	Rx del torace
4	88.72.20	Eco(color)(doppler)grafia cardiaca (a riposo)

SDO ICD10 IM – CIPI

Criticità

- Per ICD-10-IM presenta un livello di dettaglio che rende il lavoro di codifica non sempre facile soprattutto quando le informazioni presenti nella documentazione clinica non sono sufficientemente descritte per la scelta del codice di diagnosi appropriato.
- L'assenza del riferimento del capitolo nella pagina aperta all'interno del manuale e il carattere poco evidenziato rende difficoltosa la consultazione del volume 1 e 3 di ICD10-IM