

The background of the slide is a dark blue gradient with various white medical and scientific icons. These include a heart with an ECG line, a person with a stethoscope, a DNA helix, a microscope, a brain, a person sitting in a chair, a flask, a cross, and a hospital bed. The icons are arranged in a circular pattern around the central text.

# I NUOVI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DELLE DIAGNOSI ICD-10-IM E DEGLI INTERVENTI CIPI PER LA COMPILAZIONE DELLA SDO

*Azienda sperimentatrice USL di Parma*

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

## Reparti Selezionati nella sperimentazione **AUSL PARMA**

- ✓ UROLOGIA
- ✓ MEDICINA GENERALE
- ✓ NEUROLOGIA

I criteri utilizzati per la scelta sono stati :la numerosità della casistica, la presenza di un referente medico SDO in questi reparti. La scelta è stata condivisa insieme alle altre Aziende sperimentatrici, per dare una maggiore eterogeneità della casistica.

## L'attività della sperimentazione è stata eseguita

- ✓ Ufficio (DRG/Controlli/Codifica, ...) per la codifica in doppio
- ✓ Sono stati coinvolti i medici referenti dei reparti scelti per la discussione di casi particolari e per le prime pillole formative

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

Il lavoro si svolge nei ritagli di tempo tra le attività programmate dell'Ufficio DRG

Il tempo stimato per inserire una SDO nell'applicativo regionale è variabile a seconda della numerosità dei codici e della complessità del ricovero che va da un minimo di 10 minuti a 30 minuti

Le difficoltà riscontrate nell'utilizzo dell'applicativo regionale sono state la necessità di salvare i codici inseriti più volte per non rischiare di perdere le informazioni vista la poca stabilità del programma che spesso si chiude inaspettatamente

Al termine della codifica viene tracciato in un file excel il reparto e il numero della SDO che è stata codificata in doppio con un campo note per segnalare casi particolari, correzioni, percorso di codifica in ICD10 oppure necessità di transcodifica con eventuali osservazioni

# SDO ICD10 IM – CIPI Strumenti di lavoro e metodo

---

In questa fase abbiamo utilizzato per la codifica in doppio sia le tabelle ministeriali sia i file per la transcodifica da ICD9 a ICD10 della regione

Lavoro con due postazioni in contemporanea per :

- Controllo codifica ICD9CM ed eventuali correzioni se necessarie
- Codifica in ICD10IM ed inserimento dati nel file della Regione
- Verifica dei codici ICD10IM con file transcodifica e confronto con referenti SDO dei reparti selezionati per condivisione e analisi appropriatezza codifica soprattutto per parole «chiave» molto diverse o per codifiche «multiple» presenti in ICD10 ma non in ICD9
- Compilazione archivio SDO inserite nella sperimentazione con codifica in doppio e aggiornamento campi note
- Elaborazione di Manuali- "Bignamini" di codici ICD10IM e CIPI in collaborazione con i referenti SDO dei reparti , con diagnosi e procedure più rappresentativi e frequenti





# SDO ICD10 IM – CIPI FILE Archivio SDO con doppia codifica ICD9CM + ICD10IM

Y1	A	B	D	E	H	K	M	N	O	P	U	V	X	Y
1	Anno Ricov	Numero Ricoveri	Sesso	Data Nascita	Repacce	Data Dimissione	Repdimi	Diagnosi 1 Uscita	Diagnosi 2 Uscita	Diagnosi 3 Uscita	Drg	ICD9MODIFICA	RISTAMPATI	NOTE
2	2025	11963	M	04/03/1966	323603	17/12/2025	325001	3819	56983	2303	576			
3	2025	12203	M	18/03/1965	323401	19/12/2025	325001	5770	78552	4538	204	x	x	sostituire 785.52 con 995.947 aggiungere FA 427.31 e versamento pleurico bil. 511.9 nelle proc. inserire 93.96 (O2t 96.72 (ventilaz.mecc.) + 99.62 (cve) +93.11 (fkt, dimesso a s secondo) ; tolto 99.29 + 90.93 (coltura) + 89.07 (consulto)
4	2025	12404	F	22/02/1943	325001	15/12/2025	325001	41519	5121	2851	78			
5	2025	12502	M	07/01/1940	323903	18/12/2025	325001	5997	80842	81002	308	x	x	mancano cod. 041.4 + 041.6 - 599.0 ; cod. proc. 57.39 oppure 57.32
6	2025	12582	M	01/10/1957	325001	21/12/2025	325002	7895	5712	56881	463			
7	2025	12586	F	16/07/1975	423001	19/12/2025	325001	3811	43882	3481	576			
8	2025	12596	F	25/01/1957	323501	24/12/2025	325001	73314	1828		211	x	x	aggiungere 599.0, 041.4, 041.787.91 = DRG 210 (cc) con soglia 28 anzichè DRG 211
9	2025	12746	F	23/07/1937	325001	22/12/2025	325001	35	70710	416	277	x	x	il codice 94.49 è riferito alla psichiatria, modificato
10	2025	12787	M	01/12/1971	323903	17/12/2025	325001	44489	7899	8054	130	x	x	il codice 94.49 è riferito alla psichiatria, modificato
11	2025	12830	M	18/02/1953	325001	18/12/2025	325001	5715	4829	4380	202			
12	2025	12832	M	20/05/1948	325001	24/12/2025	325001	4829	8058	8054	468			
13	2025	12879	M	08/07/1942	325001	15/12/2025	325001	51881	4871	4280	87	x		disfagia: 438.82 (i69,_) oppure 787.2 (r13.0)referente sdo
14	2025	12880	M	17/11/1939	323301	20/12/2025	325001	51881	4280	3969	87			
15	2025	12887	M	10/08/1960	325001	19/12/2025	325001	1501	43882		173			

**NOTE:** per tracciare modifiche codici ICD9, codici ICD10 particolari , casi particolari con coinvolgimento referente SDO , ricorso a transcodifica codici particolarmente difficili.....  
**personalizzabile**

# SDO ICD10 IM – CIPI Caso 1

- SDO ICD-9-CM Urologia

Movimenti	
Accettazione	26/01/2026 11:30 323800 UROLOGIA FIDENZA - DEGENZE
	
	Dimissione 03/02/2026 12:40
	 Uscita (0)  Uscita (0)
Diagnosi Proposte	
Diagnosi	
<b>60001 IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON OSTRUZIONE URINARIA ED ALTRI SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE (LUTS)</b>	
Interventi Pre-Post Ospedalizzazione	
Interventi	
<b>6029 ALTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE</b>	27/01/2026
Dimissione	
<b>Modalità</b> Ordinaria	<b>Giorni DH</b>

- SDO ICD-10-IM Urologia


Indietro		Rec. 1 di 1		
<b>Dati SDO</b>				
Azienda:	102 Ausl - Parma	Struttura:	08001301 - Ospedale Fidenza	
Anno:	2026	Invio:	2	
Progressivo SDO:	26000994	Sesso:	1 MASCHIO	
Data nascita:	03/06/1952	Data dimissione:	03/02/2026	
Data ammissione:	26/01/2026			
<b>Dati clinici</b>				
<b>Codici patologie (ICD10-IM)</b>				
Progressivo	Codice	Descrizione		
1	N40	Iperplasia della prostata		
<b>Codici procedure/interventi CIPI</b>				
Progressivo	Codice	Descrizione	Data intervento	Ora intervento
1	60.2Z.ON	Altra prostatectomia transuretrale	27/01/2026	09:10

# SDO ICD10 IM – CIPI esempio codice diagnosi

ICD-9-CM, versione 2007	Titolo ICD-9-CM, versione 2007	ICD-10-IM, versione agosto 2025	Titolo ICD-10-IM, versione agosto 2025
600.00	Ipertrofia prostatica benigna senza ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata
600.01	Ipertrofia prostatica benigna con ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata
600.10	Prostata nodulare senza ostruzione urinaria	N40	Iperplasia della prostata
600.11	Prostata nodulare con ostruzione urinaria	N40	Iperplasia della prostata
600.20	Iperplasia benigna localizzata della prostata senza ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata
600.21	Iperplasia benigna localizzata della prostata con ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata
600.90	Iperplasia della prostata non specificata, senza ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata
600.91	Iperplasia della prostata non specificata, con ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)	N40	Iperplasia della prostata

# SDO ICD10 IM – CIPI caso 2

## • SDO ICD-9-CM

Movimenti	
Accettazione	17/12/2025 15:15 325002 MEDICINA INTERNA FIDENZA - MEDICINA INT. FID. SETT. VERDE
	Dimissione 29/12/2025 16:20

[P](#) Uscita (0) [S](#) Uscita (0)

### Diagnosi Proposte

#### Diagnosi

<b>51881</b>	<b>INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA</b>
4829	POLMONITE BATTERICA, NON SPECIFICATA
43882	DISFAGIA
29689	ALTRI E NON SPECIFICATI DISTURBI BIPOLARI

#### Interventi Pre-Post Ospedalizzazione

#### Interventi

<b>9396</b>	<b>ALTRO TIPO DI ARRICCHIMENTO DI OSSIGENO</b>	29/12/2025
9921	INIEZIONE DI ANTIBIOTICI	29/12/2025
9923	INIEZIONE DI STEROIDI	29/12/2025

## • SDO ICD-10-IM

[Indietro](#) Rec. 1 di 1

### Dati SDO

Azienda: 102 Ausl - Parma	Struttura: 08001301 - Ospedale Fidenza
Anno: 2025	Invio: 12
Progressivo SDO: 25013562	
Data nascita: 16/03/1944	Sesso: 2 FEMMINA
Data ammissione: 17/12/2025	Data dimissione: 29/12/2025

### Dati clinici

#### Codici patologie (ICD10-IM)

Progressivo	Codice	Descrizione
1	J96.0	Insufficienza respiratoria acuta
2	J15.9	Polmonite batterica, non specificata
3	R13.0	Disfagia
<b>4</b>	<b>F31.9</b>	<b>Disturbo affettivo bipolare, non specificato</b>

#### Codici procedure/interventi CIPI

Progressivo	Codice	Descrizione	Data intervento	Ora intervento
1	93.96.00	Altro tipo di arricchimento di ossigeno	29/12/2025	
2	99.21.00	Iniezione di antibiotici	29/12/2025	
<b>3</b>	<b>99.23.00</b>	<b>Iniezione di steroidi</b>	<b>29/12/2025</b>	

# SDO ICD10 IM – CIPI esempio codice diagnosi

Parola «chiave» di ricerca in campo descrizione :  
bipolare

ICD-9-CM, versione 2007	Titolo ICD-9-CM, versione 2007	ICD-10-IM, versione agosto 2025	Titolo ICD-10-IM, versione agosto 2025
296.63	Disturbo bipolare, episodio misto, grave, senza menzione di comportamento psicotico	F31.6	Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto
296.45	Disturbo bipolare, episodio maniacale, in remissione parziale o non specificata	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
296.46	Disturbo bipolare, episodio maniacale, in remissione completa	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
296.55	Disturbo bipolare, episodio depressivo, in remissione parziale o non specificata	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
296.56	Disturbo bipolare, episodio depressivo, in remissione completa	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
296.65	Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione parziale o non specificata	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
296.66	Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione completa	F31.7	Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
<b>296.40</b>	Disturbo bipolare, episodio maniacale, non specificato	F31.9	Disturbo affettivo bipolare, non specificato
<b>296.50</b>	Disturbo bipolare, episodio depressivo, non specificato	F31.9	Disturbo affettivo bipolare, non specificato
<b>296.7</b>	Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio non specificato	F31.9	Disturbo affettivo bipolare, non specificato
<b>296.80</b>	Disturbo bipolare non specificato	F31.9	Disturbo affettivo bipolare, non specificato
<b>296.89</b>	(Altri e non specificati disturbi bipolari) Altri	F31.9	Disturbo affettivo bipolare, non specificato

5 codici diagnosi ICD9CM che in ICD10IM trovano 1 solo corrispettivo codice