

The background of the slide is a dark blue gradient with various white medical and scientific icons. These include a heart with an ECG line, a person with a stethoscope, a DNA helix, a microscope, a brain, a person sitting in a chair, a flask, a hospital bed with a cross, and a person in a uniform. The icons are arranged in a circular pattern around the central text.

# I NUOVI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DELLE DIAGNOSI ICD-10-IM E DEGLI INTERVENTI CIPI PER LA COMPILAZIONE DELLA SDO

*Azienda AUSL Bologna*

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

Reparti Selezionati nella sperimentazione

- ✓ DE-M CARDIOLOGIA
- ✓ MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB

Quali criteri hanno orientato le scelte dei reparti da inserire nella sperimentazione:

Sono due UO che eseguono procedure interventistiche ad alto costo

Sono tra le UO con la più alta percentuale di codifica della SDO nei tempi corretti

L'attività della sperimentazione è stata eseguita

- ✓ Ufficio UFFICIO SDO
- ✓ Sono già stati coinvolti i medici dei reparti solo per chiarire la tipologia delle procedure in rapporto ai codici CIPI

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

Reparti Selezionati nella sperimentazione

- ✓ DE-M CARDIOLOGIA
- ✓ MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB

Inizio sperimentazione: 1 di maggio 2026

Elaborato, transcodificato e consolidato in DB regionale 88 SDO:

- 57 DE-M CARDIOLOGIA
- 31 MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

Il lavoro si svolge

- ✓ Quotidianamente

Il tempo stimato per inserire una SDO nell'applicativo regionale è

Variabile dai 15 ai 30 minuti in rapporto al numero delle diagnosi e delle procedure ed alla necessità di ricerca dei codici in Codefinder

Le difficoltà riscontrate nell'utilizzo dell'applicativo regionale sono state

Prevalentemente legate alle frequenti chiusure del programma

Al termine della codifica, viene stampata una scheda riassuntiva (un verbale, una SDO in ICD10IM o altro)?

- La documentazione è solo informatica nell'ADT

# SDO ICD10 IM - CIPI

---

Quali strumenti di lavoro sono stati predisposti?

Tabelle ministeriali

Codefinder pro di Solventum

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB
- Diagnosi principale
- 43401 - TROMBOSI CEREBRALE CON INFARTO CEREBRALE
- Intervento principale
- 0063 - INSERZIONE PERCUTANEA DI STENT NELL' ARTERIA CAROTIDEA

DRG 014 M-Emorragia intracranica o infarto cerebrale

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB
- Codici patologie (ICD10-IM)
- 1 I63.3 Infarto cerebrale da trombosi di arterie cerebrali (+ possibile)
- Codici procedure/interventi CIPI
- 1 39.5A.2B Angioplastica percutanea carotidea con inserzione di stent
- DRG 577 Inserzione di stent carotideo

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **Angioplastica arterie carotide/vertebrale/basilare**
- **Codici Intervento:**
- 00.61 Angioplastica percutanea o aterectomia di vasi pre-cerebrali extracranici
- Se stent:
- 00.63 Inserzione percutanea di stent nell'arteria carotidea
- 00.45-00.48 N° stent vascolari inseriti
- 00.40-00.43 N° vasi trattati
- DRG 577 Inserzione di stent carotideo

# SDO ICD10 IM – CIPI Inserire nell'applicativo alcune SDO

---

- MAG-DE NEUROLOGIA OM E RETE STROKE METROPOLITANA IRCCS ISNB
- Codici patologie (ICD10-IM)
- 1 I63.3 Infarto cerebrale da trombosi di arterie cerebrali (+ possibile)
- Codici procedure/interventi CIPI
- 1 39.5A.2B Angioplastica percutanea carotidea con inserzione di stent
- DRG 577 Inserzione di stent carotideo

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **DE-M CARDIOLOGIA**
- Diagnosi principale 427.31 fibrillazione atriale
- 272.0 Ipercolesterolemia pura
- Intervento principale 3865 - ALTRA ASPORTAZIONE DI ALTRI VASI TORACICI
- 3734 - ASPORTAZIONE MEDIANTE CATETERE DI LESIONE O TESSUTO DEL CUORE
- 3541 - ALLARGAMENTO DI DIFETTO ESISTENTE DEL SETTO ATRIALE
- 3726 - STIMOLAZIONE CARDIACA ELETTROFISIOLOGICA E STUDI DI REGISTRAZIONE
- DRG 111 C-Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **Referto della procedura**
- *Commenti: Previo transettale eco guidato si procede a isolamento delle 4 vene polmonari con metodo di mappaggio elettroanatomico Carto. Al termine si procede a isolamento della linea cavo-tricuspidalica. Telemetrare*
- *Conclusioni: Efficace ablazione di fibrillazione atriale parossitica con metodo di mappaggio Carto*

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **DE-M CARDIOLOGIA**
- Diagnosi principale I48.0 Fibrillazione atriale parossistica
- E78.0 Ipercolesterolemia pura
- Intervento principale
- Intervento principale 37.34.2B Ablazione [transcatetere] nell'Atrio destro con supporto mappatura tridimensionale e/o misurazione pressione appoggio
- 37.34.6B Ablazione [transcatetere] nell'atrio sinistro con supporto mappatura tridimensionale e/o misurazione pressione appoggio
- 35.41.1B Creazione o allargamento di difetto esistente del setto interatriale [DIA/ASD] per via percutanea (con palloncino)
- 37.26.0B Test elettrofisiologico invasivo tramite catetere endovascolare DRG 111 C-Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC
- **DRG 518 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserimento di stent nell'arteria coronarica senza IMA**

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **CODIFICA SECONDO LINEE GUIDA REGIONALI**
- **Ablazione di fibrillazione/flutter atriale**
- **Codice diagnosi:**
- 427.3\_ Fibrillazione/flutter atriale
- **Ablazione circonfrenziale delle vene polmonari**
- 37.26 Test invasivo elettrofisiologico con cateterismo
- 37.34 Asportazione o distruzione di altri tessuti o lesioni del cuore, altro approccio
- 35.41 Allargamento di difetto esistente del setto atriale
- 38.65 Altra asportazione di altri vasi toracici
- DRG 111 C-Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **DE-M CARDIOLOGIA**
- Diagnosi principale I48.0 Fibrillazione atriale parossistica
- E78.0 Ipercolesterolemia pura Intervento principale
- Intervento principale 37.34.2B Ablazione [transcatetere] nell'Atrio destro con supporto mappatura tridimensionale e/o misurazione pressione appoggio
- 37.34.6B Ablazione [transcatetere] nell'atrio sinistro con supporto mappatura tridimensionale e/o misurazione pressione appoggio
- 35.41.1B Creazione o allargamento di difetto esistente del setto interatriale [DIA/ASD] per via percutanea (con palloncino)
- 37.26.0B Test elettrofisiologico invasivo tramite catetere endovascolare
- 38.65.Z0 Altra esportazione di altri vasi toracici
- **DRG 111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, senza CC**

# SDO ICD10 IM – CIPI

---

- **DE-M CARDIOLOGIA**
- **37.23.1B Puntura transettale del setto interatriale.**
- *Nota:* Specifica la manovra di accesso all'atrio sinistro.