

The background of the slide is a dark blue gradient with various white medical and scientific icons. These include a heart with an ECG line, a person with a stethoscope, a DNA helix, a microscope, a brain, a person sitting in a chair, a flask, a hospital bed with a cross, and a shield with a cross. The icons are arranged in a circular pattern around the central text.

I NUOVI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DELLE DIAGNOSI ICD-10-IM E DEGLI INTERVENTI CIPI PER LA COMPILAZIONE DELLA SDO

Azienda sperimentatrice Domus Nova

SDO ICD10 IM - CIPI

Reparti Selezionati nella sperimentazione

- ✓ Ortopedia
- ✓ Ginecologia
- ✓ Chirurgia (anche se non comunicato inizialmente)

Sono stati scelti i Reparti maggiormente rappresentativi e trattati nella nostra Struttura.

L'attività della sperimentazione è stata eseguita

- ✓ Ufficio Ricoveri (due impiegate)
- ✓ Non sono già stati coinvolti i medici dei reparti per la codifica in doppio

SDO ICD10 IM - CIPI

Il lavoro si svolge

- ✓ In alcuni giorni del mese, nei ritagli di tempo dopo le attività giornaliere dell'ufficio.

Il tempo stimato per inserire una SDO nell'applicativo regionale è di circa 10 minuti per i casi più semplici.

L'applicativo regionale si blocca in diversi punti e perciò occorre reinserire i dati più volte.

Al termine della codifica, viene fatta una stampa riepilogativa delle Sdo inserite.

SDO ICD10 IM - CIPI

Strumenti di lavoro utilizzati:

- Tabelle ministeriali
- Codfinder pro di Solventum

Con Solventum la ricerca delle diagnosi ci porta via abbastanza tempo mentre per le procedure, avendo già la stessa matrice della codifica in ICD9 riusciamo ad individuare prima il codice.

Risultano comunque molto più dettagliati i nuovi codici di procedure perciò sarà necessario chiedere consulto ai medici.

Alla fine viene stampata la Scheda Nosologica e messa nel parte dei documenti amministrativi del ricovero.

Al momento non sono state fatte verifiche tra Applicativo e cartaceo.

SDO ICD10 IM – CIPI Inserire nell'applicativo alcune SDO

- 1 SDO ortopedia

Intervento di Transfer del gran dorsale in artroscopia per rottura irreparabile della cuffia dei rotatori spalla destra.

Codice Cipi: 83.63.Z0

38.93.Z0

99.29.Z2

E' stato inserito il codice della procedura principale come da Linee guida Regionali più aggiunta di elastomero.

- Diagnosi: M75.1

- 1 SDO chirurgia

Intervento di Ernia epigastrica con posizionamento di Plug protesico.

Codice Cipi: 53.6Z.00

Diagnosi:k43.6