

Agenda 26 giugno

- **Flussi informativi Sicurezza delle cure: Gestione e strumenti** (Lanciotti)
 -
 -

- **Sicher**
 - La sorveglianza Regionale SICH^{ER}” (Gagliotti/Buttazzi/Ricchizzi)
 - Copertura e qualità dei dati SICH^{ER} - Strutture pubbliche - Anno 2018 (dati provvisori)” (Ricciardi)

- **SSCL**
 - Aggiornamenti sulla sicurezza in chirurgia (Nicastro)
 - Copertura e qualità dei dati SSCL - Strutture pubbliche - Anno 2018 (Golinelli/Sciolino)

- **Link SSCL - Sicher: Focus profilassi antibiotica**

- **Discussione**

Flussi informativi SSCL e SICHER Gestione e strumenti

SSCL e SICHER


in Emilia Romagna

SSCL

Lo sviluppo della checklist (letteralmente "lista di cosa da fare e verificare") è stato avviato nel 2010 nell'ambito del progetto regionale Rete delle sale operatorie sicure (SOS.net), che incentiva l'uso della checklist nella pratica chirurgica per migliorare la sicurezza in sala operatoria e prevenire eventi avversi potenzialmente evitabili.

SICHER

La Regione Emilia-Romagna coordina il **Sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (SNICH)**, finanziato dal Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie - CCM a partire dal 2006 che prevede la partecipazione volontaria di intere Regioni o di singole Aziende sanitarie. Il progetto SNICH ha la finalità di raccogliere, attraverso un protocollo condiviso, i dati epidemiologici relativi alla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico e di trasmetterli al network europeo coordinato da ECDC (European Center for Disease Prevention and Control).



Regione Emilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE
CARE DELLA PERSONA, SALUTE E BENEFICENZA
DIREZIONE
PIEMONTE E PISTOIA

P. G. 34554
1 1

CIRCOLARE N. 6

- Al Direttori Generali
 - Al Direttori Sanitari
 - Al Direttori Amministrativi
 - Al Direttori dei Presidi Ospedalieri
 - Al Direttori dei Sistemi Informativi Informatici/ICT
 - Al Responsabili del Controllo di Gestione
 - Al Referenti della Scheda di Diminuzione Ospedaliera
 - Al Referenti della Mobilità Sanitaria
 - Al Referenti dei controlli sanitari interni ed esterni delle Aziende Sanitarie, I.O.S., IRCCS IRST, Biossio, Montecitorio P.H., Ospedine di Sassuolo
 - Al Legali rappresentanti
 - Al Direttori Sanitari degli Ospedali Privati
 - e p.c. Al Presidenti delle Associazioni AOP e ARS
 - Al legali rappresentanti
 - Al Direttori Sanitari delle Strutture autorizzate all'attività di Day Surgery
- della Regione Emilia-Romagna
LORO SEDE

Oggetto: specifiche per la gestione della scheda di diminuzione ospedaliera SDO - Anno 2017

Si comunica che dal 1 Gennaio 2017, la Scheda di Diminuzione Ospedaliera (SDO), regolamentata dal DM n.390/2000 verrà modificata sostanzialmente nei contenuti, sul Decreto del Ministero della Salute (approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 20 gennaio scorso ed in corso di pubblicazione) per adeguare il contenuto informativo della SDO alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria.

EF
M/19

Viale Aldo Moro 21 40127 Bologna Tel 051 527 715/7163 Fax 051 527 7186 dg@regione.emilia-romagna.it PEC.dg@regione.emilia-romagna.it

2017

Nuova

SDO



Check list



Sicher



2 flussi integrati alla SDO attraverso la chiave (codice azienda, codice presidio e progressivo SDO)

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/>

Area Sanità

- ▶ [Assistenza Farmaceutica – AFO – AFT – FED](#)
- ▶ [Assistenza Specialistica Ambulatoriale – ASA](#)
- ▶ [Certificato di Assistenza al Parto – CedAP](#)
- ▶ [Controlli Sanitari](#)
- ▶ [Coorte HIV](#)
- ▶ [Cure Intermedie – SIRCO](#)
- ▶ [Cure Primarie – PRIM](#)
- ▶ [Cure Termali – CT](#)
- ▶ [Database Oncologico – DBO](#)
- ▶ [DB Clinici](#)
- ▶ [Dispositivi Medici – DiMe](#)
- ▶ [Emergenza Urgenza – PS – 118](#)
- ▶ [Grandi Apparecchiature Sanitarie – GRAP](#)
- ▶ [Laboratori – LAB](#)
- ▶ [Liste di Attesa Ricoveri](#)
- ▶ [Rete delle Cure Palliative – Hospice](#)
- ▶ [Rilevazione Mortalità – ReM](#)
- ▶ [Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – SISM – SINPIAER – SIDER](#)
- ▶ [Schede di Dimissione Ospedaliera – SDO](#)
- ▶ [Schede di Dimissione Residenziale – SDRES](#)
- ▶ [Screening Colon-Retto – SCR](#)
- ▶ [Screening Mammografico – SMG](#)
- ▶ [Sicurezza in chirurgia – SSCL – SiChER](#)
- ▶ [Sistema Informativo Consultori – SICO](#)
- ▶ [Trasporti di emergenza con Ambulanza ed Elisoccorso – TrAE](#)

ReportER

- ▶ [ReportER Home](#)
- ▶ [ReportER Stats – Reportistica Predefinita](#)
- ▶ [ReportER Viewer](#)
- ▶ [ReportER Indicatori](#)
- ▶ [InSiDER](#)
- ▶ [Pubblicazioni](#)

Area Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria

- ▶ [Assegno di Cura Anziani e Disabili – SMAC](#)
- ▶ [Assistenza Domiciliare Integrata – ADI](#)
- ▶ [Assistenza Residenziale e Semiresidenziale Anziani – FAR](#)
- ▶ [Gravissime Disabilità Acquisite – GRAD](#)
- ▶ [Integrazione Applicativi Sportello Sociale – IASS](#)

Mobilità

- ▶ [Mobilità Infraregionale](#)
- ▶ [Mobilità Interregionale](#)
- ▶ [Accordi di Mobilità Interregionale](#)
- ▶ [Mobilità Internazionale](#)

Area Economico Finanziaria

- ▶ [Gestione Costi – COA01](#)
- ▶ [Monitoraggio accordi](#)
- ▶ [Scambi tra Aziende e Flussi GSA](#)
- ▶ [Spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)

Anagrafi

- ▶ [Anagrafe Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie autorizzate e accreditate – Posti Letto Ospedalieri – Posti Letto Residenziali e CD](#)
- ▶ [Anagrafe Medici Prescrittori ARMP](#)
- ▶ [Anagrafe Regionale Assisti](#)

Applicazioni

- ▶ [Agenda delle scadenze dei flussi informativi](#)
- ▶ [AIDA Web](#)
- ▶ [Applicazione Vaccinazioni – AVR](#)
- ▶ [Contenzioso Legale](#)
- ▶ [Eccezioni Prescrittive](#)
- ▶ [Incident Reporting](#)
- ▶ [Metadati](#)
- ▶ [Medicina di Base](#)
- ▶ [Piano Emergenze Sanità Pubblica](#)



Tempestivo
Completo
Coerente
Affidabile
Trasparente

qualità

Referente gestione flusso SSCL	Referenti organizzativi SSCL
Giuseppina Lanciotti	Ottavio Nicastro
	Luca Golinelli
	Lorenzo Sciolino
ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie	Servizio Assistenza ospedaliera

Referente gestione flusso SICHER	Referenti organizzativi SICHER
Giuseppina Lanciotti	Carlo Gagliotti
	Enrico Ricchizzi
	Rossella Buttazzi
	Alberto Ricciardi
ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie	Agenzia sanitaria e sociale regionale

Referente gestione flusso	Referenti organizzativi
101 Federica Amorevoli 101 Serena Caprioli	101 Federica Amorevoli
102 Paolo Jannone	102 Marco Lombardi
103 Rossella Rodolfi 103 Stefano Falcioni	103 Vercilli Francesco
104 Luca Golinelli 104 Valeria Mignatti 104 Angeletti Debora	104 Federica Bersani 104 Giulia Ciancia 104 Sabino Pelosi
105 Alessandra Giampiroli 105 Alessia Passini	105 Andrea Minarini 105 Evita Zoni 105 Teresa Palladino
106 Giovanni Castellari 106 Monica Nanni	106 Catia Bedosti 106 Filomena Rini
109 Natascia Rossi	109 Erminio Righini
114 Emanuele Ornigotti 114 Fabrizio Padovani 114 Mara Gallinucci 114 Nastia Tommasini 114 Ferri Francesco	114 Annita Caminati 114 Donata Dal Monte 114 Vanni Agnoletti
902 Franca Amato 902 Giuseppina Pagliarello 902 Marco Mignani 902 Boni Simone 902 Varacca Giulio	902 Campaniello Giovanna
904 Cosimo Castanò	904 Fregni Fabrizia
908 Luca Capitani 908 Raffaella Baroni	908 Alessandra De Palma 908 Silvio Di Tella
909 Alberto Soffritti	909 Roberto Bentivegna
960 Margherita Pierantoni	960 Patrizio Didenia

Referente gestione flusso	Referenti organizzativi
101 Silvia Dalcapo 101 Daniela Padrini 101 Vedovelli Cristina	101 Cristina Vedovelli 101 Maria Grazia Silvotti
102 Paolo Jannone	102 Simona Dodi
103 Rossella Rodolfi 103 Stefano Falcioni	103 Laura Cavazzuti
104 Valeria Mignatti 104 Vincenzo Ciccarese 104 Debora Angeletti 104 Montone Nicola	104 Claudia Gallerani 104 Giulia Ciancia 104 Vincenzo Ciccarese
105 Alessandra Giamperoli 105 Alessia Passini	105 Alessandra Nesi
106 Giovanni Castellari 106 Monica Nanni	106 Catia Bedosti
109 Natascia Rossi	109 Paola Donfront
114 Daniela Gatti 114 Mara Gallinucci 114 Nastia Tommasini 114 Nicol Marcatelli 114 Padovani Fabrizio 114 Ferri Francesco	114 Alessandra Amadori 114 Annita Caminati 114 Isri Claudia Camelli 114 Nicol Marcatelli 114 Paolo Fusaroli
902 Boni Simone 902 Franca Amato 902 Marco Mignani 902 Pagliarello Giuseppina 902 Giulio Varacca	902 Pietro Vitali 902 Sandra Pelagatti
904 Fabiano Benedetti 904 Fabrizio Frigieri	904 Elena Vecchi
908 Luca Capitani 908 Raffaella Baroni	908 Fabio Tumietto
909 Alberto Soffritti	909 Paola Antonioli
960 Margerita Pierantoni	960 Federica Matino

Tempestività

- Rispetto delle scadenze
- Simulare e **consolidare**
- Vengono inviate mail dal sistema in automatico

Giorni per il sollecito del mancato invio/simulazione	<input type="text" value="3"/> *
Giorni per il sollecito del mancato consolidamento	<input type="text" value="2"/> *
Sollecito pomeridiano del mancato consolidamento alla scadenza	<input type="text" value="Si"/> ▼

Ore 7.00

Ore 14.00 dell'ultimo giorno

- Le mail sono quelle degli utenti registrati per l'invio/simulazione/consolidamento del flusso



Attenzione a leggere la casella di posta elettronica

Scadenze

N° invio	Scadenze	Dati in inserimento	Dati in variazione
1° invio	Entro il 31 di Maggio Entro il 10 Giugno	Gennaio, Febbraio, Marzo	
2° invio	Entro il 31 di Agosto Entro il 10 Settembre	Aprile, Maggio, Giugno e integrazioni del 1 trimestre	Primo trimestre
3° invio	Entro il 30 di Novembre Entro il 10 Dicembre	Luglio, Agosto, Settembre e integrazioni del 2 trimestre	Primo semestre
4° invio	Entro il 31 di Marzo Entro il 10 Aprile	Ottobre, Novembre, Dicembre e integrazioni del 3 trimestre	Primi nove mesi
5 invio	Entro il 30 Aprile	Tutto l'anno	Tutto l'anno

← SSCL

Non è obbligatorio
Le mail di sollecito arrivano a tutti

N° invio	Scadenze	Dati in inserimento	Dati in variazione
1° invio	Entro il 31 ottobre	Gennaio-Giugno	
2° invio	Entro il 31 maggio	Luglio-Dicembre e integrazione 1° semestre	Gennaio-Giugno
3° invio	Entro il 30 giugno	Tutto l'anno	Tutto l'anno

SICHER

← Non è obbligatorio
Le mail di sollecito arrivano a tutti



Consolidamento

Dopo aver simulato se il file va bene occorre **consolidare**

Prima della scadenza

- Se ci si accorge dopo aver consolidato che i dati non vanno bene si annullare il consolidamento
- Inviare un nuovo file
- Simulare
- **Consolidare**

Annulla consolidamento

Completezza


- Nell'invio in regione c'è tutta l'attività chirurgica, ci sono tutti i reparti chirurgici, l'attività è completa?
- Ci sono scarti? Se si sono stati corretti e le schede sono state reinviate in RER?
- I dati del consolidamento corrispondono all'attività svolta?

(scadenza
max 5
invio
SSCL e 3
Invio
SICHER)



Coerente

C'è corrispondenza tra il flusso SDO e il flusso SSCL/SICHER?

- Le schede Check list inviate nel flusso SSCL
 - verificare nella SDO come è stata compilata la variabile check list?
- Le sorveglianze SICHER
 - verificare nella SDO la corrispondenza tra gli interventi
 - se il DRG è Medico 
probabilmente mancano dei codici intervento nella SDO

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18002066	3859	07/11/2018	11:15	4	9

SSCL

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Data della Check List	Ora della Check List	Codice della procedura/intervento	Data di inizio della procedura/intervento	Ora di inizio della procedura/intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	776a sign-in: Conferma identità paziente	776a sign-in: Conferma sede intervento	776a sign-in: Conferma procedure	776a sign-in: Conferma consensi
1		18002066	07/11/2018	10:58	3859	07/11/2018	11:15	4	1	1	1	1

38.59 Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18004440	8363	28/09/2018	15:30	4	0

SSCL

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Data della Check List	Ora della Check List	Codice della procedura/intervento	Data di inizio della procedura/intervento	Ora di inizio della procedura/intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	776a sign-in: Conferma identità paziente	776a sign-in: Conferma sede intervento	776a sign-in: Conferma procedure	776a sign-in: Conferma consensi
1		18004440	28/09/2018	14:48	8363	28/09/2018	15:30	4	1	1	1	1

83.63 Riparazione della cuffia dei rotatori

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18551540	32.4 LOBECTOMIA DEL POLMONE	31/01/2018	9:25	4	0
2		18551540	40.59 ASPORTAZIONE RADICALE DI ALTRI LINFONODI	31/01/2018	9:25	4	0
3		18551540	34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURICA	31/01/2018	9:25	3	0
4		18551540	99.21 INIEZIONE DI ANTIBIOTICI	01/02/2018	20:35	2	
5		18551540	87.44 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, SAI	01/02/2018	20:35	1	
6		18551540	93.94 MEDICAMENTO RESPIRATORIO SOMMINISTRATO PER MEZZO DI NEBULIZZATORE	01/02/2018	20:35	2	
7		18551540	89.7 VISITA GENERALE	01/02/2018	20:35	1	
8		18551540	97.41 RIMOZIONE DI TUBO DI TORACOTOMIA O DI DRENAGGIO PLEURICO	01/02/2018	20:35	2	
9		18551540	89.52 ELETTRICARDIOGRAMMA	01/02/2018	20:35	1	
10		18551540	93.96 ALTRO TIPO DI ARRICCHIMENTO DI OSSIGENO	01/02/2018	20:35	2	
11		18551540	99.29 INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE	01/02/2018	20:35	2	

SSCL

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Data della Check List	Ora della Check List	Codice della procedura/intervento	Data di inizio della procedura/intervento	Ora di inizio della procedura/intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	776a sign-in: Conferma identità paziente	776a sign-in: Conferma sede intervento	776a sign-in: Conferma procedure	776a sign-in: Conferma consensi
1		18551540	31/01/2018	9:22	32.4 LOBECTOMIA DEL POLMONE	31/01/2018	9:25	4	1	1	1	1
2		18551540	31/01/2018	9:22	34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURICA	31/01/2018	9:25	3	1	1	1	1
3		18551540	31/01/2018	9:22	40.59 ASPORTAZIONE RADICALE DI ALTRI LINFONODI	31/01/2018	9:25	4	1	1	1	1

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18017529	78.68 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TARSO E METATARSO	28/12/2018	12:11	4	0
2		18017529	93.54 APPLICAZIONE DI STECCA	28/12/2018	.	2	0

SSCL

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Data della Check List	Ora della Check List	Codice della procedura/intervento	Data di inizio della procedura/intervento	Ora di inizio della procedura/intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	776a sign-in: Conferma identità paziente	776a sign-in: Conferma sede intervento	776a sign-in: Conferma procedure	776a sign-in: Conferma consensi
1		18017529	28/12/2018	12:01	78.68 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TARSO E METATARSO	28/12/2018	12:11	4	1	1	1	1
2	18017529	28/12/2018	12:01	93.54 APPLICAZIONE DI STECCA	28/12/2018	12:11	2	1	1	1	1

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18000193	88.52 ANGIOCARDIOGRAFIA DEL CUORE DESTRO	12/01/2018	16:00	1	1
2		18000193	89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA	11/01/2018	12:00	1	1
3		18000193	89.49 CONTROLLO DI CARADIOVERTORE/DEFIBRILLATORE IMPIANTABILEAUTOMATICO (AICD)	12/01/2018	16:00	1	1

SICHER

Numero riga	Codice Presidio	Progressivo SDO	Data Sessione Operatoria	Ora Sessione Operatoria	Codice procedura/intervento	Procedura/intervento sorvegliato	Corrispondenza SDO
1		18000193	11/01/2018	19:30	37.99 ALTRI INTERVENTI SUL CUORE E SUL PERICARDIO	1	4

SDO

Numero riga	Presidio di ricovero	Progressivo scheda originale	Intervento	Data dell'intervento	Ora di inizio intervento	Tipologia AHRQ dell'intervento	Compilazione check list per la sicurezza in sala operatoria
1		18055614	88.01 TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) DELL'ADDOME	28/04/2018	.	1	
2		18055614	99.19 INIEZIONE DI ANTICOAGULANTI	27/04/2018	.	2	
3		18055614	89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA	27/04/2018	.	1	
4		18055614	99.29 INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE	28/04/2018	.	2	
5		18055614	99.17 INIEZIONE DI INSULINA	28/04/2018	.	2	

SICHER

Numero riga	Codice Presidio	Progressivo SDO	Data Sessione Operatoria	Ora Sessione Operatoria	Codice procedura/intervento	Procedura/intervento sorvegliato	Corrispondenza SDO
1		18055614	28/04/2018	18:30	54.51 LISI LAPAROSCOPICA DI ADESIONI PERITONEALI	1	4

Qualità

- Le variabili sono state compilate con attenzione?
- Le informazioni sono state chieste al paziente?
- Le variabili hanno percentuali alte di non noto? (es. flusso SICHER Tipo sessione operatoria, Classe di contaminazione procedura/intervento, Tecnica di procedura/intervento, Profilassi perioperatoria ect)

Numero sorveglianze (Somma) per Tipo Sessione Operatoria

Tipo Sessione Operatoria	Numero sorveglianze (Somma)
Elettiva	95.312
Urgente	25.981
Non nota	2.235
NON VALORIZZATO	438
TOTALE	123.966

Numero sorveglianze (Somma) per Tecnica procedura/intervento

Tecnica procedura/intervento	Numero sorveglianze (Somma)
Classica	91.364
Interamente endoscopica/laparoscopica	20.532
Convertita	850
Assistita da endoscopio	195
Assistita da robot	44
Non noto	10.346
NON VALORIZZATO	635
TOTALE	123.966

Filtri applicati al report

Anno sessione: 2018


Qualità

Variabili obbligatorie

Variabili facoltative

Controlli scartanti

Segnalazioni



Prossimamente

Entro il 2021

Da variabili facoltative a variabile
obbligatorie

Valutazione della codifica non noto

Tempestivo
Completo
Coerente
Affidabile
Trasparente





Strumenti messi a
disposizione delle
Aziende per avere
un sistema
informativo di
qualità

qualità

Strumenti

- Specifiche funzionali
 - Simulazioni/consolidamento
 - Ritorno informativo
 - Reportistica predefinita
-
- Banche dati regionali SSCL e Sicher

- ▶  Gestione Flusso Informativo SSCL
- ▶  Gestione Flusso Informativo SICHER
- ▶ Documentazione
- ▶ Analisi Statistica



SAS Enterprise Guide 71 64-bit
XenApp 7.16



Cerca



solo nella sezione corrente

Martedì 25.06.2019 BO 22 °/35 °

Primo Piano

Servizio sanitario regionale

SISEPS

Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali

[E-R](#) | [Salute](#) | [SISEPS](#) > [Area Sanità](#) > [Sicurezza in chirurgia](#) > [Documentazione](#)

Delibere e circolari

Mi piace 0

Share

Tweet

- ▶ [Circolare n.18 PG/2016/0749669 del 05/12/2016 \(pdf, 222.4 KB\): "Specifiche per la gestione della Checklist di Sala Operatoria \(Surgical Safety Checklist – SSCL\) e Infezione del sito chirurgico \(SICHER\) – Anno 2017"](#)
 - ▶ [Specifiche funzionali SSCL – Surgical Safety CheckList \(pdf, 978.7 KB\) – versione 1.1](#)
 - ▶ [Linee guida SSCL – Surgical Safety CheckList \(pdf, 1.4 MB\) – versione 1.0](#)
 - ▶ [SSCL Modulo 776/a: checklist \(pdf, 68.4 KB\)](#)
 - ▶ [SSCL Modulo 776/b: rilevazioni delle deviazioni dallo standard regionale \(pdf, 70.2 KB\)](#)
 - ▶ [CheckList XSD – Versione 1.1 – Specifiche funzionali Flusso SSCL \(xsd, 6.0 KB\)](#)
 - ▶ [Common XSD – Versione 1.1 – Specifiche funzionali Flusso SSCL \(xsd, 2.6 KB\)](#)
 - ▶ [File XML di esempio CheckList – Versione 1.1 – Specifiche funzionali Flusso SSCL \(zip, 1.3 KB\)](#)
 - ▶ [Specifiche funzionali SICHER – Sorveglianza delle Infezioni del sito Chirurgico \(pdf, 824.7 KB\) – versione 1.0](#)
 - ▶ [Linee guida SICHER – Sorveglianza delle Infezioni del sito Chirurgico \(pdf, 244.0 KB\) – versione 1.0](#)
 - ▶ [Scheda SICHER \(pdf, 232.2 KB\)](#)
 - ▶ [Common XSD – Versione 1.0 – Specifiche funzionali Flusso SICHER \(xsd, 3.3 KB\)](#)
 - ▶ [Sorveglianza XSD – Versione 1.0 – Specifiche funzionali Flusso SICHER \(xsd, 3.5 KB\)](#)
 - ▶ [File XML di esempio Sorveglianza – Versione 1.0 – Specifiche funzionali Flusso SICHER \(zip, 1.1 KB\)](#)
 - ▶ [Tabella ATC](#)

- ▶ [Gestione Flusso Informativo SSCL](#)
- ▶ [Gestione Flusso Informativo SICHER](#)
- ▶ [Documentazione](#)
- ▶ [Analisi Statistica](#)

- ▶ SISEPS
- ▶ Area Sanità
- ▶ Area Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria
- ▶ Mobilità
- ▶ Economico Finanziaria
- ▶ Anagrafi
- ▶ ReportER #OpenData
- ▶ Applicazioni
- ▶ Privacy

La tabella ATC sostituisce l'ElencoCodiciAntibiotici.csv

STAMPA

SPECIFICHE FUNZIONALI
Flusso informativo
Surgical Safety CheckList - SSCL

SOMMARIO

1.	Revisioni	3
2.	Introduzione	4
3.	obiettivo del documento	4
3.1	Descrizione breve del flusso	4
3.2	Descrizione dei tracciati	6
3.3	Schema relazionale dei tracciati	6
4.	Definizioni e formati	7
4.1	Formato dei file	7
4.2	Definizione e standard dei campi	7
4.3	Legenda	8
5.	Tracciati	9
5.1	FILE 1 – Dati check list	9
5.1.1.	FILE1 - Diagrammi XSD	12
5.1.2.	FILE1 - Definizione campi	16
5.1.3.	FILE1 - Esempio XML	37
5.1.4.	FILE1 - Schema XSD	37
6.	Tabelle di riferimento	38
6.1	Tabella 1 - Codici degli interventi o procedure secondo la codifica ICD-9-CM	38
6.2	Tabella 2 - Codici dei messaggi di errori e segnalazioni	38
7.	Modalità e tempi di trasmissione	39
7.1	Modalità di invio	39
7.2	Scadenze	40
8.	Ritorno informativo	40
8.1	Diagnostica fornita in validazione flusso	40
8.2	Debito informativo da fornire dopo il caricamento	42
9.	Referenti regionali	42

Versione 1.1 del 6/07/2017

SPECIFICHE FUNZIONALI

Flusso SICHER

SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURF

Versione 1.0 d

SOMMARIO

1. Revisioni	3
2. Introduzione	4
3. Obiettivo del documento	5
3.1 Descrizione breve del flusso.....	5
3.2 Descrizione dei tracciati	6
3.3 Schema relazionale dei tracciati	7
4. Definizioni e formati	8
4.1 Formato dei file	8
4.2 Definizione e standard dei campi	8
4.3 Legenda	9
5. Tracciati	10
5.1 FILE 1 – Informazioni relative alla Sorveglianza chirurgica.....	10
5.1.1. FILE1 - Diagrammi XSD	12
5.1.2. FILE1 - Definizione campi.....	14
5.1.3. FILE1 - Esempio XML.....	23
5.1.4. FILE1 - Schema XSD	23
6. Tabelle di riferimento	24
6.1 Tabella 1 - Codici degli interventi o procedure secondo la codifica ICD-9-CM	24
6.2 Tabella 2 – Elenco Codici Antibiotici	24
7. Modalità e tempi di trasmissione	25
7.1 Modalità di invio	25
7.2 Scadenze	26
8. Ritorno informativo.....	26
8.1 Diagnostica fomita in validazione flusso.....	26
8.2 Debito informativo da fornire dopo il caricamento	28
9. Referenti regionali.....	28

Tabella codici interventi/procedure ICD9 CM

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLO_AHRQ	FLAG_INT_PR		CATEG_INT_SORV
			FLAG_INT_SO RVEGLIATO	OTESICO	
0050	IMPIANTO DI PACEMAKER PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA SENZA MENZIONE DI DEFIBRILLA 4	4	S	S	PACE
0051	IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA, SISTEMA TOTALE (CRT-D) 4	4	S	S	PACE
0052	IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI ELETTRODI TRANSVENOSI NEL SISTEMA VENOSO CORONARICO DEL V 4	4	S	S	PACE
0053	IMPIANTO O SOSTITUZIONE DEL SOLO PACEMAKER PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT-P) 4	4	S	S	PACE
0054	IMPIANTO O SOSTITUZIONE DEL SOLO DEFIBRILLATORE PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CR 4	4	S	S	PACE
0070	REVISIONE DI PROTESI D'ANCA, SIA ACETABOLARE CHE DEI COMPONENTI FEMORALI	4	S	S	HPRO
0071	REVISIONE DELLA PROTESI D'ANCA, COMPONENTE ACETABOLARE	4	S	S	HPRO
0072	REVISIONE DELLA PROTESI D'ANCA, COMPONENTE FEMORALE	4	S	S	HPRO
0073	REVISIONE DELLA PROTESI D'ANCA, INSERTO ACETABOLARE E/O DELLA SOLA TESTA DEL FEMORE	4	S	S	HPRO
0080	REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, TOTALE (TUTTI I COMPONENTI)	4	S	S	KPRO
0081	REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, COMPONENTE TIBIALE	4	S	S	KPRO
0082	REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, COMPONENTE FEMORALE	4	S	S	KPRO
0083	REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, COMPONENTE PATELLARE	4	S	S	KPRO
0084	REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, INSERTO TIBIALE	4	S	S	KPRO
0085	RIVESTIMENTO TOTALE DELL'ANCA, ACETABOLO E TESTA DEL FEMORE	4	S	S	HPRO
0086	RIVESTIMENTO DELL'ANCA, PARZIALE, TESTA DEL FEMORE	4	S	S	HPRO
0087	RIVESTIMENTO DELL'ANCA, PARZIALE, ACETABOLO	4	S	S	HPRO
0112	BIOPSIA A CIELO APERTO DELLE MENINGI CEREBRALI	3	S	N	CRAN
0114	BIOPSIA A CIELO APERTO DI LESIONE CEREBRALE	3	S	N	CRAN
0121	INCISIONE E DRENAGGIO DEI SENI CRANICI	4	S	N	CRAN
0122	RIMOZIONE DI ELETTRODO/I DI NEUROSTIMOLATORE INTRACRANICO	4	S	N	CRAN
0123	RIAPERTURA DI PREGRESSA CRANIOTOMIA	4	S	N	CRAN
0124	ALTRA CRANIOTOMIA	4	S	N	CRAN
0125	ALTRA CRANIECTOMIA	4	S	N	CRAN
0128	POSIZIONAMENTO DI CATETERE/I INTRACEREBRALE ATTRAVERSO FORO CIRCOLARE	4	S	N	CRAN
0131	INCISIONE DELLE MENINGI CEREBRALI	4	S	N	CRAN
0132	LOBOTOMIA E TRATTOTOMIA	4	S	N	CRAN
0139	ALTRE INCISIONI CEREBRALI	4	S	N	CRAN
0141	INTERVENTI SUL TALAMO	4	S	N	CRAN
0142	INTERVENTI SUL GLOBO PALLIDO	4	S	N	CRAN
0151	ASPORTAZIONE DI LESIONE O DI TESSUTO DELLE MENINGI CEREBRALI	4	S	N	CRAN
0152	EMISFERECTOMIA	4	S	N	CRAN
0153	LOBECTOMIA CEREBRALE (PER LESIONE ORGANICA)	4	S	N	CRAN
0159	ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO CEREBRALE	4	S	N	CRAN
0211	SUTURA SEMPLICE DELLA DURA MADRE	4	S	N	CRAN
0212	ALTRA RIPARAZIONE DELLE MENINGI CEREBRALI	4	S	N	CRAN
0213	LEGATURA DEI VASI DELLE MENINGI:	4	S	N	CRAN

Tabella ATC

ATC

Data estrazione: 25/06/2019

Data ultimo aggiornamento: 05-06-2019 12:00:00 AM

Codice	Descrizione	FLG_SICHER	FLG_DBO
A07AA09	Vancomicina	S	N
A07AC01	Miconazolo	S	N
J01AA02	Doxiciclina	S	N
J01AA04	Limeciclina	S	N
J01AA05	Metaciclina	S	N
J01AA07	Tetraciclina	S	N
J01AA08	Minociclina	S	N
J01AA12	Tigeciclina	S	N
J01BA01	Cloramfenicolo	S	N
J01BA02	Tiamfenicolo	S	N
J01CA01	Ampicillina	S	N
J01CA04	Amoxicillina	S	N
J01CA06	Bacampicillina	S	N
J01CA10	Mezlocillina	S	N
J01CA12	Piperacillina	S	N
J01CE01	Benzilpenicillina	S	N
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	S	N
J01CF04	Oxacillina	S	N
J01CF05	Flucloxacillina	S	N
J01CR01	Ampicillina e inibitori enzimatici	S	N
J01CR02	Amoxicillina e inibitori enzimatici	S	N
J01CR03	Ticarcillina e inibitori enzimatici	S	N
J01CR04	Sultamicillina	S	N
J01CR05	Piperacillina e inibitori enzimatici	S	N
J01CR50	Associazioni di penicilline	S	N
J01DB01	Cefalexina	S	N
J01DB03	Cefalotina	S	N
J01DB04	Cefazolina	S	N
J01DB05	Cefadroxil	S	N
J01DB07	Cefatrizina	S	N
J01DB09	Cefradina	S	N
J01DC01	Cefoxitina	S	N
J01DC02	Cefuroxima	S	N
J01DC03	Cefamandolo	S	N
J01DC04	Cefaclor	S	N
J01DC06	Cefonicid	S	N
J01DC09	Cefmetazolo	S	N
J01DC10	Cefprozil	S	N
J01DD01	Cefotaxima	S	N

SSCL - Gestione Flusso Informativo

Stato dei Processi

Gestione Autorizzazioni

Funzioni di Utilità

Utente aziendale

Home

« ritorna

Funzioni

- Stato dei Processi
- Report Situazione Invio
- Report Statistico

Anno 2019 - 1° Invio

	Nome	Dimensione	N. record
File inviati	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16.xml	6825 kB	4170
Data Invio	Inviato il 07/06/2019 alle ore 15:05		
Stato simulazione	Simulato il 07/06/2019 alle ore 15:06		
Stato consolidamento	Consolidato il 07/06/2019 alle ore 15:18		
Elaborazione con forzature	No		
Esito della Simulazione	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_RIEP.htm	8 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_RIEP.txt	4 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_ERR.txt	56 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_ERR.xml	51 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_SEGNAI.txt	46 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_SEGNAI.xml	40 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_SCARTI_A.txt	5 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_SCARTI_B.txt	5 kB	07/06/2019 15:06
	904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_VALIDI_A.txt	379 kB	07/06/2019 15:06
904_2019_1_sim_4170_2019-06-07-14-16_VALIDI_B.txt	391 kB	07/06/2019 15:06	
Storico stati			

Annulla autoriz. alla pubbl.

Annulla autoriz. alla pubbl. e caricamento

Per vedere i dati che si inviano in regione

Home

[« ritorna](#)

[« funzioni principali](#)

Anno 2019 - 1° Invio

Lista file

Anno	Invio	File	Dimensione	Data inserimento
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_RIEP.HTML	8 kB	11/06/2019
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_ERR.TXT	56 kB	11/06/2019
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_ERR.XML	51 kB	11/06/2019
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_SEGNAI.TXT	46 kB	11/06/2019
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_SEGNAI.XML	40 kB	11/06/2019
2019	1°	904_2019_1_SIM_4170_2019-06-07-14-16_CRUSCOTTO.HTML	4 kB	11/06/2019

Inizio

Cruscotto di monitoraggio

Dati e indicatori	Anno 2019	Totale RER***
Grado di compilazione della CL		
Percentuale di items controllate correttamente nella scheda 776A	99,41 %	97,72 %
Non Conformità (NC)		
Numero di checklist	4.122	68.987
Numero di checklist con NC	140	1.980
Percentuale di checklist con NC*	3,40 %	2,87 %
Numero di NC	205	2.434
Media di NC per checklist**	1,46	1,23
5 NC più frequenti:		
Descrizione NC	Quante	
Sito non marcato	65	
Mancata firma del consenso anestesiologicalo	39	
Mancata firma del consenso chirurgico	21	
Mancata firma del consenso emocomponenti	13	
Variazione della procedura rispetto alla programmazione	9	

Glossario

* Checklist con NC sul totale checklist inviate in banca dati.

** NC totali divise per il numero di checklist con NC.

*** I valori regionali si riferiscono a tutte le checklist inviate al 11 giugno 2019.

SICHER - Gestione Flusso Informativo

Stato dei Processi

Gestione Autorizzazioni

Funzioni di Utilità

Utente aziendale

Home

<< ritorna

Funzioni

- Stato dei Processi
- Report Situazione Invio
- Report Statistico

File inviati	Nome	Dimensione	N. record
	sicher.xml	9796 kB	10347
Data Invio	Inviato il 30/05/2019 alle ore 14:15		
Stato simulazione	Simulato il 30/05/2019 alle ore 14:17		
Stato consolidamento	Consolidato il 30/05/2019 alle ore 14:22		
Elaborazione con forzature	No		
Esito della Simulazione	sicher_RIEP.html	9 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_RIEP.txt	5 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_ERR.txt	41 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_ERR.xml	36 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SEGNAL.txt	113 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SEGNAL.xml	99 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_A.txt	3 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_B.txt	4 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_C.txt	5 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_D.txt	0 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_A.txt	341 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_B.txt	563 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_C.txt	713 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_D.txt	2 kB	30/05/2019 14:17
Storico stati			

Annula autoriz.alla-pubbl.

Annula autoriz.alla-pubbl. e caricamento

Riepilogo

Totali generali per azienda

Abbinamento

	Letti	Scartati	%	Validi	%
Sessione operatoria	8.550	0	0,00 %	8.550	100,00 %
Sorveglianza	10.347	0	0,00 %	10.347	100,00 %
Profilassi	10.347	0	0,00 %	10.347	100,00 %
Infezione	26	0	0,00 %	26	100,00 %

Totale errori scartanti: 0

Record abbinati

	Letti	Scartati	%	Validi	%
Sessione operatoria	8.550	53	0,62 %	8.497	99,38 %
Sorveglianza	10.347	66	0,64 %	10.281	99,36 %
Profilassi	10.347	66	0,64 %	10.281	99,36 %
Infezione	26	0	0,00 %	26	100,00 %

Di cui

	Inseriti	Variati	Cancellati
Sessione operatoria	4.031	4.466	0
Sorveglianza	4.848	5.433	0
Profilassi	4.848	5.433	0
Infezione	5	21	0

Elenco degli errori scartanti

Sessione operatoria		
PROGR.CAMPO A003 - PROGRESSIVO SDO		
0037 Non ammesso valore 0 nel campo numerico		2
0046 Scheda SDO non presente in Banca Dati SDO		10
PROGR.CAMPO A004 - DATA INIZIO DELLA SESSIONE OPERATORIA		
0105 Data sessione non esistente fra le date degli interv. SDO		29
Sorveglianza		
PROGR.CAMPO B003 - PROCEDURA/INTERVENTO SORVEGLIATO		
0102 Nodo Infezione non valorizzato		1
PROGR.CAMPO B005 - DATA ULTIMO CONTATTO FOLLOW-UP		
0071 Data incompatibile con data sessione operatoria		7
Profilassi		
PROGR.CAMPO C002 - MOLECOLA ANTIBIOTICO 1 (ATC)		
0086 Incompatibile con profilassi antibiotica		4
PROGR.CAMPO C004 - DATA INIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROFILASSI		
0086 Incompatibile con profilassi antibiotica		4
PROGR.CAMPO C005 - DATA FINE SOMMINISTRAZIONE		
0086 Incompatibile con profilassi antibiotica		4
Totale:		61

Elenco delle segnalazioni non scartanti

Sessione operatoria		
PROGR.CAMPO A001 - CODICE AZIENDA DI RICOVERO		
0020 Numero di record nel File A diverso dall'indicazione utente		1
PROGR.CAMPO A004 - DATA INIZIO DELLA SESSIONE OPERATORIA		
0107 Data e ora non interna al ricovero SDO		6
PROGR.CAMPO A007 - DURATA IN MINUTI DELLA SESSIONE OPERATORIA		
0054 Dato non compreso nel range		14
Sorveglianza		
PROGR.CAMPO B002 - CODICE DELLA PROCEDURA/INTERVENTO		
0066 Prime 2 cifre non esistono fra gli interventi della SDO		1
PROGR.CAMPO B009 - IMPIANTO DI MATERIALE PROTESICO		
0081 Incompatibile con il codice procedura/intervento		142
Profilassi		
PROGR.CAMPO C004 - DATA INIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROFILASSI		
0071 Data incompatibile con data sessione operatoria		7
Totale:		171

SICHER - Gestione Flusso Informativo

Stato dei Processi

Gestione Autorizzazioni

Funzioni di Utilità

Utente aziendale

Home

« ritorna

Funzioni

Stato dei Processi

Report Situazione Invio

Report Statistico

Anno 2018 - 2° Invio

File inviati	Nome	Dimensione	N. record
	sicher.xml	9796 kB	10347
Data Invio	Inviato il 30/05/2019 alle ore 14:15		
Stato simulazione	Simulato il 30/05/2019 alle ore 14:17		
Stato consolidamento	Consolidato il 30/05/2019 alle ore 14:22		
Elaborazione con forzature	No		
Esito della Simulazione	sicher_RIEP.html	9 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_RIEP.txt	5 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_ERR.txt	41 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_ERR.xml	36 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SEGNAL.txt	113 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SEGNAL.xml	99 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_A.txt	3 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_B.txt	4 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_C.txt	5 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_SCARTI_D.txt	0 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_A.txt	341 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_B.txt	563 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_C.txt	713 kB	30/05/2019 14:17
	sicher_VALIDI_D.txt	2 kB	30/05/2019 14:17
Storico stati			

Annula autoriz. alla pubbl.

Annula autoriz. alla pubbl. e caricamento

SICHER - Gestione Flusso Informativo

Stato dei Processi

Gestione Autorizzazioni

Funzioni di Utilità

Utente aziendale

Home

« ritorna

Utente: **Giuseppina Lanciotti**

Visualizzazione file, ricerca record

Azienda/Struttura: **105 AUSL - BOLOGNA / Tutte le Pubbliche**

Anno: **2018 / Invio: 2**

Funzioni
Stato dei Processi
Report Situazione Invio
Report Statistico

Tipo di file: **Scarti**

Tipo File

Codice Azienda di ricovero

Codice Presidio

Progressivo SDO

Data inizio della sessione operatoria

Ora di inizio della sessione operatoria

Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione operatoria






Codice Errore

Valorizzare un campo per visualizzare i soli record che contengono il valore immesso.
Si può inserire l'intero valore o anche solo una parte iniziale.
Non valorizzando nulla saranno mostrati tutti i record (ma entro il limite di 200 record).
Il tempo richiesto per la ricerca e il recupero del dettaglio è proporzionale alle dimensioni del file dell'invio.

Tipo File	Codice Azienda di ricovero	Codice Presidio	Progressivo SDO	Data inizio della sessione operatoria	Ora di inizio della sessione operatoria	Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione operatoria	Codice Errore
C	105	080053	18199776	2018-09-25	10:31	01	0086
C	105	080053	18199776	2018-09-25	10:31	01	0086
C	105	080053	18199776	2018-09-25	10:31	01	0086
C	105	080053	18216810	2018-10-18	12:37	01	0086
C	105	080053	18216810	2018-10-18	12:37	01	0086
C	105	080053	18216810	2018-10-18	12:37	01	0086
C	105	080053	18248213	2018-11-30	20:08	01	0086
C	105	080053	18248213	2018-11-30	20:08	01	0086
C	105	080053	18248213	2018-11-30	20:08	01	0086
C	105	080153	18821342	2018-05-04	11:40	01	0086
C	105	080153	18821342	2018-05-04	11:40	01	0086
C	105	080153	18821342	2018-05-04	11:40	01	0086

Per il dettaglio del record selezionare la lente


0 Sessione operatoria Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
A006	Tipo sessione operatoria	1
A007	Durata in minuti della sessione operatoria	0027
A008	Punteggio ASA	2
A009	Tipo operazione	I

S Sorveglianza Mostra tutti/in-evidenza


Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
B002	Codice della procedura/intervento	5304
B003	Procedura/intervento sorvegliato	1
B004	Presenza/assenza di un'infezione	0
B005	Data ultimo contatto follow-up	2018-10-25
B006	Modalità contatto	1
B007	Classe di contaminazione procedura/intervento	1
B008	Tecnica di procedura/intervento	1
B009	Impianto di materiale protesico	1

P Profilassi Mostra tutti/in-evidenza



Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
C001	Profilassi perioperatoria	2
C002	 Molecola antibiotico 1 (ATC)	J01DB04
C003	Molecola antibiotico 2 (ATC)	
C004	Data inizio della somministrazione della profilassi	2018-09-25
C005	Data fine somministrazione	2018-09-25

Profilassi perioperatoria 2 NO








0 Sessione operatoria Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
A006	Tipo sessione operatoria	1
A007	Durata in minuti della sessione operatoria	0027
A008	Punteggio ASA	2
A009	Tipo operazione	I




S Sorveglianza Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
B002	Codice della procedura/intervento	5304
B003	Procedura/intervento sorvegliato	1
B004	Presenza/assenza di un'infezione	0
B005	Data ultimo contatto follow-up	2018-10-25
B006	Modalità contatto	1
B007	Classe di contaminazione procedura/intervento	1
B008	Tecnica di procedura/intervento	1
B009	Impianto di materiale protesico	1






P Profilassi Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
C001	Profilassi perioperatoria	2
C002	Molecola antibiotico 1 (ATC)	J01DB04
C003	Molecola antibiotico 2 (ATC)	
C004	 Data inizio della somministrazione della profilassi	2018-09-25
C005	Data fine somministrazione	2018-09-25








0 Sessione operatoria Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
A006	Tipo sessione operatoria	1
A007	Durata in minuti della sessione operatoria	0027
A008	Punteggio ASA	2
A009	Tipo operazione	I

S Sorveglianza Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
B002	Codice della procedura/intervento	5304
B003	Procedura/intervento sorvegliato	1
B004	Presenza/assenza di un'infezione	0
B005	Data ultimo contatto follow-up	2018-10-25
B006	Modalità contatto	1
B007	Classe di contaminazione procedura/intervento	1
B008	Tecnica di procedura/intervento	1
B009	Impianto di materiale protesico	1


P Profilassi Mostra tutti/in-evidenza

Progressivo	Nome campo	Valore
A001	 Codice Azienda di ricovero	105
A002	 Codice Presidio	080053
A003	 Progressivo SDO	18199776
A004	 Data inizio della sessione operatoria	2018-09-25
A005	 Ora di inizio della sessione operatoria	10:31
B001	 Identificativo univoco della procedura all'interno della sessione	01
C001	Profilassi perioperatoria	2
C002	Molecola antibiotico 1 (ATC)	J01DB04
C003	Molecola antibiotico 2 (ATC)	
C004	Data inizio della somministrazione della profilassi	2018-09-25
C005	 Data fine somministrazione	2018-09-25

[Home](#)[« ritorna](#)[« funzioni principali](#)

Anno 2018 - 2° Invio

Lista file

Anno	Invio	File	Dimensione	Data inserimento
2018	2°	SICHER_RIEP.HTML 	9 kB	11/06/2019
2018	2°	SICHER_ERR.TXT	41 kB	11/06/2019
2018	2°	SICHER_ERR.XML	36 kB	11/06/2019
2018	2°	SICHER_SEGNAL.TXT	113 kB	11/06/2019
2018	2°	SICHER_SEGNAL.XML	99 kB	11/06/2019

[Inizio](#)



SISEPS

Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali

[E-R](#) | [Salute](#) | [SISEPS](#) > [Area Sanità](#) > [Sicurezza in chirurgia](#)

Analisi statistica

- ▶ [Reportistica Predefinita SSCL su ReportER Home](#)
- ▶ [Reportistica Dinamica SSCL su ReportER Home](#)
- ▶ [Reportistica Dinamica SiChER su ReportER Home](#)

Publicato il 20/09/2012 —

Mi piace 0

Share

Tweet

STAMPA

- ▶ [Gestione Flusso Informativo SSCL](#)
- ▶ [Gestione Flusso Informativo SiChER](#)
- ▶ [Documentazione](#)
- ▶ [Analisi Statistica](#)

- ▶ [SISEPS](#)
- ▶ [Area Sanità](#)
- ▶ [Area Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria](#)
- ▶ [Mobilità](#)
- ▶ [Economico Finanziaria](#)
- ▶ [Anagrafi](#)
- ▶ [ReportER #OpenData](#)
- ▶ [Applicazioni](#)
- ▶ [Privacy](#)



grazie