

Il coordinamento in sala operatoria

Alessandro Grandi



Finita l'osservazione

- **Posizionare** il donatore sulla barella di trasporto, monitorizzata
- **Mantenere** un'adeguata temperatura (telo tipo metalline e riscaldatori chimici di liquido), pressione arteriosa, frequenza
- **Deconnettere** tutti i presidi possibili

Trasporto in Sala Operatoria

- Trasporto per **vie sicure** eliminando i tempi d'attesa
- Si parte dalla rianimazione quando **l'equipe prelevatrici sono in sala**
- Avvisare la sala al momento della partenza
- Accompagnamento da **un medico e dall'infermiere referente**

Trasporto in sala operatoria

- Modulistica:
- Verbali dell'osservazione fatti
- Verbali di prelievo
- Cartella clinica
- Sangue o emoderivati presenti in Rianimazione
- Eventuale terapia già preparata
- Lastre radiografiche
- Carpetta con i moduli cartacei

In Sala Operatoria



- Presentarsi ai vari capo equipe e concordare per le estemporanee o esami intraoperatori
- A seguire concordare con il CRT e la Centrale Operativa 118 l'orario di disponibilità del trasporto

I trasporti


- Il mezzo di trasporto deve essere davanti alla Sala Operatoria almeno 15 minuti prima dell'orario previsto dell'uscita del pezzo anatomico
- Quindi avviserò la Centrale Operativa 30 minuti prima dell'uscita del pezzo anatomico



I trasporti


- Gli **organi** che necessitano di **trasporto urgente** (segnalatori accesi acustici e luminosi del mezzo di trasporto) sono:

- **Cuore**
- **Polmoni**
- **Estemporanee intraoperatorie.**



I trasporti

- Gli **organi** che necessitano di **trasporto non urgente** (mezzo anche non sanitario) sono:
 - **Fegato,**
 - **Reni,**
 - **Pancreas**
 - **Intestino**
 - **Cornee e tutti i tessuti**



Confezionamento degli organi

A disposizione:


- Almeno 40 lt di ghiaccio non sterile
- 15 lt di ghiaccio sterile in sacca (fisiologica)
- 5 lt di belzer
- 5 lt di celsior

A disposizione:


- Contenitori rigidi (polistirolo e plastica) di varie misure per la spedizione

I contenitori di trasporto

- Contenitore di trasporto pieno di ghiaccio non sterile



sacchetto e contenitore rigido in plastica con pezzo anatomico immerso in ghiaccio/acqua sterili



I contenitori di trasporto

- Il contenitori con il pezzo anatomico non devono toccare le pareti e devono essere circondati da ghiaccio



Il contenitore di trasporto

- Deve essere indicato:
 - la sede di prelievo con il numero di telefono
 - la destinazione con il numero di telefono
 - chiuso ermeticamente
- Devono essere allegati al contenitore i documenti di accompagnamento in busta chiusa

Importante !

- Per gli organi pari (reni), devono essere fatte due copie dei verbali di prelievo e delle lettere d'accompagnamento indicando chiaramente il sx e dx, devono essere posizionati in due contenitori autonomi diversi.

I tempi d'intervento per organo

- Cuore 1 ora
- Polmoni 2 ore
- Fegato 3 ore
- Reni 1 ora
- Intestino 3 ore
- Pancreas 1 ora
- Vasi 2 ore
- Cute 1 ora
- Cornee 30 minuti
- Ossa 3 ore
- Un prelievo multiorgano da un minimo di 3 ore ad un massimo che varia dal numero di organi e tessuti prelevati

La parte burocratica

- **Predisporre** i verbali di prelievo per l'equipe prelevatrici
- **Le lettere** d'accompagnamento dell'estemporanee
- **Le lettere** d'accompagnamento degli organi o tessuti
- Ogni documento deve essere fatto in **triplice copia**:
 - Uno con il pezzo anatomico
 - Uno in cartella clinica
 - Uno in Direzione Sanitaria

La consegna degli organi

- Devono essere consegnati direttamente al personale che esegue il trasporto
- Non devono essere mai visivamente abbandonati
- Il personale che riceve gli organi deve posizionarli su una barella di trasporto



La ricomposizione della salma

- Deve essere eseguita con scrupolo e dignità
- Non deve avere malformazioni visibili.
- Ogni ferita deve essere coperta con adeguata medicazione
- Deve essere posizionato il cartellino di riconoscimento

Fine prelievo.....

- si ricontrollano i documenti compilati
- Si predispongono all'archiviazione e spedizione in Direzione Sanitaria
- si avvisa il centro di riferimento trapianto che il nostro lavoro è finito

E finalmente.....

- Il giusto riposo

