

DONAZIONE MULTITESSUTO

ALL'ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA

Modello Organizzativo



Il gruppo di coordinamento è stato costruito nel tempo cercando di riunire professionisti dedicati e competenti.



Il Coordinamento Locale di Reggio Emilia è composto da

- Coordinatore Locale (CL)
- Coordinatore Infermieristico TPM
- 7 Infermieri di Rianimazione TPM



Il gruppo è completato da

- Tutti i Medici di Rianimazione (80% TPM)
- Entusiasmo, motivazione, affiatamento

La donazione multite ssuto prevede la presenza di

- CL o Medico di Rianimazione
- 2 Infermieri TPM






La donazione multitessuto è forse la più
difficoltosa perché si è in presenza di:

- morte improvvisa ed inattesa
- persona deceduta senza precedenti patologie rilevanti
- approccio ai familiari in tempi e luoghi poco
favorevoli alla riflessione ed alla scelta consapevole
(es. PS)



La Rianimazione reperisce il potenziale donatore MT a seguito di chiamata dal PS o altro Reparto per

- iniziale supporto rianimatorio
- paziente già deceduto



Ricordiamo che il personale del PS è stato formato e viene aggiornato riguardo la potenzialità donativa di alcune tipologie di pazienti

Il Rianimatore allertato esegue una prima valutazione di idoneità del defunto raccogliendo l'anamnesi disponibile in PS



In caso di iniziale idoneità il Rianimatore avvia il colloquio con i familiari insieme al Medico di PS e con i tempi e i modi dettati dalla situazione contingente.





Si possono ovviamente configurare diverse situazioni che impongono comportamenti differenti:

- Familiari già presenti
- Familiari non ancora presenti
- Pazienti deceduti senza possibilità di raccogliere anamnesi e che vengono quindi esclusi a priori



Familiari già presenti

E' possibile raccogliere in tempi relativamente brevi l'espressione di volontà e l'eventuale anamnesi, cui segue il prelievo per gli esami obbligatori.

Familiari non ancora presenti

In attesa del loro arrivo si procede comunque alla esecuzione dei prelievi ematici

I prelievi vengono eseguiti da 1 Infermiere TPM di Rianimazione, generalmente presente in ogni turno infermieristico.



Per agevolare il lavoro e non disperdere informazioni sono a disposizione del TPM apposite buste, contenenti tutto il necessario per l'avvio della procedura di donazione MT, che vengono mantenute in un frigorifero della Rianimazione.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Arcispedale S. Maria Nuova

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


~~REGGIO EMILIA~~
~~PROVINCIA~~ 0423

MULTIACCESSO

USO APERTURA PER
RIPULIZIONE POSSIBILE

Contenuto della busta

- Tutte le provette per gli esami obbligatori
- Check-list donatore MT
- Moduli espressione di volontà
- Rimanente modulistica per esami micro e per ulteriori scopi di legge



MICROBIOLOGIA SIERO
ORE MULTITESSUTO

2

DEMO

CHECK LIST SELEZIONE DONATORE DI TESSUTI - 1/5
codice donazione sirt
Stampa del gg-mm-aaaa (hh:mm) di utente sirt

R02/RRT
Rev.1
Data appl.
01-04-2010

Donatore
Cognome e nome

Sesso
Data nascita
Codice Fiscale
Causa di ricovero
Data decesso
Causa decesso

CUD

**MODULO STAMPABILE
DAL SISTEMA**

Causa di morte sconosciuta

Causa di morte sconosciuta

NO SI NW

Ispezione fisica

Infezioni veneree (ulcere genitali, condilomi anali, ecc)

Segni di rischio infettivo (punture di vasi ematici, tatuaggi, piercing)

Gravi infezioni cutanee, dermatiti, patologie cutanee infiammatorie a carattere locale, ectoparassitosi

Morsi, graffi o punture recenti di animali (non causa di esclusione assoluta)

NO SI NW

Autopsia

Autopsia richiesta

NO SI NW

Sierologia

Marker

Anti-HIV 1 e 2

Anti-HCV

Data

Esito

Neg.

Pos.

In corso

Non rich.

Non interp.

abili
tate raccolte mediante

SI ☐ NO ☐

- ☐ Colloquio con il medico curante
- ☐ Esame della cartella clinica
- ☐ Colloquio con i familiari
- ☐ Colloquio con il medico di base
- ☐ Interfacciamento con tessera sanitaria

S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE
Viale Risorgimento, 80 - 42123 REGGIO EMILIA
Direttore Dott. R. Baricchi
Tel. 0522.296420 - Fax 0522.296939

Data

Azienda Arcispedale S.M.N.
Servizio Anestesia e Rianimazione

SE ESTERNO:

Domicilio:


Medico

☐ Maschio
☐ Femmina

Tel.


Tel.

per i seguenti motivi:



In caso di non opposizione e di idoneità la salma viene trasferita presso una apposita saletta della Rianimazione dove vengono successivamente eseguite tutte le manovre e procedure previste (SNG, depilazione) ed effettuate eventuali consulenze.

La salma viene affidata da questo momento ad altro Infermiere TPM, attivato da casa secondo una disponibilità autogestita che tiene conto dei turni di riposo e dell'ultima donazione cui si è partecipato



L'Infermiere TPM di concerto con il Medico

- Apre la scheda informatica del donatore
- Mantiene i contatti con il CRT per tutto il processo
- Raccoglie ed invia moduli e referti
- Organizza invio prelievi ematici
- Attiva eventuali consulenze



Inoltre...

- Fornisce informazioni ed eventuale supporto alla famiglia del donatore
- Segue in SO le fasi del prelievo fino alla ricomposizione della salma
- Archivia la documentazione

Il TPM quindi fa praticamente tutto e soprattutto consente al CL/Medico Rianimatore di occuparsi solo dell'aspetto clinico della donazione che può risultare spesso assai complicato



Prospettive professionali



Prospettive future:

- PRATICHE/CULTURALI: prosecuzione dell'aggiornamento
- ECONOMICHE: mantenimento di un giusto compenso per il lavoro svolto
- UFFICIO DI COORDINAMENTO: esperienza di breve durata nella nostra Azienda ma che ci auguriamo possa riproporsi come obiettivo primario

“E’ importante riconoscere l’attività di coordinamento non solo economicamente, ma anche e soprattutto come un merito per progredire nella carriera professionale”
(Good Practice Guidelines in the Process of Organ Donation)

